

北京市建设工程质量检测委托合同

北京市住房和城乡建设委员会

制定

北京市工商行政管理局

使用说明

一、 本合同文本是由北京市住房和城乡建设委员会与北京市工商行政管理局共同制定的示范文本，供委托单位和检测单位签订建设工程质量检测委托合同时使用。

二、 本合同文本中所称建设工程质量检测，是指检测机构，依据国家相关法律、法规和技术标准，对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测、对涉及结构安全项目的抽样检测和对建筑节能、室内环境质量进行的检测，并出具检测数据和检测结论报告的活动。

三、 查询本市检测机构名单可登录北京市住房和城乡建设委员会网站 www.bjjs.gov.cn。

四、 本合同文本空格部位填写、选择及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。对于实际情况未发生或双方当事人不做约定的，应当在空格部位划“/”，以示删除，需详细说明的内容可另行附页。

五、 双方当事人签订本合同时应当认真核对合同内容，合同一经签订，对双方当事人均有法律约束力。

项目名称：北京石油化工学院综合公寓楼工程项目
质量检测项目

项目编号：_____

合同编号：_____

委托方（甲方）：北京石油化工学院

受托方（乙方）：奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

2026年 1 月

北京市建设工程质量检测委托合同

建设单位（委托方）：北京石油化工学院

法定代表人：罗学科

通讯地址：北京大兴清源北路19号

邮政编码：102617 联系电话：010-81292050

电子邮箱：lvdesheng@bipt.edu.cn

开户银行：北京银行丰台支行

账号：01090341400120105169971

检测单位（受托方）：奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

法定代表人：方小云

项目负责人：方小云 技术负责人：郑俊苓

通讯地址：北京市顺义区高丽营镇顺于路高丽营段 138 号院

邮政编码：101318 联系电话：010-81706158

开户银行：招商银行顺义支行

账号：110902534010906

根据《中华人民共和国民法典》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》、《建设工程检测试验管理规程》等有关规定，在自愿、平等、公平和诚实守信的基础上，委托方、与受托方就建设工程质量检测的有关事宜，协商签订本合同。

第一条 工程概况

- 1.1 工程名称: 北京石油化工学院综合公寓楼工程项目质量检测项目
- 1.2 工程地点: 大兴区北京石油化工学院清源校区内
- 1.3 结构类型: 框架+剪力墙结构,
- 1.4 总面积: 36793.51 平方米
- 1.5 服务期限: 合同签订之日起至工程竣工并提交所有检测报告并通过项目监管部门审核之日止。
- 1.6 其他: /

第二条 检测类别及项目

委托方委托受托方的检测类别:

☒见证取样检测 ☒主体结构工程检测 ☒地基基础工程检测

☒钢结构工程检测 ☒建筑幕墙工程检测 ☒室内环境检测

☒其他: 具体检测项目根据质量监督部门、设计要求和甲方要求确定;检测要求符合相关标准及规范。

第三条 检测依据和方法

本工程质量检测工作依据的标准、规范、规程为: 现行有效标准、规范、规程及相关性文件等。

第四条 检测费用及支付方式

根据本工程具体情况,本工程计费标准参照《北京建设工程质量检测收费标准指导价(2011 修订版)》和受托方收费标准(2025 版)的 3.5折 据实结算收取检测费。(因检测标准、规范、规程及相关性文件和政策等变化,变更、增加检测项目或非常规检测项目另行协商,如果收费标准中没有的检测项目,双方另行协商。如有钢结构现场无损探伤、涂层厚度、桩基静载试验的配重进出场、吊装、倒塌等产生的非材料试验费用双方另行协商)。本工程最终检测费用按照实际发生检测项目及检测数量计算总检测费,本项目总检测费不超 110 万元;若超出 110 万元,最终结算按 110 万元进行结算。同时由于质量问题造成的复检费用,由工程承建单位承担。

委托方监督向受托方支付此项费用。

1.1 支付方式: ☐现金 ☐支票 ☒转账

1.2 支付时间:

☐一次总付: /。

■分期支付: 支付时间为每季度 25 日, 完成相关试验检测报告并向委托方提交付款申请及发票后, 委托方按照受托方完成量支付检测费。

第五条 履行方式及期限

5.1 受托方应当于本合同签订后 7 个工作日内提交工作计划安排, 按批准的计划时间开展现场(或试验室)检测工作。于现场(或试验室)检测工作后 3 个工作日内按照合同约定完成检测工作, 并提交书面工程质量检测报告 5 份(如需增加报告份数, 另行协商)。

如遇紧急情况, 对检测试验工作时间另有特殊要求的, 受托方须积极配合。

5.2 检测资料提供份数除满足一般需要外, 如要求增加资料份数时, 检测单位收取相应的报告费用。

第六条 异议处理

6.1 委托方对工程质量检测报告结论有异议, 可在收到检测报告之日起 3 个工作日内向受托方提出书面异议, 由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同, 由委托方支付复检费用; 反之则由受托方承担复检费用。

6.2 委托方对复检结论仍有异议且无法协商解决的, 可在收到复检报告后 3 个工作日内, 向北京市住房和城乡建设委员会提出检测程序符合性或检测结论正确性的论证审查。

第七条 各方权利义务

(一) 委托方权利义务

7.1 委托方应当共同向受托方提供委托检测的工程概况, 并根据制订的该工程的试验计划交付受托方。

7.2 委托方应当对样品的真实性、代表性负责, 并详细填写检测委托单。

7.3 委托检测前, 委托方、会以书面形式通知受托方和工程承建单位检测事宜。要求送检单位应当将送检代表、见证单位和见证人员以书面形式通知受托方。上述人员发生变更时, 及时书面告知受托方。

7.4 委托“见证”检测前, 委托方会以书面形式通知受托方和“见证”检测事宜。要求提供“见证取样和送检见证人告知书”, 送“见证”检测样品时附“见证记录”。

7.5 现场检测项目，委托方会以书面形式通知受托方现场检测事宜。要求提前 3-5 个工作日将现场检测日期通知受托方，并提供必要的现场检测工作条件。涉及结构工程质量验收时，见证人员应当到场进行见证。

7.6 委托方不得以任何方式要求受托方修改检测数据出具虚假检测报告。

7.7 签订本合同后，当工程概况中所列信息以及委托的检测项目等发生变化时，应及时办理本合同变更手续。

7.8 委托方有权对受托方未按标准检测的行为和违法违规的行为向相关执法部门举报。

(二) 受托方权利义务

7.9 受托方应当向委托方提供与本工程检测业务有关的检测能力证明资料。

7.10 受托方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

7.11 受托方应当严格执行现行有效的规范规程、检测标准，保证检测的公正性、准确性、科学性和有效性。

7.12 受托方应当在提交检测方案时一并提交检测项目及检测数量。

7.13 受托方应当在合同约定的日期内进场开展检测活动。

7.14 现场检测由于抽样的风险性和抽样后工程的开放性及特殊性，受托方仅对当时现场检测出的检测数据及检测报告的真实性和准确性负责。

7.15 受托方现场检测时应当遵守工程安全管理规定及其他工程现场管理制度。

7.16 对于已纳入本市建设工程检测信息管理系统内的检测项目，受托方应当使用该系统实施检测和管理，并及时出具检测报告。

7.17 检测结果不合格的，受托方应当及时通知委托方，并向建设行政管理部门报告。受托方在检测过程中不遵守法律法规、弄虚作假或检测不合格却不上报建设行政管理部门，或检测和程序失误等造成工程重大损失，均由受托方负全责。

7.18 为了检测工作的真实性和完善性，实验室需积极配合施工现场的工作，按委托方、要求现场取件，积极完成试验工作。

7.19 受托方对检测工作中涉及到的国家机密、商业秘密、个人隐私应当承担保密义务。

7.20 受托方不得转包检测业务。

第八条 违约责任

8.1 一方无正当理由单方解除劳动合同的，应当承担由此给无过错方造成的损失。

8.2 一方未按照约定履行义务给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任，本合同另有约定的从其约定。

8.3 未按照本合同约定向受托方支付检测费用，每逾期一日，应当承担逾期支付金额千分之五 的违约金。

8.4 受托方未按照本合同约定向提交检测报告，每逾期一日应当承担检测费用千分之五 的违约金，逾期超过 30 天，委托方有权单方解除合同要求受托方退回委托方已付全部检测费用并支付违约金。

8.5 因受托方原因导致检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，受托方应当更正或免费重新检测。受托方违反法律、法规和工程建设强制性标准，给委托方、造成损失的，应当依法承担相应的赔偿责任。

8.6 如遇自然灾害等不可抗力致使本合同暂时无法履行的，合同履行期限顺延；致使本合同部分或全部无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。

8.7 其他违约责任：无。

第九条 其他约定事项

无

第十条 争议的解决方式

双方发生争议的，双方当事人应当协商解决，或向有关部门申请调解解决；协商或调解解决不成的，可按照第（一）种方式解决。

（一）向北京市大兴区人民法院起诉。

（二）由仲裁委员会仲裁。

第十一条 附则

（一）本合同一式8份，委托方执6份，受托方执2份，具有同等法律效力。

（二）本合同经双方当事人签字或者盖章后生效。

（三）未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

（四）受托方检测费用由委托方支付，受托方所做出的一切质量检测应对委托方负

责，委托方监督对受托方的费用支付。

(五) 委托方联系人

委托方指派以下专人办理工程名称：北京石油化工学院综合公寓楼工程项目
质量检测项目。委托送检、报告接收及记账/对账/结算等事宜：（提供相应人员
信息可指派多人）

1、姓 名：郭富强 联系电话：17611677442
邮 箱：guofuqiang@bipt.edu.cn

本页以下无正文。

附件一：北京建设工程质量检测收费指
导价（2011 修订版）

附件二：受托方收费标准（2025 版）

建设单位（委托方）：北京石油化工学院（盖章）

法定代表人或其委 托 代 理 人：罗学利（签字）

日期：2026年1月28日

检测单位（受托方）：奥来国信（北京）检测技术有限责任公司（盖章）

法定代表人或其委 托 代 理 人：云方印小（签字）

日期：2026年1月28日

附件一

北京建设工程质量检测收费指导价（2011 修订版）

产 品 名 称	检 测 项 目	规 格	单 位	收 费 (元)	备 注
一、常用建筑材料					
混凝土	弹性模量		组	1500	
	抗折强度		组	300	
	抗冻性能		组 / 循 环 (次)	40	(快冻法)
	抗渗性能	≤P6	组	500 (每增加一个抗渗等级增加 100)	
	立方体试块抗压强度	≤C50	组	80	
		>C50	组	100	
		>C60 或 ≥ (150×150×150) 规格的	组	120	
	轻集料混凝土试块干表观密度		组	100	
水泥、粉煤灰	碱含量		项	300	
	氯离子含量		项	300	
	三氧化硫		项	400	
	游离氧化钙		项	400	
	密度		项	300	
	比表面积		项	300	
砂、石	坚固性		项	1000	
	有机物		项	200	
	硫化物		项	400	
	氯离子含量		项	300	
	堆积密度		项	150	
砂	轻物质		项	400	
	云母含量		项	200	
	石粉含量 (亚甲蓝试验)		项	300	
轻集料	(必试项目)		组	700	
灰土、素土	压实度/压实系数		点	30 (环刀法) 100 (灌砂法)	委托方 取样
混凝土外加剂性能试验	密度		项	150	
	细度		项	150	
	pH 值		项	200	
	氨含量		项	600	
	甲醛含量		项	600	

产 品 名 称	检 测 项 目	规 格	单 位	收 费 (元)	备 注
	硫酸盐含量		项	400	
钢筋力学性能		$d \leq 14\text{mm}$	组	70	
		$16\text{mm} \leq d \leq 20\text{mm}$	组	90	
	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率	$22\text{mm} \leq d \leq 28\text{mm}$	组	120	
		$32\text{mm} \leq d \leq 36\text{mm}$	组	280	
		$36\text{mm} < d \leq 50\text{mm}$	组	580	
	最大力总伸长率		组	450	
	残余变形		组	900	机械连接 工艺检验
	重量偏差		组	100	
	重量负偏差		组	100	
预拌砂浆(普通干混砂浆)	强度等级		项	400	
	凝结时间		项	400	
	保水性		项	300	
	14d 拉伸粘结强度		项	600	
	抗渗等级	P6	组	350	
		P8	组	400	
		P10	组	450	
水泥净浆(孔道压浆)	配合比设计		项	500	
	稠 度		项	200	
	自由膨胀率		项	300	
	泌水率		项	300	
砌体材料	烧结普通砖抗压强度		组	1000	
	砌块抗压强度		组	1000	
二、防水材料					
无机防水堵漏材料	抗折强度、抗压强度、粘结强度、抗渗压力(7d)		组	1200	
水泥基渗透结晶型防水材料	抗折强度、湿基面粘结强度、抗渗压力(28d)		组	3000	
聚合物水泥防水砂浆	凝结时间		项	100	
	抗压强度		项	200	
	抗折强度		项	200	
	压折比		项	400	
	粘结强度		项	600	
	抗冻性(冻融循环)		项	2500	

产 品 名 称	检 测 项 目	规 格	单 位	收 费 (元)	备 注
止水带、止水条	拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、邵氏硬度		组	1000	
有机防水涂料	湿基面粘接强度, 涂膜抗渗性 (120min 不透水性)、浸水 168h 后拉伸强度、断裂伸长率、耐水性		组	2000	
橡胶圈	拉伸强度、扯断伸长率		组	600	
遇水膨胀橡胶	制品型: 拉伸强度、扯断伸长率、体积膨胀倍率、低温弯折		组	800	
	腻子型: 体积膨胀倍率、高温流淌性、低温试验		组	600	
	腻子型: 7d 膨胀倍率、最终膨胀倍率耐水性、硬度		组	1000	
防水卷材	可溶物含量		组	800	
	热老化后低温柔性		组	1000	
高分子防水卷材	撕裂强度		项	200	
高分子防水卷材胶粘剂	拉伸剪切强度		项	300	
	剥离强度		项	300	
三、保温及配套材料					
保温材料测试	导热系数		项	1000	此四项涵盖燃烧分级试验
	表观密度		项	200	
	压缩强度		项	300	
	不燃性		项	2000	
	燃烧热值		每组分	2000 (对复合材料每增加一种材料按增加一个组分计价)	此四项涵盖燃烧分级试验
	单体燃烧		项	4500	
	可燃性		项	600	
	氧指数		项	600	
	吸水率		项	400	
	抗拉强度		项	300	

产 品 名 称	检 测 项 目	规 格	单 位	收 费 (元)	备 注
	尺寸稳定性		项	300	
	真空吸水率		项	500	
	酸度系数		项	2500	
抹面抗裂砂浆	常温常态拉伸粘结强度(与聚苯板)		项	400	
	浸水 48h 拉伸粘结强度(与聚苯板)		项	600	
	柔韧性		项	400	
界面剂	拉伸粘结强度(常温常态)		项	600	
嵌缝剂	抗压强度、抗折强度		组	600	
胶粘剂(粘接砂浆)	常温拉伸粘结强度(与水泥砂浆)		项	400	
	常温拉伸粘结强度(与保温板)		项	400	
	浸水拉伸粘结强度(与水泥砂浆)		项	600	
	浸水拉伸粘结强度(与保温板)		项	600	
镀锌电焊网	焊点抗拉力		项	400	
	抗腐蚀性		项	400	
	网孔中心距(经、纬向)		项	100	
	丝径		项	100	
	锌量指标		项	400	
钢丝网架聚苯板	网孔中心距		项	100	
	丝径		项	100	
	焊点强度		项	400	
	热阻		项	2500	
	密度		项	300	
复合保温砌块	传热系数(当量导热系数、热阻)		项	3500	
散热器	标准散热量、金属热强度		组	4000	最小散热量需大于700w
电缆、电线	截面积(外径)		项	100	
	每芯导体电阻值		项	200	
风机盘管机组	风量		组	5600	
	输入功率				
	供冷量				
	供热量				

产 品 名 称	检 测 项 目	规 格	单 位	收 费 (元)	备 注
	噪声				
四、门窗					
幕墙玻璃	中空玻璃露点		组	1000	
	传热系数		组	2000	
	遮蔽系数		组	6000	
	可见光透射比		组	2000	
门	传热系数	最长边 $\leq 2.4\text{m}$	组	4000	
	气密性能、水密性能、 抗风压性能		组	3000	
窗	传热系数	最长边 $\leq 1.8\text{m}$:	组	3000	
		$1.8\text{m} < \text{最长边} \leq 2.4\text{m}$	组	4000	
	气密性能, 水密性能, 抗风压性能	最长边 $\leq 1.8\text{m}$	组	3100	
		$1.8\text{m} < \text{最长边} \leq 2.4\text{m}$	组	4300	
铝 合 金 建 筑 型 材	横向拉伸		项	1000	
	纵向剪切		项	1000	
五、装饰装修材料					
陶瓷砖	吸水率		组	300	
	抗冻性		组	1500	
瓷砖粘结剂	粘结拉伸强度		组	600	
勾缝剂	28 天抗压、抗折强度		组	600	
石材、瓷砖	材料放射性		组	1200	
板材	甲醛释放量		组	500 (干燥器法) 1000 (穿孔萃取法)	
木材	含水率		组	180	
天然大理石 建筑板材	体积密度 (5 块)		组	300	
	吸水率 (5 块)		组	300	
	干燥压缩强度 (5 块)		组	400	
	干燥弯曲强度 (垂直层 理方向和水平层理方 向各 5 块)		组	600	
	抗冻系数 (垂直层理方 向和水平层理方向各 10 块)		循环	100	
	水饱和弯曲强度 (垂直 层理方向和水平层理 方向各 5 块)		组	600	
天然花岗石 建筑板材	体积密度 (5 块)		组	300	
	吸水率 (5 块)		组	300	
	干燥压缩强度 (5 块)		组	400	

产 品 名 称	检 测 项 目	规 格	单 位	收 费 (元)	备 注
	干燥弯曲强度 (5 块)		组	300	
	抗冻系数 (10 块)		循环	100	
	水 饱 和 弯 曲 强 度 (5 块)		组	300	
	磨耗率		组	800	
	孔隙率		组	400	
	坚固性		组	1500	
	莫氏硬度		组	300	
非结构承载 石材胶粘剂	压剪粘结强度		组	500	
建筑石膏、粉 刷石膏 (面 层)	细度、凝结时间、抗折 强度、抗压强度		组	800	
粉刷石膏 (保 温层、底层)	凝结时间、体积密度、 抗压强度		组	800	
粘结石膏	细度、凝结时间、绝干 抗折强度、绝干抗压强 度、粘结拉伸强度		组	1100	
腻子	容器中状态、施工性、 粘结强度		组	1000	
建筑用腻子	初期干燥抗裂性		项	300	
	腻子膜柔韧性		项	300	
	动态抗开裂性		项	500	
铝型材	规定非比例伸长应力， 抗拉强度，伸长率		组	300	
合成树脂乳 液内、外墙涂 料 溶剂型外墙 涂料	容器中状态		项	100	
	施工性		项	100	
	低温稳定性 (溶剂型外 墙涂料不做)		项	200	
	干燥时间		项	100	
	耐碱性		项	300	
	耐水性 (仅外墙涂料)		项	300	
	有害物质		项	1000	
塑料管材	待检备件尺寸		项	塑料管 100	
				复合管 200	
	静液压		项	塑料管 (165h) 1600	
				铝塑管 (10h) 800	

产 品 名 称	检 测 项 目	规 格	单 位	收 费 (元)	备 注
	交联度		项	(单层) 1000 (内外层) 2000	
	熔融温度		项	1000	
	简支梁冲击试验		项	300	
	落锤冲击试验		项	400	
	拉伸屈服强度		项	500	
	爆破压力		项	500	
	管环剥离力		项	300	
	碳黑分散性		项	800	
	密度		项	200	
六、加固材料					
碳纤维布、碳纤维板	抗拉强度标准值		项	600	
	受拉弹性模量		项	400	
	伸长率		项	400	
	K 数 (适用布)		项	200	
	纤维体积含量 (适用板)		项	200	
	弯曲强度 (适用布)		项	600	
	仰贴条件下纤维复合材料与混凝土正拉粘结强度 (适用布)		项	800	
	单位面积质量 (适用布)		项	200	
	层间剪切强度 (适用布)		项	800	
结构加固用 钢丝绳	整绳破断拉力		项	300	
	抗拉强度标准值		项	1000	
	弹性模量		项	300	
	伸长率		项	300	
结构加固用 锚栓	抗拉强度		组	500 (不含试件加工费用)	
	伸长率				
	屈服强度或规定塑性延伸强度				
结构加固用 纤维材料	与配套胶粘剂适配性试验		项	1200	
碳纤维浸渍/ 粘结用胶剂、粘钢胶	拉伸性能 (含抗拉强度、受拉弹性模量、伸长率)、抗压强度、抗弯强度、钢-钢拉伸抗剪强度标准值、与混凝土的正拉粘结强度		项	600	

产 品 名 称	检 测 项 目	规 格	单 位	收 费 (元)	备 注
	耐湿热老化性能(快速法)		项/小时	10	
	抗冲击剥离力		项	500	
	不挥发物含量(仅浸渍胶粘剂)		项	200	
	钢-钢粘结抗拉强度(仅粘钢胶)		项	400	
底胶	钢-钢拉伸抗剪强度标准值、与混凝土的正拉粘结强度、		项	400	
	不挥发物含量		项	200	
面胶、修补胶	抗拉强度、抗弯强度、与混凝土的正拉粘结强度		项	400	
	抗压强度、抗弯强度		项	400	
	不挥发物含量		项	200	
锚固胶	钢-钢(钢套筒法)抗拉抗剪强度标准值		项	650	
	约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土粘结强度		项	1200	客户需提供清孔设备
	劈裂抗拉强度		项	600	
聚合物砂浆	劈裂抗拉强度		项	600	
	抗折强度		项	400	
	与混凝土的正拉粘结		项	400	
结构界面胶	与混凝土的正拉粘结		项	400	
	剪切粘结强度		项	1000	
	耐湿热老化性能(快速		项/小时	10	
水泥基灌浆材料	流动度, 抗压强度(1d、3d、28d)、竖向膨胀率		组	1200	
	与混凝土的正拉粘结强度		组	400	
七、工程质量及地基基础检测					
外窗	气密性能, 水密性能		组	2500	现场检测
保温钻芯	材料厚度, 保温系统构造做法, 保温材料种类		组	1200	现场检测
保温锚固栓	抗拉拔承载力		组	1500	现场检测
保温板拉拔	正拉粘结强度		组	1300	现场检测
碳纤维加固	正拉粘结强度		组	800	现场检测

产 品 名 称	检 测 项 目		规 格	单 位	收 费 (元)	备 注
防水层粘结强度	粘结强度			组	500	
混凝土结构	回弹法测混凝土强度			测区	80	
	测混凝土或砂浆碳化			点	60	
	钻芯法测混凝土强度		Φ 100×100	每个芯样	1000	
	混凝土板厚度			块	300	
	钢筋保护层厚度			点	50	
	钢筋位置、间距			每个构件	600	
砌体结构	回弹法检测砌体砂浆强度			每面墙	500	
	点荷法检测砌体砂浆强度			每面墙	500	
	砌体抗压强度			组	3000	
	回弹法评定砌筑用砖等级			批	2300	
				一面墙	500	
承载力检测	竖 向 抗 压 承 载 力	堆 载 法 (土、复合地基及基桩)	单点最大加荷≤500kN	点	4500	1. 堆载配重、钢梁等设备进出场费、倒场费另计。 2. 试坑开挖、桩头处理由委托方负责完成。 3. 单点最大加荷>500kN时采用分段累计法计算。
			单点最大加荷 501~1500kN (含)	kN	7	
			单点最大加荷 1501~3000kN (含)	kN	6	
			单点最大加荷>3000kN	kN	7	
		锚 桩 法 (基桩)	单 桩 最 大 加 荷 ≤ 1000kN	根	5500	1. 反力梁等设备进出场费、倒场费另计。 2. 试坑开挖、桩头处理、锚桩成桩由委托方负责完成。 3. 单桩最大加荷>1000kN时采用分段累计法计算。
			单桩最大加荷 1001~5000kN (含)	kN	5	
			单桩最大加荷>5000kN	kN	4	
		高应变法 (基桩)	单桩极限承载力≤1000kN	根	3500	1. 重锤等

产 品 名 称	检 测 项 目		规 格	单 位	收 费 (元)	备 注
			单桩极限承载力 1000~3000kN (含)	根	4500	设备进出 场费、试验 中机械使 用费另计。 2. 试坑开 挖、桩头处 理由委托 方负责完 成。
			单桩极限承载力 3000~5000kN (含)	根	6000	
			单桩极限承载力 5000~10000kN (含)	根	9000	
			单 桩 极 限 承 载 力 >10000kN, 每增加 5000kN	根	按前一档综合 单价乘以 1.25 的附加调整系 数	
	基桩竖向 抗拔承载力		单桩最大加荷≤500kN	根	5000	1. 设备进 出场费、试 验中机械 使用费另 计。 2. 试坑开 挖、桩头处 理、反力桩 成桩由委 托方负责 完成。
			单桩最大加荷 500~ 1000kN (含)	根	6000	
			单桩最大加荷 1000~ 1500kN (含)	根	8000	
			单桩最大加荷 1500~ 2000kN (含)	根	11000	
			单 桩 最 大 加 荷 >2000kN, 每增加 500kN	根	按前一档综合 单价乘以 1.2 的附加调整系 数	
	基桩水平 承载力		单桩最大加荷≤100kN	根	5000	1. 设备进 出场费、试 验中机械 使用费另 计。 2. 试坑开 挖、桩头处 理、反力桩 成桩由委 托方负责 完成。
			单桩最大加荷 100~ 150kN (含)	根	6000	
			单桩最大加荷 150~ 200kN (含)	根	7000	
			单桩最大加荷>200kN, 每增加 50kN	根	按前一档综合 单价乘以 1.2 的附加调整系 数	
	锚杆抗拔 承载力	验 收 试 验	最大加荷≤200kN	根	1500	1. 设备进 出场费、试 验中机械 使用费另 计。 2. 试验平 台搭建由 委托方负 责完成。
			最大加荷 200~400kN (含)	根	2000	
			最大加荷 400~800kN (含)	根	2800	
			最大加荷>800kN	根	4000	
		基 本 试 验	最大加荷≤200kN	根	2500	
			最大加荷 200~400kN (含)	根	4000	
			最大加荷 400~800kN (含)	根	5500	

产 品 名 称	检 测 项 目	规 格	单 位	收 费 (元)	备 注
		最大加荷>800kN	根	7000	
	土钉抗拔承载力		根	1500	试验平台搭建由委托方负责完成。
桩身完整性检测	低应变法	CFG 桩、预制桩	根	100	桩头处理由委托方负责完成。
		灌注桩	根	300	
	埋管声波透射法	2 管	根	700	桩头处理、声透管疏通及灌水由委托方负责完成。
		3 管	根	1500	
		4 管	根	2100	
防腐涂料厚度检测	涂层厚度		点	12	2000 起价
防火涂料厚度检测	涂层厚度		点	12	2000 起价
粘钢粘结强度	正拉粘结强度		组	1200	
粘钢抗剪强度	抗剪强度		组	2400	
种植钢筋、化学锚栓、膨胀螺栓、扩孔锚栓	抗拉承载力	d<25mm:	组	1200(大于3根每根加收200元)	
		25≤d≤30mm:	根	600	
		d>30mm:	根	700	
	抗剪承载力		组	2400	
	位移	d<25mm:	组	1200	
		25≤d≤30mm:	组	1500	
		d>30mm:	组	1800	
八、专项					
高强螺栓连接副	扭矩系数: 高强度大六角头螺栓连接副	螺栓≤24mm:	组	940	
	紧固轴力: 扭剪型高强度螺栓连接	螺栓>24mm:	组	1300	
	螺栓楔负载		组	300	
	螺母保证载荷		组	300	
	硬度	每种试件	组	200	
普通紧固件	实物最小拉力载荷		组	600	
	抗拉强度		组	300	
高强度螺栓连接摩擦面	抗滑移系数	螺栓≤24mm:	组	1200 (两栓) 1500 (三栓)	

产 品 名 称	检 测 项 目	规 格	单 位	收 费 (元)	备 注
		螺栓>24mm:	组	1700（两栓） 2000（三栓）	
金属材料	拉伸、冲击（常温）		组	1200	样品加工 费另计
焊接材料	熔敷金属拉伸		组	200	样品加工 费另计
	熔敷金属冲击		组	800（常温）	样品加工 费另计
				1200（低温）	
防火涂料	化学成分（C、Si、Mn、 S、P）		组	1000	
	抗压强度		组	600	
	粘结强度		组	600	
钢管原材	下屈服强度、抗拉强度、 断后伸长率、压扁 试验		组	800	含样品加 工制作费
脚 手 架 扣 件 直 角	抗滑、抗破坏、扭转刚 度、扭力矩	批量:			
		（281 - 500）个:	组	1600	
		（501 - 1200）个:	组	3200	
		（120 - 10000）个:	组	4800	
脚 手 架 扣 件 旋 转	抗滑、抗破坏、扭力矩	批量:			
		（281 - 500）个:	组	1200	
		（501 - 1200）个:	组	2400	
		（1201 - 10000）个:	组	3600	
脚 手 架 扣 件 对 接	抗拉、扭力矩	批量:			
		（281 - 500）个:	组	800	
		（501 - 1200）个:	组	1600	
		（1201 - 10000）个:	组	2400	
脚 手 架 扣 件 底 座	抗压		组	250	
脚 手 架 碗 扣 扣 件	上碗扣强度、下碗扣焊 接强度、横杆接头强 度、横杆接头焊接强 度、可调支座抗压强度 等	批量:			
		（281-500）个	组	5000	
		（501-1200）个	组	8100	
		（1201-10000）个	组	12500	
杆 件	抗拉强度	d<72mm:	组	300	
		72mm≤d<114mm:	组	500	
		114mm≤d:	组	700	
螺栓球节点	拉力载荷	d≤22mm:	组	550	
		22mm<d≤52mm:	组	700	
挤压锚具、夹 片 锚 具 （单	锚具效率系数、预应力 筋总应变	单孔	组	600	客 户 提 供 钢 绞 线
		锚具每增加一孔加 600 元			

产 品 名 称	检 测 项 目	规 格	单 位	收 费 (元)	备 注
锚、群锚)	硬度试验 (夹片)		点	10	(洛氏硬度)
	硬度试验 (锚具)			20	(布氏硬度)
钢丝绳	最小破断拉力		组	300	
钢 丝	抗拉强度、伸长率、弯曲		组	180	
预应力混凝土 用钢绞线	钢绞线最大力、最大力 总伸长率、规定非比例 延伸力		组	1000	
	松弛试验		组	3000	
硅酮密封胶	下垂度, 拉伸模量, 定 伸粘结性 (常温)		组	1500	
九、市政工程					
无 机 结 合 稳 定 材 料	无侧限抗压强度	细粒土	组	840	
		中粒土	组	1200	
		粗粒土	组	2200	
	石灰 / 水泥剂量		组	300	
	石灰 / 水泥曲线		组	1000	
	重型击实		组	800	
	轻型击实		组	600	
	石灰有效钙镁含量		组	1000	
沥 青 混 合 料	流值		项	550	
	矿料级配		项	1000	
	车辙试验		组	5000	
沥 青	针入度		组	500	
	软化点		组	500	
	延度		组	500	
	热 老 化 后	针入度	组	800	
		软化点	组	800	
		延度	组	800	
		质量损失	组	500	
乳 化 沥 青	粘度		项	600	
	蒸发残留物含量		项	800	
路 面 砖	抗压强度		组	500	
	抗折强度		组	400	
	渗水系数		组	600	
	透水系数		组	800	
	抗滑性能		组	400	
	耐磨性		组	800	

产 品 名 称	检 测 项 目	规 格	单 位	收 费 (元)	备 注
	抗冻性能		循环	100	
路 缘 石	抗压强度		组	400	
	抗折强度		组	400	
	抗盐冻试验		组	5000	
路 基 路 面 检 测	弯沉		公里 / 遍	3000	委托方提 供配载车
	平整度		公里 / 遍	2000	
	压 实 度	环刀	点	200	试 验 室 现 场 检 测
		灌砂	点	300	
	芯样厚度		点	150	委托方取 芯
	芯样密度		点	200	委托方取 芯
	构造深度		组	300	
	摩擦系数 (摆式仪法)		组	300	
	渗水系数		组	300	
	回弹模量		组	3000	
球 形 橡 胶 支 座	竖向承载力		组	3000	
	转动力矩		组	1500	
	摩擦因数		组	1500	
盆 式 橡 胶 支 座	竖向压缩变形		组	2000	
	盆环径向变形		组	2000	
	摩阻系数		组	1500	
板 式 橡 胶 支 座	抗压弹性模量		组	1200	
	抗剪弹性模量		组	1300	
	极限抗压强度		组	1200	
	摩擦系数		组	1400	
	容许转角		组	1000	
土 工 膜	拉伸试验, 伸长率, 直 角撕裂		组	1000	
土 工 合 成 材 料	单位面积质量		组	200	
	宽条拉伸		组	300	
	CBR 顶破强力		组	300	
	厚度		组	200	
	刺破强力		组	300	
	撕破强力		组	300	
	落锥穿透		组	300	
土 壤	烧失量		组	200	
	pH 值		组	200	

产 品 名 称	检 测 项 目	规 格	单 位	收 费 (元)	备 注
	液塑限		组	1000	
	天然稠度		组	800	
	渗透试验		组	500 (细粒土) 800 (粗粒土)	
	CBR 承载比		组	3000	
	回弹模量		组	2000	
	氨浓度		点	60	
粉煤灰(道路用)	比表面积		组	300	道路用粉煤灰指导价 2011 版为全项 1500 元, 此次按单项进行价格调整
	烧失量		组	300	
	密度		组	300	
	细度		组	200	
	AL ₂ O ₃		组	400	
	Fe ₂ O ₃		组	400	
	SiO ₂		组	400	
井盖、井算	承载能力		组	2000	
给排水管道	防腐层厚度		点	12 (2000 元起价)	
	防腐层漏点检测		米	4 (2000 元起价)	
十、室内有害气体检测					
室内有害气体	氨		点	150	
	甲醛		点	150	
	苯		点	300	
	TVOC		点	400	
	氡		点	200	

注: 1. 对于标准变更引起试件数量、试验方法、试验平行次数等发生变化的, 相关试验费用相应增减。

2. 对于上述指导价及物价局发布的收费标准中未涵盖的检测项目收费标准, 请供需双方协商议价。

附件二

2025 年奥来国信（北京）检测有限责任公司收费标准

奥来国信（北京）检测技术有限公司收费标准（2025）						
材料类别	主要产品名称	检测项目名称	编号（含年号）	价格（元）	加工件尺寸及价格	价格来源
金属材料		拉伸、冷弯	GB/T 28900-2022	400/组 (一拉一弯)	通扁钢、带钢25元/试件；钢板h≤35mm：15元/试件，h>35mm：20元/试件，2试件/组	指导价
			GB/T 228.1-2021			
			GB/T 28900-2022	800/组 (一拉三弯)	通扁钢、带钢25元/试件；钢板h≤35mm：15元/试件，h>35mm：20元/试件，2试件/组	指导价
			GB/T 228.1-2021			
		冲击（常温）	GB/T 2650-2022	800/项	15元/试件，3试件/组	指导价
			GB/T 229-2020			
		冲击（低温）	GB/T 2650-2022	1200/项	15元/试件，3试件/组	指导价
			GB/T 229-2020			
		Z向（断面收缩率）	GB/T 5313-2023	150/项	15元/试件，3试件/组	市场价
			GB/T 228.1-2021			
			GB/T 16665-2023			
			GB/T 3098.1-2010			
		洛氏硬度	GB/T 230.1-2018	10/点		市场价
		洛氏硬度 HBW	GB/T 230.1-2018	10/点		市场价
		洛氏硬度 HRA	GB/T 230.1-2018	10/点		市场价
		维氏硬度	GB/T 4340.1-2024	480/项		市场价
		硫磺三氧化硫	GB/T 4340.1-2024	400/项	10元/组,100g	市场价
		氟离子	GB 5085.3-2007	500/项	10元/组,100g	市场价
		氧化铜	GB/T 176-2017	500/项	10元/组,100g	市场价
		总碱量	GB/T 176-2017	500/项	10元/组,100g	市场价
		钢筋焊接接头—抗剪力	JGJ/T 27-2014	150/项		市场价
		硅含量	GB/T 223.5-2008	200/项	10元/组,100g	指导价
			GB/T 223.60-1997			
		磷含量	GB 223.62-1988	200/项	10元/组,100g	指导价
			GB/T 223.59-2008			
		硫含量	GB/T 223.85-2009	200/项	10元/组,100g	指导价
			GB/T 223.67-2008			
		锰含量	GB/T 223.63-2022	200/项	10元/组,100g	指导价
		铜含量	GB/T 223.86-2009	200/项	10元/组,100g	指导价
		碳素钢和中低合金钢多元素含量	GB/T 4336-2016	200/项		市场价
钢管原料		拉伸：下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、	GB/T 28900-2022	800/组	压扁：80元/组（原直径=100mm）	指导价
			JGJ/T 27-2014			
			GB/T 2652-2022			
			GB/T 33365-2016			
		弯曲	GB 1499.2-2024	200/项		市场价
			GB/T 28900-2022			
			GB/T 28900-2022			
			GB 50661-2011			
			GB/T 10433-2002			
			GB/T 244-2020			
			GB/T 232-2024			
			JGJ/T 27-2014			
			GB/T 2653-2008			
			GB/T 21839-2019			
			GB/T 33365-2016			
		扩口	GB/T 242-2007	80/组		市场价
		压扁试验	GB/T 246-2017	200/项		市场价
		镀锌层的重量测定(氰化钾法)	GB/T 3091-2015	800/项		市场价
		镀锌层的均匀性试验(硫酸铜浸渍法)	GB/T 3091-2015	300/项		市场价
预应力混凝土钢筋		尺寸测量、钢筋最大力、最大力是伸长率、规定非比例延伸力	GB/T 5224-2023	1000/组		指导价
		等温试验（120小时）		3000/项		指导价
				4000/项		市场价
			GB/T 21839-2019	5000/项		市场价

铝单板	耐冲击性	GB/T 1732-2020	1000/项		市场价	
	干式附着力	GB/T 9286-2021	600/项		市场价	
	湿式附着力	GB/T 9286-2021	600/项		市场价	
	沸水煮附着力	GB/T 9286-2021	600/项		市场价	
	涂层厚度	GB/T 4957-2003	500/项		市场价	
	铅笔硬度	GB/T 6739-2022	200/项		市场价	
保温装饰板专用锚固件	锚固件的拉拔力	DB11/T 555-2015	500/项		市场价	
镀锌钢板、钢构件、钢索	镀锌层厚度	GB/T 13912-2020	400/项		市场价	3件/组，每增加1件加100元
钢筋原材	拉伸强度、弯曲（必试）	GB/T 28900-2022; GB 50661-2011; GB/T 10433-2002; GB/T 244-2020; GB/T 232-2024; JGJ/T 27-2014; GB/T 2653-2008; GB/T 21839-2019; GB/T 33365-2016;	70/组		物价局	< $\phi 14$
			90/组		物价局	$\phi 16 \sim 20$
			120/组		物价局	$\phi 22 \sim 28$
			280/组		物价局	$\phi 32 \sim 36$
			580/组		指导价	$36mm < d \leq 50mm$
			780/组		指导价	$50mm < d$
	反向弯曲	GB 1499.2-2024	500/项		市场价	
	重量偏差（必试）	GB 1499.2-2024 GB 13788-2024 YB/T 4260-2011 GB 50204-2015 JGJ 95-2011 GB 1499.1-2024 GB/T 1499.3-2022 GB/T 20065-2016	100/项		指导价	
	最大力总伸长率（带肋钢筋必试）	GB/T 20065-2016 JGJ 107-2016	450/项		指导价	
螺纹钢	重量偏差	GB/T 20065-2016	100/项		指导价	
钢筋机械连接	抗拉强度	JGJ 107-2016	70/组		物价局	< $\phi 14$
			90/组		物价局	$\phi 16 \sim 20$
			120/组		物价局	$\phi 22 \sim 28$
			280/组		物价局	$\phi 32 \sim 36$
			580/组		指导价	$36mm < d \leq 50mm$
			780/组		指导价	$50mm < d$
	残余变形（工艺必试）	JGJ 107-2016	900/组		指导价	
	最大力总伸长率（灌浆料套筒钢筋工艺必试）	GB/T 20065-2016 JGJ 107-2016	450/组		指导价	
	抗压强度（灌浆料套筒钢筋工艺必试）	JGJ 107-2016	400/组		市场价	
	拉伸	JGJ/T 27-2014	90/组 120/组 280/组 580/组 780/组	10元/块件（如管夹）	物价局 物价局 物价局 指导价 指导价	$\phi 16 \sim 20$ $\phi 22 \sim 28$ $\phi 32 \sim 36$ $36mm < d \leq 50mm$ $50mm < d$
高强螺栓连接副	扭矩系数：高强度大六角头螺栓连接副	GB/T 1231-2006	940/组 1300/组		指导价 指导价	螺栓 $\leq 24mm$; 螺栓 $> 24mm$;
			940/组 1300/组		指导价 指导价	螺栓 $\leq 24mm$; 螺栓 $> 24mm$;
	紧固轴力：扭剪型高强度螺栓连接	GB/T 3632-2008	940/组 1300/组		指导价 指导价	螺栓 $\leq 24mm$; 螺栓 $> 24mm$;
	横贯轴	GB/T 3098.1-2010 GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008	300/项		指导价	
	保证载荷	GB/T 3098.1-2010 GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008	300/项		指导价	
高强度螺栓连接摩擦面	硬度	GB/T 230.1-2018 GB 50205-2020	200/项 1200/组 1500/组 1700/组 2000/组		指导价 指导价 指导价 指导价 指导价	每件材料 螺栓 $\leq 24mm$ ：（两栓） 螺栓 $\leq 24mm$ ：（三栓） 螺栓 $> 24mm$ ：（两栓） 螺栓 $> 24mm$ ：（三栓）
螺栓	最小荷载	GB/T 3098.1-2010	300/项		市场价	
	抗拉强度	GB/T 3098.1-2010	300/项		市场价	
螺栓球节点	抗拉极限承载力	JG/T 10-2009	550/组 700/组		指导价 指导价	$d \leq 22mm$ $22mm < d \leq 52mm$
盾构（管片）螺栓	拉力实测值	JGJ 107-2016	400/组		市场价	（同母钢）

金属材料	普通紧固件	实物最小拉力载荷	GB/T 3098.1-2010	600/组		指导价	
		抗拉强度	GB/T 3098.1-2010	300/组		指导价	
	脚手架扣件直角	抗滑、抗破坏、扭转刚度、扭力矩	GB 15831-2023	1600/组		指导价	(281*600) 个
				3200/组		指导价	(501*1200) 个
				4800/组		指导价	(1201*10000) 个
				1200/组		指导价	(281*600) 个
	脚手架扣件旋转	抗滑、抗破坏、扭力矩		2400/组		指导价	(501*1200) 个
				3600/组		指导价	(1201*10000) 个
				800/组		指导价	(281*600) 个
	脚手架扣件对接	抗拉、扭力矩		1600/组		指导价	(501*1200) 个
				2400/组		指导价	(1201*10000) 个
	脚手架钢管	拉伸	GB/T 228.1-2021	800/组		市场价	750根
	脚手架扣件底座	抗压	JG/T 503-2016	250/组		指导价	
	脚手架扣件和扣件(轮扣、碗扣)	上碗扣强度、下碗扣焊接强度、横杆接头强度、横杆接头焊接强度、可调底座抗压强度等	GB24911-2010	5000/组		指导价	(281-500) 个
			GB24911-2010	8100/组		指导价	(501-1200) 个
			GB24911-2010	12500/组		指导价	(1201-10000) 个
	承插型盘扣式钢管支架	连接盘单侧抗剪强度、连接盘双侧抗剪强度、连接盘抗弯强度、连接盘内侧面焊缝抗剪强度	JG/T 503-2016	3000/组	100元/组	市场价	(281-500) 个
				4850/组		市场价	(501-1200) 个
				7500/组		市场价	(1201-10000) 个
		可调托撑抗压强度	JG/T 503-2016	1000/组		市场价	(281-500) 个
				1625/组		市场价	(501-1200) 个
				2500/组		市场价	(1201-10000) 个
		可调底座抗压强度	JG/T 503-2016	1000/组		市场价	(281-500) 个
				1625/组		市场价	(501-1200) 个
				2500/组		市场价	(1201-10000) 个
	杆 件	抗拉强度	JG/T10-2009	300/组		指导价	d<72mm
				500/组		指导价	72mm≤d<114mm
				700/组		指导价	114mm≤d
	焊接材料(焊接金属)	焊接金属拉伸	GB/T 2652-2022	200/项	15元/组	指导价	
		焊接金属冲击	GB/T 2650-2022	800/项	75元/组	指导价	常温
				1200/项	75元/组	指导价	低温
	焊接工艺评定	焊接工艺评定(低倍组织及缺陷、拉伸、弯曲、冲击、无损)	GB/T 2652-2022	2000/组	对接焊、十字焊180元/组; T型焊80元/组;	市场价	
			GB/T 229-2020				
			GB 50661-2011				
	预埋件T型接头	抗拉强度	JGJ/T 27-2014	300/项		市场价	
	结构钢焊接	拉伸、弯曲	GB/T 2652-2022	300/组		市场价	
			GB/T 2653-2008				
	钢网片焊接	抗拉强度、抗剪力	GB/T 33365-2016	350/组		市场价	
			GB/T 1499.3-2022				
			GB/T 33365-2016				
		重量偏差	GB/T 1499.3-2010	100/项		市场价	
	钢筋桁架节点	节点抗剪承载力、与底板焊接点抗剪承载力	GB/T 33365-2016	1800/组		市场价	
	钢丝绳	整绳破断拉力	GB/T 21839-2019	300/项		指导价	
		抗拉强度标准值	GB/T 5223-2014	1000/项		指导价	
		弹性模量	GB/T 5224-2023	300/项		指导价	
			GB/T 21839-2019				
		伸长率	GB/T 21839-2019	300/项		指导价	
	钢丝	抗拉强度	GB/T 21839-2019	180/组		指导价	
		最大力总伸长率(最大力下总伸长率)	GB/T 5224-2023				
		弯曲	GB 50661-2011				
	结构加固用锚栓	抗拉强度	GB/T 28900-2022	500/组		指导价	
		伸长率	GB/T 28900-2022				
		屈服强度或规定塑性延伸强度	GB/T 228.1-2021				
			GB/T 28900-2022				
	钢筋锚固板	拉伸强度	GB/T 228.1-2021	300/项		市场价	d<25mm
				500/项		市场价	d≥25mm
	锚固件(锚栓)	单个锚栓抗拉承载力	GB/T 228.1-2021	600/项		市场价	
	膨胀螺栓、锚栓	抗拉强度、伸长率	GB/T 228.1-2021	600/项		市场价	GB/T230.1-2018

钢管连接器	硬度	GB/T 4340.1-2024	480/组		市场价	20/点, 6个零件, 每个零件4个点/组
镀锌槽钢	镀锌层质量	GB/T 3091-2015	800/项		市场价	
	拉力	GB/T 10433-2002	200/项		市场价	
栓钉 (焊)	弯曲	GB 50681-2011	200/项		市场价	
	机械性能	GB/T10433-2002	400/项		市场价	
挤压锚具、夹片锚具 (单锚、群锚)	锚具效率系数、预应力筋总应变	GB/T 14370-2015	600/组		指导价	单孔, 锚具每增加一孔加600元
	硬度试验 (夹片)	GB/T 230.1-2018	10/点		指导价	12点/组 (单孔)
	硬度试验 (锚具)	GB/T 230.1-2018	20/点		指导价	12点/组
支吊架	防腐性能	GB/T 24195-2009	20元/h		市场价	最少检测50点
		GB/T 10125-2021				
	部件荷载性能	CJ/T 476-2015	3000/项		市场价	
	尺寸	GB/T 37267-2018	500/项		市场价	
		CJ/T 476-2015				
	管道连接构件荷载性能	GB/T 38053-2019	1500/项		市场价	
	抗震连接构件荷载性能	GB/T 37267-2018	1500/项		市场价	
	疲劳性能	GB/T 37267-2018	30000/项		市场价	
	涂层厚度	GB/T 37267-2018	1500/项		市场价	
	循环加载性能	GB/T 37267-2018	28000/项		市场价	
钢塑格栅	组件荷载性能	CJ/T 476-2015	28000/项		市场价	
	强度	JT/T 1432.1-2022	500/项		市场价	
	伸长率	JT/T 1432.1-2022	500/项		市场价	
	连接点极限分离力	JT/T 1432.1-2022	500/项		市场价	3m
	外观质量	GB 50204-2015	200/项		市场价	
镀锌电焊网/钢丝网架聚苯板	尺寸偏差	GB/T 50344-2019	300/项		市场价	
	丝径	GB/T 33281-2016	100/项		指导价	
	网孔偏差/网孔中心距	GB/T 33281-2016	100/项		指导价	
	焊点强度/焊点抗拉力	GB/T 33281-2016	400/项		指导价	
	镀锌层均匀性	GB/T 2972-2016	400/项		市场价	
金属材料	镀锌层质量	GB/T 1839-2008	400/项		市场价	
	热阻	JG/T 287-2013	2500/项		指导价	
	尺寸偏差	GB 1499.2-2024	500/项		市场价	60t一批 逐根 (盘)
	弯曲试验	GB/T 21839-2019	200/项		市场价	按产品标准定
		GB/T 33365-2016				
		GB/T 2653-2008				
		JGJ/T 27-2014				
	弹性模量	GB/T 5224-2023	300/项		市场价	60t一批 取样3根1.2m
		GB/T 21839-2019				
	托臂承载力性能	GB/T 38053-2019	1500/项		市场价	100条一批 取样5条
	槽钢螺母抗拉拔性能	GB/T 38053-2019	1500/项		市场价	100条一批 取样5条
	槽钢螺母防滑性能	GB/T 38053-2019	1500/项		市场价	100条一批 取样5条
	管夹抗拉拔性能	GB/T 38053-2019	1500/项		市场价	100条一批 取样5条
	组件疲劳性能	GB/T 38053-2019	30000/项		市场价	100条一批 取样5条
	角连接件承载力性能	GB/T 38053-2019	1500/项		市场价	100条一批 取样5条
	质量	GB/T 38053-2019	500/项		市场价	100条一批 取样5条
	连接构件承载力性能	GB/T 38053-2019	1500/项		市场价	100条一批 取样5条
	抗拉强度	GB/T 3098.6-2023	600/组		市场价	每组3个试件
		GB/T 16865-2023				
		GB/T 3098.1-2010				
		JGJ 107-2016				
		GB/T 21839-2019				
		GB/T 2651-2023				
		GB/T 5224-2023				
		GB/T 228.1-2021				
	断后伸长率	GB/T 3098.6-2023				
		GB/T 3098.6-2023				
	重量偏差	GB 1499.2-2024	100/组		市场价	60t一批 每盘一根
		GB 13788-2024				
		YB/T 4260-2011				
		GB 50204-2015				
		JGJ 95-2011				
		GB 1499.1-2024				
		GB/T 1499.3-2010				

		GB/T 1499.3-2022					
		GB/T 20065-2016					
安全防护用品	镀锌层厚度	GB/T 13912-2020	20/点		市场价	以实际委托收取费用	
	镀锌层均匀性试验	GB/T 8163-2018	300/项		市场价	2根钢管 截取每段长150mm	
	镀锌层重量测定	GB/T 8163-2018	500/项		市场价	2根钢管 截取每段长150mm	
	镀锌层质量	GB/T 3091-2015	800/项		市场价	GB/T1839-2008	
	爬梯	拉力	GB/T 228.1-2021	600/项		市场价	GB/T228.1-2021
	金属波纹管	抗局部横内荷载性能	JG/T 225-2020	800/项		市场价	
		耐冷热循环性能	GB/T 28897-2021	2000/项		市场价	
	钢塑复合管	内衬塑料强度	GB/T 28897-2021	1000/项		市场价	
		氧化诱导时间	GB/T 19466.6-2009	1000/项		市场价	
			GB/T 232-2024				
		弯曲性能	JGJ/T 27-2014	300/项		市场价	
			GB/T 2653-2008				
	涂塑层冲击	/	800/项		市场价		
	塑料管	炭黑含量	/	1000/项		市场价	
	钢轴	屈服强度、抗拉强度	/	800/组		市场价	
	轻钢龙骨	抗冲击性试验	GB/T 11981-2024	1000/项		市场价	
		静载试验	GB/T 11981-2024	1000/项		市场价	
	安全平网	耐冲击性能	GB 5725-2009	800/项	<500, 3个	市场价	500~5000套 1400元; >5000套 2200元
		耐贯穿性能	GB 5725-2009	400/项	<500, 3个	市场价	500~5000套 700元; >5000套 1100元
断裂强力×断裂伸长		GB 5725-2009	200/项	<500, 3个	市场价	500~5000套 500元; >5000套 800元	
密目网/燃烧		/	1200/组		市场价		
安全绳	静态负荷力学性能	GB24543-2009	600/项	依据组批原则及取样数量收费	市场价	<500套 单项测试样本数量3套 600元; 500~5000套 单项测试样本数量5套 1000元; >5000套 单项测试样本数量8套, 1600元	
	调节扣滑移性能(调节扣的绳)	GB24543-2009	600/项		市场价		
安全帽	冲击吸收性能	GB/T 2812-2006	500/项	依据组批原则及取样数量收费	市场价	<500套 单项测试样本数量6套 500元; 500~5000套 单项测试样本数量12套 1000元; >5000套 单项测试样本数量24套, 2000元	
	耐穿刺性能	GB/T 2812-2006	500/项		市场价		
	下颏带强度	GB/T 2812-2006	500/项		市场价		
安全鞋	抗冲击保护	GB/T 20991-2007	800/项	取3双鞋号(大、中和小号), 每个鞋号取1双	市场价		
	耐压力保护	GB/T 20991-2007	800/项		市场价		
纤维绳索	伸长	GB/T 8834-2016	300/项		市场价		
	捻距	GB/T 8834-2016	300/项		市场价		
	断裂强力	GB/T 8834-2016	300/项		市场价		
	线密度	GB/T 8834-2016	300/项		市场价		
钢管脚手架扣件	外观	GB/T 15831-2023	300/项		市场价	代表数量: 281件~500件	
			500/项		市场价	代表数量: 501件~1200件	
			800/项		市场价	代表数量: 1201件~10000件	
	重量	GB/T 15831-2023	500/项		市场价		
劳动防护用品	区域限制用安全带	GB/T 6096-2020	每项参数收费		市场价	<500套 单项测试样本数量2套 1000元; 500~5000套 单项测试样本数量4套 2000元; >5000套 单项测试样本数量6套 3000元	
	围杆作业用安全带	GB/T 6096-2020	<500套 1000; 500~5000套 2000; >5000套 3000元	检测两次, 按两次收费	市场价		
	坠落悬挂用安全带	GB/T 6096-2020			市场价		
	安全带救援性能测试	GB/T 6096-2020			市场价		
混凝土(砂浆)试件	抗冻(快冻法)	GB/T 50082-2009	40/循环		指导价	6000/组(150循环) 每增加50循环增加1500元	
		GB/T 50081-2019			指导价		
	劈裂抗拉强度	JTG 3420-2020	600/项		指导价		
	抗水渗透	GB/T 50082-2009			指导价		
		DL/T 5150-2017	500/项		指导价	(P6:500, 每增加一个抗渗等级增加100, 加: P9:600元)	
		JTG 3420-2020			指导价		
	抗压强度	JGJ/T 70-2009	80/组		市场价	70.7*70.7*70.7mm 砂浆试件	
		GB/T 50081-2019	80/组		指导价	<C50混凝土试件	
		GB/T 50081-2019	100/组		指导价	>C50混凝土试件	
			GB/T 50081-2019	120/组		指导价	>C60或≥(160×160×160)混凝土试件

	抗折强度(抗弯拉)	GB/T 50081-2019 JTG 3420-2020	400/项		指导价	
	动弹性模量	GB/T 50082-2009	1500/项		指导价	
	固化土抗压强度	GB/T 50081-2019	500/项		市场价	
	碳化实验	GB/T 50082-2024	2000/项		市场价	100×100×100mm立方体 6块
混凝土材料	吸水率	JGJ/T 268-2012 GB/T 14684-2022 JGJ/T 12-2019	300/项		市场价	4.4kg 4.4kg 4.4kg
	碱集料反应	GB/T 14684-2022 GB/T 14685-2022	1500/项		市场价	20kg
	岩石抗压强度	GB/T 14685-2022 JGJ 52-2006	500/项		市场价	50mm×50mm×50mm×12
	扩展时间	GB/T 50080-2016	600/项		市场价	
	扩展度	GB/T 50080-2016	600/项		市场价	
	收缩	GB/T 50082-2009	500/项		市场价	
	扩展度之差	TB/T 3275-2018	600/项		市场价	
	坍落扩展度	TB 10424-2018	600/项		市场价	水泥20kg、砂子30kg、石子40kg
	扩展时间T500	TB 10424-2018	600/项		市场价	
	J环摩阻高差	TB 10424-2018	600/项		市场价	
	L型仪充填比	TB 10424-2018	600/项		市场价	
	自由泌水试验	TB/T3192-2008	1000/项		市场价	
	24h自由膨胀试验	TB/T3192-2008	1500/项		市场价	
	充盈度试验	TB/T3192-2008	2000/项		市场价	
道桥材料	运动粘度	JTG E20-2011 SH/T 0654-1998	3000/项		市场价	5kg
	密度	GB/T 8928-2008 GB/T 1884-2000 JTG E20-2011 JTG 3441-2024 JTG E20-2011	500/项		市场价	5kg
	针入度比	GB/T 5304-2001	500/项		市场价	5kg
	质量变化	GB/T 5304-2001 JTG E20-2011	1000/项		市场价	5kg
	抗拉强度	GB/T 15788-2017	300/项		市场价	
	最大负荷下伸长率	GB/T 15788-2017	300/项		市场价	
	标称强度下伸长率	GB/T 15788-2017	300/项		市场价	
	顶破强力	GB/T 14800-2010	300/项		市场价	
	有效孔径	GB/T 14799-2024	800/项		市场价	
	垂直渗透系数	GB/T 15789-2016	1000/项		市场价	
	透水率	GB/T 15789-2016	800/项		市场价	
	单位面积质量	JTG E50-2006	200/项		市场价	1kg
	织物长度	GB/T 4666-2009	200/项		市场价	
	外观质量	JTG/T 3650-2020	200/项		市场价	
	厚度(厚度偏差率/厚度偏差)	GB/T 13761.1-2022	200/项		市场价	
	织物幅宽	GB/T 4666-2009	200/项		市场价	
	最大撕破强力	GB/T 13763-2010	300/项		市场价	
	抗酸、碱液性能	GB/T 17632-1998	1000/项		市场价	
	60℃粘度比	GB/T 5304-2001	2000/项		市场价	5kg
	pH值	SL/T 352-2020 GB/T 5484-2012	500/项 300/项		市场价	
	粘度	GB/T 10247-2008	500/项		市场价	
	理论最大相对密度	JTG E20-2011	1000/项		市场价	
聚氨酯灌浆材料	亲水性	JC/T 2041-2020	300/项		市场价	
	凝固时间	JC/T 2041-2020	600/项		市场价	
	包水性	JC/T 2041-2020	600/项		市场价	
	发泡率	JC/T 2041-2020	600/项		市场价	
	抗压强度	JC/T 2041-2020	800/项		市场价	
丙烯酸盐灌浆材料	透水膨胀率	JC/T 2041-2020	1000/项		市场价	
	凝胶时间	JC/T 2037-2010	500/项		市场价	
	固砂体抗压强度	JC/T 2037-2010	800/项		市场价	
	抗挤出破坏比降	JC/T 2037-2010	2000/项		市场价	
	透水膨胀率	JC/T 2037-2010	800/项		市场价	

土工合成材料聚乙烯土工膜	抗穿刺强度	GB/T 17643-2011	500/项		市场价	
球墨铸铁复合树脂水管	承载能力(残留变形、试验荷载)	CJ/T 328-2010	2000/项		市场价	
混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料	粘接强度	/JC/T 1041-2007	600/项		市场价	干结块
			600/项		市场价	湿结块
砂浆材料	抗冻性能	JGJ/T 70-2009	6000/组		市场价	70.7*70.7*70.7mm 6块
	抗压强度	JGJ/T 70-2009	200/组		市场价	70.7*70.7*70.7mm 3块, 铁路标准, 含泵送项目
	凝胶时间	JC/T 2041-2020	400/项		市场价	20kg
	胶黏剂黏度	GB/T 2794-2022	600/项		市场价	
	耐磨深度	GB/T 3810.6-2016	1000/项		市场价	加工5块(125*125*厚度)mm
	流动度	JC/T 985-2017	400/项		市场价	
	抗冲击性	JC/T 985-2017 JC/T 993-2006	500/项		市场价	20kg
	尺寸变化率	JC/T 985-2017	500/项		市场价	
混凝土结构材料	单面冻融法(或称盐冻法)	GB/T 50082-2009	6000/组		市场价	150*150*150mm 5个
	泊松比试验	GB/T 50081-2019	1000/项		市场价	150*150*300mm 6个(150循环) 每增加50循环增加1500元
	轴心抗压强度	GB/T 50081-2019	300/项		市场价	150*150*300mm(或100*100*300mm或200*200*400mm) 3个
	静力受压弹性模量试验	GB/T 50081-2019	1000/项		市场价	150*150*300mm(或100*100*300mm或200*200*400mm) 6个
泡沫混凝土	导热系数	GB/T 10294-2008	1000/项	30元/组	指导价	
	抗压强度	JG/T 266-2011	200/项	15元/组	市场价	
	干密度	JG/T 266-2011	200/项	15元/组	市场价	
粉煤灰	细度	GB/T 1596-2017	150/项		市场价	
	需水量	GB/T 1596-2017	300/项		市场价	
	含水量	GB/T 1596-2017	400/项		市场价	
	烧失量	GB/T 17431.2-2010	300/项		指导价	
	比表面积	GB/T 8074-2008	300/项		指导价	
	密度	GB/T 208-2014	300/项		指导价	
	AL ₂ O ₃	JTG 3441-2024	400/项		指导价	
	Fe ₂ O ₃	JTG 3441-2024	400/项		指导价	
	SiO ₂	JTG 3441-2024	400/项		指导价	
混凝土材料	颗粒级配(筛分)	GB/T 14684-2022	200/组		物价局	
		GB/T 17431.2-2010			物价局	
		GB/T 14685-2022			物价局	
	含泥量	JTG 3432-2024			物价局	
		GB/T 14684-2022			物价局	
		JGJ 52-2006			物价局	
	泥块含量	GB/T 14685-2022			物价局	
		JGJ 52-2006			物价局	
		GB/T 14684-2022			物价局	
	压碎值指标	GB/T 14685-2022			物价局	
		JGJ 52-2006			物价局	
		JTG 3432-2024			物价局	
		GB/T 14684-2022			物价局	
		JTG 14685-2022			物价局	
		JTG 3432-2024			物价局	
	碱活性	GB/T 14684-2022			物价局	6个月龄期2000
		GB/T 14685-2022			物价局	
集料(砂、石、轻集料、道砟)	表观密度	JGJ/T 12-2019	300/项		市场价	必须项目
		GB/T 14684-2022			市场价	
		GB/T 50080-2016			市场价	
		JGJ 52-2006			市场价	
		JTG 3432-2024			市场价	
		GB/T 14685-2022			市场价	
	道砟集料压碎率	TB/T 2140.2-2018	200/项		市场价	

	颗粒表面清洁度	TB/T2140-2008	300/项		市场价	
	矿粉亲水系数	GB/T17431.1-2010	600/项		市场价	
	粒径级配	TB/T 2140.2-2018	200/项		市场价	必试项目
	粒径系数	GB/T17431.1-2010	200/项		市场价	必试项目
	洛杉矶磨耗	TB/T 2140.2-2018	500/项		市场价	
	筒压强度	GB/T 17431.2-2010	200/项		市场价	必试项目
	吸水率	GB/T 14685-2022	300/项		市场价	必试项目
		GB/T 17431.2-2010				
		JGJ 52-2006				
	堆积密度	JTG 3432-2024	300/项		指导价	
		GB/T 14685-2022				
		GB/T 14684-2022				
		JGJ 52-2006				
		GB/T 17431.2-2010				
	石粉含量	GB/T 14684-2022	300/项		指导价	人工砂必试
		JGJ 52-2006				
	石粉流动度比试验	JG/T 568-2019	800/项		市场价	人工砂选项：20kg
	硫化物	HJ 833-2017	400/项		指导价	
	氯离子含量	JGJ 52-2006	300/项		指导价	
	坚固性	GB/T 14684-2022	1000/项		指导价	
		GB/T 14685-2022				
		JTG 3432-2024				
		JGJ 52-2006				
水泥净浆	稠度	JTG 3420-2020	200/项		指导价	
	自由膨胀率	GB/T 25182-2010	300/项		指导价	
	泌水率	GB/T 25182-2010	300/项		指导价	
	水泥胶砂抗压	GB 50204-2015	160/项		市场价	1组6块样品
矿粉	活性指数	GB/T 18046-2017	800/项		市场价	
	流动度比	GB/T 18046-2017	200/项		市场价	
	密度	GB/T 18046-2017	300/项		市场价	
	含水量	GB/T 18046-2017	400/项		市场价	
水泥	安定性	GB/T 1346-2011	380/项		物价局	
	胶砂强度	GB/T 17671-2021			物价局	
	凝结时间	GB/T 1346-2011			物价局	
	比表面积	GB/T 8074-2008			指导价	
	标准稠度用水量	GB/T 1346-2011	300/项		市场价	
	表观密度	GB/T 50080-2016	300/项		市场价	
	含气量	GB/T 50080-2016	500/项		市场价	
	胶砂流动度	GB/T 2419-2005	300/项		市场价	
	保水率	GB/T 3183-2017	300/项		市场价	
	烧失量	GB/T 176-2017	500/项		市场价	
	坍落度	GB/T 50080-2016	200/项		市场价	
	细度	GB/T 1345-2005	150/项		市场价	
	氧化铁	GB/T 176-2017	500/项		市场价	
	密度	GB/T 208-2014	300/项		指导价	
	硫酸盐三氧化硫	GB/T 176-2017	500/项		指导价	
	氯离子	GB/T 176-2017	500/项		指导价	
	碱含量	GB/T 8077-2023	500/项		指导价	
自流平	流动度	JC/T 985-2017	400/项		市场价	
	抗冲击性	JC/T 985-2017	500/项		市场价	
	尺寸变化率	JC/T 985-2017	300/项		市场价	
水泥胶砂自流平	抗压、抗折	JTG 3420-2020	380/组		市场价	
	pH值	GB/T 8077-2023	200/项		指导价	
	密度	GB/T 8077-2023	300/项		指导价	
	细度	GB/T 8077-2023	150/项		指导价	
	氯含量	GB 18588-2001	600/项		指导价	
	含固量	GB/T 8077-2023	400/项		市场价	
	含气量	JT/T 523-2022	500/项		市场价	
	含水率	JC/T 475-2004	400/项		市场价	
		JC/T 477-2005				
		GB/T 8077-2023				
	减水率	JT/T 523-2022	500/项		市场价	
		GB 8076-2008				

外加剂	抗压强度比	GB 8076-2008	500/龄期		市场价	四个龄期：-7d、28d、-7+28d、-7+56d；根据检测材料的要求检测
		JT/T 523-2022				
	抗压强度	JT/T 523-2022	500/龄期		市场价	四个龄期：1d、28d；根据检测材料的要求检测
	凝结时间	JT/T 523-2022	300/项		市场价	
		GB 8076-2008				
	总碱量	GB/T 8077-2023	500/项		市场价	
	冻融强度损失率比	JC/T 475-2004	1000/项		市场价	
	含气量1h经时变化量	GB 8076-2008	600/项		市场价	
	净浆流动度	GB/T 8077-2023	300/项		市场价	
	泌水率比	JT/T 523-2022	500/项		市场价	
		GB 8076-2008				
	凝结时间差	JT/T 523-2022	500/项		市场价	
		GB 8076-2008				
	渗透高度比	JC/T 474-2008	300/项		物价局	
	坍落度保留值	GB/T 50080-2016	200/项		物价局	
	坍落度1h经时变化量	GB 8076-2008	300/项		市场价	
	限制膨胀率	GB 50119-2013	2000/项		市场价	
	钢筋锈蚀	JGJ/T 152-2019	400/项		物价局	
		GB/T 50344-2019				
灌浆料	流动度	GB/T 8077-2023	400/项		指导价	
	抗压强度(1d、3d、28d)	GB/T 8077-2023	400/组		指导价	
	竖向膨胀率	GB/T 8077-2023	400/项		指导价	
	泌水率	JT/T 523-2022	300/项		市场价	
	自由膨胀率	GB/T 25182-2010	400/项		市场价	
	与混凝土的正拉粘结强度	GB 50728-2011	400/项		指导价	
	24h与3h竖向膨胀率差值	GB/T50448-2015	800/项		市场价	
	抗折强度	GB/T50448-2015	400/项		市场价	
	最大骨料粒径	GB/T50448-2015	200/项		市场价	
	混凝土拌合物	配合比	JGJ55-2011	300/组		物价局
JGJ55-2011			500/组		物价局	C20~C50
表观密度		GB/T 50080-2016	500/项		市场价	
泌水试验		GB/T 50080-2016	100/项		市场价	
凝结时间		GB/T 50080-2016	300/项		市场价	
坍落度		JTG 3420-2020	600/项		市场价	
含气量		JT/T 523-2022	500/组		市场价	
抗氯离子渗透性		GB/T 50082-2009	3000/项	直径100厚度50每组三块每块100元	市场价	
粘接强度		JC/T 907-2018	600/项		市场价	
砂浆配合比		JGJ/T98-2010	300/组		物价局	
干拌混凝土	收缩率	DB11/T1609-2018	2000/项		市场价	
		GB/T50081-2019				
水泥土	试块(抗压强度)	/	160/项		市场价	
	粉状(抗压强度)	/	840/项		市场价	
干混砂浆/预拌砂浆	保水性	JC/T 860-2008	300/项		指导价	
		JGJ/T 70-2009				
		JTG 3420-2020				
	强度等级	GB/T 25779-2010	400/项		指导价	
	拉伸粘结强度	JGJ/T 70-2009	600/项		指导价	
	凝结时间	GB/T 50080-2016	300/项		指导价	
		GB/T 1346-2011				
		JC/T 477-2005				
		JTG 3420-2020				
		GB/T 17669.4-1999				
		JGJ/T 70-2009				
	稠度	JGJ/T 70-2009	200/项		市场价	
	抗渗性P6	GB/T 23445-2009	350/项		指导价	
	抗渗性P8	JC/T 984-2011	400/项		指导价	
	抗渗性P10	JGJ/T 70-2009	450/项		指导价	
	表观密度	JGJ/T 70-2009	300/项		市场价	
		JGJ/T 268-2012				
GB/T 50080-2016						
压剪粘结强度	JC/T 989-2016	500/项		市场价		
	GB/T 20473-2021					
	JG/T 283-2010					

砂浆原料	抹面砂浆、抗裂砂浆、粘结砂浆	常温拉伸粘结强度	GB/T 26000-2010	400/项	指导价			
			GB/T 20473-2021					
			JGJ/T 70-2009					
		浸水拉伸粘结强度	JC/T 985-2017	600/项	指导价			
			GB/T 20473-2021					
			JGJ/T 70-2009					
	聚合物砂浆	压折比（柔韧性）	JG/T 283-2010	400/项	指导价			
		可操作性时间	DB11/T 1313-2015	300/项	市场价			
		抗折强度	JG/T 283-2010	400/项	指导价			
		劈裂抗拉强度	GB/T 50081-2019	600/项	指导价			
		与混凝土的正拉粘结强度	GB 50550-2010	400/项	指导价			
	保温砂浆	抗压强度	JGJ/T 70-2009	300/项	指导价			
		干密度	GB/T 20473-2021	200/项	指导价			
			GB/T 26000-2010					
		导热系数	GB/T 10294-2008	1000/项	指导价			
			GB/T 10295-2008					
	胶粉聚苯颗粒保温砂浆	燃烧性能（A1级）	GB/T 14402-2007	4000/项	指导价	燃烧热值2000 不燃性2000		
			GB/T 5464-2010					
		干密度	GB/T 20473-2021	200/项	指导价			
			GB/T 26000-2010					
		导热系数	GB/T 10294-2008	1000/项	指导价			
			GB/T 10295-2008					
		抗压强度	JGJ/T 70-2009	300/项	指导价			
		燃烧B1级	GB/T 20284-2006	5100/组	指导价	单体燃烧4500 可燃600		
			GB/T 8426-2007					
		拉伸粘结强度	GB/T 29906-2013	500/项	市场价			
			JC/T 992-2006					
			JG/T 158-2013					
			JG/T 287-2013					
		软化系数	JG/T 283-2010	500/项	市场价			
			GB/T 26000-2010					
			GB/T 20473-2021					
	瓷贴砖粘结剂	拉伸粘结强度（常温）	JC/T 547-2017	600/项	指导价			
		拉伸粘结强度（浸水）		800/项	市场价			
		热老化后拉伸粘结强度		600/项	市场价			
		冻融循环后拉伸粘结强度		1100/项	市场价			
	陶瓷砖粘结剂、勾缝剂	晾置时间		600/项	市场价			
		抗压强度	JC/T 1004-2017	300/项	指导价			
		抗折强度		400/项	指导价			
	吸水量	500/项		市场价				
专用抗裂砂浆（大模内置的工艺薄抹）	抗压强度	JGJ/T 70-2009	300/项	市场价				
	抗裂性	JC/T 951-2005	1000/项	市场价				
	线性收缩率	JG/T 283-2010	2000/项	市场价				
界面剂（界面处理砂浆）	拉伸粘结强度	GB/T 26000-2010						
	JC/T 907-2018	600/项	指导价					
建筑保温砂浆	耐水拉伸粘结强度	JG/T 468-2015	800/项	市场价				
	堆积密度	GB/T 20473-2021	200/项	市场价	同一原料，同一生产工艺，同一系列的产品，每50t为一批，不足时也为一批计，取样数量为一组30kg			
	2h侧面损失率		200/项	市场价				
	拉伸粘结强度		600/项	市场价				
	均匀性	JG/T 283-2010	200/项	市场价				
	线性收缩率	JG/T 283-2010	400/项	市场价				
		GB/T 26000-2010						
	抗拉强度	GB/T 26000-2010	500/项	市场价				
	软化系数	JG/T 283-2010	800/项	市场价				
	抗冻性	GB/T 20473-2021	2500/项	市场价				
	抗折强度	JG/T 283-2010	400/项	市场价				
门窗型材	纵向剪切	GB/T 28289-2012	1000/项	指导价	100元/组			
		GB/T 5237.6-2017						
		GB/T 28289-2012				1000/项	指导价	
		GB/T 5237.6-2017						

门窗型材	门	壁厚	GB/T 8478-2020	500/项		市场价	
		传热系数	GB/T 8484-2020	4000/项		指导价	最长边≤2.0m
		气密性、水密性、抗风压性	GB/T 7106-2019	3000/组		指导价	
			JG/T 211-2007				
			GB/T 7106-2019				
			JG/T 211-2007				
			GB/T 7106-2019				
			GB/T 15227-2019				
	铝合金窗、塑钢窗、断桥铝窗等建筑外窗	气密性、水密性、抗风压性	GB/T 7106-2019	3100/组		指导价	1.8米以下
				4300/组		指导价	1.8米-2.0米
		传热系数/保温性能	GB/T 8484-2020	3000/项		指导价	1.8以下
				4000/项		指导价	1.8米-2.0米
		露点/中空玻璃密封性能	GB/T 11944-2012 GB 50411-2019	1000/项		指导价	
						指导价	
	塑型材	气密性、水密性	JG/T 211-2007	2500/组		指导价	建筑规格
		规定非比例伸长应力，抗拉强度，伸长率	GB/T 16865-2023 GB/T 16865-2023 GB/T 16865-2023	300/组		指导价	
	门窗玻璃	传热系数	GB/T 22476-2008	2000/项	30元/组	指导价	
		露点/中空玻璃密封性能	GB/T 11944-2012 GB 50411-2019	1000/项		指导价	
		遮阳系数	GB/T 2680-2021	6000/项	30元/组	指导价	
		可见光透射比		2000/项		指导价	
		可见光反射比		2000/项		市场价	
		紫外线透射比		2000/项		市场价	
		太阳辐射比		2000/项		市场价	
		太阳辐射比		2000/项		市场价	
		太阳得热系数		2000/项		市场价	GB/T2680-2021 GB50411-2019
	反射隔热材料	太阳辐射比	JG/T 235-2014 JC/T 1040-2020	2000/项		市场价	5kg
		半球发射率	JG/T 235-2014	1500/项		市场价	
	建筑玻璃	辐射率	GB/T 22476-2008	800/项		市场价	
		光热比	GB/T 2680-2021	2000/项		市场价	
		太阳能总透射比	GB/T 2680-2021	2000/项		市场价	
		太阳红外热辐射透射比	GB/T 2680-2021	2000/项		市场价	几层中空玻璃或几块玻璃，规格50*50cm，（现场所用玻璃）。
门窗幕墙	中空玻璃	中空玻璃密封性能	GB 50411-2019	1000/项		指导价	
	幕墙	层间变形性能	GB/T 18250-2015			市场价	
	门窗幕墙	抗风压性能	GB/T 7106-2019	40000/组 (最大边4m*6m)		市场价	
			GB/T 15227-2019			市场价	
		气密性能	GB/T 7106-2019			市场价	
			GB/T 15227-2019			市场价	
		水密性能	GB/T 15227-2019			市场价	
			GB/T 7106-2019			市场价	
	建筑声学	空气声隔声	GB/T 8484-2020	2000/项		指导价	
			GB/T 21086-2007			市场价	
			GB/T 50121-2005			市场价	
	建筑声学	空气声隔声	GB/T 19889.3-2005	6000/组		市场价	(1.8m以上增加1500元安装费，2.2m以上增加3000元安装费)
			GB/T 19889.10-2006			市场价	
						市场价	
	门窗	空气声隔声性能	GB/T 8485-2008	6000/组		市场价	(1.8m以上增加1500元安装费，2.2m以上增加3000元安装费)
	中空玻璃	露点	中空玻璃/GB/T11944-2012	1000/项		指导价	
PVC-U硬聚氯乙烯给水管、PVC-U硬聚氯乙烯排水管、PP-B聚丙烯管、PB聚丙烯管、PE-X交联聚乙烯管、PE-X交联聚乙烯管 YD4044	PVC-U硬聚氯乙烯给水管、PVC-U硬聚氯乙烯排水管、PP-B聚丙烯管、PB聚丙烯管、PE-X交联聚乙烯管、PE-X交联聚乙烯管 YD4044	密度	GB/T 1033.1-2008	200/项		指导价	
		静液压	GB/T 6111-2018	1600/项		指导价	塑料管 (165h)
		管环刚度	GB/T 18997.1-2020	800/项		指导价	塑料管 (10h)
				300/项		指导价	
		尺寸	GB/T 19472.1-2019	100/项		指导价	塑料管
			GB/T 18477.1-2007	200/项		指导价	复合管
			GB/T 19472.1-2019			指导价	
	PVC-U硬聚氯乙烯给水管、PVC-U硬聚氯乙烯排水管、PP-B聚丙烯管、PB聚丙烯管、PE-X交联聚乙烯管、PE-X交联聚乙烯管 YD4044	拉伸屈服强度	GB/T 18477.1-2007	500/项		指导价	
			GB/T 8804.3-2003			指导价	
			GB/T 8804.2-2003			指导价	
			GB/T 8804.1-2003			指导价	

管 材	埋地排水用双壁波纹管	落锤冲击	GB/T 14152-2001	400/项		指导价	
		筒式冲击	GB/T 18743.2-2022 GB/T 18743.1-2022	300/项		指导价	
		熔融温度	GB/T 19466.3-2004	1000/项		指导价	
		交联度	GB18474-2001	1000/项 2000/项		指导价	单层 内外层
		爆破压力	GB/T 15560-1995	500/项		指导价	
		维卡软化温度	GB/T 8802-2001	500/项		市场价	
		纵向回缩率	GB/T 6671-2001	800/项		市场价	
		不透水性	CJ/T 175-2002	100/项		市场价	
		静液压状态下热稳定性试验	GB/T 6111-2018	20000/项		市场价	
		热循环试验	GB/T 19993-2005	15000/项		市场价	
		炭黑分散性	GB/T 18251-2019	800/项		指导价	
		炭黑含量	GB/T13021-2023	1000/项		市场价	
	埋地排水用双壁波纹管 (PVC-U)、埋地用聚乙烯 (PE) 双壁波纹管	环刚度	GB/T 9647-2015	800/项		市场价	
		环柔性	GB/T 9647-2015	500/项		市场价	
		烘箱试验	GB/T 19472.1-2019	500/项		市场价	
	混凝土管	保护层	GB/T 16752-2017	900/项		市场价	
		内水压力		900/项		市场价	
		外压荷载		300/项		市场价	
	金属波纹管	弯曲后抗渗漏	JG/T 225-2020	800/项		市场价	
		集中荷载作用下抗渗漏		800/项		市场价	
		均匀荷载下径向刚度		400/项		市场价	
		集中荷载下径向刚度		400/项		市场价	
	给排水管道	防腐层厚度	/	12/点		市场价	
		防腐层漏点检测	/	4/点		市场价	
	埋地排水用双壁波纹管	拉力、最大拉力时延伸率、不透水性、低温柔性、耐热性	GB/T 18173.1-2012	350/组 (只做部分参数和做全部参数价格相同)		指导价	地上部分：依据验收规范进行必须项目
			GB 27789-2011				
			GB/T 16777-2008				
			JC/T 408-2005				
			GB12953-2003				
			JC/T 504-2007				
			JC/T 1068-2008				
			JC/T 408-2005				
		可溶物含量	JC/T 975-2005	800/项		指导价	
		抗撕裂高强度	T/CWA 302-2023	600/项		市场价	
		搭接处不透水性	T/CWA 302-2023	600/项		市场价	
		拉力、最大拉力时延伸率、不透水性、低温柔性	GB/T 18173.1-2012	350/组 (只做部分参数和做全部参数价格相同)		指导价	地下部分：依据验收规范进行必须项目
			GB 27789-2011				
			GB/T 16777-2008				
			JC/T 408-2005				
			GB12953-2003				
			JC/T 504-2007				
			JC/T 1068-2008				
			JC/T 408-2005				
		可溶物含量	GB/T 328.26-2007	800/项		指导价	
		抗撕裂高强度	T/CWA 302-2023	600/项		市场价	
		搭接处不透水性	GB 45320-2025	600/项		市场价	
	埋地排水用双壁波纹管	热老化后低温柔性	GB 18242-2008	1000/项		指导价	
			GB 18243-2008				
		耐酸性	JG/T 349-2011	400/组		市场价	
		耐碱性	JC/T 1017-2020	400/组		市场价	
		耐盐性	JC/T 1017-2020	400/组		市场价	
		自粘面耐水性	GB/T 20474-2015	500/项		市场价	
		紫外线处理	JC/T 1017-2020	700/组		市场价	
			GB 23441-2009				
			JC/T 1077-2008				
			JC/T 1078-2008				

热老化	JC/T 1076-2008	700/组		市场价	
	JC/T 974-2005				
	GB 18242-2008				
	GB 23441-2009				
人工气候老化	GB/T 18173.1-2012	6元/h/组		市场价	卷材、涂料等卷材,如涉及环境条件,按此项收费。 12952、27789标准普通卷材1500小时(单屋面2500小时);18242、16777标准720小时;18173.1标准250小时,12953 1000小时
盐处理	JC/T 974-2005	400/组		市场价	
碱处理	GB/T 16777-2008	400/组		市场价	
酸处理	GB/T 16777-2008	1000/组		市场价	
外观	JC/T 946-2005	100/项		市场价	
撕裂力	GB/T 35467-2017	200/项		市场价	
最大拉力	GB/T 328.8-2007	300/项		市场价	
	GB/T 328.9-2007				
最大拉力保持率	GB 27789-2011	300/项		市场价	
	GB 12952-2011				
剥离强度	JC/T 1070-2008	300/项		市场价	
	JC/T 1068-2008				
持粘性	GB 18967-2009	300/项		市场价	
	GB 23441-2009				
	GB/T 35467-2017				
	GB/T 23260-2009				
	GB/T 18173.1-2012				
尺寸变化率	GB/T 35467-2017	300/项		市场价	
	GB/T 23457-2017				
	GB 18243-2008				
尺寸的测量	GB/T 26518-2023	300/项		市场价	
尺寸偏差	GB12953-2003	300/项		市场价	
	GB/T 14686-2008				
尺寸稳定性	GB/T 328.12-2007	800/项		市场价	
	GB/T 328.13-2007				
单位面积质量	JC/T 1078-2008	200/项		市场价	
	GB/T 20474-2015				
	GB 18243-2008				
	JC/T 1076-2008				
	JC/T 1067-2008				
	JG/T 193-2006				
	GB/T 23457-2017				
	GB/T 14686-2008				
	GB 18242-2008				
	JC/T 1077-2008				
	JC/T 2291-2014				
	GB 18967-2009				
	GB/T 35467-2017				
	GB 23441-2009				
弹性恢复率	JC/T 2317-2015	500/项		市场价	
	GB/T 23457-2017				
钉杆水密性	GB 23441-2009	500/项		市场价	
	GB 18967-2009				
钉杆撕裂强度	GB/T 328.18-2007	500/项		市场价	
分层	JC/T 504-2007	200/项		市场价	
复合强度	GB/T 18173.1-2012	400/项		市场价	
	GB/T 26518-2023				
厚度	JC/T 974-2005	100/项		市场价	
	GB 27789-2011				
	JC/T 1068-2008				
	JC/T 1067-2008				
	JC/T 504-2007				
	GB 23441-2009				
	GB/T 23457-2017				
	GB 12952-2011				
	JC/T 1070-2008				

防水卷材		GB/T 35467-2017			
		GB/T 18173.1-2012			
		GB/T 328.5-2007			
	加热带附量	GB/T 18173.1-2012	1000/项		市场价
	剪切状态下的粘合性	GB12953-2003			
		GB/T 26518-2023	400/项		市场价
		JC/T 863-2011			
	浸水后质量增加	GB 18242-2008	400/项		市场价
		GB 18243-2008			
	卷材下表面沥青涂层厚度	GB 18243-2008			
		JC/T 974-2005	200/项		市场价
		GB/T 328.4-2007			
	重量	JC/T 504-2007			
		GB/T 326-2007	100/项		市场价
		JC/T 974-2005			
	抗冲击性能	GB/T 23457-2017			
		GB 27789-2011	500/项		市场价
		GB 12952-2011			
		GB/T 328.24-2007			
	抗穿刺强度	GB/T 23457-2017	500/项		市场价
	抗穿孔性	GB12953-2003	500/项		市场价
	抗水性	JG/T 501-2016			
		JC/T 2428-2017	600/项		市场价
		GB/T 23457-2017			
	抗静态荷载	GB 12952-2011			
		GB 27789-2011	600/项		市场价
		GB/T 23457-2017			
	宽度	GB/T 18173.1-2012			
		JC/T 1070-2008			
		GB/T 328.7-2007	200/项		市场价
		JC/T 1067-2008			
		JC/T 1068-2008			
		JC/T 2291-2014			
	面积	JC/T 1067-2008			
		JC/T 1068-2008			
		JC/T 2291-2014			
		JC/T 974-2005			
		GB 23441-2009	200/项		市场价
		JC/T 504-2007			
		GB/T 326-2007			
		GB/T 328.6-2007			
		GB/T 35467-2017			
		GB/T 23457-2017			
	矿物粒料粘附性	GB 18243-2008			
		GB/T 20474-2015	500/项		市场价
		GB 18242-2008			
	拉伸强度保持率	GB 27789-2011			
		GB/T 23446-2009	300/项		市场价
		GB 12952-2011			
		GB/T 23445-2009			
	耐化学侵蚀	GB12953-2003	1000/项		市场价
	剥离强度 (垂直与水平)	GB 18967-2009	400/项		市场价
	热老化尺寸变化率	GB 18242-2008	700/项		市场价
	热老化质量损失	GB 18242-2008			
	热老化后抗渗性	JC/T 975-2005	700/项		市场价
	热老化后抗渗性	JC/T 974-2005	800/项		市场价
	热稳定性	GB/T 35467-2017			
		GB 23441-2009	100/项		市场价
	渗油性	JC/T 2428-2017			
		JC/T 974-2005			
		JC/T 1078-2008			
		GB/T 23457-2017			
		GB 18242-2008	300/项		市场价
		JC/T 1076-2008			

防水材料			GB/T 35467-2017	500/项	市场价				
			GB 23441-2009						
			JC/T 1077-2008						
			JC/T 2317-2015						
			GB/T 23446-2009						
			JC/T 984-2011						
			JG/T 375-2012						
			GB/T 19250-2013						
			GB 27789-2011						
			GB/T 326-2007						
			GB 12952-2011						
			GB 45320-2025						
			吸水率	GB 18243-2008	300/项	市场价			
			延伸率保持率	GB 18242-2008					
			异形片抗压性能	GB/T 18173.1-2012	300/项	市场价			
			异形片拉伸	GB/T 18173.1-2012	300/项	市场价			
			异形片衬壳体高度	GB/T 18173.1-2012	100/项	市场价			
			与后浇混凝土剥离强度	GB/T 23457-2017	800/项	市场价			
			与后浇混凝土浸水后剥离强度	GB/T 23457-2017	800/项	市场价			
			与水泥砂浆剥离强度	GB/T 35467-2017	400/项	市场价			
			粘结剥离强度	JC/T 1076-2008	600/项	市场价			
				JC/T 1077-2008					
				JC/T 1078-2008					
			长度	GB/T 328.7-2007	100/项	市场价			
				JC/T 1070-2008					
				GB/T 18173.1-2012					
			质量损失	GB 18243-2008	100/项	市场价			
			中间胎基上面料厚度	GB 27789-2011	200/项	市场价			
				GB 12952-2011					
			自粘沥青剥离强度	JC/T 974-2005	400/项	市场价			
			可溶物含量	GB/T 328.26-2007	800/项	指导价			
			热老化后低温柔度	GB 18242-2008	1000/项	指导价			
			撕裂性能	GB/T 328.18-2007	200/项	指导价			
			T型撕裂	GB/T 529-2008	200/项	市场价			
			搭接缝不透水 (无处理)	T/CWA 302-2023	600/项	市场价			
			搭接缝不透水 (热老化)		1000/项	市场价			
			搭接缝不透水 (浸水)		1000/项	市场价			
			接缝剥离强度 (无处理)		600/项	市场价			
			接缝剥离强度 (热老化)		1000/项	市场价			
			接缝剥离强度 (浸水)		1000/项	市场价			
			拉伸时现象		GB 18242-2008	100/项	市场价		
			有机防水涂料		湿基面粘接强度、涂膜抗渗性(120min不透水性)、浸水168h后拉伸强度、断裂伸长率、耐水性	GB50208-2011	2000/组	指导价	
			无机防水涂料		施工性	GB/T 9756-2018	100/项	市场价	
					湿基面粘接强度	GB/T 16777-2008	3000/项	市场价	
				柔韧性	GB/T 1731-2020	300/项	市场价		
				延伸性	JC/T 2428-2017	300/项	市场价		
不透水性	GB/T 18173.1-2012	500/项		市场价					
	GB/T 328.10-2007								
	GB/T 26518-2023								
	GB/T 16777-2008								
	GB/T 328.10-2007								
	GB/T 16777-2008								
GB/T 18173.1-2012									
低温柔度	JC/T 408-2005	300/项		市场价					
低温弯折性	GB 27789-2011	300/项	市场价						
	GB/T 16777-2008								
	GB12953-2003								
	GB/T 328.15-2007								

有机防水材料

	GB 12952-2011			
	GB/T 23446-2009			
	GB/T 328.15-2007			
断裂伸长率	GB12953-2003	300/项	市场价	
	GB/T 23445-2009			
	GB/T 23446-2009			
	GB/T 16777-2008			
	JC/T 408-2005			
潮湿基面粘结强度	GB/T 16777-2008	600/项	市场价	
	JC/T 2251-2014			
	JC/T 408-2005			
	JC/T 975-2005			
固体含量	GB/T 19250-2013	400/项	市场价	
	JC/T 1069-2008			
	GB/T 16777-2008			
	JC/T 2317-2015			
	GB/T 23446-2009			
	JC/T 2435-2018			
拉伸强度	JG/T 312-2011	300/项	市场价	
	GB/T 528-2009			
	JG/T 193-2006			
	GB/T 16777-2008			
拉伸性能	GB/T 328.8-2007	300/项	市场价	
	GB/T 328.9-2007			
	GB/T 16777-2008			
渗透性	JC/T 2428-2017	300/项	市场价	
	JC/T 974-2005			
	JC/T 1078-2008			
	GB/T 23457-2017			
	GB 18242-2008			
	JC/T 1076-2008			
	GB/T 35467-2017			
	GB 23441-2009			
	JC/T 1077-2008			
粘接强度	GB/T 23445-2009	600/项	市场价	
拉伸强度保持率	GB 27789-2011	300/项	市场价	
	GB/T 23446-2009			
	GB 12952-2011			
	GB/T 23445-2009			
抗窜水性	JG/T 501-2016	600/项	市场价	
	JC/T 2428-2017			
	GB/T 23457-2017			
耐热度	JC/T 1068-2008	350/项	市场价	
	JC/T 408-2005			
	JC/T 2317-2015			
	JC/T 975-2005			
	JC/T 504-2007			
	JC/T 1070-2008			
热老化加热伸长率	JC/T 975-2005	800/项	市场价	
	GB/T 16777-2008			
热老化质量损失	GB 18242-2008	800/项	市场价	
	JC/T 975-2005			
外观	JC/T 946-2005	100/项	市场价	
	JC/T 746-2023			
盐处理质量增加	JC/T 975-2005	800/项	市场价	
应力松弛	JC/T 2428-2017	600/项	市场价	
质量变化	JC/T 2428-2017	200/项	市场价	
自愈性	JC/T 2428-2017	500/项	市场价	
pH值	GB/T 8325-87	200/项	市场价	
表干时间	GB/T 23446-2009	300/项	市场价	
定伸时老化	GB/T 16777-2008	1000/项	市场价	
钙离子稳定性	JC/T 1017-2020	200/项	市场价	
干燥时间	GB/T 16777-2008	300/项	市场价	(数干+实干)
加热伸长率	GB/T 16777-2008	1000/项	市场价	
	JC/T 975-2005			

	凝胶时间	JC/T 2317-2015	300/项		市场价	
		GB/T 23446-2009				
		GB/T 19250-2013				
	流平性	JC/T 2435-2018	600/项		市场价	
		GB12953-2003				
		GB/T 23445-2009				
	浸水处理后拉伸性能	GB/T 9756-2018	300/项		市场价	
		GB/T 349-2011				
		GB23440-2009				
	渗透深度	GB23440-2009	800/项		市场价	
		JC/T 2317-2015				
		GB/T 23446-2009				
	吸水率	JC/T 984-2011	500/项		市场价	
		JG/T 375-2012				
		GB/T 19250-2013				
	粘结强度	GB 27789-2011	600/项		市场价	
		GB/T 326-2007				
		GB 12952-2011				
	贮存稳定性	GB/T 19250-2013	600/项		市场价	
		T/CEMF84-2020				
		GB/T 16777-2008				
	自愈性	JC/T 408-2005	1000/项		市场价	
		GB/T 16777-2008				
		JC/T 1017-2020				
	弹性恢复率	GB/T 23445-2009	500/项		市场价	每组5kg
		T/CEMF84-2020				
		JC/T 2317-2015				
	耐候性	GB/T 3511-2018	1500/项		市场价	1m
		GB/T 18173.2-2014				
		GB/T 328.23-2007				
	接缝剪切性能	GB/T 328.13-2007	200/项		市场价	2m
		GB/T 18173.1-2012				
		GB/T 18173.3-2014				
	尺寸稳定性	GB/T 328.15-2007	300/项		市场价	2m
		GB/T 328.15-2007				
		JG/T 375-2012				
	剥离强度	GB/T 328.16-2007	1000/项		市场价	2m
		JC/T 746-2023				
		GB/T 3672.1-2002				
	外观质量	GB/T 946-2005	600/项		市场价	3根
		GB/T 328.24-2007				
		GB/T 328.27-2007				
	抗冲击性能	JC/T 2377-2016	600/项		市场价	10kg
		GB/T 18244-2022				
		JC/T 863-2011				
	人工气候加速老化(荧光紫外-冷凝)	GB/T 26518-2023	300/项		指导价	
		GB/T 328.23-2007				
		GB/T 26518-2023				
	拉伸剪切强度	JC/T 863-2011	400/项		市场价	
		JC/T 863-2011				
		GB 50208-2011				
	剪切状态下粘合性	GB 50208-2011	500/项		市场价	168h
		JC/T 863-2011				
		JC/T 863-2011				
	浸水后保持率	JC/T 863-2011	300/项		市场价	
		JC/T 863-2011				
		JC/T 863-2011				
	适用期	GB/T 26518-2023	600/项		市场价	
		GB/T 528-2009				
		JG/T 312-2011				
	拉伸强度	JG/T 312-2011	300/项		指导价	指导价有四项, 1000/根
		GB/T 528-2009				
		GB/T 529-2008				
	撕裂强度	GB/T 531.1-2008	100/项		指导价	
		GB/T 2411-2008				
		GB/T 7762-2014				
	硬度	GB/T 31061-2014	300/项		市场价	
		GB50208-2011				
		GB50208-2011				
	耐候老化	GB50208-2011	300/项		市场价	
		GB50208-2011				
		GB50208-2011				
	尺寸公差	GB50208-2011	300/项		市场价	
		GB50208-2011				
		GB50208-2011				
	耐碱性拉伸保持率	GB50208-2011	300/项		市场价	
		GB50208-2011				
		GB50208-2011				
	耐碱性撕裂拉伸强度保持率	GB50208-2011	300/项		市场价	
		GB50208-2011				
		GB50208-2011				

	压缩永久变形	GB/T 7759.1-2015	600/项		市场价	
	外观质量	GB/T 18173.2-2014	100/项		市场价	
	热空气老化70℃×168h-硬度	GB/T 18173.2-2014	1500/组		市场价	
	热空气老化70℃×168h-拉伸强度				市场价	
	热空气老化70℃×168h-断裂伸长率				市场价	
	橡胶与金属粘合（用于铜边止水带）	GB/T 18173.2-2014	800/项		市场价	
止水条及膨胀橡胶	低温柔性（低温试验）	JG/T 141-2001	300/项		市场价	
		GB/T 18173.3-2014			市场价	
	低温弯折性	GB/T 18173.3-2014	300/项		市场价	
	高温流淌性	GB/T 18173.3-2014	300/项		市场价	
	耐热性	JG/T 141-2001	350/项		市场价	
	耐水性	JG/T 141-2001	1000/项		市场价	
	体积膨胀倍率	JG/T 141-2001	400/组		市场价	
	硬度	GB/T 531.1-2008	600/项		市场价	
	制品型PZ：拉伸强度、拉伸伸长率、体积膨胀倍率、低温弯折	GB/T18173.3-2014	800/组		指导价	
	腻子型PN：体积膨胀倍率、高温流淌性、低温试验	GB/T18173.3-2014	600/组		指导价	
橡胶圈	拉伸强度、断裂伸长率	GB/T 528-2009	600/项		指导价	
	固化后抗拉强度	JG/T 312-2011	300/项		市场价	
	延伸率	JG/T 312-2011	300/项		市场价	
	抗拉强度、伸长率、弯曲	/	600/组		市场价	
防水毯	单位面积质量	JG/T 193-2006	200/项		市场价	
	拉伸强度		300/项		市场价	
	剥离剥离指数		200/项		市场价	
	最大负压下伸长率		300/项		市场价	
嵌缝油膏	低温柔性	JC/T 207-2011	300/项		市场价	
	耐热性		350/项		市场价	
	施工度		100/项		市场价	
橡胶密封条	拉伸伸长率变化率	GB/T 24498-2009	1000/项		市场价	
	拉伸强度变化率	GB/T 3512-2014	1000/项		市场价	
		GB/T 7141-2008				
聚合物水泥防水砂浆	砂浆抗渗（7天）	JC/T 984-2011	400/项		市场价	
	砂浆抗渗（28天）		400/项		市场价	
	涂层抗渗		600/项		市场价	
	凝结时间		300/项		指导价	
	抗压强度		200/项		指导价	
	抗折强度		400/项		指导价	
	粘结强度		600/项		指导价	
	压折比		400/项		指导价	
	抗冻性（冻融循环）		2500/项		指导价	
	柔韧性（横向变形能力）		1000/项		市场价	
	吸水率		600/项		市场价	
	耐水性	GB 50208-2011	500/项		市场价	
防护剂	收缩率	JC/T 603-2004	2000/项		市场价	
	防水性	GB/T 32837-2016	1000/项		市场价	
	耐污性	GB/T 3810.14-2016	800/项		市场价	
无机防水堵漏材料	抗折强度、抗压强度、粘结强度、抗渗压力（7d）	GB23440-2009	1200/组		指导价	
水泥基渗透结晶型防水材料	抗折强度、湿界面粘结强度、抗渗压力（28d包括带涂层抗渗压力、去除涂层抗渗压力、抗渗压力比）	GB 18445-2012	3000/组		指导价	
	二次抗渗	GB 18445-2012	600/组		市场价	60d抗渗压力
防水密封胶	抗渗水性	JG/T 501-2016	600/项		市场价	

防水材料	pH值	GB/T 8325-87	200/项		市场价	
	氨、苯酚、萘、酚	JC 1066-2008	500/项		市场价	
排水板	最大拉力	GB/T 328.8-2007	400/项		市场价	
	断裂伸长率	GB12953-2003	400/项		市场价	
加固材料（胶结剂、帆布）	结构胶黏剂T冲击剥离长度	GB 50728-2011	600/项		市场价	
	不挥发物含量	GB/T 11175-2021	200/项		指导价	
	富填料胶黏剂胶体及聚合物改性水泥砂浆体劈裂抗拉强度	GB 50728-2011	600/项		指导价	
	钢-钢黏结抗拉强度（仅粘钢胶）	GB 50550-2010	400/项		指导价	
	钢-钢拉仲抗剪强度标准值	GB/T 7124-2008	600/项		指导价	
	钢-混凝土正拉黏结强度	GB 50550-2010	600/项		指导价	
	抗拉强度标准值	GB/T 2567-2021	600/项		指导价	
		GB/T 3354-2014				
	伸长率（胶）	GB/T 2567-2021	600/项		指导价	
	伸长率（碳纤维布）	GB/T 3354-2014	400/项		指导价	
	碳纤维K数	GB 50550-2010	200/项		指导价	
	压剪强度	JC 887-2001	600/项		市场价	
	单位面积质量	JC/T 1078-2008	200/项		指导价	
		JC/T 1076-2008				
		JC/T 1077-2008				
	压剪黏结强度	JC/T 989-2016	500/项		指导价	
	抗弯强度	GB/T 2567-2021	600/项		指导价	
	抗压强度	GB/T 2567-2021	600/项		指导价	
	层间剪切强度	GB 50550-2010	800/项		指导价	
	触变指数	GB 50550-2010	500/项		市场价	
	剥离强度	GB/T 2790-1995	300/项		指导价	
		JC/T 863-2011	300/项			
	混合后初黏度	JC/T 863-2011	600/项		市场价	
	结构胶黏剂和聚合物改性水泥砂浆湿热老化性能（快速法）	GB 50550-2010	3360元/组		指导价	10元/小时，结构胶黏剂、聚合物砂浆，养护168小时，恒温168小时，共计时长336小时
			4080元/组		指导价	10元/小时，低黏度压力灌注结构胶黏剂，养护168小时，恒温240小时，共计时长408小时
	结构胶黏剂和聚合物改性水泥砂浆湿热老化性能（慢速法）	GB 50550-2010	21600元/组		市场价	A级
			14400元/组		市场价	B级
	浸水后剥离强度	GB/T 2790-1995	500/项		市场价	
	密度	GB/T 13354-1992	300/项		市场价	
	纤维复合材层间剪切强度	GB 50728-2011	600/项		市场价	
	粘贴条件下纤维复合材与混凝土正拉黏结强度（逐层布）	GB 50550-2010	800/项		指导价	
	粘结构材料粘加固材与基体的正拉黏结强度	GB 50728-2011	600/项		市场价	
	受拉弹性模量（胶）	GB/T 2567-2021	600/项		指导价	
	受拉弹性模量（布）	GB/T 2567-2021	400/项		指导价	
	抗冲击剥离能力	GB 50550-2010	500/项		指导价	
	弯曲强度	GB/T 3356-2014	600/项		市场价	
	弹性模量	GB/T 3354-2014	300/项		市场价	
	T剥离强度	GB/T 2791-1995	600/项		市场价	
胶黏剂	受拉弹性模量	GB/T 2567-2021	600/项		指导价	
	表干、实干时间	GB/T 14683-2017	300/项		市场价	
	定作黏结性	GB/T 14683-2017	600/项		指导价	
	拉伸模量	GB/T 14683-2017	400/项		指导价	
	下垂度	GB/T 14683-2017	300/项		指导价	
	挤出性	GB/T 14683-2017	600/项		市场价	
	结构装配系统用附件同窗密封胶相容性试验	GB 16776-2005	1200/项	基料加工费80元/组	市场价	
	拉伸黏结性	GB/T 13477.8-2017	400/项		市场价	

密封胶	污染性	GB/T 13477.20-2017	2800/项	新增加工费480元/组	市场价	
	体积膨胀倍率	GB/T 18173.3-2014	400/项		市场价	
	硬度	GB/T 531.1-2008	200/项		市场价	
		GB/T 2411-2008				
	弹性恢复率	GB/T 14683-2017	1200/项		市场价	
	低温柔性	GB/T 13477.7-2002	350/项		市场价	
	浸水后拉伸粘结性	GB/T 14683-2017	600/项		市场价	
	浸水后拉伸粘结性	GB/T 14683-2017	600/项		市场价	
	冷拉-热压后粘结性	GB/T 14683-2017	1200/项		市场价	
	流动性	GB/T 13477.6-2002	600/项		市场价	
	密度	GB/T 14683-2017	300/项		市场价	
	质量损失率	GB/T 14683-2017	1500/项		市场价	
底胶、面胶、修补胶	抗拉强度	GB/T 2567-2021	400/项		指导价	
		GB/T 3354-2014				
	抗弯强度	GB/T 2567-2021	400/项		指导价	
	与混凝土的正拉粘结强度	GB 50550-2010	400/项		指导价	
	钢-钢拉拔抗剪强度标准值	GB/T 7124-2008	400/项		指导价	
锚固胶	抗压强度	GB/T 2567-2021	400/项		指导价	
	抗弯强度	GB/T 2567-2021	400/项		指导价	
	钢-钢拉拔抗剪强度标准值	GB/T 7124-2008	650/项		指导价	
	劈裂抗拉强度	GB 50728-2011	600/项		指导价	
结构界面胶	与混凝土正拉粘结强度	GB 50550-2010	400/项		指导价	
	剪切粘结强度	GB/T 12954.1-2008	1000/项		指导价	
	耐湿热老化性能	GB 50550-2010	3360元/组		指导价	10元/小时，结构胶涂刷，嵌合剂涂刷，养护168小时，恒温168小时，共计时长336小时
	耐湿热老化性能	GB 50550-2010	4080元/组		指导价	10元/小时，低强度压力灌缝结构胶涂刷，养护168小时，恒温240小时，共计时长408小时
地下防水胶粘剂	胶粘剂剥离性能	GB 50208-2011	400/项		市场价	
地下防水胶粘剂/冷底子油	胶粘剂的剥离性能	GB 50208-2011	400/项		市场价	
	胶粘剂的剪切	GB 50208-2011	400/项		市场价	
钢结构防火涂料	粘结强度	GB 14907-2018	600/项		指导价	
	抗压强度	GB 14907-2018	600/项		指导价	
	初期干燥抗裂性	GB/T 9779-2015	500/项		市场价	
		JG/T 24-2018				
	耐水性	GB/T1733-93	2000/项		市场价	
	耐湿热	GB28375-2012	2500/项		市场价	
		GB/T 1740-2007				
	相容性（耐水+耐湿热+附着力+外观）	YB/T 4390-2013	4800/组		市场价	
	干燥时间	GB/T 1728-2020	300/项		市场价	
	涂层中状态	GB/T 9756-2018	400/项		市场价	
	干密度	GB 14907-2018	300/项		市场价	
	膨胀倍率（膨胀型）	DB11/1245-2015	600/项		市场价	
混凝土结构防火涂料	抗压强度	GB 14907-2018	600/项		指导价	
	涂层中状态	GB/T 9756-2018	400/项		市场价	
	耐酸性	GB28375-2012	500/项		市场价	
	耐碱性	GB28375-2012	500/项		市场价	
	耐水性	GB28375-2012	500/项		市场价	
	耐/透水性	GB28375-2012	300/项		市场价	
	耐曝热性	GB28375-2012	2500/项		市场价	
	耐湿热性	GB28375-2012	2500/项		市场价	
	低温成膜性	GB/T 9756-2018	200/项		市场价	
	低温稳定性	JG/T 298-2010	200/项		市场价	
	施工性	GB/T 9756-2018	100/项		市场价	
	透水性	GB/T 16777-2008	300/项		市场价	
	干燥时间	GB/T 16777-2008	300/项		市场价	
	干燥时间	GB/T 16777-2008	300/项		市场价	
	耐水性	GB28375-2012	500/项		市场价	

涂料	饰面型防火涂料	耐湿热性	GB28375-2012	2500/项		市场价	
		耐燃时间	GB 12441-2018	5500/组		市场价	
		炭化体积	GB 12441-2018			市场价	
		质量损失	GB/T 13477.19-2017			市场价	
		附着力	GB/T 5210-2006	600/项		市场价	
		柔韧性	GB/T 1731-2020	400/项		市场价	
		容器中状态	GB/T 9756-2018	400/项		市场价	
		耐冲击性	GB/T 1732-2020	800/项		市场价	
		粘结强度	GB 14907-2018	600/项		市场价	
		冻融循环后粘结强度	JC/T 547-2017	1000/项		市场价	
涂料	内外墙涂料	不挥发物	GB 50550-2010	400/项		市场价	
			GB 50728-2011	400/项			
			GB/T 1725-2007	400/项			
			GB/T 2793-1995	400/项			
			GB/T 9779-2015				
		初期干燥抗裂性	JG/T 24-2018	300/项		市场价	
		低温成膜性	GB/T 9756-2018	200/项		市场价	
		低温稳定性	JG/T 298-2010	200/项		指导价	
		冻融稳定性	GB/T 11175-2021	1000/项		市场价	
		对比率	GB/T 9756-2018	500/项		市场价	
		抗泛碱性	GB/T 9756-2018	300/项		市场价	
		耐碱性	GB/T 9265-2009	300/项		指导价	
			JG/T 157-2009				
		耐水泛白性	JG/T 24-2018	1000/项		市场价	
		耐洗刷性	GB/T 9755-2014	300/项		市场价	
		耐沾污性	GB/T 9780-2013	1000/项		市场价	
		热贮存稳定性	JG/T 24-2018	1000/项		市场价	
		容器中状态	GB/T 9756-2018	100/项		指导价	
			JG/T 298-2010				
		涂膜外观	GB/T 9756-2018	100/项		市场价	
		柔韧性	GB/T 1731-2020	400/项		市场价	
			JG/T 157-2009				
		施工性	GB/T 9756-2018	100/项		指导价	
			JG/T 298-2010				
		耐水性	GB/T 1733-1993	500/项		指导价	
		透气性	GB/T 9755-2014	300/项		市场价	
		干燥时间	GB/T 16777-2008	100/项		指导价	
			GB/T 1728-2020				
		与下道涂层适应性	GB/T 9755-2014	200/项		市场价	
		有害	GB/T 23991-2009	1000/项		指导价	
		粘度	JC/T 863-2011	600/项		市场价	
	胶粘剂	丙酮、乙酸甲酯和碳酸二甲酯	GB 33372-2020	3000/项		市场价	
		含水量	GB 33372-2020	500/项		市场价	
	化工产品	密度	GB/T 4472-2011	500/项		市场价	
			GB 33372-2020	1000/项		市场价	
	胶粘剂、漆、油墨	挥发性有机化合物	GB/T 23986.2-2023	1000/项		市场价	
			GB/T 38608-2020	1000/项		市场价	
	表面活性剂 洗涤剂	挥发物含量	GB/T113173-2021	1000/项		市场价	
	涂料	水分含量	GB 30981-2020	1000/项		市场价	
			GB 24409-2020			市场价	
			GB/T 38597-2020			市场价	
			GB/T 6283-2008			市场价	
	地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂	甲醛	GB 18587-2001	2000/项		市场价	
		吸声系数	GB/T 20247-2006	4000/项		市场价	
	声学 混响室吸声	吸声量	GB/T 20247-2006	4500元/组		市场价	与吸声系数为同一试验，两个参数全项收费价格
						市场价	
		1,1,2-三氯乙烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有毒物质限量/GB 18583-2008	600/项		市场价	
		1,2-二氯乙烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有毒物质限量/GB 18583-2008	600/项		市场价	

三氯乙烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有毒物质限量/GB 18583-2008	600/项		市场价	
二氯甲烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有毒物质限量/GB 18583-2008	600/项		市场价	
不挥发物含量	色漆、清漆和塑料不挥发物含量的测定/GB/T 1725-2007	400/项		市场价	
	胶粘剂不挥发物含量的测定/GB/T 2793-1995	400/项		市场价	
苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有毒物质限量/GB 18583-2008	400/项		市场价	
	建筑防水涂料中有毒物质限量/JC 1066-2008	400/项		市场价	
	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法/GB/T 23990-2009	400/项		市场价	
甲苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法/GB/T 23990-2009	400/项		市场价	
	建筑防水涂料中有毒物质限量/JC 1066-2008	400/项		市场价	
甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有毒物质限量/GB 18583-2008	800/项		市场价	
二甲苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法/GB/T 23990-2009	400/项		市场价	
	建筑防水涂料中有毒物质限量/JC 1066-2008	400/项		市场价	
乙苯	建筑防水涂料中有毒物质限量/JC 1066-2008	400/项		市场价	
	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法/GB/T 23990-2009	400/项		市场价	
六亚甲基二异氰酸酯 (HDI)	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中 二异氰酸酯单体的测定/GB/T 18446-2009	800/项		市场价	
游离甲苯二异氰酸酯 (TDI)	建筑防水涂料中有毒物质限量/JC 1066-2008	600/项		市场价	
	室内装饰装修材料 胶粘剂中有毒物质限量/GB 18583-2008	600/项		市场价	
甲苯二异氰酸酯 (TDI)	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中 二异氰酸酯单体的测定/GB/T 18446-2009	600/项		市场价	
内照射指数	建筑材料放射性核素限量/GB 6566-2010	1200/组		指导价	
外照射指数	建筑材料放射性核素限量/GB 6566-2010				
放射性比活度	建筑材料放射性核素限量/GB 6566-2010				
可溶性铜含量	涂料中可溶性有害元素含量的测定/GB/T 23991-2009	600/项 (涂料)		市场价	
	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有毒物质限量/GB 18586-2001	600/项 (PVC卷材)		市场价	
	室内装饰装修材料 木家具中有毒物质限量/GB 18584-2001	600/项 (木家具)		市场价	
可溶性铬含量	涂料中可溶性有害元素含量的测定/GB/T 23991-2009	600/项 (涂料)		市场价	
	室内装饰装修材料 木家具中有毒物质限量/GB 18584-2001	600/项 (木家具)		市场价	

装饰装修材料	有害	可溶性汞含量	涂料中可溶性有害元素含量的测定/GB/T 23991-2009	600/项 (涂料)		市场价	
			室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量/GB 18584-2001	600/项 (木家具)		市场价	
		总铅 (Pb) 含量	涂料中有害元素总量的测定/GB/T 30647-2014	600/项 (涂料)		市场价	
		可溶性铅含量	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量/GB 18586-2001	600/项 (PVC卷材)		市场价	
			室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量/GB 18584-2001	600/项 (木家具)		市场价	
		汞	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量/GB 18585-2001	600/项 (壁纸)		市场价	
		砷	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量/GB 18585-2001	600/项 (壁纸)		市场价	
		硒	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量/GB 18585-2001	600/项 (壁纸)		市场价	
		钡	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量/GB 18585-2001	600/项 (壁纸)		市场价	
		钡	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量/GB 18585-2001	600/项 (壁纸)		市场价	
		镉	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量/GB 18585-2001	600/项 (壁纸)		市场价	
		铜	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量/GB 18585-2001	600/项 (壁纸)		市场价	
		挥发性有机化合物	VOC	600/项		市场价	
			VOCs	1000/项		市场价	
		挥发物	室内装饰装修材料 聚氨酯卷材地板中有害物质限量/GB 18586-2001	600/项		市场价	
		丙酮、乙腈、甲酮和碳酸二甲酯	胶粘剂挥发性有机化合物限量/GB 33372-2020	3000/项		市场价	
		密度	化工产品密度、相对密度的测定/GB/T 4473-2011	500/项		市场价	
		氨释放量	混凝土外加剂中释放氨的限量/GB 18588-2001	600/项		市场价	
		氯乙烯单体	聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法/GB/T4615-2013	500/项		市场价	
			室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量/GB 18586-2001	500/项		市场价	
		水分含量	木器涂料中有害物质限量/GB 18581-2020	500/项		市场价	
			建筑用墙面涂料中有害物质限量/GB 18582-2020	500/项		市场价	
			化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法(通用方法)/GB/T 6283-2008	500/项		市场价	
			胶粘剂挥发性有机化合物限量/GB 33372-2020	500/项		市场价	
			装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量/GB18580-2017	3000/项		市场价	气候箱法

	甲醛(甲醛释放量)	人造板及饰面人造板理化性能试验方法/GB/T 17657-2022	500/项		指导价	干燥器法
		人造板及饰面人造板理化性能试验方法/GB/T 17657-2022	3000/项		市场价	气候箱法
		室内装饰装修材料 胶粘剂中有毒物质限量/GB 18583-2008	600/项		市场价	胶粘剂
		室内装饰装修材料 木家具中有毒物质限量/GB 18584-2001	500/项		指导价	干燥器法
		民用建筑工程室内环境污染控制标准/GB 50325-2020	3000/项		市场价	气候箱法
		室内装饰装修材料 壁纸中有毒物质限量/GB 18585-2001	600/项		市场价	壁纸
		水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法/GB/T23993-2009	600/项		市场价	涂料添加剂
		室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量/GB 18587-2001	2000/项		市场价	地毯
		高锰酸钾消耗量	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准/GB/T 17219-1998	800/项		市场价
		蒸发残渣	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准/GB/T 17219-1998	800/项		市场价
	苯系物/苯含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)	/	1000/组		市场价	
		三氯乙烷、二氯乙烷、二氯甲烷、三氯乙醇	/	2000/组	市场价	
		六亚甲基二异氰酸酯(HDI)、甲苯二异氰酸酯(TDI)	/	1000/组	市场价	
	复合岩棉、复合玻璃棉	燃烧A1级(不燃、热值)	GB/T 14402-2007 GB/T 20284-2006	4000/组*层	市场价	
		燃烧A2级(单体燃烧)		4500/组	市场价	
		燃烧A2级(不燃性能或燃烧热值)		2000/组*层	市场价	
	岩棉、玻璃棉、硅酸钙板等	燃烧A1级(不燃、热值)	GB/T 14402-2007 GB/T 5464-2010	4000/组	市场价	
	顶棚材料: 纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉装饰吸声板、玻璃棉装饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、难燃木材、铝箔复合材料、难燃酚醛胶合板、铝箔玻璃棉复合材料等					

装饰装饰材料	墙面材料：纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、防火塑料装饰板、难燃双面刨花板、多彩涂料、难燃墙纸、难燃墙布、难燃仿花岗岩装饰板、氟氧化铝水泥基装饰板、难燃玻璃钢板、PVC塑料护墙板、轻质高强复合墙板、阻燃模压木质复合板材、彩色阻燃人造板、难燃玻璃等	燃烧B1级 (单休+可燃)	GB/T 20284-2006	5100/组	指导价	单休燃烧4500 可燃性600
	墙面材料：各类天然木材、木制人造板、竹材、纸制装饰板、装饰微薄木贴面板、印刷木纹人造板、塑料贴面装饰板、聚酯装饰板、覆面板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、天然材料壁纸、人造革等					
	各类材料	燃烧B2 (E级)	GB/T 8626-2007	600/组	指导价	
	地面材料：半硬质PVC塑料地板、PVC卷材地板、木地板胶贴地板等	燃烧B1级 (临界热辐射通量+可燃性)	GB/T 2408-2021 GB/T 8626-2007	4100/组	市场价	临界热辐射通量3500 可燃性600
	铺地材料	临界热辐射通量	GB/T 11785-2005	3500/项	市场价	
		可燃性	GB/T 8626-2007	600/项	指导价	
	地毯	损毁长度	GB/T 5455-2014		市场价	
		续燃时间	GB/T 5455-2014	1500/组	市场价	执行GB/T14768-2015标准
		阴燃时间	GB/T 5455-2014		市场价	
	装饰织物：经阻燃处理的各类难燃织物等	燃烧B1级(垂直氧指数+垂直燃烧)	GB/T 2406.2-2009 GB/T 5454-1997	2000/组	市场价	垂直氧指数1000 垂直燃烧1000
	装饰织物：纯毛装饰布、纯麻装饰布、经阻燃处理的其他织物等	燃烧B2级(垂直氧指数+垂直燃烧)	GB/T 2406.2-2009 GB/T 5454-1997	2000/组	市场价	垂直氧指数1000 垂直燃烧1000
	纺织品	垂直氧指数	GB/T 5454-1997	1000/项	市场价	
		垂直燃烧	GB/T 18380.12-2022	1000/项	市场价	
	塑料装饰材料	氧指数	GB/T 2406.2-2009	600/项	指导价	
		垂直水平燃烧	GB/T 2408-2021	1000/项	市场价	
		浸渍剥离	GB/T 17657-2022 GB/T 18103-2022	300/项	市场价	
		静曲强度	GB/T 17657-2022 GB/T 11718-2009	1200/项	市场价	
		表面结合强度	GB/T 11718-2009	500/项	市场价	
		弹性模量	GB/T 11718-2009	1200/项	市场价	
		沸騰试验	GB/T 17657-2013	600/项	市场价	
		密度偏差	GB/T 4897-2015	300/项	市场价	
		密度	GB/T 17657-2022	200/项	市场价	
		表面耐划痕	GB/T 18102-2020	300/项	市场价	
		胶合强度	GB/T 17657-2022	500/项	市场价	
		表面耐磨	GB/T 15036.2-2018	600/项	市场价	
		握螺钉力	GB/T 17657-2022	1000/项	市场价	
		表面耐香烟灼烧	GB/T 17657-2022	300/项	市场价	

中密度纤维板、 胶合板、刨花板、 浸渍纸层压木 质地板、实木地 板、实木复合地 板、细木工板等	表面耐干热	GB/T 17657-2022	500/项		市场价	
	表面胶合强度	GB/T 17657-2022	500/项		市场价	
	表面耐污染	GB/T 17657-2022	500/项		市场价	
	表面耐电裂	GB/T 17657-2022	300/项		市场价	
	表面耐冷热循环	GB/T 17657-2022	500/项		市场价	
	含水率	GB/T 17657-2022	400/项		市场价	
	防潮性能测定循环试验	GB/T 17657-2022	200/项		市场价	
	70℃和100℃水中浸渍处理 后静曲强度测定	GB/T 17657-2022	1200/项		市场价	
	防潮性能测定沸水煮沸试验	GB/T 17657-2022	200/项		市场价	
	循环试验条件下的防潮性能	GB/T 17657-2022	300/项		市场价	
	抗冲击性	GB/T 18102-2007	500/项		市场价	
	耐光色牢度	GB/T 17657-2022	4元/h/项		市场价	最低72小时
	漆膜附着力	GB/T 4893.4-2023	1500/项		市场价	
	漆膜硬度	GB/T 6739-2022	600/项		市场价	
	吸水厚度膨胀率	GB/T 17657-2022	500/项		市场价	
	湿静曲强度	GB/T 11718-2009	500/项		市场价	
	外观质量	GB/T 17657-2022	100/项		市场价	
	内(胶合)结合强度	GB/T 17657-2022	500/项		市场价	
	波紋度	GB/T 5849-2016	500/项		市场价	
	规格尺寸及其偏差	GB/T 18103-2022	300/项		市场价	
	尺寸稳定性	GB/T 18102-2020	300/项		市场价	
腻子	腻子中状态、施工性、粘 结强度	JG/T 298-2010	1000/组		指导价	
	初期干燥抗裂性	GB/T 9779-2015 JG/T 24-2018	300/项		指导价	
	动态抗开裂性	JG/T 157-2009	500/项		指导价	
	腻子腻子柔性	GB/T 1731-2020	400/项		指导价	
	干燥时间	GB/T 1728-2020	300/项		市场价	
	打磨性	JG/T 298-2010 6.10	200/项		市场价	
	低温贮存稳定性	JG/T 298-2010	300/项		市场价	
	柔韧性	GB/T 1731-2020	400/项		市场价	
	实际干燥时间	GB/T 1728-2020	300/项		市场价	
	pH值	JG/T298-2010	200/项		市场价	
	耐碱性	JG/T 157-2009	300/项		市场价	
	吸水量	JG/T 157-2009	500/项		市场价	
	耐水性	GB/T 1733-1993	500/项		市场价	
	建筑石膏、粉刷 石膏(面层)	细度、凝结时间、抗折强 度、抗压强度	GB/T 17669.3-1999 GB/T 17669.5-1999	800/组		指导价
粉刷石膏(保温层、 底层)	凝结时间、体积密度、抗 压强度	GB/T 17669.3-1999 GB/T 17669.5-1999	800/组		指导价	
	细度、凝结时间、地干抗 折强度、地干抗压强度、 粘结拉伸强度	GB/T 28627-2023	1100/组		指导价	
石膏	保水率	GB/T 28627-2023	300/项		市场价	
	对比率	GB/T 9756-2018	500/项		市场价	
漆	耐水性	GB/T 1733-1993	500/项		市场价	
	柔韧性	GB/T 1731-2020	400/项		市场价	
	涂膜外观	GB/T 9756-2018	100/项		市场价	
	变色	GB1186.2-89	2500/项		市场价	
	不挥发物含量	GB/T 1725-2007	400/项		市场价	
	粉化	GB/T 1766-2008	2500/项		市场价	
	磨擦	GB 6750-2007	300/项		市场价	
	耐冲击性	GB/T 1732-2020	800/项		市场价	
	耐人工气候老化性	GB/T 1865-2009	6/h/组		市场价	规定600小时
	细度	GB/T 1724-2019	200/项		市场价	
	涂层耐温变(耐冻融循环 性)	JG/T 25-2017	500/项		市场价	
	耐湿冷热循环性	GB/T 28897-2021	500/项		市场价	
	耐磨性	GB/T 1768-2006	1000/项		市场价	
水性环氧面漆	附着力	GB/T 4893.4-2013	600/项		市场价	

	环氧富锌底漆	耐盐雾性	GB/T 1771-2007	20/h		市场价	低于50个时价格按1000元 或：高于1000元按实际小时 计算
	铜制散热器、铜 铝复合散热器	标准散热量	GB/T 13754-2017	4000/组		指导价	所有铜制散热器必须
		金属热强度	GB/T 13754-2017			指导价	
		工作压力	GB 29039-2012	800/项		市场价	
		外形尺寸与极限偏差	GB 29039-2012	300/项		市场价	
		材质	GB 29039-2012	300/项		市场价	
		焊接质量	GB 29039-2012	600/项		市场价	
		螺纹质量	GB 29039-2012	300/项		市场价	
		形位公差	GB 29039-2012	600/项		市场价	
		预留放气阀安装条件	GB 29039-2012	400/项		市场价	
		尺寸与偏差	JG/T 220-2016	300/项		市场价	
	挤塑板、聚苯板、 石墨聚苯板、 聚氨酯、酚醛等	导热系数（热阻）	GB/T 10294-2008	1000/项		指导价	
			GB/T 10295-2008			指导价	
		表面密度	GB/T 6343-2009	200/项		指导价	
		压缩强度	JG/T 158-2013	300/项		指导价	
			GB/T 13480-2014			指导价	
		真空吸水率	GB/T 17794-2021	500/项		指导价	
		吸水率	GB/T 5480-2017	500/项		市场价	
			GB/T 8810-2005			市场价	
		干缩收缩率	JG/T 536-2017	500/项		市场价	
		抗折强度	JG/T 287-2013	500/项		市场价	
		尺寸稳定性	GB/T 8811-2008	300/项		指导价	
			GB/T 5480-2017			指导价	
		抗拉强度	JG/T 287-2013	300/项		指导价	
			JG/T 266-2011			指导价	
			GB/T 5486-2008			指导价	
			GB/T 20284-2006			指导价	
		燃烧B1级（单体燃烧+可燃+ 氧指数）	GB/T 2408-2021	5700/项		指导价	氧指数600 单体燃烧4500 可燃600
			GB/T 14402-2007			指导价	
			GB/T 5454-1997			指导价	
			GB/T 2406.2-2009			指导价	
		外观质量	GB/T 9914.3-2013	200/项		市场价	
			JG/T 287-2013			市场价	
			JG/T 561.1-2006			市场价	
			JG/T 480-2015			市场价	
		不透水性	GB/T 29906-2013	500/项		市场价	
			JG/T 287-2013			市场价	
			GB 50404-2017			市场价	
			JG/T 480-2015			市场价	
		垂直于板面方向的抗拉强度	JG/T 536-2017	500/项		市场价	
			GB/T 30595-2014			市场价	
			GB/T 29906-2013			市场价	
			JG/T 515-2017			市场价	
		规格尺寸和允许偏差	JG149-2003	300/项		市场价	
			JG/T 346-2011			市场价	
			JG/T 536-2017			市场价	
			JG/T 438-2014			市场价	
		水蒸气透过系数 (透湿系数)	JG/T 480-2015	1500/项		市场价	
			GB/T 2411-1998			市场价	
		弯曲性	GB/T 8812.1-2007	600/项		市场价	
			GB/T 13350-2017			市场价	
		焊接性	GB/T8812.1-2007	600/项		市场价	
		压缩蠕变	GB/T 13350-2017	1000/项		市场价	聚氨酯类
			GB/T 11835-2016			市场价	
		燃烧B2级（可燃）	GB/T 8626-2007	600/项		指导价	
		导热系数	GB/T 10294-2008	1000/项		指导价	
			GB/T 10295-2008			指导价	
		密度	JG/T 647-2014	200/项		指导价	
			JG/T 287-2013			指导价	
		压缩强度	GB/T 29906-2013	300/项		指导价	
			JG/T 287-2013			指导价	

岩棉、玻璃棉等	真空吸水率	GB/T 17794-2021	500/项		指导价	
	燃烧A1级 (热值+不燃)	GB/T 2408-2021				
		GB/T 14402-2007	4000/组		指导价	
		GB/T 5464-2010				
	垂直于表面抗拉强度	GB/T 30804-2014	500/项		市场价	
	憎水率	GB/T 10299-2011	400/项		市场价	
	吸湿性	GB/T 5480-2017	400/项		市场价	
	尺寸	GB/T 5480-2017	300/项		市场价	
	直角偏高度、端面垂直度等	GB/T 13350-2017				
		GB/T 5486-2008	400/组		市场价	
		GB/T 5480-2017				
	平整度	DB11/T 1117-2014				
		GB/T 30804-2014	400/项		市场价	
	纤维平均直径	GB/T 5480-2017	1000/项		市场价	
	渣球含量	GB/T 5480-2017	700/项		市场价	
	短期吸水量	GB/T 25975-2018	500/项		市场价	
		GB/T30805-2014				
	缝毡缝合质量	GB/T 11835-2016	300/项		市场价	
	热荷重收缩温度	JGJ 144-2019				
		GB 50404-2017	600/项		市场价	
	管壳偏心度	GB/T 5480-2017				
		GB/T 11835-2016	300/项		市场价	
	密度均匀性	GB/T 32991-2016	300/项		市场价	
	加热线收缩率	GB/T 11835-2016	300/项		市场价	
	弯曲破坏吸音	GB/T 13350-2017	600/项		市场价	
	点荷载性能	GB/T 30802-2014	600/项		市场价	
	刚性	GB/T 13350-2017				
		GB/T 11835-2016	300/项		市场价	
	含湿率	GB/T 20313-2006	600/项		市场价	
	长期吸水量	GB/T 5480-2017				
		GB/T 11835-2016	500/项		市场价	
	尺寸稳定性	GB/T 15048-1994				
		GB/T 20672-2006	300/项		市场价	
	剪切强度	GB/T 32382-2015	600/项		市场价	
橡塑保温板、橡塑保温管	导热系数	GB/T 10294-2008				
		GB/T 10295-2008	1000/项		指导价	
	密度	GB/T 6343-2009				
		GB/T 11835-2016	200/项		指导价	
	真空吸水率	GB/T 17794-2021	500/项		指导价	
	燃烧B1级 (单体燃烧+可燃)	GB/T 20284-2006				
		GB/T 2408-2021	5100/项		指导价	
		GB/T 14402-2007				
	抗老化性	GB/T 16259-2008	4/h		市场价	依据委托样品执行的检测标准或验收规范内所要求的检测时间
	压缩永久变形	GB/T 6669-2008	1000/项		市场价	
	管的尺寸	GB/T 17794-2021	300/项		市场价	
	湿阻因子、透湿系数	GB/T 34005-2017、GB/T 17146-2015	2000/项		市场价	
保温吸声材料	吸声系数	GB/T 1549-2008				
		GB/T 5480-2017	2500/组		指导价	
	含水率	GB/T 5486-2008	400/项		市场价	
	抗压强度	GB/T 5480-2017	300/项		市场价	
	抗折强度	GB/T 5480-2017	400/项		市场价	
	密度	GB/T 29906-2013				
		JG/T 287-2013	200/项		市场价	
	吸水率	GB/T 8810-2005				
		GB/T 5486-2008	500/项		市场价	
		GB/T 29046-2023				
	垂直度(偏差)	GB/T 5486-2008				
		GB/T 5480-2017	400/项		市场价	
	水萃取液pH值	GB/T 19686-2015	200/项		市场价	
	传热系数/热阻	GB/T 13475-2008	3600/项		市场价	

复合聚苯板、酚醛保温板（用于老旧小区）	复合板：复合A	（京建发【2013】187号）	3500/项		市场价	其余按项目同聚苯板、酚醛
保温装饰一体板、系统材料	单位面积质量	JG/T287-2013 JG/T480-2015	200/项		市场价	
	拉伸粘结强度（原强度）	JG/T287-2013 JG/T480-2015	500/项		市场价	
	拉伸粘结强度（耐水强度）	JG/T287-2013 JG/T480-2015	500/项		市场价	
	耐冻融性能（耐冻融强度）	JG/T287-2013 JG/T480-2015	2500/项		市场价	
	传热系数	JG/T287-2013 JG/T480-2015	3600/项		市场价	
	抗冲击性	JG/T287-2013 JG/T480-2015 GB/T 29906-2013 GB/T 30595-2014 JGJ 289-2012 GB 50404-2017 JGJ 144-2019 DB11/T 584-2022	1000/项		市场价	
	吸水量	JG/T287-2013 JG/T480-2015 GB/T 29906-2013 GB/T 30595-2014 JGJ 289-2012 GB 50404-2017 JGJ 144-2019 DB11/T 584-2022	500/项		市场价	
	尺寸	JG/T287-2013 JG/T480-2015	300/组		市场价	
	抹面层不透水性	GB/T 30595-2014 JGJ 144-2019 DB11/T 584-2022	500/项		市场价	
	抹面胶浆层厚度	/	500/项		市场价	
无机纤维喷涂	燃烧（B1）	GB8624-2012	4500/项		指导价	
	导热系数	GB/T10294-2008	1000/项		指导价	
	密度	GB/T5490-2017	200/项		指导价	
泡沫玻璃	燃烧A1级（不燃+热值）	GB8624-2012	4000/项		指导价	
	导热系数	JC/T647-2014	1000/项		指导价	
	燃烧A1级（热值+不燃）	JC/T647-2014	4000/项		指导价	
	密度	JC/T647-2014	200/项		市场价	
	吸水量	JC/T647-2014	500/项		市场价	
	体积吸水率	JC/T647-2014	500/项		市场价	
	抗压强度	JC/T647-2014	300/项		市场价	
耐碱网布	抗折强度	JC/T647-2014	400/项		市场价	
	耐碱性	JC/T647-2014	600/项		市场价	
	耐碱断裂强力	GB/T 29906-2013 GB/T 30595-2014 JGJ 144-2019	400/项		市场价	
	耐碱断裂强力保留率	JC/T561.2-2006 GB/T20102-2006	800/项		市场价	
水泥板	单位面积质量	JC/T 561.1-2006 GB/T9914.3-2013	200/项		市场价	
	断裂伸长率/断裂应变	GB/T7689.5-2013	900/项		市场价	
	抗折强度	GB/T7019-2014	1000/项		市场价	
	抗冲击强度	GB/T7019-2014	500/项		市场价	
真空绝热板	吸水率	GB/T7019-2014	300/项		市场价	
	穿孔强度	GB/T10004-2008	800/项		市场价	
膨胀玻化微珠轻质砂浆	穿孔后垂直板面方向的膨胀率	JG/T438-2014	1000/项		市场价	
	拉伸粘结强度	JG/T 283-2010	800/项		市场价	

墙体用界面处理剂	拉伸粘结强度比	/JG/T 468-2015	800/项		市场价	
	浸水后拉伸粘结强度保持率	JG/T 468-2015	1000/项		市场价	
外墙外保温系统	动态风压	GB/T36585-2018	8000/项		市场价	
采暖散热器	散热量	GB/T 13754-2017			指导价	
	金属热强度	GB/T 13754-2017	4000/组		指导价	
外保温系统	耐候性	JG/T 158-2013	40000/项		市场价	
		GB/T 35169-2017				
		JGJ 289-2012				
		JGJ 144-2019				
		JG/T 420-2013				
		GB/T 29906-2013				
		GB/T 30595-2014				
		JGJ/T 110-2017				
		JG/T 287-2013				
		JG/T 429-2014				
	抗风压值	/	8000/项		市场价	
	吸水量	/	200/项		市场价	
	抗冲击性	/	600/项		市场价	
	水蒸气透过湿流密度	/	1000/项		市场价	
	耐冻融性	/	1500/项		市场价	
纸面石膏板	抹面层不透水性	/	300/项		市场价	
	热阻	/	1500/项		市场价	
	断裂荷载	GB/T 9775-2008	500/项		市场价	
	硬度	GB/T 9775-2008	800/项		市场价	
	抗冲击性	GB/T 9775-2008	500/项		市场价	
	尺寸偏差	GB/T 9775-2008	300/项		市场价	
	对角线长度差	GB/T 9775-2008	100/项		市场价	
	楔形劈裂断面尺寸	GB/T 9775-2008	100/项		市场价	
	面密度	GB/T 9775-2008	300/项		市场价	
	护面纸与芯材粘接性	GB/T 9775-2008	300/项		市场价	
	吸水率	GB/T 9775-2008	300/项		市场价	
	表面吸水量	GB/T 9775-2008	300/项		市场价	
	受潮翘度	GB/T 9775-2008	1000/项		市场价	
	剪切力	GB/T 9775-2008	500/项		市场价	
	通火稳定性	GB/T 9775-2008	1000/项		市场价	
轻质隔墙板	外观质量	GB/T23451-2023	300/项		市场价	
		JG/T169-2016	300/项		市场价	
	尺寸偏差	GB/T23451-2023	300/项		市场价	
		JG/T169-2016	300/项		市场价	
	面密度	GB/T23451-2023	300/项		市场价	
		JG/T169-2016	300/项		市场价	
	软化系数	GB/T23451-2023	800/项		市场价	
		JG/T169-2016	800/项		市场价	
	抗压强度	GB/T23451-2023	500/项		市场价	
		JG/T169-2016	500/项		市场价	
外墙外保温系统中材料	含水率	GB/T23451-2023	500/项		市场价	
		JG/T169-2016	500/项		市场价	
	阻燃性能（阻燃特性）	GB/T 5455-2014	2000/项		市场价	取样数量1张
	受潮翘度	GB/T 9775-2008	1000/项		市场价	
		GB/T 25998-2020				
		GB/T 25998-2020				
		GB/T 5480-2017				
		GB/T 25998-2020				
	体积密度	GB/T 5480-2017	300/项		市场价	
	弯曲破坏荷载	GB/T 25998-2020	500/项		市场价	
	热阻	JG/T 287-2013	1000/项		市场价	
		GB/T 10801.2-2018				
		GB/T 25998-2020				
单组分聚氨酯泡沫填缝剂	原拉伸粘结强度与铝板	JC 936-2004	600/项		市场价	
	浸水条件下拉伸粘结强度	JC 936-2004	600/项		市场价	
	发泡倍数	JC 936-2004	1000/项		市场价	
	剪切强度	JC 936-2004	600/项		市场价	
	导体直径（电线）	GB 4909.2-2009	100/芯		指导价	
	截面积	GB/T 3048.2-2007			指导价	

电线、电缆	每芯导体电阻值	GB/T 3048.4-2007	200/芯		指导价	
	垂直蔓延	GB/T 18380.12-2022	1000/项		市场价	
	滴落	GB/T 18380.13-2022	300/项		市场价	
	绝缘厚度的测量	GB/T 2951.11-2008	50/芯		市场价	取样数量为一组1米
	非金属护套厚度测量	GB/T 2951.11-2008	50/项		市场价	取样数量为一组1米
	绝缘机械性能	GB/T 2951.11-2008	500/芯		市场价	取样数量为一组2米
	护套机械性能	GB/T 2951.11-2008	500/项		市场价	取样数量为一组2米
	外形尺寸测量	GB/T 2951.11-2008	100/项		市场价	取样数量为一组1米
	空气烘箱老化	GB/T 2951.12-2008	500/项		市场价	取样数量为一组2米
	标志	GB/T 12706.3-2020	50/芯		市场价	取样数量为一组3米
		GB/T 12706.1-2020				
		GB/T 12706.2-2020				
		GB/T 5023.2-2008				
	导体结构	GB/T 5023.1-2008	50/芯		市场价	取样数量为一组1米
		GB/T 3956-2008				
		JB/T 8734.1-2016				
	热延伸试验	GB/T 2951.21-2008	300/项		市场价	取样数量为一组1米
	绝缘失重试验	GB/T 2951.32-2008	300/芯		市场价	取样数量为一组1米
	护套失重试验	GB/T 2951.32-2008	300/项		市场价	取样数量为一组1米
	在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验	GB/T 19216.21-2003	3000/项		市场价	取样数量为一组5米（只能做额定电压0.6/1.0kV及以下和数根电缆）
		GB/T 19216.23-2003				取样数量为一组5米（只能做额定电压0.6/1.0kV及以下和数根电缆）
电气材料	镇流器能效限定值（镇流器效率）	GB 17896-2022	1500/项		市场价	
		GB/T 32483.1-2016				
		GB/T 32483.2-2021				
风机盘管	风量	GB/T 19232-2019	5600/组		指导价	
	功率	JB/T 10504-2005				
	供冷量	GB/T 19232-2019				
	供热量	GB/T 19232-2019				
	噪声	GB/T 19232-2019				
	出口静压	GB/T 19232-2019				
白炽灯、LED灯、放电灯、荧光灯等	水阻力	GB/T 19232-2019				
	谐波含量	GB 17625.1-2022	1000/项		市场价	
	光效	GB/T 13434-2008	2000/项		市场价	
		GB/T 17262-2011				
		GB/T 15043-2008				
		GB/T 17263-2013				
		GB/T 10682-2010				
		GB/T 24824-2009				
		GB/T 30413-2013				
		GB/T 29293-2012				
		GB/T 29295-2012				
	电特性（包括设备功率、功率因数）	GB/T 15144-2020	1000/项		市场价	
	线路功率因数	GB/T 15042-2008	800/项		市场价	
		GB/T 14044-2008				
		GB/T 15144-2020				
		GB/T 15042-2008				
		GB/T 14044-2008				
	照度	GB/T 9468-2008	1000/项		市场价	根据数量
	灯具效率（灯罩可拆卸）	GB/T 29293-2012	1500/项		市场价	
		GB/T 9468-2008				
	基本电性能（包括设备功率、功率因数、电压、电流、频率）	GB/T 15144-2020	1500/组		市场价	
		GB/T 15042-2008				
		GB/T 14044-2008				
		GB/T 6495.1-1996				
	镇流器能效限定值	GB 17896-2022	500/项		市场价	
		GB/T 32483.2-2021				
		GB/T 32483.1-2016				
		GB 17896-2022				

建筑节能工程	蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组	颜色特性	GB/T 17263-2013 GB/T 24824-2009	1500/项		市场价	
		制冷性能系数	GB/T 10870-2014	6000/项		市场价	
		制冷量	GB/T 10870-2014	5000/项		市场价	
		制热性能系数	GB/T 10870-2014	6000/项		市场价	
		制热量	GB/T 10870-2014	5000/项		市场价	
	通风空调风口	噪声	JG/T 14-2010	2000/项		市场价	
	通风机		JG/T 391-2012			市场价	
	家用和类似用途电扇		GB/T 4214.1-2017			市场价	
	声学 声压法测定噪声源	声功率级	GB/T 3768-2017	8000/项		市场价	
	空调风机噪声		GB/T 3767-2016			市场价	
	制冷和空调设备噪声		JB/T 10504-2005			市场价	
	采暖通风与空气调节设备噪声		JB/T 4330-1999			市场价	
	声学 风道末端装置、末端单元、风道阀门和阀噪声		GB/T 21229-2007			市场价	
	声学 声压法测定噪声源		GB/T 6882-2016			市场价	
	采暖通风与空气调节设备噪声	声压级	GB/T 9068-1988	2000/项		市场价	
	制冷和空调设备噪声		JB/T 4330-1999			市场价	
	家用和类似用途电器的安全	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1-2005	400/项		市场价	
		输入功率和电流	GB 4706.1-2005	500/项		市场价	
		泄漏电流和电气强度	GB 4706.1-2005	400/项		市场价	
		接地措施	GB 4706.1-2005	300/项		市场价	
	蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组	总输入功率	GB/T 10870-2014	500/项		市场价	
	高效空气过滤器性能	效率	GB/T 6165-2021	3000/项		市场价	
		阻力	GB/T 6165-2021	3000/项		市场价	
	制冷装置用压力容器	泄漏电流和电气强度	NB/T 47012-2020	1000/项		市场价	
	制冷装置用压力容器	耐压试验	NB/T 47012-2020	1000/项		市场价	
	通风与空调工程风管	风管强度与严密性(漏风量)	GB50243-2016	6000/项		市场价	工程验收现场检测 GB50151
			GB 15930-2007			市场价	
	绿色建筑/绿色照明	室内舒适眩光指数	GB 50034-2013	5000/项		市场价	现场所测定的数量不应少于总数的5%,且不少于2个,不足2个时全部检测
		阈值增量	GB/T 51268-2017	2000/项		市场价	道路照明不超过200条时,检测不应少于总数的10%,且不少于1条,超过200条时,不应少于20条
		频闪比、波动深度	GB/T 51268-2017	1500/项		市场价	现场所测定的数量不应少于总数的5%,且不少于2个,不足2个时全部检测
		PM2.5净化效果	GB/T 34012-2017	200/项		市场价	抽样数量不应少于房间总数的10%,且不少于3个房间,不足3个房间时全部检测
低能耗建筑/零能耗建筑/低碳建筑/零碳建筑	建筑气密性		GB/T 34010-2017 GB/T 51350-2019 DB11/T 555-2015 JGJ/T 177-2009 JG/T 211-2007 GB/T 34010-2017 GB/T 51350-2019	10000元/户型	分户检测	市场价	GB/T51350-2019《近零能耗建筑技术标准》:居住建筑应以户或单元为对象进行检测,公共建筑应对整栋建筑进行检测DB11/T1971-2022《超低能耗居住建筑节能工程施工技术规范》:1)对于不分单元的建筑,应进行整体测试;2)对于有多个单元的建筑,气密性检测至少应在每栋建筑的顶层、中
				30000元/栋	建筑整体≤1000㎡	市场价	
				40000元/栋	建筑整体1000-5000㎡	市场价	
				50000元/栋	建筑整体5000-15000㎡	市场价	

				60000元/栋	爬模面积15000-50000㎡	市场价	内容：预埋各楼层一个预埋件；也可对爬模单元进行气密性检测，测试数量每栋不少于1个单元。
				单议	爬模面积>50000㎡	市场价	
建筑节能评价/能效测评/节能诊断		照明的电参数	GB/T 5700-2023	1000/项		市场价	检查数量根据工程实际情况及委托方要求确定。工作内容包括评价和检测两部分，根据项目情况确定检测项目 住宅项目：3-5万/栋 公共建筑：6-10万/栋
		室内平均湿度	JGJ/T 177-2009	200/项		市场价	
		照明节电率	JGJ/T 177-2009	5000/项		市场价	
		水系统回水温度一致性	JGJ/T 177-2009	1000/项		市场价	
		水系统供水、回水温差	JGJ/T 177-2009	500/项		市场价	
		定风量系统平衡度	JGJ/T 177-2009	2000/项		市场价	
		冷源系统能效系数	JGJ/T 177-2009	6000/项		市场价	
		水泵效率	JGJ/T 177-2009	3000/项		市场价	
		三相电压不平衡	JGJ/T 177-2009	500/项		市场价	
		谐波电压	JGJ/T 177-2009	500/项		市场价	
		谐波电流	JGJ/T 177-2009	500/项		市场价	
		功率因数	JGJ/T 177-2009	500/项		市场价	
		电压偏差	JGJ/T 177-2009	500/项		市场价	
		外围护结构隔热性能	JGJ/T 132-2009	1000/项		市场价	
建筑光环境	照明测量/室内	照度、照度均匀度	GB/T 5700-2023 GB/T 18204.1-2013 GB/T 5700-2023	2000/组		市场价	同场所测量的数量不应少于总数的5%，且不少于2个，不足2个时全部检测
		统一眩光值	GB 50034-2013	5000/项		市场价	
		色温	GB/T 5700-2023	1000/项		市场价	
		显色指数	GB/T 5700-2023	1000/项		市场价	
	照明测量/室外	照度	GB/T 5700-2023 GB/T 18204.1-2013 GB/T 5700-2023	2000/项		市场价	道路不应少于总数的10%，且不少于1条
		色温	GB/T 5700-2023	2000/项		市场价	
		显色指数	GB/T 5700-2023	2000/项		市场价	
		亮度	GB/T 5700-2023	2000/项		市场价	
	照明测量/应急照明条件	照度	GB/T 5700-2023 GB/T 18204.1-2013	1000/项		市场价	全数检测
		灯具表面亮度	GB/T 5700-2023	2000/项		市场价	
	采光测量/室内	采光系数	GB/T 5699-2017	2500/项		市场价	同场所测量的数量不应少于总数的5%，且不少于2个，不足2个时全部检测
		采光均匀度	GB/T 5699-2017	2500/项		市场价	
		反射比	GB/T 5699-2017 GB/T 5700-2008 T/CECS 773-2020	3000/项		市场价	
		颜色透射指数	GB/T 5699-2017	2000/项		市场价	
太阳能集热器（新扩项目）	平板型	机械荷载	GB/T 4271-2021 GB/T 6424-2021 GB/T 17581-2021	1000/项		市场价	同厂家、同类型的太阳能集热器数量在200台及以下时，抽检1台（套），200台以上抽检2台（套）。同工程、同施工单位且同类型工程的多个单位工程可合并计算 1. 真空管型太阳能集热器样品尺寸不限2m×2m； 2. 真空管型太阳能集热器需委托有资质的检测机构检测。
			GB/T 6424-2021 GB/T 4271-2021 GB/T 17581-2021	1000/项		市场价	
			GB/T 17581-2021 GB/T 6424-2021 GB/T 4271-2021 GB/T 10870-2014 GB/T 755-2019	10000/项		市场价	
		热性能	GB/T 17581-2021 GB/T 6424-2021 GB/T 4271-2021 GB/T 10870-2014 GB/T 755-2019	10000/项		市场价	
		耐压	GB/T 4271-2021	700/项		市场价	
	真空管型	机械荷载	GB/T 4271-2021 GB/T 6424-2021 GB/T 17581-2021	1000/项		市场价	
			GB/T 6424-2021 GB/T 4271-2021 GB/T 17581-2021	1000/项		市场价	
			GB/T 17581-2021	1000/项		市场价	
		耐撞击	GB/T 6424-2021 GB/T 4271-2021 GB/T 17581-2021	1000/项		市场价	
			GB/T 6424-2021 GB/T 4271-2021 GB/T 17581-2021	1000/项		市场价	
			GB/T 17581-2021	1000/项		市场价	

		热性能	GB/T 6424-2021	12000/项		市场价	
			GB/T 4271-2021				
		耐压	GB/T 4271-2021	700/项		市场价	
太阳能光伏组件	组件最大功率	GB/T 34160-2017	2000/项		市场价	1. 同一类型太阳能光伏组件的测试数量，应不低于该类型组件总数的5%，且不少于2个。 2. 一个样品对应一个参数。 3. 工程验收时，2个参数同时检测应收费10000元/项；单独检测一个参数则分别按照各自费用标准收费。	
	光电转换效率	GB/T 34160-2017	10000/项		市场价		
防火止回阀	环境温度下的漏风量	XF/T 798-2008	3000/项		市场价	1. 每个分包项目用厂家同规格型号随机抽3个进行漏风量的见证取样检测。 2. 一个样品对应一个参数。	
		GB 15930-2007					
瓷片	抗冻性	GB/T 3810.12-2016	1500/组	50元/组 (100*100mm)	指导价		
	吸水率	GB/T 3810.3-2016	300/组	50元/组 (100*100mm)	指导价		
	表面质量	GB 50204-2015	200/项		市场价		
	尺寸偏差 (含平整度、边直度、直角度、翘曲度)	GB/T 3810.2-2016	1000/项		市场价		
	断裂模数	GB/T 3810.4-2016	800/项		市场价		
	光泽度	GB/T 13891-2008	300/项		市场价		
	抗冲击性	GB/T 3810.5-2016	800/项	15元/组 (75*75mm)	市场价		
	抗热震性	GB/T 3810.9-2016	1300/项		市场价		
	抗釉裂性	GB/T 3810.11-2016	1200/项		市场价		
	耐化学腐蚀性	GB/T 3810.13-2016	1000/项		市场价		
	耐磨性	GB/T 3810.7-2016	1000/项	50元/组 (100*100mm)	市场价		
	摩擦系数 (干态/湿态)	GB/T 4100-2015	500/项		市场价	干态500/项 湿态500/项	
	耐污性	GB/T 3810.14-2016	1000/项		市场价		
	破坏强度	GB/T 3810.4-2016	600/项		市场价		
	初溶出量	GB/T 3810.15-2016	700/项		市场价		
	析晶出量	GB/T 3810.16-2016	700/项		市场价		
	湿膨胀	GB/T 3810.10-2016	700/项	25元/组 (100*35mm)	市场价		
	线性热膨胀系数	GB/T 3810.8-2016	500/项	10元/组 (50*10mm)	市场价		
	小色差	GB/T 3810.16-2016	200/项		市场价		
	氟离子	JGJ/T 322-2013	500/项		市场价		
	水泥混凝土抗弹性模量试验	JTG 3420-2020	600/项		市场价		
	水泥混凝土抗冻性 (快冻法) 试验	JTG 3420-2020	100/循环		市场价	以实际委托收取费用	
	水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量试验	JTG 3420-2020	1500/项		市场价		
	水泥混凝土棱柱体轴心抗压强度试验	JTG 3420-2020	600/项		市场价		
	水泥砂浆抗冻性试验	JTG 3420-2020	40/循环		市场价	以实际委托收取费用	
砌块 (轻集料、混凝土、烧结普通砖)	抗压强度	GB/T 11969-2020	1000/组	300元/组 (Φ70*70mm)	指导价		
	块体密度	GB/T 4111-2013	300/组		市场价		
	含水率	GB/T 11969-2020	400/组		市场价		
	吸水率	GB/T 28635-2012	500/项		市场价		
复合保温砌块	传热系数 (当量导热系数参照)	GB/T 8484-2020	3500/项		指导价		
蒸压加气块	干密度	GB/T 11969-2020	900/组	90元/组 (100*100*100mm)	市场价		
	抗压强度	GB/T 11969-2020	550/组		市场价		
填充墙	24h浸水后局部抗压荷载	JGJ/T 268-2012	600/项		市场价		
	表面密度	JGJ/T 268-2012	300/项		市场价		
	抗振动冲击性	JGJ/T 268-2012	300/项		市场价		
	自然吸水率	JGJ/T 268-2012	500/项		市场价		
	抗压强度	GB/T 2542-2012 GB/T 21144-2023 GB/T 28635-2012 JC/T 899-2016 JC/T 239-2014	墙体材料1000/组 市政用砖500/组	页岩砖100元/组 灰砂砖200元/组	指导价		
					指导价		

墙体材料	砖	抗折强度	GB/T 2542-2012	400/项		指导价	
		抗冻性	GB/T 28635-2012	100/循环		指导价	严寒地区50循环（低于-15℃）； 寒冷地区35循环（-5℃~-15℃）； 其他地区25循环
		抗滑性能	GB/T 28635-2012	400/项		指导价	
		耐磨性	GB/T 3810.7-2016	800/项		指导价	
		渗水系数	GB/T 21149-2019	600/项		指导价	
		透水系数	GB/T 25993-2023	800/项		指导价	
		规格尺寸	GB/T 28635-2012	200/项		市场价	
		孔洞率	GB/T 2542-2012	300/项		市场价	
		体积密度	GB/T 2542-2012	300/项		市场价	
	劈砖石	吸水率	GB/T 2542-2012	300/项		市场价	
		抗压强度	JC/T 899-2016	400/项	100*100*100mm: 50元/组	指导价	
		抗折强度	JC/T 899-2016	400/项		指导价	
		抗盐冻试验	TB10115-2023 JTGE 3431-2024 GB/T 28635-2012	5000/组		指导价	
	岩石	吸水率	JC/T 899-2016	300/项	100*100*100mm: 50元/组	市场价	
		单轴抗压强度	TB10115-2023 JTGE 3431-2024	500/项	Φ50*50mm: 60元/组	市场价	
		抗冻性	TB10115-2023 JTGE 3431-2024	100/循环		市场价	严寒地区25循环（低于-15℃）； 寒冷地区（-5℃~-15℃）15循环
		承载力	JC/T 746-2023	1800/项		市场价	
	瓦	叠层剥离强度	GB/T 20474-2015	400/项		市场价	
		抗渗性、抗冻性	JC/T 746-2023 GB/T 21149-2019 JC/T 746-2023 GB/T 21149-2019	1800/组		市场价	
		抗弯性能	GB/T 21149-2019	600/项		市场价	
		吸水率	JC/T 746-2023	500/项		市场价	
		尺寸偏差	JC/T 746-2023 JG/T 346-2011	300/项		市场价	
		单位面积质量	JG/T 346-2011	200/项		市场价	
		规格尺寸	GB/T 20474-2015	300/项		市场价	
		矿物颗粒附着力	GB/T 20474-2015	500/项		市场价	
		摩擦系数	GB/T 4100-2015	500/项		市场价	
		耐钉子拔出性能	GB/T 20474-2015	1200/项		市场价	
		耐盐性能	JC/T 746-2023	350/项		市场价	
		人工气候加速老化	/	6/h/组		市场价	标准720h, 4320元
		柔度	GB/T 20474-2015	300/项		市场价	
		色差	GB/T 20474-2015	200/项		市场价	
		断裂强度	GB/T 20474-2015	300/项		市场价	
		外观	JC/T 746-2023	100/项		市场价	
		外观质量	JC/T 746-2023	100/项		市场价	
		质量标准差	JC/T 746-2023	200/项		市场价	
	合成树脂装饰瓦	自粘胶耐热度	GB/T 20474-2015	350/项		市场价	
		耐急冷急热性	JC/T 746-2023	1300/项		市场价	
		外观	JC/T 746-2023	200/项		市场价	
		尺寸与偏差	JG/T 346-2011	300/项		市场价	
		加热后尺寸变化率	JG/T 346-2011	1000/项		市场价	
		加热后状态	JG/T 346-2011	1000/项		市场价	
	石材（大理石、花岗石、毛石、	落锤冲击	JG/T 346-2011	1000/项		市场价	
		燃烧性能	GB/T2406.2-2009	1000/项		市场价	
		耐应力开裂	JG/T 346-2011	500/项		市场价	
		抗冻融性	GB/T 3810.12-2016	100元/循环		指导价	50个循环,5000/项
		体积密度	GB/T 9966.3-2020	300/项		指导价	
		干燥弯曲强度（大理石）	GB/T 9966.2-2020	600/项		指导价	
		水饱和弯曲强度（大理石）	GB/T 9966.2-2020	600/项		指导价	
		干燥弯曲强度（花岗石）	GB/T 9966.2-2020	600/项		指导价	
		水饱和弯曲强度（花岗石）	GB/T 9966.2-2020	600/项		指导价	

块石)	吸水率	GB/T 3810.3-2016	300/项		指导价	
		GB/T 9966.3-2020				
	压缩强度	GB/T 9966.1-2020	400/项		指导价	
	磨耗率	TB/T 2140.2-2018	800/项		指导价	
	孔隙率	GB/T 7019-2014	400/项		指导价	
	坚固性	JGJ 52-2006	1500/项		指导价	
非结构承载石材 胶结剂	放射性	GB 6566-2010	1200/项		指导价	
	压缩粘结强度	JC/T 989-2016	500/项		指导价	
地面石材	防水性	JC/T1050-2007	500/项		市场价	取用岩试样, 各为1kg,
	耐污性	GB/T 17657-2022	500/项		市场价	
	防滑系数	JC/T 1050-2007	500/项		市场价	加工8块(200*200*10)mm
沥青	软化点	JTG E20-2011	500/项		指导价	热老化后800/项
		GB/T 4507-2014				
	针入度	GB/T 4509-2010	500/项		指导价	热老化后800/项
		JTG E20-2011				
	延度	GB/T 4508-2010	500/项		指导价	热老化后800/项
		JTG E20-2011				
	热老化后质量损失	JC/T 975-2005	500/项		指导价	
	粘度	JTG E20-2011	600/项		指导价	
	蒸发残留物含量	JTG E20-2011	800/项		指导价	
	蒸发损失	GB/T 11964-2008	800/项		市场价	
	蜡含量	NB/SH/T 0425-2023	3500/项		市场价	
	密度	GB/T 8928-2008	300/项		市场价	
	溶解度	GB/T 11148-2008	600/项		市场价	
	闪点	GB/T 3536-2008	400/项		市场价	
	酸碱性	NB/SH/T 0981-2019	600/项		市场价	
沥青混合料	低温粘度	JC/T 408-2005	300/项		市场价	
	矿料级配	JTG E20-2011	1000/项		指导价	
	流值	JTG E20-2011	550/项		指导价	
	厚度	JTG 3450-2019 T0924-2008	150/点	40元/组(100mm)	指导价	DB11/T 1073-2014 城市道路工程施工质量验收标准 1000平米一个点
	压实度	JTG 3450-2019 T0924-2008	450/点	40元/组(100mm)	市场价	DB11/T 1073-2014 城市道路工程施工质量验收标准 1000平米一个点
	回弹弯沉值	JTG 3450-2019 T0951-2008	3000/项		指导价	公里/道
	平整度	JTG 3450-2019 T0932-2008/T0931-2008	2000 /项		指导价	公里/道
	车辙试验	JTG E20-2011 T0719-2011	5000/组		指导价	
	压实度	JTG 3450-2019 T0924-2008	200/点		指导价	环刀法现场取样
		JTG 3450-2019 T0924-2008	300/点		指导价	灌砂法现场取样
	沥青密度	JTG E20-2011	300/项		指导价	
	构造深度	JTG 3450-2019 T0961-1995	300/项		指导价	
	摩擦系数	JTG 3450-2019 T0964-2008	300/项		指导价	
	回弹模量	JTG 3450-2019 T0944-1995	3000/项		指导价	
	沥青含量	JTG E20-2011	1000/项		市场价	
	马歇尔稳定度	JTG E20-2011	550/项		市场价	
	保水率	GB/T 28627-2023	150/项		物价局	
	劈裂抗拉强度	GB/T 50081-2019	150/项		物价局	
	劈裂抗拉强度	JTG 3420-2020	150/项		物价局	
	油石比	JTG E20-2011	1000/项		市场价	
	矿料间隙率	JTG E20-2011	1000/项		市场价	
	沥青与粗集料的粘附性	JTG E20-2011	600/项		市场价	
	渗水系数	JTG 3450-2019 T0971-2019	300/项		指导价	

	木材	木材含水率	GB/T 1927.4-2021	400/项	100元/组 (20*20*20mm)	指导价	
	井盖、雨水篦子	承载能力、残留变形	GB/T 23858-2009	2000/组		指导价	2套
			CJ/T 130-2001				
			CJ/T 511-2017				
			JC 889-2001				
			DB11/T 053-2015				
			CJ/T 121-2000				
			CJ/T 328-2010				
			GB/T 23858-2009				
			DB11/T 053-2015				
路基路面	再生树脂复合材料检查井盖	承载能力	CJ/T 121-2000	2000/组		市场价	100套
	铸铁检查井盖	承载能力	CJ/T 511-2017	2000/组		市场价	500套
	再生树脂复合材料水篦	承载能力	CJ/T 130-2001	2000/组		市场价	100套
	钢纤维混凝土检查井盖	承载能力	JC 889-2001	2000/组		市场价	500套
		重型击实 (无机结合料)	JTG 3430-2020 T0131-2019/T0133-2019	800/组		指导价	
		轻型击实 (无机结合料)	JTG 3430-2020 T0131-2019/T0133-2019	600/组		指导价	
		重型击实 (素土、灰土)	JTG 3430-2020 T0131-2019/T0133-2019	450/组		市场价	
		轻型击实 (素土、灰土)	JTG 3430-2020 T0131-2019/T0133-2019	320/组		物价局	
		级配砂石	JTG 3430-2020 T0131-2019/T0133-2019	450/组		物价局	
		级配砂石干密度	JTG 3430-2020 T0131-2019/T0133-2019	100/点		物价局	
		压实度/压实系数	JTG 3450-2019 T0924-2008	30/点		指导价	环刀法；委托方取样
			JTG 3450-2019 T0924-2008	300/点		市场价	灌砂法；试验室现场检测
		界限含水率(液、塑限)	GB/T 50123-2019	1000/组		市场价	
			JTG 3430-2020 T0118-2007				
		土的天然稠度	GB/T50123-2019	800/组		指导价	
		承载比(CBR)	JTG 3430-2020 T0134-2019	3000/项		指导价	
		构造深度	JTG 3450-2019 T0961-1995	300/组		指导价	
		含水率	GB/T 50123-2019	400/项		市场价	
			JTG 3430-2020 T0103-2019,T0104-2019				
		烧失量	GB/T 17431.2-2010	200/项		指导价	
		PH值	NY/T1377-2007	200/项		指导价	
			HJ 962-2018				
			GB/T 33469-2016				
			NY/T 1121.2-2006				
		液塑限	GB/T50123-2019	1000/项		指导价	
		渗透试验	GB/T 15789-2016	500/项		指导价	细粒土
				800/项		指导价	粗粒土
		回弹模量	JTG 3450-2019 T0944-1995	2000/项		指导价	
		颗粒分析	JTG 3430-2020 T0115-1993	300/项		市场价	
		密度	GB/T 50123-2019	300/项		市场价	
			JTG 3430-2020 T0107-1993/T0111-1993				
		土的比重	GB/T50123-2019	600/项		市场价	
		土的有机质含量	NY/T 1121.6-2006	200/项		市场价	

市政土工		土壤机浓度	《民用建筑工程室内环境 污染控制标准》GB 50325-2020 (附录C)	60/点		指导价	
	土工膜	拉伸试验、伸长率、直角 撕裂	GB/T 17643-2011	1000/组		指导价	
	土工合成材料	单位面积质量	GB/T 13762-2009	200/项		指导价	
		克重拉伸	JTG E50-2006	300/项		指导价	
		顶破强力	GB/T 14800-2010	300/项		指导价	
		厚度	GB/T 13761.1-2022	200/项		指导价	
		刺破强力	GB/T 17643-2011	300/项		指导价	
		撕破强力	GB/T 13763-2010	300/项		指导价	
		强度	GB/T 15788-2017	500/项		市场价	
		伸长率	JTG E50-2006	1000/项		市场价	
			GB/T 17643-2011	1000/项		市场价	
			GB/T 15788-2017	1000/项		市场价	
			GB/T 15788-2017	1000/项		市场价	
	无机结合料	灰剂量	JTG 3441-2024	300/项		指导价	代表数量1000平方为一组
		无侧限抗压强度	JTG 3441-2024	2200/项		指导价	代表数量2000平方为一组
		曲线	JTG3441-2024	1000/项		指导价	
		有效氧化钙	JTG 3441-2024	1000/项		指导价	
		有效氧化镁	JTG 3441-2024	1000/项		指导价	
		含水量	GB/T 18046-2017	400/项		市场价	
			GB/T 1596-2017				
		筛分	JTG 3432-2024	200/项		市场价	
		最大干密度	JTG 3441-2024	600/项		市场价	
		最佳含水量	JTG 3441-2024	600/项		市场价	
	玻璃纤维土工格 栅	网眼尺寸	GB/T 21825-2008	300/项		市场价	
		网眼目数	GB/T 21825-2008	200/项		市场价	
	止水帷幕	抗压强度	JTG3441-2024	840/项	60元/组 (Φ 50*50mm) 90元/组 (Φ 100*100mm)	市场价	
	混凝土用合成纤 维、钢纤维	断裂强度	GB/T 21120-2018	1500/组	送样数量: 2kg, 标 注纤维是单丝纤维还是 原根网状纤维还是短 纤维。	市场价	
		初始模量	GB/T 21120-2018			市场价	
		断裂伸长率	GB/T 21120-2018			市场价	
		耐碱性能	GB/T 21120-2018	1000		市场价	
		含水量	GB/T 21120-2018	500		市场价	
		分散性相对误差	GB/T 21120-2018	500		市场价	
		抗冲击次数比	GB/T 21120-2018	1000	送样数量: 10kg, 标 注纤维公称长度和等效 直径	市场价	
		长度	GB/T 39147-2020	500		市场价	
		弯曲性能	GB/T 39147-2020	500		市场价	
		加工时间	GB/T 39147-2020	500	送样数量: 10kg, 标 注纤维公称长度和等效 直径	市场价	
		弯折性能	JGJ/T 221-2010	500		市场价	
		尺寸偏差	JGJ/T 221-2010	500		市场价	
		杂质含量	JGJ/T 221-2010	50		市场价	
		钢纤维根数	JGJ/T 221-2010	500		市场价	
	混凝土回弹	回弹法测混凝土强度	DB11/T1446-2017 JGJ/T23-2011	80/测区		指导价	单个构件测区数不应少于10 个, 测区从构件端部200mm- 500mm布置, 相邻2个测区间 距不应大于2m, 根据构件尺 寸适当增加测区数量。
		测混凝土或砂浆碳化	DB11/T1446-2017 JGJ/T23-2011	60/点		指导价	测区数的50%
		回弹法测混凝土强度	JGJ/T294-2013	160/测区 (高强)		市场价	单个构件测点数不应少于10 个, 测区从构件端部200mm- 500mm布置, 相邻2个测区间 距不应大于2m, 根据构件尺 寸适当增加测区数量。
	砌筑砂浆回弹	回弹法检测砌体砂浆强度	GB/T 50315-2011	500/每构件		指导价	砌筑的墙体以一层高一个自 然间的墙体为一个构件
		点荷法检测砌体砂浆强度	GB/T 50315-2011	500/每构件		指导价	砌筑的墙体以一层高一个自 然间的墙体为一个构件
		砌体抗压强度	GB/T 50315-2011	3000/组		指导价	
		贯入法检测砌筑砂浆强度	JGJ/T 136-2017	1000/每构件		市场价	以每面墙不超过25立方米为 一构件

	回弹法评定砌筑用砖等	GB/T 50315-2011	500/每构件		指导价	2300/张次
砌块强度回弹 (烧结时,普通 小型砌块等)	抗压强度	GB/T5101-2017 JGJ/T 371-2016	3000/项		指导价	
混凝土芯	混凝土强度	JGJ/T 384-2016	1000/每个芯样	70mm或100mm,直径比 1:1.130元/芯(试验室 取芯)	指导价	单构件检测时,每构件不应 少于3个;按批量检测时, 标准养护(直径为100mm) 取不于15个,小尺寸芯 样(不低于70mm)取不于 20个。
保温板、保温钉 粘贴强度	保温板与基层的拉伸粘 结强度	GB50411-2019 (推荐)	1300/项		指导价	每1000㎡为一检验批,每批 抽检3点;底部 DB11/T555-2015,每3000㎡ 为一检验批,每批抽检 5点。
	墙体节能工程后置锚固件 锚固力现场拉拔	DB11/T555-2015	1500/项 (5个锚栓)		指导价	3000㎡的保温墙面面积划分 为1个检验批,每个检验批 抽检3组,每组抽5个锚栓 (不足3000㎡也为1个检验 批)
加固材料与基材 正拉粘结强度 (粘钢胶、植筋 胶、加固胶等)	粘钢正拉粘结强度	GB 50550-2010	1200/项		指导价	纸、柱类构件,按加固构件 的10%抽样,且不少于3组; 墙、板类构件,每100㎡抽 一组,且每一楼层不少于 一组,每组3点。
	碳纤维正拉粘结强度		800/项		指导价	
外墙节能构造粘 结	节能构造粘	GB50411-2019 DB11/T555-2015	1200/项		指导价	单位工程同一保温做法,抽 查一组3次。
防水层粘强度	粘强度	/	500/项		指导价	
钢筋保护层	钢筋保护层厚度(电磁感 应法、超声波)	DB11/T 365-2016	50/点		指导价	对墙、板类构件检测钢筋保护 层时,抽取不少于6组受力 钢筋进行检测;对柱、梁类 构件检测钢筋保护层时,全 面检测或抽样检测,每根抽 测三个点,每个点检测两 次。
	钢筋位置、间距	JGJ/T 152-2019 DB11/T 365-2016	600/构件		指导价	
抹灰砂浆粘强度	抹灰砂浆粘强度	JGJ/T 220-2010	1500/项		市场价	外墙、顶棚抹灰工程每 5000㎡应为一个检验批,每 个检验批应取一组试件进 行检测。
混凝土结构	混凝土厚度	GB 50204-2015	300/块		指导价	
饰面砖粘强度	粘强度	JGJ/T 110-2017	500/项		物价局	每500㎡为一检验批,每批 抽检1组,且相邻的3个楼 层至少抽1组;每层抽取3个 试件。
基层墙体与胶粘 剂的拉伸粘强度	粘强度	JGJ 144-2019	1500/项		市场价	每1000㎡为一检验批,每批 墙体类抽检1组5个试件。
保温板粘面积 比	保温板粘面积比	GB50411-2019 (推荐)	1500/项		市场价	每1000㎡为一检验批,每批 抽检3点;底部 DB11/T555-2015,每3000㎡ 为一检验批,每批抽检 3点。
结构构件、非结 构构件锚固件承 载力(锚栓、植 筋)	抗拉拔承载力	JGJ 145-2013 GB50203-2011 GB50550-2010	1200 (大于3根每 根加收200元)		指导价	标准值抗拉拔1200 (3根) <25mm 化学锚栓抗拉拔1600 (5根) <25mm
			600/根		指导价	25≤d≤30mm
			700/根		指导价	d>30mm
	抗剪承载力	/	2400/组		指导价	
			1200/项		指导价	<25mm
			1500/项		指导价	25≤d≤30mm
受弯预制构件结 构性能	承载力	GB 50204-2015 GB/T 50152-2012	15000/构件		指导价	d>30mm
	挠度				市场价	
	抗裂				市场价	1000个同类构件抽取一个构 件
	裂缝宽度				市场价	
预制构件保温拉 拔件	拉拔件抗拔承载力	JGJ 145-2013	1500/项		市场价	每组抽取3个试件
主体结构工程	房间之间空气声隔声	GB/T 19889.4-2005	5000/构件		市场价	
	楼板撞击声隔声	GB/T 19889.7-2022	5000/构件		市场价	

工程质量和地基基础检测	主体结构工程及工程监测	承重构件外加砂浆面层抗压强度	JGJ/T 70-2009	3000/项		市场价	
		构件尺寸	GB 50204-2015	1500/项		市场价	
		土钉抗拔	JGJ120-2012	1500/项		指导价	
		外观质量	GB 50204-2015 GB/T 50784-2013	1500/项		市场价	
		砂浆强度	JGJ/T 70-2009	500/项		市场价	
		表面平整度	GB 50204-2015	400/项		市场价	
		钢筋锈蚀	JGJ/T 152-2019 GB/T 50784-2013	300/项		市场价	
		里氏硬度	GB/T 50344-2019	240/项		市场价	
		建筑物裂缝	CECS 293: 2011	200/项		市场价	
		幕墙现场/尺寸与偏差	JGJ/T 139-2020	200/项		市场价	
		局部抗压荷载	JGJ/T 268-2012	8000/项		市场价	
		标高(层高、全高)	GB 50204-2015	100元/点		市场价	
		工程测报/测动速度	GB 10071-1988 GB/T 23717.1-2009 GB 50868-2013	7000元/点, 每增加一点增加1500元		市场价	
		工程测报/主振频率	GB 10071-1988 GB/T 23717.1-2009 GB 50868-2013	7000元/点, 每增加一点增加1500元		市场价	
		安装偏差	GB 50204-2015	600元/构件		市场价	
		钢筋直径	JGJ/T 152-2019 GB/T 50784-2013 DB11/T 365-2016	50元/点		市场价	
		混凝土构件缺陷	GB 50204-2015	1000元/点		市场价	
		混凝土结构构件变形	GB 50204-2015	1000元/构件		市场价	
		混凝土性能受影响层厚度	GB/T 50784-2013	200元/点		市场价	
		建筑沉降观测	JGJ 8-2016	100元/点/次		市场价	
		建筑主体倾斜	JGJ 8-2016	2000元		市场价	
		挠度	JGJ 8-2016	1000元/构件		市场价	
		纵横向偏差	GB 50204-2015	600元/构件		市场价	
		幕墙现场/变形	JGJ/T 139-2020	2000元/处		市场价	
		幕墙现场/玻璃表面应力	JGJ/T 139-2020	600元/点		市场价	
		尺寸与偏差	GB 50204-2015	600元/构件		市场价	
	竖向抗压承载力-堆载法(土、复合地基及桩基)	单点最大加荷 $\leq 500\text{kN}$		4500/点		指导价	
		单点最大加荷501~1500kN(含)	《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011、《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012	7/kN		指导价	1. 填筑配置、侧移等费由设备方负责。 2. 试坑开挖、桩头处理由委托方负责完成。 3. 单点最大加荷 $>500\text{kN}$ 时采用分段累计法计算。
		单点最大加荷1501~3000kN(含)		6/kN		指导价	
		单点最大加荷 $>3000\text{kN}$		7/kN		指导价	
	竖向抗压承载力-锚桩法(桩基)	单桩最大加荷 $\leq 1000\text{kN}$	《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011、《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012	5500/根		指导价	1. 反力圈等设备进出费、侧移费另计。 2. 试坑开挖、桩头处理、锚桩或桩由委托方负责完成。 3. 单桩最大加荷 $>1000\text{kN}$ 时采用分段累计法计算。
		单桩最大加荷1001~5000kN(含)		5/kN		指导价	
		单桩最大加荷 $>5000\text{kN}$		4/kN		指导价	
	基桩竖向抗压承载力	单桩最大加荷 $\leq 500\text{kN}$	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011	5000/根		指导价	1. 设备进出费、试验中机械使用费另计。 2. 试坑开挖、桩头处理、反力桩或桩由委托方负责完成。
		单桩最大加荷500~1000kN(含)		6000/根		指导价	
		单桩最大加荷1000~1500kN(含)		8000/根		指导价	
		单桩最大加荷1500~2000kN(含)		11000/根		指导价	
		单桩最大加荷 $>2000\text{kN}$, 每增加500kN		按前一档综合单价乘以1.2的附加调整系数		指导价	
	基桩水平承载力	单桩最大加荷 $\leq 100\text{kN}$	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011	5000/根		指导价	1. 设备进出费、试验中机械使用费另计。 2. 试坑开挖、桩头处理、反力桩或桩由委托方负责完成。
		单桩最大加荷100~150kN(含)		6000/根		指导价	
		单桩最大加荷150~200kN(含)		7000/根		指导价	

	单桩最大加荷>200kN, 每增加50kN		按前一档综合单价乘以1.2的附加调整系数		指导价	
锚杆抗拔承载力-验收试验	最大加荷≤200kN	《建筑基坑支护技术规范》JGJ 120-2012、《锚杆检测与监测技术规范》(JGJ/T 401-2017)、《建筑工程施工技术规程》(JGJ 476-2019)、《岩土锚杆(索)技术规范》CECS22: 2005	1500/根		指导价	1.设备进出费、试验中机械使用费另计。 2.试验平台搭建由委托方负责完成。
	最大加荷 200~400kN (含)		2000/根		指导价	
	最大加荷 400~800kN (含)		2800/根		指导价	
	最大加荷>800kN		4000/根		指导价	
锚杆抗拔承载力-基本试验	最大加荷≤200kN	《建筑基坑支护技术规范》JGJ 120-2012、《锚杆检测与监测技术规范》(JGJ/T 401-2017)、《建筑工程施工技术规程》(JGJ 476-2019)、《岩土锚杆(索)技术规范》CECS22: 2005	2500/根		指导价	
	最大加荷 200~400kN (含)		4000/根		指导价	
	最大加荷 400~800kN (含)		5500/根		指导价	
	最大加荷>800kN		7000/根		指导价	
土钉抗拔承载力	/	《建筑基坑支护技术规范》JGJ 120-2012、《复合土钉墙基坑支护技术规范》GB 50739-2011	1500/根		指导价	试验平台搭建由委托方负责完成。
桩身完整性检测-低应变法	CPC桩、预制桩	建筑桩基检测技术规范 JGJ 106-2014、公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020	100/根		指导价	桩基检测由委托方负责完成。
	灌注桩		300/根		指导价	
桩身完整性检测-埋管声波透射法	2管	建筑桩基检测技术规范 JGJ 106-2014、公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020	700/根		指导价	桩基检测、声波管检测及灌注水由委托方负责完成。
	3管		1500/根		指导价	
	4管		2100/根		指导价	
室内环境空气质量	氨	《公共场所卫生检验方法 第2部分: 化学污染物》GB/T 18204.2-2014	150/点		指导价	标准依据: 民用建筑工程室内环境污染物控制标准 GB 50325-2020
	苯、甲苯、二甲苯(空气)	《民用建筑工程室内环境污染物控制标准》GB 50325-2020	300/点		指导价	
	氡	《民用建筑工程室内环境污染物控制标准》DB11/T 1445-2017 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 《环境空气中氡的测量方法》HJ 1212-2021	200/点		指导价	
	甲醛	《公共场所卫生检验方法 第2部分: 化学污染物》GB/T 18204.2-2014 《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法》GB/T 16129-1995	150/点		指导价	
	总挥发性有机化合物(TVOC)	《民用建筑工程室内环境污染物控制标准》GB 50325-2020 (附录B)	400/点		指导价	
	氨	《公共场所卫生检验方法 第2部分: 化学污染物》GB/T 18204.2-2014	300/点		市场价	
	苯(空气)	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	300/点		指导价	
	氡	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	300/点		市场价	
	甲醛	《公共场所卫生检验方法 第2部分: 化学污染物》GB/T 18204.2-2014 《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法》GB/T 16129-1995	300/点		市场价	

室内环境空气质量	室内环境空气质量	总挥发性有机化合物 (TVOC)	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	1000/点		市场价	标准依据: GB/T 18883-2022室内空气质量标准
		甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	400/点		市场价	
		二甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	400/点		市场价	
		温度	公共场所卫生检验方法第1部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013	300/点		市场价	
		相对湿度	公共场所卫生检验方法第1部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013	300/点		市场价	
		空气流速	公共场所卫生检验方法第1部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013	300/点		市场价	
		臭氧	公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物 GB/T 18204.2-2014	300/点		市场价	
		二氧化氮	环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman 法 GB/T 15435-1995 居住区大气中二氧化氮检验标准方法 改进的 Saltzman 法 GB 12372-90	300/点		市场价	
		二氧化硫	居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 GB/T 16128-1995	300/点		市场价	
		二氧化氯	公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物 GB/T 18204.2-2014	300/点		市场价	
		一氧化碳	公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物 GB/T 18204.2-2014	300/点		市场价	
		三氯乙烯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	300/点		市场价	
		四氯乙烯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	300/点		市场价	
		苯并[a]芘	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	300/点		市场价	
		可吸入颗粒物 (PM10)	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	300/点		市场价	
		细颗粒物 (PM2.5)	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	300/点		市场价	
		菌落总数	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	300/点		市场价	
		新风量	公共场所卫生检验方法第1部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013	300/点		市场价	
		饮用水22项:色度、浑浊度、pH值、总硬度、臭和味、肉眼可见物、氨、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游菌数、氯化物、硝酸盐、六价铬、氟化物、砷、铁、铜、锰、铅	生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750.4-2023 GB/T 5750.5-2023 GB/T 5750.6-2023 GB/T 5750.8-2023 GB/T 5750.10-2023 GB/T 5750.11-2023	3500/组		市场价	现场采样出场费:实收2000元

水质检测	生活饮用水	饮用水40项：色度、浑浊度、pH值、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、总砷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、汞、三氯乙酸、二氯乙酸、溴酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐、高锰酸盐指数、氨、总β放射性、总α放射性、三氯甲烷、三溴甲烷、三氯一溴甲烷、二氯一溴甲烷、氟化物、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、六价铬、游离氯、氰化物、砷、镉、铅、铜、铁、锰、铜、锌	生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750.4-2023 GB/T 5750.5-2023 GB/T 5750.6-2023 GB/T 5750.8-2023 GB/T 5750.10-2023 GB/T 5750.11-2023	5500/组		市场价	现场采样出运费：实收2000元
土壤检测	种植土	pH值；水溶性盐总量（全盐量）；容重；通气度（通气孔隙度）；有机质；水解性氮；有效磷；速效钾；机械组成	/	3500/组		市场价	实收价
噪声检测	噪声	厂界噪声（昼间） 厂界噪声（夜间） 环境噪声（昼间） 环境噪声（夜间） 敏感点噪声（昼间） 敏感点噪声（夜间）	/ / / / / /	400/点 800/点 400/点 800/点 400/点 800/点		市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价	现场采样出运费：实收2000元
消、电、防 灾检测	防雷检测	按点收费（年检）	/	一类建筑：140/点 二类建筑：100/点 三类建筑：70/点		京价（收）字【2003】399号	
		按平米收费（新、改、扩建）	/	一类建筑：1.1/㎡ 二类建筑：0.9/㎡ 三类建筑：0.8/㎡			
	消防检测	餐饮、娱乐场所、市场	/	2.5/㎡			
		普通住宅、中小学校、托幼园所、福利企业、仓库、商店（场）、医疗机构、旅店业、办公场所、古建筑、公园、生产车同、高档住宅、加油站、加气站、车站、礼堂、影剧院、体育场馆	/	1.5/㎡		京价（收）字【2001】419号	检测费用低于3500元时，按单个项目收费，每个项目3500元。 (依据委托方图纸定取点费，含配电柜、配电箱、屋顶面设备及线路检测费等)
	电气检测	餐饮、娱乐场所、市场	/	2.5/㎡			
		普通住宅、中小学校、托幼园所、福利企业、仓库、商店（场）、医疗机构、旅店业、办公场所、古建筑、公园、生产车同、高档住宅、加油站、加气站、车站、礼堂、影剧院、体育场馆	/	1.5/㎡			
	消防安全评估	消防安全评估	/	10000/项	评估面积≤2000㎡	市场价	最低出场费
			/	5元/㎡	评估面积>2000㎡	市场价	
			/	100000/项	修建消防安全整理	市场价	起步价
钢结构报告	无损探伤	涂层厚度	/	12/点		指导价	2000起价
		超声波检测、磁粉检测、渗透检测	/	2000/人/天		市场价	实收价，外地2500元/次（含钢索费行）
		射线检测	/	80-150/张		市场价	
		各风口的风量	JGJ/T 177-2009 DB11/T 555-2015 DB11/T 555-2015 GB/T 14294-2008			市场价	

节能现场	系统节能		DB11/T 555-2015	10元/平米		
			JGJ/T 177-2009			
			JGJ/T 177-2009			
		供热系统室外管网热损失率	DB11/T 555-2015		市场价	
			DB11/T 555-2015			
		室外供暖管网水力平衡度	JGJ/T 132-2009		市场价	
			JGJ/T 177-2009			
		空调机组的水流量	DB11/T 555-2015		市场价	
			DB11/T 555-2015			
			GB/T 10180-2017			
		室内平均温度	GB/T 18204.1-2013			
			DB11/T 555-2015		市场价	
			JGJ/T 132-2009			
			JGJ/T 177-2009			
		空调系统冷热水、冷却水总流量	DB11/T 555-2015		市场价	
	DB11/T 555-2015					
平均照度与照明功率密度	GB/T 5700-2023	市场价				
	JGJ/T 177-2009					
	DB11/T 555-2015	市场价				
	DB11/T 555-2015					
通风、空调系统的风量	GB/T 14294-2008					
	DB11/T 555-2015					
	JGJ/T 177-2009					
	JGJ/T 177-2009					
风道系统单位风量耗功率	JGJ/T 177-2009	市场价				
绿色建筑工程 复试产品	卡式风机盘管	供冷量	DB11/510-2017《公共建筑节能工程施工质量验收规程》	8000/台	市场价	
		供热量			市场价	
		风量			市场价	
		功率			市场价	
	多联机组	噪声	DB11/510-2017《公共建筑节能工程施工质量验收规程》	17500/台	市场价	
		水阻力			市场价	
		制冷量			市场价	
		制热量			市场价	
	热回收新风机组	风量	DB11/T1971-2022《超低能耗居住建筑节能工程施工技术规程》	20000/台	市场价	
		功率			市场价	
		噪声			市场价	
		送风新风率			市场价	
		交换效率（制冷/制热）		3000/台	市场价	
		风量、机外余压、输入功率			市场价	
		噪声			市场价	
		风机单位风量耗功率			市场价	
		PM2.5净化效率		6000/台	市场价	
		制冷量		6000/台	市场价	
		制热量		6000/台	市场价	
修改及补打报告收费标准						
三和系统报告	一份		10	市场价	同一项目第一次修改或补打30份及以下免费	
其他格式报告	单份报告页数≤10页		10	市场价		
	10页<单份报告页数≤50页		50	市场价		
	单份报告页数>50页		100	市场价		
装饰装修材料及保温吸声材料加工费						
序号	类别	名称/技术要求	数量	单价（元）	加工周期（天）	
1		表观密度、压缩强度 100*100mm原厚度	JC/T 2125-2012	5	5元/块	2
			JG/T 158-2013			
			GB/T 6343-2009			
			JC/T 2550-2019			
			GB/T 6343-2009			
			JG/T 158-2013			
			JG/T 158-2013			
			GB/T 13480-2014			

2	保温板类 (聚苯板、酚醛板)	导热系数: 300*300*30mm	GB/T 10294-2008	2	15元/块		2
			GB/T 10295-2008				
			GB/T 10294-2008				
			JG/T 158-2013				
3		垂直于板面抗拉强度: 100*100*原厚mm	JG/T 536-2017	5	5元/块		2
			GB/T 30595-2014				
			GB/T 29906-2013				
			JG/T 515-2017				
			DB11/T 1117-2014				
			GB/T 30804-2014				
			GB/T 30808-2014				
			GB/T 29906-2013				
			GB/T 30595-2014				
4		表观密度、压缩强度 100*100mm原厚度不带表皮	JC/T 2125-2012	5	5元/块		2
			JG/T 158-2013				
			GB/T 6343-2009				
			JC/T 2550-2019				
			GB/T 6343-2009				
			JG/T 158-2013				
			JG/T 158-2013				
			GB/T 13480-2014				
5	复合保温板类 (聚苯板、酚醛板)	导热系数: 300*300*30mm 不带表皮	GB/T 10294-2008	2	15元/块		2
			GB/T 10295-2008				
			GB/T 10294-2008				
			JG/T 158-2013				
6		垂直于板面抗拉强度: 100*100*原厚mm带表皮	JG/T 536-2017	5	5元/块		2
			GB/T 30595-2014				
			GB/T 29906-2013				
			JG/T 515-2017				
			DB11/T 1117-2014				
			GB/T 30804-2014				
			GB/T 30808-2014				
			GB/T 29906-2013				
			GB/T 30595-2014				
7	发泡混凝土	密度、抗压强度: 100*100*原厚4块	GB/T 5480-2017	4	8元/块		2
			GB/T 5486-2008				
			JC/T 647-2014				
			JG/T 266-2011				
			GB/T 5486-2008				
			JC/T 647-2014				
8		抗拉强度: 100*100*50mm (低于50厚按原厚)	JG/T 438-2014	5	8元/块		2
			JGJ 144-2019				
			GB 50404-2017				
9		导热系数: 300*300*30mm	GB/T 10294-2008	2	15元/块		2
			GB/T 10295-2008				
			GB/T 10294-2008				
			JG/T 158-2013				
10		燃烧性能: 圆柱, 直径 45mm 高50mm	GB/T 5464-2010	6	5元/块		2
			GB/T 14768-2015				
			GB/T 2408-2021				
			GB/T 14402-2007				
			GB/T 5480-2017				
11		JGJ289-2012-密度, 100*100*原厚	GB/T 5486-2008	4	5元/块		2
			JC/T 647-2014				
			GB/T 10294-2008				
12		JGJ289-2012-导热系数: 300*300*30mm	GB/T 10295-2008	2	15元/块		2
			GB/T 10294-2008				
			JG/T 158-2013				
			JG/T 438-2014				
13		JGJ289-2012-抗拉强度: 100*100*50mm (低于50厚 按原厚)	JGJ 144-2019	5	8元/块		2
			GB 50404-2017				
			GB/T 10294-2008				
14		JC/T1062-2007-节能室只 做导热: 导热系数: 300*300*30mm	GB/T 10295-2008	2	15元/块		2
			GB/T 10294-2008				
			GB/T 10294-2008				

			JG/T 158-2013				
			GB/T 5480-2017				
			GB/T 5486-2008				
15		密度、抗压强度： 100*100*100mm（或原厚， 原厚不大于100mm）7块	JC/T 647-2014	7	5元/块		2
			JG/T 266-2011				
			GB/T 5486-2008				
			JC/T 647-2014				
16	珍珠岩	导热系数：300*300*30mm	GB/T 10294-2008	2	15元/块		2
			GB/T 10295-2008				
			GB/T 10294-2008				
			JG/T 158-2013				
17		燃烧性能：圆柱，直径 45mm 高50mm	GB/T 5464-2010	6	5元/块		2
			GB/T 14768-2015				
			GB/T 2408-2021				
			GB/T 14402-2007				
18		憎水：300*150*原厚 3块	GB/T 10299-2011	3	10元/块		2
			GB/T 10299-2011				
19		密度：200*200*25mm（可 适当厚一些30mm）	GB/T 5480-2017	3	10元/块		2
			GB/T 5486-2008				
			JC/T 647-2014				
20		抗压强度：100*100*40mm	JG/T 266-2011	5	5元/块		2
			GB/T 5486-2008				
			JC/T 647-2014				
21	泡沫玻璃	体积吸水率： 450*300*50mm	JC/T 647-2014	3	15元/块		2
			GB/T 17794-2021				
			JC/T 2550-2019				
22		导热系数：300*300*30mm	GB/T 10294-2008	2	15元/块		2
			GB/T 10295-2008				
			GB/T 5464-2010				
23		燃烧性能：圆柱，直径 45mm 高50mm	GB/T 14768-2015	6	5元/块		2
			GB/T 2408-2021				
			GB/T 14402-2007				
24		密度、抗压强度： 70.7*70.7*70.7mm	GB/T 20473-2021	6	8元/块		2
			GB/T 5486-2008				
			JC/T 647-2014				
			JG/T 266-2011				
			GB/T 5486-2008				
			JC/T 647-2014				
			JG/T 158-2013				
25		导热系数：300*300*30mm	GB/T 10294-2008	2	20元/块		2
			GB/T 10295-2008				
			GB/T 10294-2008				
			JG/T 158-2013				
26	保温砂浆	燃烧性能：圆柱，直径 45mm 高50mm	GB/T 5464-2010	6	5元/块		2
			GB/T 14768-2015				
			GB/T 2408-2021				
			GB/T 14402-2007				
27		憎水：300*150*（30- 100）	GB/T 10299-2011	3	15元/块		2
			GB/T 10299-2011				
28		粘接、抹面砂浆与板材的 粘接强度：100*100*原厚 10块	JC/T 547-2017	10	10元/块		2
			JGJ 144-2019				
			DB11/T 1313-2015				
			JC/T 907-2018				
29		粘接、抹面砂浆与板材的 粘接强度：70*70*20	JC/T 547-2017	12	5元/块		2
			JGJ 144-2019				
			DB11/T 1313-2015				
			JC/T 907-2018				
31	硅酸钙板	燃烧A1级：45*50圆柱 6 块	GB/T 5464-2010	5/组	150元/组		2
		燃烧A2级（单体燃烧）： 1500*1000mm 3块 不燃试样	GB/T 20284-2006	组	300元/组		3
			GB/T 5464-2010	组	125元/组		3
32	聚氨酯复合板	燃烧（复合A）1000*190	GB/T 8625-2005	12	15元/块		2
			GB/T 14768-2015				
			GB/T 2408-2021				
			GB/T 14402-2007				
			GB/T 8626-2007				

33	木门(燃烧)	250*90*原厚 6块	GB/T 14768-2015	6	8元/块		2
			GB/T 2408-2021				
			GB/T 14402-2007				
			GB/T 8625-2005				
34	聚氨酯复合板和 酚醛复合板	竖炉法燃烧样品加工 1000X190mm	GB/T 14768-2015	12	15元/块		2
			GB/T 2408-2021				
			GB/T 14402-2007				
			GB/T 8625-2005				
35	保温材料类(岩 棉、复合岩棉、 玻璃棉)大于 40mm厚度加工	导热系数: 300X300X30mm	GB/T 10294-2008	2	15元/块		3
			GB/T 10295-2008				
			GB/T 10294-2008				
			JG/T 158-2013				
36	装饰装修材料样品 (胶合板、纸面 石膏板、矿物棉 吸音板、中密度 板、细木工板、 聚合聚苯板、聚 氨酯板、酚醛 板)等	燃烧B1级: 1500X1000mm (厚度>200mm时从被火面 削成200mm)	GB/T 20284-2006	3	25元/块		3
			GB/T 14768-2015				
			GB/T 2408-2021				
			GB/T 14402-2007				
		燃烧B1级: 1500X500mm (厚度>200mm时从被火面 削成200mm)	GB/T 20284-2006	3	25元/块		3
			GB/T 14768-2015				
			GB/T 2408-2021				
			GB/T 14402-2007				
		燃烧B1级: 250X90mm (厚 >60mm时从被火面削成 60mm)	GB/T 8626-2007	6(横向、纵向各3 块)	8元/块		3
			GB/T 14768-2015				
			GB/T 2408-2021				
			GB/T 14402-2007				
37	铺地材料样品 (浸渍纸层压木 地板、实木复合 地板、实木地板 、强化复合地板 、PVC卷材地板) 等	燃烧B1级: 250X90mm (厚 >60mm时从被火面削成 60mm)	GB/T 8626-2007	6(横向、纵向各3 块)	8元/块		3
			GB/T 14768-2015				
			GB/T 2408-2021				
			GB/T 14402-2007				

