

北京市怀柔区财政局

北京市怀柔区财政局 行政裁决结果公告（2025 年第 2 号）

一、项目编号：11011625210200014801-XM001

二、项目名称：怀柔区新接收小区配套幼儿园开园所需设施设备-杨宋幼儿园

三、相关当事人

投诉人：上海学思益教育科技有限公司

地址：上海市奉贤区平庄西路 1599 号

被投诉人 1：北京市怀柔区教育技术设备中心

地址：北京市怀柔区桥梓镇茶坞铁路地区 22 号西北门
（桥梓镇卫生服务中心对门）

被投诉人 2：中礼造价咨询（北京）有限公司

地址：北京市通州区永乐店镇柴厂屯村东（联航大厦）
1-4386 号

四、基本情况

采购日期：2025 年 11 月 5 日

投诉事项：投诉事项 1，在招标文件中，将强制性标准作为技术参数要求，招标文件存在重大缺陷。具体表现为：液压升降柱设备 2 控制箱系统 #1.智能遥控器：需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测依据为 GB 16796-2022《安全防范报警设备安全要求和试验方法》的检验检测报告（提供复印件并加盖投标人公章）。#4.需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测依据为 GB 16796-2022《安全防范报警设备安全要求和试验方法》的检验检测报告（提供复印件并加盖投标人公章）。5.稳态电压或稳态接触电流限值应符合 GB 16796-2022 中 5.1.1 的要求。6.抗电强度应符合 GB 16796-2022 中 5.2.2 的要求，设备经湿热预处理试验后，其电源插头或电源输入/输出端与外壳可触及部分之间应能承受 5.2.2 中规定的抗电强度试验，试验时间 60s，试验期间设备不应有绝缘击穿或飞弧现象。7.绝缘电阻应符合 GB 16796-2022 中 5.2.3 的要求，设备经湿热预处理试验后，设备的基本绝缘或附加绝缘部件之间的绝缘电阻 $\geq 2M\Omega$ ，设备的加强绝缘或双重绝缘部件之间的绝缘电阻 $\geq 5M\Omega$ 。8.保护导体基本要求应符合 GB 16796-2022 中 5.3.1 的要求。设备保护接地电路中不应装有开头或熔断器；设备保护导体应使用螺钉或螺母等方式可靠固定；保护接地导体

可裸露或带绝缘护套，绝缘护套应采用黄绿双色。9.接电连续性应符合 GB 16796-2022 中 5.4 的要求；设备的保护接地端子和与其连接的导电零部件之间的电阻值应小于或等于 0.1Ω 。GB 标准作为国家强制性标准是每个生产厂家必须要满足的，招标文件中将以上标准设置为可允许负偏离参数违反《强制性产品认证管理规定》第二条。此处国家强制性标准应当设置为资格条款，不能设置为允许负偏条款，因此编制招标文件时存在缺陷。设置为允许负偏条款，因此编制招标文件时存在缺陷。投诉事项 2，以不合理的参数要求对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。具体表现为：1 报告厅 6 接收卡 #为了防止兼容性，屏幕与接收卡需为同一品牌，提供相关证明材料并加盖投标人公章。以上要求排斥或者限制了其他不同品牌可以兼容的供应商，以其不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

2025 年 12 月 5 日，我局收到上海学思益教育科技有限公司提交的投诉材料，经审查，我局于 12 月 8 日受理。通过依法调查，我局发现，关于投诉事项 1，招标文件“第五章 采购需求”中“一、货物采购标的”中“液压升降柱设备”之“2 控制箱系统”的技术参数为“#1.智能遥控器：……需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测依据为 GB 16796-2022《安全防范报警设备安全要求和试验方法》的检验检测报告（提供复印件并加盖投标人公章）。……#4.

手机 APP 端软件应支持的基本远程控制功能有：……需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测依据为 GB 16796-2022《安全防范报警设备安全要求和试验方法》的检验检测报告（提供复印件并加盖投标人公章）。5.稳态电压或稳态接触电流限值应符合 GB 16796-2022 中 5.1.1 的要求。6.抗电强度应符合 GB 16796-2022 中 5.2.2 的要求，设备经湿热预处理试验后，其电源插头或电源输入/输出端与外壳可触及部分之间应能承受 5.2.2 中规定的抗电强度试验，试验时间 60s，试验期间设备不应有绝缘击穿或飞弧现象。7.绝缘电阻应符合 GB 16796-2022 中 5.2.3 的要求，设备经湿热预处理试验后，设备的基本绝缘或附加绝缘部件之间的绝缘电阻 $\geq 2M\Omega$ ，设备的加强绝缘或双重绝缘部件之间的绝缘电阻 $\geq 5M\Omega$ 。8.保护导体基本要求应符合 GB16796-2022 中 5.3.1 的要求。设备保护接地电路中不应装有开关或熔断器；设备保护导体应使用螺钉或螺母等方式可靠固定；保护接地导体可裸露或带绝缘护套，绝缘护套应采用黄绿双色。9.接电连续性应符合 GB16796-2022 中 5.4 的要求；设备的保护接地端子和与其连接的导电零部件之间的电阻值应小于或等于 0.1Ω 。”招标文件“第四章 评标程序、评标方式和评标标准”中“二、评标标准”显示，技术部分分值为 62 分，其中，基础分为 20 分，评审细则规定“（3）#项技术指标每有一项负偏离扣 2 分，本项目总计 10 项#项技术指标。”招标文件

引用的标准为国家强制性标准。根据《中华人民共和国标准化法》第二十五条、第三十六条和《国家标准管理办法》第三十二条规定，国家强制性标准只有满足和不满足，不满足则不具备生产和使用条件，属于客观但不可量化的指标。根据《政府采购需求管理办法》第七条第一款、第二十一条第二款和 87 号令第二十五条规定，本项目招标文件将国家强制性标准作为评分项，不符合相关规定且影响采购结果，故投诉事项 1 成立。

关于投诉事项 2，招标文件“第五章 采购需求”中“一、货物采购标的”中“报告厅”之“6 接收卡”的技术参数为“……#为了防止兼容性，屏幕与接收卡需为同一品牌，提供相关证明材料并加盖投标人公章。”经核实，前述规定是从本项目具体特点出发并与实际采购需求相适应，且经被投诉人 1 市场调研，有一定数量的潜在供应商满足前述要求，不存在“以不合理的参数要求对供应商实行差别待遇或者歧视待遇”，故投诉事项 2 缺乏事实根据和法律依据，不成立。

根据调查结果，认定投诉事项 1 成立且影响采购结果；投诉事项 2 不成立。

五、处理依据及结果

2025 年 12 月 31 日，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第二十九条第（二）项和第三十一条

第（一）项规定，我局作出怀财采裁字〔2025〕第2号《政府采购投诉处理决定书》，决定责令重新开展采购活动。

北京市怀柔区财政局
2025年12月31日



北京市怀柔区财政局

2025年12月31日印发
