

# 更正公告

## 一、项目基本情况

采购项目编号：11010525210200024156-XM001

采购项目名称：八十中学睿志分校（中学部、小学部）食堂设备  
采购

首次公告日期：2025年8月19日

## 二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：

一、八十中学睿志分校（中学部、小学部）食堂设备采购-小学部食堂设备采购

### 第五章 采购需求 四、设备清单及规格参数

编号	产品名称	尺寸 (WxDxH)	数量	单位	技术参数
AF 13	单门 蒸饭 柜 (燃 气)	参考规格 700*950 *1850	1	台	1. 采用 304#不锈钢制作 2. 配置全密封电磁感应加热控制机箱，采用优质 IGBT(数字信号处理器) 3. 配置全铜感应线盘 4. 三重立体防辐射屏蔽设计 5. 流线型线圈盘散热风道，配置变频防水风机，抽风、送风相结合，散热充分 6. 配置八档 360 度旋转磁感火力调节开关精准控制火力 7. 配置明火仿真显示屏，全中文直观显示功能，包括但不限于：“故障、无锅、超温、电压、功率、传感”等功能 8. 配自动补水缺水报警系统 9. 电压/功率：380V/≤12kW 10. 包含但不限于现场旧设备的拆除、搬运、垃圾清运

更正为

编号	产品名称	尺寸 (WxDxH)	数量	单位	技术参数
AF13	单门 蒸饭 柜 (燃 气)	参考规格 700*950*18 50	1	台	1、蒸箱采用 SUS304#不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ; 2、内胆为 304#不锈钢厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 3、前面板采用 SUS304#不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 4、侧板采用 SUS304#不锈钢厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 5、蒸箱屉托条采用 SUS304#不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 6、密封条采用镶入式硅胶密封条, 7、下箱骨架采用 $\geq 40*40*4\text{mm}$ 国标角钢 8、蒸箱水箱外壁采用 SUS304#不锈钢板厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ , 蒸箱锅底钢板厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ 9、水箱采用往复式循环管结构, 内循环 $\Phi \geq 76\text{mm}$ 不锈钢管, 厚度 $\geq 3\text{mm}$ ; 10、每个蒸箱都配备自动补水箱 11、配备脉冲电子打火, 熄火保护装置, 含配套屉盘

### 三、其他补充事宜

除更正公告中的内容, 其他均保持不变。

请于北京市电子交易平台重新下载更正后的招标文件, 并以最新版招标文件为准, 进行投标文件的编制。

### 四、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名称: 北京市朝阳区教育服务保障中心

地址: 北京市朝阳区团结湖北二条 5 号楼

联系方式: 010-64601953

#### 2. 采购代理机构信息

名称: 北京国金管理咨询有限公司

地址: 北京市丰台区万丰路 316 号万开中心 B 座 6 层

联系方式：刘莹，宋金洋，13720053802

### 3. 项目联系方式

项目联系人：刘莹、宋金洋

电 话：13720053802