

4. 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11010526210200028745-XM001-1/01 项目名称：2026年八十中学睿志分校中学部设备配备第一包教学设备1 报价单位：
人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	32U, 19"标准机柜	香河顺通金属制品有限公司	河北省廊坊市/中国	92131024MA08FTBC3L	微型	男	内资	顺通	型号：E6632 规格参数： 尺寸：600*600*1605mm 容量：32U	¥ 1,920.00	2	¥ 3,840.00
2	布线及安装地插	河北新华创想信息科技股份有限公司	河北省石家庄/中国	91130100663681134Q	小型	男	内资	新华创想	型号：定制 规格参数： 根据学校实地情况进行布线及安装实施等	¥ 5,940.00	2	¥ 11,880.00
3	多媒体教学网	南京极域信息科技有限公司	江苏省南京市/中国	91320115660684719C	小型	男	内资	极域	型号：V6.0 规格参数： 1.支持主控端通过共享白板与选定的学生端共同完成学习任务，并提供多种工具，包括插入图片、插	¥ 11,500.00	2	¥ 23,000.00

									入时实截图、设置背景颜色、图片等。 2.学生在接收屏幕广播时可进行拍照保存、自主更改显示模式包括自动对焦、平移、缩放等。 3.可以选择一名或多名学生，让其向主讲屏、分组屏和其他学生机演示其桌面上的操作。 4.可预定义多个文件收集任务，预设文件收集类型、收集路径、收集后保存路径。 5.支持通过课件点播实现主控端上传文件供学生查看和下载。 6.支持通过单独的控制中心界面，快速开启或关闭面向学生机的行为控制，包括自动连接、黑屏安静、举手权限、发送消息权限、发送文件权限等。 7.支持主控端发起分组讨论或主题讨论，分组支持按随机、配对等方式将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，主控端可以参加任意组的讨论；主题讨论支持主控端建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。在讨论对话框，支持发送文字、画布、图片、文件等与学生进行讨论。 8.支持主控端对客观题预设答案，学生作答完成后即时接收反馈，全体学生作答完成后，主控端将会收到学生的作答详情及答题数据统计。 9.支持主控端查看正在进行课堂和已结束课堂的参与人数、发起答题数、答题正确率、答题详情、答案分布等信息。 10.支持选择学生机连接主控端机的登录方式包括选择主控端登录、自动登录、IP 段登录；支持调节音量、设置学生端密码、学生机是否自动登录计算机、学生恶意离线时是否锁定学生机屏幕、是否隐		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									藏设置名称按钮、是否显示学生端浮动工具栏等高级设置。			
4	耳机	广东声籁科技有限公司	广东省汕头市/中国	91440513MA4UR4UHX8	小型	男	内资	电音	型号：D5000 USB 版 规格参数： 包耳式设计、插头类型 USB2.0 、线长 2.8m 麦克风：指向性为单指向；麦杆长：23cm 喇叭：功率 20mW	¥ 260.00	97	¥ 25,220.00
5	防静电地板	常州市华昔地板科技有限公司	江苏省常州市/中国	91320411MA223EY112	微型	男	内资	帝亚普	型号：600*600*40mm 规格参数： 支持高耐磨、防静电、防尘等 面积 600*600mm。包括踢脚。	¥ 330.00	200	¥ 66,000.00
6	交换机	锐捷网络股份有限公司	江苏省福建省/中国	913500007549617646	大型	男	内资	锐捷	型号：RG-NBS3100-48GT4SFP 规格参数： 提供 48 个的 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口以及 4 个千兆光电端口；背板带宽 432Gbps；端口类型 10/100Base-TX,1000Base-TX；支持速率 10Mbps/100Mbps/1000Mbps。	¥ 3,670.00	2	¥ 7,340.00
7	无尘白板	北京天工文教用品有限公司	北京市/中国	91110112781716641L	小型	男	内资	天工永盛	型号：DEM10T-1342 规格参数： 与触控一体机组合式安装，板面厚度 0.30mm，整板无拼接，不变形，层硬度 8H；无明显眩光，不反光，有效保护学生视力；表面硬度：8H；不含有害物质。	¥ 2,370.00	2	¥ 4,740.00
8	学生计算机桌	河北林缔尔家具有限公司	河北省廊坊市/中国	911310243083986	微型	男	内资	林缔尔	型号：D-80 规格参数： 1、单人桌尺寸：长宽高：800mm*600mm*760mm，	¥ 1,750.00	95	¥ 166,250.00

				68P					桌面上安装三面围栏，挡板高度 400mm。 2、桌面采用 25mm 厚实木颗粒板。 3、桌体采用 18mm 厚实木颗粒板。 4、桌面下安装键盘抽屉。 5、腿前安装对开式柜门，可隐藏主机箱和走线及插排，外观整洁美观。			
9	学生座椅	河北林缔尔家具有限公司	河北省廊坊市/中国	91131024308398668P	微型	男	内资	林缔尔	型号：D-D6 规格参数： 凳面直径 322mm，采用环保型 PP 改性塑料一次性注塑成型，防滑不发光。脚钢架：采用椭圆形无缝钢管，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。脚垫：采用 PP 加耐磨纤维质塑料。凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，可调高度 5cm。	¥ 180.00	95	¥ 17,100.00
10	课桌椅	霸州市鑫智教学设备有限公司	北省廊坊市/中国	91131081MA07Y8G02M	微型	男	内资	鑫智教学	型号：655×455mm 规格参数： 课桌：整体设计符合人体工程学要求 1.规格：尺寸 655×455×（760-640）mm。 2.桌面：655（±2mm）*455（±2mm）。 3.桌架：升降下部采用 30mm×60mm、上部采用 25mm×50mm 优质钢管。 4.支持调节升降高度。 课椅：整体设计符合人体工程学要求 1.规格：尺寸 400×370（420-370）mm。 2.坐垫尺寸 400*370mm。 3.椅架：上部采用 25mm×50mm、下部采用 30mm×	¥ 560.00	480	¥ 268,800.00

									60mm 优质钢管。 4.支持调节升降高度。			
11	平面黑板	北京天工文教用品有限公司	北京市/中国	91110 11278 17166 41L	小型	男	内资	天工永盛	型号：定制 规格参数： 面积 4m*1.25m，软匝板，镶嵌软木板。	¥ 900.00	12	¥ 10,800.00
12	杂品柜	厦门托普拉材料科技有限公司	福建省厦门市/中国	91350 21130 29466 86H	小型	男	内资	天工永盛	型号：TR-JX400S 规格参数： 1、每组 40 门，单门规格（高*宽*深）：472.5*400*500mm 2、主材为优质、环保 ABS（或相当于）全新工程塑料制成，抗冲击、耐腐蚀、不生锈，可根据空间自由组合安装。 3、每门配套电子感应锁：支持接触式刷卡即可开锁。	¥ 6,340.00	12	¥ 76,080.00
13	组合黑板	北京天工文教用品有限公司	北京市/中国	91110 11278 17166 41L	小型	男	内资	天工永盛	型号：YL2-124 规格参数： 推拉式，与触控一体机组合式安装，书写板面：采用优质搪瓷（或相当于）绿板，板面厚度 0.40mm，整板无拼接，不变形，层硬度 9H；无明显眩光，不反光，有效保护学生视力；表面硬度：9H；不含有害物质。支持板书记忆功能，滑动侧板支持各类书写笔，可将滑动侧板上的笔记实时同步至触控一体机。	¥ 6,800.00	12	¥ 81,600.00
14	安装调试	河北新华创想信息科技股份	河北省石家庄/	91130 10066 36811	小型	男	内资	新华创	型号：定制 规格参数： 1、含吊顶拆除、恢复等；	¥ 5,820.00	1	¥ 5,820.00

		有限公司	中国	34Q				想	2、地面处理等； 3、设备安装完毕后调试至正常使用。			
15	布线	河北新华创想信息科技股份有限公司	河北省 石家庄/ 中国	91130 10066 36811 34Q	小型	男	内 资	新华 创想	型号：定制 规格参数： 根据学校实地情况进行布线及安装实施等	¥ 550.00	1	¥ 550.00
16	交换机	锐捷网络股份有限公司	江苏省 福州市/ 中国	91350 00075 49617 646	大型	男	内 资	锐捷	型号：RG-NBS3100-48GT4SFP 规格参数： 提供 48 个的 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口以及 4 个千兆光电端口；背板带宽 432Gbps；端口类型 10/100Base-TX,1000Base-TX；支持速率 10Mbps/100Mbps/1000Mbps。	¥ 3,670.00	1	¥ 3,670.00
17	教师演示台	南京朗亿建材有限公司	江苏省 南京市/ 中国	91320 19208 81498 29D	微型	男	内 资	欧抗	型号：定制 规格参数： 1、规格：2000×700×850mm 2、台面：采用 25mm 厚金属树脂高能理化板 3、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用 1.0 优质一级冷轧钢板。 4、柜门：双包结构。 5、门铰：采用锌合金铰链。 6、滑轨：双节静音滑轨，承重性强、滑动性能良好。 7、拉手：隐藏一字内拉手，与门板抽屉连为一体。 8、脚垫：ABS 注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。	¥ 3,360.00	1	¥ 3,360.00
18	控制	浙江良牧教学设备	浙江省 温州市/	91330 324M	小	女	内	良	型号：定制 规格参数：	¥ 1,820.00	1	¥ 1,820.00

	面板	有限公司	中国	A299P YB2T	型		资	牧	采用控制面板，集中控制系统，可执行各选项控制 1、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制。 2、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室高压及低压进行单独或分组控制。 3、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制； 4、供排水控制系统：供水时可自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。			
19	其他 辅料	浙江良牧 教学设备 有限公司	浙江省 温州市/ 中国	91330 324M A299P YB2T	小型	女	内 资	良 牧	型号：定制 规格参数： 主要辅件包括：定制 U 型架、U 型槽钢、直角座、龙骨架连接件、挂件、安装连接板等。	¥ 4,950.00	1	¥ 4,950.00
20	升降 摇臂	浙江良牧 教学设备 有限公司	浙江省 温州市/ 中国	91330 324M A299P YB2T	小型	女	内 资	良 牧	型号：LM005-164 规格参数： 1、连接杆采用 70*55*1.8mm 专用铝合金模具一体成型； 2、功能模块 300*210*85mm，采用模具一体成型，形状为椭圆形设计，功能模块可安装急停开关，可配网络等； 3、系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会停止。	¥ 3,240.00	20	¥ 64,800.00
21	实验 凳	浙江良牧 教学设备	浙江省 温州市/	91330 324M A299P	小型	女	内 资	良 牧	型号：LM0057Z 规格参数：	¥ 170.00	40	¥ 6,800.00

		有限公司	中国	YB2T					1.规格：315×455-510mm； 2.凳脚材质：4 个凳脚采用 20×40×1.3mm 椭圆形无缝钢管； 3.方形托盘厚度 3mm，边长 160×160mm； 4.凳面：凳面直径 315mm 采用环保型 PP 改性塑料注塑成型； 5.凳子可螺旋升降。			
22	水槽台	浙江良牧教学设备有限公司	浙江省温州市/中国	91330324MA299PYB2T	小型	女	内资	良牧	型号：LM0081Z 规格参数： 1、水槽柜整体尺寸为 450×600×840mm 2、底围材质 1.00mm 镀锌钢板；上面水槽为 PP 改性材质，水槽内空上部尺寸为 420×420mm，底部尺寸为 360×380mm 3、水槽最高深度为 355mm，最低深度 280mm，保障洗涤时水不外飞溅，水槽内部设有一个防溢水口；下带两层过滤网，可拆卸清理维护；水槽柜上面带检修口，检修门带锁。 4、脚垫：ABS 注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。	¥ 1,730.00	10	¥ 17,300.00
23	学生电源	乐清市福田电器有限公司	浙江省温州市/中国	9133038279648437XT	小型	男	内资	福田	型号：FT-101 规格参数： 1、实现接收智能化控制系统控制。支持分组或独立控制电源供给。 2、采用耐磨的面板，控制采用按钮式按键。	¥ 380.00	40	¥ 15,200.00
24	学生实验	浙江良牧教学设备	浙江省温州市/	91330324MA299P	小型	女	内资	良牧	型号：LM0059Z 规格参数：	¥ 1,400.00	20	¥ 28,000.00

	桌	有限公司	中国	YB2T					1、规格：1200*600*780mm 2、采用 20mm 厚陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。 3、台身：整体结构尺寸 1180*590*760 新型塑铝结构。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成。 立柱：采用 120*55*540mm，壁厚 2.0mm 4、书包斗：420*260*155MM，壁厚 4mm，采用环保型 PP 材料一次性注塑成型，有可悬挂凳子的圆形孔。			
25	仪器柜	浙江良牧教学设备有限公司	浙江省温州市/中国	91330324MA299PYB2T	小型	女	内资	良牧	型号：LMG0615Z 规格参数： 规格：1020(mm)x520(mm)x2080(mm) 1、柜体：顶部隔板、中层隔板、底部隔板及侧立板采用改性 PP 材料。 2、上、下部柜门：柜门外框采用改性 PP 材料。门两边立柱采用抽芯拉槽中空设计。 3、门铰链：采用 PP 改性材料。 4、拉手：拉手采用增强型材料。 5、锁具：中层隔板中间位置安装两把锁。	¥ 1,080.00	6	¥ 6,480.00
26	照明光源	吴江市曙光净化灯具厂	江苏省苏州市/中国	913205097244414857	微型	女	内资	曙光灯具	型号：LED300x1200f 42W(240x0.2W/LED 模块) 规格参数： 实现接收智能化控制系统控制；采用设计安装磨砂透明光板，能使光线扩散均匀，且能够起到安全防护作用。	¥ 280.00	20	¥ 5,600.00

27	智能管理终端	浙江良牧教学设备有限公司	浙江省温州市/中国	91330324MA299PYB2T	小型	女	内资	良牧	型号: LM-E602 规格参数: 集中控制系统, 支持执行各选项控制: 1、摇臂控制: 对全室摇臂进行单独或分组控制; 2、电源控制: 对全室电压进行单独或分组控制; 3、照明控制: 对全室照明进行单独或分组控制。	¥ 5,820.00	1	¥ 5,820.00
28	智能控制柜	浙江良牧教学设备有限公司	浙江省温州市/中国	91330324MA299PYB2T	小型	女	内资	良牧	型号: LM0096Z 规格参数: 智能控制柜: 根据现场实际需求情况配置, 包括摇臂控制系统、急停控制系统、供排水控制系统等。	¥ 21,000.00	1	¥ 21,000.00
29	主体结构架	浙江良牧教学设备有限公司	浙江省温州市/中国	91330324MA299PYB2T	小型	女	内资	良牧	型号: LM0055Z 规格参数: 采用标准模块化组成; 外形及材质: 航空飞碟式设计, 主框架采用铝合金模具成型, 舱体前、尾端采用 ABS 注塑模具一次成型堵头封盖, 舱体下部采用镀锌钢板配色成型, 左右装饰条采用铝合金模具型材。	¥ 9,600.00	1	¥ 9,600.00
30	自动给排水系统	浙江良牧教学设备有限公司	浙江省温州市/中国	91330324MA299PYB2T	小型	女	内资	良牧	型号: LM0963Z 规格参数: 1、水槽柜内设自动排水系统装置: 自动排水模块 1 组、水模拟量控制器 1 组、电源控制器 1 套, 自动保护系统 1 组。所有排水由智能化控制系统集中控制, 当储水箱水量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出, 污水排净后排水系统自动关闭。 2、给水主管选用 PP-R 管, 模块化设计, 每组模块	¥ 1,330.00	20	¥ 26,600.00

								间采用活接式连接，方便安装、检修。 3、排水管选用 PVC-U 管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。				
31	组合黑板	北京天工文教用品有限公司	北京市/中国	91110 11278 17166 41L	小型	男	内资	天津永盛 (中) 凯博锐	型号：DEM10T-1342 规格参数： 与触控一体机组合式安装，板面厚度 0.30mm，整板无拼接，不变形，层硬度 8H；无明显眩光，不反光，有效保护学生视力；表面硬度：8H；不含有害物质。	¥ 2,370.00	1	¥ 2,370.00
32	把杆	北京中凯博锐体育用品有限公司	北京市/中国	91110 10859 38090 74E	微型	男	内资	中凯博锐	型号：定制 规格参数： 1、把杆 1：固定式把杆 1 根长度 6 米；水曲柳实木材质，直径 55mm；内有直径 22mm 钢芯。 2、把杆 2：移动式把杆 1 根长度 2 米；水曲柳实木材质，直径 55mm；内有直径 22mm 钢芯。	¥ 890.00	1	¥ 890.00
33	落地镜	北京中凯博锐体育用品有限公司	北京市/中国	91110 10859 38090 74E	微型	男	内资	中凯博锐	型号：定制 规格参数： 单块镜面尺寸 1200mm×2400 mm，5mm 防水镜面，不锈钢拉丝镜框	¥ 320.00	1	¥ 320.00
34	安装调试	河北新华创想信息科技股份有限公司	河北省石家庄/中国	91130 10066 36811 34Q	小型	男	内资	新华创想	型号：定制 规格参数： 1、含吊顶拆除、恢复等； 2、地面处理等； 3、设备安装完毕后调试至正常使用。	¥ 5,820.00	2	¥ 11,640.00
35	布线	河北新华创想信息	河北省石家庄/	91130 10066	小型	男	内资	新华	型号：定制 规格参数：	¥ 550.00	2	¥ 1,100.00

		科技股份 有限公司	中国	36811 34Q				创 想	根据学校实地情况进行布线及安装实施等			
36	电源 插座	乐清市福 田电器有 限公司	浙江省 温州市/ 中国	91330 38279 64843 7XT	小 型	男	内 资	福 田	型号: FT-026 规格参数: 支持 220V 交流输出的五孔插座。满足使用要求。	¥ 20.00	1	¥ 20.00
37	交换 机	锐捷网络 股份有限 公司	江苏省 福建省/ 中国	91350 00075 49617 646	大 型	男	内 资	锐 捷	型号: RG-NBS3100-48GT4SFP 规格参数: 提供48个的 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口以 及4个千兆光电端口; 背板带宽 432Gbps; 端口类 型 10/100Base-TX,1000Base-TX; 支持速率 10Mbps/ 100Mbps/1000Mbps。	¥ 3,670.00	2	¥ 7,340.00
38	教师 演示 台	南京朗亿 建材有限 公司	江苏省 南京市/ 中国	91320 19208 81498 29D	微 型	男	内 资	欧 抗	型号: 定制 规格参数: 1、规格: 2000×700×850mm 2、台面: 采用 25mm 厚金属树脂高能理化板 3、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用 1.0 优质一级冷轧钢板。 4、柜门: 双包结构。 5、门铰: 采用锌合金铰链。 6、滑轨: 双节静音滑轨, 承重性强、滑动性能良好。 7、拉手: 隐藏一字内拉手, 与门板抽屉连为一体。 8、脚垫: ABS 注塑专用垫, 具有高度可调、耐磨、 防潮、耐腐蚀等特点。	¥ 3,360.00	2	¥ 6,720.00
39	教师 准备	南京朗亿 建材有限	江苏省 南京市/	91320 19208	微 型	男	内 资	欧 抗	型号: 定制 规格参数:	¥ 2,940.00	1	¥ 2,940.00

	台	公司	中国	81498 29D					1、规格：2400×1200×780mm 2、台面：采用 12.7mm 厚双面膜实芯理化板 3、台身：整体结构尺寸 1180*590*760 新型塑铝结构，由 4 张学生桌对拼。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 上腿规格：长 590*宽 50*高 110mm，壁厚 2.5mm，内侧设有凹槽。 下腿规格：长 540*宽 50*高 105mm，壁厚 2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖。 立柱：采用 120*55*540mm，壁厚 2.0mm。 前横梁：37*30mm，壁厚 1.5mm。中横梁：40*30mm，壁厚 1.5mm。 后横梁：37*30mm,壁厚 1.5mm。后横梁上侧设 50MM 挡水板。 加强横支撑件：采用 60*30mm 椭圆管，壁厚 1.5mm。			
40	控制面板	浙江良牧教学设备有限公司	浙江省温州市/中国	91330 324M A299P YB2T	小型	女	内资	良牧	型号：定制 规格参数： 采用控制面板，集中控制系统，可执行各选项控制 1、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制。 2、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室高压及低压进行单独或分组控制。 3、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；	¥ 1,820.00	2	¥ 3,640.00

								4、供排水控制系统：供水时可自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。				
41	其他 辅料	浙江良牧 教学设备 有限公司	浙江省 温州市/ 中国	91330 324M A299P YB2T	小型	女	内 资	良 牧	型号：定制 规格参数： 主要辅件包括：定制 U 型架、U 型槽钢、直角座、龙管架连接件、挂件、安装连接板等。	¥ 4,950.00	2	¥ 9,900.00
42	升降 摇臂	浙江良牧 教学设备 有限公司	浙江省 温州市/ 中国	91330 324M A299P YB2T	小型	女	内 资	良 牧	型号：LM005-164 规格参数： 1、连接杆采用 70*55*1.8mm 专用铝合金模具一体成型； 2、功能模块 300*210*85mm，采用模具一体成型，形状为椭圆形设计，功能模块可安装急停开关，可配网络等； 3、系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会停止。	¥ 3,240.00	22	¥ 71,280.00
43	实验 凳	浙江良牧 教学设备 有限公司	浙江省 温州市/ 中国	91330 324M A299P YB2T	小型	女	内 资	良 牧	型号：LM0057Z 规格参数： 1.规格：315×455-510mm； 2.凳脚材质：4 个凳脚采用 20×40×1.3mm 椭圆形无缝钢管； 3.方形托盘厚度 3mm，边长 160×160mm； 4.凳面：凳面直径 315mm 采用环保型 PP 改性塑料注塑成型； 5.凳子可螺旋升降。	¥ 170.00	80	¥ 13,600.00

44	水槽及水嘴	浙江春雷机械制造有限公司	浙江省台州市/中国	9133100214826589XT	小型	男	内资	春雷	型号: CL-2013A-1 规格参数: 采用一体化成型水槽, 易清洁, 耐腐蚀。 水嘴需为铜质芯。	¥ 340.00	1	¥ 340.00
45	学生电源	乐清市福田电器有限公司	浙江省温州市/中国	9133038279648437XT	小型	男	内资	福田	型号: FT-101 规格参数: 1、实现接收智能化控制系统控制。支持分组或独立控制电源供给。 2、采用耐磨的面板, 控制采用按钮式按键。	¥ 380.00	80	¥ 30,400.00
46	学生实验桌	浙江良牧教学设备有限公司	浙江省温州市/中国	91330324MA299PYB2T	小型	女	内资	良牧	型号: LM0059Z 规格参数: 1、规格: 1200*600*780mm 2、采用 20mm 厚陶瓷台面, 台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。 3、台身: 整体结构尺寸 1180*590*760 新型塑铝结构。 桌身: 由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成。 立柱: 采用 120*55*540mm, 壁厚 2.0mm 4、书包斗: 420*260*155MM, 壁厚 4mm, 采用环保型 PP 材料一次性注塑成型, 有可悬挂凳子的圆形孔。	¥ 1,400.00	40	¥ 56,000.00
47	仪器柜	浙江良牧教学设备有限公司	浙江省温州市/中国	91330324MA299PYB2T	小型	女	内资	良牧	型号: LMG0615Z 规格参数: 规格: 1020(mm)x520(mm)x2080(mm) 1、柜体: 顶部隔板、中层隔板、底部隔板及侧立板	¥ 1,080.00	23	¥ 24,840.00

								采用改性 PP 材料。 2、上、下部柜门：柜门外框采用改性 PP 材料。门两边立柱采用抽芯拉槽中空设计。 3、门铰链：采用 PP 改性材料。 4、拉手：拉手采用增强型材料。 5、锁具：中层隔板中间位置安装两把锁。				
48	照明光源	吴江市曙光净化灯具厂	江苏省苏州市/中国	913205097244414857	微型	女	内资	曙光灯具	型号：LED300x1200f 42W(240x0.2W/LED 模块) 规格参数： 实现接收智能化控制系统控制；采用设计安装磨砂透明光板，能使光线扩散均匀，且能够起到安全防护作用。	¥ 280.00	22	¥ 6,160.00
49	智能管理终端	浙江良牧教学设备有限公司	浙江省温州市/中国	91330324MA299PYB2T	小型	女	内资	良牧	型号：LM-E602 规格参数： 集中控制系统，支持执行各选项控制： 1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制； 2、电源控制：对全室电压进行单独或分组控制； 3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。	¥ 5,820.00	2	¥ 11,640.00
50	智能控制柜	浙江良牧教学设备有限公司	浙江省温州市/中国	91330324MA299PYB2T	小型	女	内资	良牧	型号：LM0096Z 规格参数： 智能控制柜：根据现场实际需求情况配置，包括摇臂控制系统、急停控制系统、供排水控制系统等。	¥ 21,000.00	2	¥ 42,000.00
51	主体构架	浙江良牧教学设备有限公司	浙江省温州市/中国	91330324MA299PYB2T	小型	女	内资	良牧	型号：LM0055Z 规格参数： 采用标准模块化组成；外形及材质：航空飞碟式设计，主框架采用铝合金模具成型，舱体前、尾端采用 ABS 注塑模具一次成型堵头封盖，舱体下部采用	¥ 9,600.00	2	¥ 19,200.00

									镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用铝合金模具型材。			
52	组合黑板	北京天工文教用品有限公司	北京市/中国	91110 11278 17166 41L	小型	男	内资	天工永盛	型号：DEM10T-1342 规格参数： 与触控一体机组合式安装，板面厚度 0.30mm，整板无拼接，不变形，层硬度 8H；无明显眩光，不反光，有效保护学生视力；表面硬度：8H；不含有害物质。	¥ 2,370.00	2	¥ 4,740.00
53	钢琴	上海施艺琴业有限公司	上海市/中国	91310 11607 64863 857	微型	男	内资	贝宁	型号：UP-121 规格参数： 1.88 键，三踏板；长：152cm、宽：62cm、高：121cm。 2.包含琴盖、琴凳、琴披罩。	¥ 11,890.00	1	¥ 11,890.00
54	乐器柜	浙江良牧教学设备有限公司	浙江省温州市/中国	91330 324M A299P YB2T	小型	女	内资	良牧	型号：LMG0615Z 规格参数： 规格：1020(mm)x520(mm)x2080(mm) 1、柜体：顶部隔板、中层隔板、底部隔板及侧立板采用改性 PP 材料。 2、上、下部柜门：柜门外框采用改性 PP 材料。门两边立柱采用抽芯拉槽中空设计。 3、门铰链：采用 PP 改性材料。 4、拉手：拉手采用增强型材料。 5、锁具：中层隔板中间位置安装两把锁。	¥ 1,080.00	4	¥ 4,320.00
55	六面体凳	北京金三惠科技有限公司	北京市/中国	91110 10808 05055 34L	微型	男	内资	金三惠	型号：SH-LMD-25-05 规格参数： 300mm*250mm*410mm；内置龙骨；一面带手扣	¥ 198.00	40	¥ 7,920.00

56	五线谱书写板	北京天工文教用品有限公司	北京市/中国	91110 11278 17166 41L	小型	男	内资	天工永盛	型号：定制 规格参数： 板面材质：优质烤漆绿板，表面印有专用五线谱，板面厚度 0.30mm，板面平整，五线谱板整板无拼接； 颜色：绿色；无明显眩光，不反光。	¥ 2,370.00	1	¥ 2,370.00
57	多媒体教室配套设备	深圳市海天地科技有限公司	广东省深圳市/中国	91440 30074 66345 79E	微型	男	内资	海天地	视频展台 型号：B900S 规格参数： 1、摄像头像素：1300 万像素； 2、输入输出接口：包括 HDMI、USB； 3、按键包含电源、菜单、放大、缩小、旋转等功能 4、支持全高清 1080P 录制	¥ 6,900.00	18	¥ 124,200.00
		珠海市精峰电子科技有限公司	广东省珠海市/中国	91440 40077 01530 11L	微型	男	内资	索学	音频系统 型号：JF608 规格参数： 1. 2.0 声道有源音箱，内置功率放大器； 2. 含无线话筒、无线接收器，支持对频语音提示； 3. 支持远距离电子激光教鞭、PPT 翻页功能； 4. 输出功率：2*45W； 5. 灵敏度：90dB。			
		深圳市轩思科技有限公司	广东省深圳市/中国	91440 30059 30168 16G	微型	男	内资	轩思	工作台 型号：定制 规格参数： 规格：长 1140*宽 820*高 990mm（长宽高±50mm），钢木结构，桌体为冷轧钢板材质，使用板材厚度 1mm；桌面为木质；			

									1、USB 接口 2 个，可对接入设备进行充电，也可用于键盘、鼠标、U 盘等设备连接 2、布线、安装调试及培训、技术服务以及系统所需的各种线材和辅料			
		河北新华创想信息科技股份有限公司	河北省石家庄/中国	91130100663681134Q	小型	男	内资	新华创想	型号：定制 规格参数： 同时配合采购人大屏安装工作。			
总价（元）										/	¥ 1,467,800.00	

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：河北新华创想信息科技股份有限公司

日期：2026 年 7 月 16 日