

合同编号: _____

项目名称: 国家学生体质健康标准测试服务采购项目

项目编号: 11010925210200015107-XM001

甲方: 北京市门头沟区教育委员会

乙方: 通用体智健康科技(北京)股份有限公司

签署日期: 2025 年 10 月 11 日



10.2 任一方违反本合同规定，经他方以书面提出后未在三十天内改正时，提出方可以立即解除本合同。

10.3 任一方发生无力偿债、其事业为债权人接管、结束、解散、宣告破产等事情时，他方可立即解除本合同。

10.4 甲乙双方依本合同应尽的义务，如遇自然灾害、地震、火灾、战争、暴乱、罢工等不可抗力事件时，可顺延其完成期限。要求顺延的一方应于事件发生后5日内以书面形式将事件状况及预估顺延时间通知对方。不可抗力事件发生后，超过30天，一方未以书面形式告知对方的，另一方可解除本合同。

10.5 本合同中约定的其它解除合同情形。

10.6 因乙方原因导致合同解除的，乙方不得向甲方主张赔偿损失。

11 争议解决

11.1 因履行本合同产生的或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可提请北京市门头沟区人民法院申请诉讼解决。

11.2 争议期间，对于合同无争议的部分，双方应继续履行。

12 适用法律

本合同适用中华人民共和国法律。

13 其他

13.1 乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

13.2 本合同的其他未尽事宜，由双方友好协商，签订补充协议。任何对本合同的修改或补充，均需双方协商一致并签署书面文件加以确认。

13.3 本合同附件与本合同具有同等法律效力。

13.4 本合同经甲、乙双方盖章后生效，一式柒份，甲方肆份，乙方贰份，招标代理公司壹份，均具有同等法律效力。

14. 附件

附件一：开标一览表

附件二：投标分项报价

附件三：采购需求偏离表

附件四：服务具体要求

附件五：合同最后一页请附中标通知书复印件。

甲 方：北京市门头沟区教育委员会

乙 方：通用体智健康科技（北京）股份

名 称：（印章）

名 称：（印章）

2025 年 10 月 11 日

2025 年 10 月 11 日

授权代表(签字): 曹 磊

授权代表(签字): 凌春江

地 址: 北京市门头沟区新桥大街 65 号 地 址: 北京市丰台区通用技术大厦 15 层

电 话: 010-6980033

电 话: 010-62975058

开户银行: 工行北京龙泉支行

组织机构代码: 911101087334663269

开户银行: 中国银行股份有限公司北京西城支行

账 号: 0200002009008805177

开户行号: 104100004499

账 号: 332474923479



附件一：开标一览表

开标一览表

项目编号：11010925210200015107-XM001

项目名称：国家学生体质健康标准测试服务采购项目

序号	投标人名称	投标报价（元）	
		大写	小写
1	通用体智健康科技（北京）股份有限公司	壹佰柒拾玖万捌仟玖佰元整	1798900.00

注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2. 本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：通用体智健康科技（北京）股份有限公司



附件二：投标分项报价

投标分项报价表

项目编号：11010925210200015107-XM001

项目名称：国家学生体质健康标准测试服务采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	单价（元）	数量	合价（元）	备注/说明
1	设备租赁费	717900	1	717900	无
2	技术人员服务费	388000	1	388000	无
3	项目管理费	113000	1	113000	无
4	安装调试费	75000	1	75000	无
5	检验、维护费	135000	1	135000	无
6	备品、备件费	80000	1	80000	无
7	数据分析及报告费	135000	1	135000	无
8	各种税费	105000	1	105000	无
9	耗材、物资等费用	50000	1	50000	无
总价（元）				1798900	无

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：通用体智健康科技（北京）股份有限公司



采购需求偏离表

项目编号：11010925210200015107-XM001 项目名称：国家学生体质健康标准测试服务采购项目

序号	招标文件条目号 (页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离 情况	说明
1	第五章采购需求/ 一、采购标的 p31	1. 采购标的 以《国家学生体质测试标准》对本区中小学生体测进行监测、复核、分析、评估、公布。 2. 项目背景 为贯彻落实中央 7 号文件《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》和市委 6 号文件《关于加强青少年体育增强青少年体质的实施意见》精神，认真执行《学生体质健康监测评价办法》、《中小学校体育工作评估办法》、《学校体育工作年度报告办法》三个文件的通知内容，引入第三方机构来对学生体测进行监测、复核、分析、评估、公布。 到 2025 年，全区义务教育阶段学生体质健康合格率达到 98%，基础教育阶段学生优良率	1. 采购标的 以《国家学生体质测试标准》对本区中小学生体测进行监测、复核、分析、评估、公布。 2. 项目背景 为贯彻落实中央 7 号文件《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》和市委 6 号文件《关于加强青少年体育增强青少年体质的实施意见》精神，认真执行《学生体质健康监测评价办法》、《中小学校体育工作评估办法》、《学校体育工作年度报告办法》三个文件的通知内容，引入第三方机构来对学生体测进行监测、复核、分析、评估、公布。 到 2025 年，全区义务教育阶段学生体质健康合格率达到 98%，基础教育阶段学生	无偏 离	无

		达到 70%以上；学生体育锻炼习惯基本养成，运动技能和体质健康水平明显提升，规则意识、合作精神和意志品质显著增强；学校体育课程更加丰富，体育课时和锻炼时间有效保障，体育场馆设施更加完善，器材配置全部达标，体育教学质量明显提高。 此次《国家学生体质测试标准》监测是实施 2014 年修订的《国家学生体质健康标准》的基本保障，确保数据真实准确。同时发现体质较差的学生和某些项目薄弱的情况，有针对性地开展学生体育工作促进提供强有力的工具，也是为指导体育教学提供科学的依据。	优良率达到 70%以上；学生体育锻炼习惯基本养成，运动技能和体质健康水平明显提升，规则意识、合作精神和意志品质显著增强；学校体育课程更加丰富，体育课时和锻炼时间有效保障，体育场馆设施更加完善，器材配置全部达标，体育教学质量明显提高。 此次《国家学生体质测试标准》监测是实施 2014 年修订的《国家学生体质健康标准》的基本保障，确保数据真实准确。同时发现体质较差的学生和某些项目薄弱的情况，有针对性地开展学生体育工作促进提供强有力的工具，也是为指导体育教学提供科学的依据。		
2	第五章采购需求/ 二、商务要求 p31	1. 实施的时间和地点 1.1 服务时间：自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日止。 1.2 服务地点：采购人指定地点。 2. 付款条件（进度和方式） 签署合同后 10 个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的 70%，项目结束后 10	1. 实施的时间和地点 1.1 服务时间：自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日止。 1.2 服务地点：采购人指定地点。 2. 付款条件（进度和方式） 签署合同后 10 个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的 70%，项目结束后 10	无偏离	无

		个工作日内，采购人向中标人一次性支付合同余款。	个工作日内，采购人向中标人一次性支付合同余款。		
3	第五章采购需求/ 三、技术要求/1. 基本要求 p31	1.1 采购标的需实现的功能或者目标 根据门头沟区具体实际情况及监测整体安排，提供充足的仪器设备，以及辅助设备材料，专业化且固定的项目技术人员和仪器操作工作人员操作测试仪器、告知学生成绩、完成考试成绩统计分析、成绩备份等工作，达到对学生体质的了解，以达到为体质较差的学生和某些项目薄弱的情况，有针对性地开展学生体育工作促进提供强有力的工具，为指导体育教学提供科学的依据。 1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 本项目采购标的执行国家相关标准、行业标准、地方标	1.1 采购标的需实现的功能或者目标 根据门头沟区具体实际情况及监测整体安排，提供充足的仪器设备，以及辅助设备材料，专业化且固定的项目技术人员和仪器操作工作人员操作测试仪器、告知学生成绩、完成考试成绩统计分析、成绩备份等工作，达到对学生体质的了解，以达到为体质较差的学生和某些项目薄弱的情况，有针对性地开展学生体育工作促进提供强有力的工具，为指导体育教学提供科学的依据。 1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 本项目采购标的执行国	无偏离	无

		准或者其他标准、规范。	家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。		
4	第五章采购需求/三、技术要求/2. 服务内容 及要求/2.1 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 /（一）整体服务需求 p31-32	1. 根据我区具体实际情况及监测整体安排，投标人需提供足够数量的身高体重、肺活量、50 米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上（男）、1 分钟仰卧起坐（女）、1 分钟跳绳、50 米×8 往返跑、中长跑（800 米、1000 米）共九项监测项目的网络智能型测试设备及所需辅助设备（包括但不限于电源连接线、电池等）； 2. 提供充足的仪器设备，以及辅助设备材料（打印机、打印纸、电源线、电池等），确保监测场内不出现人员积压情况，影响测试秩序； 3. 提供专业化且固定的项目技术人员和仪器操作人员操作测试仪器、告知学生成绩、完成考试成绩统计分析、成绩备份等工作，保证监测过程顺利完成； 4. 提供测试现场考务人员的早午餐、饮用水及工作人员	1. 根据我区具体实际情况及监测整体安排，投标人需提供足够数量的身高体重、肺活量、50 米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上（男）、1 分钟仰卧起坐（女）、1 分钟跳绳、50 米×8 往返跑、中长跑（800 米、1000 米）共九项监测项目的网络智能型测试设备及所需辅助设备（包括但不限于电源连接线、电池等）； 2. 提供充足的仪器设备，以及辅助设备材料（打印机、打印纸、电源线、电池等），确保监测场内不出现人员积压情况，影响测试秩序； 3. 提供专业化且固定的项目技术人员和仪器操作人员操作测试仪器、告知学生成绩、完成考试成绩统计分析、成绩备份等工作，保证监测过程顺利完成； 4. 提供测试现场考务人	无偏离	无

		的测试证件； 5. 按采购人要求提供测试条幅； 6. 统测期间为考生提供急救车及医护人员； 7. 服务对象：门头沟区所有中小學生（約 18000 名學生）； 8. 服務形式： 相對集中測試：1-3、5、7、9 年級、高一、高二、高三年級； 統一測試：4、6、8 年級； 9. 服務內容：項目以方案設計、場地布置、網絡搭建、相對集中測試、統一測試、數據上傳、《國家學生體質測試標準》全部項目數據統計分析，形在一份區級書面分析報告、校級報告為實施形式，具備可考核性； 10. 人工與工時量化指標： 相對集中測試部分：每天不少於 3 個監測組同時工作，每個監測組測試時間不少於 8 小時。監測組主要負責人應具備多年組織類似活動的經驗，具有豐富的組織管理能力，需提供個人情況簡歷、近期投標	員的早午餐、飲用水及工作人員的測試證件； 5. 按采购人要求提供测试条幅； 6. 统测期间为考生提供急救车及医护人员； 7. 服务对象：门头沟区所有中小學生（約 18000 名學生）； 8. 服務形式： 相對集中測試：1-3、5、7、9 年級、高一、高二、高三年級； 統一測試：4、6、8 年級； 9. 服務內容：項目以方案設計、場地布置、網絡搭建、相對集中測試、統一測試、數據上傳、《國家學生體質測試標準》全部項目數據統計分析，形在一份區級書面分析報告、校級報告為實施形式，具備可考核性； 10. 人工與工時量化指標： 相對集中測試部分：每天不少於 3 個監測組同時工作，每個監測組測試時間不少於 8 小時。監測組主要負責人應具備多年組織類似活動的經驗，	
--	--	--	--	--

		单位缴纳的个人社会保险材料及身份证复印件。 统一测试部分：每天测试考生不少于 1500 人次。确保每位考生的所有测试项目必须在一个单元（半天）内连续完成各项目测试，现场要求视频监控全覆盖。 11. 项目报价应包含但不限于以上内容。	具有丰富的组织管理能力，需提供个人情况简历、近期投标单位缴纳的个人社会保险材料及身份证复印件。 统一测试部分：每天测试考生不少于 1500 人次。确保每位考生的所有测试项目必须在一个单元（半天）内连续完成各项目测试，现场要求视频监控全覆盖。 11. 项目报价应包含但不限于以上内容。		
5	第五章采购需求/三、技术要求/2. 服务内容及要求/2.1 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 /（二）监测对象及内容 p32-33	小学一、二年级：坐位体前屈、50 米跑、1 分钟跳绳。小学三年级：坐位体前屈、50 米跑、1 分钟跳绳、1 分钟仰卧起坐。小学四年级：身高体重、肺活量、坐位体前屈、50 米跑、1 分钟跳绳、1 分钟仰卧起坐。小学五年级：50 米跑、坐位体前屈、1 分钟跳绳、1 分钟仰卧起坐、50 米×8 往返跑。小学六年级：身高体重、肺活量、50 米跑、坐位体前屈、1 分钟跳绳、1 分钟仰卧起坐、50 米×8 往返跑。初一、初三年级：50 米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上（男）、1 分钟仰卧起坐（女）、1000 米跑（男）、800 米跑（女）。初二、高中年级：身高体重、肺活量、50 米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上（男）、1 分钟仰卧起坐（女）、1000 米	小学一、二年级：坐位体前屈、50 米跑、1 分钟跳绳。小学三年级：坐位体前屈、50 米跑、1 分钟跳绳、1 分钟仰卧起坐。小学四年级：身高体重、肺活量、坐位体前屈、50 米跑、1 分钟跳绳、1 分钟仰卧起坐。小学五年级：50 米跑、坐位体前屈、1 分钟跳绳、1 分钟仰卧起坐、50 米×8 往返跑。小学六年级：身高体重、肺活量、50 米跑、坐位体前屈、1 分钟跳绳、1 分钟仰卧起坐、50 米×8 往返跑。初一、初三年级：50 米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上（男）、1 分钟仰卧起坐（女）、1000 米跑（男）、800 米跑（女）。初二、高中年级：身高体重、肺活量、50 米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上（男）、1 分钟仰卧起坐（女）、1000 米	无偏离	无

		跑（男）、800 米跑（女）。	1000 米跑（男）、800 米跑（女）。		
6	第五章采购需求/三、技术要求/2. 服务内容 及要求/2.1 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 /（三）测试设备要求/1 学生体质健康标准管理系统 p33	1. 具有体质健康数据采集、评分功能； 2. 配置独立局域网，网络版数据管理； 3. 通过服务器进行数据整合、公示、打印（可按单人单项成绩分数及总分查询并打印，按组单项或多项成绩分数及总分查询并打印）； 4. 成绩单上可显示考生考试时间及成绩打印时间； 5. 成绩单上可显示考生单项成绩及对应分数。2 套	1. 具有体质健康数据采集、评分功能； 2. 配置独立局域网，网络版数据管理； 3. 通过服务器进行数据整合、公示、打印（可按单人单项成绩分数及总分查询并打印，按组单项或多项成绩分数及总分查询并打印）； 4. 成绩单上可显示考生考试时间及成绩打印时间； 5. 成绩单上可显示考生单项成绩及对应分数。2 套	无偏离	无
7	第五章采购需求/三、技术要求/2. 服务内容 及要求/2.1 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 /（三）测试设备要求/2 身高体重测试仪 p33	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中； 2. 主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、照片、编号、测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭； 3. 量程：90~210cm 5.0~200kg 分度值：0.1cm 0.1kg 误差：±0.2% ±0.3%； 4. 身高采用水平压板方式进行测量； 5. 外接移动电源供电，内置锂电池，满足 8 小时工作时间。 2 套	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中； 2. 主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、照片、编号、测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭； 3. 量程：90~210cm 5.0~200kg 分度值：0.1cm 0.1kg 误差：±0.2% ±0.3%； 4. 身高采用水平压板方式进行测量； 5. 外接移动电源供电，内置锂电池，满足 8 小时工作时间。	无偏离	无

			2 套		
8	第五章采购需求/三、技术要求/2. 服务内容 及要求/2.1 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 / (三) 测试设备要求/3 肺活量测试仪 p33-34	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中; 2. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭; 3. 量程: 100~9999mL 分度值: 1mL 误差: $\pm 2.5\%$。 3 套	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中; 2. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭; 3. 量程: 100~9999mL 分度值: 1mL 误差: $\pm 2.5\%$。 3 套	无偏离	无
9	第五章采购需求/三、技术要求/2. 服务内容 及要求/2.1 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 / (三) 测试设备要求/4 坐位体前屈测试仪 p34	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中; 2. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭; 3. 量程: $-20 \sim 40\text{cm}$; 分辨率: $\leq 0.1\text{cm}$; 误差: $\leq \pm 0.1\text{cm}$。 12 套	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中; 2. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭; 3. 量程: $-20 \sim 40\text{cm}$; 分辨率: $\leq 0.1\text{cm}$; 误差: $\leq \pm 0.1\text{cm}$。 12 套	无偏离	无
10	第五章采购需求/三、技术要求/2. 服务内容 及要求/2.1 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 / (三) 测试设备要求/5 仰卧起坐测试仪 p34	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中; 2. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭; 3. 量程: $0 \sim 99$; 分辨率: 1 次; 误差: ± 1 次。 30 套	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中; 2. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭; 3. 量程: $0 \sim 99$; 分辨率: 1 次; 误差: ± 1 次。 30 套	无 偏 离	无

11	第五章采购需求/三、技术要求/2. 服务内容及要求/2.1 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 /（三）测试设备要求/6 50 米测试仪 (6 人测)p34	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中； 2. 主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭； 3. 量程：0~999.9s；分辨率：$\leq 1s$；误差：$\leq 1\%$。 8 套	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中； 2. 主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭； 3. 量程：0~999.9s；分辨率：$\leq 1s$；误差：$\leq 1\%$。 8 套	无 偏 离	无
12	第五章采购需求/三、技术要求/2. 服务内容及要求/2.1 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 /（三）测试设备要求/7 立定跳远测试仪 p34	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中； 2. 主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭； 3. 量程：90~300cm；分辨率：$\leq 1cm$；误差：$\leq \pm 1cm$； 4. 外接移动电源供电，内置锂电池，满足 8 小时工作时间。 30 套	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中； 2. 主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭； 3. 量程：90~300cm；分辨率：$\leq 1cm$；误差：$\leq \pm 1cm$； 4. 外接移动电源供电，内置锂电池，满足 8 小时工作时间。 30 套	无 偏 离	无
13	第五章采购需求/三、技术要求/2. 服务内容及要求/2.1 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 /（三）测试设备	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中； 2. 主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭； 3. 非接触测量；采用双点红外	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中； 2. 主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭； 3. 非接触测量；采用双点红外	无 偏 离	无

	要求/8 引体向上测试仪 p34-35	漫反射技术, 自动测试; 量程: 0~120 次; 分辨率: 1 次; 精度: 0 次。8 套	漫反射技术, 自动测试; 量程: 0~120 次; 分辨率: 1 次; 精度: 0 次。8 套		
14	第五章采购需求/三、技术要求/2. 服务内容及要求/2.1 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 / (三) 测试设备要求/9 跳绳测试仪 p35	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中; 2. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭; 3. 计时测量范围 0~60s, 分度值 /, 误差 $\pm 0.1s$; 计次测量范围 0~400 次, 分度值 1 次, 误差 ± 1 次 4. 可同时测试 10-15 人。16 套	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中; 2. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭; 3. 计时测量范围 0~60s, 分度值 /, 误差 $\pm 0.1s$; 计次测量范围 0~400 次, 分度值 1 次, 误差 ± 1 次 4. 可同时测试 10-15 人。16 套	无 偏 离	无
15	第五章采购需求/三、技术要求/2. 服务内容及要求/2.1 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 / (三) 测试设备要求/10 跑步测试仪 p35-36	网络智能型 1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中; 2. 自动测试 50*8 往返跑, 2 人测; 5. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭; 6. 具有双存储介质备份功能, 测试数据自动存储在主机里, 单机存储量 ≥ 50000 条; 多台主机测试数据可同时传送	网络智能型 1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中; 2. 自动测试 50*8 往返跑, 2 人测; 5. 主机液晶显示屏, 可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息, 测试过程全程语音提示, 音量可调可关闭; 6. 具有双存储介质备份功能, 测试数据自动存储在主机里, 单机存储量 ≥ 50000 条; 多台主机测试数据可同时传	无 偏 离	无

		至电脑平台上； 量程：0~999.9s；分辨率： ≤1s；误差：≤1%。8套	送至电脑平台上； 量程：0~999.9s；分辨率： ≤1s；误差：≤1%。8套		
16	第五章采购需求/三、技术要求/2. 服务内容 及要求/2.1 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 /（三）测试设备要求/11 中长跑测试仪（60人同测）p35-36	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中； 2. 主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭； 3. 可根据场地大小设置计圈标准；可实现男女生套跑功能； 有起点、终点及跑道进行测试过程视频监控录像，要清晰对应每一个考生，并具备可实时回放功能； 4. 量程：0~3599.9S 分度值：0.1S 误差：±1.5%； 5. 采用地毯式中长跑，同时配有RFID芯片式号码衣，15人一组，能满足800米、1000米、3000米测试，可实现4组同时套跑； 6. 有起跑发令启动计时装置，自动计时、记圈功能，能够自动识别和显示测试者所剩余的圈数、通过终点的时间。4套	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中； 2. 主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭； 3. 可根据场地大小设置计圈标准；可实现男女生套跑功能； 有起点、终点及跑道进行测试过程视频监控录像，要清晰对应每一个考生，并具备可实时回放功能； 4. 量程：0~3599.9S 分度值：0.1S 误差：±1.5%； 5. 采用地毯式中长跑，同时配有RFID芯片式号码衣，15人一组，能满足800米、1000米、3000米测试，可实现4组同时套跑； 6. 有起跑发令启动计时装置，自动计时、记圈功能，能够自动识别和显示测试者所剩余的圈数、通过终点的时间。4套	无偏离	无

17	第五章采购需求/三、技术要求/2. 服务内容及要求/2.1 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 /（三）测试设备要求/12 体质健康测试系统（主机） p36	1. 主机内置所有测试项目程序，可任意选择测试项目；#2. 主机具备读取北京市学籍卡 8 位教育 ID 号码功能；3. 为保证数据传输的安全性及稳定性，整机需要具备多种组网及通信方式，包括：433MHZ、2.4G、WiFi、有线网络连接等。	我司提供 1. 主机内置所有测试项目程序，可任意选择测试项目；#2. 主机具备读取北京市学籍卡 8 位教育 ID 号码功能；3. 为保证数据传输的安全性及稳定性，整机需要具备多种组网及通信方式，包括：433MHZ、2.4G、WiFi、有线网络连接等。	无 偏 离	无
18	第五章采购需求/三、技术要求/2. 服务内容及要求/2.1 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 /（三）测试设备要求/13 成绩查询、公示及打印系统 p36	1. 可使用北京市中小学学生卡（学籍卡）进行成绩查询公示； 2. 刷学籍卡时显示学生信息及成绩； 3. 有数据统计分析功能； 4. 可连接打印机，并可自动/手动打印成绩单功能； 5. 可连接互联网并以加密方式上传测试数据功能； 6. 可实时记录各种操作日志。 2 套	1. 可使用北京市中小学学生卡（学籍卡）进行成绩查询公示； 2. 刷学籍卡时显示学生信息及成绩； 3. 有数据统计分析功能； 4. 可连接打印机，并可自动/手动打印成绩单功能； 5. 可连接互联网并以加密方式上传测试数据功能； 6. 可实时记录各种操作日志。 2 套	无 偏 离	无
19	第五章采购需求/三、技术要求/2. 服务内容及要求/2.1 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求	1. 用于测试设备及监控设备供电使用； 2. 技术参数：电压 12V 输出电流 1A 容量 9AH； 3. 带有开关控制器，带有电量显示功能； 4. 保证设备及监控可使用 10	1. 用于测试设备及监控设备供电使用； 2. 技术参数：电压 12V 输出电流 1A 容量 9AH； 3. 带有开关控制器，带有电量显示功能； 4. 保证设备及监控可使用 10	无 偏 离	无

	/ (三) 测试设备要求/14 考试专用移动电源 p36	小时以上; 5. 采用金属外壳, 防碰撞, 防爆, 采用阻燃材质。若干台	小时以上; 5. 采用金属外壳, 防碰撞, 防爆, 采用阻燃材质。若干台		
20	第五章采购需求/三、技术要求/2. 服务内容及要求/2.1 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 / (三) 测试设备要求/15 附件包 p36	用于有线传输设备连接电脑使用。20 套	用于有线传输设备连接电脑使用。20 套	无 偏离	无
21	第五章采购需求/三、技术要求/2. 服务内容及要求/2.1 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 / (三) 测试设备要求/16 无线集线器 p36	实现无线数据接收并传输。空旷地带传输距离 500 米以上。 20 个	实现无线数据接收并传输。空旷地带传输距离 500 米以上。 20 个	无 偏离	无
22	第五章采购需求/三、技术要求/2. 服务内容及要求/2.1 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 / (三) 测试设备要求/17 加密狗	和采集软件配套使用。20 个 为了保障数据安全性, 所用系统需具备专业机构提供的 安全性报告。 为避免测试现场安全隐患, 以上设备无市电, 外接充电电源, 满足每天 8 小时不间断测试。	和采集软件配套使用。20 个 为了保障数据安全性, 所用系统需具备专业机构提供的 安全性报告。 为避免测试现场安全隐患, 以上设备无市电, 外接充电电源, 满足每天 8 小时不间断测试。	无 偏离	无

	p36				
23	第五章采购需求/三、技术要求/2. 服务内容 及要求/2.2 为落实政府采购政策需满足的要求 p36-37	2.2.1 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目专门面向小微企业采购，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则做无效投标处理。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。有关中小企业的认定标准，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件的规定执行。也可在工业和信息化部网站（https://www.miit.gov.cn/）通过“中小企业规模类型自测小程序”自助查询企业类型。 2.2.2 监狱企业扶持政	2.2.1 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目专门面向小微企业采购，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则做无效投标处理。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。有关中小企业的认定标准，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件的规定执行。也可在工业和信息化部网站（https://www.miit.gov.cn/）通过“中小企业规模类型自测小程序”自助查询企业类型。 2.2.2 监狱企业扶持政	无偏	无

		策：投标人如为监狱企业将视同为小微企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 2.2.3 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果公告同时公示其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 2.2.4 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及	策：投标人如为监狱企业将视同为小微企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 2.2.3 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果公告同时公示其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 2.2.4 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及	
--	--	---	---	--

		以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。 2.2.5 鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。 2.2.6 正版软件：依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）执行。 2.2.7 网络安全专用产品：依据《中华人民共和国网络安全法》、《网络关键设备和网络安全专用产品目录》执行。 2.2.8 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）：依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）执行。 2.2.9 采购需求标准 2.2.9.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试	及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。 2.2.5 鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。 2.2.6 正版软件：依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）执行。 2.2.7 网络安全专用产品：依据《中华人民共和国网络安全法》、《网络关键设备和网络安全专用产品目录》执行。 2.2.8 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）：依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）执行。 2.2.9 采购需求标准 2.2.9.1 商品包装、快递	
--	--	---	--	--

		行): 依据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库〔2020〕123 号)执行。 2.2.9.2 其他政府采购需求标准。	包装政府采购需求标准(试行): 依据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库〔2020〕123 号)执行。 2.2.9.2 其他政府采购需求标准。		
24	第五章采购需求/三、技术要求/2. 服务内容及要求/2.3 采购标的的其他技术、服务等要 p37	投标人根据采购需求制定相应的方案及措施包括但不限于: 1) 人员配备方案 2) 服务方案 3) 监测设备 4) 应急预案 5) 后期服务方案	投标人根据采购需求制定相应的方案及措施包括但不限于: 1) 人员配备方案 2) 服务方案 3) 监测设备 4) 应急预案 5) 后期服务方案	无 偏 离	无
25	第五章采购需求/三、技术要求/3. 验收标准 p37-38	3.1 按照招标文件要求, 提供充足的仪器设备、辅助设备材料及技术服务人员。 3.2 按规定时间内, 安全、高效的完成本区各学校的体质健康测试。 3.3 测试现场结束后, 形成一份区级分析报告及各校一份校级报告。	3.1 按照招标文件要求, 提供充足的仪器设备、辅助设备材料及技术服务人员。 3.2 按规定时间内, 安全、高效的完成本区各学校的体质健康测试。 3.3 测试现场结束后, 形成一份区级分析报告及各校一份校级报告。	无 偏 离	无

注:

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求, 除本表所列明的所有偏离外, 均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明, 内容为空白, **投标无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称(加盖公章): 通用体智健康科技(北京)股份有限公司



附件四：服务具体要求

（一）整体服务需求

1. 根据我区具体实际情况及监测整体安排,投标人需提供足够数量的身高体重、肺活量、50 米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上（男）、1 分钟仰卧起坐（女）、1 分钟跳绳、50 米×8 往返跑、中长跑（800 米、1000 米）共九项监测项目的网络智能型测试设备及所需辅助设备（包括但不限于电源连接线、电池等）；

2. 提供充足的仪器设备,以及辅助设备材料（打印机、打印纸、电源线、电池等），确保监测场内不出现人员积压情况,影响测试秩序；

3. 提供专业化且固定的项目技术人员和仪器操作工作人员操作测试仪器、告知学生成绩、完成考试成绩统计分析、成绩备份等工作,保证监测过程顺利完成；

4. 提供测试现场考务人员的早午餐、饮用水及工作人员的测试证件；

5. 按采购人要求提供测试条幅；

6. 统测期间为考生提供急救车及医护人员；

7. 服务对象：门头沟区所有中小學生（约 18000 名学生）；

8. 服务形式：

相对集中测试：1-3、5、7、9 年级、高一、高二、高三年级；

统一测试：4、6、8 年级；

9. 服务内容：项目以方案设计、场地布置、网络搭建、相对集中测试、统一测试、数据上传、《国家学生体质测试标准》全部项目数据统计分析,形在一份区级书面分析报告、校级报告为实施形式,具备可考核性；

10. 人工与工时量化指标：

相对集中测试部分：每天不少于 3 个监测组同时工作,每个监测组测试时间不少于 8 小时。监测组主要负责人应具备多年组织类似活动的经验,具有丰富的组织管理能力,需提供个人情况简历、近期投标单位缴纳的个人社会保险材料及身份证复印件。

统一测试部分：每天测试考生不少于 1500 人次。确保每位考生的所有测试项目必须在一个单元（半天）内连续完成各项目测试,现场要求视频监控全覆盖。

11. 项目报价应包含但不限于以上内容。

（二）监测对象及内容

组别	体测项目
小学一、二年级	坐位体前屈、50 米跑、1 分钟跳绳。
小学三年级	坐位体前屈、50 米跑、1 分钟跳绳、1 分钟仰卧起坐。
小学四年级	身高体重、肺活量、坐位体前屈、50 米跑、1 分钟跳绳、1 分钟仰卧起坐。
小学五年级	50 米跑、坐位体前屈、1 分钟跳绳、1 分钟仰卧起坐、50 米×8 往返跑。
小学六年级	身高体重、肺活量、50 米跑、坐位体前屈、1 分钟跳绳、1 分钟仰卧起坐、50 米×8 往返跑。
初一、初三年级	50 米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上（男）、1 分钟仰卧起坐（女）、1000 米跑（男）、800 米跑（女）。
初二年级、高中 年级	身高体重、肺活量、50 米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上（男）、1 分钟仰卧起坐（女）、1000 米跑（男）、800 米跑（女）。

（三）测试设备要求

序号	设备名称	单位	数量 (不少于)	设备要求
1	学生体质健康标准管理系统	套	2	1. 具有体质健康数据采集、评分功能； 2. 配置独立局域网，网络版数据管理； 3. 通过服务器进行数据整合、公示、打印（可按单人单项成绩分数及总分查询并打印，按组单项或多项成绩分数及总分查询并打印）； 4. 成绩单上可显示考生考试时间及成绩打印时间； 5. 成绩单上可显示考生单项成绩及对应分数。
2	身高体重测试仪	套	2	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中； 2. 主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、照片、

				编号、测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭； 3. 量程：90~210cm 5.0~200kg 分度值：0.1cm 0.1kg 误差：±0.2% ±0.3%； 4. 身高采用水平压板方式进行测量； 5. 外接移动电源供电，内置锂电池，满足8小时工作时间。
3	肺活量测试仪	套	3	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中； 2. 主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭； 3. 量程：100~9999mL 分度值：1mL 误差：±2.5%。
4	坐位体前屈测试仪	套	12	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中； 2. 主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭； 3. 量程：-20 ~ 40cm； 分辨率：≤0.1cm； 误差：≤±0.1cm。
5	仰卧起坐测试仪	套	30	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中； 2. 主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭； 3. 量程：0~99；分辨率：1次；误差：±1次。
6	50米测试仪 (6人测)	套	8	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中； 2. 主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、编号、

				测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭； 3. 量程：0~999.9s；分辨率：≤1s；误差：≤1%。
7	立定跳远测试仪	套	30	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中； 2. 主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭； 3. 量程：90~300cm；分辨率：≤1cm；误差：≤±1cm； 4. 外接移动电源供电，内置锂电池，满足8小时工作时间。
8	引体向上测试仪	套	8	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中； 2. 主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭； 3. 非接触测量；采用双点红外漫反射技术，自动测试； 量程：0~120次；分辨率：1次；精度：0次。
9	跳绳测试仪	套	16	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中； 2. 主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭； 3. 计时测量范围 0~60s，分度值 /，误差 ±0.1s；计次测量范围 0~400 次，分度值 1 次，误差 ±1 次； 4. 可同时测试 10-15 人。
10	跑步测试仪	套	8	网络智能型 1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体

				质健康标准管理平台中； 2. 自动测试 50*8 往返跑, 2 人测； 5. 主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭； 6. 具有双存储介质备份功能，测试数据自动存储在主机里，单机存储量≥ 50000 条； 多台主机测试数据可同时传送至电脑平台上； 量程：0~999.9s；分辨率：$\leq 1s$；误差：$\leq 1\%$。
11	中长跑测试仪 (60 人同测)	套	4	1. 测试仪在测试的同时数据实时无线传输至学生体质健康标准管理平台中； 2. 主机液晶显示屏，可实时显示测试者姓名、编号、测试结果等信息，测试过程全程语音提示，音量可调可关闭； 3. 可根据场地大小设置计圈标准；可实现男女生套跑功能； 有起点、终点及跑道进行测试过程视频监控录像，要清晰对应每一个考生，并具备可实时回放功能； 4. 量程：0~3599.9S 分度值：0.1S 误差：$\pm 1.5\%$； 5. 采用地毯式中长跑，同时配有 RFID 芯片式号码衣，15 人一组，能满足 800 米、1000 米、3000 米测试，可实现 4 组同时套跑； 6. 有起跑发令启动计时装置，自动计时、记圈功能，能够自动识别和显示测试者所剩余的圈数、通过终点的时间。
12	体质健康测试系统 (主机)	套	120	1. 主机内置所有测试项目程序，可任意选择测试项目； #2. 主机具备读取北京市学籍卡 8 位教育 ID 号码功

				能； 3. 为保证数据传输的安全性及稳定性，整机需要具备多种组网及通信方式，包括：433MHZ、2.4G、WiFi、有线网络连接等。
13	成绩查询、公示及打印系统	套	2	1. 可使用北京市中小学学生卡（学籍卡）进行成绩查询公示； 2. 刷学籍卡时显示学生信息及成绩； 3. 有数据统计分析功能； 4. 可连接打印机，并可自动/手动打印成绩单功能； 5. 可连接互联网并以加密方式上传测试数据功能； 6. 可实时记录各种操作日志。
14	考试专用移动电源	台	若干	1. 用于测试设备及监控设备供电使用； 2. 技术参数：电压 12V 输出电流 1A 容量 9AH； 3. 带有开关控制器，带有电量显示功能； 4. 保证设备及监控可使用 10 小时以上； 5. 采用金属外壳，防碰撞，防爆，采用阻燃材质。
15	附件包	套	20	用于有线传输设备连接电脑使用。
16	无线集线器	个	20	实现无线数据接收并传输。空旷地带传输距离 500 米以上。
17	加密狗	个	20	和采集软件配套使用。

为了保障数据安全性，所用系统需具备专业机构提供的安全性报告。

为避免测试现场安全隐患，以上设备无市电，外接充电电源，满足每天 8 小时无间断测试。

2.2 为落实政府采购政策需满足的要求

2.2.1 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）规定，本项目专门面向小微企业采购，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则做无效投标处理。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。有关中小企业的认定标准，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300 号）文件

的规定执行。也可在工业和信息化部网站 (<https://www.miit.gov.cn/>) 通过“中小企业规模类型自测小程序”自助查询企业类型。

2.2.2 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小微企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

2.2.3 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果公告同时公示其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.2.4 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

2.2.5 鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）》执行。

2.2.6 正版软件：依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）执行。

2.2.7 网络安全专用产品：依据《中华人民共和国网络安全法》、《网络关键设备和网络安全专用产品目录》执行。

2.2.8 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）：依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）执行。

2.2.9 采购需求标准

2.2.9.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）：依据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）执行。

2.2.9.2 其他政府采购需求标准。

2.3 采购标的的其他技术、服务等要求

投标人根据采购需求制定相应的方案及措施内容包括但不限于：

1) 人员配备方案

2) 服务方案

3) 监测设备

4) 应急预案

5) 后期服务方案

3. 验收标准

3.1 按照招标文件要求，提供充足的仪器设备、辅助设备材料及技术服务人员。

3.2 按规定时间内，安全、高效的完成本区各学校的体质健康测试。

3.3 测试现场结束后，形成一份区级分析报告及各校一份校级报告。

附件五：中标通知书复印件

北京招信天诚招标代理有限公司 中标通知书

SZYGCG11010925210200015107-XM001-136864

通用体智健康科技（北京）股份有限公司：

国家学生体质健康标准测试服务采购项目(标段编号：11010925210200015107-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市门头沟区教育委员会确认，贵公司为该项目中标人

中标金额：人民币1798900.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

特此通知。

北京招信天诚招标代理有限公司
2025-10-09 17:32:03



