

北京实验学校(海淀)新综合楼设备 采购合同

项目名称: [ID39266]北京实验学校(海淀)新综合楼设备
购置

合同编号: HT-XS 20251113-M01

甲 方: 北京实验学校(海淀)

乙 方: 北京海天智学科技有限公司

签订时间: 2025年11月14日



第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京实验学校（海淀）（采购人）

乙方（全称）：北京海天智学科技有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：[ID39266]北京实验学校(海淀)新综合楼设备购置

(2) 采购项目编号：LJGC-2025-ZB096

(3) 项目内容：

采购标的规格型号及数量（台/套/个/架/组等）：详见附件清单

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：¥3881378.00

大写：叁佰捌拾捌万壹仟叁佰柒拾捌元整

(2) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

A. 合同生效之日起10个日历日内，甲方向乙方支付合同总价的（50%），即人民币 ¥1940689.00 元（大写：人民币 壹佰玖拾肆万零陆佰捌拾玖元整）。

B. 项目初验后，甲方向乙方支付合同总价的（25%），即人民币 ¥970344.5 元（大写：人民币 玖拾柒万零叁佰肆拾肆元伍角整）。

C. 项目最终验收后，采购人根据审计核定金额向中标人支付尾款，即人民币 ¥970344.50 元（大写：人民币 玖拾柒万零叁佰肆拾肆元伍角整）。最终每笔支付金额以区财政拨付额为准。

3. 合同履行

(1) 起始日期：2025年11月14日，完成日期：2025年12月14日。

(2) 履约地点：北京市海淀区阜成路甲3号北京实验学校（海淀）

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：北京实验学校（海淀）

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例： ☒否

验收组织的其他事项：无

(2) 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 日内组织验收

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收。

(5) 履约验收的内容：货物为原厂商未启封全新包装，所有随设备的附件齐全。

(6) 履约验收标准：货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国可依常规安全合法使用。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☒是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自双方签订之日起生效。

7. 合同份数

本合同一式 6 份，甲方执 3 份，乙方执 3 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025 年 11 月 14 日

合同订立地点：北京实验学校(海淀)

附件：具体标的产品技术规格型号及数量、价格，见附件。

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	北京实验学校（海淀） 	单位名称（公章或合同章）	北京海天智学科技有限公司 
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
联系人		联系人	
联系电话	13910786171 17719250591	联系电话	18310665861
通信地址		通信地址	北京市海淀区黑泉路8号1幢5层101
邮政编码		邮政编码	100000
电子邮箱		电子邮箱	2220814048@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	9111010833550231XM
		开户名称	北京海天智学科技有限公司
		开户银行	工行建材城东路支行
		银行账号	0200097009000061366
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行為。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

- 9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
- 9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
- 9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

- 12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
- 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

- 14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
 - (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
 - (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
 - (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) **【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合

理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2 (6) 项	联合体具体要求	“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
第二节 第1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	国家法律法规规定及甲乙双方约定应由甲方承担的其他义务和责任。
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	乙方安排具有相关资质和技能的人员负责本合同产品的安装和调试工作，确保安全文明安装，如因操作不当或者乙方未尽安全保障义务而造成的一切人身、财产损失，均由乙方承担。乙方在安装调试过程中，应严格遵守甲方的各项制度，接受甲方的监督和检查，并及时对甲方提出的不符合甲方要求的情形进行调整。
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	甲乙双方应当按照双方约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
第二节 第7.1款	包装特殊要求	本合同涉及商品包装、快递包装的，除特殊产品另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求。
	指定现场	货物安全无损地运抵甲方指定现场。
第二节 第7.2款	运输特殊要求	乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
第二节 第7.3款	保险要求	本项目不投保安装工程一切险等工程保险。现场施工人员所发生的一切关于人身伤害、意外等情况，由责任方自行承担相应财产损失、人员伤亡所产生的全部责任。货物运输保险由乙方自行选择是否办理，因货物运输过程中发生意外或其他事故而由此产生的损失均由乙方承担。
第二节 第8.2 (1) 项	质量保证期	乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。本项目货物自安装验收合格后在5年免费质保。
第二节 第8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	乙方收到通知后，2小时内响应，以最快的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构

		变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	本项目不涉及
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	本项目不涉及
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	在甲乙双方约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修。我公司拥有7×24小时相应的技术服务平台，为可以提供全天候的服务。我公司接获您的紧急情况通知后，在10分钟内即会作出电话响应，并迅速判断故障等级和产生的原因，指导客户的技术人员尽可能先排除故障，如有需要，将立即派技术工程师赶赴客户现场。到达现场后，技术工程师诊断及解决问题。
第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	依照法律、行政法规的规定或者甲乙约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；
第二节 第14.1（6）项	乙方提供的其他服务	提供服务支持： 电话支持响应服务：技术支持电话24小时服务热线； 远程诊断服务：通过远程登陆进行问题诊断处理； 现场支持服务：现场问题诊断、故障恢复； 及时回访：在服务结束后30分钟内对服务的质量进行及时回访，结果直接输入数据库； 定期巡访：定期对顾客进行回访、调查（通过与客户和销售洽商，定期对用户的设备的使用和故障情况进行寻访）； 培训服务：客户设备使用的培训。
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据甲方要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
第二节 第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货（甲方要求延期除外），每逾期一天，乙方按延迟未交货部分货款的万分之五向甲方支付违约金，但该违约金金额累计不超过延迟交货部分货款的30%，逾期交货超过30天且已交货数量未达到合同约定数量90%的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照未交货总金额的30%支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续赔偿损失。
第二节 第15.3款	逾期付款利息	甲方迟延支付乙方合同款项的，每逾期一天，甲方应按逾期未付款金额的万分之五支付违约金，但该金额最高不超过逾期未付款的30%。逾期超过30天，乙方有权解除合同，并要求甲方按照逾期未付款的30%支付违约金，违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应继续赔偿损失。
第二节 第15.4款	其他违约责任	根据项目实际需要规定执行。
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 <u> / </u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <u> / </u> ； （2）向 <u> 甲方所在地 </u> 人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	/

合同附件清单:

序号	货物名称	品牌、规格、型号	技术参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
1. 食堂设备清单						
1	洗手池	品牌: 龙华顺成 规格: 450*500*800 型号: SC-DXSC	采用304不锈钢, 星盆体采用1.2mm不锈钢板, 双水感应龙头, 立管为直径38*1.2mm不锈钢管, 横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管, 自带返水去水器, 高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm	1700.00	1	1700.00
2	洗手池	品牌: 龙华顺成 规格: 450*500*800 型号: SC-DXSC	采用304不锈钢, 星盆体采用1.2mm不锈钢板, 双水感应龙头, 立管为直径38*1.2mm不锈钢管, 横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管, 自带返水去水器, 高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm	1700.00	1	1700.00
3	灭蝇灯	品牌: 亨得利 规格: 660*128*380 型号: WGS-30B	功率: 40W*2/220V, 镀锌铁外壳远红外石英管. 紫外线光波消毒杀菌喷涂壳体, 紫外线双灯管每平方适用于1w比例, 不锈钢隔离网, 外观设计大方, 颜色适中	330.00	2	660.00
4	风幕机	品牌: 绿岛风 规格: 1500*300 型号: FM3015-A	1. 全金属外壳, 表面粉末喷涂, 永不生锈, 整机轻巧超薄设计; 2. 采用遥控或按键式开关, 且有高、低调速功能; 3. 导风板设计, 风向随意调节; 4. 采用304轴承, 性能可靠, 持续运行5000小时无故障。	4450.00	2	8900.00
5	冷冻库	品牌: 龙华顺成 规格: 4700*2750*2600 型号: 定制	功率: 3.5KW/380V, 配备除霜系统, 100mm聚氨酯彩钢库板, 压缩机组: 冷凝温度0~-20°C, 配压力控制器、压力表等; 制冷蒸发器: 原厂交叉错排结构的翅片盘管形式, 采用动压分配器, 大风量轴流式风机, 专用无霜型冷风机外转子微光电机; 膨胀阀: 外平衡具有自动调节功能; 过滤器: 防堵性能强, 高分子膜吸潮过滤功能; 气液分离器: 系统保护, 低压过冷保护; 自动控制系统: 数字微电脑多功能保护冷库专用控制箱, 自动、手动任意切换cacoM190B; 胶带: 反光、绝热、防水、防腐; 库板: 10cm 厚不锈钢板. 冷库板均采用B1级防火材料	2700.00	33	89100.00

6	保鲜库	品牌：龙华顺成 规格：4700*3300*2600 型号：定制	功率：3.5KW/380V，配备除霜系统，100mm聚氨酯彩钢库板，压缩机组：冷凝温度0~5°C，配压力控制器、压力表等；制冷蒸发器：原厂交叉错排结构的翅片盘管形式，采用动压分配器，大风量轴流式风机，专用无霜型冷风机外转子微光电机；膨胀阀：外平衡具有自动调节功能；过滤器：防堵性能强，高分子膜吸潮过滤功能；气液分离器：系统保护，低压过冷保护；自动控制系统：数字微电脑多功能保护冷库专用控制箱，自动、手动任意切换cacoM190B；胶带：反光、绝热、防水、防腐；库板：10cm厚聚氨酯发泡彩钢板。冷库板均采用B1级防火材料	2700.00	40	108000.00
7	灭蝇灯	品牌：亨得利 规格：660*128*380 型号：WGS-30B	功率：40W*2/220V，镀锌铁外壳远红外石英管。紫外线光波消毒杀菌喷涂壳体，紫外线双灯管每平方适用于1w比例，不锈钢隔离网，外观设计大方，颜色适中	330.00	1	330.00
8	三星水池	品牌：龙华顺成 规格：1800*750*800 型号：SC-SXSC	采用304不锈钢，星盆体采用1.5mm不锈钢板，双水龙头，立管为直径38*1.2mm不锈钢管，横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管，自带返水去水器，高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm	3420.00	1	3420.00
9	单星沥水台	品牌：龙华顺成 规格：1000*750*800 型号：SC-SXLST	1.全部采用304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。2.台面为1.5mm厚不锈钢板，星盆及槽体采用1.2mm不锈钢板制造，面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁3.脚通Φ38*1.5mm不锈钢管，脚横撑Φ25*1.2mm；4.星盆水龙头采用合金材料，进水管采用优质编织金属软管，配有铸铝下水口，配不锈钢Φ38子弹脚4个；5.台面采用沥水台面，带150mm*40mm厚挡水背板；	2250.00	1	2250.00
10	单星水池	品牌：龙华顺成 规格：1000*850*800 型号：SC-DXSC	采用304不锈钢，星盆体采用1.5mm不锈钢板，双水龙头，立管为直径38*1.2mm不锈钢管，横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管，自带返水去水器，高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm	2565.00	2	5130.00

11	壁挂净化机	品牌：康蕾 规格：480*380*135 型号：KL-SWJ101	白色/黑色 电压：24V 功率：600W 电控主机尺寸：350*100*500mm 净化主机尺寸：225*230*40mm高效净化，减低农残，果蜡，杀灭细菌，保存食材的完整性还能保存本身的味道，净化效果明显，可真正去除99%以上的农残，激素，抗生素，治病菌等有害物质，实现极致净化！安全可靠，无二次污染，使用寿命更久，智能变频，分离式易清洗，整机分离式、发生器通透式设计，整机采用防火及视频材质通用电路设计更安心便捷	30000.00	2	60000.00
12	洗地龙头	品牌：L&Q 规格：200*500*500 型号：XD-C102-T	动力源：自来水本身压力。水力强劲，节能环保。塑胶外壳，内优质304不锈钢 高压洗地龙头。1. 进水口3/8"NPT，可配花洒喷头跟高压水枪。2. 安装简单使用方便。外观美观大方，不生锈，安装在墙壁上可更好地节约空间，可按场地大小自由拉伸管体长度定位。3. 里面都装有偏弹簧并自动回收水管。	3300.00	1	3300.00
13	四门冰箱	品牌：德宝 规格：1220*760*2250 型号：SLLZ3-930	功率：0.85KW/220V，内外为全不锈钢材料，防锈抗腐，微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡。温度范围：冷藏-6℃~+12℃内置全铜管蒸发器，耐腐蚀抗氧化性强；内外箱采用SUS304不锈钢板材；加厚发泡层高效隔温快速冷冻内角圆弧设计易于清洁，干净卫生压缩机品质可靠，使用R134a制冷剂，绿色环保；箱体整体发泡，侧板发泡到顶，保温效果更好，结构更牢固；工作台台面加厚，承载力强；可拆装门封条，更换方便；重力回归门设计	8800.00	1	8800.00
14	双层工作台	品牌：龙华顺成 规格：1300*700*800 型号：SC-SCGZT	采用304不锈钢，共两层，第一层高度离地250mm。层板料不锈钢厚1.5mm并有不锈钢加强筋，立管为直径38*1.5mm不锈钢管，高度5厘米，不锈钢调整角	1890.00	1	1890.00
15	挂墙式刀具消毒柜	品牌：晨那 规格：300*200*600 型号：XDZ40-10A	功率：1.8KW/220V，光波和热风循环消毒结合，双管齐下，多一层保障；远红外石英电加热管加热，加热温度达100℃~150℃；高温热风360度循环杀菌于无形之中，实现彻底杀菌，健康无忧；立体高温热风循环，直达柜内每个角落，消毒刀具光亮无积水；	2295.00	1	2295.00
16	绞肉机	品牌：恒联 规格：920*520*870 型号：TC52S	用途：用于把肉类绞成馅料。 产量：410KG/H 功率：380V, 3.7KW	9550.00	1	9550.00
17	切肉机	品牌：美鹰 规格：530*530*906 型号：RSP-500	肉丝肉片机 用途：将鲜肉一次切成片状或肉丝。 产量：500-600KG/H 电机功率：380V, 1.1KW	15350.00	1	15350.00

18	灭蝇灯	品牌：亨得利 规格：660*128*380 型号：WGS-30B	功率：40W*2/220V，镀锌铁外壳远红外石英管。紫外线光波消毒杀菌喷涂壳体，紫外线双灯管每平方适用于1w比例，不锈钢隔离网，外观设计大方，颜色适中	330.00	1	330.00
19	洗地龙头	品牌：L&Q 规格：200*500*500 型号：XD-C102-T	动力源：自来水本身压力。水力强劲，节能环保。塑胶外壳，内304不锈钢 高压洗地龙头。1. 进水口3/8"NPT，可配花洒喷头跟高压水枪。2. 安装简单使用方便。外观美观大方，不生锈，安装在墙壁上可更好地节约空间，可按场地大小自由拉伸管体长度定位。3. 里面都装有偏弹簧并自动回收水管	3300.00	1	3300.00
20	灭蝇灯	品牌：亨得利 规格：660*128*380 型号：WGS-30B	功率：40W*2/220V，镀锌铁外壳远红外石英管。紫外线光波消毒杀菌喷涂壳体，紫外线双灯管每平方适用于1w比例，不锈钢隔离网，外观设计大方，颜色适中。	330.00	1	330.00
21	洗地龙头	品牌：L&Q 规格：200*500*500 型号：XD-C102-T	动力源：自来水本身压力。水力强劲，节能环保。塑胶外壳，内304不锈钢 高压洗地龙头。1. 进水口3/8"NPT，可配花洒喷头跟高压水枪。2. 安装简单使用方便。外观美观大方，不生锈，安装在墙壁上可更好地节约空间，可按场地大小自由拉伸管体长度定位。3. 里面都装有偏弹簧并自动回收水管	3300.00	1	3300.00
22	单星水池	品牌：龙华顺成 规格：1000*750*800 型号：SC-DXSC	采用304不锈钢，星盆体采用1.5mm不锈钢板，优质双水龙头，立管为直径38*1.2mm不锈钢管，横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管，自带返水去水器，高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm	2700.00	2	5400.00
23	单星水池	品牌：龙华顺成 规格：1000*850*800 型号：SC-DXSC	采用304不锈钢，星盆体采用1.5mm不锈钢板，优质双水龙头，立管为直径38*1.2mm不锈钢管，横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管，自带返水去水器，高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm	2565.00	4	10260.00
24	壁挂净化机	品牌：康蕾 规格：480*380*135 型号：KL-SWJ101	白色/黑色 电压：24V 功率：600W 电控主机尺寸：350*100*500mm 净化主机尺寸：225*230*40mm高效净化，减低农残，果蜡，杀灭细菌，保存食材的完整性还能保存本身的味道，净化效果明显，可真正去除99%以上的农残，激素，抗生素，治病菌等有害物质，实现极致净化！安全可靠，无二次污染，使用寿命更久，智能变频，分离式易清洗，整机分离式、发生器通透式设计，整机采用防火及视频材质通用电路设计更安心便捷	30000.00	4	120000.00
25	双层工作台	品牌：龙华顺成 规格：1800*800*800 型号：SC-SCGZT	采用304不锈钢，共两层，第一层高度离地250mm。层板料不锈钢厚1.5mm并有不锈钢加强筋，立管为直径38*1.5mm不锈钢管，高度5厘米，不锈钢调整角	2700.00	2	5400.00

26	毛刷清洗机	品牌：燕诚 规格：900*700*1100 型号：YC-X1000-7	用途：用于对球茎类蔬菜进行清洗、去皮。采用凹凸毛，毛刷丝，损耗小，去皮率高效。 产量：200-300KG/H 功率：380V, 0.75KW	22000.00	1	22000.00
27	多功能切菜机	品牌：燕诚 规格：1250*600*1300 型号：TW-750	产量：300-1000KG/H 电机功率：220V, 1.5KW 用途：适合根茎类蔬果切丁，切片，切丝；叶菜类蔬菜切丝，切段处理。可调节，双头同时操作。	28000.00	1	28000.00
28	双层工作台	品牌：龙华顺成 规格：1800*700*800 型号：SC-SCGZT	采用304不锈钢，共两层，第一层高度离地250mm。层板料不锈钢厚1.5mm并有不锈钢加强筋，立管为直径38*1.5mm不锈钢管，高度5厘米，不锈钢调整角	2205.00	1	2205.00
29	挂墙式刀具消毒柜	品牌：晨那 规格：300*200*600 型号：XDZ40-10A	功率：1.8KW/220V，光波和热风循环消毒结合，双管齐下，多一层保障；远红外石英电加热管加热，加热温度达100℃~150℃；高温热风360度循环杀菌于无形之中，实现彻底杀菌，健康无忧；立体高温热风循环，直达柜内每个角落，消毒刀具光亮无积水；	2295.00	1	2295.00
30	灭蝇灯	品牌：亨得利 规格：660*128*380 型号：WGS-30B	功率：40W*2/220V，镀锌铁外壳远红外石英管。紫外线光波消毒杀菌喷涂壳体，紫外线双灯管每平方适用于1w比例，不锈钢隔离网，外观设计大方，颜色适中。	330.00	2	660.00
31	洗地龙头	品牌：L&Q 规格：200*500*500 型号：XD-C102-T	动力源：自来水本身压力。水力强劲，节能环保。塑胶外壳，内304不锈钢 高压洗地龙头。1. 进水口3/8"NPT，可配花洒喷头跟高压水枪。2. 安装简单使用方便。外观美观大方，不生锈，安装在墙壁上可更好地节约空间，可按场地大小自由拉伸管体长度定位。3. 里面都装有偏弹簧并自动回收水管。	3300.00	2	6600.00
32	双星水池	品牌：龙华顺成 规格：1500*700*800 型号：SC-SXSC	采用304不锈钢，星盆体采用1.5mm不锈钢板，双水龙头，立管为直径38*1.2mm不锈钢管，横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管，自带返水去水器，高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm	3300.00	2	6600.00
33	四门冰箱	品牌：德宝 规格：1220*760*2250 型号：SLLZ3-930	功率：0.85KW/220V，内外为全不锈钢材料，防锈抗腐，微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡。温度范围：冷藏-6℃~+12℃内置全铜管蒸发器，耐腐蚀抗氧化性强；内外箱采用304不锈钢板材；加厚发泡层高效隔温快速冷冻内角圆弧设计易于清洁，干净卫生压缩机品质可靠；使用R134a制冷剂，绿色环保；箱体整体发泡，侧板发泡到顶，保温效果更好，结构更牢固；工作台台面加厚，承载力强；可拆装门封条，更换方便；重力回归门设计；	8800.00	2	17600.00

34	电开水器	品牌：碧丽 规格：520*530*1300 型号：JO-2R0	材质：内胆及外筒均采用含镍量8%的304食品级不锈钢，具有开水器内胆检测报告。加热方式：温控步进式逐层加热临界沸腾；箱体厚度：外筒0.6mm（误差不高于0.05mm），内胆0.6mm（误差不高于0.05mm）；过滤方式：进水端过滤网过滤；加热管配置：无铅紫铜加热管，超高温自动断电保护；六防安全设计：防溢流、防漏电、防干烧、防火阻燃、防开盖、防蒸汽。恒温设计：温度传感控制进水与加热高原海拔沸点调节，自动保温，故障即时自动保护，LED显示报警；304不锈钢拉丝外壳；配置防烫伤水龙头2个；额定功率：9KW；额定电压（AC）：380V；容 积：80L，三相五线，能连续供开水量55瓶（5磅暖瓶）；程控恒温出水，100%纯开水；节能环保，采用逐层加热技术，环保防火阻燃保温层，可最大限度减少热量散失。所投产品须采用温控式步进式加热技术。	6750.00	1	6750.00
35	单星水池	品牌：龙华顺成 规格：600*700*800 型号：SC-DXSC	采用304不锈钢，星盆体采用1.5mm不锈钢板，双水龙头，立管为直径38*1.2mm不锈钢管，横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管，自带返水去水器，高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm	1710.00	1	1710.00
36	双层工作台	品牌：龙华顺成 规格：1400*700*800 型号：SC-SCGZT	采用304不锈钢，共两层，第一层高度离地250mm。层板料不锈钢厚1.5mm并有不锈钢加强筋，立管为直径38*1.5mm不锈钢管，高度5厘米，不锈钢调整角	2025.00	1	2025.00
37	挂墙式刀具消毒柜	品牌：晨那 规格：300*200*600 型号：XDZ40-10A	功率：1.8KW/220V，光波和热风循环消毒结合，双管齐下，多一层保障；远红外石英电加热管加热，加热温度达100℃~150℃；高温热风360度循环杀菌于无形之中，实现彻底杀菌，健康无忧；立体高温热风循环，直达柜内每个角落，消毒刀具光亮无积水；	2295.00	1	2295.00
38	和面机	品牌：鑫宇嘉业 规格：620*1025*1430 型号：HMJ50D-III	电源：380v/50Hz 电机功率：2.8kw 最大和面量：60kg 搅拌转速：73/109/143/216r/min 整机重量：490kg	7010.00	1	7010.00
39	压面机	品牌：鑫宇嘉业 规格1130*510*1250 型号：MTJ-60A	工作效率：60kg/h电压：380V功率：1.5KW重量：160Kg配一把粗刀、一把细刀	7500.00	1	7500.00
40	木案工作台	品牌：龙华顺成 规格：1800*800*800 型号：SC-MAGZT	面板为柳木 10CM厚木板，φ38不锈钢腿，高度5厘米可调钢脚	3300.00	1	3300.00
41	面粉车	品牌：龙华顺成 规格：500*500*500 型号：SC-MFC	选用304不锈钢拉丝板0.8mm，备制移动式车轮。	1080.00	1	1080.00

42	双层工作台	品牌：龙华顺成 规格：1800*800*800 型号：SC-SCGZT	采用304不锈钢，共两层，第一层高度离地250mm。层板料不锈钢厚1.5mm并有不锈钢加强筋，立管为直径38*1.5mm不锈钢管，高度5厘米，不锈钢调整角	2700.00	2	5400.00
43	双通工作柜	品牌：龙华顺成 规格：1800*800*800 型号：SC-STGZG	材料：304不锈钢，台面厚：1.2mm，台面内衬加强筋防水机制板并用厚：1.0mm不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板厚：1.6mm，脚为不锈钢管，隐藏式门把手，凹槽滑门轨道开关轻便，更方便打扫卫生。外观打磨光滑平整。配可调节重力子弹脚。	3690.00	9	33210.00
44	燃气大锅灶	品牌：龙华顺成 规格：1100*1100*800 型号：SDGT40-L	1、炉面：炉面板采用304不锈钢1.5mm厚。前面板、侧板、立面板采用1.2mm不锈钢。2、底架：炉采用40X40X4mm角钢及炉膛3mm冷轧钢板焊接而成，并加涂防锈漆两层。3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀为节能产品，4、炉膛：采用保温组合而成；①高铝水泥臄制；②3mm钢板；③10mm厚硅酸铝岩板；④3.0mm厚钢板作围，加三层防锈漆。5、炉脚：采用直径40mm钢管、外壳直径45mm不锈钢管以及不锈钢调节腿。6、风机：采用铝制低噪音风机，噪音≤55分贝。。7、风阀与气阀采用联动装置。8、炉具的上、下水接驳。带鼓风。配置优质可摇摆水龙头。大锅直径1000mm 电量 0.25kw/220V	14000.00	9	126000.00
45	双门燃气蒸箱	品牌：龙华顺成 规格：1435*1040*1700 型号：SZXT45-H	1、炉面板、炉身、门板采用1.5mm厚的不锈钢板，炉内胆及门衬板采用1.2mm不锈钢板。不锈钢门铰，不锈钢门和柜身用耐热硅胶密封。2、炉体：炉架用40X40X4mm角钢及6mm冷轧钢板焊接而成，炉胆用10mm冷轧钢板焊接而成，中间加节能隔层并加涂防锈漆两层。3、炉具的上、下水接驳。4、蒸箱内码放馒头屉和米饭屉各9件	15500.00	3	46500.00
46	运水烟罩	品牌：龙华顺成 规格：8500*1330*H 型号：定制	采用304不锈钢板，面板1.5mm，衬板1.2，配运水叶轮，防潮灯，所有焊接为满焊。	3300.00	11.3	37290.00
47	运水烟罩控制箱	品牌：龙华顺成 规格：双泵 型号：定制	电压：220V；功率：1.5KW304制作电脑版控制	5850.00	1	5850.00
48	双头单尾炒灶	品牌：龙华顺成 规格：1800*950*800 型号：SZCT40/80-H	1. 炉面板采用3041.5mm厚不锈钢冲压面板，炉包与面板为一体，美观耐用，防止烧开裂变形； 2. 炉身、炉背板采用1.2mm厚不锈钢板 3. 炉体主架采用国标2mm厚冷板，国标40*40*4mm角铁方管焊接，喷防锈漆 4. 整体耐火砖保温炉膛； 5. 燃烧器采用鼓风式节能环保型燃烧器	11500.00	1	11500.00

			6. 气掣采用气阀，风气联动操作方便 7. 水龙头采用全钢摇摆水龙头； 8. 炉脚采用Φ50无缝不锈钢管内含钢柱配可调节子弹脚，更稳固耐用； 9. 风机采用低噪音铝壳防水风机； 220V/251W；			
49	简易炉拼台	品牌：龙华顺成 规格：478*950*800 型号：SC-LPT	材料：不锈钢板，台面厚：1.2mm，台内衬18mm防水机制板并用厚：1.0mm不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板厚：1.2mm，四角满焊打磨拉丝，无变形，无漏焊，光滑平整，脚为不锈钢Φ38mm管，配可调节子重力弹脚	1350.00	1	1350.00
50	简易炉拼台	品牌：龙华顺成 规格：300*1100*800 型号：SC-LPT	材料：不锈钢板，台面厚：1.2mm，台内衬18mm防水机制板并用厚：1.0mm不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板厚：1.2mm，四角满焊打磨拉丝，无变形，无漏焊，光滑平整，脚为不锈钢Φ38mm管，配可调节子重力弹脚	1080.00	7	7560.00
51	双头低汤灶	品牌：龙华顺成 规格：1200*700*500 型号：SPTT22/44-L	1、炉面板、炉身、门板采用1.5mm厚的不锈钢板，炉内胆及门衬板采用1.2mm不锈钢板。2、炉体：炉架用40X40X4mm角钢及6mm冷轧钢板焊接而成，中间加节能隔层并加涂防锈漆两层。3、炉具的上、下水接驳。	15800.00	1	15800.00
52	运水烟罩	品牌：龙华顺成 规格：14800*1530*H 型号：定制	1、炉面板、炉身、门板采用1.5mm厚的不锈钢板，炉内胆及门衬板采用1.2mm不锈钢板。2、炉体：炉架用40X40X4mm角钢及6mm冷轧钢板焊接而成，中间加节能隔层并加涂防锈漆两层。3、炉具的上、下水接驳。	3300.00	22.6	74580.00
53	运水烟罩控制箱	品牌：龙华顺成 规格：双泵 型号：定制	采用304不锈钢板，面板1.5mm，衬板1.2，配运水叶轮，防潮灯，所有焊接为满焊。	5850.00	1	5850.00
54	燃气热水器	品牌：雅丽诗 规格：400升 型号：JSQ32-A-BL07F	电压：220V；功率：1.5KW304制作电脑版控制	12000.00	1	12000.00
55	万能蒸烤箱	品牌：佳斯特 规格：10盘 型号：J0-E-T101	1、具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式； 2、加热温度最高可达250℃； 3、高清彩色TFT电容触摸屏，触摸灵敏，方便快捷，人性化用户中文操作界面以及USB接口； 4、可个性化定制开机和待机界面，展现客户品牌。 5、具备预约、分层模式、发酵模式、快速降温、回温等功能； 6、菜单八大分类，可存储一百多种菜单，显示所有菜单的实际烹饪温度湿度等参数，专业万能蒸烤箱烹饪大师指导，一致的菜肴出品和口味，让烹饪更简单； 7、可设置6个烹饪步骤，步骤烹饪可以	70000.00	1	70000.00

			决定食物最终外观和内在口味，步骤越多，烹饪越精细；步骤烹饪期间，操作人员可完成其他事物，节省人力； 8、具备10档风速调节，涡流风扇正反转，加热更加均匀；风速决定了食物的上色和口感细腻程度，档位越多，适用烹饪的范围越广； 9、支持中文、英语、语言，使用范围广。 10、具备快速排气功能，快速排除烤箱内部多余的湿气和烟气； 11、具备自动恢复功能，如遇突然断电等非正常关机情况，在120min内重新开机，烤箱将自动恢复关机前的烹饪步骤并自动开始烹饪，无需人为恢复； 12、配备自动旋转清洗臂，具备全自动清洗功能，自动抽取清洗剂，360°无死角冲洗，三个清洗等级，五个清洗步骤，无须看管，省时省力； 13、双级门把手，两级开门安全防护设计，一级开门，烤箱停止工作，排出部分高温蒸汽和热气，二级开门，防止高温蒸汽和热气直接冲脸； 14、烹饪速度快，操作简单，让厨师更专业，无需监管和查看，可同时烹饪多种不同菜式，提高烹饪效率，减少成本、节省时间和场地；			
56	搅拌机	品牌：恒联 规格：610*530*1020 型号：B30S	[产品名称] 搅拌机/和面机 [料桶容积] 30L [额定电压] 220/380V [电机功率] 1.5KW [和面量] 10KG [搅拌速递] 65/102/296(R/MIN) [净重] 192kg	21000.00	1	21000.00
57	灭蝇灯	品牌：亨得利 规格：660*128*380 型号：WGS-30B	功率：40W*2/220V，镀锌铁外壳远红外石英管，紫外线光波消毒杀菌喷涂壳体，紫外线双灯管每平方适用于1w比例，不锈钢隔离网，外观设计大方，颜色适中。	330.00	1	330.00
58	豆浆机	品牌：铁狮 规格：340*340*760 型号：125型	电压：220v 电机功率：1.1kw 生产能力：80kg/h 滤网直径：φ0.15-0.2 砂轮直径：φ135 砂轮转速：2800r/min 整机重量：34kg 产品材质：不锈钢+铝合金	2610.00	1	2610.00
59	搅拌机	品牌：恒联 规格：680*550*1025 型号：B30S	[产品名称] 搅拌机/和面机 [料桶容积] 50L [额定电压] 220/380V [电机功率] 2.2KW [和面量] 10KG [搅拌速递] 65/102/296(R/MIN) [净重] 192kg	21000.00	1	21000.00

60	压面机	品牌：鑫宇嘉业 规格：1130*510*1250 型号：MTJ-60A	工作效率：60kg/h电压：380V功率：1.5KW重量：160Kg配一把粗刀、一把细刀	7500.00	1	7500.00
61	四门冰箱	品牌：德宝 规格：1220*760*2250 型号：SLLZ3-930	功率：0.85KW/220V，内外为全不锈钢材料，防锈抗腐，微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡。温度范围：冷藏-6℃~+12℃内置全铜管蒸发器，耐腐蚀抗氧化性强；内外箱采用304不锈钢板材；加厚发泡层高效隔温快速冷冻内角圆弧设计易于清洁，干净卫生压缩机品质可靠，使用R134a制冷剂，绿色环保；箱体整体发泡，侧板发泡到顶，保温效果更好，结构更牢固；工作台台面加厚，承载力强；可拆装门封条，更换方便；重力回归门设计；	8800.00	1	8800.00
62	双通工作台	品牌：龙华顺成 规格：1800*800*800 型号：SC-STGZG	材料：304不锈钢，台面厚：1.2mm，台面内衬加强筋防水机制板并用厚：1.0mm不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板厚：1.6mm，脚为不锈钢管，隐藏式门把手，凹槽滑门轨道开关轻便，更方便打扫卫生。外观打磨光滑平整。配可调节重力子弹脚。	3690.00	3	11070.00
63	木案工作台	品牌：龙华顺成 规格：1800*800*800 型号：SC-MAGZT	面板为柳木 10CM厚木板，Φ38不锈钢腿，高度5厘米可调钢脚	3300.00	2	6600.00
64	面粉车	品牌：龙华顺成 规格：500*500*500 型号：SC-MFC	选用304不锈钢拉丝板0.8mm，备制移动式车轮。	1080.00	2	2160.00
65	双层工作台	品牌：龙华顺成 规格：1800*800*800 型号：SC-SCGZT	采用304不锈钢，共两层，第一层高度离地250mm。层板料不锈钢厚1.5mm并有不锈钢加强筋，立管为直径38*1.5mm不锈钢管，高度5厘米，不锈钢调整角	2700.00	1	2700.00
66	电饼铛	品牌：华美 规格：810*700*750 型号：YXD-45H	①电热管与铛体铸为一体，升温快；②采用双面加热，烙制食品不用翻动，可设定不同温度进行烙制；③参数：380v/4.5kw；45kg饼/h。	2070.00	4	8280.00
67	三层六盘烤箱	品牌：美鹰 规格：1200*900*1500 型号：MDK-3-6	每层烤盘数量：2 烤盘尺寸：400*600 每层功率：6.5kw 外表面板材：前面不锈钢板材 其他面：每层内腔尺寸：860*706*220	12150.00	2	24300.00
68	发酵箱	品牌：晨那 规格：490*710*1850 型号：RD16A	名称：发酵箱可放盘数：13盘使用温度范围（℃）：0-85额定电压：~220V额定频率：50Hz额定输入功率：2.7kW整机重量：65kg主要技术特征：304不锈钢制作	5850.00	1	5850.00
69	运水烟罩	品牌：龙华顺成 规格：8100*1530*H 型号：定制	采用304不锈钢板，面板1.5mm，衬板1.2，配运水叶轮，防潮灯，所有焊接为满焊。	3300.00	12.3	40590.00

70	运水烟罩控制箱	品牌：龙华顺成 规格：双泵 型号：定制	电压：220V；功率：1.5KW304制作电脑版控制	5850.00	1	5850.00
71	灭蝇灯	品牌：亨得利 规格：660*128*380 型号：WGS-30B	功率：40W*2/220V，镀锌铁外壳远红外石英管。紫外线光波消毒杀菌喷涂壳体，紫外线双灯管每平方适用于1w比例，不锈钢隔离网，外观设计大方，颜色适中。	330.00	2	660.00
72	单星水池	品牌：龙华顺成 规格：600*600*800 型号：SC-DXSC	采用304不锈钢，星盆体采用1.5mm不锈钢板，双水龙头，立管为直径38*1.2mm不锈钢管，横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管，自带返水去水器，高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm	1620.00	1	1620.00
73	电开水器	品牌：碧丽 规格：520*530*1300 型号：JO-2R0	材质：内胆及外筒均采用含镍量8%的304食品级不锈钢，具有开水器内胆检测报告。加热方式：温控步进水逐层加热临界沸腾；箱体厚度：外筒0.6mm（误差不高于0.05mm），内胆0.6mm（误差不高于0.05mm）；过滤方式：进水端过滤网过滤；加热管配置：无铅紫铜加热管，超高温自动断电保护；六防安全设计：防溢流，防漏电、防干烧、防火阻燃、防开盖、防蒸汽。恒温设计：温度传感控制进水与加热高原海拔沸点调节，自动保温，故障即时自动保护，LED显示报警；304不锈钢拉丝外壳；配置防烫伤水龙头2个；额定功率：9KW；额定电压（AC）：380V；容 积：80L，三相五线，能连续供开水量55瓶（5磅暖瓶）；程控恒温出水，100%纯开水；节能环保，采用逐层加热技术，环保防火阻燃保温层，可最大限度减少热量散失。所投产品须采用温控式步进式加热技术。	6750.00	1	6750.00
74	油网烟罩	品牌：龙华顺成 规格：1720*850*H 型号：定制	采用304不锈钢板，面板1.2mm，衬板1.0，防潮灯，所有焊接为满焊。	2700.00	1.4	3780.00
75	电扒炉	品牌：佳斯特 规格：700*600*800 型号：GH-820	频率：50hz 电压：220v 功率：4.4kw 挡板高度：6.5cm 接渣盒尺寸： 340*80*65mm 漏圆孔直径：3cm	6750.00	1	6750.00
76	单通工作柜	品牌：龙华顺成 规格：1500*600*800 型号：SC-DTGZG	材料：304不锈钢，台面厚：1.2mm，台面内衬加强筋防水机制板并用厚：1.0mm不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板厚：1.6mm，脚为不锈钢管，隐藏式门把手，凹槽滑门轨道开关轻便，更方便打扫卫生。外观打磨光滑平整。配可调节重力子弹脚。	2880.00	2	5760.00

77	四门冰箱	品牌：德宝 规格：1220*760*2250 型号：SLLZ3-930	功率：0.85KW/220V，内外为全不锈钢材料，防锈抗腐，微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡。温度范围：冷藏-6℃~+12℃内置全铜管蒸发器，耐腐蚀抗氧化性强；内外箱采用SUS304不锈钢板材；加厚发泡层高效隔温快速冷冻内角圆弧设计易于清洁，干净卫生压缩机品质可靠，使用R134a制冷剂，绿色环保；箱体整体发泡，侧板发泡到顶，保温效果更好，结构更牢固；工作台台面加厚，承载力强；可拆装门封条，更换方便；重力回归门设计；	8800.00	1	8800.00
78	四格保温售饭台	品牌：龙华顺成 规格：1500*700*800 型号：SC-SGBWSFT	功率：3KW/220V；优质不锈钢制作，脚管：Φ38*1.0mm，不锈钢层板厚：1.0mm，不锈钢加强梁，支撑架不锈钢方管柜门隐藏式门把手，凹槽滑门轨道开关轻便，更方便打扫卫生。外观打磨光滑平整，6mm钢化圆弧玻璃，304一次冲压分	5850.00	3	17550.00
79	保温汤桶车	品牌：龙华顺成 规格：600*600*800 型号：SC-BWTTC	采用304不锈钢，单面拉门。层板料不锈钢厚1.5mm并有不锈钢加强筋，立管为直径38*1.5mm不锈钢管，高度5厘米不锈钢调整脚。带4个刹车转向轮灵活方便	1700.00	2	3400.00
80	五格售饭台	品牌：龙华顺成 规格：1800*700*800 型号：SC-WGBWSFT	功率：3KW/220V；采用不锈钢制作，脚管：Φ38*1.0mm，不锈钢层板厚：1.0mm，不锈钢加强梁，支撑架不锈钢方管柜门隐藏式门把手，凹槽滑门轨道开关轻便，更方便打扫卫生。外观打磨光滑平整，6mm钢化圆弧玻璃，304一次冲压分	6750.00	1	6750.00
81	双层工作台	品牌：龙华顺成 规格：1490*700*800 型号：SC-SCGZT	采用304不锈钢，共两层，第一层高度离地250mm。层板料不锈钢厚1.5mm并有不锈钢加强筋，立管为直径38*1.5mm不锈钢管，高度5厘米，不锈钢调整角	2070.00	1	2070.00
82	单拉门工作柜	品牌：龙华顺成 规格：1400*700*800 型号：SC-DTGZG	材料：304不锈钢，台面厚：1.2mm，台面内衬加强筋防水机制板并用厚：1.0mm不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板厚：1.5mm，脚为不锈钢管，隐藏式门把手，凹槽滑门轨道开关轻便，更方便打扫卫生。外观打磨光滑平整。配可调节重力子弹脚	2790.00	1	2790.00
83	灭蝇灯	品牌：亨得利 规格：660*128*380 型号：WGS-30B	功率：40W*2/220V，优质镀锌铁外壳远红外石英管。紫外线光波消毒杀菌喷涂壳体，紫外线双灯管每平方适用于1w比例，不锈钢隔离网，外观设计大方，颜色适中。	330.00	1	330.00
84	风幕机	品牌：绿岛风 规格：1500*300 型号：FM3015-A	1. 全金属外壳，表面粉末喷涂，永不生锈，整机轻巧超薄设计；2. 采用遥控或按键式开关，且有高、低调速功能；3. 导风板设计，风向随意调节；4. 采用304轴承，性能可靠，持续运行5000	4450.00	1	4450.00

			小时无故障。			
85	墩布池	品牌：龙华顺成 规格：600*600*500 型号：SC-DXSC	采用304不锈钢，星盆体采用1.5mm不锈钢板，双水龙头，立管为直径38*1.2mm不锈钢管，横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管，自带返水去水器，高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm。	1890.00	1	1890.00
86	收碗车	品牌：龙华顺成 规格：550*800*850 型号：SC-SWC	1、调料车为全部不锈钢结构，满足卫生要求。 2、层板采用304不锈钢拉丝板1.5mm制造。 3、脚管直径25mm的不锈钢方管。 4、下层层板安装4个滑轮以便挪动。	1900.00	3	5700.00
87	单星水池	品牌：龙华顺成 规格：1000*750*800 型号：SC-DXSC	采用304不锈钢，星盆体采用1.5mm不锈钢板，双水龙头，立管为直径38*1.2mm不锈钢管，横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管，自带返水去水器，高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm	2700.00	6	16200.00
88	洗地龙头	品牌：L&Q 规格：200*500*500 型号：XD-C102-T	动力源：自来水本身压力。水力强劲，节能环保。塑胶外壳，内优质304不锈钢 高压洗地龙头。1. 进水口3/8"NPT，可配花洒喷头跟高压水枪。2. 安装简单使用方便。外观美观大方，不生锈，安装在墙壁上可更好地节约空间，可按场地大小自由拉伸管体长度定位。3. 里面都装有偏弹簧并自动回收水管。	3300.00	1	3300.00
89	残食台	品牌：龙华顺成 规格：1600*750*800 型号：SC-CST	采用304不锈钢，共两层，第一层高度离地250mm。层板料不锈钢厚1.5mm并有不锈钢加强筋，立管为直径38*1.5mm不锈钢管，高度5厘米不锈钢调整角	3400.00	1	3400.00

90	*洗碗机 (核心产品)	品牌：普瑞姆 规格：长龙式 (3200*760*1810) 型号：FT2000D	1：机器入口配置整体液压掀盖式护板，可向上折叠的进口护板更加便于进口垃圾的清洁，整体护板底部安装两个支撑杆，能够起到支撑护板的作用，在清洁入口内部时保证其停留到预定位置，操作更加便捷。2：入口区配置红外线自动感应传感器，无需接触餐具便能自动检测，更加卫生，机器自动启动清洗，延时启动喷淋及烘干，减少能耗。3：入口区配置排风口，避免蒸汽外溢，改善厨房内操作环境。4：主洗模块、喷淋模块配置底板和侧护板，保证以上模块下部完全封闭，避免老鼠进入模块内部对电线造成损坏。5：洗臂具有自动清洁设计，清洗洗臂无需拆下洗臂堵便可对洗臂管内部进行清洁，同时也实现对机器内部的自动清洗，使洗室的内部清洁更加简单、快捷。洗臂堵板一体设计，不会出现掉落或丢失的情况，操作维护更加简单。6：主洗水箱和预喷淋水箱为一体式深拉水箱，水箱底部无焊接点，无卫生死角，清洁更方便，水箱容量100升，7：入口模块需配置大容量垃圾收集篮，该收集篮尺寸：长度540mm，宽度430mm，深度35mm。洗碗机防水等级应不低于IPX4，保证整机的防水性，智能控制系统液晶显示机器运行数据，包括各加热区域温度，机器运行时间，机器故障信息。自动进行故障诊断，显示不同的故障代码，便于机器故障诊断。记录机器历史运行数据，包括运行时间、耗水量等。操作面板一键式操作开机、运行及关机，操作更加简单。材质：304不锈钢板材。	89500.00	1	89500.00
91	长龙式烘干机	品牌：普瑞姆 规格：1500*760*1810 型号：与洗碗机配套	烘干功率：18KW 烘干风机：1.5KW 按装接驳要求： 额定用电功率：19.5KW/380v/50HZ/3P（三相五线）： 性能及特点： 1. 烘干机整机采用304不锈钢制作，厚度1.2mm 以上经久耐用。 2. 烘干机通过高温热风循环加热餐具表面，使水分迅速蒸发，保持餐具干燥，破坏细菌的滋生条件，从而达到杀菌的效果。 3. 操作设计为一键式操作，方便快捷。	48000.00	1	48000.00
92	油网烟罩	品牌：龙华顺成 规格：1550*940*H 型号：定制	采用304不锈钢板，面板1.2mm，衬板1.0，防潮灯，所有焊接为满焊。	2700.00	1.5	4050.00

93	消毒库	品牌：盛京鲁博 规格：4000*4126*2600 型号：定制	采用循环热风干式消毒工艺，利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒；循环热风使库体内的各点温度保持一致，库内的餐具消毒更加彻底，该设备并具有烘干、贮存等功效。消毒无死角且彻底；达到国家消毒卫生标准，达到国内先进水平。1、库体为100mm厚专用保温板经复合压制而成的，门为双层钢化玻璃，可耐高温300度。地板加铺3mm厚防滑铝板，防止湿滑，更加人性化。库内配防水、防潮灯。2、控制箱面板上装有温度显示设定，消毒保温时间设定、及风机加热启动停止等操作按钮，操作方便；消毒温度（90-150度）、时间可控、数字显示、直观准确。3、容量大、适用性强（可对车、桶、盆等大型器皿进行消毒）、升温快、造价低、体积可根据客户要求和实际空间而制作等优点。4、为前开门，更方便使用。	2850.00	42.9	122265.00
94	米面架	品牌：龙华顺成 规格：1200*500*200 型号：SC-MMJ	材料：304不锈钢38mm*38mm管，产品台面为花旦设计透气通风，摆放货物不易发霉变质，花旦间隙宽为：38mm. 按行业标准1:1比例制作，厚脚为不锈钢管，配可调节子弹重力脚。	855.00	6	5130.00
95	灭蝇灯	品牌：亨得利 规格：660*128*380 型号：WGS-30B	功率：40W*2/220V，镀锌铁外壳远红外石英管. 紫外线光波消毒杀菌喷涂壳体，紫外线双灯管每平方适用于1w比例，不锈钢隔离网，外观设计大方，颜色适中。	330.00	1	330.00
96	单星水池	品牌：龙华顺成 规格：600*600*800 型号：SC-DXSC	采用304不锈钢，星盆体采用1.5mm不锈钢板，双水龙头，立管为直径38*1.2mm不锈钢管，横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管，自带返水去水器，高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm	1620.00	1	1620.00

97	电开水器	品牌：碧丽 规格：520*530*1300 型号：JO-2R0	材质：内胆及外筒均采用含镍量8%的304食品级不锈钢，具有开水器内胆检测报告。加热方式：温控步进式逐层加热临界沸腾；箱体厚度：外筒0.6mm（误差不高于0.05mm），内胆0.6mm（误差不高于0.05mm）；过滤方式：进水端过滤网过滤；加热管配置：无铅紫铜加热管，超高温自动断电保护；六防安全设计：防溢流、防漏电、防干烧、防火阻燃、防开盖、防蒸汽。恒温设计：温度传感控制进水与加热高原海拔沸点调节，自动保温，故障即时自动保护，LED显示报警；304不锈钢拉丝外壳；配置防烫伤水龙头2个；额定功率：9KW；额定电压（AC）：380V；容 积：80L，三相五线，能连续供开水量55瓶（5磅暖瓶）；程控恒温出水，100%纯开水；节能环保，采用逐层加热技术，环保防火阻燃保温层，可最大限度减少热量散失。所投产品须采用温控式步进式加热技术。	6750.00	1	6750.00
98	单拉门工作柜	品牌：龙华顺成 规格：1500*600*800 型号：SC-DTGZG	材料：304不锈钢，台面厚：1.2mm，台面内衬加强筋防水机制板并用厚：1.0mm不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板厚：1.6mm，脚为不锈钢管，隐藏式门把手，凹槽滑门轨道开关轻便，更方便打扫卫生。外观打磨光滑平整。配可调节重力子弹脚	2880.00	1	2880.00
99	四门留样冰箱	品牌：德宝 规格：1173*700*1920 型号：SCLZ3-980	智能化控制器，环保冷媒，环戊烷发泡立式冷冻，冷藏柜，冷柜内外全是不锈钢材质管线全是铜管。直冷冷柜自动除霜，电源：单相220v50hz制冷剂r404a 温度设定范围0℃~5℃ 制冷方式：直冷	8380.00	1	8380.00
100	灭蝇灯	品牌：亨得利 规格：660*128*380 型号：WGS-30B	功率：40W*2/220V，镀锌铁外壳远红外石英管。紫外线光波消毒杀菌喷涂壳体，紫外线双灯管每平方适用于1w比例，不锈钢隔离网，外观设计大方，颜色适中。	330.00	3	990.00
101	单星水池	品牌：龙华顺成 规格：600*600*800 型号：SC-DXSC	采用304不锈钢，星盆体采用1.5mm不锈钢板，双水龙头，立管为直径38*1.2mm不锈钢管，横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管，自带返水去水器，高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm	1620.00	1	1620.00
102	保温汤桶车	品牌：龙华顺成 规格：600*600*800 型号：SC-BWTTC	采用304不锈钢，单面拉门。层板料不锈钢厚1.5mm并有不锈钢加强筋，立管为直径38*1.5mm不锈钢管，高度5厘米不锈钢调整脚。带4个刹车转向轮灵活方便	1700.00	4	6800.00

103	五格售饭台	品牌: 龙华顺成 规格: 1800*700*800 型号: SC-WGBWSFT	功率: 3KW/220V; 采用不锈钢制作, 脚管: $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$, 不锈钢层板厚: 1.0mm, 不锈钢加强梁, 支撑架不锈钢方管柜门隐藏式门把手, 凹槽滑门轨道开关轻便, 更方便打扫卫生. 外观打磨光滑平整, 6mm钢化圆弧玻璃, 304一次冲压分数盘, 25*25*1.0mm, 可调重力子弹脚	8000.00	4	32000.00
104	四格保温售饭台	品牌: 龙华顺成 规格: 1500*700*800 型号: SC-SGBWSFT	功率: 3KW/220V; 采用不锈钢制作, 脚管: $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$, 不锈钢层板厚: 1.0mm, 不锈钢加强梁, 支撑架不锈钢方管柜门隐藏式门把手, 凹槽滑门轨道开关轻便, 更方便打扫卫生. 外观打磨光滑平整, 6mm钢化圆弧玻璃, 304一次冲压分数盘, 25*25*1.0mm, 可调重力子弹脚	6300.00	3	18900.00
105	单通工作柜	品牌: 龙华顺成 规格: 900*700*800 型号: SC-DTGZG	材料: 304不锈钢, 台面厚: 1.2mm, 台面内衬加强筋防水机制板并用厚: 1.0mm不锈钢板折成加强筋加固, 后板, 侧板, 层板厚: 1.6mm, 脚为不锈钢管, 隐藏式门把手, 凹槽滑门轨道开关轻便, 更方便打扫卫生. 外观打磨光滑平整。配可调节重力子弹脚	2655.00	2	5310.00
106	洗手池	品牌: 龙华顺成 规格: 1500*600*800 型号: SC-DXSC	采用304不锈钢, 星盆体采用1.5mm不锈钢板, 双水龙头, 立管为直径38*1.2mm不锈钢管, 横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管, 自带返水去水器, 高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm	6750.00	4	27000.00
107	双孔收残柜配车	品牌: 龙华顺成 规格: 1500*600*800 型号: SC-SKSCC	采用304不锈钢, 单面拉门。层板料不锈钢厚1.5mm并有不锈钢加强筋, 立管为直径38*1.5mm不锈钢管, 高度5厘米不锈钢调整脚。带4个刹车转向轮灵活方便	4050.00	2	8100.00
108	收残工作台	品牌: 龙华顺成 规格: 800*600*800 型号: SC-SCGZT	采用304不锈钢, 共两层, 第一层高度离地250mm。层板料不锈钢厚1.5mm并有不锈钢加强筋, 立管为直径38*1.5mm不锈钢管, 高度5厘米不锈钢调整角	2700.00	2	5400.00
109	四位餐桌椅	品牌: 龙华顺成 规格: 1200*600*800 型号: SC-SRCZY	采用304不锈钢制作, 焊接处理, 焊接需无砂眼, 焊缝连接光滑, 坚固及有韧性, 所有焊接表面处理, 花纹要磨平, 所有需要焊接的必须蚕蛹连续焊、磨平、磨光、表面处理。	1500.00	96	144000.00
110	四人餐桌椅	品牌: 龙华顺成 规格: 配套 型号: SC-SRCZY	采用304不锈钢制作 台面1.5mm厚	180.00	384	69120.00
111	餐厅2					
112	四位餐桌椅	品牌: 龙华顺成 规格: 1200*600 型号: SC-SRCZY	采用304不锈钢制作, 焊接处理, 焊接需无砂眼, 焊缝连接光滑, 坚固及有韧性, 所有焊接表面处理, 花纹要磨平, 所有需要焊接的必须蚕蛹连续焊、磨平、磨光、表面处理。	1500.00	60	90000.00
113	四人餐桌椅	品牌: 龙华顺成 规格: 配套 型号: SC-SRCZY	采用304不锈钢制作 台面1.5mm厚	180.00	240	43200.00

114	密闭餐车	品牌：龙华顺成 规格：900*550*800 型号：SC-MFCC	材质304不锈钢钢板。钢厚1.5MM、并有加强筋，带4个刹车转向轮灵活方便、车把手采用直径30MM壁厚1.5MM不锈钢管、坚固耐用，易清洁卫生。	3400.00	8	27200.00
115	地拖	品牌：龙华顺成 规格：1200*500*200 型号：定制	材质304不锈钢钢板。立柱直径38mm钢管，面板1.5mm，并有加强筋，坚固耐用，易清洁卫生。有45°斜角具有防鼠功能。	1080.00	30	32400.00
116	平板车	品牌：龙华顺成 规格：1000*600*800 型号：SC-PBC	材质304不锈钢钢板。钢厚2.0MM、台面板下称3MM铁板、坚固耐用、车把手采用直径38MM壁厚1.5MM不锈钢管、四个带刹车转向轮推动灵活方便。称重500KG。	2400.00	12	28800.00
117	菜墩消毒柜	品牌：美厨 规格：800*600*900 型号：RTP450MC-ZB1	材质304不锈钢钢板。钢厚1.5MM、带紫外线消毒。带锁、可放制8个菜墩。	3510.00	2	7020.00
118	餐具车	品牌：龙华顺成 规格：1200*600*850 型号：SC-CJC	台面板采用304不锈钢2.0mm厚不锈钢板，横撑采用Φ25*1.0mm不锈钢圆管，竖撑采用Φ38*1.0mm不锈钢圆管，配可调式重力子弹脚。	2484.00	4	9936.00
119	筷子消毒车	品牌：龙华顺成 规格：710*500*800 型号：SC-KZXDC	采用不锈钢板制造，功率：0.336kw电压：220v紫外线灭菌，循环热风烘干，方便清洁卫生	2520.00	6	15120.00
120	风幕机	品牌：绿岛风 规格：1500*300 型号：FM3015-A	1. 全金属外壳，表面粉末喷涂，永不生锈，整机轻巧超薄设计；2. 采用遥控或按键式开关，且有高、低调速功能；3. 导风板设计，风向随意调节；4. 采用304轴承，性能可靠，持续运行5000小时无故障。	4450.00	6	26700.00
121	灭蝇灯（粘捕式）	品牌：亨得利 规格：340*15*340 型号：NB-8	电源：220v50hz 产品毛重：1.6kg 电源线长：1.8米 使用面积：50-100平方 诱蚊方式：UVA紫光灯	330.00	20	6600.00
122	挡鼠板	品牌：龙华顺成 规格：1500*600 型号：定制	304不锈钢制作	855.00	10	8550.00

123	厨房设备 灭火系统	品牌：中置天龙 规格：双瓶组 型号：CMJS18-2	全自动感应，自动报警。1、当厨房设备发生火情时，燃烧的火焰产生的巨大热量使烟罩内温度升高到183摄氏度时，感温器断开。 2、将厨房灭火装置内的机械控制阀打开。 3、控制阀撞针冲破高压贮气瓶膜片释放出高压氮气经过减压阀对灭火剂贮存容器加压，使灭火剂通过雾化喷嘴喷洒到油锅及烟罩内，并与燃烧的油发生化学反应，形成覆盖层，隔绝空气，扑灭火焰，使其不复燃。 4、同时喷嘴能同时喷向烟道内的烈火。 5、灶台自动灭火装置灭火的同时高压氮气推动气筒拉杆使其拉动燃气关闭阀切断燃气，并通过微动开关打开报警器，同时报警。 6、灭火剂喷洒完毕，水流阀自动开启将水喷洒到油锅及烟罩内使之降温。 7、以上几项工作同时进行。仅需3-8秒钟完成灭火。	29500.00	2	59000.00
124	烘手器	品牌：莫顿 规格：250*158*470 型号：MD-2008S	电源：220v50赫兹 电流消耗：6.1安培 额定输出：1.4kw 烘干时间：15秒 控制系统：自动，红外线，无接触控制，风量：120立方米/小时 不锈钢外壳，坚固耐用	1440.00	6	8640.00
125	排烟设备					
126	排烟风柜	品牌：新麦克 规格：1300*1450*1320 型号：MKFJ-25-6.3C	双吸式离心风机，风量大，必须达到50分贝以内、体积小、易操作，处理烟量要满足实际需要，功率11kw电压380V风量30000立方米/小时	32000.00	2	64000.00
127	油烟净化器	品牌：科蓝 规格：650*1513*1717 型号：BS-216J-30K	高压静电油烟净化器、电流型高频率、金属过滤网、电子集尘器、可长期重复使用，油烟净化率大于99%本设备为多电场输出，设有自动保护和自动复位功能。风量30000立方米/小时3kw/220v符合最新国家排放标准。	60000.00	2	120000.00
128	排烟消音箱	品牌：龙华顺成 规格：1800*1800*1500 型号：定制	材质：镀锌板、厚度1.5mm。填充隔音棉内层孔板。有效降低风速产生的噪声	6750.00	2	13500.00
129	排烟风柜支架	品牌：龙华顺成 规格：2000*1500*200 型号：定制	5*5槽钢	1100.00	2	2200.00
130	消音弯头	品牌：龙华顺成 规格：800*600 型号：定制	材质：镀锌板、厚度1.5mm。填充隔音棉。内层孔板。有效降低风速产生的噪声	1476.00	2	2952.00

131	管道消声器	品牌：龙华顺成 规格：800*600 型号：定制	材质：镀锌板、厚度1.5mm。填充隔音棉内层孔板。有效降低风速产生的噪声	1800.00	4	7200.00
132	送鲜风机	品牌：京博 规格：1270*950*950 型号：DEF-25	蜗牛风机，风量大、噪声低(消音处理)降噪30-45分贝，必须达到50分贝以内、体积小、易操作，处理烟量要满足实际需要，功率11kw电压380v，风量每小时28000立方米	7650.00	1	7650.00
133	送风消音箱	品牌：龙华顺成 规格：1400*1400*1500 型号：定制	材质：镀锌板、厚度1.5mm。填充隔音棉内层孔板。有效降低风速产生的噪声	3870.00	1	3870.00
134	送风管道消声器	品牌：龙华顺成 规格：800*500 型号：定制	材质：镀锌板、厚度1.5mm。填充隔音棉内层孔板。有效降低风速产生的噪声	1800.00	2	3600.00
135	送风消音弯头	品牌：龙华顺成 规格：800*500 型号：定制	材质：镀锌板、厚度1.5mm。填充隔音棉内层孔板。有效降低风速产生的噪声	1180.00	1	1180.00
136	送鲜风风机支架	品牌：龙华顺成 规格：1300*1000*200 型号：定制	5*5槽钢	870.00	1	870.00
137	室内集风箱	品牌：龙华顺成 规格：800*600*15400 型号：定制	材质：镀锌板、厚度1.5mm。	260.00	43	11180.00
138	对接法兰	品牌：龙华顺成 规格：800*600 型号：定制	4*4角钢	75.00	9	675.00
139	室内集风箱	品牌：龙华顺成 规格：800*600*15000 型号：定制	材质：镀锌板、厚度1.5mm。	260.00	42	10920.00
140	对接法兰	品牌：龙华顺成 规格：800*600 型号：定制	4*4角钢	75.00	8	600.00
141	室内送风管道	品牌：龙华顺成 规格：800*500*50000 型号：定制	材质：镀锌板、厚度1.5mm。	260.00	130	33800.00
142	对接法兰	品牌：龙华顺成 规格：800*500 型号：定制	4*4角钢	75.00	25	1875.00
143	室外排烟管道	品牌：龙华顺成 规格：800*600*100000 型号：定制	材质：镀锌板、厚度1.5mm。	260.00	280	72800.00
144	对接法兰	品牌：龙华顺成 规格：800*600 型号：定制	4*4角钢	75.00	80	6000.00

145	室外送风管道	品牌：龙华顺成 规格：500*800*10000 型号：定制	材质：镀锌板、厚度1.5mm。填充隔音棉内层孔板。有效降低风速产生的噪声	260.00	26	6760.00
146	对接法兰	品牌：龙华顺成 规格：500*800 型号：定制	4*4角钢	75.00	25	1875.00
147	送风口	品牌：龙华顺成 规格：500*500 型号：定制	铝合金制作	234.00	16	3744.00
148	洗碗机送风管道	品牌：龙华顺成 规格：300*300*15000 型号：定制	材质：镀锌板、厚度1.5mm。填充隔音棉内层孔板。有效降低风速产生的噪声	260.00	14.15	3679.00
149	洗碗机排风管道	品牌：龙华顺成 规格：400*400*15000 型号：定制	材质：镀锌板、厚度1.5mm。	260.00	24	6240.00
150	食堂杂品					
151	排拖头	品牌：白云 规格：长1.3米 型号：001-BY	材质：牛津布、棉纱线	36.00	10	360.00
152	磨刀石	品牌：天泽 规格：203*26*52 型号：H203	材质：碳化刚玉结合：陶瓷高纤粒度：120"-240"	12.00	6	72.00
153	冲孔钢托盘	品牌：天泽 规格：600*400 型号：SP-600	材质：304不锈钢风格：中式盘类型：平盘图案：纯色	42.00	20	840.00
154	大号复底桶	品牌：天泽 规格：200升 型号：SP-200	100%全新料食品级摔不坏耐酸碱耐腐蚀	144.00	1	144.00
155	大白桶	品牌：华亨 规格：120升 型号：915	选用高密度聚乙烯原料制成，耐酸、耐碱、耐腐蚀，耐压，耐用，耐冲击，无钉无刺，无毒无味，易冲洗消毒，不腐烂，不污染，经济，环保，便捷，卫生，安全，可回收等。	90.00	10	900.00
156	打菜勺	品牌：天泽 规格：直径9cm 型号：SP-9	材质：不锈钢	25.00	4	100.00
157	绿筐	品牌：华亨 规格：500*450*380 型号：921	材质：塑料加厚耐用超强抗摔、抗压	45.00	10	450.00
158	铁锹	品牌：天泽 规格：240*300*1020 型号：SP-240	材质：钢制形状：尖锹手握方便用力紧实	45.00	10	450.00
159	铁锹	品牌：天泽 规格：长1.5米 型号：SP-15	材质：钢制形状：尖锹手握方便用力紧实	50.00	2	100.00

160	塑料菜墩	品牌：华亨 规格：直径45cm厚15cm 型号：981	品质保证颜色鲜艳经久耐用寿命持久 材质：进口PE材质重约1.7kg	470.00	10	4700.00
161	铝烤盘	品牌：麦太太 规格：400*600 型号：MTT02	铝烤盘耐高温受热均匀	100.00	20	2000.00
162	料缸	品牌：天泽 规格：直径16cm 型号：SP-16	产品材质：不锈钢产品颜色：镜面银	12.00	24	288.00
163	鱼刷	品牌：天泽 规格：长258cm 型号：SP-258	钢丝/钢钉鱼鳞刷	15.00	2	30.00
164	马扎	品牌：玉盛竹木 规格：350*250 型号：YSZM	材质：金属铁重量：0.9-1.6kg	25.00	15	375.00
165	月饼模	品牌：华亨 规格：直径12厘米 型号：814	材质：榉木（纹理清晰、木材质地均匀、色调柔和流畅）	44.00	1	44.00
166	短柄铲	品牌：天泽 规格：长80厘米 型号：SP-80	产品材质：不锈钢+实木手柄加厚加固更耐用	20.00	6	120.00
167	土司盒	品牌：三能 规格：250*200*200 型号：TSSN	铝合金材质，厚度足，稳定性好，不生锈，经久耐磨	27.00	6	162.00
168	汤勺	品牌：天泽 规格：6公分 型号：SP-6	材质：不锈钢经久耐用易清洗	25.00	2	50.00
169	东方光吸	品牌：天泽 规格：长30cm 型号：SP-30	材质：不锈钢颜色：拉丝色	25.00	1	25.00
170	东方牙吸	品牌：天泽 规格：长25厘米 型号：SP-25	材料：金属材料制作	25.00	1	25.00
171	毛刷	品牌：玉盛竹木 规格：宽5cm 型号：YSZM	手柄材质：原木	6.00	3	18.00
172	毛刷	品牌：玉盛竹木 规格：宽8厘米 型号：YSZM	手柄材质：原木	9.00	4	36.00
173	毛刷	品牌：玉盛竹木 规格：宽4cm 型号：YSZM	手柄材质：原木	5.00	2	10.00
174	红木走锤	品牌：玉盛竹木 规格：长45厘米 型号：YSZM	纯天然红木，整块木料，绝无拼接，无油无漆，不染色，不掉色，	35.00	1	35.00
175	面仗	品牌：玉盛竹木 规格：80cm 型号：YSZM	主材质：天然梨木	30.00	5	150.00

176	汤桶	品牌：天泽 规格：直径25cm 型号：SP-025	内径：25cm外径：26cm高度：25cm净重： ：2.2斤容量：10L	45.00	2	90.00
177	模具	品牌：天泽 规格：24头 型号：SP-24	材质：不锈钢坚固耐用，电解工艺，易于清洗	31.00	1	31.00
178	掉头筐白	品牌：华亨 规格：600*500*400 型号：762	材质：塑料加厚耐用超强抗摔、抗压	30.00	5	150.00
179	料缸	品牌：天泽 规格：16.00 型号：SP-16	产品材质：不锈钢产品颜色：镜面银	12.00	1	12.00
180	塑料盆	品牌：华亨 规格：30cm 型号：952	采用环保pp材质，用料足，厚实耐用	12.00	12	144.00
181	塑料菜墩	品牌：华亨 规格：10cm 型号：911	采用环保pp材质，用料足，厚实耐用	430.00	5	2150.00
182	半桶	品牌：天泽 规格：40L 型号：SP-40	采用PE环保新料，耐腐蚀	200.00	6	1200.00
183	地刷子	品牌：玉盛竹木 规格：30.00 型号：YSZM	工艺：抛光木杆：120cm刷头：30cm重量： 700g	12.00	10	120.00
184	线尺	品牌：华亨 规格：pj4 型号：641	竹木材质、凹槽边缘均经过打磨，较少对勾线的损伤，剪裁凹槽方便剪线	2.00	20	40.00
185	江门桶	品牌：天泽 规格：60升 型号：SP-60	食品级304不锈钢材质精心打造，做工精细，焊接非常牢固	705.00	1	705.00
186	白色菜墩	品牌：华亨 规格：直径60cm厚 25cm 型号：752	PE砧板材质：低密度聚乙烯不变形无异味易清洗强度大韧性好耐热耐寒性好	495.00	6	2970.00
187	大钢桶	品牌：天泽 规格：大号 型号：SP-11	食品级304不锈钢材质精心打造，做工精细，焊接非常牢固	441.00	6	2646.00
188	快餐盘	品牌：天泽 规格：六格 型号：SP-06	加厚不锈钢餐盘，一次冲压成型，取优质不锈钢，分格，加厚电解抛光经久耐用。	25.00	300	7500.00
189	饭勺	品牌：天泽 规格：16cm 型号：SP-16	材质：304不锈钢食品级不锈钢材质，国家规定高温烹调用品材质，更健康	3.00	300	900.00
190	合金筷	品牌：天泽 规格：24cm 型号：SP-24	款式：磨砂款合金筷子颜色：黑色工艺：筷头磨砂处理，防滑、环保、消毒、耐用。	2.00	300	600.00
191	白桶	品牌：华亨 规格：100升 型号：612	选用高密度聚乙烯原料制成，耐酸、耐碱、耐腐蚀，耐压，耐用，耐冲击，无钉无刺，无毒无味，易冲洗消毒，不腐烂，不污染，经济，环保，便捷，卫生，安全，可回收等。	115.00	5	575.00

192	白桶	品牌：华亨 规格：80升 型号：612	选用高密度聚乙烯原料制成，耐酸、耐碱、耐腐蚀，耐压，耐用，耐冲击，无钉无刺，无毒无味，易冲洗消毒，不腐烂，不污染，经济，环保，便捷，卫生，安全，可回收等。	108.00	2	216.00
193	刀箱	品牌：天泽 规格：5格 型号：SP-05	材质：不锈钢制作，易于清理，不生锈	112.00	2	224.00
194	扫把簸箕	品牌：华亨 规格：长1.2米 型号：716	材质：不锈钢加强杆全新PP塑料优质抗压耐用造型美观大方	32.00	10	320.00
195	亚克力壶	品牌：华亨 规格：8升 型号：845	食品级PP材质，安全卫生，无毒无异味，结实耐用	36.00	12	432.00
196	安士壶	品牌：天泽 规格：6升 型号：SP-26	不锈钢精致光滑安全耐用镜面抛光	36.00	20	720.00
197	保温桶	品牌：天泽 规格：直径40cm 型号：SP-040	内胆：304不锈钢 外壳：食品级塑料 在常温10℃--25℃情况下，75℃ --80℃食品进箱自然吸取箱内温度5℃后，每两小时下降1℃；在常温0℃--20℃情况下，75℃ --80℃食品进箱自然吸取箱内温度5℃后，每两小时下降2℃，有效解决了因温度变化而造成的食物变质。	387.00	50	19350.00
198	锅	品牌：卢记 规格：60cm 型号：CG-60	钢材制作，易于清理，不易生锈	166.00	1	166.00
199	电子克秤	品牌：天泽 规格：5kg 型号：005KF	不锈钢拉丝面板环保ABS可食材质操作方便更省心	50.00	1	50.00
200	细铁丝	品牌：天泽 规格：8号 型号：SP-08	颜色较暗，消耗锌金属多，与基体金属形成渗入层，耐蚀性好，室外环境下热镀锌可以保持几十年不生锈	16.00	1	16.00
201	工具箱	品牌：华亨 规格：中号 型号：665	包含了生活中常用工具，扳子、钳子、螺丝刀、电钻等	70.00	1	70.00
202	钳子	品牌：天泽 规格：8" 型号：SP-38	防滑手柄使用舒适剪切省力实惠又好	25.00	1	25.00
203	擦丝器	品牌：华亨 规格：长35厘米 型号：672	模拟手工保持食物原汁原味	60.00	10	600.00
204	电水壶	品牌：高博 规格：5升 型号：GB-S5021	电热水壶电热水壶材质：不锈钢加热方式：底盘加热容积：5L功率：1000瓦	90.00	4	360.00
205	克称	品牌：天泽 规格：5000克 型号：SP-51	0.1g高精度多种单位模式一秤多用立体按键位	45.00	1	45.00
206	小钢圈炸网	品牌：天泽 规格：直径33厘米 型号：SP-33	SUS304细密80目加厚钢板	25.00	10	250.00

207	浅份数盆	品牌：天泽 规格：一分之一 型号：SP-10	厚度均匀韧性强抗压轻度大电解质工 艺卫生健康	65.00	50	3250.00
208	垃圾桶	品牌：华亨 规格：150升 型号：614	外壳材质：塑料形状：长筒形容积：150L	195.00	10	1950.00
209	竹把笊篱	品牌：玉盛竹木 规格：直径30cm 型号：YSZM	304不锈钢丝竹把笊直径30厘米捞水饺 ，菜，面条多用笊篱，不锈钢丝编织结 实耐实，过水，油快而实用	65.00	10	650.00
210	钢蒸锅	品牌：天泽 规格：40cm 型号：SP-40	不锈钢蒸锅锅身材质：不锈钢手柄材质 ：隔热电木	290.00	2	580.00
211	大木把笊 篱	品牌：玉盛竹木 规格：1米 型号：YSZM	采用不锈钢材质特殊手边设计产品把 手挂钩设计防止漏掉锅里手柄木柄设 计，可防止过热烫到手	386.00	10	3860.00
212	份数盆	品牌：天泽 规格：二分之一 型号：SP-2	厚度均匀韧性强抗压轻度大电解质工 艺卫生健康	65.00	15	975.00
213	份数盆	品牌：天泽 规格：二分之一 型号：SP-2	厚度均匀韧性强抗压轻度大电解质工 艺卫生健康	65.00	10	650.00
214	汤碗	品牌：天泽 规格：12cm 型号：SP-12	SUS304材质，加厚，隔热防烫，无缝焊 接	10.00	300	3000.00
215	份数盆	品牌：天泽 规格：一分之一 型号：SP-2	厚度均匀韧性强抗压轻度大电解质工 艺卫生健康	110.00	40	4400.00
216	份数盆	品牌：天泽 规格：一分之一 型号：SP-2	厚度均匀韧性强抗压轻度大电解质工 艺卫生健康	110.00	20	2200.00
217	灭蝇灯	品牌：华亨 规格：40w 型号：751	适用面积：50m ² ~100m ² 阻燃材质光学诱 蚊省电节能安装简易	200.00	12	2400.00
218	红墩	品牌：华亨 规格：直径60厚10公 分 型号：702	品质保证颜色鲜艳经久耐用寿命持久 材质：PE材质重1.7kg	325.00	4	1300.00
219	掉头筐白	品牌：华亨 规格：600*800*400 型号：214	材质：塑料加厚耐用超强抗摔、抗压	110.00	5	550.00
220	掉头筐蓝	品牌：华亨 规格：600*800*400 型号：215	材质：塑料加厚耐用超强抗摔、抗压	110.00	10	1100.00
221	保鲜盒	品牌：华亨 规格：550*450*350 型号：321	环保PP材质，安全无异味，加厚设计， 耐磨耐用，可直接存放食物，清洗方便 ，轻松收纳，告别凌乱	55.00	50	2750.00
222	留样盒	品牌：华亨 规格：200*200*200 型号：432	本产品采用国际权威认证食品级PP塑 料，无毒无味，绿色健康，安全健康， 高度密封设计，有效防串味，食品保鲜 效果好。	10.00	40	400.00

223	砍刀	品牌：正士作 规格：2号 型号：KD-2	传承工艺品质保证锋利耐用	110.00	2	220.00
224	剪刀	品牌：张小泉 规格：2号 型号：JD-2	软塑手柄不易摔坏	20.00	6	120.00
225	熟盆	品牌：天泽 规格：60cm 型号：SP-60	材质：不锈钢（食品级）抗变形抗老化 耐高温无毒无味	110.00	15	1650.00
226	钢盆	品牌：天泽 规格：60cm 型号：GP-60	材质：不锈钢（食品级）抗变形抗老化 耐高温无毒无味	110.00	15	1650.00
227	钢盆	品牌：天泽 规格：40cm 型号：GP-40	材质：不锈钢（食品级）抗变形抗老化 耐高温无毒无味	45.00	20	900.00
228	水瓢	品牌：天泽 规格：直径25cm 型号：SP	无磁特厚精细加工不锈钢产品，防腐蚀，更耐用	50.00	5	250.00
229	油古	品牌：天泽 规格：10cm 型号：YG	材质：不锈钢	50.00	2	100.00
230	油篦子	品牌：天泽 规格：22cm 型号：YBZ	全不锈钢制作排水沟盖板，防鼠、防滑、低磨损，无塑胶，更耐用、更坚固、更美观、易于清洗！！本产品采用不锈钢冲压，折边，成型等工艺加工而成	18.00	15	270.00
231	炒勺	品牌：天泽 规格：12两 型号：DS-12	12两圆头：14.5cm*总长：52.5cm这款勺子非常坚实，比重量，比质量！！特为专业厨师打造！采用加厚不锈钢精工制作，质地坚硬耐磨损，经久耐用。	40.00	10	400.00
232	炒勺	品牌：天泽 规格：10两 型号：DS-10	12两圆头：13.5cm*总长：50.5cm这款勺子非常坚实，比重量，比质量！！特为专业厨师打造！采用加厚不锈钢精工制作，质地坚硬耐磨损，经久耐用。	37.00	10	370.00
233	炒勺	品牌：天泽 规格：8两 型号：DS-8	12两圆头：12.5cm*总长：49.5cm这款勺子非常坚实，比重量，比质量！！特为专业厨师打造！采用加厚不锈钢精工制作，质地坚硬耐磨损，经久耐用。	33.00	2	66.00
234	夹子	品牌：天泽 规格：20cm 型号：JZ	用料，不刮手，使用方便	20.00	30	600.00
235	钢盆	品牌：天泽 规格：50cm 型号：GP-50	材质：不锈钢（食品级）抗变形抗老化 耐高温无毒无味	79.00	5	395.00
236	钢盆	品牌：天泽 规格：45cm 型号：GP-45	材质：不锈钢（食品级）抗变形抗老化 耐高温无毒无味	60.00	5	300.00
237	保鲜盒	品牌：华亨 规格：500*400*300 型号：324	环保PP材质，安全无异味，加厚设计，耐磨耐用，可直接存放食物，清洗方便	35.00	20	700.00

238	保鲜盒	品牌：华亨 规格：600*400*300 型号：324	环保PP材质，安全无异味，加厚设计， 耐磨耐用，可直接存放食物，清洗方便	40.00	20	800.00
239	带扣保鲜盒	品牌：华亨 规格：400*300*200 型号：324	环保PP材质，安全无异味，加厚设计， 耐磨耐用，可直接存放食物，清洗方便	45.00	5	225.00
240	带扣保鲜盒	品牌：华亨 规格：400*250*200 型号：324	环保PP材质，安全无异味，加厚设计， 耐磨耐用，可直接存放食物，清洗方便	38.00	5	190.00
241	大号白色菜筐	品牌：华亨 规格：600*500*400 型号：123	材质：塑料加厚耐用超强抗摔、抗压	50.00	10	500.00
242	中号白色菜筐	品牌：华亨 规格：500*400*300 型号：122	材质：塑料加厚耐用超强抗摔、抗压	45.00	10	450.00
243	炒锅	品牌：卢记 规格：50cm 型号：CG-50	食品级不锈钢材质，锅体预热后均匀， 不生锈不变形无涂层经久耐用	70.00	5	350.00
244	炒锅	品牌：卢记 规格：45cm 型号：CG-45	食品级不锈钢材质，锅体预热后均匀， 不生锈不变形无涂层经久耐用	70.00	5	350.00
245	半桶	品牌：天泽 规格：35L 型号：T-35	采用PE环保新料，耐腐蚀	164.00	6	984.00
246	圆形煎蛋圈	品牌：天泽 规格：直径30cm 型号：JDQ	加厚不锈钢材质：不锈钢	12.00	30	360.00
247	圆腾筐	品牌：玉盛竹木 规格：35.00 型号：YTK	采用天然竹子纯手工编织而成，全藤包边， 做工精细，烟熏工艺防霉变和虫蛀， 天然环保！适用于菜篮、沥水篮、淘米、 盛放面包、包子馒头等等。	112.00	9	1008.00
248	细锅刷	品牌：玉盛竹木 规格：5,852.00 型号：XGS	手柄：pp/刷头聚酯纤维产品约：43g清 洁非常给力，适合清洗各种灶台和水槽 等地方	3.00	20	60.00
249	油条筷	品牌：玉盛竹木 规格：42cm 型号：YTKZ	铁木材质，加长不伤手设计，防油炸， 防烫，可做油炸、捞面、火锅筷，安全 环保又实用	2.00	6	12.00
250	面仗	品牌：玉盛竹木 规格：60cm 型号：MZ	天然榉木：天然素雅的纹理，不含任何 有害物质精工手作：采用手工打磨工艺， 精致细节坚固耐用圆滑舒适：通体打 磨光滑细腻，触感舒适耐用	15.00	4	60.00
251	面仗	品牌：玉盛竹木 规格：30cm 型号：MZ	天然榉木：天然素雅的纹理，不含任何 有害物质精工手作：采用手工打磨工艺， 精致细节坚固耐用圆滑舒适：通体打 磨光滑细腻，触感舒适耐用	12.00	6	72.00
252	不锈钢盘	品牌：天泽 规格：600*400*240 型号：BXGP	完美的曲线，不锈钢细节处平整不伤手 强度高，无涂层抛光面处理技术卷边设计 不伤手	45.00	30	1350.00
253	地磅	品牌：大红鹰 规格：150公斤 型号：mRhPjSKj	显示功能：黑子背光显示工作电压： 220v电源频率：50hz额定电压： DC6V-DC4V最大称重：150kg台面尺寸：	395.00	1	395.00

			400*500mm			
254	墩布车	品牌: 天泽 规格: 50升 型号: DBC-50	加厚耐压抗摔, PP原料坚固耐用移动方便超长使用寿命, 真实视频, 质量有保证。	276.00	6	1656.00
255	钢圆盘	品牌: 天泽 规格: $\Phi 22\text{cm}$ 型号: YP	外径: 21cm内径: 16cm高约: 3.3cm材质: 304不锈钢	15.00	300	4500.00
256	木板	品牌: 玉盛竹木 规格: 50*70cm 型号: MB	环保软木板密度高柔韧性好	128.00	3	384.00
257	塑料菜板	品牌: 华亨 规格: 50*70cm 型号: 235	低密度聚乙烯树脂原料精制而成。2、超级耐用且不伤刀, 美观大方, 不沾水, 寿命十年以上。3、无毒无味, 耐腐蚀, 不变形, 不变色、不掉渣, 不裂痕。4、并且对大肠杆菌, 葡萄球菌, 黄青霉菌杀灭能力达到99.6%。5、易清洗, 清水一冲即可面目如新	315.00	2	630.00
258	白色面包筐	品牌: 华亨 规格: 500*400*300 型号: 652	材质: 藤编颜色: 白色	140.00	15	2100.00
259	咖色面包筐	品牌: 华亨 规格: 500*400*300 型号: 651	材质: 藤编颜色: 咖啡色	140.00	15	2100.00
260	电子称	品牌: 金竹 规格: 30公斤 型号: 30KG	净重: 2.3kg机身材质: 加厚防锈面板、ABS塑料屏幕显示: 液晶、数码两种款式秤体尺寸: 320*330*105	220.00	1	220.00
261	手铲	品牌: 天泽 规格: 39cm 型号: SC	亚光打磨不锈钢防烫实木手柄	32.00	6	192.00
262	翻饼板	品牌: 华亨 规格: 50cm 型号: FBB	不锈钢材料制作	9.00	8	72.00
263	削皮刀	品牌: 华亨 规格: 2号 型号: 212	加厚款不锈钢削皮器做品质产品	12.00	50	600.00
264	削皮刀	品牌: 华亨 规格: 1号 型号: 212	加厚款不锈钢削皮器做品质产品	15.00	20	300.00
265	削皮刀	品牌: 华亨 规格: 3号 型号: 212	加厚款不锈钢削皮器做品质产品	5.00	20	100.00
266	钢漏勺	品牌: 天泽 规格: $\Phi 30\text{cm}$ 型号: LS	不锈钢材质结实耐用材料厚实不易变形经久耐用方便清洗	59.00	10	590.00
267	面碗	品牌: 华亨 规格: $\Phi 18\text{cm}$ 型号: 231	双层加厚, 隔热防烫, 无缝焊接	17.00	300	5100.00
268	双层碗	品牌: 华亨 规格: $\Phi 14\text{cm}$ 型号: 232	双层加厚, 隔热防烫, 无缝焊接	15.00	300	4500.00

269	料缸	品牌：天泽 规格：Φ18cm 型号：LG	产品材质：不锈钢产品颜色：镜面银	15.00	6	90.00
270	料缸	品牌：天泽 规格：Φ20cm 型号：LG	产品材质：不锈钢产品颜色：镜面银	18.00	6	108.00
271	料缸	品牌：天泽 规格：Φ16cm 型号：LG	产品材质：不锈钢产品颜色：镜面银	12.00	5	60.00
272	东方水勺	品牌：天泽 规格：4斤 型号：SS	口径：16cm高度：7.5cm柄长21cm采用 不锈钢430材料制作，下料十足，厚实 耐用，加高加深，防滑手柄，实用方便 ，坚固耐用，商用首选	68.00	6	408.00
273	厨宝水勺	品牌：天泽 规格：16厘米 型号：SS	材质：不锈钢颜色：不锈钢本色0.23kg 、	60.00	4	240.00
274	中长水勺	品牌：天泽 规格：12厘米 型号：SS	12cm：总长：56cm柄45cm深：7cm容积 ：0.5l	25.00	15	375.00
275	无磁打菜 勺	品牌：天泽 规格：直径12cm 型号：CS	加厚无磁不锈钢材质，结实厚实手工舒 适，耐用	18.00	30	540.00
276	短柄铲	品牌：天泽 规格：长45厘米 型号：DC	产品材质：不锈钢+实木手柄加厚加固 更耐用	20.00	10	200.00
277	红木刮板	品牌：玉盛竹木 规格：15厘米 型号：HMGB	材质：红木（15*1.4*3cm）工艺：磨砂 工艺特点：加厚材质	6.00	2	12.00
278	斜三角铲	品牌：天泽 规格：1号 型号：SJC	手柄材质：不锈钢	12.00	4	48.00
279	桑刀	品牌：正士作 规格：1号 型号：SD-1	梨木手柄持久锋利硬度高防腐产品 材质：刀具专用材料钢刃刀柄材质：纯 木	75.00	10	750.00
280	桑刀	品牌：正士作 规格：2号 型号：SD-2	材质：专用材料钢刃净重约：430g	60.00	6	360.00
281	砍刀	品牌：正士作 规格：1号 型号：KD-1	材质：专用材料钢刃	85.00	2	170.00
282	保温桶	品牌：天泽 规格：70L 型号：BWT	适合人数：75人左右安全保温大容量双 层更保温带硅胶圈持久保温	330.00	4	1320.00
283	特长水勺	品牌：天泽 规格：12cm 型号：SC	口径：12cm柄长：65cm0.8厚，采用优 质不锈钢制作，坚韧、耐热、耐腐蚀， 结合精湛的抛光工艺，在实用的基础上 又突出美观和高雅。	30.00	2	60.00
284	台式开刀	品牌：正士作 规格：25cm 型号：TD	材质：不锈钢用途：开刃细磨粗磨磨剪 刀耐用，底部有防滑安全省力	280.00	1	280.00

285	留样盒	品牌： 华亨 规格：200*150*80 型号：462	采用食品级PP塑料，无毒无味，绿色健康，安全健康，高度密封设计，有效防串味，食品保鲜效果好。	12.00	20	240.00
286	肉箱	品牌： 华亨 规格：500*600*250 型号：452	塑料制作	78.00	30	2340.00
287	整理箱	品牌： 华亨 规格：500*400*500 型号：421	塑料制作	112.00	30	3360.00
288	整理箱	品牌： 华亨 规格：300*400*250 型号：236	塑料制作	88.00	30	2640.00
289	锅铲	品牌： 天泽 规格：长1.3米 型号：GC	金属材料制作	55.00	10	550.00
2. 课桌椅、书包柜等						
1	二层作业柜	品牌：林蒂尔 规格：900*400*1850mm 型号：SG20	整体钢制	940.00	2	1880.00
2	三层作业柜	品牌：林蒂尔 规格：900*400*1850mm 型号：SG20	整体钢制	940.00	2	1880.00
3	四层作业柜	品牌：林蒂尔 规格：900*400*1850mm 型号：SG20	整体钢制	940.00	3	2820.00
4	五层作业柜	品牌：林蒂尔 规格：900*400*1850mm 型号：SG20	整体钢制	940.00	3	2820.00
5	六层作业柜	品牌：林蒂尔 规格：900*400*1850mm 型号：SG20	整体钢制	940.00	1	940.00
6	课桌椅	品牌：林蒂尔 规格：课桌600×410×(760-550)mm， 椅：中学生椅座高度：390×360×(380-440)mm小学生椅座高度：390×360×(320-380)mm 型号：SJZY7	课桌600×410×(760-550)mm， 椅：中学生椅座高度：390×360×(380-440)mm小学生椅座高度：390×360×(320-380)mm 符合GB/T10357.1要求	700.00	900	630000.00
7	书包柜	品牌： TOPPLA 规格：单门 465*320mm，深500mm 型号：JLJ-GLSB1	单门465*320mm，深500mm，材 质：产品主材由ABS塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。配用扣手带锁鼻设计，可自行加锁。	350.00	900	315000.00

8	卫生柜	品牌: TOPPLA 规格: 单门 1940*320*500mm 型号: JLJ-GLWS1	单门1940*320*500mm	950.00	20	19000.00
3. 消防灭火器设备						
1	一层灭火器	品牌: 姚江灭火器 规格: 5公斤干粉 型号: MF/ABCE5C	/	240.00	14	3360.00
2	二层灭火器	品牌: 姚江灭火器 规格: 5公斤干粉 型号: MF/ABCE5C	/	240.00	14	3360.00
3	三层灭火器	品牌: 姚江灭火器 规格: 5公斤干粉 型号: MF/ABCE5C	/	240.00	14	3360.00
4	四层灭火器	品牌: 姚江灭火器 规格: 5公斤干粉 型号: MF/ABCE5C	/	240.00	14	3360.00
5	五层灭火器	品牌: 姚江灭火器 规格: 5公斤干粉 型号: MF/ABCE5C	/	240.00	14	3360.00
6	六层灭火器	品牌: 姚江灭火器 规格: 5公斤干粉 型号: MF/ABCE5C	/	240.00	14	3360.00
7	机房层. 屋顶层	品牌: 姚江灭火器 规格: 6公斤干粉 型号: MF/ABCE6C	/	240.00	14	3360.00
8	地下夹层 灭火器	品牌: 姚江灭火器 规格: 5公斤干粉 型号: MF/ABCE5C	/	240.00	22	5280.00
9	地下一层 灭火器	品牌: 姚江灭火器 规格: 5公斤干粉 型号: MF/ABCE5C	/	240.00	60	14400.00
4. 窗帘						
1	一层值班 室窗帘	品牌: 雷新荣 规格: 2m² 型号: 定制	材质: 布艺	85.00	2	170.00
2	一层德育 展示区窗 帘	品牌: 雷新荣 规格: 11m² 型号: 定制	材质: 布艺	90.00	11	990.00
3	一层德育 展示区窗 帘	品牌: 雷新荣 规格: 13m² 型号: 定制	材质: 布艺	92.00	13	1196.00
4	一层德育 展示区窗 帘	品牌: 雷新荣 规格: 13m² 型号: 定制	材质: 布艺	92.00	13	1196.00
5	二层专业 教室窗帘	品牌: 雷新荣 规格: 13m² 型号: 定制	材质: 布艺	92.00	13	1196.00

6	二层普通教室窗帘	品牌：雷新荣 规格：40m² 型号：定制	材质：布艺	112.00	40	4480.00
7	二层专业教室窗帘	品牌：雷新荣 规格：4m² 型号：定制	材质：布艺	88.00	4	352.00
8	二层办公室窗帘	品牌：雷新荣 规格：4m² 型号：定制	材质：布艺	88.00	4	352.00
9	二层专业教室窗帘	品牌：雷新荣 规格：14m² 型号：定制	材质：布艺	95.00	14	1330.00
10	二层广播室窗帘	品牌：雷新荣 规格：15m² 型号：定制	材质：布艺	98.00	15	1470.00
11	二层办公室窗帘	品牌：雷新荣 规格：15m² 型号：定制	材质：布艺	98.00	15	1470.00
12	三层专业教室窗帘	品牌：雷新荣 规格：13m² 型号：定制	材质：布艺	92.00	13	1196.00
22	三层普通教室窗帘	品牌：雷新荣 规格：40m² 型号：定制	材质：布艺	112.00	40	4480.00
22	三层专业教室窗帘	品牌：雷新荣 规格：14m² 型号：定制	材质：布艺	95.00	14	1330.00
13	三层专业教室窗帘	品牌：雷新荣 规格：4m² 型号：定制	材质：布艺	88.00	4	352.00
14	三层办公室窗帘	品牌：雷新荣 规格：4m² 型号：定制	材质：布艺	88.00	4	352.00
15	三层办公室窗帘	品牌：雷新荣 规格：31m² 型号：定制	材质：布艺	108.00	31	3348.00
16	四层专业教室窗帘	品牌：雷新荣 规格：13m² 型号：定制	材质：布艺	92.00	13	1196.00
17	四层普通教室窗帘	品牌：雷新荣 规格：40m² 型号：定制	材质：布艺	112.00	40	4480.00
18	四层专业教室窗帘	品牌：雷新荣 规格：4m² 型号：定制	材质：布艺	88.00	4	352.00
19	四层办公室窗帘	品牌：雷新荣 规格：4m² 型号：定制	材质：布艺	88.00	4	352.00
20	四层专业教室窗帘	品牌：雷新荣 规格：14m² 型号：定制	材质：布艺	95.00	14	1330.00

21	四层办公室窗帘	品牌：雷新荣 规格：31m² 型号：定制	材质：布艺	108.00	31	3348.00
22	五层专业教室窗帘	品牌：雷新荣 规格：13m² 型号：定制	材质：布艺	92.00	13	1196.00
23	五层普通教室窗帘	品牌：雷新荣 规格：40m² 型号：定制	材质：布艺	112.00	40	4480.00
24	五层专业教室窗帘	品牌：雷新荣 规格：4m² 型号：定制	材质：布艺	88.00	4	352.00
25	五层办公室窗帘	品牌：雷新荣 规格：4m² 型号：定制	材质：布艺	88.00	4	352.00
26	五层专业教室窗帘	品牌：雷新荣 规格：14m² 型号：定制	材质：布艺	95.00	14	1330.00
27	五层办公室窗帘	品牌：雷新荣 规格：31m² 型号：定制	材质：布艺	108.00	31	3348.00
28	六层教师阅览室窗帘	品牌：雷新荣 规格：23m² 型号：定制	材质：布艺	106.00	23	2438.00
29	六层会议室窗帘	品牌：雷新荣 规格：14m² 型号：定制	材质：布艺	95.00	14	1330.00
30	六层办公室窗帘	品牌：雷新荣 规格：15m² 型号：定制	材质：布艺	98.00	15	1470.00
31	六层办公室窗帘	品牌：雷新荣 规格：15m² 型号：定制	材质：布艺	98.00	15	1470.00
32	六层编目办公室窗帘	品牌：雷新荣 规格：15m² 型号：定制	材质：布艺	98.00	15	1470.00
33	六层借阅办公室窗帘	品牌：雷新荣 规格：15m² 型号：定制	材质：布艺	98.00	15	1470.00
总价（元）				3881378.00		