方阿编号：225011

政府采购货物买卖合同

项目名称：街乡指挥所设备更新补充项目

合同编号：ZSTD-20251030-01

甲　　方：北京市通州区国防动员办公室

乙　　方：北京志诚泰和信息技术有限公司

签订时间：2025年11月25日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市通州区国防动员办公室

乙方（全称）：北京志诚泰和信息技术有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的投标文件及中标通知书，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：街乡指挥所设备更新补充项目

采购项目编号：ZSTD-20251030-01

（2）采购计划编号：11011225210200018425

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：（详见后合同清单）

品牌：（详见后合同清单）　　规格型号：（详见后合同清单）

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购　□部门集中采购　■分散采购

（5）政府采购方式：■公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价 □单一来源 □框架协议 □其他：_____

（6）中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业：□是　■否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：□是 ■否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：■是　□否

中标（成交）采购标的的制造商是否为残疾人福利性单位：□是　■否

中标（成交）采购标的的制造商是否为监狱企业：□是　■否

（7）合同是否分包：□是　　■否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

□大型企业　□中型企业　□小微型企业

□残疾人福利性单位 □监狱企业 □其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是　　■否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资　□部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

■否

（10）是否涉及节能产品：

□是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

□强制采购　　□优先采购

□否

是否涉及环境标志产品：

□是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

□强制采购　　□优先采购

□否

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

□强制采购　　□优先采购

□否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

□是　　□否　　■不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：￥2332560元

大写：贰佰叁拾叁万贰仟伍佰陆拾元整

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

■固定总价 □固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他_____

（3）付款方式：

□全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

■分期付款：双方签订合同，乙方按合同总价向甲方支付全部货款的5%作为履约保证金。甲方向乙方支付全部货款的50%。产品验收合格后，甲方按合同总价支付剩余50%货款。设备正常使用12个月后，甲方退还履约保证金。

□成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

□绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）合同履行期限为合同签订后20个日历日内。

（2）履约地点：采购人指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：■是　□否

收取履约保证金形式：履约保证金应使用本合同货币，按甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按甲方可接受的格式提交。

收取履约保证金金额：合同总价5%

履约担保期限：履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

4. 合同验收

（1）验收组织方式：■自行组织 □委托第三方组织

验收主体：北京市通州区国防动员办公室

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是　■否

是否邀请专家参加验收：■是　□否

是否邀请服务对象参加验收：□是　■否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是　■否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：　■否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）■否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于供应商提出验收申请之日起30日内组织验收）

（3）履约验收方式：■一次性验收

□分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是　■否

（8）履约验收其他事项：

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 合同签订之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2025 年 11 月 25 日

合同订立地点： 北京市通州区国防动员办公室

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方		乙方	
单位名称（公章或合同章）	北京市通州区国防动员办公室	单位名称（公章或合同章）	北京志诚泰和信息技术有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住　所	北京市通州区九棵树东路386号	住　所	北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层A199室
联 系 人	李彬	联 系 人	张桐
联系电话	010-60553176	联系电话	18601943523
通信地址	北京市通州区九棵树东路386号	通信地址	北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层A199室
邮政编码	101100	邮政编码	100086
电子邮箱	309357127@qq.com	电子邮箱	365750262@qq.com
统一社会信用代码	11110112000083221C	统一社会信用代码	911101086675294989
		开户名称	北京志诚泰和信息技术有限公司
		开户银行	广发银行北京石景山支行
		银行账号	9550880043079000501
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所

有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4.甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7.货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8.质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷

的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认

为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	本项目不接受联合体参加投标
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	甲方：本合同甲方系指：采购单位。 乙方：本合同乙方系指：提供设备供应商。 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：甲方指定地点。
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	如有质量异议，甲方应在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	相关关联系统设备的运维，硬件出现问题的维修费用由甲方承担（乙方维修费用不得高于市场价格）
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	同时履行
第二节 第7.1款	包装特殊要求	/
	指定现场	甲方指定地点
第二节 第7.2款	运输特殊要求	/
第二节 第7.3款	保险要求	乙方负责办理
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起36个月
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷 响应时间	接到采购人故障通知后，投标人应在1小时内给予书面或电话响应，明确解决方案；对于重大故障（影响货物核心功能使用），投标人需在4小时内派技术人员到达现场处理，24小时内解决故障；一般故障需在12小时内解决。现场无法修复的，投标人应提供同等规格的备用货物供采购人临时使用，直至原货物修复完毕。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	分期付款：双方签订合同，乙方按合同总价向甲方支付全部货款的5%作为履约保证金。甲方向乙方支付全部货款的50%。产品验收合格后，甲方按合同总价支付剩余50%货款。设备正常使用12个月后，甲方退还履约保证金。

第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	设备正常使用12个月后，甲方将把履约保证金退还乙方。
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	/
第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	/
第二节 第14.1（6）项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	履行不符合约定，构成瑕疵履行情形的，受损害方根据标的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
第二节 第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	乙方不能按期交付，或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，应按照合同总价款的5%向甲方偿付。
第二节 第15.3款	逾期付款利息	甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的每天万分之四对供应商偿付。
第二节 第15.4款	其他违约责任	/
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向甲方所在地人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	/

第四节 政府采购合同清单

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	可视综合管理平台	北京视通科技有限公司	北京/中国	91110114096962836U	小型	男	内资	视通	型号：AS-IMC V3.0 1.具备视频监视、视频切换、云台控制、可编程中控、音频调节、直播、录播控制、互动拨号呼叫、系统管理等功能。 2.支持B/S、C/S、GUI等管理及控制方式。支持IOS、安卓、Windows、中标麒麟系统。（需提供具备CMA或CNAS标识的第三方测试报告） 3.系统能实时显示录播画面、显示会议信息、录制时间和硬盘容量、剩余硬盘空间、网络连接状态等实时信息。（需提供具备CMA或CNAS标识的第三方测试报告） 4.支持第三方流媒体平台直播推流，同时支持互联网二维码一键直播应用，实现互联网直播。（需提供具备CMA或CNAS标识的第三方测试报告） 5.支持不少于7路高清视频的实时预览显示，支持视频通道拖拽切	3500	22	77000

									换，支持输出视频通道预览放大。 6.支持输入输出音频控制，采用推拉式音量调节。（需提供具备CMA或CNAS标识的第三方测试报告） 7.中控界面可编程页面在线编辑，支持图片，文字，按键等编程应用，实现中控的集中控制管理。 8.支持本地画面，远程交互画面合成布局，具备不少于12种的合成布局模式。 9.具备录制。暂停、停止、录制通道选择、直播推送控制功能。 10.支持视频文件在线点播VOD，支持录像文件下载、FTP上传管理。（需提供具备CMA或CNAS标识的第三方测试报告） 11.支持值班模式、工作模式、演习模式、休息模式等场景保存，一键调取场景预案。（需提供具备CMA或CNAS标识的第三方测试报告） 12.提供可视化管理平台的软件著作权登记证书复印件。			
2	多点控制单元MCU（核心产品）	上海赛连信息科技有限公司	广东/中国	91310115MA1K3KP4X4	中型	男	内资	小鱼易连	型号：AMS1000 1.≥25方4K30fps并发能力 2.具备≥2个10GE光口、≥4个1000M速率的自适应网口，支持网络备份。 3.采用嵌入式操作系统，主要元器件包括CPU、操作系统、数据库、媒体卡、可编程逻辑芯片、时钟芯片等。 4.支持H.263、H.263+、H.264BP、H.264HP、H.264SVC、H.265、H.265SCC、H.265SVC视频编解码协议。 5.支持G.711a、G.711u、G.719、G.722、G.722.1、G.722.1Annex c、G.728、G.729、AAC-LC/LD、Opus、AMR-WB音频编解码协议。 #6.支持同时发送和接收辅流，即多个会场终端同时发送辅流，MCU可以配置启用允许一个会议中多个成员同时发送辅流，支持≥50个	200000	1	200000

									人同时发送辅流，会场终端可根据需要调看不同的辅流内容，分辨率可达4K30fps。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告）。 7.配置高性能专业媒体板卡，实现对音视频数据的高效编解码。支持芯片备份、媒体板卡备份、网口备份、风扇备份、电源备份、硬盘备份、整机备份、资源池备份、池间备份等多种备份机制。 8.支持SM2、SM3、SM4国密算法、AES256位加密算法。 9.支持代码层集成密码体系加密算法，一会一密、动态协商等多种加密机制。 10.支持ITU-T H.323、IETF SIP、SFU、RTC通信协议以及国产自研视频通信协议。支持ITU-T H.323会议终端、IETF SIP会议终端、RTC会议终端、纯语音终端同时入会。 11.支持终端以AVC/SVC加入MCU会议，支持AVC/SVC混合会议，无需外接网关支持H.323与SIP混合会议。 12.支持端到端加密视频通信、媒体和信令通道加密、密钥为每个会话实时动态协商。 13.扩展支持≥600路4K30fps端口、≥1200路1080p30fps端口。 #14.支持混音功能，支持智能混音。支持回声消除、自动降噪、自动增益和增益调节，突出人声，可提供20KHz宽频效果。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告）。 15.提供制造商针对本项目的三年原厂售后服务承诺函并加盖投标人公章。			
3	会议管理平台	上海赛连	广东/中国	91310115MA1K3KP4	中型	男	内资	小鱼易连	型号：CMS1000 1.≥50方设备注册管理。 2.具备≥2个10GE光口、≥4个1000M速率的自适应网口，支持网络备份。	50000	1	50000

		信息科技有限公司		X4					3.采用嵌入式操作系统，主要元器件包括CPU、操作系统、数据库、媒体卡、可编程逻辑芯片、时钟芯片等。 4.支持ITU-T H.323、IETF SIP多媒体协议。 5.系统具备全面的会前参会及控会机制，包括参会密码设置、会议主持密码专属配置、参会人员范围限定等多项安全机制设定。 6.可以设置通讯录隐藏规则，即设置被隐藏的部门、用户或终端不在通讯录显示，可对隐藏规则设置白名单。 #7.可以设置限制查看规则，被限制查看的部门、用户或终端只能查看指定范围通讯录。可以在管理平台设置对指定用户信息手机号码隐藏，被隐藏手机号码除了在管理平台通讯录可见，在各终端上的通讯录、呼叫记录将都不呈现。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告）。 8.支持在同一界面管控多品牌融合会议，支持同时预约传统视频会议硬件MCU和云视频会议系统，系统自动创建多品牌视频会议，并完成会议级联。 9.具备完善的会议中权限控制，支持录制权限、白板权限、双流分享权限等设置。 10.可以对指定的终端设置通话等待，该终端将保持在线连接状态，但不再参与音视频通话，取消通话等待后，恢复音视频通话。 #11.支持会议中多个成员同时发送辅流内容，支持≥50个人同时发送辅流，会控管理员可通过会控管理界面对所有正在共享的辅流内容进行实时预览并进行广播。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告）。 12.可以对指定终端进行VIP关注设置，被关注的VIP终端在关注列表单独显示。 13.会控管理员可通过会控平台与分会场进行喊话，辅助其提前进			

									行发言事项准备。通过喊话功能产生的对话，双方声音不会出现被其他会场听到。 14.可以一键快速对会议中的所有终端或者指定终端进行智能检测，检测会场的网络状态、摄像头、扬声器、麦克风的状态，判断终端的入会质量，并可以查看历史检测数据详情。 15.支持在不入会的情况下预监会议的实时画面，单窗口预监画面不少于9画面，支持预监画面翻页显示，可以监听该会场声音，与该会场对话并支持与预监会场进行喊话。 16.支持分享报名链接和二维码，进行签到。入会硬件终端可以显示签到二维码，参会人员可以通过手机视频会议软件客户端扫码参与签到，软件终端可以接收签到信息并签到。支持通过硬件终端摄像机进行人脸信息采集和识别，实现自动签到。可以自动统计签到结果，签到人员与未到人员可以分组显示。 #17.支持在会议中发起答题，参会人员可以通过手机客户端扫描终端二维码答题，软件终端可以接收答题信息并答题。会议管理平台可以统计公布答题结果，可以导出答题数据。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告）。 18.提供制造商针对本项目的三年原厂售后服务承诺函并加盖投标人公章。			
4.	会议录播	上海赛连信息科	广东/中国	91310115MA1K3KP4X4	中型	男	内资	小鱼易连	型号：CRS1000 1.≥2组4K30并发录制能力。 2.采用嵌入式操作系统，主要元器件包括CPU、操作系统、数据库、内存、媒体卡、可编程逻辑芯片、音视频编解码芯片、时钟芯片、电源模块（电源芯片、电源开关芯片、限流芯片、稳压芯片）、PCB主板等。 3.具备≥2个10GE光口、≥4个1000M速率的自适应网口，支持网络	55000	1	55000

		技有限公司							备份，支持多网口聚合，支持多网段接入。支持芯片备份、媒体板卡备份、网口备份、风扇备份、电源备份、硬盘备份、整机备份（N+1）、资源池备份、池间备份等多种备份机制。 4.支持4K30fps、1080P24/25/30/50/60fps、1080I50/60fps、720P25/30/50/60fps、4CIF 25/30fps、CIF 25/30fps、540P、480P、360P并向下兼容。 5.支持G.711a、G.711u、G.719、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.729、G.729A、AAC-LC/LD、Opus音频编解码协议。 #6.可以在系统界面对录制、存储的视频进行剪辑，包括剪去片头、片尾、添加视频水印、片中空余时间视频删减，并完成各段视频拼接。支持录像文件检索、下载、删除、发布及下架。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告）。 7.支持设置生成的录制文件音视频类型，可生成音频文件或视频文件、支持主流和辅流独立录制以及同时生音频、视频文件、辅流文件。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告）。 #8.录制的会议视频可以进行内部分享，可以选择全员共享或分享给通信录中指定的用户，可以设置是否允许在电脑客户端下载共享文件夹中的视频。录制的会议视频可以通过链接、二维码形式进行公开分享，分享时间可选择永久或指定截止日期。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告）。 9.录制的会议视频可以通过链接、二维码形式进行公开分享，分享时间可选择永久或指定截止日期。 10.会议录像支持设置水印，水印内容有录像下载人员的信息，如账号、日期、时间等。支持将会议录制文件通过随机下载链接和验证码验证方式提供分享下载，下载链接和验证码具备有效期时间限			

									制。 11.提供制造商针对本项目的三年原厂售后服务承诺函并加盖投标人公章。			
5.	交换机	锐捷网络股份有限公司	福建/中国	91350000754961764 6	大型	男	内资	锐捷	型号：RG-NBS5100-24GT4SFP 24口千兆电+4口千兆光标准三层	1800	8	14400
6.	视频会议终端	上海赛连信息科技有限公司	广东/中国	91310115MA1K3KP4X4	中型	男	内资	小鱼易连	型号：AE700 1.支持通过协议方式接入视频平台，采用分体式设计，具备并配置4K30fps超高清视频通话能力。 2.终端支持MBI多媒体总线技术，支持视频、控制和供电三线合一，可以通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达120米。可以扩展全向数字麦克风，终端与麦克风间支持供电、音频传输、麦克风控制三合一共线传输。 3.支持4K30fps、1080P24/25/30/50/60fps、1080I50/60fps、720P25/30/50/60fps、4CIF 25/30fps、CIF 25/30fps、540P、480P、360P并向下兼容 4.支持H.263、H.263+、H.264BP、H.264HP、H.264SVC、H.265、H.265SCC、H.265SVC视频编解码协议。 5.支持G.711a、G.711u、G.719、G.722、G.722.1、G.722.1Annex	23600	22	519200

									c、G.728、G.729、AAC-LC/LD、Opus音频编解码协议。 #6.支持在有线和无线网络互相切换时，视频业务自动恢复时间≤2秒。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告）。 7.支持支持H.239和BFCP协议，支持T.120数据会议。 具备通讯录功能，可查看到通讯录中个人用户或终端设备上线、离线等信息，可通过通讯录一键快速建立呼叫。 8.视频输入具备≥2个HDMI和≥2个RJ45（MBI多媒体总线）接口；视频输出具备≥2个HDMI高清接口。（提供产品清晰接口图，并标注说明）。 9.具备≥7个音频输入接口，接口类型需包括卡侬、6.35mm、RCA、HDMI、MBI；≥4个音频输出接口，接口类型需包括RCA、HDMI。（提供产品清晰接口图，并标注说明）。 10.具备≥2个USB接口、≥2个WiFi天线接口、≥1个RS232接口和≥1个RJ45以太网接口。（提供产品清晰接口图，并标注说明）。 支持双屏双显功能，一个屏幕显示会场画面、一个屏幕显示共享内容。 在网络丢包率达到60%的情况下，音视频清晰流畅、无卡顿、无马赛克花屏（帧率不低于30帧/秒）；在网络丢包率达到80%的情况下，语音清晰流畅、无卡顿。 #11.支持同时接收≥4路辅流，即多会场终端同时发送双流，会场终端可根据需要调看不同的辅流内容，一个终端可同时接收显示≥4个辅流画面，分辨率可达4K30fps。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告）。 12.配备360°全向麦克风。 13.支持共享内容叠加明水印，视频内容叠加明水印，可指定水印			

									的位置。 #14.可以对终端进行换肤定制，包括终端主界面LOGO、开机LOGO、屏保、主界面主题等。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告）。 15.未入会或参会状态下，可以对参会终端统一发起终端巡检，可以判断入会终端的网络状态、摄像头采集状态、扬声器输出状态、麦克风输入状态，自动检测完成后在本地显示检测结果，同时可以在会议管理界面导出检测结果。 16.支持分享二维码，进行签到。入会硬件终端可以显示签到二维码，参会人员可以通过手机视频会议客户端软件扫码参与签到 17.提供制造商针对本项目的三年原厂售后服务承诺函并加盖投标人公章。			
7.	会议摄像机	上海赛连信息科技有限公司	广东/中国	91310115MA1K3KP4X4	中型	男	内资	小鱼易连	型号：AC95 1、≥2.5英寸 CMOS 2、有效像素：≥850万 3、光学变焦≥12倍， 4、信号系统：4K@30fps，4K@25fps，1080P@60fps，1080P@50fps，1080P@30fps，1080P@25fps，720P@60fps，720P@50fps。 5、水平转动范围： ±170° 6、垂直转动范围 ±30° 7、视频接口：≥1路RJ45（MBI）网络接口，支持PoE供电；≥1路HDMI高清输出接口；≥1路3G-SDI高清输出接口； 8、提供制造商针对本项目的三年原厂售后服务承诺函并加盖投标人公章。	8000	24	192000
8.	显示终端	北京	北京/中	91110302	大型	男	内资	小米	型号：S85 miniLED 屏幕参考尺寸：≥85英寸	5200	26	135200

		小米电子产品有限公司	国	58772791 0P					刷屏率240HZ高刷 1200nits峰值亮度 能效等级:一级能效 裸机参考尺寸（不含底座）：宽1900*高1080*厚95mm 屏占比：≥97% 屏幕比率：16：9 380W电源功率，220V工作电压，0.5W待机功率，≥2个HDMI2.1接口，≥1个USB3.0接口，2.4G&5G WIFI频段，500*400mm安装孔距，≥64GB存储内存，超高清4K屏幕分辨率。			
9.	显示终端支架	芜湖贝石网络科技有限公司	安徽/中国	91340203MA8N0LEJ4A	微型	男	内资	贝石	型号：WMX1800S-Z 移动电视支架，55-100英寸电视支架，视频会议电视挂架	800	20	16000
10.	LED显示终端	福建省海	福建/中国	91350524 5811 4378	中型	男	内资	海佳彩亮	型号：D2.5 全彩LED会标屏，P2.5,300mm*3500mm 参考尺寸(长*宽*厚)320*160mm 像数点间距 2.5mm	4000	2.2	8800

		佳集团股份有限公司		9H					像素构成 1R1G1B 换帧频率 ≥60 帧/秒 结构特点 灯驱合一 套件材料 聚碳酸脂 PC 料 输入电压(直流) 4.8-5.5V 最大电流5.2A±0.1A 亮度 ≥800 cd/m² 亮度均匀性 >0.95 最佳视距 ≥2.5m 盲点率 小于万分之三 最大功耗 ≤469W/m² 使用环境 室内			
11.	多媒体融合一体机	北京志诚泰和信息技术有限公司	广东/中国	91110108667529498 9	中型	男	内资	灵犀达	型号： LXD-TS400H 1.主机需集成Usb3.0双向音视频、数字音频处理器、视频矩阵、录播编解码、视频会议终端、多方互动MCU、可编程中控等功能于一体，采用纯嵌入式架构。 2.主机采用19″标准单一机箱；前面板具备显示屏，能够实时显示IP信息。具有电源、网络连接、信号状态和运行状态指示灯。 3.视频矩阵接口：不小于6*4的处理规模，输入接口≥5路HDMI输入，≥1路USB3.0 Type-C接口，均支持4K30，其中1路支持4K60Hz输入，视频输出接口≥4路HDMI输出，最高可支持4K30Hz. 4.支持≥1路双向Usb3.0 Type-C接口，支持将综合会议主机接入的音视频画面传输给PC主机以便在云会议软件上面进行显示，同时也可以将当前连接的PC主机的画面输入到会议主机当中。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告） 5.数字音频处理接口：核心不少于14*8处理规模，对外端子≥8路带48V幻象供电麦克风接入；≥2路立体声线路接入；≥4路线路输出，对内4*4数字音频供编解码模块。 6.可编程中控接口：接口≥6路RS232/RS485、≥2路Relay接口、≥	30000	22	660000

									1路IO，≥1路IR接口、≥1路红外接口。 7.通讯接口：整机具有≥5路USB通讯接口，其中1路Usb3.0 Type-B用于连接PC与云视频会议，2路Usb3.0 Type-A用于外置摄像头以及麦克风等音视频输入设备，2路USB2.0 Type-A用于连接键鼠，USB外置光驱进行音视频实时刻录键盘，U盘文件下载等。 8.编解码算力：≥8路音视频编码，每路支持双流；≥4路音视频解码。视频应支持H.265,H.264视频压缩算法，支持音频G.711A/G.711U/AAC音频压缩算法；编码分辨率、码率、采样率可调。 9.主机具备音频处理功能，支持回声消除AEC，反馈抑制AFC，环境噪声抑制ANS，均衡调节等功能；麦克风变声保护等音效处理功能。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告） 10.主机支持语音激励功能，支持设置MIC语音激励调取摄像机画面、导播特写。语音激励关系支持保存为预案场景。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告） 11.主机需支持选配绿幕、蓝幕抠像功能，抠像强度可调，并且支持输出蒙绿或者蒙蓝视频画面，蒙绿或者蒙蓝浓度可调。同时在选择绿幕抠像时，支持黄色保护功能，可防止黄色的素材被扣掉，黄色保护强度可调。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告） 12.支持不少于前景、人像、背景 3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。前景、人像、背景支持自定义位置大小，支持布局预案一键调取。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告） 13.主机支持提词器功能，可以通过连接U盘的方式导入事先准备的			

									讲解台词，导入后台词可保存在主机当中方便后续直接进行调用。同时可进入全屏题词界面，在该界面中需显示抠像合成结果画面，课件画面以及提词窗口，用户可任意选择想要观看的画面进行全屏放大。支持PPT跟随提词内容进行自动翻页。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告及功能截图证明） 13.视频会议终端模块：主机需支持H.323/SIP协议，实现设备与设备、设备与手机、设备与市场主流视频会议终端和MCU之间一键交互。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告及互动通讯界面截图证明） 14.红外遥控操作GUI可视化管理界面：支持向显示器输出GUI管理控制界面，并且可通过红外遥控器进行视频矩阵切换、呼叫、多方互动、录播、回看等操作。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告及互动通讯界面截图证明） 15.多方互动MCU模块：主机自带≥6方组会MCU，支持联系人通讯录、一键呼叫/挂断、群呼等会议管理。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告） 16.主机支持以视频会议终端进行GK注册、注册SIP，支持通过别名、会议号及纯IP地址呼叫；兼容主流品牌华为/宝利通/思科/中兴等会议管理服务器。支持H.239和BFCP双流标准，双流分辨率达到1080P30帧。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告） 17.录播模块：主机具备录播功能，可同时开启≥4个录制任务，并且录制任务可分别进行独立控制，内置不低于2T容量硬盘，可扩展至4T；≥20路音视频码流实时存储。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告） 18.画面合成：需满足≥2路独立画面合成；≥12种合成模式，支持			

									2/4/6/8等分屏模式；≥6种切换特效,擦除/收缩/淡入淡出等；合成分辨率≥4K，且可设置。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告及画面合成界面截图） 19.主机支持字幕叠加、台标叠加，支持图像画面移动检测实现自动视频切换。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告） 20.支持FTP手动/定时/结束自动上传模式；支持手动/定时预约/开机录制；支持网络直播/点播/文件查看、下载、删除等管理；支持多任务分时分录；支持硬盘文件本地视频输出端口直接回放。 21.支持设置和载入会议云台摄像机，不低于8个预置位；支持摄像机云台上、下、左、右方向旋转，支持归位操作；支持对摄像头的焦距进行调节、推近、拉远。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告及云台控制界面截图证明） 22.可编程中控：主机具备中控接口，支持红外学习、串口和网络数据传输。客户端软件支持自定义中控按钮编程，如灯光、大屏、环境控制等，支持导入可编程中控界面。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告） 23.需支持TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP/ONVIF/H.323/SIP/HTTP等协议。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告） 24.主机支持B/S端网页、C/S客户端APP可视化操作界面等多种控制方式，具备场景一键调用、视频可视化预览及拖拽切换，进行视频矩阵切换、呼叫、多方互动、录播、回看等操作。C/S客户端APP，并支持IOS、安卓、Windwos以及国产化麒麟等系统客户端可视化管理。（需提供B/S端网页、C/S客户端APP可视化操作界面截图证明）			

									25.主机设备平均无故障运行时间MTBF≥100000小时。			
12.	机柜	江西慕胜华腾金属制品有限公司	江西/中国	91360103MABXC3B51C	微型	男	内资	慕胜华腾	型号： G2.6042 容量：42U 参考尺寸：高2000*宽600*深800mm 材质：冷轧钢 类型：单开网门	1900	1	1900
13.	机柜	江西慕胜华腾金属制品有	江西/中国	91360103MABXC3B51C	微型	男	内资	慕胜华腾	型号：G2.6822 1、容量：22U 2、参考尺寸：高1200*宽600*深800mm 3、材质：冷轧钢 4、类型：单开网门	1100	21	23100

		限公司									
14.	音箱	北京志诚泰和信息技术有限公司	广东/中国	91110108667529498 9	中型	男	内资	灵犀达	型号： LXD-JY08S 单元配置:低音1x8″35mm音圈 高音25mm 功率:150W/300W 频率响应:35Hz-20kHz 标称阻抗: 8Ω 灵敏度:≥96dB 最大声压级:≥119dB 覆射角度:≥90° x50°	1800	22	39600
15.	功放	北京志诚泰和信息技	广东/中国	91110108667529498 9	中型	男	内资	灵犀达	型号： LXD-JK200A 输出功率： 8欧姆（2*200W） 单声道输出：4欧姆 （2*400W） 桥接单声道输出：8欧姆（400W） 频率相应:20-20KHz(±0.3dB), 总谐波失真：<0.03%@8Ω 1KHz, 信噪比：≥98dB, 瞬态响应：≤20V/uS 阻尼系数：>500,	1360	11	14960

		术有限公司							串音：>70dB@8Ω1KHz			
16.	话筒	北京志诚泰和信息技术有限公司	广东/中国	91110108667529498 9	中型	男	内资	灵犀达	型号： LXD-JS58 1、换能方式：电容式 2、频率响应：80Hz-15kHz 3、指向性：超心型指向 4、输出阻抗（欧姆）：120Ω 5、灵敏度：-35dB 6、信噪比：≥60 dB 7、等效噪声级：35dB(A)/20u Pa 8、总谐波失真：≤1% 9、供电电压：幻象48V 10、咪管长度：≥20cm方管	1200	22	26400
17.	控制终端	北京志诚泰和信	北京/中国	91110108667529498 9	微型	男	内资	定制	型号：定制 CPU：≥i5 12500 内存：≥4GB 硬盘：≥1TB 显示器：≥21.5英寸	4500	22	99000

		息技术有限公司									
18.	集成费	北京志诚泰和信息技术有限公司	北京/中国	91110108667529498 9	微型	男	内资	定制	规格：定制 集成费包含指挥中心及各街道分会场所用到的音频线、音箱线、HDMI高清线、网线、电源线、各类音视频接头、投影机拆除以及设备安装、系统调试、系统试运行、人员培训等	200000	1	200000
总价（大写：贰佰叁拾叁万贰仟伍佰陆拾元整）											**2332560.00**

第五节 政府采购中标通知书

北京中晟通达招标代理有限公司
中标通知书

SZYGCG1101122521020001842 5-XM 001-141185

北京志诚泰和信息技术有限公司：

街乡指挥所设备更新补充项目(标段编号：1101122521020001842 5-XM 001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市通州区国防动员办公室确认，贵公司为该项目中标人

中标金额：人民币2332560.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

特此通知。

北京中晟通达招标代理有限公司

2025-11-20 15:31:42

北京市政府采购电子交易平台