

## 展陈服务合同

合同编号：

项目名称：体育文化交流学习中心项目

甲方（采购人）：北京市朝阳区体育场馆中心

乙方（成交供应商）：中晟鸿利（北京）建设有限公司

签署日期：2025年10月20日



# 合 同 书

北京市朝阳区体育场馆中心 (甲方) 体育文化交流学习中心项目 (项目名称) 中所需 展陈服务 (服务名称) 经 北京中天铭泽项目管理有限公司 以 11010525210200024646-XM001 号磋商文件进行竞争性磋商。经评审小组评定 (公司名称) 中晟鸿利(北京)建设有限公司 为成交供应商。甲方、乙方同意按照下面的条款和条件, 签署本合同。

## 1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分, 应当认为是一个整体, 彼此相互解释, 相互补充。为便于解释, 组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- a. 本合同书
- b. 成交通知书
- c. 合同书条款
- d. 合同一般条款
- e. 响应文件
- f. 磋商文件其他内容

## 2、合同范围和条件

本合同要求提供的服务: 充分体现体育文化展厅 4 大板块 “历史沉淀、时代召唤、运动之光、未来之道” 的核心特点, 深度理解展厅功能分区的展示内容:

1、历史沉淀板块: 通过五个阶段, 将朝阳区体育进程、历史图片和赛事故事进行展示, 让观众感受到体育文化的源远流长。

2、时代召唤板块: 此区域通过多媒体互动装置、现代体育赛事视频和运动员风采展示, 配以实物, 展现体育如何与时代同行, 激发人们的运动热情。

3、运动之光板块: 此区域通过设置荣誉墙、冠军奖杯和感人至深的体育故事, 彰显体育精神的光辉与力量。

4、未来之道板块: 此区域通过展示未来体育科技、智能运动装备和虚拟现实体验, 让观众领略体育与科技的完美融合。

布展使用的全部材料均须为绿色环保建材并经防火处理, 同时适配体育展厅功能特性。

## 3、服务内容

材质、颜色以甲方和设计师选定样品为准, 服务内容包括 LED、音响等设备的使用

培训工作。

位置	名称	描述	工程量	单位	单价	合计
拆除	拆除墙体	1. 砖墙人工拆除：墙体厚 240mmX 高 2450mmX23500mm 2. 渣土外运及消纳，运距自行考虑	57.575	m <sup>2</sup>	98	5642.35
	拆除灯具	原有灯具 拆除 1200*300mm	45	个	24	1080.00
	拆除木门	1500*2100mm	1	樘	87.2	87.20
	拆除木门	1000*2100mm	2	樘	65	130.00
	拆除射灯	原有射灯保护性拆除 含轨道	81	个	24	1944.00
	拆除地胶	厚 2mm	400	m <sup>2</sup>	13	5200.00
地面	地面自流平新做	3mm 厚	400	m <sup>2</sup>	57	22800.00
走廊 大事记	不锈钢墙面	2cm*2cm 基础框架结构 1.2mm 厚防指纹镜面不锈钢安装	37.26	m <sup>2</sup>	1637	60994.62
	画面	宣绒布喷绘画面	34.5	平米	240	8280.00
	雕刻字	亚克力 14 个字 尺寸 100mm*100mm*5mm	3	套	305	915.00
	艺术字	亚克力 400mm*1200mm*5m	1	套	261	261.00
	相框	600mm*400mmPVC 板，金属边框	25	块	524	13100.00
历史 沉淀	造型墙	1. 单排 75mm 轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 12mm 厚阻燃板基层双面单层 3. 12mm 厚石膏板双面单层	87	m <sup>2</sup>	381.5	33190.50
	墙面涂料	1. 白色无机涂料三遍 2. 三遍耐水腻子	140	m <sup>2</sup>	97	13580.00
	画面	宣绒布喷绘画面	115.15	m <sup>2</sup>	240	27636.00
	雕刻字	亚克力 前言+QIAN YAN 150mm*800mm*5mm	1	套	327	327.00

雕刻字	亚克力 大小 40mm*40mm*5mm 600 字	1	套	5668	5668.00
发光字	金属水晶字, 数量 11 尺寸: 200mm*200mm*50mm	1	套	5000	5000.00
水晶字	亚克力 31 个字符英文字符 尺寸: 50mm*50mm*30mm	1	套	392.4	392.40
雕刻字	亚克力 时代召唤+英文 尺寸 200mm*200mm*10mm 50mm*50mm*10mm	1	套	490.5	490.50
雕刻字	亚克力 (约 17 个字)一级标题 单字尺寸 150mm*150mm*5mm	5	套	1068.2	5341.00
雕刻字	亚克力 (约 10 个字)二级级标题 尺寸 80mm*80mm*3mm	24	套	185.3	4447.20
相框	600mm*400mmPVC 板, 金属边框	60	套	523.2	31392.00
灯带 (槽)	1. 1.5cm 宽灯槽	44.5	m	38.2	1699.90
灯带	1. LED 灯带 白光	44.5	m	76.3	3395.35
吊顶	1. 铝方通吊顶 40*40mm 2. 间距 50mm	65	m <sup>2</sup>	316.1	20546.50
吊顶	1. 石膏板造型吊顶 2. 双层 9.5mm 厚石膏板 3. 抗裂处理	25	m <sup>2</sup>	263.2	6580.00
造型灯	软膜灯箱直径 2.8 米 1. 透光软膜吊顶 2. 18mm 厚防火阻燃板	1	个	6867	6867.00
造型灯	定制环形灯直径 4 米	1	套	14170	14170.00
小造型灯	五金烤漆造型 高透亚克力灯罩	5	套	327	1635.00
射灯	安装原有射灯	19	个	218	4142.00
滑轨屏	超静音伺服电机 + 精密行星减速机 静音滑块 轨道 (直线) 控制系统 交互软件 (显示内容甲方自备)	1	项	61040	61040.00

		屏幕固定支架 ≥65寸触摸一体机				
	屏幕	≥65寸触控一体机	2	台	8720	17440.00
时代 召唤	造型墙	1. 单排 75mm 轻钢龙骨 石膏板隔墙 2. 12mm 厚阻燃板基层双 面单层 3. 12mm 厚石膏板双面单 层	78.4	m <sup>2</sup>	381.5	29909.60
	墙面涂 料	1. 白色无机涂料三遍 2. 三遍耐水腻子	120	m <sup>2</sup>	97	11640.00
	双面造 型墙	1. 双排 75mm 轻钢龙骨 石膏板隔墙 2. 12mm 厚阻燃板基层双 面单层 3. 12mm 厚石膏板双面单 层	12.25	m <sup>2</sup>	424.9	5205.03
	画面	宣绒布喷绘画面	94	m <sup>2</sup>	240	22560.00
	雕刻字	亚克力 时代召唤+英文 尺寸 200mm*200mm*10mm 50mm*50mm*10mm	1	套	5000	5000.00
	雕刻字	亚克力 (约 17 个字)一级标题 单字尺寸 150mm*150mm*5mm	4	套	1068.2	4272.80
	雕刻字	亚克力 (约 10 个字)二级级标 题单字尺寸 80mm*80mm*3mm	15	套	185.3	2779.50
	相框	600mm*400mmPVC 板, 金 属边框	63	套	523.2	32961.60
	艺术造 型柱	1、欧松板方钢做骨架 2、18mm 厚大芯板圆形 基层 3、双层 3mm 厚三合板圆 形基层 4、3mm 厚密度板圆形基 层 5、抗裂处理 6、原子灰三遍 7、水性树脂漆底漆三遍 8、水性树脂漆面漆三遍	1	套	34880	34880.00

		9、抛光打腊 10、棒球粘接				
	吊顶	1. 铝方通吊顶 40*40mm 2. 间距 50mm	70	m <sup>2</sup>	316.1	22127.00
	吊顶	1. 石膏板造型吊顶 2. 双层 9.5mm 厚石膏板 3. 抗裂处理	25.2	m <sup>2</sup>	349.2	8799.84
	灯带 (槽)	1. 5cm 宽灯槽	53.5	m	38.15	2041.03
	灯带	1. LED 灯带 白光	53.5	m	76.3	4082.05
	小造型 灯	五金烤漆造型 高透亚克力灯罩	2	套	327	654.00
	环形造 型灯	定制直径 3 米	1	套	6104	6104.00
	射灯	安装原有射灯	8	个	218	1744.00
	筒灯	吸顶筒灯 白光	4	个	174.4	697.60
	屏幕	≥98 寸触控一体机	1	套	16350	16350.00
运动 之光	造型墙	1. 单排 75mm 轻钢龙骨 石膏板隔墙 2. 12mm 厚阻燃板基层双 面单层 3. 12mm 厚石膏板双面单 层	40	m <sup>2</sup>	381.5	15260.00
	墙面涂 料	1. 白色无机涂料三遍 2. 三遍耐水腻子	52	m <sup>2</sup>	97	5044.00
	画面	宣绒布喷绘画面	40	m <sup>2</sup>	240	9600.00
	雕刻字	亚克力 运动之光+英文 尺寸 200mm*200mm*10mm 50mm*50mm*10mm	1	套	5014	5014.00
	雕刻字	亚克力 (约 17 个字)一级标题 单字尺寸 150mm*150mm*5mm	4	套	1068.2	4272.80
	吊顶	1. 铝方通吊顶 40*40mm 2. 间距 50mm	33	m <sup>2</sup>	316.1	10431.30
	吊顶	1. 石膏板造型吊顶 2. 双层 9.5mm 厚石膏板 3. 抗裂处理	12	m <sup>2</sup>	269.23	3230.76
	灯带 (槽)	1. 1.5cm 宽灯槽	35.9	m	38.15	1369.59
	灯带	1. LED 灯带 白光	35.9	m	76.3	2739.17
	射灯	安装原有射灯	14	个	218	3052.00

	屏幕	≥55 触摸屏	1	台	6540	6540.00
	展示柜	40cm*40cm*90cm 烤漆立柜 密封钢化玻璃（高度 600mm）	4	套	1962	7848.00
未来 之道	造型墙	1. 单排 75mm 轻钢龙骨 石膏板隔墙 2. 12mm 厚阻燃板基层双 面单层 3. 12mm 厚石膏板双面单 层	41.16	m <sup>2</sup>	381.5	15702.54
	墙面涂 料	1. 白色无机涂料三遍 2. 三遍耐水腻子	73	m <sup>2</sup>	97	7081.00
	画面	宣绒布喷绘画面	59	m <sup>2</sup>	240	14160.00
	雕刻字	亚克力 大标题+英文 尺寸 200mm*200mm*10mm 50mm*50mm*10mm	2	套	5014	10028.00
	雕刻字	亚克力 (约 17 个字)一级标题 单字尺寸 150mm*150mm*5mm	3	套	1068	3204.00
	雕刻字	亚克力 (约 10 个字)二级级标 题单字尺寸 80mm*80mm*3mm	12	套	170	2040.00
	人物场 景	定制场景	1	套	32700	32700.00
	吊顶	1. 铝方通吊顶 40*40mm 2. 间距 50mm	18.4	m <sup>2</sup>	316.1	5816.24
	吊顶	1. 石膏板造型吊顶 2. 双层 9.5mm 厚石膏板 3. 抗裂处理	13.6	m <sup>2</sup>	269.23	3661.53
	灯带 (槽)	1. 灯槽	30	m	38.15	1144.50
	灯带	1. LED 灯带 白光	30	m	76.3	2289.00
	射灯	安装原有射灯	19	个	218	4142.00
	小造型 灯	五金烤漆造型 高透亚克力灯罩	3	个	327	981.00
	照片打 卡装置	定制 ≥55 寸触摸一体机 电脑端 exe 程序开发 摄像头	1	套	52680	52680.00

	互动动感装置	1. 装置主体 2. ≥55 寸屏 3. 同步控制器 4. 工控主机 5. 软件系统	1	套	69760	69760.00
一层	共享办公桌椅	定制办公桌椅（金属、木质结构） 高：100cm，宽 50cm，长：300cm，吧椅 8 个	1	套	6104	6104.00
	文创墙体柜	定制墙体柜	21	平米	1417	29757.00
	吊顶	1. 铝方通吊顶 40*40mm 2. 间距 50mm	45	m <sup>2</sup>	315.01	14175.45
	吊顶	1. 石膏板造型吊顶 2. 双层 9.5mm 厚石膏板 3. 抗裂处理	66	m <sup>2</sup>	369.23	24369.18
	射灯	安装原有射灯	12	个	218	2616.00
	条形灯	5cm*120cm 白光	12	个	141.7	1700.40
	沙发	3 人位沙发	2	个	3924	7848.00
	茶几	长 100cm，宽 50cm，高 45cm	2	个	414	828.00
	座椅	创意附属背靠塞班椅	4	个	560	2240.00
	立柱格栅	4*4cm 方钢烤漆	10.5	m <sup>2</sup>	545	5722.50
	墙面造型墙	1. 单排 75mm 轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 12mm 厚阻燃板基层双面单层 3. 12mm 厚石膏板双面单层	12.3	m <sup>2</sup>	381.5	4692.45
	墙面涂料	1. 白色无机涂料三遍 2. 三遍耐水腻子	79	m <sup>2</sup>	97	7663.00
	画面	宣绒布喷绘画面	22	m <sup>2</sup>	239.8	5275.60
圆形造型灯	定制造型灯	7	个	327	2289.00	
序厅	动感展示装置	室内 P1.5 全彩 LED 显示屏； 像素构成：表贴三合一 1515（1R1G1B）； 视角（水平、垂直）：H ≥160° V ≥140°； 点间距：1.53mm； 扫描方式：1/52 扫描； 模组分辨率：208 点*104 点；	15	m <sup>2</sup>	9719	145785.00

	模组尺寸： 320mm*160mm； 模组重量：≤0.417kg； 最大功率：≤410W/m <sup>2</sup> ； 平均功率：≤205W/m <sup>2</sup> ； 白平衡亮度：≥600cd/m <sup>2</sup> ； 色温：9000-18000 可调； 像素密度：427186 点/m <sup>2</sup> ； 换帧频率：60HZ； 刷新频率：3840Hz； 最大对比度：≥3000:1； IP 等级：IP40（灯面）；				
装置结构	1. 专用支架 2. 不锈钢包边	17.5	m <sup>2</sup>	1264.4	22127.00
装置同步发送系统	1 路 DP 1.2 和 1 路 HDMI2.0 4K 输入 2 路 HDMI1.4 和 2 路 DVI 高清输入 最大带载 1048 万像素，最宽 16384 像素，或最高 8192 像素最大输入分辨率 4096x2160@60Hz，支持自定义分辨率设置 16 路千兆网口输出 对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 画面显示，位置，大小可自由调节 精确颜色管理，调整显示屏色域 视频同步锁相技术 独立音频输入输出 HDMI 和 DP 音频解析输出	1	项	16415.4	16415.40
LED 屏控制主机	内置处理器；内存容量 8GB；硬盘容量 256GB 固态硬盘；专业显卡；	1	项	10453.1	10453.10
视频控制器	集成 12 个 HUB75 接口，支持 32 扫，支持亮度校正，色彩管理，18Bit 灰度。	1	项	13777.6	13777.60

	LED屏音箱系统	专业音箱系统 1. 专业音箱 2. 专业功放、音频处理器、五路有源天线分配器、有源指向性天线、强波器、分配器、可控电源管理器等	1	项	12192.74	12192.74
	消防工程	点型探测器移位 12 个 水灭火装置 26 个	1	项	21800	21800.00
	线路改造	配管配线（灯具、开关插座、多媒体设备等线路）	1	项	14170	14170.00
	清运		1	项	6540	6000.00
	保护		1	项	3270	3000.00
	合计					1278015.40

#### 4、提供服务期限、地点、质量保证期

1. 服务时间：自合同签订起 80 天
2. 服务地点：北京市朝阳区体育场馆中心
3. 质量保证期：2 年，质量保修范围包括项目服务中全部工作内容。在保修期限内出现质量问题甲方应当向乙方发出通知，乙方在接到保修通知后 72 小时内到现场核查情况并派人维护或修理。因甲方人为原因造成设备、物品或工程损坏，甲方需承担维修/更换费用。

#### 5、合同金额及付款方式

本合同采用固定单价合同形式。

合同金额：1278015.40 元，大写人民币壹佰贰拾柒万捌仟零壹拾伍元肆角

付款方式：合同签订后，采购人向成交供应商支付成交金额的 30%，即：383,404.62 元，大写人民币叁拾捌万叁仟肆佰零肆元陆角贰分；工程竣工验收合格后，支付至合同总价 80%，即 639,007.7 元，大写人民币陆拾叁万玖仟零柒元柒角，待服务完成并经区财政局完成结算评审后，采购人向供应商支付至结算审计金额的 97%，质保金为合同金额的 3%，即 38,340.46 元，大写人民币叁万捌仟叁佰肆拾元肆角陆分，由施工单位自行到银行办理保函协议并开账户，待质保期满后无质量问题施工单位提供相关证明后可到银行支取质保金。

注：（1）上述具体合同金额以实际发生情况为准，本合同约定的付款期限及付款方式、付款额度等以甲方获得财政审批为准，因财政未及时审批及拨款的不视为甲方违约。

（2）乙方应在甲方付款前提供等额的甲方认可的正式发票，否则甲方有权拒绝付款而不视为违约。

（3）质量保证期结束后，采购人足额退还供应商缴纳的质量保证金。

账户信息：



## 合同一般条款

### 1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的合同，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “服务”系指根据合同规定乙方承担的服务。

1.3 “甲方”系指与乙方签署采购合同的单位（含最终用户）

1.4 “乙方”系指根据合同规定提供服务的供应商。

1.5 “现场”系指合同项下服务的实施地点。

1.6 “验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的服务符合技术规范的要求。

### 2、合同范围和条件

详见合同书中规定。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致

### 3、服务内容

详见合同书中规定。

### 4、提供服务期限、地点

详见合同书中规定。

### 5、付款方式

详见合同书中规定。

### 6、索赔

如果乙方提供的服务质量与合同不符，甲方有权根据合同约定向乙方提出索赔。

### 7、延期提供服务

7.1 乙方应按照合同中规定的条款提供服务。

7.2 如果乙方延迟交货和/或提供服务并影响甲方正常履行合同的，甲方可采取以下制裁：收取违约金、赔偿金，直至解除合同。

### 8、违约赔偿

如果乙方没有按照合同规定的时间交货或提供服务，甲方可从应付款项中先行扣除违约金。违约金的计算标准为乙方每迟提供服务一天，按延迟提供服务的价格的1%计收。

如果违约金不足以弥补采购方损失的，甲方有权要求乙方支付赔偿金，补足违约金不足

部分。如果乙方在超过 7 天后仍不能交货和/或提供服务，甲方有权单方解除合同。

## 9、验收

采用书面报告的方式进行验收。

## 10、不可抗力

10.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

10.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。

10.3 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，当事人双方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

## 11、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。甲方与乙方按照中华人民共和国相关法律的规定各自承担其依法应承担的签订、履行本合同所需缴纳的税费。本合同价格为含税价格。

## 12、履约保证金

12.1 履约保证金应当使用本合同指定货币，具体规定详见合同书中规定。

12.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

12.3 履约保证金在服务期满前完全有效。

12.4 如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。服务期结束后 30 天内，甲方将把履约保证金的剩余部分退还乙方。

## 13、合同争议的解决

甲方、乙方双方应通过友好协商，解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，双方同意向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉解决。

## 14、合同变更和终止

14.1 在本合同有效期内，如合同与其生效后新颁布的有关法律、法规、政策规定不符，由甲、乙双方协商变更，如能协商一致，按照符合新颁法律、法规、政策规定拟定补充合同执行；如不能达成一致，本合同解除。合同解除后，尚未发生的业务，停止履行。

14.2 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时

保留向乙方追诉的权利。

14.2.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分服务，合同解除；

14.2.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

14.2.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

14.2.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

14.2.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响采购方在合同签订、履行过程中的行为。

14.2.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

14.3 合同履行期间，如因乙方违反相关规定及本合同约定，甲方终止合同履行的，甲方需以书面形式通知乙方，通知送达乙方后本合同解除；合同解除前，本合同继续有效。

14.4 本合同终止后，双方应对合同期间发生的应尽未尽事项负责结清，有关保密义务的条款对双方仍然有效。

## 15、破产终止合同

如果乙方因破产、清算、注销、被吊销营业执照、停业等原因导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方解除合同而不给乙方补偿，但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的解除将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

## 16、转让和分包

未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其所享有的合同权利或应履行的合同义务。并且未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项目中实质性内容分包给其他第三方完成。否则，乙方应当向甲方支付合同总金额 20% 的违约金，并且于此情形下，甲方还有权解除合同。

## 17、合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由甲方、乙方签署书面的合同修改书。

## 18、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

## 19、知识产权条款

19.1 本项目成果的知识产权为甲方所有。未经甲方的许可，乙方不得向第三方转让、

传播、销售。否则，乙方应当向甲方支付合同总金额 20%的违约金。

19.2 乙方应保证甲方在使用该项目成果时免受任何第三方提出的侵犯著作权、专利权或其他知识产权的诉讼或指控。如果任何第三方提起基于知识产权的侵权诉讼，将由乙方负责处理并承担相关的一切法律责任和费用；由此给甲方造成的任何损失，乙方应负责赔偿。

## 20、技术情报和资料的保密

乙方应对合同执行过程中的技术情报及资料履行保密义务。

## 21、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

## 22、其他

22.1 甲方应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.2 如需修改或补充合同内容，经协商，甲方与乙方应签署书面修改或补充合同，该合同将作为本合同的一个组成部分。

22.3 安全施工的相关约定：1、乙方应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料、行业挥发性有机物和其他危险品的管理；2、乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对工作人员的安全教育；3、乙方应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任；4、在施工场地内造成的第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。

## 23、补充条款

乙方应加强管理参与本次项目的所有人员，并要求全体人员在场馆工作期间必需遵守国家法律法规，在工作中不允许有丑化党和国家形象，不诋毁党和国家领导人；对发现有错误言论，破坏民族团结言论，或其他有严重政治问题的文章、影响社会稳定的演说、宣言、视频、音频、声明等传播政治语言和政治性错误观点的，一经发现发包人将有权立即终止合同。一切相关问题的后果均由乙方承担。给发包人造成不良影响和损失的，乙方承担一切责任，并进行补救或赔偿。