

合同编号：_____


北京市密云区生态环境局
2025 年密云区噪声污染治理提升项目

买卖合同

买受人（甲方）：北京市密云区生态环境局



出卖人（乙方）：北京路桥瑞通养护中心有限公司



签订地点：_____

签订日期：2025年12月12日

买卖合同

买受人：北京市密云区生态环境局（下称甲方）

出卖人：北京路桥瑞通养护中心有限公司（下称乙方）

甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规和国家有关产品技术标准的规定，就甲方北京市密云区生态环境局购买噪声治理设备等乙方产品事宜，达成本合同。

第一条：项目内容及货物清单

项目内容

密云京沈路南侧设置隔声屏、法制公园安装智慧舞场音响、鼓楼街道 12 家餐饮场所集烟罩排风油烟净化一体设备改造。

货物清单（见后附件）

产品名称	规格型号	计量单位	数量	单价	总价	备注
隔声屏	定制	米	297	7413.67	2201860	
智慧舞场音响	T0	套	15	119800.00	1797000	
集烟罩排风油烟净化一体设备	定制	套	15	72009.33	1080140	
合计：					5079000	

1、在甲方付款后，乙方应履行其义务，如乙方不履行义务，应向甲方承担违约及赔偿责任。

2、本合同约定产品是乙方代理（或生产）的产品，产品产地为中国。

第二条：产品质量标准

1、技术及设计制造标准：国家标准。

2、乙方保证该产品应是全新的、完整的、原装的、未使用过的，是本合同约定的品牌，符合原厂家的技术性能指标和设备产品说明书所规定的要求，符合中国行业标准及本合同目的的特定标准，并不违反中国有关该类产品强制标准的要求。产品型号、规格与本合同设备清单一致。

3、货物的质量保证期限为货到验收合格之日起保质期为一年。

4、乙方同意以货款总额的 5% 即：253950 元作为产品履约保证金。质量保证期内，货物质量不符合约定，乙方不能及时更换或采取其他补救措施，履约保证金不再返还。

5、其他约定：无。

第三条：交(提)货方式、地点及时间

1、乙方送货至甲方指定的地点：按照甲方要求。

2、交(提)货时间：合同约定起三日内发货。

第四条：运输方式及费用负担

1、由乙方负责以适于产品需要的方式运输至甲方指定的地点，运费由乙方承担。

2、发货地点：乙方发货地。

3、到达地点：按甲方要求，送至施工地点。

4、乙方交由承运人运输的在途货物，毁损灭失的风险由乙方承担。

第五条：包装标准、包装物的提供与回收

1、包装标准： \ 。

2、包装物及标识的具体要求： \ 。

3、包装费用由 乙 方承担。

4、乙方应采取防潮、防水、防震，适合空运、近海和内陆远距离运输的多次搬运、装卸的坚固包装，以保证产品在没有任何损坏的情况下，安全无损的运抵本合同目的地。

5、包装物为 \ ，随产品附送，不回收。乙方保证其产品使用的包装物符合中国法律的规定，对产品、甲方及环境无损害。

6、包装不符合标准或约定，造成货物毁损灭失或其他后果的，由乙方承担相应责任。

7、其他： \ 。

第六条：随付必备品、配件、工具的数量及提供办法

1、乙方应提供产品安装手册、使用说明书、出厂合格证、产品清单（装箱单）及其他相关证明材料等。

2、乙方应提供的单证和其他资料： \ 。

第七条：产品所有权

产品所有权自交付甲方并经甲方验收合格后转移，产品毁损、灭失的风险自验收合格后由甲方承担，但产品的隐蔽性瑕疵和质量问题由乙方负责。

第八条：验收标准、方法、地点及期限

甲乙双方各自指定人员共同验收产品，若甲方发现产品出现质量问题，甲方有权拒收，若乙方不能在甲方指定的期限内负责更换，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿因此受到的损失。

1、验收时间：按甲方要求。

2、验收方法： \ 。

3、验收标准： \ 。

4、验收和试验收： \ 。

5、验收结果与合同约定不符，乙方应负责更换或退货。

6、验收争议处理：双方协商由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担；双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

第九条：乙方对产品质量负责的条件及期限

自验收合格后12个月或甲方使用该产品后的一年质量问题，由乙方负责无偿维修，如维修后仍不能正常运行的，由乙方负责更换，因此产生的费用由乙方自行承担。如乙方不能在甲方指定的期限内更换的，甲方有权退货。如因此给甲方造成其他损失的，乙方仍应承担赔偿责任。

第十条：付款方式

(一) 项目总金额 5079000 元，大写（人民币）：伍佰零柒万玖仟元整。

(1) 首付款。财政资金到账，签订合同30日内，甲方向乙方支付项目总金额的30%，即1523700元，大写（人民币）：壹佰伍拾贰万叁仟柒佰。

(2) 进度款。乙方完成项目设备安装调试后，甲方向乙方支付项目总金额的40%，即2031600元，大写（人民币）：贰佰零叁万壹仟陆佰。

(3) 尾款。甲方验收通过后，向乙方支付剩余 30%项目款，即1523700元，大写（人民币）：壹佰伍拾贰万叁仟柒佰。

第十一条：发票约定

乙方提供的发票需符合合法性、真实性、有效性原则，乙方必须保证合同签订单位、开票单位、收款单位的三流一致，如有不一致的情况发生，后果由乙方承担。发票具有下列情形之一的（包括但不限于以下情形），认定为不合格发票，乙方不予接收：

- A、开具虚假、作废等无效发票；
- B、违反国家法律法规开具、提供发票的；
- C、开具发票种类错误；
- D、开具发票税率与合同约定不符；
- E、发票上的信息错误；
- F、因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

第十二条：不可抗力

1、不可抗力是指瘟疫、火灾、水灾、风暴、地震、暴乱、战争、敌对状态、罢工和政府禁令等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生之日起 15 日内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

3、当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十三条：违约责任

1、甲方的违约责任

1.1 甲方违反合同约定拒绝接货的，应当承担由此造成的相关损失。

1.2 甲方应保证按照产品使用说明书上的方法使用产品。

2、乙方的违约责任

2.1 乙方不能按时交货的，每逾期一日应向甲方偿付不能交货部分货款 5 % 的违约金，逾期 30 日的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方全部已付款并按合同总价的 20% 向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，按甲方损失补齐。

2.2 乙方所交产品品种、型号、规格、数量、花色或质量不符合约定的，为乙方违约，应自违约之日起 3 日内按照本合同约定改正，否则甲方有权立即解除本合同，乙方应立即将所收合同价款退还甲方，违约金不足以弥补甲方损失的，按甲方损失补齐。

2.3 乙方保证对所交付货物不侵犯第三方的权利，若与第三方发生纠纷，由乙方自行解决，与甲方无关，如因此给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

2.4 乙方未在约定的期限内完成对设备的安装调试，应赔偿由此给甲方造成的损失。

2.5 乙方如有其他违反本合同约定的行为，且自违约之日起 3 日内不改正的，甲方有权立即解除本合同，除乙方按照本合同约定返还已收合同价款外，并应按照合同价款的 20 % 向甲方支付违约金；因此造成甲方其他损失的，乙方应负赔偿责任。

2.6 乙方开具的发票不合格的，甲方有权迟延支付应付款项，且不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍按合同约定履行。

2.7 乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并向甲方支付合同总价 5 % 的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿。

2.8 乙方账户必须是合同约定的在主管国税机关备案的账户，若账户变更应及时通知甲方，并签订合同变更或补充合同；如乙方随意改变账户，甲方将拒付货款，由此引起的延期付款责任及相关的损失由乙方承担。

2.10 因政策调整, 所带来乙方增值税税率发生变化的, 乙方应根据实际纳税义务发生时间提供适用税率发票, 因发票税率与现行税法规定不符的, 甲方有权拒绝支付货款。

3、按本合同约定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失, 应当在明确责任后 30 天内, 按银行规定的结算办法付清, 否则按逾期付款处理。

第十四条: 技术服务及培训

乙方免费提供技术培训服务。

第十五条: 合同解除和终止

1、本合同有效期内, 非有法定或约定原因, 双方均不得随意变更或解除本合同。如一方单独变更、修改本合同, 对方有权拒绝生产或收货, 并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

2、双方协商一致, 可变更或解除本合同。变更或解除本合同应采用书面形式, 自解除通知书送达对方或以特快专递、挂号信等方式发出之日达 3 日起生效。

3、发生下列情形之一的, 一方可以终止合同:

3.1 因不可抗力, 致使合同目的不能实现。

3.2 乙方未按合同约定期限交货, 经催告后 5 日内仍未交货。

3.3 货物质量不符合约定, 且乙方未按甲方要求采取必要补救措施的, 甲方可以单方解除合同, 有关损失由乙方承担。

3.4 甲方无正当理由拒绝接收货物的, 乙方可以解除合同。

3.5 合同变更或解除, 不能免除违约方应承担的违约责任, 给对方造成损失的, 还应承担赔偿责任。

第十六条: 保密

双方对本合同的内容及各条款都负有保密的义务, 但因法院诉讼或行政命令以及律师需要除外。如果因泄漏本合同内容及条款, 给对方造成经济损失以及其他不必要的麻烦, 泄密方应负相应赔偿责任。

第十七条: 法律适用及争议解决

1、因本合同签订、履行及解释发生争议, 适用中华人民共和国现行有效法律法规。

2、本合同在履行中如发生争议, 双方应协商解决; 协商不成时, 双方同意选择下列第 (2) 种方式解决:

(1)、向 \ 仲裁委员会申请仲裁;

(2)、依法向 北京市密云区 人民法院提起诉讼。

第十八条: 附 则

1、双方法定代表人或授权代理人签字并且盖章后合同方生效。本合同正本一式四

份, 甲方 2 份, 乙方 2 份。

5、本合同未尽事宜, 经合同双方共同协商, 并签订补充协议, 补充协议与本合同具有同等效力。

6、本合同及其补充协议中未约定的事项, 均遵照中华人民共和国有关法律法规和政策执行。

7、对本合同或其附件的任何修改或变更, 只能以书面形式进行, 并由双方盖章确认方为有效。

8、本合同于 2015 年 12 月 17 日签订。

甲方: 北京市密云区生态环境局(公章或合同章)

法定代表人或授权代理人:  (签字)

邮编、注册地址:

邮编、通讯地址:

纳税人身份:

纳税人识别号:

开户银行名称:

帐号:

电话:

乙方: 北京路桥瑞通养护中心有限公司

法定代表人或授权代理人: (签字)

邮编、注册地址: 101300 北京市顺义区北务工业区 010-69468182

纳税人身份: 一般纳税人

纳税人识别号: 91110000752643375G

开户银行名称: 北京农商银行青春路支行

开户银行账号: 1303000103000063080

附件：货物清单

[illegible]

智慧舞场音箱	1. 电源电压: AC 220V/50Hz, 额定功率: $\leq 190\text{W}$; 2. 最大声压级: $\geq 111\text{ dB}$; 3. 前后声压级差平均值为 $\geq 22\text{dB}$; 4. 指向性: $\leq 60^\circ$ (1000Hz 相对参考轴下降 20dB); $\leq 40^\circ$ (1250Hz 相对参考轴下降 20dB); $\leq 20^\circ$ (2500Hz 相对参考轴下降 25dB); 5. 有效频率范围: 115Hz-20kHz; 6. 外壳防护等级: IPX6 (户外使用); 7. 工作温度范围: $-30\sim 65^\circ\text{C}$; 8. 输入灵敏度: $\leq 1\text{ Vrms}$; 9. 喇叭单元: 采用前后双排扬声器阵列设计, 每个阵列由 8 个扬声器单元组成; 10. 控制触摸屏: 屏幕尺寸: 10.1 英寸; 屏幕分辨率: 1280*800; 屏幕对比度: 900:1; 有效显示区域: 216.96×135.6mm; 可视角度 (上/下/左/右): $85^\circ / 85^\circ / 85^\circ / 85^\circ$; 显示色彩: 16.7M;	套	15.00	115000	1725000
音响立杆	配套立杆高度 2.5 米;	个	15.00	1200	18000
立杆基础	配套立杆基础;	套	15.00	600	9000
电气部分	配套电气改造;	套	15.00	1000	15000

配电箱	配套配电箱	个	10.00	1800	18000	
基础开挖和恢复	绿化带基础开挖和恢复;	个	15.00	500	7500	
安装辅料	配套安装辅料;	套	15.00	300	4500	
小计					1797000	
集烟罩排风油烟净化一体设备						
餐饮单位 1						
集烟罩排风油烟净化一体设备	1. 烟罩尺寸约5500mm*1200mm; 2. 满足油烟、颗粒物、有机物三项指标;	台	1.00	95000.00	95000	
排烟防火阀门	防火阀门自动闭合;	个	1.00	600.00	600	
排油烟管道	原管道需更换;	m²	25.00	240.00	6000	
配电箱	室内配电箱;	个	1.00	1600.00	1600	
电气部分改造	电源线, 金属套管走线;	套	1.00	1600.00	1600	
软连接	防火软连接;	个	2.00	200.00	400	
安装辅料	安装各项辅料;	套	1.00	1600.00	1600	
拆除、恢复	拆除原有排烟罩, 放置指定位置;	套	1.00	1600.00	1600	
安装及人工费	安装及人工费;	套	1.00	1600.00	1600	
运输	运输及搬运;	套	1.00	300.00	300	
检测费	排放三项指标和噪声 (第三方检测机构);	排口	1.00	2800.00	2800	
餐饮单位 2						
集烟罩排风油烟净化一体设备	1. 烟罩尺寸约4800mm*1200mm; 2. 满足油烟、颗粒物、有机物三项指标;	台	1.00	85500.00	85500	

排烟防火阀门	防火阀门自动闭合;	个	1.00	600.00	600	
排油烟管道	原管道需更换;	m ²	32.00	240.00	7680	
配电箱	室内配电箱;	个	1.00	1600.00	1600	
电气部分改造	电源线, 金属套管走线;	套	1.00	1600.00	1600	
软连接	防火软连接;	个	2.00	200.00	400	
安装辅料	安装各项辅料;	套	1.00	1600.00	1600	
拆除、恢复	拆除原有排烟罩, 放置指定位置;	套	1.00	1600.00	1600	
安装及人工费	安装及人工费;	套	1.00	1600.00	1600	
运输	运输及搬运;	套	1.00	300.00	300	
检测费	排放三项指标和噪声 (第三方检测机构);	排口	1.00	2800.00	2800	
餐饮单位 3						
集烟罩排风油烟净化一体设备	1. 烟罩尺寸约 3600mm*1200mm; 2. 满足油烟、颗粒物、有机物三项指标;	台	1.00	63500	63500	
排烟防火阀门	防火阀门自动闭合;	个	1.00	600	600	
排油烟管道	原管道需更换;	m ²	21.00	240	5040	
配电箱	室内配电箱;	个	1.00	1600	1600	
电气部分改造	电源线, 金属套管走线;	套	1.00	1600	1600	
软连接	防火软连接;	个	2.00	200	400	
安装辅料	安装各项辅料;	套	1.00	1600	1600	
拆除、恢复	拆除原有排烟罩, 放置指定位置;	套	1.00	1600	1600	
安装及人工费	安装及人工费;	套	1.00	1600	1600	
运输	运输及搬运;	套	1.00	300	300	

检测费	排放三项指标和噪声（第三方检测机构）；	排口	1.00	2800	2800	
餐饮单位 4						
集烟罩排风油烟净化一体设备	1. 烟罩尺寸约6100mm*1200mm; 2. 满足油烟、颗粒物、有机物三项指标;	台	1.00	110000	110000	
排烟防火阀门	防火阀门自动闭合;	个	1.00	600	600	
排油烟管道	原管道需更换;	m²	30.00	200	6000	
配电箱	室内配电箱;	个	1.00	1600	1600	
电气部分改造	电源线, 金属套管走线;	套	1.00	1600	1600	
软连接	防火软连接;	个	2.00	200	400	
安装辅料	安装各项辅料;	套	1.00	1600	1600	
拆除、恢复	拆除原有排烟罩, 放置指定位置;	套	1.00	1600	1600	
安装及人工费	安装及人工费;	套	1.00	1600	1600	
运输	运输及搬运;	套	1.00	300	300	
检测费	排放三项指标和噪声（第三方检测机构）；	排口	1.00	2800	2800	
餐饮单位 5						
集烟罩排风油烟净化一体设备	1. 烟罩尺寸约2300mm*1200mm; 2. 满足油烟、颗粒物、有机物三项指标;	台	1.00	42000	42000	
集烟罩排风油烟净化一体设备	1. 烟罩尺寸约1400mm*1200mm; 2. 满足油烟、颗粒物、有机物三项指标;	台	1.00	25500	25500	
排烟防火阀门	防火阀门自动闭合;	个	1.00	600	600	

排烟防火阀门	防火阀门自动闭合；	个	1.00	600	600	
排油烟管道	原管道需更换；	m ²	22.00	240	5280	
配电箱	室内配电箱；	个	2.00	1600	3200	
电气部分改造	电源线，金属套管走线；	套	2.00	1600	3200	
软连接	防火软连接；	个	4.00	200	800	
安装辅料	安装各项辅料；	套	2.00	1600	3200	
拆除、恢复	拆除原有排烟罩，放置指定位置；	套	2.00	1600	3200	
安装及人工费	安装及人工费；	套	2.00	1600	3200	
运输	运输及搬运；	套	1.00	300	300	
检测费	排放三项指标和噪声（第三方检测机构）；	排口	2.00	2800	5600	
餐饮单位 6						
集烟罩排风油烟净化一体设备	1. 烟罩尺寸约2700mm*1200mm； 2. 满足油烟、颗粒物、有机物三项指标；	台	1.00	48500.00	48500	
排烟防火阀门	防火阀门自动闭合；	个	1.00	600.00	600	
排油烟管道	原管道需更换；	m ²	20.00	240.00	4800	
配电箱	室内配电箱；	个	1.00	1600.00	1600	
电气部分改造	电源线，金属套管走线；	套	1.00	1600.00	1600	
软连接	防火软连接；	个	2.00	200.00	400	
安装辅料	安装各项辅料；	套	1.00	1600.00	1600	
拆除、恢复	拆除原有排烟罩，放置指定位置；	套	1.00	1600.00	1600	
安装及人工费	安装及人工费；	套	1.00	1600.00	1600	

运输	运输及搬运;	套	1.00	300.00	300	
检测费	排放三项指标和噪声 (第三方检测机构);	排口	1.00	2800.00	2800	
餐饮单位 7						
集烟罩排风油烟净化一体设备	1. 烟罩尺寸约 3000mm*1200mm; 2. 满足油烟、颗粒物、有机物三项指标;	台	1.00	52500	52500	
排烟防火阀门	防火阀门自动闭合;	个	1.00	600	600	
排油烟管道	原管道需更换;	m²	25.00	240	6000	
配电箱	室内配电箱;	个	1.00	1600	1600	
电气部分改造	电源线, 金属套管走线;	套	1.00	1600	1600	
软连接	防火软连接;	个	2.00	200	400	
安装辅料	安装各项辅料;	套	1.00	1600	1600	
拆除、恢复	拆除原有排烟罩, 放置指定位置;	套	1.00	1600	1600	
安装及人工费	安装及人工费;	套	1.00	1600	1600	
运输	运输及搬运;	套	1.00	300	300	
检测费	排放三项指标和噪声 (第三方检测机构);	排口	1.00	2800	2800	
餐饮单位 8						
集烟罩排风油烟净化一体设备	1. 烟罩尺寸约 2700mm*1200mm; 2. 满足油烟、颗粒物、有机物三项指标;	台	1.00	47500.00	47500	
排烟防火阀门	防火阀门自动闭合;	个	1.00	600.00	600	

排油烟管道	原管道需更换;	m ²	20.00	240.00	4800	
配电箱	室内配电箱;	个	1.00	1600.00	1600	
电气部分改造	电源线, 金属套管走线;	套	1.00	1600.00	1600	
软连接	防火软连接;	个	2.00	200.00	400	
安装辅料	安装各项辅料;	套	1.00	1600.00	1600	
拆除、恢复	拆除原有排烟罩, 放置指定位置;	套	1.00	1600.00	1600	
安装及人工费	安装及人工费;	套	1.00	1600.00	1600	
运输	运输及搬运;	套	1.00	300.00	300	
检测费	排放三项指标和噪声 (第三方检测机构);	排口	1.00	2800.00	2800	
餐饮单位 9						
集烟罩排风油烟净化一体设备	1. 烟罩尺寸约 2200mm*1200mm; 2. 满足油烟、颗粒物、有机物三项指标;	台	1.00	40000.00	40000	
集烟罩排风油烟净化一体设备	1. 烟罩尺寸约 3100mm*1200mm; 2. 满足油烟、颗粒物、有机物三项指标;	台	1.00	52500.00	52500	
排烟防火阀门	防火阀门自动闭合;	个	1.00	600.00	600	
排烟防火阀门	防火阀门自动闭合;	个	1.00	600.00	600	
排油烟管道	原管道需更换;	m ²	22.00	240.00	5280	
配电箱	室内配电箱;	个	2.00	1600.00	3200	
电气部分改造	电源线, 金属套管走线;	套	2.00	1600.00	3200	
软连接	防火软连接;	个	4.00	200.00	800	

安装辅料	安装各项辅料;	套	2.00	1600.00	3200	
拆除、恢复	拆除原有排烟罩,放置指定位置;	套	2.00	1600.00	3200	
安装及人工费	安装及人工费;	套	2.00	1600.00	3200	
运输	运输及搬运;	套	1.00	300.00	300	
检测费	排放三项指标和噪声(第三方检测机构);	排口	2.00	2800.00	5600	
餐饮单位 10					0	
集烟罩排风油烟净化一体设备	1. 烟罩尺寸约3400mm*1200mm; 2. 满足油烟、颗粒物、有机物三项指标;	台	1.00	60000.00	60000	
排烟防火阀门	防火阀门自动闭合;	个	1.00	600.00	600	
排油烟管道	原管道需更换;	m²	25.00	240.00	6000	
配电箱	室内配电箱;	个	1.00	1600.00	1600	
电气部分改造	电源线,金属套管走线;	套	1.00	1600.00	1600	
软连接	防火软连接;	个	2.00	200.00	400	
安装辅料	安装各项辅料;	套	1.00	1600.00	1600	
拆除、恢复	拆除原有排烟罩,放置指定位置;	套	1.00	1600.00	1600	
安装及人工费	安装及人工费;	套	1.00	1600.00	1600	
运输	运输及搬运;	套	1.00	300.00	300	
检测费	排放三项指标和噪声(第三方检测机构);	排口	1.00	2800.00	2800	
餐饮单位 11					0	

集烟罩排风油烟净化一体设备	1. 烟罩尺寸约2700mm*1200mm; 2. 满足油烟、颗粒物、有机物三项指标;	台	1.00	47500.00	47500	
集烟罩排风油烟净化一体设备	1. 烟罩尺寸约1900mm*1200mm; 2. 满足油烟、颗粒物、有机物三项指标;	台	1.00	34500.00	34500	
排烟防火阀门	防火阀门自动闭合;	个	1.00	600.00	600	
排烟防火阀门	防火阀门自动闭合;	个	1.00	600.00	600	
排油烟管道	原管道需更换;	m ²	22.00	240.00	5280	
配电箱	室内配电箱;	个	2.00	1600.00	3200	
电气部分改造	电源线, 金属套管走线;	套	2.00	1600.00	3200	
软连接	防火软连接;	个	4.00	200.00	800	
安装辅料	安装各项辅料;	套	2.00	1600.00	3200	
拆除、恢复	拆除原有排烟罩, 放置指定位置;	套	2.00	1600.00	3200	
安装及人工费	安装及人工费;	套	2.00	1600.00	3200	
运输	运输及搬运;	套	1.00	300.00	300	
检测费	排放三项指标和噪声 (第三方检测机构);	排口	2.00	2800.00	5600	
餐饮单位 12					0	
集烟罩排风油烟净化一体设备	1. 烟罩尺寸约1700mm*1200mm; 2. 满足油烟、颗粒物、有机物三项指标;	台	1.00	30000.00	30000	
排烟防火阀门	防火阀门自动闭合;	个	1.00	600.00	600	
排油烟管道	原管道需更换;	m ²	12.00	240.00	2880	
配电箱	室内配电箱;	个	1.00	1600.00	1600	

电气部分改造	电源线, 金属套管走线;	套	1.00	1600.00	1600	
软连接	防火软连接;	个	2.00	200.00	400	
安装辅料	安装各项辅料;	套	1.00	1600.00	1600	
拆除、恢复	拆除原有排烟罩, 放置指定位置;	套	1.00	1600.00	1600	
安装及人工费	安装及人工费;	套	1.00	1600.00	1600	
运输	运输及搬运;	套	1.00	300.00	300	
检测费	排放三项指标和噪声 (第三方检测机构);	排口	1.00	2800.00	2800	
小计					1080140	
合计:					5079000	

密云区 2025 年密云区噪声污染治理提升项目 廉政责任书

甲 方：北京市密云区生态环境局

乙 方：北京路桥瑞通养护中心有限公司

为加强项目（工程）建设中的廉政建设，规范项目（工程）建设承发包双方的各项活动，杜绝发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，维护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特签订本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、项目建设、施工安装和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目（工程）承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反项目（工程）建设管理、项目（工程）规章制度。

（四）发现双方在业务活动中存在违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方代表及从事该项目（工程）的工作人员，在项目建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一) 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二) 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三) 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四) 不准参加乙方和相关单位组织的有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

(五) 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目施工合同有关的设备、材料分包、劳务等经济活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目合同约定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行项目建设的有关方针、政策,尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范,并遵守以下规定:

(一) 不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二) 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三) 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四) 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

(一) 甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

(二) 乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

第五条 本责任书作为项目合同的附件,与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书有效期为双方签署之日起至该项目验收合格时止。

第七条 本责任书一式肆份,由甲乙双方各执壹份,送交甲乙双方的监督单位各壹份。

甲方: (盖章)
北京市密云区生态环境局

乙方: (盖章)
北京路桥瑞通养护中心有限公司

法定代表人/委托代理人:

(签字)


法定代表人/委托代理人:

(签字)



日期: 2021年12月12日

日期: 2021年12月12日

2025 年密云区噪声污染治理提升项目 安全生产责任书

甲方：北京市生态环境局

乙方：北京路桥瑞通养护中心有限公司

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保 2025 年密云区噪声污染治理提升项目 项目的实施安全，依照国家、北京市的有关法规和政策，甲、乙双方经友好协商，特签订本安全生产责任书。

一、本安全生产协议书作为本合同的附件，与该合同具有同等效力。

二、乙方的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、项目的现场安全员应对本项目安全生产工作各负其责。

三、根据《北京市建设工程文明安全施工管理规定》的有关要求，甲方有权审查乙方安全管理体系是否符合市、区政府及有关主管部门的规定，有权向乙方提出安全实施的要求以及日常项目实施现场的督促检查。

四、乙方在承包项目实施中，必须根据项目实施方案和项目实施规范，针对项目特点落实相应的安全措施，健全安全管理体系，组织有关安全知识学习，安全教育等活动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。

五、乙方在项目实施中要认真执行《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市建设工程施工现场安全防护基本标准》、《北京市建设工程施工现场管理基本标准》、《北京市建设工程施工现场环境保护工作基本标准》、《北京市建设工程施工现场保卫工作基本标准》、《北京市建设施工现场管理补充生活设施

及卫生防疫管理标准》、《北京市建设工程施工现场文明安全施工补充标准》、项目现场安全管理的有关规定。甲方将严格执行上述各项标准作为项目实施过程中安全检查和奖惩的依据。

六、乙方项目实施人员的电工、焊工、起重吊运指挥、挂钩工等特殊工种必须按国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》持有劳动部门签发的有效操作证件上岗，严禁无证、违章操作；项目实施机具中的受压容器、电气设备必须具有符合安全要求的保护设施。

七、乙方在项目实施过程中，必须注意对地下管线及周围绿化和地面构筑物的保护。乙方须采取合理项目实施方案严格施工工艺，加强对地下管线和地面构造物的监控量测，及时采取有效措施保证地下管线和地表构筑物的安全。如遇有不明情况，应及时向有关部门联系，采取有效保护措施，在项目实施过程中造成的地下管线和地表构造物的损坏，由乙方承担全部责任。

八、乙方在项目实施过程中，应认真组织审核甲方下发的实施方案，并严格按审核后的实施方案及相应的国家有关标准开展项目工作，不允许随意改变实施方案，否则出现的任何质量和安全问题都将由乙方承担全部责任。

九、若在项目实施过程中发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，乙方必须立即按有关规定及时上报甲方及其政府主管部门，事故责任以及事故损失均由乙方负责。

十、乙方在合同签订之后，应尽快自觉配合甲方有关部门办理开工报告手续。


十一、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

十二、本协议自签订之日起生效。

甲方：(盖公章)
北京市密云区生态环境局



法定代表人/委托代理人：
(签字)



日期：2025年 12月 12日

乙方：(盖公章)
北京路桥瑞通养护中心有限公司



法定代表人/委托代理人：
(签字)



日期：2025年 12月 12日

2025 年密云区噪声污染治理提升项目 环境保护承诺书

为了积极做好项目（工程）环境保护工作，保障人民群众正常的工作，学习和生活环境，本公司承诺在项目（工程）承建过程中自觉履行以下义务：

一、严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及《中华人民共和国大气污染防治法》等环境保护法律法规，依法履行生态环境保护义务。

二、项目实施期间合理安排实施作业，防止噪声污染扰民，并自觉依法执行夜间 22 时至次日晨 6 时之间禁止进行产生噪声污染的建筑施工作业规定。

三、项目实施现场，大气污染防治严格按照建设主管部门的规定达到环境保护的标准要求，防止建筑扬尘及其他大气污染因素对周围环境的影响。

四、项目实施场地内及周边保持整洁，物料堆放整齐，杜绝旱厕，预留土地和建筑垃圾加盖防尘网，做好降尘控制。

五、项目实施场地大门设置门卫室，出入口设置企业标志，洗车台，冲洗设备和污物沉淀池，并做到净车出入，无撒漏、无污染。

六、本承诺自觉接受社会及主管部门监督及行政主管部门的检查，对出现的违法违规问题，除接受相关法律法规的处罚外，公司将对项目单位负责人及相关负责人员依照公司规章进行责任追究。

承诺单位（盖章）：北京路桥瑞通养护中心有限公司

承诺人（签字）：

日期：2025 年 12 月 12 日



2025 年密云区噪声污染治理提升项目

消防安全承诺书

为认真贯彻执行相关法律法规和技术标准，确保建设项目实施现场消防安全，我单位郑重承诺如下：

一、严格落实建设项目实施现场消防安全制度，明确各级消防组织职责，逐级落实消防安全责任，制定施工现场防火技术方案，建立消防安全管理档案。

二、对各级建设行政主管部门和公安机关消防机构监督检查及单位自查发现的火灾隐患，保证人员、措施、资金“三到位”，严格按照规定时限及时整改。

三、严格按照技术标准配置消防设施、器材，设置临时消防给水系统、疏散通道、消防车道和消防救援场地，明确专人维护管理，确保消防设施、器材和消防安全标志完好有效，保证临时用房和设施防火间距、消防救援场地、消防水源符合要求，临时消防车道、临时疏散通道和安全出口畅通。

四、严格按照技术标准要求使用不燃板材搭建临时用房，严禁在施工区域内设置人员住宿的场所。

五、消防安全责任人定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查，发现并整改火灾隐患。

六、定期组织员工开展消防常识培训和灭火技能训练，提高员工的消防安全意识和自防自救能力，保证每名员工熟知掌握“三懂三会”（即：懂火灾的危害性、懂火灾的扑救方法、懂预防火灾的措施；会报警、会使用灭火器、会火灾逃生）及本岗位消防安全常识，职工消防培训教育率达到 100%。

七、保证进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员全部持证上岗，在动火施工作业前，严格落实现场监护人和安全防护措施，按照有关规定办理动火审批手续。

八、根据建设项目实施现场的实际情况严格制定灭火和应急疏散预案，每月至少开展1次有针对性的消防演练。

九、我单位郑重承诺，在项目实施过程中，严格遵守相关法律法规，切实做到安全自查、隐患自除、责任自负、接受监督，坚决不发生有影响的火灾事故。

承诺单位（盖章）：北京路桥瑞通养护中心有限公司

承诺人（签字）：

日期：2015年12月12日



2025年密云区噪声污染治理提升项目

杜绝拖欠农民工工资承诺书

根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，及国家省市关于安全生产的有关法规规章的要求，为贯彻国务院关于杜绝拖欠工人（包括农民工）工资的指示精神，保证总包合同正常履约，确保实现工程质量和工期目标，我公司特向贵方承诺；

1. 我公司保证每月及时足额支付施工人员（包括农民工）当月工资，不以任何借口拖延，并接受贵方的监督和检查。

2. 我公司承诺一旦发生拖欠工人（包括农民工）工资的情况，我公司将无条件接受贵方代扣本项目的进度款直接支付给工人（包括农民工）的权利，并对由此造成的一切后果承担全部责任。

3. 本承诺书自法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章后生效，项目（工程）完结，有效期满结束。

承诺单位（盖章）：北京路桥瑞通养护中心有限公司

承诺人（签字）：

日期：2025年11月12日

