

2024 年海淀区公共区域视频监控供电电缆 架空线入地项目建设合同

项 目 名 称： 2024 年海淀区公共区域视频监控供电电缆架空
线入地项目

甲 方： 北京市海淀区大数据中心

乙 方： 中关村科学城城市大脑股份有限公司

合 同 编 号：

签 订 地 点： 北京市海淀区

合同正文

北京市海淀区大数据中心与中关村科学城城市大脑股份有限公司，在相互尊重、诚信合作的基础上，经双方充分协商，就 2024 年海淀区公共区域视频监控供电电缆架空线入地项目建设合同的相关事宜达成一致意见，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，签订本合同。

第一条 合同双方

甲方：北京市海淀区大数据中心

地址：北京市海淀区中关村南大街 5 号

乙方：中关村科学城城市大脑股份有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 号楼海淀科技大厦 6 层

第二条 定义、适用范围和法规

2.1 下列名词和用语，除上下文另有规定外，应有如下含义：

2.1.1 “项目”是指甲方委托乙方服务的项目内容。

2.1.2 “甲方”是指承担直接投资责任和委托服务业务的一方及其合法继承人。

2.1.3 “乙方”是指在工商行政管理部门登记注册，取得企业法人营业执照，并取得信息行业行政管理部门颁发的相关资质证书，为建设单位提供模块化服务的单位。

2.1.4 “日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

2.1.5 “月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下个月对应日期的前一天的时间段。

2.1.6 “总投资”是甲方与乙方就《2024 年海淀区公共区域视频监控供电电缆架空线入地项目》服务所签合同的总金额。

2.1.7 “维护”是指乙方按照甲方需求所实施的项目内容投入正常使用后，乙方对所提供的项目内容在甲方使用范围内进行维护。

2.1.8 “交付”是指乙方将合同约定的项目资料提交给甲方使用。

2.1.9 “培训”为确保甲方使用人员能够正常使用，乙方向甲方使用人员提供的必要技术培训和技術指导。

2.1.10 “验收”是指甲方按照合同约定对乙方的工作内容进行评审的过程，以项目验收专家意见为标志。

2.2 本合同适用的法律是指中国的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

2.3 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

第三条 建设内容及实施

3.1 建设内容

3.1.1 项目整体建设内容介绍

根据《北京市架空线管理若干规定》《北京市架空线入地专项整治工作联席会议办公室关于印发北京市 2023 年架空线入地工作实施方案的通知》要求，区城市管理委开展了 2023-2025 年海淀区通信架空线入地工作，计划 2023-2025 年每年安排 100 公里主、次干路和 20 公里支路以下道路（含背街小巷）架空线入地任务，力争 3-5 年内完成全区 360 公里架空线入地任务，2025 年全区范围内通信架空线入地计划全部落实。

本项目需要完成公共区域视频监控供电电缆入地部分总计 178 条道路，其中主次干路部分共计 5 条道路新建管道；背街小巷部分总

计 118 条道路，其中 111 条道路新建管道，7 条道路线缆梳理；大修路部分总计 16 条道路，其中 14 条道路新建管道，2 条道路线缆梳理；现存路部分总计 39 条道路，其中 35 条道路新建管道，4 条道路线缆梳理。

本期工程共计 165 条道路涉及公共区域视频监控供电电缆新建管道及管道电缆敷设工作（其中 26 条道路无监控点位，新建管道预留，不涉及电缆敷设工作）。

3.1.2 具体建设内容

建设内容主要包含管道建设、线缆铺设及割接调试三部分：

1. 公共区域视频监控供电电缆新建管道工程

本期项目共计建设管道长度 81.250 沟公里，折合 186.902 孔公里。其中建设 1 孔电源线硅芯管管道 28.165 沟公里，折合 28.165 孔公里；建设 2 孔电源线硅芯管管道 0.386 沟公里，折合 0.772 孔公里；建设 3 孔电源线硅芯管管道 52.633 沟公里，折合 157.899 孔公里；建设 1 孔电源线钢管管道 0.066 沟公里，折合 0.066 孔公里。砌筑手孔（600×600）974 座，安装钢筋混凝土预制 300 型井 293 座，安装 1 孔引上钢管（ $\phi 50$ ）226 根。

2. 公共区域视频监控供电电缆敷设工程

本项目在新建公共区域视频监控供电电缆管道内穿放电缆共计 139 条路，建设规模依据现有资料和初期踏勘后综合考虑，折合电源线总长度 84.143 条公里。

3. 完成线缆割接及联调工作。

建设规模表如下：

新建管道及电缆建设规模表如下：

1. 主次干路新建管道及电缆建设规模表

序号	道路名称	所属街道	道路起止点	道路类型	道路长度 (米)	敷设管道长度（公 里）	敷设电源线长度（公 里）	新建管道管孔（根）
1	安宁庄东路	清河街道	安宁庄路~北五 环	主干路	3500	0.516	1.428	1
2	北四环部分 路段	海淀街道	海淀桥~四海桥	主干路	6000	0.332	0.438	1
3	双清路	中关村街 道	成府路~月泉路	次干路	1800	0.104	0.138	1
4	林大北路	东升镇	双清路~学清路	次干路	1400	1.689	2.242	1
5	黑山扈路	西北旺镇	红山路~西北旺 大桥	次干路	3000	0.116	1.596	1
	小计					2.757	5.842	

2. 背街小巷新建管道及电缆建设规模表

序号	道路名称	所属街道	道路起止点	道路类型	道路长度 (米)	敷设管道长度（公 里）	敷设电源线长度（公 里）	新建管道管孔（根）
1	塔院西街	花园路街道	北土城西路-花园 北路	支路	544	0.576	0.639	3
2	牡丹园地铁 站 F 口南侧 路	花园路街道	花园东路-牡丹西 里小区	支路	83	0.101	0	3
3	中关村二小	中关村街道	中关村东路-华清	支路	335	0.369	0.396	3

序号	道路名称	所属街道	道路起止点	道路类型	道路长度 (米)	敷设管道长度(公 里)	敷设电源线长度(公 里)	新建管道管孔(根)
	华清校区周 边路		社区居委会					
4	中关村南五 街北段	中关村街道	星规路-荣上居西 门	支路	147	0.098	0.133	3
5	邮疗门前路	青龙桥街道	颐和园路-蔚秀园 路	支路	264	0.34	0.41	3
6	圆明园退水 明渠北侧路	青龙桥街道	中关村北大街-厢 白旗甲 1 号院 1 号 楼东侧	支路	228	0.296	0.347	3
7	青龙桥东街 西侧巡河路	青龙桥街道	青龙桥东街-颐和 园北如意门停车 场	支路	128	0.332	0.132	3
8	麦钟桥东街	紫竹院街道	麦钟桥-半壁街南 路 1 号院北门	支路	206	0.369	0.432	3
9	晟通路(西 天社区路)	田村路街道	西四环辅路-五路 居小区	支路	202	0.236	0.216	3
10	太月园中街 西段路	北太平庄街 道	海淀乐老汇养老 中心-太月园北 2 门	支路	298	0.413	0.425	3
11	罗庄西里西 路	北太平庄街 道	太月园中街-罗庄 南里甲 1 号楼北墙	支路	116	0	0	梳理
12	罗庄西里中 路	北太平庄街 道	罗庄南路-太月园 中街	支路	274	0.454	0.403	3
13	西兆路	北太平庄街	西直门北大街(文	支路	290	0.485	0.584	3

序号	道路名称	所属街道	道路起止点	道路类型	道路长度 (米)	敷设管道长度 (公 里)	敷设电源线长度 (公 里)	新建管道管孔 (根)
		道	慧桥)-立体停车 场出入口					
14	蓟门里北区 东侧路	北太平庄街 道	蓟门里北门-蓟门 里居委会	支路	145	0.194	0.196	3
15	罗庄南路东 延路	北太平庄街 道	蓟门里西小门-蓟 门里东 3 北侧	支路	302	0.376	0.526	3
16	蓟门里东路	北太平庄街 道	蓟门里东 2 楼-蓟 门里东 10 楼	支路	519	0.811	0.912	3
17	蓟门里商业 街	北太平庄街 道	蓟门里锅炉房-良 子健身	支路	139	0.102	0.154	3
18	蓟门里西路	北太平庄街 道	蓟门里居委会-南 2 门	支路	722	0.914	1.644	3
19	木楼北小街	羊坊店街道	羊坊店路-莲花池 东路	支路	269	0.369	0.352	3
20	黄亭子东街	羊坊店街道	羊坊店路-新华社 小区小东门	支路	154	0.156	0	3
21	人大附中翠 微学校门前 路	羊坊店街道	玉渊潭路-羊坊店 街道政务中心	支路	216	0.173	0.192	3
22	什邡院环路	羊坊店街道	西三环中路辅路- 莲花池东路	支路	398	0.428	0.605	3
23	又一村南路	八里庄街道	北洼路-又一村小 区	支路	187	0.155	0	3
24	双紫支渠路	八里庄街道	北洼东里 1 号楼北	支路	433	0.474	0.506	3

序号	道路名称	所属街道	道路起止点	道路类型	道路长度 (米)	敷设管道长度(公 里)	敷设电源线长度(公 里)	新建管道管孔(根)
			侧-双紫小区					
25	首师大附中 南侧路	八里庄街道	北洼路-玲珑苑小 区	支路	152	0.184	0	3
26	嘉禾二巷 (裕惠大厦 东侧路)	八里庄街道	阜成路-裕惠大厦	支路	121	0.199	0.165	3
27	七贤村南一 巷	八里庄街道	七玲珑路-七贤村 路	支路	96	0.074	0.091	3
28	七贤村南二 巷	八里庄街道	七玲珑路-七贤村 路	支路	97	0.056	0	3
29	安装公司宿 舍路	八里庄街道	西四环北路-安装 公司宿舍大门	支路	72	0.112	0.112	3
30	八宝庄西街	八里庄街道	八宝庄35号楼-阜 成路	支路	250	0.327	0	3
31	定慧北里北 街	八里庄街道	恩济西街-亮丽园 南门	支路	315	0.439	0.412	3
32	朱各庄路 (永定河引 水渠北岸)	八里庄街道	万寿路-万寿路甲 15号院5区1号楼 河北岸	支路	270	0	0	梳理
33	八里庄北里 小区西门道 路(自命名)	八里庄街道	教师进修学校附 属实验学校南门- 恩济东街	支路	145	0.157	0	3
34	农科院周边 路(无名路)	八里庄街道	农科院青年公寓- 农科院畜牧研究	支路	97	0.133	0	3

序号	道路名称	所属街道	道路起止点	道路类型	道路长度 (米)	敷设管道长度 (公 里)	敷设电源线长度 (公 里)	新建管道管孔 (根)
			所					
35	永安东里西 路	八里庄街道	西八里庄路-瑞新 里小区	支路	130	0.097	0	3
36	曙光花园中 路	八里庄街道	农科院畜牧研究 所-彰化路	支路	60	0.135	0.168	3
37	国航夹道	永定路街道	正大路-复兴路	支路	697	0.629	0.7	3
38	九街坊小区 东侧路	永定路街道	九街坊东门-西四 环中路 23 号	支路	218	0.238	0	3
39	常青村委会 社区路 7	四季青镇	常青路-常青园北 里西门	支路	304	0.319	0	3
40	中坞村南路	四季青镇	船营公园南门-北 京水资源调度管 理事务所中心东 侧路口	支路	691	0.846	0.621	3
41	伊斯特大厦 南侧路	四季青镇	东冉东街-西四环 辅路	支路	155	0.135	0	3
42	中铁北京工 程局门前路	四季青镇	中坞村南路-中铁 北京工程局	支路	142	0.118	0	3
43	德顺北路	四季青镇	西冉西街-旱河路 辅路	支路	519	0.535	0.589	3
44	德顺南路	四季青镇	旱河路辅路-西冉 中街	支路	848	1.006	1.096	3
45	旱河路辅路	四季青镇	杏石口路-闵庄路	支路	2971	3.118	3.092	3

序号	道路名称	所属街道	道路起止点	道路类型	道路长度 (米)	敷设管道长度 (公 里)	敷设电源线长度 (公 里)	新建管道管孔 (根)
46	玉泉村委会 社区路 20 (天香颐北 里北侧路)	四季青镇	天香颂北里北门- 影泉路	支路	248	0	0	梳理
47	官马道路	四季青镇	田村北路-旱河路 辅路	支路	320	0.204	0.131	3
48	宝山中路	四季青镇	什坊院路-阜石路	支路	506	0.554	0.618	3
49	振兴村委会 社区 11	四季青镇	旱河路-行集寺路	支路	442	0.419	0.436	3
50	振兴村委会 社区 11 对岸	四季青镇	旱河路-椿楸嘉园	支路	531	0.525	0.516	3
51	柴家坟北路	四季青镇	杏石口路乙 18 号 院-永定河路 292 号	支路	475	0.472	0.156	3
52	柴家坟北路 东侧小路	四季青镇	杏石口路乙 18 号- 永定河路 326 号	支路	91	0	0	梳理
53	柴家坟西路	四季青镇	永定河路 292 号- 常青园路 87 号	支路	602	0.588	0	3
54	武青会议中 心西侧路	四季青镇	杏石口路 20 号-杏 石口路 18 号	支路	347	0.398	0.467	3
55	武青会议中 心南侧路	四季青镇	杏石口路 18 号-杏 石口路乙 18 号院	支路	270	0.265	0	3
56	振兴村委会 社区路 5	四季青镇	杏石口路 16 号-杏 石口路乙 18 号院	支路	340	0.345	0	3

序号	道路名称	所属街道	道路起止点	道路类型	道路长度 (米)	敷设管道长度 (公 里)	敷设电源线长度 (公 里)	新建管道管孔 (根)
57	常润路南段	四季青镇	杏石口路-常青垃 圾转运站	支路	864	0.978	0.702	3
58	北辛村南街	香山街道	煤厂街-卧佛寺西 路	支路	70	0.124	0.124	3
59	北上坡路	香山街道	买卖街-煤厂街	支路	190	0	0.000	梳理
60	煤厂街	香山街道	香山路-碧云寺停 车场	支路	750	0	0.000	梳理
61	碧云寺北路	香山街道	煤厂街-香山公园 北门	支路	723	0	0.000	梳理
62	碧云寺北路	香山街道	香山公园北门-镶 黄北营路	支路	550	0.579	0.616	3
63	卧佛寺东路	香山街道	卧佛寺加油站-杏 林山庄门前	支路	756	0.863	1.059	3
64	杰王府南路	香山街道	杰王府路-香山南 路	支路	554	0.663	0.819	3
65	南辛村路	香山街道	杰王府路-香山南 路	支路	500	0.478	0.532	3
66	杰王府路	香山街道	金源酒店门前-香 邑山	支路	463	0.346	0.376	3
67	馨香路	香山街道	香山中学-香山南 路	支路	84	0.063	0.081	3
68	北辛村中街	香山街道	煤厂街-北辛村南 街	支路	227	0.209	0.209	3
69	南营路	香山街道	卧佛寺西路-卧佛	支路	338	0.347	0.367	3

序号	道路名称	所属街道	道路起止点	道路类型	道路长度 (米)	敷设管道长度 (公 里)	敷设电源线长度 (公 里)	新建管道管孔 (根)
			寺路					
70	镶黄北营路	香山街道	卧佛寺西路-爱暮 家养老院	支路	354	0.587	0.760	3
71	卧佛寺西路	香山街道	香山路-国家植物 园(北园)西门	支路	322	0.682	0.884	3
72	镶黄西营路	香山街道	防雹站-碧云寺路	支路	1156	1.534	1.590	3
73	新营路	香山街道	煤厂街后街-公主 坟垃圾房	支路	230	0.337	0.392	3
74	北辛村后街	香山街道	煤厂街-卧佛寺西 路	支路	219	0.366	0.402	3
75	卧佛寺路	香山街道	香山路-植物园门	支路	130	0.139	0.136	3
76	香山排洪沟 路	香山街道	四王府居民区路- 四王府路	支路	298	0.661	0.840	3
77	四王府路	香山街道	香山路旱河桥北 -61606 部队门口	支路	252			
78	金河路	四季青镇	西四环西路辅路- 轻轨西郊线	支路	850	0.961	0.234	3
79	丰户营路南 段	四季青镇	香山路-玉泉山路	支路	788	0.845	0.119	3
80	樱桃矿泉水 厂门前路	四季青镇	丰户营路-道路尽 头	支路	200	0.232	0.204	3
81	东下庄路	四季青镇	香山南路-香山南 路 89 号 (部队门 口)	支路	350	0.473	0.473	3

序号	道路名称	所属街道	道路起止点	道路类型	道路长度 (米)	敷设管道长度（公 里）	敷设电源线长度（公 里）	新建管道管孔（根）
82	松鹤山庄路	四季青镇	香山南路-生态保 护与修复研究所	支路	800	0.506	0.544	3
83	北辛庄路	四季青镇	闵庄路-四季青双 拥路	支路	1700	1.919	1.606	3
84	四季青双拥 路	四季青镇	香山南路-五环路	支路	429	0.398	0.398	3
85	团城路	四季青镇	香山南路-巨山家 园东墙	支路	500	0.545	0.565	3
86	玉峰路	四季青镇	香山路-玉泉山路	支路	772	0.779	0.902	3
87	颐和园南门 西侧路	四季青镇	颐和园南门-轻轨 西郊线	支路	200	0.401	0.401	3
88	双新村委会 社区路 7	四季青镇	北辛庄路-北软双 新科创园路尽头	支路	300	0.26	0.260	3
89	双新中路	四季青镇	北辛庄路-西五环 路	支路	220	0.189	0.225	3
90	西山村委会 社区路 11	四季青镇	西山新村北路-杏 石口路辅路	支路	507	0.673	0.710	3
91	祁家村路	四季青镇	西山新村北路祁 家村南路口-五环 东侧	支路	973	1.353	1.455	3
92	闵航路	四季青镇	闵庄路-道路尽头	支路	1226	1.214	1.254	3
93	常润路北段	四季青镇	常青路-杏石口路	支路	1500	1.153	1.274	3
94	救助站路	西北旺镇	唐家岭桥-唐家岭 路	支路	720	0.742	0.456	3

序号	道路名称	所属街道	道路起止点	道路类型	道路长度 (米)	敷设管道长度(公 里)	敷设电源线长度(公 里)	新建管道管孔(根)
95	养犬基地门前路	西北旺镇	救助站路-百旺种植园南侧路	支路	626	0.63	0.000	3
96	土井村路	西北旺镇	土井东路-京新高速	支路	2415	2.845	2.106	3
97	土井东路	西北旺镇	后厂村路-土井村路	支路	1500	1.57	1.403	3
98	唐家岭路 1	西北旺镇	后厂村路-救助站路	支路	1007	1.089	1.180	3
99	唐家岭路 2	西北旺镇	邓庄北路-土井村路	支路	1522	1.552	1.590	3
100	百望山北路	西北旺镇	韩家川路-黑山扈路	支路	1400	1.481	1.684	3
101	五机床东路	西三旗街道	华德液压件厂北门-艺聪双语幼儿园南侧尽头	支路	286	0.312	0.281	3
102	五机床西路	西三旗街道	翡丽西路与北辰机械厂交叉口-西侧尽头	支路	607	0.610	0.000	3
103	翡丽西路南延	西三旗街道	建材城东路-华德液压北门	支路	240	0.495	0.567	3
104	建材城东一路	西三旗街道	建材城东路-科实五金平房区	支路	143	0.233	0.299	3
105	水二街(西段)	西三旗街道	公交党校宿舍-G6辅路	支路	788	0.569	0.713	3

序号	道路名称	所属街道	道路起止点	道路类型	道路长度 (米)	敷设管道长度（公 里）	敷设电源线长度（公 里）	新建管道管孔（根）
106	后屯东路	东升镇	西小口路-后屯南路	支路	700	0.729	0.868	3
107	牯牛桥路	花园路街道	花园东路-花园路	支路	330	0.313	0.331	3
108	双翠路	八里庄街道	定慧东街-西翠路	支路	307	0.267	0.000	3
109	定慧西里平房区路	八里庄街道	慧寺平房区内-阜成路	支路	200	0.238	0.000	3
110	定慧东里斜街	八里庄街道	定慧东街-双翠路	支路	164	0.163	0.000	3
111	定慧东里小区路	八里庄街道	双翠路-国资委小区	支路	215	0.211	0.000	3
112	正福寺东侧路	曙光街道	板井路-正福寺村	支路	145	0.218	0.218	3
113	云会寺路	曙光街道	紫竹院路-彰化路	支路	582	0.606	0.695	3
114	科馨居委会门前路	中关村街道	成府路-三建平房	支路	120	0.194	0.262	3
115	东升南路	中关村街道	荷清路-中关村东路	支路	367	0.44	0.511	3
116	中科院大学门前路	中关村街道	中关村东路-中科院大学	支路	100	0.071	0.106	3
117	蔚秀园路	燕园街道	颐和园路-邮疗门前路	支路	356	0.344	0.398	3
118	福缘门路	青龙桥街道	颐和园路-福缘门居委会（原）	支路	370	0.407	0.495	3
	小计					58.034	53.250	

3. 大修路新建管道及电缆建设规模表

序号	道路名称	所属街道	道路起止点	道路类型	道路长度(米)	敷设管道长度(公里)	敷设电源长度(公里)	新建管道管孔(根)
1	常青园路	四季青镇	杏石口路-东冉北街	支路	1150	0.016	0	1
2	清琴路	四季青镇	闵庄路-团城路	支路	980	0	0	梳理
3	小月河西路	学院路街道	清华东路-石板房南路	支路	950	0.012	0	1
4	志新西路	学院路街道	北四环中路辅路-清华东路	支路	1560	1.892	1.952	1
5	翠微路北段	万寿路街道	复兴路-万寿路	支路	1510	0.179	0.257	1
6	马连洼西路	马连洼街道	百望山大桥-西北旺桥	支路	1620	0	0	梳理
7	大舟坞路	西北旺镇	西北旺桥-上庄路	支路	3270	1.44	1.507	1
8	冷泉东路	西北旺镇	黑龙潭路-冷泉路88号院	支路	2140	1.89	2.034	1
9	东马坊路	上庄镇	东马坊村村口-上庄路	支路	1510	1.067	1.174	1
10	稻香湖东辅路	温泉镇	太舟坞路-北清路	次干路	2130	0.563	0.815	1
11	白家疃东路	温泉镇	温泉路-杨家庄路	支路	650	0.163	0.195	1
12	金沟河路	永定路街道	采石北路-西四环中路	支路	1310	0.04	0	1
13	双榆树北路	中关村街道	中关村大街-中关村东路	支路	1330	0.443	0.539	1
14	小营西路	清河街道	G6 辅路小营桥-上	支路	2320	0.057	0.125	1

序号	道路名称	所属街道	道路起止点	道路类型	道路长度(米)	敷设管道长度(公里)	敷设电源线长度(公里)	新建管道管孔(根)
			地东路					
15	永泰中路	西二旗街道	永泰庄北路---龙岗路	支路	777	0.419	0.49	1
16	玉泉山东段	四季青镇	青龙桥办公中心 东侧路-香山路	支路	1172	1.288	1.518	1
						9.469	10.606	

4. 现存路新建管道及电缆建设规模表

序号	道路名称	所属街道	道路起止点	道路类型	道路长度(米)	敷设管道长度(公里)	敷设电源线长度(公里)	新建管道管孔(根)
1	法华寺路	紫竹院街道	民族大学西路-西三环北路(内环辅路)	支路	605	0.284	0.416	1
2	民族大学西路	紫竹院街道	魏公村路-万寿寺路	支路	1205	1.414	1.863	1
3	厂洼路	紫竹院街道	西三环北路-半壁街	支路	845	0.013	0	1
4	魏公村斜街	紫竹院街道	中关村南大街-民族大学西路	支路	560	0.038	0.107	1
5	民族大学南路	紫竹院街道	中关村南大街-法华寺小区西侧路	支路	832	0.061	0.111	1
6	厂洼东二街	紫竹院街道	西三环北路-厂洼中路	支路	506	0.013	0.029	1
7	广源闸路	紫竹院街道	北起法华寺路-南	支路	1048	0.341	0.429	1

序号	道路名称	所属街道	道路起止点	道路类型	道路长度 (米)	敷设管道长度 (公 里)	敷设电源线长度 (公 里)	新建管道管孔 (根)
			止紫竹院路					
8	海淀艺术师范学校北侧 路	北太平庄街 道	北三环西路-海淀 艺术师范学校门口	支路	153	0.135	0.231	1
9	新街口外大街	北太平庄街 道	北太平桥-北二环	主干路	2094	0.318	0.396	1
10	红联东村路	北太平庄街 道	北至学院南路-西 至文慧园北路	支路	634	0.135	0.169	1
11	惠景路	北太平庄街 道	文慧园北路-文慧 园西路	支路	252	0.044	0.102	1
12	转河北侧路	北太平庄街 道	东至新外大街-西 至文慧园西路	支路	1045	0.211	0.22	1
13	文慧园路	北太平庄街 道	新街口外大街-西 直门北大街	支路	1342	0.044	0.076	3
14	文慧园北路	北太平庄街 道	学院南路-文慧园 路	支路	615	0.265	0.365	1
15	志强北园路	北太平庄街 道	新外大街-文慧园 路	支路	466	0.107	0.124	1
16	志学路	北太平庄街 道	志强北园西门-文 慧园路	支路	229	0.07	0.1	1
17	四道口路	北下关街道	北三环西路（内环 辅路）-学院南路	支路	1254	0.24	0.324	1
18	交通大学路	北下关街道	交大东路-高梁桥 斜街	支路	680	0.422	0.556	1

序号	道路名称	所属街道	道路起止点	道路类型	道路长度 (米)	敷设管道长度（公 里）	敷设电源线长度（公 里）	新建管道管孔（根）
19	海淀路	北下关街道	中关村大街-颐和园路	次干路	875	0.53	0.684	1
20	马甸南路	北下关街道	北三环-马甸路	支路	333	0.324	0.418	1
21	篱笆房路	北下关街道	中关村南大街-北三环西路	支路	888	0.33	0.397	3
22	皂君庙斜街	北下关街道	北起皂君庙东路-南止学院南路	支路	573	0.355	0.487	1
23	大慧寺南路	北下关街道	大慧寺路-钢研社区2号楼西侧围墙拐弯处	支路	335	0.103	0.163	1
24	四道口南二街	北下关街道	皂君庙东路-四道口路	支路	300	0.25	0.368	1
25	圆明园西路（市属）	马连洼街道	颐和园路-马连洼北路	主干路	3824	1.218	1.579	1
26	知春里弯巷	中关村街道	知春路-双榆树北路	支路	435	0.11	0.164	1
27	玉南路东、西段	羊坊店街道	万寿路-三里河路	支路	2500	0.726	0.987	1
28	莲花池西路（市属）	羊坊店街道	西三环-西四环	主干路	2650	0.676	0.743	1
29	莲花池东路（市属）	羊坊店街道	海淀区界-莲花桥	主干路	2530	0.408	0.606	1
30	翠微东三条	羊坊店街道	普惠西街-翠微路	支路	205	0.045	0.075	1
31	羊坊店路（市属）	羊坊店街道	复兴路-莲花池东	次干路	1012	0.32	0.319	1

序号	道路名称	所属街道	道路起止点	道路类型	道路长度 (米)	敷设管道长度（公 里）	敷设电源线长度（公 里）	新建管道管孔（根）
	属）		路					
32	东双贝子坟 路	羊坊店街道	莲花池东路-会城 门东路	支路	590	0.248	0.278	1
33	北峰窝路	羊坊店街道	复兴路-莲花池东 路	支路	1100	0	0	梳理
34	柳林馆路	羊坊店街道	复兴路-玉渊潭南 路	支路	400	0.29	0.389	1
35	紫竹院南路	甘家口街道	紫竹院路-增光路	支路	1210	0	0	梳理
36	潘庄东路	甘家口街道	紫竹院南路-紫竹 院路	支路	570	0	0	梳理
37	健安西路	花园路街道	花园路-西土城路	支路	950	0.231	0.323	1
38	永定路（市 属）	永定路街道	莲花池西路-复兴 路	次干路	1125	0	0	梳理
39	太平路	万寿路街道	沙窝北桥-玉泉路	次干路	1780	0.671	0.847	1
	小计					10.990	14.445	

3.2 项目实施

3.2.1 人员组织配置

角 色	单 位	人 员	联系电话
甲方项目负责人	北京市海淀区大数据中心	田雨昕	010-50869096
乙方项目经理	中关村科学城城市大脑股份有限公司	么强	010-68944228
乙方技术负责人	中关村科学城城市大脑股份有限公司	张国林	010-68944228
实施组	中关村科学城城市大脑股份有限公司	冯丽欣	010-68944228
	中关村科学城城市大脑股份有限公司	马云飞	010-68944228
	中关村科学城城市大脑股份有限公司	周飞	010-68944228
	中关村科学城城市大脑股份有限公司	马亚中	010-68944228
	中关村科学城城市大脑股份有限公司	徐起	010-68944228
	中关村科学城城市大脑股份有限公司	李维	010-68944228
	中关村科学城城市大脑股份有限公司	申远	010-68944228
	中关村科学城城市大脑股份有限公司	毕波	010-68944228
	中关村科学城城市大脑股份有限公司	康磊	010-68944228
	中关村科学城城市大脑股份有限公司	郭海珊	010-68944228
	中关村科学城城市大脑股份有限公司	刘光照	010-68944228
	中关村科学城城市大脑股份有限公司	贾红伟	010-68944228
	中关村科学城城市大脑股份有限公司	李杰	010-68944228
	中关村科学城城市大脑股份有限公司	陈天芳	010-68944228

3.2.2 实施时间

工期为自本合同签订之日起 150 个日历日，乙方在 150 个日历日内完成项目实施，具备验收条件。

3.2.3 实施计划

项目前期准备阶段 20 个日历日，实施及调试测试阶段 125 个日历日，验收申请阶段 5 个日历日，示意图如下：

序号	施工周期	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
1	项目施工进度计划																														
2	项目前期准备阶段																														
3	合同签订																														
4	现场探勘调研																														
5	方案撰写及评审																														
6	施工器材准备																														
7	施工材料入场																														
8	项目实施阶段																														
9	基础施工																														
10	土方及槽道工程																														
11	线缆敷设																														
12	设备调试测试																														
13	单点位调试测试																														
14	系统联合调试测试																														
15	项目验收阶段																														
16	文档整理报审																														
17	项目初步初验																														

3.2.4 培训计划

项目试运行期内，由乙方组织实施，甲方指导协调，监理方监督旁站，对合同业务应用相关用户开展培训工作。乙方提供培训方案、操作手册等。要求达到用户熟悉硬件设备的各项功能操作，并出具相关用户培训记录单。培训内容以提交的技术手册、安装手册等竣工资料为依据，培训时间为 7 天。详见下表：

序号	课程	课时(天)	授课方式
1	电力线缆的基础知识	1	堂 授
2	电力线缆的实施及操作	2	堂授、现场教学
3	电力线缆的测试方法	1	堂授、现场教学
4	常见故障的检查、处理和解决方法	1	堂 授
5	日常维护的方法与注意事项	1	现场教学
6	紧急情况的处理方法	1	现场教学

3.3 质保期

3.3.1 质保期自项目竣工验收合格之日起满两年为止。

3.3.2 当线路发生故障时，在接到用户故障申告后 30 分钟内响应、1 小时内到达现场、4 小时内免费修复，若不能修复须在 12 小时

内给出解决方案。

第四条 合同总价款及支付

4.1 合同总价款

本合同总价款为：人民币¥25,891,183.32元（大写：人民币贰仟伍佰捌拾玖万壹仟壹佰捌拾叁元叁角贰分）。该价款为包含全部相关税费的最终价款。

电缆采购费为人民币¥809,945.00元，其中，不含税金额人民币¥716,765.49元，税率 13%，增值税金额人民币¥93,179.51元。

硅芯管采购费为人民币¥1,599,988.32元，其中，不含税金额人民币¥1,415,918.87元，税率 13%，增值税金额人民币¥184,069.45元。

配套施工费为人民币¥23,481,250.00元，其中，不含税金额人民币¥21,542,431.19元，税率 9%，增值税金额人民币¥1,938,818.81元。

4.2 支付方式

4.2.1 合同签订后 20 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款 50%的预付款，即人民币¥12,945,591.66元（大写：人民币壹仟贰佰玖拾肆万伍仟伍佰玖拾壹元陆角陆分）。

4.2.2 项目完成竣工验收后 20 个工作日后，甲方向乙方支付合同总价款的 50%，即人民币¥12,945,591.66元（大写：人民币壹仟贰佰玖拾肆万伍仟伍佰玖拾壹元陆角陆分）。

4.2.3 乙方应先开具符合国家规定的正式发票并交付甲方，甲方才能支付。

第五条 验收

验收工作分为三个阶段，即初步验收、系统试运行、竣工验收。验收的流程和乙方提供的材料应符合《海淀区智慧海淀建设项目管理办法》（海政发[2020]15 号）和《智慧海淀项目验收规范》。

5.1 项目初步验收

乙方完成合同约定的建设及实施内容后向甲方提交初步验收申请并提交初步验收材料，甲乙双方就初步验收材料达成一致意见后，由甲方组织召开项目初步验收评审会。验收专家组出具《项目初步验收评审意见》。初步验收合格的，形成《初步验收报告》。初步验收不合格的，乙方应按照《项目初步验收评审意见》进行整改，整改后按照以上程序重新开展初步验收。

5.2 项目试运行

乙方应按照甲方指定的项目试运行范围、设定试运行目标并制定试运行计划，组织相关人员开展试运行。项目试运行自初步验收合格之日起不少于 60 个日历日。乙方在项目试运行期间，应验证在真实业务环境中项目的稳定性和可用性。乙方应记录项目试运行期间出现的问题并按照相关人员试运行的反馈意见对存在问题进行整改和优化。

项目试运行期满、完成本合同约定的培训内容后，乙方应向甲方提交《项目试运行报告》，甲方应对乙方提交的《项目试运行报告》进行确认。经甲方确认《项目试运行报告》通过后，视为项目试运行阶段结束。若存在未完成整改或优化等情况，甲方有权要求乙方重新进行项目试运行或延长试运行时间。

5.3 项目竣工验收

项目试运行阶段结束后，乙方应向甲方提出本项目竣工验收申请并提交竣工验收材料。甲乙双方就竣工验收材料达成一致意见后，由甲方组织召开项目竣工验收评审会，验收专家组出具《项目竣工验收专家评审意见》。竣工验收合格的，形成《项目竣工验收报告》。竣工验收不合格的，乙方应按照《项目竣工验收评审意见》进行整改，整改后按照以上程序重新开展竣工验收。

5.4 项目文档

项目通过竣工验收后，乙方向甲方移交的项目文档包括但不限于以下：

序号	交付物名称	交付物内容	交付物形态
1	项目过程文档	(1) 管理文档：项目实施方案；项目进度实施和任务分类；项目质量管理计划；项目进度报告；项目问题报告和解决方案；项目需求变更文件。 (2) 设计文档：项目需求报告；项目概要设计；项目详细设计；项目维护计划。 (3) 运行和维护操作手册：项目操作手册；项目维护手册。 (4) 测试文档：项目测试报告。 (5) 验收文档：项目验收计划；项目竣工验收报告。 (6) 培训文档：项目培训计划；项目培训教材；项目培训过程纪录。 (7) 安全性文档安全操作手册；项目突发性事件处理与恢复计划。 (8) 其他文档：项目周报、月报及其他项目文档（如有）。	纸质或电子文档

第六条 双方权利与义务

6.1 甲方权利

6.1.1 本合同中所有设备（含线缆）等所有权归甲方所有。

6.1.2 本合同中所有设备（含线缆）等在运行期间产生的数据相关权益全部归甲方所有。

6.1.3 甲方有权聘请监理单位协助甲方完成本项目的管理工作。乙方应接受甲方聘请的监理单位对本项目的管理工作。

6.1.4 甲方有权监督本合同执行进度，并指派代表对乙方按照合同约定所完成工作内容予以阶段确认。

6.2 甲方义务

6.2.1 甲方应向乙方提供并允许乙方为实施工作目的而使用合同双方商议确认的信息、数据、资料。

6.2.2 如乙方履行本合同过程中需与第三方配合，甲方应负责协助协调乙方与第三方的工作。

6.2.3 甲方应按本合同约定向乙方支付款项。

6.3 乙方权利

6.3.1 乙方有权根据本合同的规定和项目需要，向甲方和相关方了解有关情况。

6.4 乙方义务

6.4.1 乙方应按照本合同的要求，如期完成和交付合同项目。

6.4.2 乙方每周应向甲方书面报告当前的项目实施状况，以便甲方了解项目进展状况。

6.4.3 乙方应保证其拥有从事本项目建设工作的资质及能力，并保证技术队伍在项目实施过程中完整、稳定，保证合同项目不会侵犯任何第三方知识产权。

6.4.4 乙方应按照本合同的约定向甲方交付合同项目资料。

6.4.5 乙方应按照本合同第三条的约定内容为甲方提供服务。

6.4.6 乙方必须严格遵守甲方的有关规章制度。

6.4.7 乙方须遵守项目甲方对本项目相关管理要求。

6.4.8 乙方应当合理使用甲方支付的合同经费，做到专款专用，不得挪作他用。

第七条 违约责任

7.1 甲乙双方任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合本合同约定的，均视为违约。守约方可向违约方发出要求其履行合同义务的书面通知，违约方应在通知发出之日起 5 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取措施的，则守约方有权要求违约方继续履行合同义务并赔偿因此造成的损失。

7.2 甲乙双方在完成双方签署的书面确认事项后，甲方提出变更要求，导致项目进度延迟的，经甲方认可后，不视为乙方违约。

7.3 因甲乙双方任何一方的原因致使另一方遭受第三方追诉的，违约方应赔偿由此给另一方造成的损失。

7.4 乙方未按照本合同履行保密责任，乙方按照合同总金额的百分之五支付违约金。

7.5 因乙方原因造成项目进度延迟的，每逾期一日，乙方应按合同总金额的万分之五支付违约金。违约金的支付并不能解除乙方继续履行合同的责任和义务。

7.6 若服务期内，乙方未按用户意见对项目内容进行完善的，乙方按照合同金额的百分之五支付违约金，甲方有权直接将该笔费用在未付款项中直接扣除。

7.7 如乙方交付的工作成果未能验收合格，视为未按规定时间提交验收，乙方应在甲方限定的期限（十五个工作日）内进行修改；

若限定期限结束后仍未通过验收，甲方有权解除合同，并要求乙方返还本合同全部费用。

7.8 乙方未按照本合同履行相关义务的，乙方按照合同总金额的百分之五支付违约金。

第八条 知识产权及保密

8.1 除以下 8.2 款另有规定外，甲方和乙方应当各自就其或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的，关于本协议及本项目（无论是财务上、技术上或其他方面）的全部信息和文件，予以保密。

8.2 以上 8.1 款不适用于：

8.2.1 已经公布的或能以其他方式公开获得的信息或文件（但不包括以违反本协议的方式公布或获得者）。

8.2.2 已经由一方以不违反任何保密义务的方式获得的信息或文件。

8.2.3 以不违反任何保密义务的方式从第三方获得的信息或文件。

8.2.4 按照法律须披露的信息或文件。

8.2.5 为按照本协议履行一方义务而披露的信息或文件。

8.3 以上 8.1 款在本协议届满或终止后的 10 年内仍然有效。

第九条 不可抗力

9.1 本合同中不可抗力指地震、台风、火灾、水灾、战争、罢工以及其他双方共同认同的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

9.2 如发生不可抗力，以至于任何一方因这种事件的发生而无法履行或无法完全履行其义务，一方对另一方因此造成的损失不承担责任。但在不可抗力发生期间及结束之后，在合同的履行仍有意义

时，受影响的一方仍应在可能的范围内履行己方的义务，以尽可能减少损失的发生。

9.3 遇有上述不可抗力事件的一方，应在可能的时候立即将事件情况通知对方，并在该事件发生后 15 个日历日内向对方提供政府部门开具的有效证明文件，同时提出合同需要延期履行或不能完全履行或不能履行的理由。按照该事件对合同履行的影响程度，由双方友好协商决定继续履行合同或终止合同。

9.4 一方迟延履行后发生不可抗力的，仍应承担违约责任。

第十条 合同变更与终止

10.1 因项目需求发生变化，需要对合同内容进行变更的，需经双方书面确认。

10.2 甲乙任何一方单方面提出终止合同，需提前三个月通知对方，双方协商解决。

第十一条 争议解决

11.1 因履行本合同或与本合同有关的一切争议，双方当事人应通过友好协商方式解决，若发生争议协商未成，双方约定由合同签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。

11.2 在诉讼过程中，除各方有争议的部分外，本合同其它部分继续有效。

第十二条 合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效，至双方履行完合同规定的义务后自行终止。



第十三条 合同份数及附件

本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，各份具有同等法律效力。

附件：分项明细报价表




合同签署页

甲 方	单位名称	北京市海淀区大数据中心（盖章） 
	法定代表人 (或授权代表)	签字（或盖章）： 
	项目负责人	田雨昕
	电 话	010-50869096
	邮政编码	100081
	地 址	北京市海淀区中关村南大街 5 号
乙 方	单位名称	中关村科学城城市大脑股份有限公司（盖章） 
	法定代表人 (或授权代表)	签字（或盖章）：  合同专用章
	项目经理	么强
	电 话	010-68944228
	开户银行	北京银行友谊支行
	账 号	01091009600120105002940
	邮政编码	100081
	地 址	北京市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 号楼海 淀科技大厦 6 层
签署日期：2025 年 11 月 25 日		

附件：分项明细报价表

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	品 牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	一、主次干路新建 管道及电缆建设规 模表							
	安宁庄东路							
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.516	149124
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	1.428	12852
2	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.516	4210.56
	北四环部分路段							
2	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.332	95948

	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020； 单根实心圆形导体； 绝缘材料材料 XLPE； 外护套 PVC； 耐压：3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.438	3942
		中国	中国/中国	国产	φ 50MM 及以下（不低于 42MM）、 定制	8160	0.332	2709.12
3	YJV3*2.5	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.104	30056
		江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020； 单根实心圆形导体； 绝缘材料材料 XLPE； 外护套 PVC； 耐压：3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.138	1242
		中国	中国/中国	国产	φ 50MM 及以下（不低于 42MM）、 定制	8160	0.104	848.64
4	YJV3*2.5	林大北路						
		中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	1.689	488121

5	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	2.242	20178
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.689	13782.24
	黑山/扈路							
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.116	33524
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	1.596	14364
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.116	946.56
	二、背街小巷新建 管道及电缆建设规 模表							
	1 塔院西街							

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.576	166464
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.639	5751
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.728	14100.48
2	牡丹园地铁站 F 口 南侧路							
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.101	29189
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
3	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.303	2472.48
	中关村二小华清校 区周边路							

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.369	106641
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.396	3564
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.107	9033.12
4	中关村南五街北段							
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.098	28322
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.133	1197
5	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.294	2399.04
	邮疗门前路							

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.34	98260
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.41	3690
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.02	8323.2
	圆明园退水明渠北 侧路							
6	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.296	85544
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.347	3123
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.888	7246.08
7	青龙桥东街西侧巡 河路							

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.332	95948
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.132	1188
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.996	8127.36
	麦钟桥东街							
8	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.369	106641
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.432	3888
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.107	9033.12
9	晟通路 (西天社区 路)							

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.236	68204
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.216	1944
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.708	5777.28
10	太月园中街西段路							
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.413	119357
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.425	3825
11	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.239	10110.24
	罗庄西里西路							

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0	0
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0	0
	罗庄西里中路							
12	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.454	131206
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.403	3627
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.362	11113.92
	西北路							
13								

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.485	140165
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.584	5256
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.455	11872.8
	蓟门里北区东侧路							
14	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.194	56066
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.196	1764
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.582	4749.12
15	罗庄南路东延路							

	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、定制	289000	0.376	108664
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.526	4734
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	1.128	9204.48
	蓟门里东路							
16	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、定制	289000	0.811	234379
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.912	8208
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	2.433	19853.28
	蓟门里商业街							
17								

	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、定制	289000	0.102	29478
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.154	1386
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	0.306	2496.96
	蓟门里西路							
18	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、定制	289000	0.914	264146
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	1.644	14796
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	2.742	22374.72
	木楼北小街							
19								

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.369	106641
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.352	3168
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.107	9033.12
	黄亭子东街							
20	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.156	45084
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.468	3818.88
21	人大附中翠微学校 门前路							

	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、定制	289000	0.173	49997
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020； 单根实心圆形导体； 绝缘材料材料 XLPE； 外护套 PVC； 耐压：3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.192	1728
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	φ50MM 及以下（不低于 42MM）、定制	8160	0.519	4235.04
22	什邡院环路							
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、定制	289000	0.428	123692
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020； 单根实心圆形导体； 绝缘材料材料 XLPE； 外护套 PVC； 耐压：3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.605	5445
23	硅芯管	中国	中国/中国	国产	φ50MM 及以下（不低于 42MM）、定制	8160	1.284	10477.44
	又一村南路							

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.155	44795
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.465	3794.4
	双紫支渠路							
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.474	136986
24	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.506	4554
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.422	11603.52
25	首师大附中南侧路							

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.184	53176
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下（不低于 42MM）、 定制	8160	0.552	4504.32
26	嘉禾二巷（裕惠大厦东侧路）							
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.199	57511
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.165	1485
27	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下（不低于 42MM）、 定制	8160	0.597	4871.52
	七贤村南一巷							

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.074	21386
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.091	819
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.222	1811.52
	七贤村南二巷							
28	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.056	16184
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.168	1370.88
	安装公司宿舍路							
29								

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.112	32368
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.112	1008
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.336	2741.76
	八宝庄西街							
30	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.327	94503
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.981	8004.96
	定慧北里北街							
31								

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.439	126871
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.412	3708
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.317	10746.72
	朱各庄路 (永定河 引水渠北岸)							
32	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0	0
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0	0

33	八里庄北里小区西门道路（自命名）	中国	中国/中国	/					
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套设施、定制	289000	0.157	45373	
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020； 单根实心圆形导体； 绝缘材料材料 XLPE； 外护套 PVC； 耐压：3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0	
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ50MM 及以下（不低于42MM）、定制	8160	0.471	3843.36	
34	农科院周边路（无名路）								
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套设施、定制	289000	0.133	38437	
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020； 单根实心圆形导体； 绝缘材料材料 XLPE； 外护套 PVC； 耐压：3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0	

35	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	Φ 50MM 及以下（不低于 42MM）、 定制	8160	0.399	3255.84
	永安东里西路							
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.097	28033
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
36	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	Φ 50MM 及以下（不低于 42MM）、 定制	8160	0.291	2374.56
	曙光花园中路							
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.135	39015
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.168	1512
						8160	0.405	3304.8

37	国航夹道	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套设施、 定制	289000	0.629	181781	
	配套设施								
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.7	6300	
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.887	15397.92	
38	九街坊小区东侧路								
	配套设施	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套设施、 定制	289000	0.238	68782	
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0	
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.714	5826.24	

39	常青村委会社区路 7								
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.319		92191
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0		0
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.957		7809.12
40	中坞村南路								
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.846		244494
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.621		5589
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	2.538		20710.08

41	伊斯特大厦南侧路											
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.135	39015				
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0				
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.405	3304.8				
42	中铁北京工程局门前路											
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.118	34102				
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0				
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.354	2888.64				

43	德顺北路								
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、定制	289000	0.535	154615	
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.589	5301	
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	Φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	1.605	13096.8	
44	德顺南路								
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、定制	289000	1.006	290734	
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.696	6264	

45	YJV3*6	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X6	22000	0.4	8800
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	3.018	24626.88
	旱河路辅路							
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	3.118	901102
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	2.142	19278
	YJV3*6	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X6	22000	0.8	17600

	YJV3*10	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X10	31000	0.15	4650
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	9.354	76328.64
46	玉泉村委会社区路 20 (天香颐北里北 侧路)							
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0	0
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0	0
47	官马道路							

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.204	58956
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.131	1179
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.612	4993.92
	宝山中路							
48	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.554	160106
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.618	5562
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.662	13561.92
	振兴村委会社区 11							
49								

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.419	121091
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.436	3924
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.257	10257.12
50	振兴村委会社区 11 对岸							
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.525	151725
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.516	4644
51	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.575	12852
	柴家坟北路							

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.472	136408
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.156	1404
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.416	11554.56
52	柴家坟北路东侧小路							
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0	0
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
53	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0	0
	柴家坟西路							

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.588	169932
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	Φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.764	14394.24
54	武青会议中心西侧 路							
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.398	115022
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.467	4203
55	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	Φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.194	9743.04
	武青会议中心南侧 路							

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.265	76585
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.795	6487.2
56	振兴村委会社区路 5							
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.345	99705
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
57	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.035	8445.6
	常润路南段							

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.978	282642
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.702	6318
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	2.934	23941.44
	北辛村南街							
58	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.124	35836
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.124	1116
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.372	3035.52
	北上坡路							
59								

	配套设施	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套设施、 定制	289000	0	0
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0	0
	煤厂街							
60	配套设施	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套设施、 定制	289000	0	0
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0	0
	碧云寺北路							
61								

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0	0
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0	0
	碧云寺北路							
62	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.579	167331
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.616	5544
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.737	14173.92
	卧佛寺东路							
63								

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.863	249407
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	1.059	9531
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	2.589	21126.24
	杰王府南路							
64	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.663	191607
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.819	7371
	硅芯管						1.989	0
	南辛村路							
65	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.478	138142

	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.532	4788
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.434	11701.44
	杰王府路							
66	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.346	99994
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.376	3384
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.038	8470.08
67	馨香路							
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.063	18207

	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.081	729
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.189	1542.24
	北辛村中街							
68	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.209	60401
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.209	1881
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.627	5116.32
69	南营路							
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.347	100283

	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.367	3303
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.041	8494.56
	镶黄北路							
70	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.587	169643
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.76	6840
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.761	14369.76
71	卧佛寺西路							
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.682	197098

72	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.884	7956
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	2.046	16695.36
	镶黄西营路							
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	1.534	443326
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	1.29	11610
YJV3*6		江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X6	22000	0.3	6600

73	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下（不低于 42MM）、 定制	8160	4.602	37552.32
	新营路							
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.337	97393
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.392	3528
74	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下（不低于 42MM）、 定制	8160	1.011	8249.76
	北辛村后街							
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.366	105774
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.402	3618
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下（不低于 42MM）、 定制	8160	1.098	8959.68

75	卧佛寺路									
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.139		40171	
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.136		1224	
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.417		3402.72	
76	香山排洪沟路									
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.661		191029	
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.84		7560	
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.983		16181.28	
77	金河路									

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.961	277729
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.234	2106
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	2.883	23525.28
	丰户营路南段							
78	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.845	244205
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.119	1071
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	2.535	20685.6
79	樱桃矿泉水厂门前路							

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.232	67048
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.204	1836
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.696	5679.36
	东下庄路							
80	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.473	136697
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.473	4257
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.419	11579.04
	松鹤山庄路							
81								

83	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.506	146234
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.544	4896
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.518	12386.88
	北辛庄路							
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	1.919	554591
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	1.25	11250

84	YJV3*6	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X6	22000	0.3	6600
	YJV3*10	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X10	31000	0.056	1736
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	5.757	46977.12
	四季青双拥路							
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.398	115022
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.398	3582

85	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下（不低于 42MM）、 定制	8160	1. 194	9743. 04
	团城路							
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0. 545	157505
	YJV3*2. 5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706. 1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3. 5kV/5min、 YJV-0. 6/1kV-3X2. 5	9000	0. 565	5085
86	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下（不低于 42MM）、 定制	8160	1. 635	13341. 6
	玉峰路							
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0. 779	225131
	YJV3*2. 5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706. 1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3. 5kV/5min、 YJV-0. 6/1kV-3X2. 5	9000	0. 902	8118
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下（不低于 42MM）、 定制	8160	2. 337	19069. 92

87	颐和园南门西侧路	中国	中国/中国	/				
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、定制	289000	0.401	115889
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.401	3609
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	1.203	9816.48
88	双新村委会社区路 7							
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、定制	289000	0.26	75140
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.26	2340
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	0.78	6364.8

89	双新中路	中国	中国/ 中国						
	配套施工		/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.189		54621	
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	9000	0.225		2025	
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	8160	0.567		4626.72	
90	西山村委会社区路 11								
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	289000	0.673		194497	
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	9000	0.71		6390	
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	8160	2.019		16475.04	
91	祁家村路								

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	1. 353	391017
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	1. 2	10800
	YJV3*6	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X6	22000	0. 255	5610
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	4. 059	33121. 44
92	闵航路							
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	1. 214	350846

	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.97	8730
	YJV3*6	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X6	22000	0.284	6248
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	3.642	29718.72
	常润路北段							
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	1.153	333217
93	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	1.054	9486

94	YJV3*6	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X6	22000	0.22	4840
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	3.459	28225.44
	救助站路							
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.742	214438
95	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.456	4104
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	2.226	18164.16
	养犬基地门前路							
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.63	182070

96	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.89	15422.4
	土井村路							
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	2.845	822205
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	1.706	15354
	YJV3*6	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X6	22000	0.4	8800

97	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	Φ 50MM 及以下（不低于 42MM）、 定制	8160	8.535	69645.6
	土井东路							
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	1.57	453730
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020； 单根实心圆形导体； 绝缘材料材料 XLPE； 外护套 PVC； 耐压：3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	1.1	9900
	YJV3*6	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020； 单根实心圆形导体； 绝缘材料材料 XLPE； 外护套 PVC； 耐压：3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X6	22000	0.303	6666
98	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	Φ 50MM 及以下（不低于 42MM）、 定制	8160	4.71	38433.6
	唐家岭路 1							
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	1.089	314721

99	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.98	8820
	YJV3*6	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X6	22000	0.2	4400
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	3.267	26658.72
	唐家岭路 2							
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	1.552	448528
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	1.59	14310
	硅芯管	中国	中国/中国	国	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、	8160	4.656	37992.96

100				中国	产	定制				
	百望山北路									
	配套施工	中国	中国/ 中国	/		架空线入地土方及配套施工、定制	289000	1.481		428009
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎		执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	1.444		12996
	YJV3*6	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎		执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X6	22000	0.24		5280
101	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产		Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	4.443		36254.88
	五机床东路									
	配套施工	中国	中国/ 中国	/		架空线入地土方及配套施工、定制	289000	0.312		90168

	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.281	2529
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.936	7637.76
	五机床西路							
102	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.61	176290
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.83	14932.8
103	翡丽西路南延							
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.495	143055

	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.567	5103
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.485	12117.6
	建材城东一里路 配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.233	67337
104	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.299	2691
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.699	5703.84
	水二街 (西段) 配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.569	164441
105								

	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.713	6417
		中国	中国/中国	国产	Φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.707	13929.12
		中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套设施、 定制	289000	0.729	210681
106	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.868	7812
		中国	中国/中国	国产	Φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	2.187	17845.92
		中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套设施、 定制	289000	0.313	90457
107								

	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.331	2979
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.939	7662.24
	双翠路							
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.267	77163
108	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.801	6536.16
	定慧西里平房区路							
109	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.238	68782

	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.714	5826.24
	定慧东里斜街							
110	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.163	47107
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.489	3990.24
111	定慧东里小区路							
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.211	60979

	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.633	5165.28
	正福寺东侧路							
112	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套设施、 定制	289000	0.218	63002
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.218	1962
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.654	5336.64
113	云会寺路							
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套设施、 定制	289000	0.606	175134

	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.695	6255
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.818	14834.88
114	科馨居委会门前路							
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.194	56066
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.262	2358
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.582	4749.12
115	东升南路							
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.44	127160

	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.511	4599
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.32	10771.2
	中科院大学门前路							
116	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套设施、 定制	289000	0.071	20519
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.106	954
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.213	1738.08
117	蔚秀园路							
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套设施、 定制	289000	0.344	99416

118	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.398	3582
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.032	8421.12
	福缘门路							
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.407	117623
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.495	4455
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.221	9963.36
	三、大修路新建管道及电缆建设规模表							
1	常青园路							

	配套设施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套设施工、定制	289000	0.016	4624
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	0.016	130.56
	清琴路							
2	配套设施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套设施工、定制	289000	0	0
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	0	0
	小月河西路							
3								

	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、定制	289000	0.012	3468
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	0.012	97.92
	志新西路							
4	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、定制	289000	1.892	546788
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	1.952	17568
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	1.892	15438.72
5	翠微路北段							

	配套设施	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套设施、 定制	289000	0.179	51731
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.257	2313
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.179	1460.64
	马连洼西路							
6	配套设施	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套设施、 定制	289000	0	0
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0	0
	大舟坞路							
7								

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	1.44	416160
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	1.507	13563
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.44	11750.4
	冷泉东路							
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	1.89	546210
8	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	2.034	18306
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.89	15422.4
	东马坊路							
9								

	配套设施	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套设施、 定制	289000	1. 067	308363
	YJV3*2. 5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706. 1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3. 5kV/5min、 YJV-0. 6/1kV-3X2. 5	9000	1. 174	10566
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1. 067	8706. 72
	稻香湖东辅路							
10	配套设施	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套设施、 定制	289000	0. 563	162707
	YJV3*2. 5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706. 1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3. 5kV/5min、 YJV-0. 6/1kV-3X2. 5	9000	0. 815	7335
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0. 563	4594. 08
	白家疃东路							
11								

12	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、定制	289000	0.163	47107
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.195	1755
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	0.163	1330.08
	金沟河路							
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、定制	289000	0.04	11560
13	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	0.04	326.4
	双榆树北路							

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、定制	289000	0.443	128027
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.539	4851
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	0.443	3614.88
	小营西路							
14	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、定制	289000	0.057	16473
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.125	1125
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	0.057	465.12
	永泰中路							
15								

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.419	121091
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.49	4410
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.419	3419.04
	玉泉山东段							
16	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	1.288	372232
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	1.518	13662
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.288	10510.08
	四、现存路新建管道及电缆建设规模表							

1	法华寺路									
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套设施、 定制	289000	0.284		82076	
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.416		3744	
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.284		2317.44	
	民族大学西路									
2	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套设施、 定制	289000	1.414		408646	
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	1.863		16767	
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1.414		11538.24	
3	厂洼路									

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.013	3757
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.013	106.08
	魏公村斜街							
4	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.038	10982
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.107	963
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.038	310.08
5	民族大学南路							

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.061	17629
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.111	999
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.061	497.76
	厂洼东二街							
6	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.013	3757
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.029	261
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.013	106.08
7	广源闸路							

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.341	98549
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.429	3861
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	Φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.341	2782.56
	海淀艺术师范学校 北侧路							
8	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.135	39015
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.231	2079
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	Φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.135	1101.6
9	新街口外大街							

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.318	91902
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.396	3564
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.318	2594.88
	红联东村路							
10	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.135	39015
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.169	1521
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.135	1101.6
	惠景路							
11								

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.044	12716
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.102	918
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.044	359.04
	转河北侧路							
12	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.211	60979
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.22	1980
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.211	1721.76
13	文慧园路							

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.044	12716
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.076	684
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.132	1077.12
	文慧园北路							
14	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.265	76585
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.365	3285
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.265	2162.4
	志强北园路							
15								

	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、定制	289000	0.107	30923
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.124	1116
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	0.107	873.12
	志学路							
16	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、定制	289000	0.07	20230
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.1	900
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	0.07	571.2
	四道口路							
17								

18	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套设施工、定制	289000	0.24	69360
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.324	2916
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	0.24	1958.4
	交通大学路							
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套设施工、定制	289000	0.422	121958
19	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.556	5004
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	0.422	3443.52
	海淀路							

	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、定制	289000	0.53	153170
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020； 单根实心圆形导体； 绝缘材料材料 XLPE； 外护套 PVC； 耐压：3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.684	6156
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	φ 50MM 及以下（不低于 42MM）、定制	8160	0.53	4324.8
	马甸南路							
20	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、定制	289000	0.324	93636
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020； 单根实心圆形导体； 绝缘材料材料 XLPE； 外护套 PVC； 耐压：3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.418	3762
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	φ 50MM 及以下（不低于 42MM）、定制	8160	0.324	2643.84
	篱笆房路							
21								

	配套设施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套设施工、 定制	289000	0.33	95370
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.397	3573
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.99	8078.4
	皂君庙斜街							
22	配套设施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套设施工、 定制	289000	0.355	102595
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.487	4383
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.355	2896.8
	大慧寺南路							
23								

	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、定制	289000	0.103	29767
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.163	1467
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	0.103	840.48
	四道口南二街							
24	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、定制	289000	0.25	72250
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.368	3312
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	0.25	2040
	圆明园西路(市属)							
25								

	配套设施	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套设施、 定制	289000	1. 218	352002
	YJV3*2. 5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706. 1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3. 5kV/5min、 YJV-0. 6/1kV-3X2. 5	9000	1. 579	14211
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	1. 218	9938. 88
	知春里弯巷							
26	配套设施	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套设施、 定制	289000	0. 11	31790
	YJV3*2. 5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706. 1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3. 5kV/5min、 YJV-0. 6/1kV-3X2. 5	9000	0. 164	1476
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0. 11	897. 6
	玉南路东、西段							
27								

	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、定制	289000	0.726	209814
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.987	8883
	硅芯管	中国	中国/中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	0.726	5924.16
28	莲花池西路(市属)							
	配套施工	中国	中国/中国	/	架空线入地土方及配套施工、定制	289000	0.676	195364
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.743	6687
29	硅芯管	中国	中国/中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	0.676	5516.16
	莲花池东路(市属)							

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.408	117912
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.606	5454
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.408	3329.28
	翠微东三条							
30	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.045	13005
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.075	675
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.045	367.2
	羊坊店路 (市属)							
31								

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.32	92480
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.319	2871
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.32	2611.2
	东双贝子坟路							
32	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0.248	71672
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、 中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.278	2502
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.248	2023.68
	北峰宽路							
33								

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套设施工、定制	289000	0	0
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	0	0
	柳林馆路							
34	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套设施工、定制	289000	0.29	83810
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.389	3501
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	0.29	2366.4
	紫竹院南路							
35								

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0	0
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0	0
36	潘庄东路							
	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、 定制	289000	0	0
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
37	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0	0
	健安西路							

38	配套设施	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套设施、 定制	289000	0.231	66759
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.323	2907
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0.231	1884.96
	永定路 (市属)							
39	配套设施	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套设施、 定制	289000	0	0
	YJV3*2.5	江苏 永鼎 股份 有限 公司	江苏、 中国	永 鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0	0
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国 产	Φ 50MM 及以下 (不低于 42MM)、 定制	8160	0	0
	太平路							

	配套施工	中国	中国/ 中国	/	架空线入地土方及配套施工、定制	289000	0.671	193919
	YJV3*2.5	江苏永鼎股份有限公司	江苏、中国	永鼎	执行标准 GB/T12706.1-2020; 单根实心圆形导体; 绝缘材料材料 XLPE; 外护套 PVC; 耐压: 3.5kV/5min、 YJV-0.6/1kV-3X2.5	9000	0.847	7623
	硅芯管	中国	中国/ 中国	国产	Φ50MM 及以下 (不低于 42MM)、定制	8160	0.671	5475.36
	总价							25891183.32

注：配套施工主要包括与电缆入地工作相关的配套施工工作。

