

合同编号：11010225210200018598-XM001-8

北京市公安局西城分局

西城公安分局 2025 年信息化基础

设施运维项目

08 包：分局综合弱电系统维护

运行维护服务合同

甲方：北京市公安局西城分局

乙方：北京市保安服务有限公司



中标通知书

中

中标通知书

北京市保安服务有限公司：

在我公司组织的西城公安分局 2025 年分局综合弱电系统维护项目（招标编号：ZC-FW-252214Z）公开招标采购中，经评标委员会评审后，确定贵公司为本项目 08 包：分局综合弱电系统维护的中标单位，中标金额为 1688200.00（人民币叁佰陆拾陆万捌仟元整）。

请贵公司接此通知后三十日内与采购人签订政府采购合同。

特此通知。

注：为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

中诚跃新（北京）咨询有限公司



地 址：北京市朝阳区向军南里二巷甲5号雨霖大厦16层
电 话：010-65909800

版本号：GAJ-XXHXTYW-2.0

北京市公安局西城分局

西城公安分局 2025 年信息化基础

设施运维项目

08 包：分局综合弱电系统维护

运行维护服务合同

根据《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，签署本合同。

甲方：北京市公安局西城分局



法定代表人或授权代表：

(签字或签章)

乙方：北京市保安服务有限公司



法定代表人或授权代表：

(签字或签章)

日期：2025 年 5 月 15 日

日期：2025 年 5 月 15 日

目 录

1. 合同书
2. 分项报价表
3. 维护设备清单
4. 运维团队人员表
5. 合同保密协议
6. 安全文明施工协议
7. 安全生产责任书



合同书

甲方：北京市公安局西城分局

地址：北京市西城区二龙路 39 号

联系人：白志斌

联系方式：010-83995120

乙方：北京市保安服务有限公司

地址：北京市丰台区成寿寺路 23 号楼 310 室

联系人：武玉新

联系方式：010-67668110

统一社会信用代码：91110000400568383K

开户行：中国建设银行股份有限公司北京成寿寺路支行

银行账号：11001176500059123456

一、总则

1. “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
2. “合同总价”系指根据合同约定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
3. 本合同组成：
 - (1) 本合同全部条款；
 - (2) 分项报价表（附件 1）；
 - (3) 维护设备清单（附件 2）；

- (4) 运维团队人员表（附件 3）；
- (5) 合同保密协议（附件 4）；
- (6) 安全文明施工协议（附件 5）；
- (7) 安全生产责任书（附件 6）；
- (8) 在合同履行过程中的变更协议（如有）；
- (9) 采购文件（如有），包括：招标文件、投标文件，谈判文件、响应文件，磋商文件、响应文件，单一来源采购文件、响应文件等政府采购文件；以及直接采购、询价、遴选等文件。

二、合同标的

1. 乙方接受甲方委托，为甲方 西城分局西城公安分局 2025 年信息化基础设施运维项目 08 包：分局综合弱电系统维护 提供运维服务，保证甲方系统平稳运行。

2. 维护内容

本次维护综合业务网及通讯系统内容如下：

- (1) 各单位内部综合布线系统：包括各单位内部综合布线系统, 该系统主要承载了各单位的网络通信（涉及四个网络即公安网、政务网、图像网、互联网）, 语音通话网络、广播传呼系统。
- (2) 各单位程控交换机及电话远端传输通讯系统：包括分局各单位程控交换机、电话远端传输通讯系统。
- (3) 各单位内部图像监控系统：包括分局各单位内部监控涉及的摄像机、硬盘录像机、硬盘、电源、拾音器、网络交换机等。
- (4) 各单位 UPS 系统：包括分局各单位机房环境子系统的门禁、视频监控、温湿度监测、UPS 监测。
- (5) 各单位机房防雷系统：包括电源系统防雷、机房（指挥室）防雷、信号浪涌保护、防雷系统检测。

- (6) 社区警务室视频监控系统：包括摄像机、拾音器、硬盘录像机、硬盘等。
- (7) 社区警务工作站综合布线及有线通信系统：包括每个社区警务工作站公安内部综合布线、公安网络及语音电话通信。
- (8) 治安岗亭巡逻警务站弱电系统：包括公安网络通信畅通、监控图像调取和控制正常运行。
- (9) 电视电话会议系统：机关核心会议室会议系统 3 套，其中包括会议系统、中央控制、视频控制、会议扩声等系统。分局各单位电视电话会议及分会场设备，其中包括中央控制系统 2 套、光纤传输链路 50 路、电视电话会议分会场 58 处。维护单位需承担华为会议系统核心设备维护并与华为公司签订设备维保协议并交纳维护期内相应费用。
- (10) 西城分局建有卫星有线电视系统 1 套，接收卫星节目（其中 5 套收费节目），歌华有线电视节目，实际使用 3464 有线电视终端。维护单位需承担歌华有线节目维护期内相应收视费用。
3. 服务期限：合同签订生效后 12 个月。
4. 服务地点：甲方指定地点。

三、价格与支付

1. 合同总价

本合同金额共计：

人民币小写： 3668000.00 元，人民币大写： 叁佰陆拾陆万捌仟元整。

2. 支付

- (1) 本合同签订完成，且乙方向甲方提供等额发票后 10 日内，甲方向乙方支付服务费用的 30%，即首付款人民币小写： 1100400.00 元（大写： 壹佰壹拾万零肆佰元整）。在签订合同之日后 2 个月内，乙方向甲方提供履约保函，甲方向乙方支付服务费用的 20%，即第二笔款人民币小写： 733600.00 元（大写： 柒拾叁万叁仟陆佰元整）。维护期满，在所有工作任务完成且经甲方验收合格后，

甲方向乙方支付服务费用的 50%, 即尾款人民币 1834000.00 元, (大写: 壹佰捌拾叁万肆仟元整)。

(2) 结算付款方式: 转账。

(3) 每次甲方付款前, 乙方需向甲方提供符合甲方要求的正规发票。

(4) 服务过程中检查出设备、备件损坏需要更换配件、设备所产生的更换费用, 由乙方承担。

(5) 维修过程中线缆、管材等低值耗材费以及设备原厂上门维修、升级的费用, 均由乙方承担。

(6) 本合同约定的付款时间及付款金额等以甲方获得经费审批为准, 经费未及时审批及拨款的, 甲方可根据经费批复视情况调整付款时间及比例, 且不视为甲方违约。如发生上述情况, 乙方承诺仍按本合同约定履行乙方义务。

3. 税金

本合同的合同总价为含税价, 与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

4. 履约保证金

乙方在项目合同签订后 2 个月内, 提供合同总价 5% 的银行保函作为履约保证金, 此银行保函的有效期为 12 个月。

四、维护要求

1. 基本要求

为确保信息系统安全稳定运行, 本着专业化、社会化的管理原则, 通过该项目可加强对现有分局内部综合布线系统、程控交换机及电话远端传输通讯系统、内部图像监控系统、UPS 系统、机房防雷系统、社区警务室视频监控系统、社区警务工作站综合布线及有线通信系统、治安岗亭巡逻警务站弱电系统、电视电话会议系统、卫星有线电视系统的管理和维护, 保证系统的正常运行。可对现有系统的升级、改造使系统与需求紧密结合, 保证分局综合业务及通讯系统的正常运行。

乙方需定期提供巡检服务, 最大限度的降低系统正常运行的风险。当发生故障

时，由乙方的高级技术人员进行诊断，确认适合的故障解决方法，然后乙方需派遣维护人员赶往用户维护现场，协助进行现场故障诊断及现场故障排除。

2. 服务内容及要求

需进行日常维修维护保养服务以确保系统的安全、稳定及可靠运行，内容包含 1 处机关办公区、12 处业务部门办公地、27 个派出所办公地、以及其他业务单位办公地共 50 个办公地的综合布线系统、广播系统、程控交换机及电话远端传输系统，43 个单位内部图像监控系统，29 个单位办公地 38 套 UPS 系统，33 个单位的机房（指挥室）防雷系统，80 个 7×24 小时社区警务室视频监控系统，255 个社区警务工作站综合布线及有线通信系统，12 个治安岗亭巡逻警务工作站弱电系统。

(1) 各单位内部综合布线系统

综合布线系统：

- a) 维护期内每三个月对各单位办公地机房的布线管理设备表面进行清洁。
- b) 维护期内每三个月对交换设备的连接线缆或线管检查、灵敏度检查。
- c) 维护期内每三个月对机柜做内部清洁、检查内部走线、接地点、检查交换设备稳固情况。
- d) 随时根据甲方需求对维护范围内的计算机布线进行调整、故障排除。
- e) 随时根据甲方需求对维护范围内系统调整布点。

广播系统：

- a) 维护期内每三个月对广播系统设备表面清洁和巡检。
- b) 维护期内每三个月检查广播系统各种设备使用是否正常，有问题及时排除。
- c) 维护期内每三个月检查呼叫系统灵敏度，检查有无失真出现。
- d) 维护期内每三个月检查音响系统是否工作正常。

(2) 各单位程控交换机及电话远端传输通讯系统

- a) 维护期内每三个月对程控交换设备检查和清洁。

b) 维护期内每三个月检查传输电缆走线有无异常,电源有无异常。点位是否对应,标签是否牢固。

c) 随时根据甲方需求对维护范围内的电话布线进行调整、故障检测排除。

(3) 各单位内部图像监控系统

a) 维护期内每三个月对内部图像监控系统前端摄像机防护罩、拾音器进行表面清洁,保证图像清晰度、声音无失真。

b) 维护期内每三个月对内部图像监控系统机房设备硬盘录像机、网络交换机等设备进行表面清洁,连接线缆或线管检查、灵敏度检查。

c) 随时根据甲方需求对维护范围内的故障进行排除。

(4) 各单位 UPS 系统

a) 维护期内每三个月对 UPS 电池及电池柜表面、控制面板和显示屏、连接线缆清洁。

b) 维护期内每三个月对 UPS 检查接线是否有过热,电容是否漏液,功率参数是否正常,接线端子是否紧固。

c) 维护期内每六个月对 UPS 系统完成一次充放电测试,形成充放电记录。

d) 随时根据甲方需求对维护范围内的故障进行排除。

(5) 各单位机房防雷系统

a) 维护期内每三个月检查浪涌保护器有无接触不良、绝缘是否良好。

b) 维护期内每三个月检查等电位接地端子板安装位置有无因外力发生移位或者扭曲现象,连接处有无腐蚀,等电位连接网络与设备金属外壳、机架等电位的连接处有无断裂或松动。

c) 维护期内每三个月检查接地装置有无锈蚀、腐蚀,并测试接地电阻是否符合要求。

d) 根据北京市公安局和国家关于机房防雷系统的检测的要求,汛期到来之前对分

局各单位防雷系统进行一次技术检测，并提供检测报告。

e) 随时根据甲方需求对维护范围内的故障进行排除。

(6) 社区警务室视频监控系统

- a) 维护期内每三个月对社区警务室视频监控系统前端摄像机防护罩、拾音器进行表面清洁，保证图像清晰度、声音无失真。
- b) 维护期内每三个月对社区警务室视频监控系统派出所硬盘录像机进行表面清洁，连接线缆或线管检查、灵敏度检查。
- c) 随时根据甲方需求对维护范围内的故障进行排除。

(7) 社区警务工作站综合布线及有线通信系统

- a) 维护期内每三个月对全系统维护保养，对各信息点进行性能指标检查。
- b) 维护期内每三个月对各个机房综合布线管理设备进行清洁。
- c) 维护期内每三个月对交换设备的表面清洁、线缆或线管检查、灵敏度检查。
- d) 维护期内每三个月对机柜做内部清洁、检查内部走线、接地点、检查交换设备稳固情况。
- e) 随时根据甲方需求对维护范围内的计算机布线进行调整、故障排除。
- f) 随时根据甲方需求对维护范围内系统调整布点。

(8) 治安岗亭巡逻警务站弱电系统

- a) 维护期内每三个月对全系统维护保养，对各信息点、监控点位进行性能指标检查。
- b) 维护期内每三个月对各个岗亭的布线管理设备进行保养和清洁。
- c) 维护期内每三个月对岗亭内设备表面清洁、线缆或线管检查、灵敏度检查。
- d) 维护期内每三个月对机柜做内部清洁、检查内部走线、接地点、检查交换设备及主控设备的运行稳固情况。

- e) 随时根据甲方需求对维护范围内的摄像机、硬盘录像机等内部设备的调整，布线的敷设调整、故障检测排除。

(9) 电视电话会议系统

对西城分局电视电话会议系统进行日常维修维护保养服务以确保系统的安全、稳定及可靠运行，内容包含机关 2 层会议控制中心会议主控系统（2 套），西城分局辖内机关各业务处、派出所、指挥部会议分会场系统（58 套），机关大中小会议室视频会议系统（3 套）的光端机、会议矩阵、会议终端、会议摄像机、话筒、功放、音箱、大屏等会议专用设备及会议内部设备的擦拭、保养、维修、设备链路检测。

- a) 维护期内每次系统使用前，需对系统做开机、运行检查, 发现隐患马上排除。
- b) 维护期内每三个月对会议系统设备清洁、巡检检查。
- c) 维护期内每三个月对会议系统有线、无线话筒进行清洁、巡检检查，有问题及时排除。
- d) 维护期内每三个月对会议主机中控制等设备进行清洁、巡检检查。
- e) 维护期内重点监测局长会议室涉密会议系统，包括会议室影音设备。
- f) 维护期内每三个月对 58 处分会场会议系统设备进行清洁、巡检检查。

(10) 卫星有线电视系统

分局卫星有线电视系统是将有分局接收的卫星电视信号经光纤传输设备与同轴电缆分配系统传输到分局各派出所和业务单位的电视终端。

- a) 维护期内每三个月对系统电平指标测试、调整。内容包括前端卫星输出信号，有线电视输入信号，混合输出信号监测检查等。
- b) 维护期内每三个月对光纤传输设备进行指标测试、调整。内容包括机房一般维护保养，接收端（即各个单位的接收信号）指标测试、调整。
- c) 维护期内每三个月对各分配系统的放大器输出信号，末端用户终端电平监测检查等。

3. 系统维护日常要求

- (1) 了解分局“内部综合布线系统、程控交换机及电话远端传输通讯系统、内部图像监控系统、UPS 系统、机房防雷系统、社区警务室视频监控系统、社区警务工作站综合布线及有线通信系统、治安岗亭巡逻警务站弱电系统、电视电话会议系统、卫星有线电视系统”情况，在维护过程中如遇系统故障，维护单位应在 30 分钟内做出响应，并对一般故障 1 小时内给予修复、严重故障 2 小时内给予修复，因设备和系统以外原因造成的故障，在 12 小时内修复，修复后第一时间恢复系统使用环境。
- (2) 每三个月进行系统运行全面巡检。
- (3) 认真填写并每月向甲方提交《维护日志》、《维护月报告》，针对所有维护日志、巡检记录、故障解决记录全部整理和保留电子档案。
- (4) 遇突发情况，需配合甲方启动相应应急预案，确保系统不间断运行。
- (5) 备有保证系统正常使用的备品备件供维护期间的维修使用，以保证甲方不会因缺乏零件而影响系统运行。
- (6) 在安保活动期间，维护单位应设立应急维护小组，在现场设立应急维护技术人员，保证活动期间维护的系统运行正常。
- (7) 在安保活动期间，对甲方提出的应急布线需求，需配合完成布线工作，产生的人工、辅材费用包含在本项目总金额中。
- (8) 系统设备在维保期内，出现任何故障乙方将负责更新与维修。
- (9) 运维服务期内，如遇运维设备与设施等运维项目数量增加，乙方应按照增加后的总数量提供运维服务，运维费用仍维持合同金额不再增加。

4. 人员值守服务要求

- (1) 提供为期 12 个月的西城公安分局内部综合布线系统、内部图像监控系统、UPS 系统、电视电话会议系统现场值守保障服务。在维护期内向甲方派遣的技术保障人员必须 24 小时保持通讯畅通，随时响应甲方维护要求。在平时工作日，保障现场至少 6 人按照甲方要求进行值守。在每年“元旦”、“春节”、“清明”、“五一”、“端午”、“中秋”、“十一”节假日、各类安保活动及恶劣天气、重大勤务期

间，保障现场应至少 10 人 24 小时维护保障及值守服务，随时响应甲方维护要求。工作人员在值守期间需严格履行系统维护职责。

- (2) 现场值守人员应具备良好的系统集成基础知识，熟悉西城公安分局“分局内部综合布线、程控交换机及电话远端传输通讯、内部图像监控、UPS、机房防雷、社区警务室视频监控系统、社区警务工作站综合布线及有线通信系统、治安岗亭巡逻警务站弱电系统、电视电话会议系统、卫星有线电视系统”所有设备的部署位置，熟练掌握系统的业务流程，确保能够及时处理故障及问题。
- (3) 提供在维护期的售后服务专业队伍的联系人、人员配备、联系地址、电话等详细资料。
- (4) 维护期内向甲方派遣的售后服务人员、技术保障人员必须实行实名制，将人员名单、手机号码报甲方备案。对售后服务人员、技术保障人员进行更换必须征得甲方的同意，如若自行更换人员，甲方有权终止合同。如更换售后服务人员、技术保障人员，在征得甲方同意后，还需向甲方提交针对新售后服务人员、技术保障人员的培训、考核资料。

5. 维护团队要求

为了更好的完成维护工作，参与系统维护的维护人员必须有一定的专业技术素质，还应有良好的沟通能力，能够迅速发现问题原因并解决问题。参与本项目的维护团队不得少于 15 人并应满足如下要求：

- (1) 维护人员至少有 3 年以上维护同类信息应用系统（最好相同行业、相同技术类型）的工作经验。
- (2) 具有良好的沟通理解能力，经培训后能够准确把握甲方的业务需求。
- (3) 维护团队精通并熟练掌握系统升级、更新等技术。
- (4) 维护团队需要熟悉系统设备厂商及相关中间件的更新技术。
- (5) 针对本项目常驻维护人员 6 人，驻场人员中至少有 4 名成员具有五年以上相关维护项目工作经验，根据甲方对该项目工作需要值守。
- (6) 值守期间应专项专人负责，所有保障人员不得交叉复用，确保需要值守的岗位

人员到位。

五、运维技术方案

1. 运维服务内容清单

服务目录	服务内容
热线电话支持	每周 7 天、每天 24 小时内，接受电话支持服务请求及电话、传真、电子邮件等方式的咨询，并提供电话响应，如对技术问题的答疑和咨询、系统问题的分析判断、系统问题的处理指导和其他技术咨询。
现场技术支持	乙方在得到甲方通知后，在约定时间内派工程师到现场提供技术支持，使系统尽快恢复正常。其中，出现故障后 30 分钟内做出响应，并对一般故障 1 小时内给予修复、严重故障 2 小时内给予修复，因设备和系统以外原因造成的故障，应在 2 小时内修复，修复后第一时间恢复系统使用环境。
紧急故障排除服务	紧急恢复服务包括紧急电话支持服务、紧急远程接入支持服务和紧急现场支持服务。
设备维修与更换	为甲方快速地更换零部件，维修的设备、部件返回时间不得超过 15 天，其中存储介质不回收。
备件支持服务	乙方根据系统发生的硬件故障，能为甲方及时提供备件。
机房巡检服务	每三个月对机房设备进行巡检，并提供巡检记录，发现异常及时解决。
技术及维护咨询服务	乙方随时提供与技术及维护有关的咨询服务，甲方随时可以通过乙方技术支持热线电话，或现场技术工程师进行咨询、研讨等方式，获得技术咨询。

服务目录	服务内容
	询服务。
现场培训服务	负责对与系统运行相关的人员进行培训。
重大活动安保值班要求	在每年“元旦”、“春节”、“清明”、“五一”、“端午”、“中秋”、“十一”节假日、各类安保活动及恶劣天气、重大勤务期间，保障现场应至少 10 人 24 小时维护保障及值守服务，随时响应甲方维护要求。工作人员在值守期间需严格履行系统维护职责。
对信息安全保密的要求	 1. 认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；认真遵守甲方与乙方签订的《保密协议书》。 2. 认真遵守甲方对乙方所制定的相关规定，认真其它各项安全保密的相关规定。定期对运维服务人员的安全保密管理和思想教育，加强保密意识和安全生产意识。 3. 对在本项目实施过程中接触到的涉及甲方的敏感信息的资料、文件、数据等承担保密义务；在本项目实施过程中不去刺探或者以其他不正当手段获取甲方的敏感信息。 4. 任何情况下，不将甲方的敏感信息泄漏、告知、公布、发布、出版、传授、转让给任何第三方或以其他任何方式予以披露。 5. 在没有获得甲方事先书面同意之前，不得在任何时候以任何形式为本项目以外的目的使用敏感信息。 6. 因本项目需要所持有或保管的一切记录着上述敏感信息的文件、资料、报告、信件、传真、磁带、磁盘以及其他任何形式的载体，

服务目录	服务内容
	须在甲方要求下的任何时候予以交还，项目实施相关人员本人不得留有这些文件的任何复制文件。 7. 如发生失泄密事件，按照国家相关法律法规要求处理。 8. 保证项目完成后仍对其在该项目期间接触、知悉的属于甲方敏感信息的相关人员承担如同项目期间一样的保密义务。 9. 人员离岗时，对仍具有敏感、保密性的技术资料和数据信息履行保密义务。 10. 若发生安全事故，甲方有权解除合同并追究其法律责任。

2. 运维服务方式

- (1) 培训：乙方根据甲方需要，负责对甲方系统管理和使用人员进行培训。
- (2) 系统运行状况检查：乙方负责对系统硬件状态进行检查，一旦发现问题按照运维流程开展工作。
- (3) 电话服务：乙方设 7 天×24 小时热线服务电话，服务热线号码 010-62378918、13701004420、13381165586，提供故障保修和技术咨询等电话支持服务。
- (4) 现场服务：甲方系统用户在提出服务请求后，乙方在电话服务无法解决问题的情况下，应及时提供现场服务。
- (5) 定期访问最终用户：乙方定期调查用户系统使用情况，了解系统环境的使用情况，进行系统检测，对存在的潜在安全或故障隐患进行分析，并提出相应的解决方案。
- (6) 进行服务记录和评估：乙方对所有服务的实施情况全部进行记录，并对服务记录定期汇总和分析。对服务过程中出现的具体问题，做到闭环处理，确保系统故障、客户服务要求及时获得处理。
- (7) 机房巡检：乙方定期对机房设备进行巡检，提供巡检记录，发现问题及时解决，并将问题和结果及时告知甲方。
- (8) 驻场服务：乙方为甲方提供驻场服务。其中：5 天×8 小时驻场人员 6 名，7 天×24 小时驻场人员 1 名。
- (9) 乙方负责本项目维保的项目经理及技术负责人不得随意更换，如需更换须提前通知甲方，并得到甲方的同意。

六、双方的权利和义务

1. 甲方的权利义务

- (1) 甲方有权利要求乙方在合同期限内完成合同约定的所有条款。
- (2) 甲方为乙方提供必要的工作环境和工作条件。

- (3) 甲方有权对乙方运维工作进行监督、检查和具体指导，有权要求调换不适合为甲方提供服务的运维人员。

2. 乙方的权利义务

(1) 设备维护：

负责合同内所有设备的维保服务，遵守甲方相关规定，并按安全规定进行设备的故障处理。

负责设备维护、修理、更换、故障处理工作，对设备故障处理进行归类、总结、分析。

乙方维修设备、部件返回时间不得超过约定时间。其中，损坏的存储介质须交由甲方统一保存，乙方不得回收。设备一般不带出甲方单位进行维修，特殊情况，须经甲方同意认可后方可带出甲方单位进行维修。

在甲方的协助下建立与各系统原厂商设备沟通机制。

按时提交故障处理、集中巡检、备品备件、培训等资料，对最终提供的全部技术资料的准确性负责。

(2) 定期巡检：

每 三个月 开展定期巡检，对设备进行预防性维护和隐患排查，对设备存在的问题进行分析，向甲方提交改进措施，持续跟踪改进措施的执行情况。巡检过程中提出的技术改进建议和措施，经乙方项目经理审核后报甲方项目负责人。

每次巡检时，按甲方的要求对运行情况进行系统诊断，并形成巡检工作记录，记录巡检人员、内容、结果等内容。

(3) 服务管理：

按照所属系统、设备类型等属性进行分类，对系统承载的业务进行梳理，根据系统和设备承载的业务及安全生产规定对设备的服务需求进行分类、定义，按现场需要制定进行备品备件储备，确保巡检等服务质量提升。

配合甲方对服务工作与日常工作进行整合，配合对项目管理与服务流程进行

持续优化工作。

(4) 乙方确保维保人员无违法犯罪等不良记录，否则应及时更换。

七、运维服务验收

1. 日常服务考核

(1) 对于日常巡检任务，乙方应填写巡检记录留存；

(2) 对于日常维修任务，乙方应编制维修记录留存；

2. 阶段性考核

乙方应按要求编制维护月报，至少包含但不限于以下内容：

维护日志、维护工作任务统计及故障处理完成情况、下月维护工作计划等。

3. 年度考核

乙方应在运维合同服务结束后 15 日内提交运维工作年度总结，报送甲方确认，由甲方审核确认后，作为本项目验收文件。

4. 项目终验

项目运维期结束后，由甲方组织开展项目终验评审会，按照合同约定的维护要求和标准，对运维项目完成情况进行评审，评审通过后出具最终验收报告。

八、违约与解除

1. 乙方有如下违约行为的，按以下办法承担违约责任（违约处罚金从中标供应商合同尾款或履约保证金中扣除）：

(1) 维护内容发生故障，维护单位未在 30 分钟内做出响应，或者一般故障 1 小时未修复的，每发生一次，扣除合同总额 2%。

(2) 在各类安保活动或假日期间，乙方未按照甲方要求，设立应急维护小组，未在现场设立应急维护技术人员的，每发生一次，扣除合同总额 2%。

(3) 在各类安保活动期间，维护内容发生故障，且对安保工作造成影响的，

每发生一次，扣除合同总额 4%。

(4) 未按照甲方人员值守规范或驻场值守人数未满足甲方实际需求的，发现一次扣除合同金额 2%。

(5) 乙方投标文件中的主要人员应为中标后为甲方提供服务的实际人员。乙方对人员进行更换必须征得甲方的同意，且替换人员的资格等级不能低于被替换人员，如若乙方自行更换服务人员，每发生一次，扣除合同总额 10%，且甲方有权解除合同。

2、其他：

乙方未能履行合同其他约定的，甲方有权要求乙方承担合同总价 10%的违约金。

3、累计违约金

违约金累计扣除金额达到合同总价 15%，甲方有权解除合同并追究乙方由于维护服务响应不及时、维护工作失误等情况对甲方造成的一切经济损失和不良影响。



九、争议的解决

合同履行或与合同有关的一切争端，应通过双方友好协商解决；如经友好协商不能解决，甲、乙双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、不可抗力

1. 本条所述的“不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、水灾、地震以及双方同意的事件。当不可抗力事件发生时，执行合同的期限将相应延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
2. 乙方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知甲方，并在不可抗力发生后 15 个日历日内，将有关证明文件直接送达甲方。
3. 如果不可抗力影响延续 90 日以上的，甲乙双方应通过友好协商，在合理

时间内达成进一步履行本合同的协议。本条所述的“不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、水灾、地震以及双方同意的事件。当不可抗力事件发生时，执行合同的期限将相应延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

十一、 其它

1. 转让与分包。本合同乙方不得转让或分包。
2. 破产终止合同。如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
3. 合同修改。任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。
4. 通知。本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
5. 法律适用。本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。
6. 其他约定条款：乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

十二、 附则

1. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订变更或补充协议，变更或补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同一式 捌 份，甲方 肆 份，乙方 肆 份，具同等法律效力。

附件 2：维护设备清单

维护设备清单

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
1	网络交换机	华为	5700-24AC	3	硬件
2	超五类 4 对双绞线	康普	5EN5-I	35	硬件
3	超五类模块	康普	UNJ500	100	硬件
4	双口面板	康普	M12CF	50	硬件
5	超五类配线架	康普	UNP510-24P	3	硬件
6	110 配线架 (100 对)	康普	110DW2-100	4	硬件
7	理线架	康普	HCM-19-SS-1U	10	硬件
8	机柜接地	图腾	C3	1	硬件
9	PVC 线槽 80	国产	国产	100	硬件
10	PVC 线槽 40	国产	国产	100	硬件
11	接线盒安装(明装)	国产	国产	100	硬件
12	功率放大器	迪士普	PA-240	1	硬件
13	十分区器	迪士普	ZK-10	1	硬件
14	CD 碟机	先锋	PD-30AE	1	硬件
15	扬声器安装	迪士普	DS-1603	14	硬件
16	广播话筒	迪士普	DMP-88	1	硬件
17	广播控制柜	迪士普	DSPPA-BC	1	硬件
18	广播线缆	一舟	SHIP-BC	4	硬件
19	程控主机 64 入 16 出 (含 M 电源)	松下	KX-TD510CN	1	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
20	8 路模拟外线卡	松下	KX-TD50180CN	1	硬件
21	8 路混合板	松下	KX-TD50170CN	1	硬件
22	16 路模拟分机板	松下	KX-TD50175CN	4	硬件
23	前台话机（三行显示）	松下	KX-TD7430CN	1	硬件
24	联机电缆	松下	KX-T50290	6	硬件
25	4 路语音信箱	国产	EVM-8100A	1	硬件
26	电话机	西门子	802	56	硬件
27	网络交换机	D-LINK	TL-SF1024	1	硬件
28	超五类双绞线	AVAYA	1061004CSL	14	硬件
29	超五类模块	AVAYA	MPS100E-262	48	硬件
30	双孔国标面板	AVAYA	M12CF-262	26	硬件
31	24 口超五类配线架	AVAYA	1100CAT5-24	2	硬件
32	100 对有腿配线架	AVAYA	110AB2-100	1	硬件
33	过线槽（带腿）	AVAYA	110A3	3	硬件
34	超五类 R45-R45 跳线	国产	RJ45-RJ45	30	硬件
35	网络核心交换机	华为	LS-2126-CN	1	硬件
36	网络层交换机	华为	S-1024R	7	硬件
37	超五类非屏蔽双绞线	康普	1061004CSL	85	硬件
38	超五类非屏蔽模块	康普	MPS100E-262	332	硬件
39	双孔国标面板	康普	M12CF-262	166	硬件
40	24 口超五类配线架	康普	1100CAT5-24	14	硬件
41	100 对有腿配线架	康普	110AB2-100	4	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
42	过线槽(带腿)	康普	110A3	24	硬件
43	连接模块	康普	C4C5	100	硬件
44	超五类 R45-R45 跳线	国产	RJ45-RJ45	332	硬件
45	地插	国产	三口	20	硬件
46	标准机柜	国产	19 寸	2	硬件
47	程控交换主机	松下	KX-TD510CN	1	硬件
48	8 路外线板	松下	KX-TD50180CN	1	硬件
49	8 路混合板	松下	KX-TD50170CN	1	硬件
50	16 路模拟分机板	松下	KX-TD50175CN	6	硬件
51	数字值班电话机(三行显示)	松下	KX-TD7430CN	1	硬件
52	4 路语音信箱	松下	EVM-8100A	1	硬件
53	电话机	西门子	802	100	硬件
54	联机电缆	松下	KX-T50290	10	硬件
55	PRI 数字中继板(30 路)	松下	PDH-E1	1	硬件
56	收发光端机	国产	SFP-1	2	硬件
57	联机电缆	国产	FS-1001	2	硬件
58	光纤跳线	国产	5m	2	硬件
59	EA-120 多业务复用设备(发)	航泰	EA-120	1	硬件
60	EA-120 多业务复用设备(收)	航泰	EA-120	1	硬件
61	网络交换机	D-LINK	TL-SF1024	1	硬件
62	超五类双绞线	AVAYA	1061004CSL	14	硬件
63	超五类模块	AVAYA	MPS100E-262	48	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
64	双孔国标面板	AVAYA	M12CF-262	26	硬件
65	24 口超五类配线架	AVAYA	1100CAT5-24	2	硬件
66	100 对有腿配线架	AVAYA	110AB2-100	1	硬件
67	过线槽(带腿)	AVAYA	110A3	3	硬件
68	超五类 R45-R45 跳线	国产	RJ45-RJ45	30	硬件
69	网络核心交换机	思科	Cisco-C3560-24TS	1	硬件
70	网络层交换机	思科	CISCO-C2960-24TC-L	8	硬件
71	超五类非屏蔽双绞线	永祥	1061004CSL	50	硬件
72	超五类非屏蔽模块	康普	MPS100E-262	300	硬件
73	单口国标面板	康普	M12CF-262	300	硬件
74	网络地插	康普	M12CF-264	10	硬件
75	24 口超五类配线架	康普	1100CAT5-24	13	硬件
76	100 对有腿配线架	康普	110AB2-100	4	硬件
77	50 对大对数	康普	CAB3/025305	50	硬件
78	过线槽(带腿)	康普	110A3	8	硬件
79	超五类 R45-R45 跳线	康普	RJ45-RJ45	600	硬件
80	网络机柜	NEWSTRA	2 米	1	硬件
81	壁挂式机柜	NEWSTRA	NWR-06	1	硬件
82	网络机柜	NEWSTRA	1 米	1	硬件
83	网络水晶头	安普	RJ45	300	硬件
84	电话线	国产	软线	1	硬件
85	超五类非屏蔽双绞线	康普	1061004CSL	8	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
86	超五类非屏蔽模块	康普	MPS100E-262	46	硬件
87	双孔国标面板	康普	M14CF-262	18	硬件
88	24 口超五类配线架	康普	带理线器	2	硬件
89	网络成品跳线	灵致	RJ45	23	硬件
90	网络水晶头	AMP	8 芯	100	硬件
91	适配器	大华	12V	1	硬件
92	网络核心交换机	华为	S5700-28P-LI-AC	35	硬件
93	超五类非屏蔽双绞线	康普	CS24	3	硬件
94	超五类非屏蔽模块	康普	MPS100E-262	25	硬件
95	电话、面板	康普	M12CF-262	15	硬件
96	24 口超五类配线架	康普	1100CAT5-24	52	硬件
97	三类 50 对大对数	康普	CAB3/025305	20	硬件
98	100 对有腿配线架	康普	110AB2-100	35	硬件
99	语音大对数 100 对	康普	HSYV-54E4*2.05	35	硬件
100	语音大对数 50 对	康普	HSYV-54E4*2.05	20	硬件
101	超五类 R45-R45 跳线	康普	RJ45-RJ110	15	硬件
102	超五类 R45-R45 跳线	康普	RJ45-RJ45	15	硬件
103	48 口光缆接头盒	长飞	ODF	1	硬件
104	12 口光缆接头盒	长飞	ODF	1	硬件
105	光缆	长飞	8 芯多模	12	硬件
106	耦合器	长飞	FC	35	硬件
107	尾纤	长飞	FC	18	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
108	绝缘线	一舟	BV2.5	1	硬件
109	双绞线	一舟	RVS2*1.0	4	硬件
110	电话线	一舟	RVS2*1.0	4	硬件
111	标准机柜	图腾	C32000*600*600	7	硬件
112	网络核心交换机	华为 3COM	H3C-2600	1	硬件
113	网络交换机	华为 3COM	H3C-S1024R	9	硬件
114	网络光收发器	wintop	单模单芯	4	硬件
115	超五类非屏蔽双绞线	康普	1061004CSL	50	硬件
116	超五类非屏蔽模块	康普	MPS100E-262	228	硬件
117	四口国标面板	康普	M12CF-262	78	硬件
118	24 口超五类配线架	康普	1100CAT5-24	9	硬件
119	100 对有腿配线架	康普	110AB2-100	9	硬件
120	过线槽(带腿)	康普	110A3	10	硬件
121	25 对大对数	康普	CAB3/025305	450	硬件
122	超五类 R45-R45 跳线	国产	RJ45-RJ45	130	硬件
123	网络机柜	国产	19 寸 2 米	1	硬件
124	壁挂式机柜	国产	19 寸 0.5 米	5	硬件
125	网络水晶头	安普	RJ45	100	硬件
126	电话线	国产	软线	2	硬件
127	远端传输中心端	航泰	IDM 30FN	1	硬件
128	远端传输用户端	航泰	IDM 30FN	1	硬件
129	红外一体摄像机	CNB	CNB-B2310PVF	16	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
130	红外半球摄像机	CNB	CNB-D2000PIR	5	硬件
131	硬盘录像机	海康	DS-8816HS-S	1	硬件
132	硬盘录像机	海康	DS-8808HS-S	1	硬件
133	硬盘	希捷	500G	6	硬件
134	监视器	三星	19 寸	2	硬件
135	开关电源（带风扇）	国产	12V15A	4	硬件
136	开关电源插头线	国产	GN-101	5	硬件
137	视频线	国产	SWYV-75-5	3000	硬件
138	电源线	国产	RVV3*2.5	1400	硬件
139	视频头	国产	BNC	50	硬件
140	电源板	公牛	GN-H1080	2	硬件
141	前奏麦克风	JGEPA	CM-800	1	硬件
142	DVD 播放机	JGEPA	JGE-2314	1	硬件
143	电源时序器	JGEPA	PC-820	1	硬件
144	分区选择器	JGEPA	JGE-2320	1	硬件
145	壁挂扬声器	JGEPA	CSL-0810	18	硬件
146	功率放大器	JGEPA	SA-250	1	硬件
147	机柜	国产	19"1.2 米	1	硬件
148	广播线缆	临安	RVV2*1.5	1200	硬件
149	网络交换机	H3C	H3C-S1024R	1	硬件
150	光收发器	wintop	单模单芯	1	硬件
151	超五类双绞线	康普	1061004CSL	2	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
152	超五类模块	康普	MPS100E-262	150	硬件
153	双孔国标面板	康普	M12CF-262	40	硬件
154	四孔国标面板	康普	M12CF-263	50	硬件
155	24 口超五类配线架	康普	1100CAT5-24	6	硬件
156	100 对有腿配线架	康普	110AB2-100	1	硬件
157	过线槽(带腿)	康普	110A3	10	硬件
158	电话转接跳线	国产	RJ45 转 110	130	硬件
159	超五类 R45-R45 跳线	国产	RJ45-RJ45	10	硬件
160	机柜	图腾	19 寸 2 米	1	硬件
161	网络交换机	华为 3COM	H3C-S1024R	2	硬件
162	网络交换机	TP-LINK	TL-SF1005+	1	硬件
163	网络光光纤收发器	优族	1310	1	硬件
164	光纤跳线	国产	FC/PC-SC/PC	4	硬件
165	超五类屏蔽双绞线	AMP	1261004FSL	9	硬件
166	超五类屏蔽模块	AMP	MFP120-262	84	硬件
167	四口国标面板	AMP	M14CF-262	14	硬件
168	配线架面板	AMP	UMP-FTP	3	硬件
169	超 5 类 R45 屏蔽跳线	AMP	DSFP-7FT	42	硬件
170	屏蔽水晶头	AMP	554720-3	100	硬件
171	光纤	国产	室外 12 芯	1000	硬件
172	终端盒	国产	1U12 口	2	硬件
173	耦合器	国产	FC	24	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
174	尾纤	国产	FC	12	硬件
175	理线器	AMP	1U	6	硬件
176	网络机柜	图腾	19 寸 1 米	1	硬件
177	PVC 线槽	德塑	20*30	200	硬件
178	PVC 底盒	鸿雁	86*86	15	硬件
179	金属软管	国产	Φ 50	180	硬件
180	金属软管	国产	Φ 20	150	硬件
181	电源适配器	大华	12V	2	硬件
182	网络交换机	H3C	H3C1024R	2	硬件
183	网络交换机	TP-LINK	5 口	21	硬件
184	光纤收发器	海碁	40 公里	4	硬件
185	理线器	康普	1U	4	硬件
186	超五类非屏蔽双绞线	康普	1061004CSL	7	硬件
187	光纤跳线	长飞	FC	6	硬件
188	网络跳线	灵致	RJ45-RJ45	53	硬件
189	网络模块	康普	UNJ500	53	硬件
190	两孔面板	康普	M12CF	42	硬件
191	网络水晶头	安普	RJ45	200	硬件
192	适配器	大华	12V	3	硬件
193	30 路光纤远端传输通讯设备	航泰	IDF30N	20	硬件
194	有线传输中心端	网元讯通	NE0155HD	38	硬件
195	有线传输电源	网元讯通	220 专 48V	76	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
196	有线传输用户端设备	网元讯通	NE0155HD	38	硬件
197	光纤传输接续盒	紫金光迅	4 路	76	硬件
198	光纤跳线	紫金光迅	FC/PC	76	硬件
199	语音配线架	康普	110	38	硬件
200	设备安装机柜	图腾	600*600*2000	3	硬件
201	远端传输中心端	航泰	IDF30N	1	硬件
202	远端传输接收端	航泰	IDF30N	1	硬件
203	光纤跳线	汉维	FC/PC	2	硬件
204	语音配线架	康普	110	1	硬件
205	远端传输中心端	航泰	IDF30N	1	硬件
206	远端传输接收端	航泰	IDF30N	1	硬件
207	光纤跳线	汉维	FC/PC	2	硬件
208	语音配线架	康普	110	1	硬件
209	光端机	莱特威	LT-17000-VAD	1	硬件
210	专业会议话筒(含底座)	铁三角	PRO 49QL	1	硬件
211	数字智能话筒处理器	博捷	AT-MX341	1	硬件
212	彩色会议摄像机	索尼	EVI-D70P	1	硬件
213	标准机柜	图腾	1.2 米	1	硬件
214	射频光纤发射机	潮星	ORC	1	硬件
215	射频光纤接收机	潮星	ORC	1	硬件
216	数字机顶盒	二凌	ECR5020A1	2	硬件
217	网络交换机	华为	S5700-28AL	12	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
218	超五类非屏蔽双绞线	康普	1061004CSL	130	硬件
219	超五类非屏蔽模块	康普	MPS100E-262	300	硬件
220	双口国标面板	康普	M12CF-262	150	硬件
221	网络地插	星电	平开	5	硬件
222	24 口超五类配线架	康普	1100CAT5-24	14	硬件
223	100 对有腿配线架	康普	110AB2-100	4	硬件
224	过线槽(带腿)	康普	110A3	12	硬件
225	超五类 R45-R45 跳线	灵致	RJ45-RJ45	300	硬件
226	网络机柜	图腾	600*650*2000 网门	6	硬件
227	网络机柜	图腾	600*600*2000 网门	2	硬件
228	壁挂式机柜	图腾	C3219 寸	6	硬件
229	网络水晶头	安普	RJ45	300	硬件
230	电话线	国产	软线	2	硬件
231	适配器	大华	12V	5	硬件
232	光模块	华为	SFP-GE-LX- SM1310	2	硬件
233	光纤跳线	定制	LC/PC-FC/PC	4	硬件
234	网络楼层交换机	华为	5700-26TP- SI-AC	10	硬件
235	超五类非屏蔽双绞线	康普	5EN5-I	80	硬件
236	超五类非屏蔽模块	康普	UNJ500 OUTLET-WHITE	428	硬件
237	2 孔国标面板	康普	M12CF	210	硬件
238	网络地插	康普	ATH	4	硬件
239	24 口超五类配线架	康普	UNP510-24P	22	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
240	三类 50 对大对数	一舟	SHIP-3-50	300	硬件
241	100 对有腿配线架	康普	110DW2-100	5	硬件
242	过线槽(带腿)	康普	110B3	30	硬件
243	超五类 R45-R45 跳线	国产	RJ45-RJ45	600	硬件
244	标准机柜	国产	A26642	4	硬件
245	网络水晶头	安普	RJ45	200	硬件
246	电话线	国产	软线	5	硬件
247	适配器	大华	12V	7	硬件
248	30 路光纤远端传输通讯设备	凯泰	IDF30N	1	硬件
249	光缆	汉维	4 芯	9140	硬件
250	网络交换机	华为	S2700-26TP-SI	4	硬件
251	超五类非屏蔽双绞线	康普	5EN5-I	15	硬件
252	超五类非屏蔽模块	康普	UNJ500 OUTLET-WHITE	130	硬件
253	四口国标面板	康普	M14CF	30	硬件
254	网络地插	康普	ATH	5	硬件
255	光纤跳线	汉维	5mSC/FC	2	硬件
256	100 对有腿配线架	康普	110DW2-100	110	硬件
257	跳线	康普	RJ45	45	硬件
258	24 口配线架	康普	UNP510-24P	830	硬件
259	网络交换机	华为	5700-AC28AL	25	硬件
260	光纤收发器	优祖	UZUT-1000S	2	硬件
261	六类非屏蔽网线	康普	1061004CSL	200	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
262	双孔信息面板	康普	M12CF	200	硬件
263	单口网络面板	康普	M12CF-262	148	硬件
264	六类网络模块	康普	1100CAT5-24	548	硬件
265	六类水晶头	康普	110A3	600	硬件
266	六类 24 口数据配线架 (含模块)	康普	MPS100E-262	37	硬件
267	六类非屏蔽跳线 康普 GS8E-07 (2.1 米)	康普	GS8E-07	1100	硬件
268	两芯电话软线	国产	TC2	400	硬件
269	电话水晶头	AMP	RJ-11	400	硬件
270	摄像机适配器	大华	12V	20	硬件
271	110 语音配线架	康普	110DW2-100	20	硬件
272	理线器	康普	HCM-19-SS-1U	20	硬件
273	机柜	图腾	600*600*2000	10	硬件
274	室外 POE 网络摄像机	大华	DH-IPC- HDW4233C-A	76	硬件
275	POE 网络摄像机室内半球	大华	DH-IPC- HDW4233C-A	19	硬件
276	8 路网络 POE 硬盘录像机	大华	DH-NVR4408- 08P-HDS2	19	硬件
277	硬盘	希捷	ST2000VX	76	硬件
278	超五类网线	康普	RJ45	3050	硬件
279	超五类网络跳线	康普	CS24	19	硬件
280	网线	康普	超五类	3	硬件
281	27 个派出所摄像机	大华	摄像机按装	112	硬件
282	27 个派出所 16 路硬盘 录像机	大华	硬盘录像机按 装	28	硬件
283	27 个所 2T 存储硬盘	希捷	按装	112	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
284	27 个所 24 口 网络交换机	T-PLINK	按装	28	硬件
285	27 个所 8 口 POE 交换机	T-PLINK	按装	33	硬件
286	27 个所吸顶式拾音器	快鱼	按装	60	硬件
287	27 个所拾音器开关电源	明纬	按装	30	硬件
288	27 个所监控壁装设备箱 300*400*140; 含 1 套 空开及配件	定制	含空开及配件	31	硬件
289	27 个所电源线 RVV2*1.0	天创一舟	RVV2*1.0	1680	硬件
290	27 个所管槽 30*40	京固	30*40	1680	硬件
291	网线	康普	超五类	2135	硬件
292	拾音器	快鱼	E 型	10	硬件
293	管槽 30*40	30*40	30*40	280	硬件
294	高清固定枪机	大华	DH-HDC-HF3200P	2	硬件
295	固定半球	大华	DH-CA-FW480BP	3	硬件
296	拾音器	快鱼	E 型	1	硬件
297	避雷器	OBO	V20-C/3+NPE	1	硬件
298	开关电源	明纬	NW-12	2	硬件
299	联网复用光端机	来特威	LUSTER 20000-VAD- IP-TEL-S-4	1	硬件
300	两路高清 SDI 光端机	来特威	LUSTER 13000-VD- SDI-2-2	1	硬件
301	单路高清 SDI、以太网 光端机	来特威	LUSTER 17000-VD- SDI-1-2	1	硬件
302	SD/HD/3G-SDI to HDMI/VGA/AV 转换器	来特威	LUSTER C5	2	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
303	高清图像控制键盘	红苹果	PE5127	1	硬件
304	标清图像控制键盘	霍尼韦尔	HEG-5300	1	硬件
305	硬盘录像机	大华	DH-DVR1604HG-S/N-E	1	硬件
306	光缆	长飞	GYTA	1	硬件
307	操作台	国产	定制	1	硬件
308	图像监视器	海信	LED50EC650UN 50 英寸	2	硬件
309	高清固定枪机	大华	DH-HDC-HF3200P	2	硬件
310	固定半球	大华	DH-CA-FW480BP	2	硬件
311	编码器	090	V20-C/3+NPE	1	硬件
312	开关电源	明纬	NW-12	2	硬件
313	联网复用光端机	来特威	LUSTER 20000-VAD-IP-TEL-S-4	1	硬件
314	两路高清 SDI 光端机	来特威	LUSTER 13000-VD-SDI-2-2	1	硬件
315	单路高清 SDI、以太网光端机	来特威	LUSTER 17000-VD-SDI-1-2	1	硬件
316	SD/HD/3G-SDI to HDMI/VGA/AV 转换器	来特威	LUSTER C5	2	硬件
317	高清图像控制键盘	红苹果	PE5127	1	硬件
318	标清图像控制键盘	霍尼韦尔	HEG-5300	1	硬件
319	硬盘录像机	大华	DH-DVR1604HG-S/N-E	1	硬件
320	光缆	长飞	GYTA	1	硬件
321	电视墙支架及操作台	定制	定制	1	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
322	图像监视器	海信	LED50EC650UN 50 英寸	2	硬件
323	高清固定枪机	大华	DH-HDC- HF3200P	2	硬件
324	固定半球	大华	DH-CA- FW480BP	2	硬件
325	避雷器	OBO	V20-C/3+NPE	1	硬件
326	开关电源	明纬	NW-12	2	硬件
327	两路高清 SDI 光端机	来特威	LUSTER 13000-VD- SDI-2-2	1	硬件
328	单路高清 SDI、以太网 光端机	来特威	LUSTER 17000-VD- SDI-1-2	1	硬件
329	SD/HD/3G-SDI to HDMI/VGA/AV 转换器	来特威	LUSTER C5	2	硬件
330	高清图像控制键盘	红苹果	PE5127	1	硬件
331	标清图像控制键盘	霍尼韦尔	HEG-5300	1	硬件
332	硬盘录像机	大华	DH- DVR1604HG- S/N-E	1	硬件
333	光缆	长飞	GYTA	1	硬件
334	电视墙支架及操作台	定制	定制	1	硬件
335	图像监视器	海信	LED50EC650UN 50 英寸	2	硬件
336	高清固定枪机	大华	DH-HDC- HF3200P	2	硬件
337	固定半球	大华	DH-CA- FW480BP	2	硬件
338	避雷器	OBO	V20-C/3+NPE	1	硬件
339	开关电源	明纬	NW-12	2	硬件
340	两路高清 SDI 光端机	来特威	LUSTER 13000-VD- SDI-2-2	1	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
341	单路高清 SDI、以太网光端机	来特威	LUSTER 17000-VD-SDI-1-2	1	硬件
342	SD/HD/3G-SDI to HDMI/VGA/AV 转换器	来特威	LUSTER C5	2	硬件
343	高清图像控制键盘	红苹果	PE5127	1	硬件
344	标清图像控制键盘	霍尼韦尔	HEG-5300	1	硬件
345	硬盘录像机	大华	DH-DVR1604HG-S/N-E	1	硬件
346	光缆	长飞	GYTA	1	硬件
347	电视墙支架及操作台	定制	定制	1	硬件
348	图像监视器	海言	LED50EC650UN 50 英寸	2	硬件
349	高清固定球机	大华	DH-HDC-HF3200P	2	硬件
350	固定半球	大华	DH-CA-FW480BP	2	硬件
351	避雷器	OBO	V20-C/3+NPE	1	硬件
352	开关电源	明纬	NW-12	2	硬件
353	两路高清 SDI 光端机	来特威	LUSTER 13000-VD-SDI-2-2	1	硬件
354	单路高清 SDI、以太网光端机	来特威	LUSTER 17000-VD-SDI-1-2	1	硬件
355	SD/HD/3G-SDI to HDMI/VGA/AV 转换器	来特威	LUSTER C5	2	硬件
356	高清图像控制键盘	红苹果	PE5127	1	硬件
357	标清图像控制键盘	霍尼韦尔	HEG-5300	1	硬件
358	硬盘录像机	大华	DH-DVR1604HG-S/N-E	1	硬件
359	光缆	长飞	GYTA	1	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
360	电视墙支架及操作台	定制	定制	1	硬件
361	图像监视器	海信	LED50EC650UN 50 英寸	2	硬件
362	高清固定枪机	大华	DH-HDC- HF3200P	2	硬件
363	固定半球	大华	DH-CA- FW480BP	2	硬件
364	避雷器	OBO	V20-C/3+NPE	1	硬件
365	开关电源	明纬	NW-12	2	硬件
366	两路高清 SDI 光端机	LUSTER	1-000-VD- SDI-2-2	1	硬件
367	单路高清 SDI、以太网 光端机	LUSTER	1-000-VD- SDI-1-2	1	硬件
368	SD/HD/3G-SDI to HDMI/VGA/AV 转换器	LUSTER C5		2	硬件
369	高清图像控制键盘	红苹果	PE5127	1	硬件
370	标清图像控制键盘	霍尼韦尔	HEG-5300	1	硬件
371	硬盘录像机	大华	DH- DVR1604HG- S/N-E	1	硬件
372	光缆	长飞	GYTA	1	硬件
373	电视墙支架及操作台	定制	定制	1	硬件
374	图像监视器	海信	LED50EC650UN 50 英寸	2	硬件
375	高清固定枪机	大华	DH-HDC- HF3200P	2	硬件
376	固定半球	大华	DH-CA- FW480BP	2	硬件
377	避雷器	OBO	V20-C/3+NPE	1	硬件
378	开关电源	明纬	NW-12	2	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
379	两路高清 SDI 光端机	来特威	LUSTER 13000-VD- SDI-2-2	1	硬件
380	单路高清 SDI、以太网 光端机	来特威	LUSTER 17000-VD- SDI-1-2	1	硬件
381	SD/HD/3G-SDI to HDMI/VGA/AV 转换器	来特威	LUSTER C5	2	硬件
382	高清图像控制键盘	红苹果	PE5127	1	硬件
383	标清图像控制键盘	霍尼韦尔	HEG-5300	1	硬件
384	硬盘录像机	大华	DH- DVR1604HG- S/N-E	1	硬件
385	电视墙支架及操作台	定制	定制	1	硬件
386	图像监视器	海信	LED50EC650UN 50 英寸	2	硬件
387	高清固定枪机	大华	DH-HDC- HF3200P	2	硬件
388	固定半球	大华	DH-CA- FW480BP	2	硬件
389	避雷器	OBO	V20-C/3+NPE	1	硬件
390	开关电源	明纬	NW-12	2	硬件
391	两路高清 SDI 光端机	来特威	LUSTER 13000-VD- SDI-2-2	1	硬件
392	单路高清 SDI、以太网 光端机	来特威	LUSTER 17000-VD- SDI-1-2	1	硬件
393	SD/HD/3G-SDI to HDMI/VGA/AV 转换器	来特威	LUSTER C5	2	硬件
394	高清图像控制键盘	红苹果	PE5127	1	硬件
395	标清图像控制键盘	霍尼韦尔	HEG-5300	1	硬件
396	硬盘录像机	大华	DH- DVR1604HG- S/N-E	1	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
397	光缆	长飞	GYTA	1	硬件
398	电视墙支架及操作台	定制	定制	1	硬件
399	图像监视器	海信	LED50EC650UN 50 英寸	2	硬件
400	高清固定枪机	大华	DH-HDC- HF3200P	2	硬件
401	固定半球	大华	DH-CA- FW480BP	2	硬件
402	避雷器	OBO	V20-C/3+NPE	1	硬件
403	开关电源	明纬	NW-12	2	硬件
404	两路高清 SDI 光端机	来特威	LUSTER 13000-VD- SDI-2-2	1	硬件
405	单路高清 SDI 以太网 光端机	来特威	LUSTER 17000-VD- SDI-1-2	1	硬件
406	SD/HD/3G-SDI to HDMI/VGA/AV 转换器	来特威	LUSTER C5	4	硬件
407	高清图像控制键盘	红苹果	PE5127	1	硬件
408	标清图像控制键盘	霍尼韦尔	HEG-5300	1	硬件
409	硬盘录像机	大华	DH- DVR1604HG- S/N-E	1	硬件
410	电视墙支架及操作台	定制	定制	1	硬件
411	图像监视器	海信	LED50EC650UN 50 英寸	4	硬件
412	高清固定枪机	大华	DH-HDC- HF3200P	2	硬件
413	固定半球	大华	DH-CA- FW480BP	2	硬件
414	避雷器	OBO	V20-C/3+NPE	1	硬件
415	开关电源	明纬	NW-12	2	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
416	两路高清 SDI 光端机	来特威	LUSTER 13000-VD- SDI-2-2	1	硬件
417	单路高清 SDI、以太网 光端机	来特威	LUSTER 17000-VD- SDI-1-2	1	硬件
418	SD/HD/3G-SDI to HDMI/VGA/AV 转换器	来特威	LUSTER C5	2	硬件
419	高清图像控制键盘	红苹果	PE5127	1	硬件
420	标清图像控制键盘	霍尼韦尔	HEG-5300	1	硬件
421	硬盘录像机	大华	DH- DVR1604HG- S/N-E	1	硬件
422	光缆	定制	定制	1	硬件
423	电视墙支架及操作台	定制	定制	1	硬件
424	图像监视器	海信	LED50EC650UN 50 英寸	2	硬件
425	高清固定枪机	大华	DH-HDC- HF3200P	2	硬件
426	固定半球	大华	DH-CA- FW480BP	2	硬件
427	避雷器	OBO	V20-C/3+NPE	1	硬件
428	开关电源	明纬	NW-12	2	硬件
429	两路高清 SDI 光端机	来特威	LUSTER 13000-VD- SDI-2-2	1	硬件
430	单路高清 SDI、以太网 光端机	来特威	LUSTER 17000-VD- SDI-1-2	1	硬件
431	SD/HD/3G-SDI to HDMI/VGA/AV 转换器	来特威	LUSTER C5	2	硬件
432	高清图像控制键盘	红苹果	PE5127	1	硬件
433	标清图像控制键盘	霍尼韦尔	HEG-5300	1	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
434	硬盘录像机	大华	DH-DVR1604HG-S/N-E	1	硬件
435	光缆	定制	定制	1	硬件
436	电视墙支架及操作台	定制	定制	1	硬件
437	图像监视器	海信	LED50EC650UN 50 英寸	2	硬件
438	高清固定枪机	大华	DH-HDC-HF3200P	2	硬件
439	固定半球	大华	DH-CA-FW480BP	2	硬件
440	避雷器	明纬	V20-C/3+NPE	1	硬件
441	开关电源	明纬	NW-12	2	硬件
442	两路高清 SDI 光端机	来特威	LUSTER 13000-VD-SDI-2-2	1	硬件
443	单路高清 SDI、以太网光端机	来特威	LUSTER 17000-VD-SDI-1-2	1	硬件
444	SD/HD/3G-SDI to HDMI/VGA/AV 转换器	来特威	LUSTER C5	2	硬件
445	高清图像控制键盘	红苹果	PE5127	1	硬件
446	标清图像控制键盘	霍尼韦尔	HEG-5300	1	硬件
447	硬盘录像机	大华	DH-DVR1604HG-S/N-E	1	硬件
448	光缆	定制	定制	1	硬件
449	电视墙支架及操作台	定制	定制	1	硬件
450	图像监视器	海信	LED50EC650UN 50 英寸	2	硬件
451	高清固定枪机	大华	DH-HDC-HF3200P	2	硬件
452	固定半球	大华	DH-CA-FW480BP	2	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
453	避雷器	OBO	V20-C/3+NPE	1	硬件
454	开关电源	明纬	NW-12	2	硬件
455	两路高清 SDI 光端机	来特威	LUSTER 13000-VD- SDI-2-2	1	硬件
456	单路高清 SDI、以太网 光端机	来特威	LUSTER 17000-VD- SDI-1-2	1	硬件
457	SD/HD/3G-SDI to HDMI/VGA/AV 转换器	来特威	LUSTER C5	2	硬件
458	高清图像控制键盘	红苹果	PE5127	1	硬件
459	标清图像控制键盘	霍尼韦尔	HEG-5300	1	硬件
460	硬盘录像机	大华	DH- DVR1604HG- S/N-E	1	硬件
461	光缆	定制	定制	1	硬件
462	电视墙支架及操作台	定制	定制	1	硬件
463	图像监视器	海信	LED50EC650UN 50 英寸	2	硬件
464	高清固定枪机	大华	DH-HDC- HF3200P	2	硬件
465	固定半球	大华	DH-CA- FW480BP	2	硬件
466	避雷器	OBO	V20-C/3+NPE	1	硬件
467	开关电源	明纬	NW-12	2	硬件
468	两路高清 SDI 光端机	来特威	LUSTER 13000-VD- SDI-2-2	1	硬件
469	单路高清 SDI、以太网 光端机	来特威	LUSTER 17000-VD- SDI-1-2	1	硬件
470	SD/HD/3G-SDI to HDMI/VGA/AV 转换器	来特威	LUSTER C5	2	硬件
471	高清图像控制键盘	红苹果	PE5127	1	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
472	标清图像控制键盘	霍尼韦尔	HEG-5300	1	硬件
473	硬盘录像机	大华	DH-DVR1604HG-S/N-E	1	硬件
474	光缆	定制	定制	1	硬件
475	电视墙支架及操作台	定制	定制	1	硬件
476	图像监视器	海信	LED50EC650UN 50 英寸	2	硬件
477	高清固定枪机	大华	DH-HDC-HF3200P	2	硬件
478	固定半球	大华	DH-CA-FW480BP	3	硬件
479	拾音器	大华	DH-CA-FW480BP	1	硬件
480	避雷器	明纬	NW-12	1	硬件
481	开关电源	来特威	LUSTER 13000-VD-SDI-2-2	2	硬件
482	联网复用光端机	来特威	LUSTER 17000-VD-SDI-1-2	1	硬件
483	两路高清 SDI 光端机	来特威	LUSTER C5	1	硬件
484	单路高清 SDI、以太网光端机	红苹果	PE5127	1	硬件
485	SD/HD/3G-SDI to HDMI/VGA/AV 转换器	霍尼韦尔	HEG-5300	2	硬件
486	高清图像控制键盘	大华	DH-DVR1604HG-S/N-E	1	硬件
487	标清图像控制键盘	霍尼韦尔	HEG-5300	1	硬件
488	硬盘录像机	大华	DH-DVR1604HG-S/N-E	1	硬件
489	光缆	定制	定制	1	硬件
490	操作台	定制	定制	1	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
491	图像监视器	海信	LED50EC650UN 50 英寸	2	硬件
492	红外网络高清半球摄像机	大华	DH-IPC- HDBW5421E-Z	58	硬件
493	网络硬盘录像机	大华	DH-NVR608- 32-4K	29	硬件
494	存储硬盘	希捷	ST4000VM025	87	硬件
495	拾音器	快鱼	B 型	29	硬件
496	报警主机	霍尼韦尔	236 PLUS II	29	硬件
497	红外探测器	霍尼韦尔	DT-6360STC	29	硬件
498	紧急报警按钮	豪恩	H0-01	29	硬件
499	警号	豪恩	HC-103	29	硬件
500	报警主机	霍尼韦尔	VISTA-120	1	硬件
501	广播主机	ITC	T-6600	1	硬件
502	功率放大器	ITC	TA-2900	1	硬件
503	广播分区控制器	ITC	T-6202	1	硬件
504	吸顶喇叭	ITC	T106	48	硬件
505	鹅颈话筒	ITC	TS338	2	硬件
506	电话程控交换机	华为	U16Z02CFG3	1	硬件
507	机柜	图腾	600*600*2000	5	硬件
508	核心交换机	华为	S5720-28X- SI-24S-AC	1	硬件
509	接入层交换机	华为	S2700-26TP- SI-AC	8	硬件
510	接入层交换机	华为	S2700-26TP- SI-AC	12	硬件
511	交换机	华为	S5700-28AL	4	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
512	交换机	华为	5700-26TP-SI-AC	2	硬件
513	交换机	华为	5700-26TP-SI-AC	4	硬件
514	交换机	华为	5700-24AC	4	硬件
515	交换机	华为	5700-26TP-SI-AC	1	硬件
516	光模块	华为	SFP-GE-LX-SM1310	2	硬件
517	光电转换器	TP-Link	TL-MC220L	16	硬件
518	语音交换机	华为	U16Z02CFG3	1	硬件
519	扩声系统设备	惠威	HCS1500CCU	1	硬件
520	广播设备	海动力	MK-306	4	硬件
521	广播设备	惠威	A-8611	1	硬件
522	广播设备	惠威	UP-360	1	硬件
523	广播设备	惠威	TQ106	35	硬件
524	监控摄像设备	大华	DH-IPC-HDW4233C-A	16	硬件
525	输入设备	快鱼	E 型	16	硬件
526	监控摄像设备	大华	DH-IPC-HDW4233C-A	16	硬件
527	网络服务器	大华	DH-DSS7016	1	硬件
528	网络服务器	大华	DH-DSS7032	8	硬件
529	入侵探测设备	大华	DH-ARD641	8	硬件
530	监控摄像设备	大华	DH-IPC-HDW4233C-A	2	硬件
531	监控摄像设备	大华	DH-IPC-HDW4233C-A	2	硬件
532	存储设备	大华	DH-NVR5832-4KS2	1	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
533	输入设备	快鱼	E 型	2	硬件
534	入侵探测设备	大华	DH-ARD641	1	硬件
535	声光报警器	大华	DH-VTA8111AB	1	硬件
536	入侵探测设备	大华	DH-ARD641	1	硬件
537	触摸屏系统	大华	DH-ASI7203S	1	硬件
538	输入设备	快鱼	E 型	5	硬件
539	显示设备	大华	DH-LM04	5	硬件
540	接口卡	大华	DH-HCVR	5	硬件
541	扩声系统设备	迪士普	HM-100	2	硬件
542	扩声系统设备	迪士普	PA-2130	1	硬件
543	扩声系统设备	迪士普	MP-98	1	硬件
544	显示设备	大华	DH-LM04	4	硬件
545	设备支架	大华	DH-MST200	4	硬件
546	视频系统设备	大华	DH-NVD21	1	硬件
547	网线、电源线、音频线、报警控制线、与各设备连接的转接头及辅材配件	国产	定制	1	硬件
548	社区警务工作站公安网	定制	定制	255	硬件
549	二龙路办公区综合布线系统	定制	定制	1100	硬件
550	东新帘子指挥部综合布线系统	定制	定制	30	硬件
551	治安支队综合布线系统	定制	定制	500	硬件
552	第一支队综合布线系统	定制	定制	130	硬件
553	机动处置支队综合布线系统	定制	定制	100	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
554	第一保安公司综合布线系统	定制	定制	276	硬件
555	第二保安公司综合布线系统	定制	定制	27	硬件
556	振华公司综合布线系统	定制	定制	15	硬件
557	南礼士路犬办综合布线系统	定制	定制	10	硬件
558	治安岗亭综合布线系统	定制	定制	60	硬件
559	复兴医院法医鉴定中心综合布线系统	定制	定制	2	硬件
560	北大医院警务工作站综合布线系统	定制	定制	20	硬件
561	儿童医院警务工作站综合布线系统	定制	定制	5	硬件
562	人民医院警务工作站综合布线系统	定制	定制	5	硬件
563	积水潭医院警务工作站综合布线系统	定制	定制	5	硬件
564	阜外医院警务工作站综合布线系统	定制	定制	5	硬件
565	中纪委警务工作站综合布线系统	定制	定制	5	硬件
566	证监会警务工作站综合布线系统	定制	定制	5	硬件
567	西长安街派出所综合布线系统	定制	定制	470	硬件
568	府右街派出所综合布线系统	定制	定制	292	硬件
569	月坛派出所综合布线系统	定制	定制	220	硬件
570	阜外派出所综合布线系统	定制	定制	184	硬件
571	二龙路派出所综合布线系统	定制	定制	90	硬件
572	丰盛派出所综合布线系统	定制	定制	125	硬件
573	厂桥派出所综合布线系统	定制	定制	216	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
574	德外派出所综合布线系统	定制	定制	198	硬件
575	西单派出所综合布线系统	定制	定制	280	硬件
576	动物园派出所（内外）综合布线系统	定制	定制	210	硬件
577	北海派出所综合布线系统	定制	定制	70	硬件
578	广内派出所综合布线系统	定制	定制	80	硬件
579	白纸坊派出所综合布线系统	定制	定制	230	硬件
580	牛街派出所综合布线系统	定制	定制	270	硬件
581	陶然亭派出所综合布线系统	定制	定制	320	硬件
582	天桥派出所综合布线系统	定制	定制	320	硬件
583	陶然亭公园派出所综合布线系统	定制	定制	50	硬件
584	先农坛派出所综合布线系统	定制	定制	115	硬件
585	椿树派出所综合布线系统	定制	定制	380	硬件
586	大栅栏派出所综合布线系统	定制	定制	456	硬件
587	新街口派出所综合布线系统	定制	定制	350	硬件
588	展览路派出所综合布线系统	定制	定制	200	硬件
589	官园派出所综合布线系统	定制	定制	180	硬件
590	福绥境派出所综合布线系统	定制	定制	120	硬件
591	新壁街3号综合布线系统	定制	定制	230	硬件
592	摄像机	CNB	CNB-LBM-21VF	275	硬件
593	摄像机	大华	DH-CA-FW480BP	280	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
594	摄像机	GANZ	ZC-DT5033PHA	214	硬件
595	摄像机	大华	DH-IPC-HFW5421E-Z	70	硬件
596	摄像机	大华	DH-IPC-HDW5235	48	硬件
597	硬盘录像机	海康威视	HIK/DS-9108HW-ST	59	硬件
598	硬盘录像机	大华	DH-DVR1604HG-S-F	33	硬件
599	硬盘录像机	大华	DH-NVR608-32-4KS2	10	硬件
600	网络交换机		5700-24AC	21	硬件
601	硬盘		SV35	600	硬件
602	电源		AC220/DC12	288	硬件
603	拾音器	快鱼	E 型	292	硬件
604	拾音器电源	快鱼	APM218	30	硬件
605	拾音器电源	快鱼	APM211	220	硬件
606	金属管	国产	32	65000	硬件
607	PVC 管槽	国产	32	12000	硬件
608	视频线	爱普	SYV75-5-2	78000	硬件
609	电源线	爱普	RVV2*1	78000	硬件
610	音频线	爱普	RVVP2*1.5	26000	硬件
611	网线	爱普	超五类	5000	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
612	其他	辅材	定制	1	硬件
613	摄像机	CNB	G1810PF	141	硬件
614	摄像机	大华	DH-IPC-HDW1025C	380	硬件
615	摄像机	海康威视	DS-2AF1-613	160	硬件
616	摄像机	大华	DH-IPC-HFW5421E-Z	50	硬件
617	硬盘录像机	海康威视	HIK/DS-9116HW-ST	30	硬件
618	硬盘录像机	大华	DH-NVR1604HG-S-F	39	硬件
619	硬盘录像机	大华	DH-NVR3016H-S	1	硬件
620	硬盘录像机	大华	DH-NVR608-32-4KS2	4	硬件
621	交换机	华为	S5700-28AL	3	硬件
622	硬盘	SEAGATE	Video 3.5 HDD	470	硬件
623	电源	兵装 syn-420-s24	DC12V	192	硬件
624	拾音器	快鱼	E 型	253	硬件
625	报警主机	HONEYWELL	VISTA-120(SZ)	7	硬件
626	报警按钮	豪恩	HW-01	44	硬件
627	声光一体机	豪恩	LH-101	44	硬件
628	功放	迪士普	PA-240	1	硬件
629	喇叭	迪士普	DS-1603	9	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
630	矩阵键盘	大华	DH-KB6000	1	硬件
631	16 路视屏分配器	大华	DH-VDF1604	4	硬件
632	64 路矩阵	大华	DH-6400	1	硬件
633	手机信号屏蔽器	中科联创	ZK-1000	1	硬件
634	矩阵切换器	大华	DH-MC	1	硬件
635	网络半球摄像机	大华	DH-IPC- HDBW5233R-AS	101	硬件
636	红外枪式摄像机	大华	DH-IPC- HDW5233E-Z	2	硬件
637	网络云台摄像机	大华	DH-NVR608- 32-4KS2	4	硬件
638	硬盘录像机	大华	DH-SD- 6A9230F-HNI	7	硬件
639	机柜	图腾	600*600*2000	3	硬件
640	壁装拾音器	快鱼	B 系列	7	硬件
641	吸顶拾音器	快鱼	E 系列	74	硬件
642	监控摄像设备	大华	DH-IPC- HDW4233C-A	65	硬件
643	监控摄像设备	大华	DH-IPC- HDW4233C-A	1	硬件
644	监控摄像设备	大华	DH-IPC- HDW4233C-A	8	硬件
645	监控摄像设备	大华	DH-IPC- HDW4233C-A	8	硬件
646	监控摄像设备	大华	DH-IPC- HDW4233C-A	74	硬件
647	存储设备	大华	DH-NVR5832- 4KS2	4	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
648	交换机	华为	5700-26TP-SI-AC	5	硬件
649	视频系统设备	大华	DH-NVD21	1	硬件
650	视频传输设备	大华	DH-HD14	1	硬件
651	视频传输设备	大华	DH-FT01	1	硬件
652	入侵报警控制器	大华	DH-ASC-M100	1	硬件
653	入侵报警控制器	大华	DH-ASC-M100	11	硬件
654	入侵报警控制器	大华	DH-ASC-M100	1	硬件
655	入侵报警控制器	大华	DH-ASC-M100	1	硬件
656	入侵报警控制器	大华	DH-ASC-M100	1	硬件
657	安全防范分系统调试	大华	DH-AFTM-600	1	硬件
658	机柜、机架	图腾	19 寸 2 米	1	硬件
659	小机柜	图腾	19 寸 1 米	1	硬件
660	拾音器电源	快鱼	APM211	253	硬件
661	金属管	国产	32	68000	硬件
662	PVC 管槽	国产	32	15000	硬件
663	视频线	天诚	SYV75-5	78000	硬件
664	电源线	天诚	RVV2*1	78000	硬件
665	音频线	天诚	RVVP2*1.5	34000	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
666	网线	普天	超五类	2000	硬件
667	报警线	天诚	RVVP4*1	10000	硬件
668	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
669	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
670	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
671	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
672	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
673	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
674	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
675	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
676	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
677	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
678	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
679	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
680	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
681	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
682	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
683	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件



序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
684	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
685	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
686	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
687	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
688	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
689	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
690	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
691	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
692	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
693	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
694	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
695	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
696	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
697	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
698	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
699	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
700	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
701	不间断电源	APC	Smart-ups vt	1	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
702	不间断电源	冠军	Cphp2060	1	硬件
703	配电箱	定制	定制	3	硬件
704	UPS 输出配电箱	定制	定制	2	硬件
705	UPS	山特	ARRAY 3A3 Pro	1	硬件
706	UPS 输出配电箱	定制	定制	2	硬件
707	UPS	山特	CASTLE 3C20KS	1	硬件
708	UPS 输出配电箱	定制	定制	2	硬件
709	UPS	山特	CASTLE 3C20KS	1	硬件
710	光电转换器	TP-Link	TL-MC220L	4	硬件
711	操作台	定制	定制	1	硬件
712	浪涌保护器	CHINT	NBE7	5	硬件
713	不间断电源	APC	Smart-ups RT 8000	1	硬件
714	蓄电池组	ONT	NP120-12	1	硬件
715	蓄电池屏（柜）	定制	定制	2	硬件
716	UPS 承重架	定制	定制	3	硬件
717	UPS 承重架	定制	定制	3	硬件
718	低压开关柜（配电屏）	定制	定制	6	硬件
719	蓄电池组	ONT	NP120-12	1	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
720	电池开关盒	CHINT	ESS		硬件
721	第三方通信设备接口	冠军	CHP-UPS-ETH	1	硬件
722	控制器(模块)	冠军	CHP-UPS-CTRL	4	硬件
723	第三方通信设备接口	冠军	CHP-UPS-ETH	1	硬件
724	控制器(模块)	冠军	CHP-UPS-CTRL	1	硬件
725	第三方通信设备接口	冠军	CHP-UPS-ETH	1	硬件
726	传感器	冠军	CHP-BAT-SEN	6	硬件
727	控制器(模块)	冠军	CHP-UPS-CTRL	1	硬件
728	电源电涌保护器	同为	TPS B+C	16	硬件
729	电源电涌保护器	同为	TPS B	25	硬件
730	电源电涌保护器	同为	TPS C40	75	硬件
731	电源电涌保护器	同为	TPS D20	28	硬件
732	电源电涌保护器	同为	TPS D10 JF7(或 JF3) (插座式)	167	硬件
733	信号浪涌保护器	同为	TTS-RJ45	11	硬件
734	等电位连接网络	同为	50mm ² 铜带、 铜编织带	6080	硬件
735	设备等电位连接	同为	16mm ² 、 10mm ² 、6mm ² 多股软铜线	3785	硬件
736	人工接地装置	同为	电源系统(防 雷器)接地: Φ20*2500mm	16	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
			铜包钢、Φ50 镀锌钢管、Φ 20 钢钎、 4mm*40mm 镀 锌扁钢		
737	断路器	CHINT	63A、32A、 16A	144	硬件
738	配电箱	CHINT	PZ30-8、 PZ30-4	43	硬件
739	接地端子箱	CHINT	TD28	49	硬件
740	网络摄像机	大华	DH-IPC- HDBW54XYZR1Y	80	硬件
741	硬盘录像机	大华	DH-NVR8822- 4KS2	19	硬件
742	监控硬盘	希捷	ST4000NM000A	76	硬件
743	拾音器	大华	DH-SP201	80	硬件
744	综合管理平台	大华	DH-DSS- CXXXXX- XXXXXXXX- XXXXXXXX	1	硬件
745	综合管理平台	大华	DH-AGS	1	硬件
746	视音频信号录播服务器	威方信科	RSS2000-S20	1	硬件
747	标清音视频编码器	威方信科	RSS2000-E-SD	1	硬件
748	高清音视频编码器 1080P	威方信科	RSS2000-E- FULLHD	1	硬件
749	VGA 信号编码器	威方信科	RSS2000-E- VGA	1	硬件
750	录制系统模块	威方信科	RSS2000-E- R01	3	硬件
751	点播系统模块	威方信科	RSS2000-S- D50	1	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
752	点播系统模块	威方信科	RSS2000-S-L20	1	硬件
753	远程组播服务器	威方信科	RSS2000-S-L20	1	硬件
754	视频会议录播控制主机	威方信科	RSS2000-V1.0	1	硬件
755	视频频采集分级编程处理器	中科大洋	U-EDIT-1000HD	1	硬件
756	视频采集分级处理器	戴尔	MD-1200	2	硬件
757	视音频切换器	岛田	AVS401	34	硬件
758	视频画中画叠加器	盘古	PG-M309	1	硬件
759	光端机箱	来特威	LT-17000	2	硬件
760	光端机	来特威	LT-1000-VAD	34	硬件
761	光纤跳线电信级	来特威	FC/FC	68	硬件
762	字符叠加安器	金舒文	SHW-2101	48	硬件
763	动态视频字符叠加器	金舒文	SHW-2401	1	硬件
764	多点控制器 64 (MCU)	安世创通	AVS-64	1	硬件
765	视频会议终端	安世创通	AVS-01	42	硬件
766	彩色会议摄像机	索尼	EVT-D70P	2	硬件
767	数字会议主控机	尚悦	TAM-9000R	2	硬件
768	数字会议主控机	尚悦	TAM-902ML	2	硬件
769	数字会议主控机	尚悦	TAM-902DL	48	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
770	视频中央处理器	尚悦	TAM-CL	2	硬件
771	视频矩阵	盘古	PG-VGAS0808	1	硬件
772	VGA/视频转换器	金舒文	SHW-0404VGA	2	硬件
773	数字会议代表机连接线 延长线	尚悦	S-30A	1	硬件
774	MCU 主机	华为	VP9660	1	硬件
775	服务器	戴尔	PowerEdge R330	2	硬件
776	录播服务器	华为	RSE6500	1	硬件
777	管理平台	华为	SMC (含 G0DVSC110	1	硬件
778	交换机	华为	S5720-28P- E1-AC	1	硬件
779	交换机	华为	S5720-52P- SI-AC	2	硬件
780	光模块	华为	SFP-GE-LX- SM1310	12	硬件
781	服务器	戴尔	PowerEdge R230	1	硬件
782	交换机	华为	S5700S-28P- LI-AC	1	硬件
783	光端机	来特威	LUSTER 17000-VD-IP- TEL-2	4	硬件
784	桌面会议一体化机	华为	DP300	10	硬件
785	音频采集前置放大器	博捷	RX-443	58	硬件
786	话筒	铁三角	PRO-49QL	58	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
787	高清摄像机	华为	VPC620	56	硬件
788	高清视频会议终端	华为	TE50	56	硬件
789	射频发射机	万隆	WT-1310	50	硬件
790	射频接收机	万隆	WT-1002	50	硬件
791	编码加扰调制器	万发	DNC-4HD	2	硬件
792	视频会议接收终端	三菱	ECR5020A1	56	硬件
793	液晶显示器	三星	S24E450B	2	硬件
794	液晶电视	飞利浦	32PFF5101/T3	8	硬件
795	高清矩阵	快捷	RO-MAX1616	2	硬件
796	播放器	飞利浦	BDP5500/93	5	硬件
797	电源时序器	迪士普	MP9823S	4	硬件
798	功放	CROWN	XTI6002A	3	硬件
799	功放	CROWN	XTI4002A	2	硬件
800	功放切换器	迪士普	MP9821M	2	硬件
801	功放	CROWN	XTI2002A	2	硬件
802	功放	迪士普	MP300PIII	1	硬件
803	分区器	迪士普	MP9813D	1	硬件
804	液晶电视	夏普	LCD-65TX63A	5	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
805	投影机	松下	PT-BX621C	2	硬件
806	幕布	视开	200G	2	硬件
807	LED 屏	Chontdo	CTP 1.6	2	硬件
808	拼接处理器	凯视达	KS938	2	硬件
809	电源配电箱	Chontdo	定制	2	硬件
810	音频分配器	盘古	VADS-0816	5	硬件
811	调音台	迪士普	MG16XU	3	硬件
812	画面处理器	盘古	MV-X	1	硬件
813	音箱	JBL	MRX615	2	硬件
814	音箱	JBL	CONTROL25	4	硬件
815	会议主机	快捷	CR-DIG5201-A	2	硬件
816	编程主机	快捷	GR-PGMIII	1	硬件
817	PDU	同为	X-PDU G1/8G1-V01	56	硬件
818	音视频切换器	盘古	VAS0804	2	硬件
819	VGA 分配器	盘古	VGA0108	2	硬件
820	VGA 切换器	盘古	VGA0801	1	硬件
821	HDMI 分配器	迈拓维矩	MT-SP104M	2	硬件
822	发言表决主席单元	快捷	CR-DIG5202E2	2	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
823	发言表决代表单元	快捷	CR-DIG5204E2	10	硬件
824	会议系统连接盒	快捷	CR-DIG52032BOX	6	硬件
825	均衡器	DBX	DBX-2231	1	硬件
826	机柜	图腾	K3.6642.90	1	硬件
827	系统互控协议转换器	航泰	EG3156	1	硬件
828	设备连线	航泰	HT-P-001	1	硬件
829	光端机箱	莱特威	莱特威	2	硬件
830	光端机	莱特威	LT-17000-VAD	8	硬件
831	合并式中央控制器	AMX	AMX-3100	1	硬件
832	虚拟触摸屏登录端	AMX	AMX-V-300	1	硬件
833	2.8A 电源供应器	AMX	PSN2.8	1	硬件
834	8 路串口扩展器	AMX	NP-232E8	4	硬件
835	视频标准机箱	AutoPatch	Modula	1	硬件
836	前置控制面板	AutoPatch	Modula CP-20A	1	硬件
837	标准视频输入卡	AutoPatch	Modula	8	硬件
838	标准视频输出卡	AutoPatch	Modula	5	硬件
839	音频双通道机箱	AutoPatch	Modula	1	硬件
840	立体声音频输入卡	AutoPatch	Modula	8	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
841	立体声音频输出卡	AutoPatch	Modula	5	硬件
842	邻频捷变调制器	PBI	PBI-4000UM	1	硬件
843	网络机柜	图腾	4U	1	硬件
844	线缆	一舟	RVV3*2.5	1	硬件
845	专业会议话筒(含底座)	铁三角	PRO 49QL	4	硬件
846	数字智能话筒处理器	铁三角	AT-MX341	4	硬件
847	彩色会议摄像机	索尼	EVI-D70P	4	硬件
848	标准机柜	图腾	图腾	4	硬件
849	线缆	一舟		4	硬件
850	64 路视音频专业控制矩阵	AMX	AMX-64-32	1	硬件
851	8 路串口扩展器	AMX	AP-232E8	4	硬件
852	光端机箱	来特威	定制	2	硬件
853	网络机柜	图腾	G32602	1	硬件
854	光端机	来特威	LT-17000-VAD	31	硬件
855	专业会议话筒(含底座)	铁三角	PRO 49QL	31	硬件
856	数字智能话筒处理器	博捷	RX-443	31	硬件
857	彩色会议摄像机	索尼	EVI-D70P	31	硬件
858	标准机柜	图腾	G2600	31	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
859	射频光纤发射机	潮星	OCX0	31	硬件
860	射频光纤接收机	潮星	OCX	31	硬件
861	数字机顶盒	二凌	定制含加密卡	15	硬件
862	线缆	一舟	SYWV-75-5	1	硬件
863	光发射机	潮星	ORC	1	硬件
864	光接收机	潮星	ORC	2	硬件
865	光纤跳线	汉维	FC/SC5M	6	硬件
866	机柜	图腾	12U	1	硬件
867	放大器箱	迈威	300*650	3	硬件
868	楼层分配器箱	迈威	300*650	6	硬件
869	双向干线放大器	迈威	BLE-860SH	3	硬件
870	分支分配器	迈威	5-1G	50	硬件
871	均衡器	迈威	20dB	4	硬件
872	衰减器	迈威	20dB	10	硬件
873	终端插座	迈威	860mHZ	100	硬件
874	同轴电缆(4P)	一舟	SYWV-75-9	2000	硬件
875	同轴电缆(4P)	一舟	SYWV-75-5	6700	硬件
876	光接发射机	潮星	ORC	1	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
877	光接收机	潮星	ORC	1	硬件
878	放大器箱	迈威	800*650	1	硬件
879	分配器箱	迈威	450*300	4	硬件
880	双向干线放大器	迈威	BLE-860SH	1	硬件
881	分支分配器	迈威	5-1G	20	硬件
882	衰减器	迈威	20dB	1	硬件
883	均衡器	迈威	20dB	1	硬件
884	终端插座	迈威	860mHz	50	硬件
885	沿槽敷设同轴电缆(-9)	一舟	SYWV-75-9	50	硬件
886	沿槽敷设同轴电缆(-5)	一舟	SYWV-75-5	80	硬件
887	放大器	迈威	BLE-860	1	硬件
888	光接收机	潮星	ORC	20	硬件
889	分配器	迈威	5-1G	30	硬件
890	四分配器	迈威	5-1G	30	硬件
891	用户插座	迈威	5-1G	70	硬件
892	电视插座	迈威	5-1G	70	硬件
893	终端插座	迈威	860mHz	50	硬件
894	沿槽敷设同轴电缆(-9)	一舟	SYWV-75-9	400	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
895	沿槽敷设同轴电缆(-5)	一舟	SYWV-75-5	2000	硬件
896	光发射机	潮星	XC-OT	1	硬件
897	光接收机	潮星	CX-OR	1	硬件
898	光纤跳线	国产	5m	2	硬件
899	楼层分配器箱	迈威	450*300	4	硬件
900	分支分配器箱	迈威	200*200	32	硬件
901	双向干线放大器	迈威	BLE-860SH	2	硬件
902	分支分配器	迈威	SU-X	38	硬件
903	均衡器	迈威	EH-X	2	硬件
904	衰减器	迈威	SJ-X	2	硬件
905	终端插座	迈威	ZD-1	96	硬件
906	同轴电缆(4P)	临安	SYWV-75-9	1800	硬件
907	同轴电缆(4P)	临安	SYWV-75-5	5800	硬件
908	光发射机	潮星	XC-OT	1	硬件
909	光接收机	潮星	CX-OR	1	硬件
910	光纤跳线	国产	5M	2	硬件
911	分支分配器	迈威	5-1G	10	硬件
912	衰减器	迈威	20dB	1	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
913	终端插座	迈威	860mHZ	25	硬件
914	同轴电缆(4P)	一舟	SYWV-75-9	200	硬件
915	同轴电缆(4P)	一舟	SYWV-75-5	800	硬件
916	光发射机	进口	CX-OT/16MW	1	硬件
917	光接收机	进口	CX-OR/I	1	硬件
918	光纤跳线	国产	5m	4	硬件
919	楼层分配器箱	国产	450*300	4	硬件
920	分支分配器箱	国产	200*200	20	硬件
921	双向干线放大器	迈威	BLE-860	1	硬件
922	楼层放大器	潮星	860	1	硬件
923	分支分配器	潮星	5-1G	20	硬件
924	均衡器	潮星	20dB	2	硬件
925	衰减器	潮星	20dB	2	硬件
926	终端插座(屏蔽)	潮星	860mHZ	60	硬件
927	负载头	潮星	75 欧姆	15	硬件
928	同轴电缆(4P)	国产	SYWV-75-9	500	硬件
929	同轴电缆(4P)	国产	SYWV-75-5	3500	硬件
930	功率放大器	潮星	860mHZ	1	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
931	分支分配器	潮星	5-1G	6	硬件
932	终端插座(屏蔽)	潮星	860mHZ	10	硬件
933	同轴电缆(4P)	国产	SYWV-75-5	400	硬件
934	地插	星电	含接插件	4	硬件
935	音箱线	真诚	RVV2*2.5	200	硬件
936	话筒线	真诚	PVV2*0.75	150	硬件
937	投影仪线	国产	SYWV-75-5	2	硬件
938	投影仪支架	通用		1	硬件
939	视频线	国产	SYWV-75-5	50	硬件
940	光发射机	潮星	MW-AMTX-3130	1	硬件
941	光接收机	潮星	MW-ONU-2704	1	硬件
942	光纤跳线	国产	FC-FC/PC5m	2	硬件
943	双向干线放大器	迈威	MW-BLE-L62	4	硬件
944	楼层分配器箱	国产	450*300	5	硬件
945	分支分配器箱	国产	200*200	16	硬件
946	均衡器	潮星	20dB	3	硬件
947	衰减器	潮星	20dB	3	硬件
948	二分配器	潮星	5-1G	20	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
949	四分配器	潮星	5-1G	50	硬件
950	三、四分配器	潮星	5-1G	40	硬件
951	三分支器、二分支器	潮星	5-1G	35	硬件
952	负载头	潮星	75 欧姆	10	硬件
953	终端插座	潮星	75 欧姆	30	硬件
954	同轴电缆(4P)	国产	SYWV-75-9	860	硬件
955	同轴电缆(4P)	国产	SYWV-75-5	6900	硬件
956	光发射机(进口模块)	进口	CX-100/16MW	1	硬件
957	光接收机(进口模块)	进口	CX-100	1	硬件
958	光纤跳线	国产	5m	2	硬件
959	双向干线放大器	迈威	BLE-860	1	硬件
960	分支分配器	潮星	5-1G	40	硬件
961	均衡器	潮星	20dB	1	硬件
962	衰减器	潮星	20dB	1	硬件
963	终端插座(屏蔽)	潮星	860mHZ	78	硬件
964	负载头	潮星	75 欧姆	25	硬件
965	同轴电缆(4P)	国产	SYWV-75-9	600	硬件
966	同轴电缆(4P)	国产	SYWV-75-5	3500	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
967	主音箱	JGEPA	CSB-52	2	硬件
968	功放	JGEPA	MAC2.1	1	硬件
969	有线会议话筒	BRINK	D38	2	硬件
970	DVD 播放机	飞利浦	98	1	硬件
971	液晶电视	中国	42 寸	1	硬件
972	电视壁装支架	国产	F80	1	硬件
973	标准机柜	中国	1.2 米	1	硬件
974	VGA 线	国产	3+6	15	硬件
975	音箱线	国产	RVV2*2.5	50	硬件
976	视频线	国产	SYV75-5	50	硬件
977	8 路调音台	ALTO	S-8	1	硬件
978	立体声图形均衡器	ALTO	EQU231	1	硬件
979	主音箱	JGEPA	CSB-60	2	硬件
980	功放	JGEPA	MAC2.1	1	硬件
981	无线会议话筒	RINTA	RT-2200	1	硬件
982	有线会议话筒	BRINK	D38	2	硬件
983	DVD 播放机	飞利浦	98	1	硬件
984	投影仪	SONY	CX161	1	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
985	投影仪幕布	红叶	4:3 100 寸	1	硬件
986	投影仪吊架	国产	1M	1	硬件
987	投影仪线	国产	3+6	15	硬件
988	标准机柜	中国	1.2	1	硬件
989	音箱线	国产	RVV2*2.5	60	硬件
990	视频线	国产	SYV75-5	100	硬件
991	电视终端	潮星	SYV75-5	10	硬件
992	分支分配器	潮星	SYV75-5	10	硬件
993	衰减器	潮星	SYV75-5	1	硬件
994	电视射频线	临安	SYWV75-5	100	硬件
995	电视射频线	临安	SYWV75-9	200	硬件
996	放大器箱	国产	800*650	2	硬件
997	双向干线放大器	迈威	BLE-860	2	硬件
998	分支分配器	潮星	5-1G	30	硬件
999	均衡器	迈威	20dB	6	硬件
1000	衰减器	迈威	20dB	6	硬件
1001	光发射机(进口模块)	潮星	16mw	1	硬件
1002	光接收机(进口模块)	潮星	860mHZ	1	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
1003	放大器箱	国产	800*650	1	硬件
1004	放大器	迈威	BLE-860	1	硬件
1005	四分支分配器	迈威	5-1G	15	硬件
1006	二分支分配器	迈威	5-1G	15	硬件
1007	均衡器	迈威	20dB	1	硬件
1008	衰减器	迈威	20dB	1	硬件
1009	终端插座(屏蔽)	潮星	860mHZ	120	硬件
1010	同轴电缆(4P)	国产	SYWV-75-9	200	硬件
1011	同轴电缆(4P)	临安	SYWV-75-5	500	硬件
1012	光纤跳线	国产	3m		硬件
1013	楼层分配器箱	国产	450*300	2	硬件
1014	分支分配器箱	国产	200*200	31	硬件
1015	双向干线放大器	迈威	BLE-860	1	硬件
1016	楼层放大器	潮星	860	3	硬件
1017	分支分配器	潮星	5-1G	44	硬件
1018	均衡器	潮星	20dB	4	硬件
1019	衰减器	潮星	20dB	4	硬件
1020	终端插座(屏蔽)	潮星	860mHZ	102	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
1021	负载头	潮星	75 欧姆	12	硬件
1022	同轴电缆 (4P)	国产	SYWV-75-9	1000	硬件
1023	同轴电缆 (4P)	国产	SYWV-75-5	3000	硬件
1024	加密数字机顶盒(含解密卡)	二凌	ECR5020	2	硬件
1025	双向干线放大器	迈威	MW-BLE-L32	2	硬件
1026	分支分配器	迈威	5-1G	89	硬件
1027	终端插座(屏蔽)	迈威	860mHZ	80	硬件
1028	负载头	迈威	75 欧姆	5	硬件
1029	同轴电缆 (4P)	临安	SYWV-75-5	1400	硬件
1030	同轴电缆 (4P)	临安	SYWV-75-9	400	硬件
1031	幕布	红叶	150 英寸 4:3	1	硬件
1032	投影机	松下	PT-WX4200	1	硬件
1033	功放	ITC	TA-2900	2	硬件
1034	鹅颈话筒	ITC	TS338	2	硬件
1035	无线手持话筒	ITC	T-521UH	2	硬件
1036	扩声音箱	ITC	TS-608A	4	硬件
1037	电源时序器	ITC	TS-830	1	硬件
1038	均衡器	ITC	TS-231	1	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
1039	反馈抑制器	ITC	TF224	1	硬件
1040	调音台	ITC	MG16XU	1	硬件
1041	VGA 切换器	盘古	VGA0801	1	硬件
1042	视频系统设备	美叶	PS150	1	硬件
1043	视频系统设备	傲德迅	SA-AF200	1	硬件
1044	视频系统设备	傲德迅	SA-310	1	硬件
1045	扩声系统设备	傲德迅	SA-100C/D	4	硬件
1046	扩声系统设备	傲德迅	SA-LG12S	1	硬件
1047	扩声系统设备	傲德迅	SA-KU3033	1	硬件
1048	扩声系统调试	傲德迅	SA-DFP212	1	硬件
1049	会议摄像设备	华为	VPC620	1	硬件
1050	扩声系统设备	傲德迅	SA-F12	2	硬件
1051	扩声系统设备	傲德迅	DS-2250	1	硬件
1052	视频系统设备	华为	IdeaHub Pro	1	硬件
1053	视频系统设备	美叶	PS150	1	硬件
1054	扩声系统设备	傲德迅	AD-431	2	硬件
1055	扩声系统设备	惠威	HCS1500CCU	2	硬件
1056	扩声系统设备	惠威	HCS1500C	2	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
1057	扩声系统设备	惠威	HCS1500D	2	硬件
1058	扩声系统设备	惠威	DM-8012	1	硬件
1059	扩声系统设备	惠威	MV3000-H2	1	硬件
1060	扩声系统设备	惠威	FA300S	1	硬件
1061	智能电源控制器	ORVIBO	ALL-Z25	2	硬件
1062	视频系统设备	惠威	DM-8816	1	硬件
1063	扩声系统设备	德迅	SA-F12	2	硬件
1064	扩声系统设备	惠威	PS-80	1	硬件
1065	扩声系统调试	惠威	X5	1	硬件
1066	机柜、机架	图腾	19 寸 2 米	1	硬件
1067	小机柜	图腾	19 寸 1 米	1	硬件
1068	二龙路办公区有线电视终端	潮星	860mHZ	450	硬件
1069	机动处置队有线电视终端	潮星	860mHZ	200	硬件
1070	治安支队有线电视终端	潮星	860mHZ	300	硬件
1071	第一支队有线电视终端	潮星	860mHZ	90	硬件
1072	第一保安公司有线电视终端	潮星	860mHZ	20	硬件
1073	府右街派出所有线电视终端	潮星	860mHZ	98	硬件
1074	月坛派出所有线电视终端	潮星	860mHZ	80	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
1075	阜外派出所有线电视终端	潮星	860mHZ	70	硬件
1076	展览路派出所有线电视终端	潮星	860mHZ	50	硬件
1077	二龙路派出所有线电视终端	潮星	860mHZ	40	硬件
1078	丰盛派出所有线电视终端	潮星	860mHZ	65	硬件
1079	德外派出所有线电视终端	潮星	860mHZ	72	硬件
1080	西单派出所有线电视终端	潮星	860mHZ	50	硬件
1081	动物园派出所（内外）有线电视终端	潮星	860mHZ	80	硬件
1082	北海派出所有线电视终端	潮星	860mHZ	22	硬件
1083	广内派出所有线电视终端	潮星	860mHZ	40	硬件
1084	白纸坊派出所有线电视终端	潮星	860mHZ	60	硬件
1085	牛街派出所有线电视终端	潮星	860mHZ	70	硬件
1086	广外派出所有线电视终端	潮星	860mHZ	140	硬件
1087	陶然亭派出所有线电视终端	潮星	860mHZ	100	硬件
1088	天桥派出所有线电视终端	潮星	860mHZ	45	硬件
1089	陶然亭公园派出所有线电视终端	潮星	860mHZ	25	硬件
1090	先农坛派出所有线电视终端	潮星	860mHZ	30	硬件
1091	椿树派出所有线电视终端	潮星	860mHZ	50	硬件
1092	大栅栏派出所有线电视终端	潮星	860mHZ	60	硬件

序号	设备名称	品牌	型号	数量	备注
1093	厂桥派出所有线电视终端	潮星	860mHZ	68	硬件
1094	新街口派出所有线电视终端	潮星	860mHZ	65	硬件
1095	官园派出所有线电视终端	潮星	860mHZ	33	硬件
1096	福绥境派出所有线电视终端	潮星	860mHZ	40	硬件
1097	西长安街派出所有线电视终端	潮星	860mHZ	55	硬件
1098	新壁街 3 号有线电视终端	潮星	860mHZ	35	硬件
1099	天宁寺派出所有线电视终端	潮星	860mHZ	60	硬件
1100	东新帘子指挥部有线电视终端	潮星	860mHZ	10	硬件
1101	卫星节目收视费	凤凰电影 1 套	卫视凤凰电影台节目	1	
1102	卫星节目收视费	东森电影 4 套	卫视天空电影台节目	4	
1103	有线节目收视费	按歌华 18 元每月	歌华有线电视节目	100	
1104	二龙路办公区有线电视卫星电视收费	分局卫星有线电视前端接收传送系统	卫星天线 4.5 米、专用解码器、接收机、调治器、混合器、放大器、监视器	1	