

石景山区老山西里甲2号装修改造配套教学
设施设备配备信息化工程监理服务采购项目

采购合同

甲方：北京市石景山区教育委员会教育技术装备中心

乙方：北京劲速体育用品有限公司

签订日期：2021年 6 月 11 日

第一节 政府采购合同协议书

甲方:北京市石景山区教育委员会教育技术装备中心

乙方:北京劲速体育用品有限公司

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规,以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》,甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1) 采购项目名称:石景山区老山西里甲 2 号装修改造配套教学设施设备配备信息化工程监理服务采购项目

(2) 采购计划编号:ZCYT-ZB-202504017/03

(3) 项目内容:(详见附件)

(4) 采购组织形式:☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 采购方式:☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他:_____

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业:☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同):☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购,是否给予小微企业评审优惠:☒是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位:☐是 ☒否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业:☐是 ☒否

(7) 合同是否分包:☐是 ☒否

分包主要内容:_____ / _____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同,请分别填写):
_____ / _____

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同,只填写制造商类型):

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业:☐是 ☒否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购

☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品:

☐是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购

☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品:

☐是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐强制采购

☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是

☐否

☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 人民币:359592元

大写: 叁拾伍万玖仟伍佰玖拾贰元整

分包金额(如有)小写: _____ / _____

大写: _____ / _____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他 _____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐ 全额付款: (应明确一次性支付合同款项的条件)

☒ 分期付款: 签订合同后30个日历日内; 卖方向买方支付合同总价5%的履约保证金; 买方向卖方支付合同总价的50%, 设备完成安装、调试、全部完成验收合格后, (且财政资金到位后) 买方向卖方支付合同总价的50%; 货物验收合格两年后无息退还卖方合同总价5%的履约保证金。

☐ 成本补偿: (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐ 绩效激励: (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2021年 6 月 11 日, 完成日期: 2021年 7 月 15 日。

(2) 履约地点: 北京市石景山区老山西里甲2号

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒ 是 ☐ 否

收取履约保证金形式: 汇款或转账履约保证金

收取履约保证金金额: 合同总价的5%

履约担保期限: 货物验收合格后正常使用24个月

(4) 分期履行要求: /

(5) 风险处置措施和替代方案: /

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体: 北京市石景山区教育委员会教育技术装备中心

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否邀请专家参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否邀请服务对象参加验收: ☒ 是 ☐ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否进行抽查检测: ☐ 是, 抽查比例: / ☒ 否

是否存在破坏性检测: ☐ 是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒ 否

验收组织的其他事项: 无

(2) 履约验收时间: (乙方提出验收申请之日起30日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☒ 一次性验收

□分期/分项验收:_____ / _____

(4) 履约验收程序: 本项目包含的全部货物交付、安装调试后由乙方提出验收申请,甲方根据招标文件要求及投标文件响应进行验收工作。

(5) 履约验收的内容: (对每一项技术和商务要求的履约情况进行核实,核对投标文件中涉及中小微企业企业制造的产品与实际供货产品是否一致)。

(6) 履约验收标准: 符合投标文件中技术指标响应要求。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☒是 ☐否

(8) 履约验收其他事项: 无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 签订之日起 生效。


7. 合同份数

本合同一式六份, 甲方执四份, 乙方执二份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2025 年 6 月 11 日

合同订立地点: 北京市石景山区教育委员会教育技术装备中心

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方:北京市石景山区教育委员会教育技术装备中心	乙方:北京劲速体育用品有限公司
(盖章) 	(盖章) 
法定/委托人 (签字) 	法定/委托人 (签字) 
部门负责人:尤轶	部门负责人:王丹
项目负责人联系电话:88963530	项目负责人联系电话:13910492872
地址:北京市石景山区西井三区北门	地址:北京市石景山区首钢园五一剧场南路7号院5号楼1层101-1
邮编:100144	邮编:100000
单位办公电话:010-88963530	单位办公电话:010-88800312
税号:12110107400869135P	税号:91110107L286541487
开户银行:工行黄楼支行	开户银行:中国建设银行北京古城支行
账号:0200042029200008945	账号:105100006064
签订日期:2025年 6 月 11 日	签订日期:2025年 6 月 11 日

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金,通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交),向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外,依法参与合同缔结或履行,享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为:

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议,包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议,政府采购合同专用条款,政府采购合同通用条款,中标(成交)通知书,投标(响应)文件,采购文件,有关技术文件和图纸,以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品,包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定,乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务,包括但不限于:管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定,根据分包意向协议,将中标(成交)项目中的部分履约内容,分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成,以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协

议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配

合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1)本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、

配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，

保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定

执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，

应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2(6)项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第1.2(7)项	其他术语解释	无
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	履约验收之日起至履约验收合格
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	无
第二节 第7.1款	包装特殊要求	无
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	无
第二节 第7.3款	保险要求	无
第二节 第8.2(1)项	质量保证期	质保期3年 篮球架主体结构质保8年； 足球门、排球网柱、双杠等铁质器材质保5年；
第二节 第8.2(3)项	货物质量缺陷响应时间	乙方在收到通知后24小时。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	1. 未事先得到甲方书面同意，乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。 2. 乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密(包括业务信息在内)，同样负有保密责任。
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	签订合同后30个日历日内；卖方向买方支付合同总价5%的履约保证金；买方向卖方支付合同总价的50%，设备完成安装、调试、全部完成验收合格后，(且财政资金到位后)买方向卖方支付合同总价的50%；货物验收合格两年后无息退还卖方合同总价5%的履约保证金。
第二节	履约保证金不予退还的情	乙方未能按合同规定履行其义务

第13.2款	形	
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	1. 货物验收合格后正常使用24个月且无质量问题，甲方无息退还乙方履约保证金。 2. 按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
第二节 第14.1(3)项	运行监督、维修期限	质保期内每年2次开学前安全巡检； 维修期限：器材安全使用期内均可上门维修免费维护
第二节 第14.1(5)项	货物回收的约定	无
第二节 第14.1(6)项	乙方提供的其他服务	质量保证期外：我司仍将负责对器材的正常维护及故障修复，并保证如需要更换部件或零配件时，有价格优惠折扣，同时不高于此次投标的价格，即只收取器材零配件的成本费用；
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	乙方在收到通知后24小时内应免费维修或更换有缺陷的产品或部件。
第二节 第15.2(2)项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货，每迟延一周交货按合同价0.5%收取赔偿费；赔偿费最高限额为合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算；如果达到最高限额，甲方有权解除合同。
第二节 第15.3款	逾期付款利息	若甲方不能如期付款，每逾期1日，甲方赔偿乙方欠付金额0.01%违约金，该违约金累计计算，以不超过欠付金额的1%为限，但因甲方履行财政评审或财政资金拨付延迟导致的逾期支付情形除外。
第二节 第15.4款	其他违约责任	无
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： (1) 向 <u>石景山区</u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <u>石景山</u> ； (2) 向北京市石景山区人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	无

附件1: 标的清单

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1.	足球	红双喜	FS281A 5号足球, PU材质。	120.00	31	3720.00
2.	足球门	劲翔	JSQL-1058 3号足球门, 内口宽3000mm, 高2000mm, 门柱及横梁直径89mm, 足球门应能承受的水平拉力1000N, 足球门横梁应能承受2700N的静负荷	4200.00	1	4200.00
3.	足球网	劲翔	JSQW-5 5人制球网锦纶、涤纶、丙纶等材料制成, 网眼大小应基本一致, 球网色泽应一致, 无色斑或污渍, 球网网结应牢固不滑动, 网线Φ4.0mm, 网眼150mm	645.00	1	645.00
4.	足球训练器材	劲翔	JSTC-DZ 敏捷梯1副, 标志碟12只, 固定跨栏6个, 标志桶6个, 套装收纳包1个, 标志碟置物架1个	540.00	21	540.00
5.	篮球	红双喜	FB5007 7号球 PU材质 圆周长725mm; 质量560g	180.00	1	3780.00
6.	篮球	红双喜	FB2016 6号球 彩拼PU材质; 圆周长710mm	160.00	31	4960.00
7.	篮球架	劲翔	JSQL-1010 1. 篮架伸臂2250mm, 篮圈上沿距地面3050mm。 2. 篮架为箱式配重箱, 宽度1000mm, 长度2000mm, 钢板厚度3mm, 箱内放置配重600KG。 3. 篮架立柱采用180*70*3mm和120*60*3mm 矩形钢管拼焊, 上宽 300mm, 下宽1000mm, 厚度 120mm。 4. 篮架伸臂采用 250*70*3mm、150*70*3mm、150*150*3mm 拼焊。 5. 篮板上拉杆采用42×2mm钢管, 篮板下拉杆采用40×60×2mm钢管, 后拉杆采用50×70×2mm 矩形管拼焊。	24500.00	2	49000.00

			6. 篮板规格: 1800mm×1050mm, 篮板配用国家通用的高强度安全玻璃篮板。 7. 篮圈: 圆钢制达到新国家标准, 圈条直径为18mm。篮圈下沿设有≥12个均匀分布的系篮网的附加系统, 这个系统没有尖锐的角或容得任何手指进入的空间或间隙。 8. 篮架各部焊接要求严密牢固, 不应有漏焊, 虚焊, 包渣, 裂纹等缺陷。 9. 所有紧固件为不锈钢材质。 10. 篮球架主体安全使用期限8年。			
8.	篮球网	红双喜	DHQP110 篮球网高450mm	39.00	4	156.00
9.	排球	红双喜	FV551 5号球 PU材质	170.00	31	5270.00
10.	排球网柱	劲翔	JSQ-1069 高度: 2.43米, 齿轮升降, 立柱直径: $\varnothing 90$ mm无缝管。带保护套, 带网带配重, 喷涂户外粉末, 含网。	4900.00	1	4900.00
11.	排球网	劲翔	JSQ-1095 排球网长度9500mm 宽度1000mm 网孔: 100mmX100mm 含钢丝绳	220.00	2	440.00
12.	乒乓球拍	红双喜	I型 双面反胶乒乓球拍, 5层纯木结构, 经典套胶配置, 海绵套胶, 附送拍套	70.00	31	2170.00
13.	乒乓球	红双喜	CD40A0 D40+, ABS有缝球	8.00	31	248.00
14.	乒乓球台	红双喜	OT8181 SMC材质 尺寸2.74米*1.525米*0.76米 防雨防晒	3500.00	4	14000.00
15.	乒乓球网架	红双喜	P103 网柱高度:152.5mm 离台高度:152.5mm	210.00	4	840.00

	装台方式:螺旋式 配置:网、网架可夹厚度:4CM适用球台标准比赛球台			
红双喜	410 材质:聚乙烯机织 长度:1740 特点:拆装、携带方便	40.00	4	160.00
红双喜	Star系列 材质:铝合金+碳中管 重量: 95+5 (g) 握把: G2 拍头拍长: 方形665+2 (mm) 网线张力: 22+2 (lbs)	140.00	20	2800.00
红双喜	402 鹅毛, 球台为软木材质	8.00	50	400.00
劲翔	JSQL-1099 底座长65cm 宽43cm 高20cm 重量: 34kg/副 (不含配重) ; 88kg/副 (含配重) 材料: 钢管+金属板	2400.00	1	2400.00
红双喜	DHQW302 羽毛球网长度6100mm, 宽度760mm	139.00	1	139.00
劲翔	JSTJ-3054 航空铝合金材质 (光滑空心圆管) 长300mm, 直径38mm, 质量不小于60g	25.00	12	300.00
劲翔	JSTJ-3010 总体长宽高: 90cm*33cm*16cm; 主体: 长90cm, 宽8cm, 厚6mm;	820.00	4	3280.00

			后垫板板：长24cm，宽8cm，厚12mm； 脚踏板：长17.7cm，宽12.2cm，高16cm（4档调节，最高22cm）				
23.	便捷式起跑器	劲翔	JSTJ-3010-1 长260mm，宽90mm，高80mm， 中间部分凸起，两个斜面与底面的角度分别为：40-45度和70-80度		650.00	4	2600.00
24.	发令枪	劲翔	Z-2 可同时装2发子弹，军用钢发射装置，塑胶手柄，具有一定撞针冲击力，无后坐力设计		600.00	2	1200.00
25.	标志筒	劲翔	JSTJ-3042 全塑料制品，高为550 mm，呈圆锥体状，放置平稳		90.00	20	1800.00
26.	标志杆	劲翔	JS-0104 高1500 mm，立柱Φ25 mm，三角形红色旗面		85.00	20	1700.00
27.	跨栏架	劲翔	JSTJ-3035 总体长宽高：105cm*60cm*76.2cm； 调节高度：76.2cm-106.7cm； 栏杆长105cm，Φ3.2cm(外套高密度海绵)； 立柱外管Φ3.2cm厚1.5mm； 立柱内管Φ2.8cm，厚1.5mm； 底座方管长70cm，宽6cm，高4cm； 底座横杆长105cm，宽5cm，高2.5cm		470.00	10	4700.00
28.	跳高架	劲翔	JSTJ-3029 航空铝合金材质 总体长宽高：41cm*33.5cm*150cm；底座长41cm，宽33.5cm，高4.5cm；主管长6cm，宽4.5cm，高145cm，厚1.5mm；副管长4.5cm，宽4cm，高165cm，厚1.5mm；调节高度：145cm-260cm；配重/单个：8.7KG；		1800.00	2	3600.00
29.	跳高横杆	劲翔	JSTJ-3031 长4000mm，直径30mm，质量2000g，采用不宜折断的适宜材料制成，不应采用金属材料，		160.00	2	320.00

			除两端外，横截面应呈圆形，颜色醒目。横杆固定在立柱上，中心自然下垂应小于20mm			
30.	大海绵包	劲翔	JSTC-2039 又称跳高垫，尺寸3000mm×2000mm×400mm	3950.00	2	7900.00
31.	铁锹	劲翔	JSTJ-3026 平头 参考规格：24cm*30cm*150cm	50.00	2	100.00
32.	平沙板	劲翔	JSTJ-3025 木制或铝合金材质	180.00	2	360.00
33.	实心球	劲翔	JS-3090 质量2000g	90.00	31	2790.00
34.	单杠	劲翔	JSTC-5515 1. 设计科学合理，安全可靠，坚固耐用。 2. 立柱直径89圆管，壁厚2.5mm，管长2.4米，高度2.4米，立柱埋入地下部分大于750mm，下端焊有加强筋，增强单杠整体的稳定性。	2750.00	4	11000.00
35.	双杠	劲翔	JSTC-2005 (1) 杠面使用尼龙+弹簧钢材质，弹簧钢直径25mm。 (2) 立柱升降杆使用45#圆钢，长度600mm，直径30mm。 (3) 立柱外管使用45#无缝钢管，长度600mm，外径48mm，壁厚3.2mm。 (4) 杠面支撑件使用45#圆钢，长度150mm，宽度40mm，厚度3.2mm。 (5) 立柱旋转轴使用45#圆钢，长度70mm，直径25mm，极限偏差2mm。 (6) 立柱底盘长2840mm宽1320mm，调节件下端直径820mm，上端68mm。 (7) 螺丝、螺母全部使用304不锈钢材质。铸铁底盘与底座连接螺丝、螺母尺寸：M12×30mm；杠面与支撑件连接螺丝、螺母M10×20mm； 性能：杠面作用垂直向下的静载荷力1350N，不裂不折，取消外力残余变形3mm；极限面静载荷为3500N，杠面应不裂不折；杠面直度偏差8mm。	5800.00	2	11600.00
36.	大跳垫	劲翔	JSTC-2035	450.00	9	4050.00

			采用泡沫塑料和泡沫乳胶,帆布或人造革外皮,长2000 mm,宽1000mm,厚100 mm,在长方向可对半折叠,两侧有提手,四周加装粘扣			
37.	小跳垫	劲翔	JSTC-2035-1 采用泡沫塑料和泡沫乳胶,帆布或人造革外皮,长1200 mm,宽600 mm,厚50 mm,在长方向可对半折叠,两侧应各有提手,四周加装粘扣	160.00	31	4960.00
38.	助跳板	劲翔	JSTC-2030 I型,木制或其它弹性材料,尺寸900mm×500mm×150 mm	700.00	2	1400.00
39.	跳箱	劲翔	JSTC-2027 箱长1200 mm,箱高1100 mm	3600.00	5	18000.00
40.	艺术体操圈	劲翔	JSTC-121 圈内Φ900 mm,质量约300g	200.00	20	4000.00
41.	艺术体操绳	劲翔	JSTC-123 绳长300cm,棉线材质	60.00	20	1200.00
42.	艺术体操球	劲翔	JSTC-120 Φ200mm,质量约400g	270.00	20	5400.00
43.	艺术体操棒	劲翔	JSTC-122 长500mm,质量150g	160.00	20	3200.00
44.	艺术体操带	劲翔	JSTC-124 带长6 m,宽60 mm,质量35g;棍长600 mm,直径10 mm	85.00	20	1700.00
45.	体操棒	劲翔	JSTJ-3084 采用木质或塑料,塑料采用硬质塑料,壁厚5 mm,长1000mm,截面Φ30 mm	60.00	31	1860.00
46.	体操凳	劲翔	JSTC-2033 长2000mm,宽230mm,高300mm,板面厚60mm	950.00	4	3800.00
47.	短棍	劲翔	JSTJ-3079 木制品, Φ30mm	45.00	31	1395.00
48.	刀	劲翔	TJ-030 木或钢制品,刀总长900mm,刀柄长150mm	60.00	20	1200.00

49.	剑	劲翔	TJ-035 木或钢制品，剑总长900mm，剑柄长150mm	60.00	20	1200.00
50.	枪	劲翔	JSTJ-3055 总长2米(铜鼓中号枪头)	75.00	20	1500.00
51.	空竹	劲翔	JSMZ-2010 透明软胶，双头，230g，Φ180mm	75.00	31	2325.00
52.	毽球	劲翔	JS-0107 键毛应采用4支鹅翎，羽毛宽35 mm，成十字型插在毛管内，插毛管高24 mm，建垫Φ40 mm，厚20mm，球高135 mm，球质量15g	10.00	31	310.00
53.	身高度重测试仪	京海健康	JH-3000 1. 采用性能不低于Cortex-M4核处理器，自研操作系统，高性能，低功耗，处理速度快； 2. 采用4.3英寸LCD液晶屏，背光亮度可多级调节。 3. 自带USB通讯接口，可连接电脑导出测试数据； 4. 自带矩阵键盘，软性导电硅胶触点，使用寿命30万次； 5. 全程语音提示，测试结果实时播报； 6. 测试编号自动递增； 7. 测试记录存储20000条； 8. 测试数据支持无线、有线上传； 9. 可切换不同测试项目，支持一机多用。 10. 测试数据可浏览、删除； 11. 可调节不同测试参数。 12. 身高测试量程：90-210cm 分辨率：0.1cm 测试误差：0%FS 体重测试量程：5kg-200kg 分辨率：0.1kg 测试误差：0.1%FS	7500.00	1	7500.00
54.	肺活量测试仪	京海健康	JH-3000 1. 采用性能不低于Cortex-M4核处理器，自研操作系统，高性能，低功耗，处理速度快	4800.00	1	4800.00

			快; 2. 采用4.3英寸LCD液晶屏, 背光亮度可多级调节。 3. 自带USB通讯接口, 可连接电脑导出测试数据; 4. 自带矩阵键盘, 柔性导电硅胶触点, 使用寿命30万次; 5. 全程语音提示, 测试结果实时播报; 6. 测试编号自动递增; 7. 测试记录存储20000条; 8. 测试数据支持无线、有线上传; 9. 本机可切换不同测试项目, 支持一机多用。 10. 本机测试数据可浏览、删除; 11. 本机可调节不同测试参数; 12. 具备防水功能, 防补气功能, 换气数据自动锁定; 13. 测试量程: 100—9999ml, 分辨率: 1ml 测试误差0.7%FS; 测试次数可设置, 体现公平、灵活; 14. 可以一拖多, 最多测试10人。			
55.	坐位体前屈测试仪 京海健康		JH-3000 1. 采用性能不低于Cortex-M4核处理器, 自研操作系统, 高性能, 低功耗, 处理速度快; 2. 采用4.3英寸LCD液晶屏, 背光亮度可多级调节。 3. 自带USB通讯接口, 可连接电脑导出测试数据; 4. 自带矩阵键盘, 柔性导电硅胶触点, 使用寿命30万次; 5. 全程语音提示, 测试结果实时播报; 6. 测试编号自动递增; 7. 测试记录存储20000条; 8. 测试数据支持无线、有线上传; 9. 本机可切换不同测试项目, 支持一机多用。	6500.00	2	13000.00

			10. 本机测试数据可浏览、删除； 11. 本机可调节不同测试参数。 12. 测试仪采用自动回弹设计，推出后，推板自动回到起点，省时省力；踏板是180度折叠。 13. 测试量程：-20cm—40cm 分辨率：0.1cm 测试误差：0.1cm			
56.	仰卧起坐测试仪	京海健康	JH-3000 1. 采用性能不低于Cortex-M4核处理器，自研操作系统，高性能，低功耗，处理速度快； 2. 采用4.3英寸LCD液晶屏，背光亮度可多级调节。 3. 自带USB通讯接口，可连接电脑导出测试数据； 4. 自带矩阵键盘，软性导电硅胶触点，使用寿命30万次； 5. 全程语音提示，测试结果实时播报； 6. 测试编号自动递增； 7. 测试记录存储20000条； 8. 测试数据支持无线、有线上传； 9. 本机可切换不同测试项目，支持一机多用。 10. 本机测试数据可浏览、删除； 11. 本机可调节不同测试参数。 12. 光电式非接触测试，多点式监测头部和膝盖部位。测试者不需佩戴任何测试设备（如腰带等），仪器根据测试者的身高自适应调整，无需人工干预。根据测试要求，可以测试从30秒到180秒的不同测试模式。附件带液晶显示，可实时显示测试成绩，方便测试人员查看。 13. 测试量程：0个—999个 分辨率：1个 测试误差：0	6500.00	2	13000.00
57.	立定跳远测试仪	京海健康	JH-3000 1. 采用性能不低于Cortex-M4核处理器，自研操作系统，高性能，低功耗，处理速度快；	13900.00	2	27800.00

			2. 采用4.3英寸LCD液晶屏，背光亮度可多级调节。 3. 自带USB通讯接口，可连接电脑导出测试数据； 4. 自带矩阵键盘，软性导电硅胶触点，使用寿命30万次； 5. 全程语音提示，测试结果实时播报； 6. 测试编号自动递增； 7. 测试记录存储20000条； 8. 测试数据支持无线、有线上传； 9. 本机可切换不同测试项目，支持一机多用。 10. 本机测试数据可浏览、删除； 11. 本机可调节不同测试参数。 12. 单一起跳线模式，且此时有起跳踩线犯规报警功能； 13. 测试量程：0cm—300cm 分辨率：1cm 测试误差：1cm			
58.	50米跑测试仪	京海健康	JH-3000 1. 采用性能不低于Cortex-M4核处理器，自研操作系统，高性能，低功耗，处理速度快；8人同时测试； 2. 采用4.3英寸LCD液晶屏，背光亮度可多级调节。 3. 自带USB通讯接口，可连接电脑导出测试数据； 4. 自带矩阵键盘，软性导电硅胶触点，使用寿命30万次； 5. 全程语音提示，测试结果实时播报； 6. 测试编号自动递增； 7. 测试记录存储20000条； 8. 测试数据支持无线、有线上传； 9. 本机可切换不同测试项目，支持一机多用。 10. 本机测试数据可浏览、删除； 11. 本机可调节不同测试参数。 12. 可测试400米、800米、1000米、1500米、3000米、5000米、10000米等中长跑项目	6800.00	2	13600.00

			目, 可根据场地大小设置单圈距离, 通过调整终点天线的铺设位置, 实现各种长度的跑步检测;			
			13. 测试量程: 0~9999.9s 分辨率: 0.01s 误差: 0.1s			
			JH-3000			
			1. 采用1.8G四核处理器, 2G DDR3内存, 8G NAND Flash, 高性能, 低功耗, 处理速度块; 主机实时显示外设的用电情况, 耗电量, 剩余电量, 便于提前知道何时更换附件电池或充电, 附件电池随时地可更换。			
			2. 采用10英寸真彩LCD液晶屏, 触摸按键, 支持多点触控。保证10万小时的无故障使用时间, 可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩;			
			3. 本装置支持HDMI全高清接口, 可双屏同步显示测试过程和结果, 以便学生实时查看测试过程的相关测试数据;			
			4. 采用安卓系统7.1, 图形化的操作界面, 系统稳定, 人机交互性强; 同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标, 以方便用户输入;			
			5. 采用语音合成技术, 具有全程真人发声的语音提示功能; 既可使用装置自带的喇叭, 也可外接有源音箱, 方便现场学生操作;			
59.	中长跑测试仪	京海健康	6. 学生信息的输入支持手工输入学号(支持英文字母), 提前批量导入学号, 同时还具有IC卡智能识别功能, 可与校园卡兼容使用。主机选配身份证和人脸识别等其他身份识别方式;	11800.00	2	23600.00
			7. 内含海量存储芯片, 并采用双存储介质备份功能, 单机测试数据可存储100万条以上, 可直接用WIFI、U盘、SD卡等方式一次性导入计算机; 数据上传方便, 支持实时上传和批量上传两种数据传输方式;			
			8. 热敏打印机(内嵌式非外接型); 主机内置扫码枪(内嵌式非外接型);			
			9. 内置大功率环保可充电锂电池, 具有充放电管理功能, 剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示, 可在无交流电源时提供8小时的持续电能;			
			10. 针对电池回路增加了保护开关, 防止仪器长时间不使用时存在的电池过放问题, 延长了电池使用寿命;			

			11. 可设置犯规参数。可选出无效成绩，提高效率，节约时间。 12. 可设置wifi参数，选择开启时，未上传成功的数据会出现提示，以保证数据一条不漏； 13. 本装置采用单天线，在终点铺设检测天线，可测试400米、800米、1000米、1500米、3000米、5000米、10000米等中长跑项目，可根据场地大小设置单圈距离，通过调整终点天线的铺设位置，实现各种长度的跑步检测； 14. 测试量程：0~9999.9s 分辨率：0.1s 误差：0.1s； 15. 设备内置2G内存，8G NAND Flash； 16. 可一台主机带多台附件同时测试； 17. 具备离线、双目活体、人脸识别功能摄像头，可选配； 18. 本机自带评分功能； 19. 本机具备历史数据对比功能； 20. 主机与外设无线连接，外设自带2寸LCD显示屏，锂电池供电，外设可显示测试结果； 21. 外设具有背光显示功能，背光亮度可调，可自动关闭； 22. 外设显示屏可调节对比度； 23. 外设可独立测试； 24. 外设具备锂电池充电管理功能，具有过充、过放、短路保护功能； 25. 外设电池可随时更换； 26. 外设可独立存储2万条测试数据，附件具有硅胶按键； 27. 外设可浏览、删除测试数据； 28. 外设可有线、无线与主机连接。有线通讯时可级联组网； 29. 外设具备欠压指示、电量实时显示、低电量自动关机功能； 30. 外设具备蜂鸣报警提示音； 31. 外设具备测试参数调节功能； 32. 标配20人同时测试，可以扩展到100人同时测试；		
--	--	--	---	--	--

			33. 本装置带有一个高性能的卡片自动识别系统，具有高速多重识别功能，能识别在其读出范围内的所有感应卡； 34. 为避免个别测试时间过长影响测试进度，设备有自动评定最低成绩功能； 35. 仪器可设置AB组测试模式，各组可随意设置测试长度，设置组别测试模式，测试过程中，可随时调取对应组别进行测试，缩短了各组测试人员之间的等待时间，适合男女生交替测试场景； 36. 仪器支持多种发令模式：内部发令、外部发令、手动发令，默认为内部发令模式；			
60.	跳绳测试仪	京海健康	JH-3000 1. 采用性能不低于Cortex-M4核处理器，自研操作系统，高性能，低功耗，处理速度快； 2. 采用4.3英寸LCD液晶屏，背光亮度可多级调节； 3. 自带USB通讯接口，可连接电脑导出测试数据； 4. 自带矩阵键盘，软性导电硅胶触点，使用寿命30万次； 5. 全程语音提示，测试结果实时播报； 6. 测试编号自动递增； 7. 测试记录存储20000条； 8. 测试数据支持无线、有线上传； 9. 本机可切换不同测试项目，支持一机多用； 10. 本机测试数据可浏览、删除； 11. 本机可调节不同测试参数； 12. 准确计量跳绳旋转角度，智能判别失败并扣减失败跳绳次数，同时还可自动选定正向识别、反向识别、正反向均识别三种测试模式，跳绳握柄具有快速更换接头，可以在测试现场快速更换测试者自带跳绳。主机与外设无线连接，主机与外设通讯距离大于20米，外设可以单独显示测试成绩。可以扩展到10人同时测试； 13. 测试量程：0个—999个 分辨率：1个 测试误差：1个。	3500.00	2	7000.00

		JH-TCF-0101 1. 适用于中国人群人体成分标准; 2. 开机具有真人语音播报功能; 3. 电阻抗原理, 测试频率采用5KHz 50KHz 250KHz 500KHz; 4. 具有阶段分析, 分别下右上肢, 左上肢, 右下肢, 左下肢, 躯干部位进行肌肉分析, 脂肪分析; 5. 具有指纹识别功能, 测试成员可输入指纹进行测试, 保证数据安全。重要测量值: 体型图示分析 (体型判定20宫图), 测试数据具有骨骼肌, 腰臀比, 水肿系数, 内脏脂肪面积; 6. 具有微信小程序功能, 测试完后手机扫二维码可在手机上查看成绩, 可历史成绩查看, 历史趋势对比, 训练成功分享; 7. 智能wifi连接在线升级; 8. 阶段肌肉, 阶段脂肪各有1个体型人图, 具有阶段肌肉和脂肪分析图像表; 9. 测试仪包括固化程序的微处理器与微处理器连接的 A / D 转换器, 与 A / D 转换器输入端连接的计、体重计和电阻测量系统, 与电阻测量系统连接的 8 个检测电极, 及与微处理器连接的具有语音提示的触摸电屏显示器和打印输出装置。通过本测试仪可快速地测量和计算出多项身体成分的准确数据; 10. 主机显示屏: 不小于8.4, 分辨率600乘以800TFT彩色触摸屏; 11. 仪器尺寸: (mm): 500 (宽) /640 (长) /1100 (高); 12. 外部接口: RS-232C (9针) 串口, USBtypeA/typeB, RJ45 (10/100Base-T) 网口; 13. 操作系统: Windows CE 14. 兼容打印机: 惠普打印机 (可直接链接打印机打印报告单) 15. 外壳材料: 采用金属外壳, 坚硬/美观/大方/厚重。			
61.	人体成分分析仪	京海健康	19800.00	1	19800.00
62.	哨	劲翔	85.00	2	170.00
63.	电子秒表	JD-II	180.00	2	360.00

			分辨率, 0.01s, 10min 测量精度0.2s			
64.	木尺	劲翔	JSQL-3980 高2500mm, 刻度精确到厘米, 宽40mm, 厚10mm, 两边倒棱	120.00	2	240.00
65.	布纤维卷尺	劲翔	JSQL-105 30m, 仿皮外壳, 尺带, 苳麻布卷尺, 防水, 防腐蚀, 铜制卡扣和收放扣	90.00	1	90.00
66.	布纤维卷尺	劲翔	JSQL-105 50m, 仿皮外壳, 尺带, 苳麻布卷尺, 防水, 防腐蚀, 铜制卡扣和收放扣	290.00	1	290.00
67.	运动计数器	劲翔	JSQL-3990 计数范围: 0~9999	98.00	10	980.00
68.	电动充气泵	劲翔	JSQL-3989 用于球类充气	450.00	2	900.00
69.	装球车	劲翔	JSQL-1047 可四轮移动, 可折叠, 车四角为圆角	900.00	2	1800.00
70.	拔河绳	劲翔	JSTJ-3078 30m, 质量10kg左右, 采用天然麻棕线绞制	600.00	2	1200.00
71.	短跳绳	劲翔	JSTJ-0103 绳长3000mm, 绳Φ8mm, 绳质量120g; 柄(2个)长170mm, 柄Φ33mm, 柄质量90g	24.00	31	744.00
72.	长跳绳	劲翔	JSTJ-0108 绳长8000mm, 绳Φ9mm, 绳质量300g; 柄(2个)长170mm, 柄Φ33mm, 柄质量90g	50.00	4	200.00
73.	竹节绳	劲翔	JSTJ-1111 长竹节绳, 手柄长210 mm, 后端椭圆设计, 有后盖, 头部有卡住配件, 有效绳长4200mm, 绳为串珠设计, 大珠Φ7.8mm, 长25mm, 小珠Φ5.6mm, 长20mm。	55.00	20	1100.00
74.	围棋	劲翔	2618-C 折叠围棋盘 棋盘特点: 灵巧、便携;	150.00	15	2250.00

			棋子数量:黑子181颗 白子180颗; 棋盒尺寸:17*4*17cm; 棋盘材质:高密度颗粒板+绒布; 棋子材质:密胺; 棋盘尺寸:48*44*2cm; 棋子尺寸:2cm*0.55cm;			
75.	中国象棋	劲翔	2888-A 象棋子4.8直径+楠木纹礼盒+皮革盘	75.00	15	1125.00
76.	国际象棋	劲翔	3810B-C 材质:木质; 尺寸29*29cm	140.00	15	2100.00
77.	国际跳棋	劲翔	3800C 棋子直径2.3cm 棋子材质:塑料+磁石	200.00	15	3000.00
78.	五子棋	劲翔	3825 磁性折叠五子棋 棋子尺寸直径约15MM黑子100颗白子100颗 棋盘尺寸28*14*3CM(关闭)28*28*1.5CM(打开)	95.00	15	1425.00
总价(元)				359592.00		

北京中财亿泰咨询管理有限公司 中标通知书

SZYGCG11010725210200015698-XM001-318224

北京劲速体育用品有限公司：

体育器材(标段编号：11010725210200015698-XM001-3)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市石景山区教育委员会教育技术装备中心确认，贵公司为该项目中标人

中标金额：人民币359592.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

特此通知。

北京中财亿泰咨询管理有限公司

2025-06-05 17:26:32