

政府采购货物买卖合同

项目名称：2025 年设备新购-北京市第十三中学-北京市第十三中学租赁址学保项目其他办公设备采购项目

合同编号：105 105 105

甲方：北京市第十三中学

乙方：北京电子城数智科技有限公司

签订时间：2025 年 6 月 6 日



第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称) : 北京市第十三中学 (采购人)

乙方(全称) : 北京电子城数智科技有限公司 (供应商)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规,以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》,甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1) 采购项目名称 : 2025 年设备新购-北京市第十三中学-北京市第十三中学租赁址学保项目其他办公设备采购项目

采购项目编号 : ZCGH-ZB-202504030

(2) 采购计划编号 : 11010225210200019542-XM001

(3) 项目内容 :

采购标的及数量(台/套/个/架/组等) : 教室、礼堂和办公室设备共计 90 项

品牌 : 唯声视界、澄通等 规格型号 : SJ-H1200/36、CRTOP-P1.25 等

采购标的的规格参数详见附件。

① 涉及信息类产品,请填写该产品关键部件的品牌、型号:无

标的名称 : /

关键部件 : / 品牌 : / 型号 : /

关键部件 : / 品牌 : / 型号 : /

关键部件 : / 品牌 : / 型号 : /

(注:关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件,如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

(4) 政府采购组织形式 : ☐ 政府集中采购 ☐ 部门集中采购 ☒ 分散采购

(5) 政府采购方式 : ☒ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☐ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商

☐ 询价 ☐ 单一来源 ☐ 框架协议 ☐ 其他 :

(6) 中标(成交)采购标的的制造商是否为中小企业 : ☒ 是 ☐ 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同) : ☐ 是 ☒ 否

若本项目不专门面向中小企业采购,是否给予小微企业评审优惠 : ☐ 是 ☒ 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包 : ☐ 是 ☒ 否

分包主要内容：_____ / _____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒ 否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：电视机、平板电脑

☒强制采购 ☐优先采购

口香

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

☐强制采购 ☐优先采购☒ 否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

☐强制采购 ☐优先采购☒ 否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：4284723.00 元

大写：肆佰贰拾捌万肆仟柒佰贰拾叁元整

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☒全额付款：

① 乙方完成合同内容，经甲方验收合格后，根据结算审定金额一次性付款。

② 因甲方系财政预算单位，如财政或上级有关部门未及时拨付本项目款项，甲方应付款项将于资金拨付后向乙方支付；造成的延期支付合同款项或付款方式改变，不视为甲方逾期支付，甲方不承担违约责任。但是，乙方不得拒绝或延期履行合同义务；否则，应按本合同的有关约定承担责任。

③ 甲方向乙方支付任一笔合同款项前，乙方应按照甲方要求开具相应增值税发票，否则，甲方有权顺延付款时间且不承担任何违约责任。甲方应在收到发票后 10 个工作日内将资金支付到乙方账户。

④ 本合同最终付款金额以审计确定金额为准，甲乙双方均应遵守审计等结果查究。

☐分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：2025 年 6 月 6 日，完成日期：2025 年 7 月 10 日。

(2) 履约地点：甲方指定

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☒是 ☐否

收取履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者银行保函、商业保函等非现金形式提交。

收取履约保证金金额：合同金额的5%，乙方于合同签订后5个工作日内提交

履约担保期限：验收合格之后不计息退还

(4) 分期履行要求：无

(5) 风险处置措施和替代方案：无

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：北京市第十三中学

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例： ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒否

验收组织的其他事项：无

(2) 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收）

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：无

(5) 履约验收的内容：无（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

(6) 履约验收标准：无

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项：无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 甲乙双方签字并盖章之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025 年 6 月 6 日

合同订立地点：北京市第十三中学

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称 (公章或合同章)	北京市第十三中学	单位名称 (公章或合同章)	北京电子城数智科技有 限公司
法定代表人 或其委托代理人 (签章)		法定代表人 或其委托代理人 (签章)	
		拥有者性别	女
住 所	北京市西城区柳荫 街 27 号	住 所	北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 5 号楼 1 至 19 层 101 内 17 层 1701 室
联 系 人	刘显扬	联 系 人	姜燕
联系电话	010-56876809	联系电话	18911029308
通信地址	北京市西城区柳荫 街 27 号	通信地址	北京市朝阳区电子城国 际总部
邮政编码	100032	邮政编码	100020
电子邮箱		电子邮箱	jiangy@techfish.cn
统一社会信用代码		统一社会信用代 码	91110105MA7DFBKR18
		开户名称	北京电子城数智科技有 限公司
		开户银行	中国建设银行北京电子 城科技园区支行
		银行账号	11050166530000001355

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【**政府采购合同专用条款**】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后, 应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内, 如果货物的质量或规格与合同不符, 或证实货物是有缺陷的, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷, 甲方可采取必要的补救措施, 但其风险和费用将由乙方承担, 甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的, 则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权, 保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的, 应当由乙方向第三人承担法律责任; 甲方依法向第三人赔偿后, 有权向乙方追偿。甲方有其他损失的, 乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 均有保密义务且不受合同有效期所限, 直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的, 甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户, 不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款, 不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的, 履约保证金不予退还; 如果

乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的,应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中,在不改变合同其他条款的前提下,甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物,并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的,甲方认为有必要的,可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中,如果乙方出现以下情形之一的:1. 经营状况严重恶化;2. 转移财产、抽逃资金,以逃避债务;3. 丧失商业信誉;4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形,乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的,合同继续履行;乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的,视为拒绝继续履约,甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的,应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方,致使合同履行发生困难的,甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未按合同约定履行,构成根本性违约的,甲方有权终止合同,并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	三个工作日内
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	原厂包装
	指定现场	甲方指定
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	三年质保
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	24 小时内
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	全额付款: ①乙方完成合同内容, 经甲方验收合格后, 根据结算审定金额一次性付款。 ②因甲方系财政预算单位, 如财政或上级有关部门未及时拨付本项目款项, 甲方应付款项将于资金拨付后向乙方支付; 造成的延期支付合同款项或付款方式改变, 不视为甲方逾期支付, 甲方不承担违约责任。但是, 乙方不得拒绝或延期履行合同义务; 否则, 应按本合同的有关约定承担责任。 ③甲方向乙方支付任一笔合同款项前, 乙方应按照甲方要求开具相应增值税发票, 否则, 甲方有权顺延付款时间且不承担任何违约责任。甲方应在收到发票后 10 个工作日内将资金支付到乙方账户。 ④本合同最终付款金额以审计确定金额为准, 甲乙双方均应遵守审计等结果查究。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	①乙方不履行与甲方订立的合同的, 履约保证金不予退

		还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿； ②乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 ③乙方没有提交履约保证金的，应当对甲方的损失承担赔偿责任。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	乙方履行完合同约定义务，履约保证金于验收合格之后不计息退还。
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	/
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	/
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	/
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第_ (2) _种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向_北京市西城区_人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

附件:

序号	分项名称	制造商	产地/国别	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	LED 面光灯(面光)	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	唯声视界	SJ-H1200/36	1163	24	27912
					1. 光源: 1 颗 x200W(纯白 6500K+暖白 3200K, 高温透明胶封装); 2. 出光角度: 60 度;			
2	多功能灯(顶光)	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	唯声视界	SJ-C540PRO	3460	30	103800
					1. 光源: 30 颗 10W 四合一加 540 颗 0.5W 贴片灯珠; 2. 显色指数: CRI:95;			
3	三合一摇头灯(顶光)	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	唯声视界	SJ-B250P	6920	24	166080
					1. 光源: LED250W, 平均寿命: 20000 小时; 2. 色温: 8000K;			
4	多功能灯(侧光)	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	唯声视界	SJ-C540PRO	3430	12	41160
					1. 光源: 30 颗 10W 四合一加 540 颗 0.5W 贴片灯珠; 2. 显色指数: CRI:95;			
5	追光灯(LED400W)	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	唯声视界	SJ-Y400LED	5350	2	10700
					1. 光源: LED400W; 2. 颜色: 7 种彩色加白光红, 黄, 兰, 绿, 桃红, 升温片, 降温片; 3200K-4500K-6500K 雾化效果;			
6	灯光控台	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	唯声视界	SJ-K007	14710	1	14710
					1. 内置 15.6 寸高分辨率宽屏触摸屏(工业屏), 支持联网到计算机设备控制各种灯光 3D 可视化软件; 2. 10 宏功能按钮, 可让你更快的操作控台;			
7	8 路光电隔离	广州唯声视界智能	广州/中	唯声视	SJ-K108S	990	4	3960

放大器	能电子有限公司	国	界	1. 每一路都是独立的变压器供电和八个光学隔离信号放大器来扩大 DMX 输出. 电压: AC110V~240V, 1 路 DMX512 数码输入, 1 路 DMX512 直接输出, 输入/输出光电隔离; 2. 8 路光隔离信号分配输出;			
8	广州唯声视界智 能电子有限公司	广州/中 国	唯声视 界	SJ-ZF364 1. 供电: 三相五线制 AC380V $\pm$ 10%, 频率 50Hz $\pm$ 5%; 2. 额定功率: 400A380V 犀牛插输入, 最大 36 路 $\times$ 6KW 可选用于任何负载;	1500	1	1500
9	广州唯声视界智 能电子有限公司	广州/中 国	唯声视 界	SJ-F3 产品宽度: 25mm 最大安全承重: 55kg 黑色; 圆管外 40-55mm 产品高度: 115mm;	22	120	2640
10	广州唯声视界智 能电子有限公司	广州/中 国	唯声视 界	SJ-F4 承重: 100kg 长度: 100cm 直径: 5mm 材质: 钢丝包胶, 黑色;	35	120	4200
11	广州唯声视界智 能电子有限公司	广州/中 国	唯声视 界	V587 1. 频率响应: 50Hz~20KHz; 2. 灵敏度 (1W/1m): LF: 93dB、HF: 103dB;	8980	16	143680
12	广州唯声视界智 能电子有限公司	广州/中 国	唯声视 界	V587HB 原厂配套与 V587 组合使用; 可承重 2T;	1670	4	6680
13	广州唯声视界智 能电子有限公司	广州/中 国	唯声视 界	WS210S 1. 频率响应: 45Hz~300Hz (士 3dB) / 40Hz~350Hz (-10dB); 2. 灵敏度 (1W/1m): 96dB;	5880	8	47040
14	广州唯声视界智 能电子有限公司	广州/中 国	唯声视 界	M10 1. 频率响应: 60Hz~19kHz (士 3dB) / 55Hz~20kHz (-10dB); 2. 灵敏度 (1W/1m): 97dB;	2940	8	23520
15	广州唯声视界智	广州/中	唯声视	MC-4GM	7450	8	59600

箱组 (补声)	能电子有限公司	国	界	1. 此系列音箱采用模块化设计, 利用传统榫卯结构连接, 多频段模块可独立使用, 也可组合使用; 2. 全频模块 4 个: 频率响应 120Hz~20kHz (±3dB)/100Hz~21kHz (-10dB); 推荐分频点: 120Hz, 最大声压 (连续/峰值): 105dB/111dB;			
16	广州唯声视界智 能电子有限公司	广州/中 国	唯声视 界	AW36C 1. 频率响应: 60Hz~18kHz (±3dB)/55Hz~20kHz (-10dB); 2. 灵敏度 (1W/1m): 78dB;	1470	16	23520
17	广州唯声视界智 能电子有限公司	广州/中 国	唯声视 界	AW10S 1. 频率响应: 35Hz~300Hz (±3dB)/30Hz~200Hz (-10dB); 2. 灵敏度 (1W/1m): 92±2dB;	2950	16	47200
18	广州唯声视界智 能电子有限公司	广州/中 国	唯声视 界	DA6.4 1. 8Ω 立体声功率: 650W×4; 2. 4Ω 立体声功率: 1100W×4;	5880	4	23520
19	广州唯声视界智 能电子有限公司	广州/中 国	唯声视 界	DA15.4 1. 8Ω 立体声功率: 1500W×4; 2. 4Ω 立体声功率: 2550W×4;	2950	4	11800
20	广州唯声视界智 能电子有限公司	广州/中 国	唯声视 界	DA15.4 1. 8Ω 立体声功率: 1500W×4; 2. 4Ω 立体声功率: 2550W×4;	11800	2	23600
21	广州唯声视界智 能电子有限公司	广州/中 国	唯声视 界	DA6.4 1. 8Ω 立体声功率: 650W×4; 2. 4Ω 立体声功率: 1100W×4;	5880	2	11760
22	广州唯声视界智 能电子有限公司	广州/中 国	唯声视 界	DA4200 1. 8Ω 立体声功率: 250W×4; 2. 4Ω 立体声功率: 420W×4;	4950	4	19800
23	广州唯声视界智	广州/中	唯声视	DA4200	2950	4	11800

	器 (天花补声)	能电子有限公司	国	界	1.8Ω 立体声功率: 250W×4; 2.4Ω 立体声功率: 420W×4;			
24	数字功率放大器 (超低补充)	广州唯声视界智 能电子有限公司	广州/中 国	唯声视 界	DA4200 1.8Ω 立体声功率: 250W×4; 2.4Ω 立体声功率: 420W×4;	4950	4	19800
25	数字 DANTE 音 频矩阵	广州唯声视界智 能电子有限公司	广州/中 国	唯声视 界	DP-1616DANTE 1. 通道数量: 16 路平衡式话筒\线路输入, 采用凤凰插接口; 16 路平衡式输出, 采用凤凰插接口; 内置 16 通道数字信号输入及 16 通道数字信号输出的 Dante 网络音频传输接口; 2. 内置强大的双 DSP 芯片工作, 使系统更加稳定可靠; 支持 PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制; 内置自动摄像跟踪功能, 轻松实现视频会议; 支持场景预设功能; 断电自动保护记忆功能;	14700	6	88200
26	数字调音台	广州唯声视界智 能电子有限公司	广州/中 国	唯声视 界	M32-Plus 1. 基于 Linux 操作系统 5 核 CPU 处理器, 1.8G 主频, 急速开机运行速度更快; 2. 10.1 寸 1280*800 高清触控显示, 中英文操作界面, 关机参数自动保存;	21600	1	21600
27	数字调音台/ 接口箱	广州唯声视界智 能电子有限公司	广州/中 国	唯声视 界	M16-8 1. 基于 Linux 操作系统 5 核 CPU 处理器, 1.8G 主频, 急速开机运行速度更快; 2. 4.3 寸高清电容触摸显示屏, 中英文操作界面, 关机参数自动保存;	5880	1	5880
28	数字调音台 Dante 板卡	广州唯声视界智 能电子有限公司	广州/中 国	唯声视 界	M-3232Dante 1. Dante 协议 32 通道数字输入接口; 2. Dante 协议 32 通道数字输出接口;	4410	1	4410
29	阵列式音频隔	广州唯声视界智	广州/中	唯声视	DP-0303ANS	1470	4	5880

离器	能电子有限公司	国	界	1. 避免由于接地问题造成的交流声干扰,防止过高电位差对设备输入级的损坏; 2. 实现音频信号的安全传输,去除设备连接产生的噪音;			
30	广州唯声视界智 能电子有限公司	广州/中 国	唯声视 界	FB4000I 1. 支持一键消除啸叫, 无需刻意进行声场调试; 支持信号发生器, 一键输出粉红噪声, 校准声场; 一键 BYPASS, 一键 ACTIVE, 达到一键抑制作用; 2. 支持电平增益开关, 可根据实际情况调整电平输出值;	3950	2	7900
31	广州唯声视界智 能电子有限公司	广州/中 国	唯声视 界	P-8S 1. 支持 8 通道独立控制, 8 通道独立常开控制, 8 通道带独立应急开关; 8 通道带 RFI/EMI 电源滤波器; 2. 电源输出插座: 8 路国标 10A 安全划盖插座, 面板两个直通为国标 10A 安全划盖插座;	1470	6	8820
32	广州唯声视界智 能电子有限公司	广州/中 国	唯声视 界	QL2/A1 1. 一台主机接收 2 只手持发射器信号; 2. 采用四天线组合双通道单接收系统;	3136	4	12544
33	广州唯声视界智 能电子有限公司	广州/中 国	唯声视 界	QL2/A2 1. 一台主机接收 2 只腰包发射器信号; 2. 采用四天线组合双通道单接收系统;	3136	4	12544
34	广州唯声视界智 能电子有限公司	广州/中 国	唯声视 界	UA416 1. 16 通道天线分配器是全频道的 UHF 天线天线分配系统; 2. 外置 12V5A 开关电源, 可提供四组 12V 直流电源给无线接收机;	1764	3	5292
35	广州唯声视界智 能电子有限公司	广州/中 国	唯声视 界	UA848 1. 采用对数周期偶极振子阵列;	1470	6	8820

					2. 频率范围: 470~960MHz;					
36	有线无线通用会议主机	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	唯声视界	WS-880M 1. 全新数字智能型, 4.3 寸全视角 IPS 电容触摸屏, 有线无线双传输会议系统主机; 2. 支持有线、无线单元同时使用、天线放大器和数据扩展、四种发言模式、摄像机直控图像跟踪、矩阵中控系统联动、消防系统强切、USB 接口 WAV 格式录音、会议服务;	8820	2	17640		
37	无线主席单元	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	唯声视界	WS-880C 1. 2.4 寸 IPS 全视角 TFT、触摸式按键、拉铝式方管; 话筒与底座分体式结构设计结构; 2. 红外线数据接收窗口: 红外对频窗口 (iR), 接收接收机传输的频点数据;	1470	2	2940		
38	无线代表单元	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	唯声视界	WS-880D 1. 2.4 寸 IPS 全视角 TFT、触摸式按键、拉铝式方管; 话筒与底座分体式结构设计结构; 2. 红外线数据接收窗口: 红外对频窗口 (iR), 接收接收机传输的频点数据;	1470	19	27930		
39	数据扩展盒	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	唯声视界	WS-880E 1. 路数据扩展接口 (4P 凤凰插), 可通过有线 RS-485 的方式连接数据扩展器, 并将其安装在会场的天花处, 从根本上避免了因隔墙等原因而导致的系统数据通讯失败, 确保无线会议主机与无线会议单元之间进行有效的数据通讯	770	2	1540		
40	有线鹅颈话筒	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	唯声视界	BK-20 1. 频率响应: 60Hz-15KHz; 2. 灵敏度: -42dB/±3dB (1KHz);	790	4	3160		
41	有线演讲/合唱话筒	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	唯声视界	BK-830 1. 频率响应: 60Hz-15KHz;	1666	4	6664		

						2. 灵敏度: -36dB/±3dB (1KHz);				
42	网络中控主机	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	唯声视界	PCM-A180	1. 主机配有 10 个串口 (RS232\RS485\422)、8 个红外口、8 个继电器口、8 个 IO 口、1 个双向网口 (可对外控制 UDP/TCP 网络设备)、1 个 NET 口、1 个 TF 卡接口、13 个状态指示灯、8 个按键或触摸屏, 大量的控制接口作为后备和备份使用;	9800	1	9800	
43	中控系统编程	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	唯声视界	WS-Soft	1. 依据现场实际情况编制;				
						2. 支持开放式网络控制端口和串口自定义其功能;	2940	1	2940	
44	电源控制器	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	唯声视界	PCM-8	1. 控制通道: 8 路独立的强电继电器;				
						2. 继电器: 每路具备常开、常闭、公共、零线四组接线端子;	1470	2	2940	
45	可控硅调光器	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	唯声视界	PCM-8G	1. 安装方式: 导轨式安装;				
						2. 支持 8 路调光输出, 每个回路最大输出 5A, 整机最大输出 40A;	3920	2	7840	
46	中控触摸面板	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	唯声视界	PCM-A7	1. 安装底盒: 预埋标准的 2 位 86 底盒;				
						2. 支持高速运算复杂的脚本程序, 提供开放式的可编程控制平台、人性化的中文操作界面;	2940	2	5880	
47	平板电脑	华为终端有限公司	北京/中国	华为	擎云 C5 BJS5-W00	内存: 64GB, 支持 WLAN, 1200 万像素, 10 寸显示屏;	3430	1	3430	
48	无线路由器	普联技术有限公司	深圳/中国	TP-LINK	TL-WAR1208L	1. 5G 双频千兆企业路由器;				
						2. 1200M 无线家用商用高速路由;	710	1	710	

49	设备机柜	香河县渠口镇广祥钣金厂	河北/中国	广祥	42U 设备机柜 600*600*2000mm (42U) ;	4920	2	9840
50	设备操作台	香河县渠口镇广祥钣金厂	河北/中国	广祥	定制 1. 整体尺寸: 4800mm*900mm*750mm; 2. 框架厚度: 1.5;	1764	1	1764
51	音箱吊装基础	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	唯声视界	定制 1. 满足音箱现场吊装承重需求; 2. 最大承重: 800kg;	3528	4	14112
52	音箱安装架	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	唯声视界	定制 1. 设备类型: 音箱安装架; 2. 满足线阵列音箱安装需求;	490	4	1960
53	多媒体地插	北京鑫方盛电子商务有限公司	北京/中国	鑫方盛	定制 1. 底盒尺寸: 105*105*55mm; 2. 面板尺寸: 120*120mm;	490	4	1960
54	机柜 PDU	香河县渠口镇广祥钣金厂	河北/中国	广祥	P8-10A 8 位 10A 插座无线;	490	10	4900
55	主电缆	北京市恒通电线厂	河北/中国	博远	ZR-RVV5*25mm ² ZR RVV5*25mm ² , 满足国家相关规范标准;	131	60	7860
56	电源线	北京市恒通电线厂	河北/中国	博远	ZR-RVV3*4.0 RVV3*4.0 黑色, 满足国家相关规范标准;	17	1000	17000
57	电源线	北京市恒通电线厂	河北/中国	博远	ZR-RVV3*2.5 RVV3*2.5 黑色, 满足国家相关规范标准;	76	200	15200
58	电源线	北京市恒通电线厂	河北/中国	博远	ZR-RVV3*1.5 RVV3*1.5 黑色, 满足国家相关规范标准;	7	500	3500
59	护套音箱线 4 × 4.0	长芯盛 (武汉) 科技有限公司	武汉/中国	菲伯尔	F-AC9-G440 1. 高纯度无氧铜线芯双绞, 多层屏蔽保护, 采用防水 PVC 外护套; 2. 护套外径: 14.8mm;	32	200	6400
60	护套音箱线	长芯盛 (武汉) 科	武汉/中	菲伯尔	F-AC9-G425	20	800	16000

	4*2.5	技有限公司	国		1. 高纯度无氧铜线芯双绞，多层屏蔽保护，采用防水 PVC 外护套； 2. 护套外径 11.0mm； F-AC9-G215 1. 高纯度无氧铜线芯双绞，多层屏蔽保护，采用防水 PVC 外护套； 2. 护套外径：7.5mm； F-AC11-MIC 1. 高纯度无氧铜线芯双绞，铝箔屏蔽+128 铜编网保护，采用柔软耐用的高弹 PVC 外护套； 2. 护套外径：6.0mm； F-SYV-1-100 SYV-50-5-1 实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆 /OD7.2mm*1F*144/0.13BC 编织； F-Cat6-NW3-305 1. 高纯度无氧铜线芯，支持千兆网络，通过福禄克测试，支持 POE 供电； 2. 护套外径：6.3mm； F-Cat6a-NW6-305 1. 高纯度无氧铜线芯，双重铝箔屏蔽支持万兆网络，通过福禄克测试，支持 POE 供电； 2. 护套外径：8mm； F-H3M-CM-50 光纤 HDMI 2.1 8K； F-H3M-CM-10 光纤 HDMI 2.1 8K； F-H2M-BST4K-3 铜缆 HDMI2.0 4K； 定制 防火桥架 200*100*1.2mm			
61	护套音箱线 2*1.5	长芯盛（武汉）科 技有限公司	武汉/中 国	菲伯尔		6	1200	7200
62	双芯话筒线	长芯盛（武汉）科 技有限公司	武汉/中 国	菲伯尔		4	900	3600
63	50 欧射频线	长芯盛（武汉）科 技有限公司	武汉/中 国	菲伯尔		8	200	1600
64	六类非屏蔽网 线	长芯盛（武汉）科 技有限公司	武汉/中 国	菲伯尔		4.5	2000	9000
65	超六类双重铝 箔屏蔽网线	长芯盛（武汉）科 技有限公司	武汉/中 国	菲伯尔		6	300	1800
66	50 米光纤 HDMI	长芯盛（武汉）科 技有限公司	武汉/中 国	菲伯尔		588	12	7056
67	10 米光纤 HDMI	长芯盛（武汉）科 技有限公司	武汉/中 国	菲伯尔		294	10	2940
68	3 米 HDMI	长芯盛（武汉）科 技有限公司	武汉/中 国	菲伯尔		39	20	780
69	防火桥架	北京鑫方盛电子 商务有限公司	北京/中 国	鑫方盛		124	80	9920

70	镀锌电线管	北京鑫方盛电子商务有限公司	北京/中国	鑫方盛	DN25 JDG 穿线管镀锌电线管；直径 25mm*厚度 1.2mm； 定制 设备连接辅料包含但不限于 2*1.5 平方电源线、卡侬公母、音箱插头、电源插头、232 接头等；满足本项目实际需求； 定制 包括但不限于线槽线管、线盒、插座、螺丝、胶带、扎带等满足系统搭建所必须的辅材； CRTOP-P1.25 1.像素点间距：1.25mm，像素密度：640000 点/m ² ； 2.灯珠封装：灯管采用 chip 结构无灯杯封装； CK7 1.采用标准机箱大小 3.5U，支持输入 4 路 HDMI 信号输入，4 路 4K 信号输入，输出 24 路 HDMI 信号，机箱具备 11 个槽位； 2.支持 DVI、HDMI、SDI、VGA、CVBS、YPbPr、HDbaseT、IP 流媒体、Fiber、光纤 KVM、MP0 光纤、DVI-X、3.5mm 音频、同时支持 DP、HDMI2.0、HDMI1.4、Dual-Link DVI、HDbaseT、Fiber、Type-C 等 4K 分辨率输入输出； CRTOP-CN5 1.软件启动后，除 LED 内容播放窗口外，电脑桌面的其他区域全屏蔽，除非输入密码，否则无法打开系统软件的文件，无法操作 windows 系统桌面。防止无关人员误操作； 2.具有关闭 Windows 系统快捷键的功能，以保障软件自身不被非法关闭。可以屏蔽	13.5	500	6750
71	设备连接辅料	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	唯声视界		11760	1	11760
72	施工辅料	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	唯声视界		39200	1	39200
73	P1.25 模块	广州澄通睿视科技有限公司	广东/中国	澄通		17890	97	1735330
74	主控设备	深圳市创凯智能股份有限公司	深圳/中国	创凯		107800	2	215600
75	控制系统	广州澄通睿视科技有限公司	广东/中国	澄通		980	480	470400

				CTRL+ALT+DEL, ALT+TAB, ALT+F4 热键, 阻止未授权用户随意关闭误操作防护软件模块;				
76	播放软件	广州澄通睿视科技有限公司	广东/中国	澄通	V1.0 1. 支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放; 支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示; 2. 支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示; 支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放; 支持多页面多分区节目编辑;	4950	2	9900
77	配电箱	广州澄通睿视科技有限公司	广东/中国	澄通	定制 1. 具有自动控制功能, 电脑远程控制, 软件实时监控温度、湿度、烟雾、电流、电压、电功率、剩余电流、浸水、过欠压、缺相、配电箱开关门, 通道开关显示情况等; 2. 带有远程控制开关, 具有过流、短路、过压、欠压保护。具有应急启动模块, 支持故障报警记录功能;	3930	2	7860
78	框架结构	广州澄通睿视科技有限公司	广东/中国	澄通	定制 外框装饰美观、采用: 截面为空心的方形轻型薄壁钢管, 结合力学性能、焊接性能、冷热加工、耐腐蚀性能合格、具有良好的韧性, 规格: 长*宽*厚, 表示如 20mm*40mm*3mm、40mm*40mm*3mm、80mm*80mm*3mm, 包边采用黑色拉丝镀锌不锈钢收边;	795	97	77115
79	安装调试	广州澄通睿视科技有限公司	广东/中国	澄通	定制 满足本项目实际需求的设备安装调试;	690	97	66930
80	电缆及配套线缆	广州澄通睿视科技有限公司	广东/中国	澄通	定制 1. 3*1.5 平方约 300 米; 2. 3*2.5 平方约 1680 米 (24 根单根长度 70	24900	2	49800

					米) ;							
81	电视	TCL 王牌电器 (惠州) 有限公司	惠州/中国	TCL	65G60E 1. 屏幕尺寸 65 英寸; 2. 屏幕分辨率超高清 4K;	3920	10	39200				
82	高清 H. 264 编码器	杭州海康威视科技有限公司	杭州/中国	海康威视	DS-6701HTH-2K/H 高清 H. 264 编码器	25700	1	25700				
83	放大器	深圳迈威有线电视器材有限公司	深圳/中国	迈威	MW-BLE 放大器, 斜率可调节, 频率 45-860MHZ, 增益 30DB 可调节;	3430	4	13720				
84	一/二/三/四分支器	深圳迈威有线电视器材有限公司	深圳/中国	迈威	MW-172 一/二/三/四分支器, 频宽 5-1000MHZ, 公制 F 头, 衰减 8dB;	29	20	580				
85	同轴电缆	东莞市新赛康电子有限公司	东莞/中国	新赛康	SYWV75-9 75—9 同轴电缆;	22	600	13200				
86	光缆	东莞市新赛康电子有限公司	东莞/中国	新赛康	单模 8 芯 8 芯光缆;	27	200	5400				
87	系统集成	北京电子城数智科技有限公司	北京/中国	电子城数智	定制 系统集成等;	50000	1	50000				
88	电视机	TCL 王牌电器 (惠州) 有限公司	惠州/中国	TCL	65G60E 1. 屏幕尺寸 65 英寸; 2. 屏幕分辨率超高清 4K;	3920	4	15680				
87	成套多媒体	北京电子城数智科技有限公司	北京/中国	电子城数智	多媒体 V1 1. 视频展台: HZ-G7D 2. 中控: JH1100 3. 音箱: RU-373B 4. 推拉绿板: JRC-1342T 5. 配套线缆线材: 定制	11960	12	143520				
90	多媒体讲桌	北京大为家具集团有限公司	北京/中国	大为	DW-08 1. 讲台采用 0.8mm 优质冷轧钢板, 表面静电喷	1450	12	17400				

[illegible]

中标通知书

北京电子城数智科技有限公司：

贵单位参与北京市第十三中学的 2025 年设备新购-北京市第十三中学-北京市第十三中学租赁址学保项目其他办公设备采购项目（采购编号：ZCGH-ZB-202504030）投标，根据招标文件的规定及评标委员会评审结果，经采购人确认，贵单位为本项目中标人。

中标金额：¥4,284,723.00

请贵公司接到本通知后，在 30 日内及时与采购人联系办理签订政府采购合同相关事宜。

盖章：

日期：2025 年 05 月 20 日

