

采购合同

合同编号

20250722-1

甲方：北京市育才学校
注册地址：
联系电话：

乙方：吉荣家具有限公司
注册地址：河北省泊头市工业开发区
联系电话：13901157552

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律，甲乙双方就 2025 年设备新购-京财教育指[2024]1780 号综合奖补-办公家具、电教、办公、空调等设备项目（第四包）项目 采购事宜签订本合同。

第一条 产品内容

甲方根据实际使用需求，要求乙方提供的产品（以下简称“合同货物”）如下：

序号	品目/品牌	规格型号	单价 (元)	数量	总价（元）
1	床/吉荣	2000*1000*450	1200	3	3600
2	钢制书架/吉荣	900*560*2200	1980	178	352440
3	阶梯教室排椅/吉荣	550*710*1020	1150	300	345000
4	礼堂座椅/吉荣	(中心距 580+65) *750*1030	1550	1000	1550000
5	长条桌/吉荣	1600*600*760	2000	8	16000
6	主席台会议椅/吉荣	660*750*1135	1260	16	20160
7	演讲台/吉荣	700*500*1130	2660	1	2660
合计：大写贰佰贰拾捌万玖仟捌佰陆拾元整（¥2289860）					

第二条 交付与验收

1. “合同货物”的交付地点为采购人指定地点。

2. “合同货物”的交付时间为签订合同后 20 日之内供货完毕并安装调试完成。

3. 甲方应在交货时对所供“合同货物”的质量、规格、性能和数量等进行详细而全面的检验，但不被视为最终检验。

4. 甲方在验收时对“合同货物”的型号、颜色和外观等有异议，或对“合同货物”的性能进行测试后，就质量、技术性能等方面的问题可要求乙方免费换货。

5. 交货验收后，甲方在任何时间发现货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不符合国家标准、合同要求等情况的，均有权要求乙方更换货物或者退货，并有权要求乙方赔偿所有的经济损失。

第三条 质量标准

1. 乙方应保证提供的“合同货物”是全新、未经使用过的，并完全符合供货合同规定的质量、规格和性能的要求，同时确保提供的“合同货物”经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有国家相关技术标准规定的性能。

2. 项目最终验收合格起进入质量保证期，质量保证期为10年。在货物质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

第四条 服务

服务，系指乙方提供的所有合同产品的安装、调试、培训、维护以及其他为确保产品正常使用所进行的工作。

1. 乙方负责为甲方免费提供上门安装、调试。并负责解决合同产品在安装、调试、使用过程中发现的质量及性能等有关问题。

2. 培训工作由乙方承担。正式培训前乙方向甲方提供培训计划，明确培训对象、培训内容及时间安排，甲方负责做好现场培训的组织工作。

3. 乙方在接到甲方报修电话或通知后，应及时消除故障，如不能消除故障的必须在甲方指定的时间内提供同型号备用产品。

4. 乙方应定期进行服务质量的现场检查及电话回访。

5. 乙方应满足甲方提出与所提供的“合同货物”相关且经双方同意的其它要求。

第五条 甲方责任

1. 甲方应检查乙方提供的产品实物是否与合同内容一致，并不得随意变更品目、品牌、规格、型号、数量和金额，否则乙方有权拒绝供货。

2. 甲方应按合同规定的期限及时支付货款。

第六条 乙方责任

1. 乙方应按照合同所列货物品目、品牌、规格、型号和数量等具体内容向甲方供货。乙方必须保证按照合同的约定负责为甲方免费提供上门安装、调试、培训、维护等确保产品正常使用的服务，遇有特殊情况，以甲乙双方商定的供货时间为准。

2. 乙方在接到甲方停止供货的通知后未停止供货的，造成的损失由乙方承担。

3. 乙方向甲方供货过程中发生的相关费用，包括运输费、装卸费、安装费、调试费、验收费及与“合同货物”有关的费用均由乙方负担。

4. 乙方销售进口产品时，应在甲方出示西城区财政局政府采购办公室的批复后方可供货。

5. 乙方应严格按照合同中所承诺的服务内容，履行其相应的责任与义务。

6. 乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

第七条 付款方式

本合同总价为人民币 2289860 元（大写：贰佰贰拾捌万玖仟捌佰陆拾元整）。

首付款：按财政金额拨付进度支付合同总价 70% 的款项，即人民币 1602902 元（大写：壹佰陆拾万贰仟玖佰零贰元整）。

尾款：乙方按期、按质、按约定交付标的物且安装调试完毕，并经甲方验收合格后，甲方向乙方付清合同金额剩余的尾款，即人民币 686958 元（大写）陆拾捌万陆仟玖佰伍拾捌元整。

乙方在收取尾款之前，向甲方出具本合同全额有效发票。

履约保证金：双方签订合同后，乙方向甲方支付本合同 5% 的款项即人民币 114493 元（大写：壹拾壹万肆仟肆佰玖拾叁元整）作为履约保证金，项目验收合格后无息退还。因乙方工作失误给甲方造成损失的，甲方将在再次付款的同时做相应扣除。

第八条 违约责任

1. 乙方未能按合同约定交货及提供服务，甲方可以从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一日，按迟交货物或未提供服务交货价的 2% 计收。但违约赔偿费的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 20%。如果乙方在达到最高限额后仍未交付货物，甲方可向乙方发出通知，解除合同，并要求乙方赔偿全部的经济损失。

2. 乙方交付的货物质量不合格的，应当在收到甲方通知后及时更换，经更换后仍不能满足甲方需求的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担合同金额 20% 的违约金并赔偿甲方全部的经济损失。

3. 如果乙方未能履行合同规定的义务，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部解除合同，并要求乙方赔偿给甲方造成的全部经济损失。

第九条 争议的解决

双方就合同发生争议，应先本着公平诚信的原则进行友好协商，如达不成一致，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条 不可抗力

1. 如果甲乙双方中任何一方遭遇战争、火灾、水灾、台风和地震等不可抗力的因素，致使本合同履行受阻时，履行本合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2. 受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知另一方，并在不可抗力发生后 10 日内，将有关部门出具的证明文件直接送达、邮寄或留置另一方。

3. 如果不可抗力影响延续 90 日以上的，甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

第十一条 其他

甲乙双方可对本合同未尽事项另行协商，甲乙双方协商一致后签署补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十二条 本合同的生效和效力

1. 本合同由甲乙双方法定代表人或法定代表人授权代表签字并加盖公章之日起生效。

2. 本合同正本一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，合同文本具有同等的法律效力。

3. 本合同部分条款的无效不影响其它条款的效力。

甲方：_____
(盖章)



法定代表人或

授权代表 (签字)

孙世

乙方：_____
(盖章)



法定代表人或

授权代表 (签字)

吴培培

日期：2015 年 7 月 22 日

售后服务承诺

一、质保期十年三包

质保期十年。即产品在正常使用情况下发生质量问题时，我公司按采购人的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。质保期内我公司负责免费更换易损件、五金件，负责产品的日常维护保养。

二、十二年免费保修

我公司所售出的产品发生一般质量问题，我方对售出产品承诺十二年免费保修。在保修期内，我方负责免费更换易损件、五金件，负责产品的日常维护与保养。

三、提供免费终身维护

在保修期满后，我方仍提供专业维修服务，更换的零配件按成本价收取。

送货后一个月内定期清理，三个月内，定期保养，半年定期维护，定期回访用户。

四、保修期外

我公司承诺所售出的产品超过保修期以后，以成本价提供优质配件。

五、响应时间

我公司保证提供的货物是全新的未经使用的产品，我方确保对使用方提出的保修质量信息，保证做到立即电话响应，2 小时上门，4 小时解决问题，7×24 小时服务，如当日无法解决问题，提供备用家具，确保不影响正常教学使用。

六、北京售后服务电话

固定电话 010-67677798

传真 010-67677768

24 小时服务电话 13621217691

联系人 吴培培

七、总公司联系方式 电话：0317-8294799 传真：0317-8294788



到达现场的时间及所报恢复正常使用

售后维修内容	提供的特殊服务	优惠条件
10 年三包	十年内家具损坏非人为因素所至，包退、包换、包修	如果是人为因素所至，我们提供免费维修
12 年免费保修	十二年内家具损坏非人为因素所至，免费维修包括所需更换的配件及维护	如果是人为因素所至，我们提供免费维修
立即响应	对客户提出的维修情况立即响应	我们会及时与您联系，通知您维修人数及姓名，避免造成不必要的麻烦
2 小时到达现场	2 小时内到达现场，4 小时内解决问题，使产品恢复正常使用。（外地加路上行程时间）	维修完毕后，清理垃圾，客户验收合格并签字后，工作人员方可离去
提供代用家具	如需维修的家具不能及时处理，影响客户正常工作，我司可提供部分家具供甲方维修期间使用，待家具维修完毕后取回。	
二十四小时服务电话	24 小时服务热线： 吴 培 培 13621217691 、 010-67677798	为了能及时为客户解决问题，我们设立了 24 小时服务
应急维修响应	当接到应急故障通知，我们将在立即电话响应，5 分钟内给予答复，2 小时内技术人员到达现场解决到位	维修完毕后，经使用方验收合格，签字认可后，我公司维修人员方可离开现场
季度回访	每季度定期回访客户，了解有关家具维护及使用情况问题	我们由专业人员免费对家具使用人进行有关家具使用与维护的培训
补货服务	当使用方需要增加货物时，我们提供周到的补货服务	我人以合同或当时最低价为您提供货物
监督服务	在生产过程中，使用方可派技术人员到我公司进行监督	我们为您提供免费的食宿
其它优惠服务	a. 免费为用户技术咨询，免费为用方家具移动和搬家	b. 重组时我们为您进行免费设计及安装
	c. 家具安装完毕后，免费提供半年度的产品维护、保养服务（打蜡、上光、清洗、调节等）	

承诺书

质保期承诺书

致：北京市育才学校

我方单位针对本项目，作出如下承诺：

我公司在本项目中所投整所有家具产品质量保证期为十年三包，免费维护。从货物验收之日起计算，质量保证期不低于十年三包，免费维护。由于产品质量问题造成的包括但不限于人身伤害等一切不良后果均由投标人承担全部损失。在质量保证期内无条件配合采购人对投标人提供的产品进行不定期巡检及维修。质量保证期后，全部零部件价格不变。

我公司本项目所投所有产品均符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的相关标准。

特此承诺！

投标人名称（加盖公章）：吉荣家具有限公司



北京市西城区政府采购中标通知书

西采中[2025]031号

吉荣家具有限公司：

贵公司在参加我中心组织的2025年设备新购-京财教育指[2024]1780号综合奖补-办公家具、电教、办公、空调等设备项目（第四包）（采购编号：XCGK-2025-008）的公开招投标活动中，经评标委员会综合评审，确定你公司为本项目的中标单位，中标金额2289860元人民币。请接此通知书后30日内，与北京市育才学校签订《政府采购合同》。《合同》一式三份，签订后三日内送西城区政府采购中心一份存档。


北京市西城区政府采购中心

2025年7月11日



客户名称：北京市育才学校

货物、数量价格表

序号	货物名称	彩图	规格 (mm)	数量	单位	单价	总价	材质、制作工艺及配置说明
1	床		2000*1000*450	3	张	1200	3600	规格：2000*1000*450mm 基材：管材均采用“鞍钢”高频焊管。 1、床腿采用$\phi 38$圆管，壁厚为$\geq 1.5\text{mm}$，采用机械围弯成型。 2、床带均采用25*25方钢管，壁厚为$\geq 1.2\text{mm}$。 3、床旺采用25*50方管，壁厚为$\geq 1.5\text{mm}$。 4、床板：床板采用≥ 12优质多层板，牢固可靠、美观，多层板床板甲醛释放量级别达到ENF级。 5、连接件采用3.0mm厚与床旺焊接，两端采用透钉连接，提高了整体稳固型。 结构：所有焊接部位均采用CO₂保护焊焊接工艺，具有很高的安全性与稳定性，结实耐用。所有金属表面采用高压喷沙除油除锈，静电喷涂，高温固化成型。带优质床垫。 床垫规格：1900*1000mm， 面料：抗菌防螨面料\透气针织布或3D网布，提升散热性。 边缘支撑：高密度泡棉加固边缘，防止塌陷，扩大有效睡眠面积。 透气性：多层通风设计，减少闷热感。 静音性：独立弹簧+缓冲层设计。 工艺：钢制部件采用进口数控设备进行裁剪、冲切、数控折弯等工艺后采用二氧化碳保护焊焊接成型。

2	钢制书架		900*560*2200	178	组	1980	352440	规格：900*560*2200mm，每组安装前可随意组合，实际安装以现场情况为准。 基材：采用“鞍钢”一级冷轧钢板。底盘、轨道座厚≥2.0mm，立柱厚≥1.5mm；挂板厚≥1.2mm；搁板厚≥1.0mm，顶部有防尘板，底部列间有防鼠板挡条和上下防倾倒装置；列间接触面有缓冲。每列外端侧板带有标签框。 结构：手动，组合式结构。侧板上部安装标签框。主要由立柱、搁板、侧面板、底梁、操纵手柄、滚轮、传动机构、导轨等零件组成。搁板、挂板能够沿立柱的垂直方向调整高度；密集架底梁采用分段组成。段与段的连接采用200mm长、2.0mm厚钢板内衬焊接，结构牢固。为增加受力强度，搁板下、门板内设有加强筋，共分六层。地轨采用45#圆钢，置限位装置，3mm轨道保护板；活动式底盘，每一列均可随意制动；边列组合均可锁定。架体外观设计精美，线条流畅，操作轻便灵活，运行平稳。组合装配式设计，搬迁和拆装均不受损。边架装有锁具，用于整体锁闭。架体之间的接触面均有缓冲和磁性密闭胶条。总体设计具有良好的防尘、防潮、防侧翻、防盗和防火功能。 工艺：金属表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理。
---	------	---	--------------	-----	---	------	--------	--

3	阶梯教室排椅		550*710*1020mm	300	把	1150	345000	规格：550*710*1020mm 背绵：采用冷发泡高回弹 PU 定型绵，密度高达 55 公斤/米³。长时间使用不变形。 座绵：采用高回弹 PU 海绵+钢架一体发泡成型，密度高达 60 公斤/米³。 座板、外背板：采用优质多层旋切桦木皮用无甲醛环保胶热压成型，表面经多次抛光、喷涂处理，甲醛释放量级别达到 ENF 级；采用“易涂宝”环保水性漆涂饰，两面均衡油饰，漆膜附着力度达到 1 级，耐磨、耐温性能强。 布料：采用优质 B1 级优质麻绒面料；椅座、椅背拉线定位并加垫丝光绵。 椅脚：采用优质铝合金经模具一次压铸成型，表面经镜面抛光，两次金属烤漆喷涂处理。 扶手盖：采用优质橡木及环保水性漆涂饰，经多次抛光封漆而成 座包回复机构：采用弹簧加阻尼器的回复机构。弹簧采用优质弹簧钢 60SiCrMn 经热处理与防锈电镀处理而制成，弹簧经处理后防止了疲劳的产生，从而保证了弹簧在 10 万次正常使用情况下无故障。阻尼器采用的优质阻尼油也保证了产品质量的稳定性与 8 万次的使用寿命。 地爆螺钉：采用不锈钢内六角圆柱头螺钉与镀锌彩膨胀螺母。
---	--------	---	----------------	-----	---	------	--------	--

4	礼堂座椅	 (中心距 580+65) *750*1 030	1000	把	1550	155000 0	规格：(中心距 580+65mm)*750*1030mm 中心距 580mm, 扶手宽 65mm, 扶手面高度 660mm, 坐高 460mm, 深度 750mm, 高度 1030mm 1. 背绵: 采用B1级冷发泡高回弹定型PU海绵一体发泡成型, 密度高达55Kg/m³。 2. 座绵: 采用B1级冷发泡高回弹定型PU海绵一体发泡成型, 密度60Kg/m³。 长时间使用不易变形; 座绵内置1.5mm加厚钢架, 座包不易变形, 持久耐用; 座绵规格: 长510*宽460*厚160mm; 背绵密度高达50Kg/m³; 宽460mm*高730mm*厚90-130mm。 3. 座、背外板: 采用优质多层旋切桦木皮用环保胶热压成型, 上下U形板造型, 表面经5次抛光、喷涂处理, 牢固, 韧性强, 不易变形, 甲醛释放量级别达到ENF级; 油漆采用“易涂宝”环保水性漆涂饰, 两面均衡油饰, 漆膜附着力量达到1级, 耐磨、耐温性能强; 厚度均为15mm。 4. 布料: 采用B1级优质麻绒面料; 椅背拉线定位并加垫丝光绵; 5. 座、背外覆面工艺: 表面面料覆棉缝制处理, 比较厚实, 久经摩擦不起球, 无跳线。色差小, 色牢度高, 耐高温、耐低温、耐严寒“强力环保胶”粘在海绵上, 外观平整, 不起皱。 6. 扶手站脚: 优质ADC12铝合金压铸工艺一体模具成型, 外形尺寸长371mm*宽65mm*高635mm, 每个站脚左右两侧设计5条加强筋四条装饰槽, 独特双站脚下端立柱左右两侧设计各有28个直径9mm送风孔, 立柱规格: 95*45mm; 脚板规格325*65mm, 前后端做圆弧形斜面防踢脚处理; 侧板采用优质多层板麻绒面料覆面, 镶嵌式安装, 站脚两侧各配置2块侧板, 使整体时尚独特, 层次搭配完美大方现代座椅科技风格。表层须经打磨、防氧化、(高温电泳、镜面抛光)静电喷涂、高温锡炉等处理隐藏式地爆螺丝, 带防尘罩盖。 7. 写字板: 旋转头、支撑架采用优质铝合金模具压铸成型, 旋转头经抛光工艺表面处理; 支撑架采用加长型(最大长度为250mm), 支撑力度更大书写更稳定; 写字板面板为ABS复合材料热压定型后直接穿透式安装, 最大宽度: 365mm, 深度260mm, 厚度10mm; 带笔槽(规格170*15mm)、带杯槽(φ75mm), 便于放置书写笔、水杯; 尺寸不得偏差超过2mm; 整体旋转顺畅自如。 8. 扶手盖: 采用优质桦木, 机械旋切成型经5次抛光封漆而成, 油漆采用环保水性漆涂饰。 9. 回复功能: 采用弹簧加阻尼的回复机构。座包采用了座支撑横轴抽簧加橡胶垫消间回复功能; 10. 地爆螺钉: 采用座椅固定外六角圆柱头自攻螺钉与专用胶膨胀地爆。
---	------	---	------	---	------	-------------	---

5	长条桌		1600*600*760	8	台	2000	16000	规格：1600*600*760mm 基材：优质“福人”环保E0级中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.014\text{mg}/\text{m}^3$。 面材：双面贴$\geq 0.6\text{mm}$厚胡桃木木皮贴面，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵。 封边：使用与木皮材质一致的实木封边。 油漆：采用“易涂宝”环保水性漆涂饰，两面均衡油饰，漆膜附着力度达到1级，耐磨、耐温性能强。 胶黏剂：采用“盛基颐家”水性胶粘剂（白乳胶）。 三合一连接件：采用德国“海福乐”优质三合一连接件。 工艺：全自动喷漆、滚涂线（5遍面漆4遍底漆），完全密闭环境杜绝粉尘，感应喷头，自动调节漆量，保证油漆面光洁平整、木皮纹理清晰。五金配件紧密拼接，封边细腻、线条均匀、转角过渡自然，间隙细小且均等。
6	主席台会议椅		660*750*1135	16	把	1260	20160	规格：660*750*1135mm 覆面：采用一级牛皮覆面，牛皮厚$\geq 1.5\text{mm}$，感官（全张革）厚薄均匀，无油腻感；革身平整、柔软、丰满有弹性；正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面）。 海绵：内衬环保高回弹阻燃海绵（座位$\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$，靠背$\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$），燃烧性能达到阻燃B1级标准。 衬板：采用优质弯曲木胶合板，厚度$\geq 7\text{mm}$，由多层实木单板经高频热压一次弯曲成型，依据人体工程学原理设计。 喷胶：采用“盛基颐家”水基型胶粘剂。 扶手/椅架：采用实木制作。 油漆：采用“易涂宝”环保水性漆涂饰，两面均衡油饰，漆膜附着力度达到1级，耐磨、耐温性能强。 工艺：包覆衔接严密，机缝线间隙均匀、线条流畅、转角顺畅、造型自然；使用无苯胶粘剂粘接泡棉，外层优质蓬

								松棉，内部不使用废旧和再生材料，保持衬垫物干燥、卫生。
7	演讲台		700*500*1130	1	台	2660	2660	规格：700*500*1130mm 基材：优质“福人”环保 E0 级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.014mg/m³。 面材：双面贴≥0.6mm 厚胡桃木木皮贴面，木皮宽度≥200mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵。 封边：使用与木皮材质一致的实木封边。 油漆：采用“易涂宝”环保水性漆涂饰，两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级，耐磨、耐温性能强。 胶黏剂：采用“盛基颐家”水性胶粘剂（白乳胶）。 三合一连接件：采用德国“海福乐”优质三合一连接件。 工艺：全自动喷涂漆、滚涂线（5 遍面漆 4 遍底漆），完全密闭环境杜绝粉尘，感应喷头，自动调节漆量，保证油漆面光洁平整、木皮纹理清晰。 五金配件紧密拼接，封边细腻、线条均匀、转角过渡自然，间隙细小且均等。
总计：								¥2,289,860.00

