

政府采购合同


合同编号：_____

项目名称：房山区区级应急救灾物资储备库补库项目


项目编号：11011125210200024199-XM001/01

采购人（甲方）：北京市房山区发展和改革委员会

供应商（乙方）：北京市宏联物资有限公司



签署日期：2025年 月 日



合 同 书

买方 北京市房山区发展和改革委员会 的 房山区区级应急救灾物资储备库补库项目 中所需货物经 北京隆远盛达工程咨询有限公司 以 11011125210200024199-XM001/01 竞争性谈判方式在国内采购。经评定，确定 北京市宏联物资有限公司 为本项目的成交供应商。买、卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1. 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。
为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- a. 本合同书
- b. 成交通知书
- c. 合同专用条款
- d. 合同一般条款
- e. 响应文件(含澄清文件)
- f. 谈判文件(含询价文件补充通知)

2. 货物和数量

本合同货物： 补库物资

数量： 23441 件

3. 合同总价

本合同总价为：人民币叁佰玖拾肆万玖仟捌佰陆拾元整（大写）

¥ 3949860（小写）

分项价格：详见附件 1——合同货物清单及分项报价表

4、付款方式

本项目分两次付款：

本合同生效后，乙方需向甲方提供合同金额等额的增值税发票，甲方收到合格发票后支付合同金额的 50%，验收合格后，支付剩余款项。

说明：实际支付进度以财政拨款到账为准，甲方不承担逾期支付的责任。

5. 本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：自合同签订之日起 20 天内完成验收。

交货地点：甲方指定地点。

6. 合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。就本合同，以下为双方签字、盖章并登记相关信息：

采购人（盖章）：北京市房山区发展和改革委员会

法人或项目负责人（签字）：

地 址：_____

邮政编码：_____ 电 话：_____

开户银行：_____ 帐 号：_____

日 期：2025 年 7 月 18 日

供应商（盖章）：北京市宏联物资有限公司

法人或项目负责人（签字）：

地 址：北京市房山区城关街道兴房大街 11 号

邮政编码：102400 电 话：010-69314747

开户银行：农行北京房山城关支行 帐 号：11100101040001344

日 期：2025 年 7 月 18 日

第一节 合同通用条款

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

- 1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- 1.2 “合同价金”系指根据合同约定，中标的供应商在完全履行合同义务后采购人应当支付的价款。
- 1.3 “货物”系指中标供货商根据合同约定须向采购人提供的用品、设备、机械、仪表、备件等，包括相应的工具、使用说明、保修维修手册等其它相关资料。
- 1.4 “服务”系指根据合同约定中标方提供或承担的服务，如运输、保险及安装、调试、技术援助、培训或者其他货物相关的服务。
- 1.5 “采购人”系指与供应商签署供货合同的单位（含最终用户）。
- 1.6 “供应商”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。
- 1.7 “合同履行地”系指合同约定将货物运至、安装或者提供服务的地点。
- 1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2 技术规范

- 2.1 供应商提交货物的技术规范应与询价文件规定的技术规范一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 知识产权

- 3.1 供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。如果任何第三方向采购人（含最终用户）提出侵权指控，供应商须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和给采购人（含最终用户）造成的经济损失。

4. 包装要求

- 4.1 除合同另有约定外，供应商提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。货物包装应适应于远距离运输并

且防潮、防震、防锈、防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵合同约定地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供应商承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 供应商在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列记：

收货人：_____

合同号：_____

装运标志：_____

收货人代号：_____

目的地：_____

货物名称、品目号和箱号：_____

毛重 / 净重：_____

尺寸(长×宽×高以厘米计)：_____

5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上，供应商应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，供应商应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货：供应商负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场（且资料手续齐全、货物及资料经买方验收）的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由供应商负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由采购人承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 供应商自提货物：由采购人在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 分以上应在合同专用条款规定时间以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知采购人。同时供应商应用挂号信将详细交货清单一式 6 份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，供应商装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，供应商应对超运部分引起的一切后果负责。

7. 装运通知

- 7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，供应商通知采购人货物已备妥并准备运输，应将货物名称、数量、以邮件或微信等方式通知采购人。
- 7.2 如因供应商延误将上述内容用电报或传真通知采购人的，由此引起的一切后果损失应当由供应商负责。

8. 付款条件

付款条件见合同专用条款。

9. 质量保证

- 9.1 供应商须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
- 9.2 供应商须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，供应商须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
- 9.3 在质量保证期内，证实货物存在缺陷，采购人应尽快以书面形式通知供应商。供应商在收到通知后 10 天内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
- 9.4 如果供应商在收到通知后 10 天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由供应商承担。
- 9.5 除“合同专用条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为货物通过最终验收起 12 个月内，质保期，因产品质量问题产生的维修费、配件更换费及所涉及的配套服务（通话及数据流量服务等服务）均由乙方提供；质保期满后，合同项下全部货物维修费、配件更换费及配套服务（通话及数据流量服务等服务）均由双方另行商议，再签订相关保证服务协议。

10. 检验和验收

- 10.1 在交货前，供应商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。
- 10.2 货物运抵现场后，采购人在合同专用条款规定时间内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

10.3 采购人在货物制造过程中有派员监造的权利，供应商有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

10.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，供应商必须提前通知采购人。

11. 索赔

11.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第 9.5 规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向供应商提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

11.2 在根据合同第 10 条和第 11 条规定的检验期和质量保证期内，如果供应商对采购人提出的索赔负有责任，供应商应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1 在法定的退货期内，供应商应按合同规定将货款退还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但供应商同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

11.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及采购人所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

11.2.3 使用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或 / 和修补缺陷部分，供应商应承担一切费用和风险并负担采购人所发生的一切直接费用。同时，供应商应按合同第 9 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

11.3 如果在采购人发出索赔通知后 3 天内，供应商未作答复，上述索赔应当视为已被供应商接受。如供应商未能在采购人提出索赔通知后 3 天内或采购人同意的更长时间内，采按照本合同第 11.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，采购人将从供应商缴纳的保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，采购人有权向供应商提出不足部分的补偿。

12. 延迟交货

12.1 供应商应按照“货物需求一览表及技术规格”中采购人规定的时间表交货和提供服务。

12.2 如果供应商无正当理由迟延交货，采购人有权提出违约损失赔偿或解除合同。

12.3 在履行合同过程中，如果供应商遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知采购人。采购人收到供应商通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

13. 违约赔偿

13.1 除合同第 14 条规定外，如果供应商没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人可要求供应商支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，采购人有权解除合同。

14. 不可抗力

14.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

14.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在合同专用条款规定时间内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

14.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应当通过协商在合同专用条款规定时间内达成进一步履行合同的协议。因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

15. 税费

15.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

16. 合同争议的解决

16.1 因合同发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应当友好协商解决；未能通过该友好协商解决的争议，甲、乙双方选择如下第 2 种争议解决方式：

(1) 将争议提交 / 仲裁委员会按其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力

(2) 向采购人 所在地的人民法院提起诉讼。

17. 违约解除合同

17.1 在供应商违约或出现下列情形的情况下，采购人可向供应商发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向供应商追诉的权利。

17.1.1 供应商未能在合同规定的限期或采购人同意延长的限期内，提供全部或部分货物，按合同第 14.1 的规定可以解除合同的；

17.1.2 供应商未能履行合同规定的其它主要义务，采购人可以解除合同；

17.2 在采购人根据上述第 17.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，供应商应承担采购人购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，供应商应继续履行合同中未解除的部分。

18. 破产终止合同

18.1 如果供应商破产导致合同无法履行时，采购人可以书面形式通知供应商，单方终止合同而不给供应商补偿。但采购人必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

19. 转让和分包

19.1 本采购合同不得转让或分包。

19.2 经采购人同意，供应商可将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成，但必须在投标文件中载明。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能免除供应商履行本合同的责任和义务，接受分包的人与供应商共同对采购人连带承担责任和义务。

20. 合同修改

20.1 采购人和供应商方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

21. 通知

21.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

22. 计量单位

22.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

23. 适用法律

23.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

24. 履约保证金

24.1 履约保证金应使用本合同货币，按下列方式之一提交：

- A. 买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的格式（附件 8），或其他买方可接受的格式。

B. 支票、汇票。

- 24.2 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。
- 24.3 履约保证金在法定的货物质保期期满前应完全有效。
- 24.4 如果供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。质保期结束后三十(30)天内，采购人将把履约保证金退还供应商。

25. 合同生效和其它

- 25.1 合同将在双方授权代表签字、加盖公章或合同专用章并由供应商递交履约保证金后开始生效。
- 25.2 本合同一式肆份，具有同等法律效力。甲方执叁份，乙方执壹份。

第二节 合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

1、定义

1.1 买方：本合同买方系指 北京市房山区发展和改革委员会。

1.2 卖方：本合同卖方系指 北京市宏联物资有限公司。

1.3 合同履行地点：甲方指定地点。

2、交货方式：本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

3、付款条件：

按照合同书第4条约定执行。

4、质量保证。

4.1 乙方保证金提供的产品应当新近出厂的，且符合行业要求。如发现乙方提供的产品接近质保期（距质保期到期6个月以内），乙方应当无条件更换或返还相应货款，若乙方提供的产品假冒伪劣商品，乙方须按照10倍予以赔偿，若因乙方提供的产品造成甲方人员的人身伤害的，还应当承担损害赔偿责任。

4.2 乙方向甲方提交书面的质量保证在承诺书及售后服务承诺书，详见附件。

5、检验和验收

5.1 全部货物运抵买方指定的地点交付时，双方应共同对采购货物的品牌、规格、品种、数量进行核对，并按照合同约定的质保期限进行验收，符合合同约定的，双方签署收货验收确认文件，若经核对存在瑕疵（包括但不限于品牌、规格、数量、品种、质保期限与约定不符），乙方应于3日内补足或更换。

5.2 乙方确认，甲方的签收不代表对所供食品安全及卫生质量的确认，若在食用过程中出现食源性疾患或集体中毒事故等一切不良后果，由乙方承担全部损害及损失赔偿责任，同时乙方需向甲方支付合同实际总金额10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。

6、索赔：根据合同一般条款约定。

7、不可抗力：根据合同一般条款约定。

8、合同争议的解决

合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向北京市房山区人民法院起诉解决。

9. 履约保证金: 无

10、适用于本合同特殊条款的其他条款: 附《采购项目送货、验收单》和《送货明细表》

11、本合同附件如下:

附件 1、分项报价清单

附件 2、卖方质量保证与售后服务承诺书

附件 3、中标(成交)通知书

附件 1、分项报价清单

序号	产品名称	品牌	型号规格	数量	原产地	制造商名称	单价	总价	制造商性别	投资类型
1	棉帐篷	京诚豪斯	<p>(一) 样式≥(长 3.02 米, 宽 2.61 米)</p> <p>1 救灾 8 平米帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。≥2.61 米一端山墙开一个门, 两侧墙各开窗户两个, 窗户设有纱网, ≥1 门 4 窗, 具有防蚊虫的功能。</p> <p>2 人字形支撑架构, 边高≥1.52 米, 顶高≥2.27 米。</p> <p>3 整体帐篷用三角柱加固, 拉绳固定。</p> <p>(二) 帐篷架管</p> <p>1、所有帐篷框架采用直径≥19mm 镀锌圆管, 壁厚为≥1.0mm。</p> <p>2、配件为三通四通, 直径为≥22mm , 壁厚为≥1.0mm。</p> <p>(三) 帐篷布料</p> <p>1、帐篷顶布和围布外帐为 600D 蓝色牛津布, 经过涂层工艺处理后, 加 350g/ m² 保温性能≥3.31CLO 针刺毛毡, 防水性能好。</p> <p>2、帐篷固定配件为 4 个地钉, 配有拉绳。</p>	30	河北省保定市	河北京诚豪斯帐篷有限公司	1350	40500	女	内资
2	棉帐篷	京诚豪斯	<p>(一) 样式≥(长 3.7 米, 宽 3.2 米)</p> <p>1 救灾 12 平米帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。≥3.2 米一端山墙开一个门, 两侧墙各开窗户两个, 窗户设有纱网, 具有防蚊虫的功能。</p> <p>2 人字形支撑架构, ≥边高 1.75 米, ≥顶高 2.67 米。</p> <p>3 整体帐篷用三角柱加固, 拉绳固定。</p> <p>(二) 帐篷架管</p> <p>1、所有帐篷框架采用直径≥25mm 镀锌圆管, 壁厚为≥1.0mm。</p>	20	河北省保定市	河北京诚豪斯帐篷有限公司	1450	29000	女	内资

			2、配件为三通四通，直径为≥28mm，壁厚为≥1.0mm。 (三) 帐篷布料 1、帐篷顶布和围布外帐为600D蓝色牛津布，经过涂层工艺处理后，加350g/m ² 保温性能≥3.31CLO针刺毛毡，防水性能好。 2、帐篷固定配件为4个地钉，配有拉绳。							
3	棉帐篷	京诚豪斯	(一) 样式≥(长7.83米，宽4.73米) 1 救灾36平米帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。≥36平米两端山墙各开一个门，两侧墙各开窗户3个总共两门六窗，窗户设有纱网9空格，具有防蚊虫的功能，门宽100cm 窗户≥70*100cm。 2 人字形支撑架构，边高≥1.75米，顶高≥3.1米。 3 整体帐篷用三角桩加固，拉绳固定。 (二) 帐篷架管 1、所有帐篷框架采用直径≥38mm烤漆圆管，壁厚为≥1.2mm。 2、配件为三通四通，采用直径为≥42mm烤漆圆管，壁厚为≥1.2mm。 (三) 帐篷布料 1、帐篷顶布和围布外帐为600D蓝色牛津布，经过涂层工艺处理后，加350g/m ² 保温性能≥3.31CLO针刺毛毡，防水性能好。 2、帐篷固定配件为4个地钉，配有拉绳。	2	河北省保定市	河北京诚豪斯帐篷有限公司	3950	7900	女	内资
4	帐篷用地垫	3575实业	1. 尺寸：2m*2m 2. 防水铝膜材质，防潮隔湿 3. 产品材质：PE布 4. 产品特性：防潮防水易清洁。	161	河北省石家庄市	石家庄名骏服饰有限公司	60	9660	男	内资

5	指挥帐篷	京诚豪斯	<p>一、帐篷为双坡面直墙式框架结构，篷架全部采用插接式构造，柱底四周设有落地杆。能在自重、8厘米积雪和8级风力的最不利荷载组合作用下安全工作。</p> <p>二、展开后帐篷长10.0米、宽7.2米、顶高3.63米、檐高1.95米，使用面积72.0平方米。</p> <p>三、帐篷撤装后总质量369.0kg，包装体积0.9m³。包装件形态规则，便于装载运输。</p> <p>1、篷布部分的功能</p> <p>篷布部分的蓬顶、侧墙、山墙、隔热吊顶和分离式透明窗帘等可统称为帐篷的维护结构，其功能主要是起到抵御风、雪、雨、露、沙尘等外部自然气候影响的防护作用。主要材料为600D涤纶迷彩PU涂白牛津布、150D漂白涤纶PU涂银防水牛津布和PU软质透明薄膜。</p> <p>拉绳的功能主要是保持和提高帐篷在水平荷载作用下的整体稳定性，减少侧向位移。</p> <p>2、篷架部分的功能</p> <p>篷架的作用是支撑篷布，使之形成篷内空间，同时承受自重、积雪和风等外荷载，保证整体结构在规定荷载作用下使用安全可靠，具有足够的承载能力。</p> <p>斜梁杆及端墙杆、拉杆及纵向杆是组成篷架结构的受力杆件，主要材料为圆Φ40×1.2mm壁厚直缝电焊钢管。各通头是组成篷架结构的连接部件，主要材料为圆Φ45×1.5mm壁厚直缝电焊钢管。各拉筋分别起到约束篷架横向和纵向连接与提高整体稳定性的作用，主要材料为7股每股Φ18~Φ5钢丝绳。</p> <p>3、配件的功能</p>	2	河北省保定市	河北京诚豪斯帐篷有限公司	14850	29700	女	内资
---	------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------------	-------	-------	---	----

			配有 4 个三角桩，功能主要是承受和平衡拉绳拉力，其与地面锚固后可有效的防止帐篷被大风掀翻或刮倒。 铁锤的功能主要是敲打三角桩，使之与地面锚固。						
6	气垫床	3575 实业	1. 尺寸： 70cm*190cm 2. 材质： 210T 涤纶+高回弹记忆海绵 3. 厚度： ≥3cm	100	河北省石家庄市	石家庄名骏服饰有限公司	98	9800	男 内资
7	折叠桌凳	3575 实业	1. 符合《中华人民共和国民政部行业标准》、MZ/T 015.2-2010《救灾装具 第 2 部分：折叠桌、凳》标准； 2. 材质：合金材质 1 个桌子配 4 个凳子 3. 折合缝隙≤4. 0mm；	50	河北省石家庄市	石家庄名骏服饰有限公司	345	17250	男 内资
8	应急背囊	3575 实业	尺寸： ≥73cm 高*35cm 宽 22cm 厚 面料：牛津布 重量≥1. 05kg 内含： slh-x19 强光手电 材质： LED 灯珠，塑料壳体，金属握柄。 黑色三折叠雨伞 61cm*10 股 材 质；铁质骨架，聚酯纤维布面， 橡胶握柄。 高筒 40cm 鞋套 材质： PVC 压胶 面料 N211-7AX 分体式雨衣 材质：涤 丝纺 pvc 合成面料 GNV-PMB1 充电宝 材质：电器原 价，塑料外壳	200	河北省石家庄市	石家庄名骏服饰有限公司	495	99000	男 内资
9	应急包	3575 实业	1. 尺 寸 : 参 考 25cm*20. 5cm*7. 5cm 2. 材质： EVA 硬包+呢绒布+网兜 3. 重量： ≤950g	500	河北省石家庄市	石家庄名骏服饰有限公司	168	84000	男 内资
10	棉大衣	3575 实业	1、衣长:大号≥133cm, 中号≥123cm, 小号≥113cm, 衣长允许偏差-2. 0cm。	5000	河北省石家庄	石家庄名骏服	142	710000	男 内资

			2、絮棉重量≥1600 克，允许偏差-5%。 3、面料采用军绿色涤棉斜纹布：棉纤维含量 20%，涤纶纤维含量 80%，允许偏差±3%；线密度：经纱 24.5tex、纬纱 24.5tex；织物密度（根/10cm）：经纱 512、纬纱 236。 4、里料为军绿色纯棉平布：纤维含量 100%；线密度：经、纬纱 18tex；织物密度：经纱 268 根/10cm、经纱 268 根/10cm；		市 饰有 限公 司				
11	棉衣裤	3575 实业	执行标准：GB18383-2007 安全类别：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准要求棉衣，颜色，军绿色，型号：大号，上衣领口，袖口，下摆，用螺纹口。面料棉 100%，里料：棉 100%，甲醛含量≤300mg/kg PH 值 4.0-9.0 填充物：棉 100%。重量：≥0.9 公斤	1000	河北省石家庄市	石家 庄名 骏服 饰有 限公 司	150	150000	男 内资
12	棉被	3575 实业	1、被胎絮料选用 100% 聚酯纤维，不得使用再生纤维，面料成分 100% 棉，耐酸汗渍色牢度 ≥3-4、耐碱汗渍色牢度 ≥3-4、耐摩擦色牢度 ≥3-4、耐水色牢度 ≥3-4； 2、棉胎净重 ≥2KG/ 床，宽 1.45 米；长 2.05 米； 3、棉胎四周无纺布包边 ≥3 公分；	5000	河北省石家庄市	石家 庄名 骏服 饰有 限公 司	173	865000	男 内资
13	毛巾被	3575 实业	执行标准：1. 应符合 GB/T5296.4-2012《消费品使用说明第 4 部分：纺织品和服装》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类、GB/T22864-2020《毛巾》等标准要求。2. 规格：150cmx200cm，重量 >1kg/ 条，质量等级为合格品及以上。 3. 纤维成分及含量：100% 棉。 4. 毛圈纱支 21S 单纱。	5000	河北省石家庄市	石家 庄名 骏服 饰有 限公 司	75	375000	男 内资

14	睡袋	凯路德	规格: $\geq 1.9m \times 0.8m$ 帽子长: $\geq 30cm$ 迷彩均码 (材质) 重量: ≥ 3.6 斤 外料: 190T 涤纶布 里料: 190T 春亚纺 填充物: 中空棉 温标: $-5^{\circ}C$ ~ $20^{\circ}C$ 度之间 舒适温度: ≥ 5 度	5000	江苏丹阳	江苏原野户外用品有限公司	95	475000	男	内资
15	水桶	朋恒	1. 食品级 PC 料; 2. 可耐 $120^{\circ}C$ 高温, 不变形; 3. 无色素。	1000	临沂	临沂市亦升朋恒塑料制品有限公司	32	32000	男	内资
16	储水罐	鑫宇峰	立式 $\geq 1m^3$ 塑料桶 食品级 HDPE 材质	100	山东	山东省鑫宇泽包装科技有限公司	445	44500	男	内资
17	手提式应急灯	炫友	输入电压: 5v 功率: 800w 电池: 8800 毫安 18650 动力四锂电池 续航: 强光 8 小时, 普光 15 小时	200	广东省中山市	中山市恒超照明科技有限公司	95	19000	男	内资
18	电源是高架应急照明灯	明华亚明	伸缩架高: ≥ 1.6 米 可移动式三脚架 照明功率: $\geq 2 \times 200w$ 可充电 照射距离: ≥ 20 米。LED 防水室外照明	10	河北省廊坊市	廊坊格派科技有限公司	395	3950	男	内资
19	柴油升降应急照明灯	洲创翰光	柴油升降应急照明灯 $\geq 3kw$ 柴油机 + 手动升降 照明灯功率 $\geq 4 \times 500w$ 额定电压: AC220v 50hz 升降高度: 1.5~3m。	40	浙江省温州市	浙江洲创电气有限公司	7450	298000	男	内资
20	汽油发电	科马	1. 额定输出功率: 2800w	5	重庆	重庆	1850	9250	男	内资

	机 3kw		2. 额定输出电压: 230V 3. 额定频率: ≥50Hz 4. 排量: 208cc 5. 连续工作时间: ≥11h		科马工贸有限公司				
21	柴油发电机 3kw	科马	1. 额定功率: 3000W, 最大功率: 3500W 2. 额定输出电压: 220V 单相 3. 额定频率: ≥50Hz 4. 排量: 296cc 5. 油箱容积: ≥16L 6. 机油容量: ≥1. 1L 7. 油耗: ≤0. 6L/h	5	重庆	重庆科马工贸有限公司	4560	22800	男 内资
22	柴油发电机 5.5kw	科马	1. 额定功率: ≥5000W, 最大功率 : 5500W ≥ 2. 额定电压: 220V/380V 3. 额定频率: 50Hz 4. 排量: 296cc 5. 油箱容积: ≥16L 6. 机油容量: ≥1. 1L 7. 油耗: ≤0. 6L/h	7	重庆	重庆科马工贸有限公司	5450	38150	男 内资
23	30kw发电机组	众信-云内	1. 额定功率: ≥30KW 2. 额定电压: 400V/230V 3. 额定频率: 50Hz 4. 额定电流: 54A 5. 额定转速: ≥1500RPM 6. 燃油消耗: ≤231G/KW.H 7. 噪声 (LP7M) : ≤100DB(A) 8. 气缸数/缸体结构: 4/L型 9. 冷却方式: 封闭式水循环冷却 10. 供油方式: 直喷 11. 调速方式: 机械调速 12. 进气方式: 自然吸气	2	河北省石家庄市	石家庄市众信发电设备有限公司	26800	53600	男 内资
24	50kw发电机组	众信-云内	1. 额定功率: ≥50KW 2. 额定电压: 400V/230V 3. 额定频率: 50Hz 4. 额定电流: 90A 5. 额定转速: 1500RPM	1	河北省石家庄市	石家庄市众信发电设备有限公司	30000	30000	男 内资

			6. 燃油消耗: 231G/KW.H1 7. 噪声 (LP7M) :102DB(A) 8. 气缸数/缸体结构: 4/L型 9. 冷却方式: 封闭式水循环冷却 10. 供油方式: 直喷 11. 调速方式: 机械调速 12. 进气方式: 自然吸气		公司				
25	冲锋舟	鑫舟	1. 尺寸: 610*205*65cm 2. 载重人数: ≥12人 3. 重量: ≤340Kg 4. 适配马力: 40-60 5. 最大油耗: ≤31升 6. 行驶速度: ≥60km/h	6	湖北 荆州	湖北 鑫舟 装备 有限 公司	82800	496800	男 内资
	总价						3949860		



附件 2、卖方质量保证与售后服务承诺书

质量保证与售后服务承诺书

一、售后服务

我方会配置专人与采购方进行联系，第一时间及时与采购人沟通并落实各项要求，及时根据采购方需求提供产品及服务。

- 1、加强服务工作的组织和管理，合理运作，提高自身服务水平。
- 2、坚持“服务好每一位客户”的服务宗旨，为客户提供优质服务。
- 3、制订相应岗位责任制度的考核办法和考评方案。
- 4、遵守公司的规章制度，按时汇总和上报有关客服工作的报表。
- 5、适时向客户宣传机组的新功能、新技术和企业文化业务的发展。
- 6、核对受理售后问题的解决方案是否准确无误，填写售后报表。
- 7、执行各项规章制度和服务标准，分清职责，责任到人。
- 8、认真组织相关人员，作好服务计划，努力完成计划内的任务，做到今天的工作，绝不放到明天完成。
- 9、执行安全规章制度，制定安全措施，严格维护流程，确保安全生产无事故。
- 10、加强售后管理，及时发现和处理售后过程中出现的问题和隐患，严格售后流程，做到万无一失。

二、质量保证

我公司承诺所有的产品按招标文件要求提供全新优质的产品，并在验收合格后制定质保服务如下：

- 1、我公司对所有售出的产品，将详细记录品名、规格型号，数量、出厂日期，用户验收日期，用户信息（包括：用户名称，联系人，联系电话等）并作资料归档；
- 2、质量问题接到采购人的报修电话后 5 分钟内响应，迅速到达现场，2 小时内完成维修或更换；我公司提供 7*24 小时电话技术支持和咨询服务，售后服务人员须在 24 小时内解答。
- 3、质保期外维修或换新的我公司承诺只收取成本费用；
- 4、为保证用户的故障投诉都得到及时的调查和解决，我公司将安排一对一售后服务人员为采购人服务；
- 5、我公司技术人员及售后服务人员对采购人进行定期回访。

6、我公司提供 365 天 24 小时可靠的一对一售后服务经理联系电话：18511937623。

7、我公司每次出维护任务都将详细记录维修的品名、技术参数问点、维修解决情况，将上述信息汇总形成维修报告，以便提出更优的解决方案。

8、我公司承诺质保期内出现任何质量问题（人为破坏除外），由我公司负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或修补。

