

政府采购货物买卖合同

项目名称：办学条件项目-北京中学东坝北校区教学设备配备项目

甲 方：北京市朝阳区教育服务保障中心

乙 方：北京世纪京洲家具有限责任公司

签署地点：北 京

北京市朝阳区教育服务保障中心
项目采购合同

合同编号: ZBZ 2025-008 G

甲方: 北京市朝阳区教育服务保障中心

乙方: 北京世纪京洲家具有限责任公司

签署地点: 北京

乙方在朝阳区政府采购办公室审批立项的项目编号为: 11010525210200023056-XM001-7 (项目编号) 的 办学条件项目-北京中学东坝北校区教学设备配备项目 (项目名称) 中被确定为中标人。双方同意按下述条款和条件签署本合同 (以下简称合同)。

1. 合同文件及附件

下列文件是本合同的组成部分

1.1 本合同书

1.2 中标通知书

1.3 补充协议

1.4 投标文件 (含澄清文件)

1.5 招标文件 (含招标文件补充通知)

1.6 补充澄清确认文件

2. 定义

本合同中的下列术语应解释为:

2.1 “合同”系指甲乙双方签署的,合同格式中载明双方所达成的协议,包括构成合同的所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

2.2 “合同价”系指根据合同规定,在乙方正确、完全履行合同义务后,甲方应付的价格。

2.3 “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的所有硬件设备、安装调试、技术资料及其它材料。

2.4 “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务,如送货、安装、调试、维修、提供技术援助、培训和其它类似的义务。

3. 采购货物、数量及总价

货物名称、规格型号、生产厂家、单价、数量及合计金额: 2668000.00 元
(详见附件一)

交货地点及数量: (详见附件一)

合同总金额: 2668000.00 元, 人民币元(大写:) 贰佰陆拾陆万捌仟元整

4. 技术规格

4.1 乙方提供的货物的技术规格、功能结构等应与其投标文件中的相关内容及技术资料等相关内容一致。

4.2 当所供货物、价格、服务等与标书不一致时,乙方应提出书面申请,经甲方批准后方可执行。

4.3 乙方承诺投标文件中有关技术资料的正偏离参数具有向下指标的兼容性。

5. 权利保证

5.1 乙方应保证对其提供的货物拥有合法的所有权。若乙方所交货物包含任何知识产权,乙方应保证不侵犯任何第三方的知识产权。对乙方所交货物引起的任何所有权、知识产权纠纷,乙方负全责并以自己的费用解决,同时乙方要赔偿甲方因此而遭受的经济损失(包括但不限于法院诉讼的费用、律师费、损害赔偿费、罚款等)。

5.2 乙方保证在货物上不存在其他任何第三人的担保物权。

5.3 乙方保证货物不侵犯任何第三人的姓名权、名称权、肖像权、荣誉权等人身权。

5.4 如前款所述的诉讼或其他法律程序禁止甲方使用货物,乙方应赔偿甲方因此而受到的损失。对于甲方购买的货物,乙方应当:

(1) 自付费用向销售人取得使用货物的许可。

(2) 自负风险及费用将货物运回并退回甲方已支付的货款。

5.5 乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于劳动和社会保障权益的有关要求。

6. 供货时间及包装要求

6.1 供货时间自合同签订之日起不超过 30 个日历日。乙方应将本批全部货物运抵甲方指定的使用单位并完成安装调试投入使用。

6.2 乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏和损失均由乙方承担。

6.3 每件包装箱内应附一份详细装箱单、使用说明书、质量合格证等相关资料。

7. 装运条件

7.1 乙方负责安排运输工具，运输过程中涉及的全部费用均由乙方承担。

7.2 乙方将全部货物运抵使用单位指定地点并完成安装调试工作后，乙方完成交付。乙方应保证设备安装过程中的安全措施及对施工人员的保险、规范施工。

8. 支付

8.1 合同生效后，甲方按程序支付乙方 50%货款（乙方提供本合同的合法发票），作为预付款，根据财政拨款进度，分批次付款。

8.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货。乙方按规定的时间将全部货物送达甲方指定的地点，货物运抵使用单位后，乙方进行安装、调试、试运行，经甲方最终验收合格且财政预算资金拨付后，预付款转为首付款，甲方按程序支付剩余的货款，根据财政拨款进度，分批次付款（乙方提供本合同的合法发票），为最终结款。

9. 技术资料

9.1 交货时，乙方应将货物的完整技术资料、保修单和售后服务承诺书等材料交给甲方指定单位，技术资料、保修单和售后服务承诺书应该与投标文件相一致。以上材料构成乙方是否正确履行合同的依据之一。

9.2 甲方因使用、维修需要，有翻译成其它文字和复印的权利。

10. 质量保证

- 10.1 乙方应保证货物是全新、未使用的合格产品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能等要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装调试、正常使用和在使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。
- 10.2 本合同涉及货物的质量保证以招标文件为准。
- 10.3 本合同涉及货物的质量保证期以投标书中“保修和售后服务承诺书”为准。
- 10.4 若乙方违反上述担保，货物将被禁止使用，乙方应自负风险和费用并将货物收回，退还甲方已支付的货款。
11. 保修和售后服务
- 11.1 乙方负责设备的免费送货、免费安装、免费调试。
- 11.2 质量保证期内设备（包括易损件）出现故障，乙方应按投标文件中承诺的响应时间内免费上门服务并免费更换损坏的部件。
- 11.3 质量保证期后，维修调试、更换配件等只收取成本费。
- 11.4 如果乙方在收到报修通知后在投标文件承诺的时间内没有维修或弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。
- 11.5 设备售出后乙方应用多种方式定期进行回访。
- 11.6 乙方应兑现投标文件中“质量保证和售后服务承诺书”中承诺的其它各项售后服务。
12. 检验
- 12.1 在交货前乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验。
- 12.2 全部货物运抵甲方指定的使用单位并经乙方安装调试正常运行后，由用户进行初验，初验合格后，报朝阳区教育服务保障中心进行最终验收。如产品初验至最终验收期间，发现乙方提供的产品不合格或与投标文件承诺的产品厂家、产地、品牌、型号有任一不符之处，乙方无条件在 15 日内（涉及重新生产制造的，30 日内）更换为合格产品或投标文件所承诺的相应产品，更换期间货物由用户继续无偿留存或留用，调换期间的违约责任按照本合同第 20 条款执行。货物更换后仍然验收不合格或与投标

文件承诺的产品厂家、产地、品牌、型号有任一不符的，甲方有权解除合同并要求乙方全部退还所收费用且赔偿给甲方合同额的 20%作为经济损失。

13. 索赔

- 13.1 在质量保证期内，如果货物存在规格、性能等方面与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的部件等，甲方以书面形式通知乙方，提出索赔。
- 13.2 当甲方与乙方对货物的质量性能和技术指标等存在的问题认知不一致时，可向甲方所在地的商检局或产品检验所申请对货物的质量、技术规格等进行检验，并出具检验证书。检验费用由责任方负担。
- 13.3 如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种方式解决索赔事宜：
 - 13.3.1 甲方要求退货，乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。
 - 13.3.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定同意降低货物的价格。
 - 13.3.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所遭受的损失。同时，乙方应按合同条款第 10 条规定，相应延长修补或更换部分的质量保证期。
- 13.4 如果在甲方发出索赔通知后十个日历日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受；如乙方未能在甲方提出索赔通知后十个日历日内或甲方同意的更长时间内，按照合同条款第 13.3 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方有权从履约保证金中扣出索赔金额，如果履约保证金不足以补偿给甲方造成的损失或已退还乙方，乙方另外赔偿相应的损失。

14. 履约保证金

- 14.1 乙方应在收到中标通知书后五个工作日内，向甲方提交合同总金额的 5% 履约保函（接受银行保函）。
- 14.2 如乙方未能履行合同规定的相关义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。乙方应在履约保证金扣除后的七个日历日内补足被扣除部分，并以

此作为合同延续的先决条件。如履约保证金不足以补偿乙方给甲方造成的损失，甲方有权要求乙方按实际发生的损失赔偿。

14. 3 货物验收合格 12 个月后，乙方未发生违约问题，甲方将无息退还履约保证金。

15. 网上公布投标报价

乙方无条件同意甲方在朝阳区政府采购网上公布其投标报价。

16. 争议解决方式

16. 1 甲乙双方通过友好协商，解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如从协商开始十个日历日内仍得不到解决，甲乙双方将争端提交北京市朝阳区政府采购办公室进行调解。

16. 2 如调解不成，双方可以到朝阳区人民法院提请诉讼。

16. 3 诉讼的费用应由败诉方负担。

16. 4 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

17. 不可抗力

17. 1 由于自然灾害、社会因素、政府行为及其他经双方同意的原因，导致本合同不能全部或部分履行，甲乙双方互不承担违约责任，善后事宜由双方协商。

17. 2 受事故影响的一方应在事故发生后三个工作日内以书面形式通知另一方，并在事故发生后十四个日历日内将有关部门出具的证明文件提交给另一方。

18. 税费

18. 1 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

18. 2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

19. 合同解除和终止

19. 1 合同解除：

19. 1. 1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，出现下列情况，方可向乙方发出书面通知，提出解除合同，并要求退货、

返款。

19.1.2 乙方未能在规定的期限或甲方同意延长的期限内交货。

19.1.3 乙方使用假冒、伪劣产品，或达不到合同规定的质量、性能。

19.1.4 乙方其它严重违反合同规定的行为。

19.2 提前终止合同：

如果乙方在合同履行期间破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方即时终止合同，不予退还履约保证金，并保留甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

20. 违约责任

20.1 因乙方原因（包括乙方提供的货物未达到验收标准）使货物未按规定运抵甲方指定地点，每延迟一个日历日，乙方应按逾期所涉金额的5%向甲方支付违约金。

若乙方延迟超过十个日历日，甲方有权解除合同，并要求乙方全部退还所收费用，赔偿经济损失。

20.2 乙方所提供的货物质量不符合本合同约定标准时，乙方应负责及时更换、维修，甲方有权拒绝付款，并追究乙方违约责任。

20.3 因产品缺陷而产生的退换货或赔偿损失的直接费用，如检验费、退换货往返运费、保险费、仓储费及装卸费等，均由乙方承担。

20.4 因产品质量缺陷造成第三方损害而要求甲方赔偿的，甲方有权随时向乙方追索费用。

20.5 如乙方出现严重违反合同条款并给甲方带来损失时，甲方可将违约行为上报北京市朝阳区政府采购办公室，由北京市朝阳区政府采购办公室对违反合同行为做出处理，在政府采购网上公布。

21. 转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

22. 质量抽检

甲方有权对乙方所供货物进行随机抽检，检测部门由甲方指定，乙方对此应予以配合。甲方抽检时将随机取样送至其权威机构进行检测，如果已要求提供评标样品，随机抽检将与上述封存的评标样品对照；对于没有要求提供评标样品的，随机抽检结果将与国家、行业、地方标准以及招标文件、投标文件中的标准进行对照，检测所发生的费用由乙方承担。若随机抽检结果不合格，则认定该批次所供货物不合格，乙方承担由此造成的全部责任和损失。

23. 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

24. 合同生效及其它

24.1 合同在甲乙双方签字盖章并在甲方收到乙方提交的履约保证金后开始生效。

24.2 本合同一式五份，以中文书就，甲方执三份，乙方执一份，招标代理机构一份。

24.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该补充协议作为本合同的一个组成部分。

24.4 以上所提供合同为合同范本，招标方与中标方在签订合同时，可双方协商其补充条款或协议。

甲方：（盖章）

法定代表人

或授权代表签字：



乙方：（盖章）

法定代表人

或授权代表签字：



2025年8月4日

附件一：报价清单

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	技术参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	课桌椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	世纪京洲	课桌规格： ≥600×400×(790-610)mm(0-6 大号) ≥600×400×(670-520)mm(4-9 小号) 桌面采用 ABS 耐冲击塑料一体射出成型， ≥405×400×(460-340)mm(0-6 大号)， ≥405×400×(380-290)mm(4-9 小号)。、SJJZ0001	课桌椅子为午休椅（可躺）机械升降，需符合 GB / T 3976-2014、QB/T4071-2021 的有关规定，满足 0—6 号、4—9 号课桌椅标准，课桌规格： ≥600×400×(790-610)mm(0-6 大号) ≥600×400×(670-520)mm(4-9 小号) 桌面采用 ABS 耐冲击塑料一体射出成型， ≥405×400×(460-340)mm(0-6 大号)， ≥405×400×(380-290)mm(4-9 小号)。椅面、椅背、书包斗，桌脚套采用 PP 材料. 耐冲击、高韧性塑料一体射出成型，符合人体工学。 桌架、椅架采用“上海宝钢”牌 D 型钢管、椭圆型、圆形钢管，外套管厚度≥1.5mm，内套管厚度≥1.2mm；桌脚钢管厚度≥1.2mm；表面烤漆处理。我公司已提供获得资质认定（CMA）的检验检测机构出具的有效的课桌椅检测报告及有害物质限量检测报告，质保十年。	600.00	2430	1458000.00
2	课桌椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	世纪京洲	课桌规格： ≥600×400×(790-610)mm(0-6 大号) ≥600×400×(670-520)mm(4-9 小号) 桌面采用 ABS 耐冲击塑料一体射出成型， ≥405×400×(460-340)mm(0-6 大号)， ≥405×400×(380-290)mm(4-9 小号)。、SJJZ0002	课桌椅子为午休椅（可躺）机械升降，需符合 GB / T 3976-2014、QB/T4071-2021 的有关规定，满足 0—6 号、4—9 号课桌椅标准，课桌规格： ≥600×400×(790-610)mm(0-6 大号) ≥600×400×(670-520)mm(4-9 小号) 桌面采用 ABS 耐冲击塑料一体射出成型， ≥405×400×(460-340)mm(0-6 大号)， ≥405×400×(380-290)mm(4-9 小号)。椅面、椅背、书包斗，桌脚套采用 PP 材料. 耐冲击、高韧性塑料一体射出成型，符合人体工学。	600.00	960	576000.00

					桌架、椅架“上海宝钢”牌采用 D 型钢管、椭圆型、圆形钢管，外套管厚度$\geq 1.5\text{mm}$，内套管厚度$\geq 1.2\text{mm}$；桌脚钢管厚度$\geq 1.2\text{mm}$；表面烤漆处理。我公司提供获得资质认定（CMA）的检验检测机构出具的有效的课桌椅检测报告及有害物质限量检测报告，质保十年。			
3	课桌椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	世纪京洲	课桌规格： $\geq 600 \times 400 \times (790-610)\text{mm}$（0-6 大号） $\geq 600 \times 400 \times (670-520)\text{mm}$（4-9 小号） 桌面采用 ABS 耐冲击塑料一体射出成型， $\geq 405 \times 400 \times (460-340)\text{mm}$（0-6 大号）， $\geq 405 \times 400 \times (380-290)\text{mm}$（4-9 小号）。、SJJZ0003	课桌椅子为午休椅（可躺）机械升降，需符合 GB / T 3976-2014、QB/T4071-2021 的有关规定，满足 0—6 号、4—9 号课桌椅标准，课桌规格： $\geq 600 \times 400 \times (790-610)\text{mm}$（0-6 大号） $\geq 600 \times 400 \times (670-520)\text{mm}$（4-9 小号） 桌面采用 ABS 耐冲击塑料一体射出成型， $\geq 405 \times 400 \times (460-340)\text{mm}$（0-6 大号）， $\geq 405 \times 400 \times (380-290)\text{mm}$（4-9 小号）。 椅面、椅背、书包斗，桌脚套采用 PP 材料。耐冲击、高韧性塑料一体射出成型，符合人体工学。 桌架、椅架采用“上海宝钢”牌 D 型钢管、椭圆型、圆形钢管，外套管厚度$\geq 1.5\text{mm}$，内套管厚度$\geq 1.2\text{mm}$；桌脚钢管厚度$\geq 1.2\text{mm}$；表面烤漆处理。我公司提供获得资质认定（CMA）的检验检测机构出具的有效的课桌椅检测报告及有害物质限量检测报告，质保十年。	600.00	48	28800.00
4	课桌椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	世纪京洲	课桌规格： $\geq 600 \times 400 \times (790-610)\text{mm}$（0-6 大号） $\geq 600 \times 400 \times (670-520)\text{mm}$（4-9 小号） 桌面采用 ABS 耐冲击塑料一体射出成型， $\geq 405 \times 400 \times (460-340)\text{mm}$（0-6 大号）， $\geq 405 \times 400 \times (380-290)\text{mm}$（4-9 小号）、SJJZ0004	课桌椅子为午休椅（可躺）机械升降，需符合 GB / T 3976-2014、QB/T4071-2021 的有关规定，满足 0—6 号、4—9 号课桌椅标准，课桌规格： $\geq 600 \times 400 \times (790-610)\text{mm}$（0-6 大号） $\geq 600 \times 400 \times (670-520)\text{mm}$（4-9 小号） 桌面采用 ABS 耐冲击塑料一体射出成型， $\geq 405 \times 400 \times (460-340)\text{mm}$（0-6 大号）， $\geq 405 \times 400 \times (380-290)\text{mm}$（4-9 小号） $\geq 405 \times 400 \times (380-290)\text{mm}$（4-9 小	600.00	48	28800.00

				号)。 椅面、椅背、书包斗, 桌脚套采用 PP 材料. 耐冲击、高韧性塑料一体射出成型, 符合人体工学。 桌架、椅架“上海宝钢”牌采用 D 型钢管、椭圆型、圆形钢管, 外套管厚度$\geq 1.5\text{mm}$, 内套管厚度$\geq 1.2\text{mm}$; 桌脚钢管厚度$\geq 1.2\text{mm}$; 表面烤漆处理。 我公司提供获得资质认定 (CMA) 的检验检测机构出具的有效的课桌椅检测报告及有害物质限量检测报告, 质保十年。			
5	课桌椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	世纪京洲	课桌规格: $\geq 600 \times 400 \times (790-610)\text{mm}$ (0-6 大号) $\geq 600 \times 400 \times (670-520)\text{mm}$ (4-9 小号) 桌面采用 ABS 耐冲击塑料一体射出成型, $\geq 405 \times 400 \times (460-340)\text{mm}$ (0-6 大号), $\geq 405 \times 400 \times (380-290)\text{mm}$ (4-9 小号)。 椅面、椅背、书包斗, 桌脚套采用 PP 材料. 耐冲击、高韧性塑料一体射出成型, 符合人体工学。 桌架、椅架采用“上海宝钢”牌 D 型钢管、椭圆型、圆形钢管, 外套管厚度$\geq 1.5\text{mm}$, 内套管厚度$\geq 1.2\text{mm}$; 桌脚钢管厚度$\geq 1.2\text{mm}$; 表面烤漆处理。 我公司提供获得资质认定 (CMA) 的检验检测机构出具的有效的课桌椅检测报告及有害物质限量检测报告, 质保十年。	600.00	90	54000.00

6	课桌椅	北京世纪京洲家具有限公司	世纪京洲	课桌规格： $\geq 600 \times 400 \times (790-610)$mm (0-6 大号) $\geq 600 \times 400 \times (670-520)$mm (4-9 小号) 桌面采用 ABS 耐冲击塑料一体射出成型， $\geq 405 \times 400 \times (460-340)$mm (0-6 大号)， $\geq 405 \times 400 \times (380-290)$mm (4-9 小号)。 SJJZ0006	课桌椅为午休椅（可躺）机械升降，需符合 GB / T 3976-2014、QB/T4071-2021 的有关规定，满足 0—6 号、4—9 号课桌椅标准，课桌规格： $\geq 600 \times 400 \times (790-610)$mm (0-6 大号) $\geq 600 \times 400 \times (670-520)$mm (4-9 小号) 桌面采用 ABS 耐冲击塑料一体射出成型， $\geq 405 \times 400 \times (460-340)$mm (0-6 大号)， $\geq 405 \times 400 \times (380-290)$mm (4-9 小号)。 椅面、椅背、书包斗，桌脚套采用 PP 材料。耐冲击、高韧性塑料一体射出成型，符合人体工学。 桌架、椅架采用“上海宝钢”牌 D 型钢管、椭圆型、圆形钢管，外套管厚度≥ 1.5mm，内套管厚度≥ 1.2mm；桌脚钢管厚度≥ 1.2mm；表面烤漆处理。 我公司提供获得资质认定（CMA）的检验检测机构出具的有效的课桌椅检测报告及有害物质限量检测报告，质保十年。	600.00	45	27000.00
7	3D 打印机	北京中科三维科技有限公司	中科三维	机器尺寸：580x525x735mm 机器净重：35Kg 机器颜色：黑色 输入电压：220V 最高功率：350W 过滤系统：三层过滤 喷头数量：1 个或者 2 个 加热板：智能数字化加热平台 操作屏：3.5 寸中英文彩屏 机械传动系统：ZK 线轨 额外功能：断料检测，断电续打，Wifi 模块，自动调平 打印尺寸：300x300x300mm 喷嘴直径：0.4mm 打印精度：0.09-0.5mm 打印速度：20-180mm/s 定位精度：XY 轴 0.011mm/Z 轴 0.0025mm 支持耗材：PLA、PLA Pro、PVA 等	机器尺寸：580x525x735mm 机器净重：35Kg 机器颜色：黑色 输入电压：220V 最高功率：350W 过滤系统：三层过滤 喷头数量：1 个或者 2 个 加热板：智能数字化加热平台 操作屏：3.5 寸中英文彩屏 机械传动系统：ZK 线轨 额外功能：断料检测，断电续打，Wifi 模块，自动调平 打印尺寸：300x300x300mm 喷嘴直径：0.4mm 打印精度：0.09-0.5mm 打印速度：20-180mm/s 定位精度：XY 轴 0.011mm/Z 轴 0.0025mm 支持耗材：PLA、PLA Pro、PVA 等 耗材直径：1.75mm	19621.00	2	39242.00

				耗材直径: 1.75mm 耗材颜色: 多色可选 打印软件: 中科三维切片软件 文件格式: STL/GCODE/OBJ 操作系统: Windows、Linux、MacOS 打印方式: USB/SD 卡	耗材颜色: 多色可选 打印软件: 中科三维切片软件 文件格式: STL/GCODE/OBJ 操作系统: Windows、Linux、MacOS 打印方式: USB/SD 卡			
8	小型版画机	河北大宾美术用品有限公司	大宾	8 开, 实心通轴, 适用于纸版、木版、铜版画	8 开, 实心通轴, 适用于纸版、木版、铜版画	4000.00	24	96000.00
9	小型编织机	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	织物幅宽 45cm, 桌式, 木制或采用 ABS 工程塑料配件, 编织机表面光滑无毛刺, 结实耐用。可织围巾、手提袋、茶杯垫、手机套、个性项链、纸巾等多种物品, 原料可采用毛线、绒线、布条、丝带等任何绳状材料。	织物幅宽 45cm, 桌式, 木制或采用 ABS 工程塑料配件, 编织机表面光滑无毛刺, 结实耐用。可织围巾、手提袋、茶杯垫、手机套、个性项链、纸巾等多种物品, 原料可采用毛线、绒线、布条、丝带等任何绳状材料。	5000.00	4	20000.00
10	调色盒	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	白色塑料制, 32 格	白色塑料制, 32 格	21.00	96	2016.00
11	调色盘	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	白色塑料制, 24 格	白色塑料制, 24 格	21.00	96	2016.00
12	画板	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	面积: $\geq 60\text{cm} \times 45\text{cm}$	面积: $\geq 60\text{cm} \times 45\text{cm}$	71.00	96	6816.00
13	画架	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	高度: $\geq 142\text{cm}$	高度: $\geq 142\text{cm}$	71.00	96	6816.00
14	写生画箱	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	箱面参考规格长 $\times$ 宽 $\geq 500\text{mm} \times 330\text{mm}$, 三腿折叠式, 箱体、箱腿为全木制。使用曲柳木、环保清漆, 接缝无开裂, 内部构造光滑无毛刺。	箱面参考规格长 $\times$ 宽 $\geq 500\text{mm} \times 330\text{mm}$, 三腿折叠式, 箱体、箱腿为全木制。使用曲柳木、环保清漆, 接缝无开裂, 内部构造光滑无毛刺。	215.00	20	4300.00
15	木制关节人	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	参考规格: $\geq 325 \times 85 \times 40\text{mm}$, 椴木, 表面无毛刺, 活动灵活	参考规格: $\geq 325 \times 85 \times 40\text{mm}$, 椴木, 表面无毛刺, 活动灵活	171.00	20	3420.00

16	石膏像	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	阿古力巴（切面），腊空（半面），太阳神（头像），海盗（头像），小大卫（头像）各1件	阿古力巴（切面），腊空（半面），太阳神（头像），海盗（头像），小大卫（头像）各1件	64.00	3	192.00
17	几何形体	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	至少包括但不限于圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件	至少包括但不限于圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件	38.00	4	152.00
18	静物	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	至少包括但不限于蜡果6件：苹果、橘子、香蕉、黄瓜、茄子、柿子椒各1件 器皿16件：花瓶2件、砂锅2件、玻璃杯2件、瓷盘2件、瓷碗2件、编织篮2件、陶罐2件、铝壶2件 玩具4件：毛绒玩具1件、塑料玩具1件、布质玩具1件、木质玩具1件	至少包括但不限于蜡果6件：苹果、橘子、香蕉、黄瓜、茄子、柿子椒各1件 器皿16件：花瓶2件、砂锅2件、玻璃杯2件、瓷盘2件、瓷碗2件、编织篮2件、陶罐2件、铝壶2件 玩具4件：毛绒玩具1件、塑料玩具1件、布质玩具1件、木质玩具1件	2500.00	3	7500.00
19	教师椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	世纪京洲	1.一级“卡森”牌牛皮，透气性强，防刮耐磨 2.坐背板采用“兔宝宝”牌实木多层板 3.海绵采用“东亚”牌高回弹PU海绵，回弹性≥40%、符合国家阻燃标准，座垫泡棉密度≥35kg/m³，采用公仔棉填充包。 4.采用可活动扣皮饰面尼龙扶手 5.气压棒采用四级惰性气压棒， 6.350 电镀面包脚 7.加厚功能底盘可躺带午休伸缩脚踏 8.55MM PU静音轮、SJJZ0007	1.一级“卡森”牌牛皮，透气性强，防刮耐磨 2.坐背板采用“兔宝宝”牌实木多层板 3.海绵采用“东亚”牌高回弹PU海绵，回弹性≥40%、符合国家阻燃标准，座垫泡棉密度≥35kg/m³，采用公仔棉填充包。 4.采用可活动扣皮饰面尼龙扶手 5.气压棒采用“三弘”牌四级惰性气压棒， 6.350 电镀面包脚 7.加厚功能底盘可躺带午休伸缩脚踏 8.55MM PU静音轮	1300.00	2	2600.00
20	综合操作台	北京世纪京洲家具有限责任公司	世纪京洲	两人台，参考规格≥1400*600*760mm、SJJZ0008	两人台，参考规格≥1400*600*760mm，根据实际情况设计。钢木结构，≥60×40mm 方管，实木齿接桌面，桌面厚度≥40mm，具有抽屉及独立的分类工具柜，有防护网；桌面铺透明橡胶防护垫；预留220v交流电源插座（五眼）和学生电源位置；具有良好的绝缘防火性能，具有良好接地措施及安全警示标志。	1000.00	46	46000.00
21	学生椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	世纪京洲	环保型工程塑料一次性注塑成型凳面，钢制椅架，结构牢固，可调高度不小于5cm。、SJJZ0009	环保型工程塑料一次性注塑成型凳面，钢制椅架，结构牢固，可调高度不小于5cm。	170.00	92	15640.00

		公司						
22	高中 学生 电源	江苏航 天光电 科技有 限公司	航天光 电	应符合 JY0361—1999《教学电源》 中有关高中学生电源的要求。	应符合 JY0361—1999《教学电源》中 有关高中学生电源的要求。	50.00	50	2500.00
23	工具 柜	北京世 纪京洲 家具有限 责任公司	世纪京 洲	参考规格：1000×500×2000mm SJZ0010	参考规格：1000×500×2000mm 整体采用环保型工程塑料一次性注塑 成型，设加强筋。 上部为工程塑料镶装玻璃对开门，带 锁，高强度耐磨，防水、不生锈，内 设活动隔板，耐酸碱、耐冲击、韧性 强 下部为工程塑料对开门，带锁。	850.00	6	5100.00
24	实验 凳	北京世 纪京洲 家具有限 责任公司	世纪京 洲	环保型 ABS 塑料一次性注塑成型凳 面，钢制椅架，结构牢固，可调高 度≥5cm。、SJZ0011	环保型 ABS 塑料一次性注塑成型凳面， 钢制椅架，结构牢固，可调高度≥5cm。	171.00	96	16416.00
25	电热 丝切 割器	山东路 鸿达机 械有限 公司	路鸿达	满足教学需求	满足教学需求	650.00	16	10400.00
26	羊角 锤	山东路 鸿达机 械有限 公司	路鸿达	满足教学需求 产品重量大于等于 0.5Kg 长度：≥245mm 锤头长度：≥105mm 锤头直径：≥26mm 手柄长度：≥210mm 产品重量：≥312g	满足教学需求 产品重量大于等于 0.5Kg 长度：≥245mm 锤头长度：≥105mm 锤头直径：≥26mm 手柄长度：≥210mm 产品重量：≥312g	21.00	50	1050.00
27	木工 锉	山东路 鸿达机 械有限 公司	路鸿达	平锉，中齿≥150mm	平锉，中齿≥150mm	36.00	50	1800.00
28	木工 锯	山东路 鸿达机 械有限 公司	路鸿达	400mm，齿距≥2.5mm	400mm，齿距≥2.5mm	36.00	50	1800.00
29	手摇 钻	山东路 鸿达机 械有限 公司	路鸿达	手持式，最大夹持直径不小于 6 mm	手持式，最大夹持直径不小于 6 mm	1230.00	24	29520.00

30	木砂棒	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	$\geq 30\text{mm} \times 40\text{mm} \times 300\text{mm}$	$\geq 30\text{mm} \times 40\text{mm} \times 300\text{mm}$	171.00	50	8550.00
31	雕花锯架	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	满足教学需求、全长 26cm, 宽 11cm, 不锈钢锯架, 橡胶手柄。锯身可调, 适用于不同长度的锯条。	满足教学需求、全长 26cm, 宽 11cm, 不锈钢锯架, 橡胶手柄。锯身可调, 适用于不同长度的锯条。	71.00	50	3550.00
32	木工凿子	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	满足教学需求	满足教学需求	30.00	50	1500.00
33	磨刀石	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	含细砂、粗砂、油石各一块	含细砂、粗砂、油石各一块	14.00	4	56.00
34	墨斗	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	满足教学需求、材质:ABS 塑料; 线长大于等于 30cm。	满足教学需求、材质:ABS 塑料; 线长大于等于 30cm。	50.00	8	400.00
35	勒线器	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	满足教学需求	满足教学需求	11.00	8	88.00
36	手推刨	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	200~300mm	200~300mm	33.00	24	792.00
37	手电锯(圆锯)	永康市虹硕工贸有限公司	虹硕	锯片直径 $\Phi 180\text{mm}$; 含锯片	锯片直径 $\Phi 180\text{mm}$; 含锯片	300.00	2	600.00
38	电动曲线锯	武义威创工贸有限公司	威锐特	轻型; 含锯条	轻型; 含锯条	430.00	2	860.00
39	美工刀	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	大号	大号	21.00	48	1008.00
40	台虎钳	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	钳口宽度 100mm, 固定在工作台一侧	钳口宽度 100mm, 固定在工作台一侧	325.00	50	16250.00

		公司						
41	平锉	山东路 鸿达机 械有限 公司	路鸿达	中齿 150mm	中齿 150mm	36.00	50	1800.00
42	半圆 锉	山东路 鸿达机 械有限 公司	路鸿达	中齿 150mm	中齿 150mm	36.00	50	1800.00
43	整形 锉	山东路 鸿达机 械有限 公司	路鸿达	中齿 140mm	中齿 140mm	36.00	50	1800.00
44	钢丝 钳	山东路 鸿达机 械有限 公司	路鸿达	160mm、	160mm	21.00	50	1050.00
45	锤子	山东路 鸿达机 械有限 公司	路鸿达	圆头, 0.45kg	圆头, 0.45kg	14.00	50	700.00
46	活扳 手	山东路 鸿达机 械有限 公司	路鸿达	150mm	150mm	36.00	50	1800.00
47	划线 平台	山东路 鸿达机 械有限 公司	路鸿达	400 mm×500 mm, 附支架。	400 mm×500 mm, 附支架。	88.00	4	352.00
48	划规	山东路 鸿达机 械有限 公司	路鸿达	满足教学需求	满足教学需求	50.00	50	2500.00
49	划针	山东路 鸿达机 械有限 公司	路鸿达	满足教学需求	满足教学需求	50.00	50	2500.00
50	样冲	山东路 鸿达机 械有限 公司	路鸿达	满足教学需求	满足教学需求	50.00	50	2500.00
51	钢锯	山东路	路鸿达	满足教学需求	满足教学需求	30.00	50	1500.00

	架	鸿达机械有限公司						
52	铜丝刷	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	满足教学需求	满足教学需求	15.00	50	750.00
53	手动拉铆枪	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	适用直径 $\Phi 3\text{mm} \sim \Phi 5\text{mm}$ 的铆钉; 双手用	适用直径 $\Phi 3\text{mm} \sim \Phi 5\text{mm}$ 的铆钉; 双手用	50.00	8	400.00
54	内六角扳手	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	规格: 2.0mm、2.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、5.0 mm、6.0 mm	规格: 2.0mm、2.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、5.0 mm、6.0 mm	11.00	50	550.00
55	丝锥扳手	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	满足教学需求	满足教学需求	11.00	50	550.00
56	丝锥	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	M3、M4、M5 各一	M3、M4、M5 各一	6.00	50	300.00
57	板牙	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	M3、M4、M5 各一, 带扳手	M3、M4、M5 各一, 带扳手	9.00	50	450.00
58	直流手枪钻	永康市虹硕工贸有限公司	虹硕	钻头直径最大 10mm, 配钻头钻套, 充电式,	钻头直径最大 10mm, 配钻头钻套, 充电式,	160.00	8	1280.00
59	剪刀 (普通)	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	150mm, 尖头	150mm, 尖头	9.00	50	450.00
60	工具箱	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	铁皮制, 三层, 铁皮厚度 1.0 mm, 不小于 500*350*160mm, 带盖 \ 带锁 \ 提手	铁皮制, 三层, 铁皮厚度 1.0 mm, 不小于 500*350*160mm, 带盖 \ 带锁 \ 提手	215.00	24	5160.00
61	台钻	扬州金莱顺电动工具有限公司	金发	最大钻孔直径 13mm, 含各种钻头	最大钻孔直径 13mm, 含各种钻头	1230.00	2	2460.00

		司						
62	台式砂轮机	温岭市凯祥电机厂	凯祥	砂轮外径 125 mm, 厚度 16 mm	砂轮外径 125 mm, 厚度 16 mm	1500.00	2	3000.00
63	多用电表	南京震宇电工仪表有限公司	震宇	指针式	指针式	430.00	50	21500.00
64	数字万用表	深圳市晨洲岛智能有限公司	晨洲岛	数字式	数字式	64.00	8	512.00
65	剥线钳	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	满足教学需求、7 合 1 手动手动剥线钳, 全长 160mm, 剥线范围: 0.9/1.25/2/3.5/5.5/10/12/14/16/18mm ³	满足教学需求、7 合 1 手动手动剥线钳, 全长 160mm, 剥线范围: 0.9/1.25/2/3.5/5.5/10/12/14/16/18mm ³	50.00	24	1200.00
66	测电笔	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	氖泡式	氖泡式	9.00	50	450.00
67	电工刀	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	满足教学需求	满足教学需求	9.00	4	36.00
68	电烙铁	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	长寿烙铁 30w, 电源线耐高温、耐磨损, 含底座	长寿烙铁 30w, 电源线耐高温、耐磨损, 含底座	36.00	50	1800.00
69	夹持器	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	焊接用, 带放大镜	焊接用, 带放大镜	115.00	50	5750.00
70	吸锡器	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	满足教学需求	满足教学需求	115.00	14	1610.00
71	螺丝刀	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	一字 (直径): 3mm、5mm、6mm (胶柄带磁), 各一; 十字 (直径): 3mm、5mm、6mm (胶柄带磁), 各一	一字 (直径): 3mm、5mm、6mm (胶柄带磁), 各一; 十字 (直径): 3mm、5mm、6mm (胶柄带磁), 各一	50.00	50	2500.00
72	尖嘴钳	山东路鸿达机	路鸿达	160mm	160mm	11.00	50	550.00

		械有限公司						
73	偏口钳	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	125mm	125mm	11.00	50	550.00
74	镊子	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	四件套	四件套	11.00	50	550.00
75	示波器	扬中市光扬电子仪器厂	光杨	30MHz, 双踪	30MHz, 双踪	50.00	2	100.00
76	游标卡尺	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	0.02mm, 0~125mm	0.02mm, 0~125mm	30.00	50	1500.00
77	高度游标卡尺	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	0.02mm, 0~200mm	0.02mm, 0~200mm	30.00	8	240.00
78	万能角度尺	上海尺喜工量具有限公司	尺喜	型号 0~320°, 精度 2'	型号 0~320°, 精度 2'	30.00	8	240.00
79	外径千分尺	上海尺喜工量具有限公司	尺喜	0~25mm	0~25mm	30.00	4	120.00
80	内卡钳	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	满足教学需求	满足教学需求	30.00	8	240.00
81	外卡钳	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	满足教学需求	满足教学需求	30.00	8	240.00
82	钢直尺	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	300mm	300mm	21.00	50	1050.00
83	钢角	山东路	路鸿达	300mm	300mm	21.00	50	1050.00

	尺	鸿达机械有限公司						
84	钢卷尺	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	5m	5m	11.00	50	550.00
85	钩码	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	50 克*10	50 克*10	11.00	20	220.00
86	教师椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	世纪京洲	1. 一级“卡森”牌牛皮, 透气性强, 防刮耐磨 2. 坐背板采用“兔宝宝”牌实木多层板 3. 海棉采用“东亚”牌高回弹 PU 泡绵, 回弹性 $\geq 40\%$ 、符合国家阻燃标准, 座垫泡棉密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$, 采用公仔棉填充包。 4. 采用可活动扣皮饰面尼龙扶手 5. 气压棒采用“三弘”牌四级惰性气压棒, 6. 350 电镀面包脚 7. 加厚功能底盘可躺带午休伸缩脚踏 8. 55MM PU 静音轮、SJJZ0012	1. 一级“卡森”牌牛皮, 透气性强, 防刮耐磨 2. 坐背板采用“兔宝宝”牌实木多层板 3. 海棉采用“东亚”牌高回弹 PU 泡绵, 回弹性 $\geq 40\%$ 、符合国家阻燃标准, 座垫泡棉密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$, 采用公仔棉填充包。 4. 采用可活动扣皮饰面尼龙扶手 5. 气压棒采用“三弘”牌四级惰性气压棒, 6. 350 电镀面包脚 7. 加厚功能底盘可躺带午休伸缩脚踏 8. 55MM PU 静音轮	1300.00	2	2600.00
87	综合操作台	北京世纪京洲家具有限责任公司	世纪京洲	两人台, 参考规格 $\geq 1400*600*760\text{mm}$ 、SJJZ0013	两人台, 参考规格 $\geq 1400*600*760\text{mm}$, 根据实际情况设计。钢木结构, $\geq 60 \times 40\text{mm}$ 方管, 实木齿接桌面, 桌面厚度 $\geq 40\text{mm}$, 具有抽屉及独立的分类工具柜, 有防护网; 桌面铺透明橡胶防护垫; 预留 220v 交流电源插座(五眼)和学生电源位置; 具有良好的绝缘防火性能, 具有良好接地措施及安全警示标志。	1000.00	46	46000.00
88	学生椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	世纪京洲	环保型工程塑料一次性注塑成型凳面, 钢制椅架, 结构牢固, 可调高度不小于 5cm。、SJJZ0014	环保型工程塑料一次性注塑成型凳面, 钢制椅架, 结构牢固, 可调高度不小于 5cm。	170.00	92	15640.00
总价(元)						2668000.00		

附件二：交货地点及数量

序号	分 项 名称	制造商	品牌	规格、型号	技术参数	数量	交 货 地 点
1	课桌椅	北京世纪 京洲家具 有限责任 公司	世 纪 京 洲	课桌规格： ≥600×400×(790-610)mm (0-6 大号) ≥600×400×(670-520)mm (4-9 小号) 桌面采用 ABS 耐冲击塑料一体射出成型， ≥405×400×(460-340)mm (0-6 大号)， ≥405×400×(380-290)mm(4-9 小号)。、 SJJZ0001	课桌椅子为午休椅（可躺）机械升降， 需符合 GB / T 3976-2014、 QB/T4071-2021 的有关规定，满足 0— 6 号、4—9 号课桌椅标准，课桌规格： ≥600×400×(790-610)mm (0-6 大号) ≥600×400×(670-520)mm (4-9 小号) 桌面采用 ABS 耐冲击塑料一体射出成 型， ≥405×400×(460-340)mm (0-6 大号)， ≥405×400×(380-290)mm (4-9 小号)。 椅面、椅背、书包斗，桌脚套采用 PP 材料。耐冲击、高韧性塑料一体射出成 型，符合人体工学。 桌架、椅架采用“上海宝钢”牌 D 型钢 管、椭圆型、圆形钢管，外套管厚度≥ 1.5mm，内套管厚度≥1.2mm；桌脚钢管 厚度≥1.2mm；表面烤漆处理。 我公司已提供获得资质认定（CMA）的 检验检测机构出具的有效的课桌椅检 测报告及有害物质限量检测报告，质保 十年。	2430	北京中学 东坝北校 区
2	课桌椅	北京世纪 京洲家具 有限责任 公司	世 纪 京 洲	课桌规格： ≥600×400×(790-610)mm (0-6 大号) ≥600×400×(670-520)mm (4-9 小号) 桌面采用 ABS 耐冲击塑料一体射出成型， ≥405×400×(460-340)mm (0-6 大号)， ≥405×400×(380-290)mm(4-9 小号)。、 SJJZ0002	课桌椅子为午休椅（可躺）机械升降， 需符合 GB / T 3976-2014、 QB/T4071-2021 的有关规定，满足 0— 6 号、4—9 号课桌椅标准，课桌规格： ≥600×400×(790-610)mm (0-6 大号) ≥600×400×(670-520)mm (4-9 小号) 桌面采用 ABS 耐冲击塑料一体射出成 型， ≥405×400×(460-340)mm (0-6 大号)， ≥405×400×(380-290)mm (4-9 小号)。 椅面、椅背、书包斗，桌脚套采用 PP 材料。耐冲击、高韧性塑料一体射出成 型，符合人体工学。 桌架、椅架“上海宝钢”牌采用 D 型钢 管、椭圆型、圆形钢管，外套管厚度≥ 1.5mm，内套管厚度≥1.2mm；桌脚钢管 厚度≥1.2mm；表面烤漆处理。 我公司提供获得资质认定（CMA）的检 验检测机构出具的有效的课桌椅检测	960	北京中学 东坝北校 区

					报告及有害物质限量检测报告, 质保十年。		
3	课桌椅	北京世纪 京洲家具 有限责任 公司	世 纪 京 洲	课桌规格: $\geq 600 \times 400 \times (790-610) \text{mm}$ (0-6 大号) $\geq 600 \times 400 \times (670-520) \text{mm}$ (4-9 小号) 桌面采用 ABS 耐冲击塑料一体射出成型, $\geq 405 \times 400 \times (460-340) \text{mm}$ (0-6 大号), $\geq 405 \times 400 \times (380-290) \text{mm}$ (4-9 小号)。 SJJZ0003	课桌椅子为午休椅(可躺)机械升降, 需符合 GB/T 3976-2014、QB/T4071-2021 的有关规定, 满足 0—6 号、4—9 号课桌椅标准, 课桌规格: $\geq 600 \times 400 \times (790-610) \text{mm}$ (0-6 大号) $\geq 600 \times 400 \times (670-520) \text{mm}$ (4-9 小号) 桌面采用 ABS 耐冲击塑料一体射出成型, $\geq 405 \times 400 \times (460-340) \text{mm}$ (0-6 大号), $\geq 405 \times 400 \times (380-290) \text{mm}$ (4-9 小号)。椅面、椅背、书包斗, 桌脚套采用 PP 材料。耐冲击、高韧性塑料一体射出成型, 符合人体工学。 桌架、椅架采用“上海宝钢”牌 D 型钢管、椭圆型、圆形钢管, 外套管厚度 $\geq 1.5 \text{mm}$, 内套管厚度 $\geq 1.2 \text{mm}$; 桌脚钢管厚度 $\geq 1.2 \text{mm}$; 表面烤漆处理。 我公司提供获得资质认定(CMA)的检验检测机构出具的有效的课桌椅检测报告及有害物质限量检测报告, 质保十年。	48	北京中学 东坝北校 区
4	课桌椅	北京世纪 京洲家具 有限责任 公司	世 纪 京 洲	课桌规格: $\geq 600 \times 400 \times (790-610) \text{mm}$ (0-6 大号) $\geq 600 \times 400 \times (670-520) \text{mm}$ (4-9 小号) 桌面采用 ABS 耐冲击塑料一体射出成型, $\geq 405 \times 400 \times (460-340) \text{mm}$ (0-6 大号), $\geq 405 \times 400 \times (380-290) \text{mm}$ (4-9 小号)。 SJJZ0004	课桌椅子为午休椅(可躺)机械升降, 需符合 GB/T 3976-2014、QB/T4071-2021 的有关规定, 满足 0—6 号、4—9 号课桌椅标准, 课桌规格: $\geq 600 \times 400 \times (790-610) \text{mm}$ (0-6 大号) $\geq 600 \times 400 \times (670-520) \text{mm}$ (4-9 小号) 桌面采用 ABS 耐冲击塑料一体射出成型, $\geq 405 \times 400 \times (460-340) \text{mm}$ (0-6 大号), $\geq 405 \times 400 \times (380-290) \text{mm}$ (4-9 小号)。椅面、椅背、书包斗, 桌脚套采用 PP 材料。耐冲击、高韧性塑料一体射出成型, 符合人体工学。 桌架、椅架“上海宝钢”牌采用 D 型钢管、椭圆型、圆形钢管, 外套管厚度 $\geq 1.5 \text{mm}$, 内套管厚度 $\geq 1.2 \text{mm}$; 桌脚钢管厚度 $\geq 1.2 \text{mm}$; 表面烤漆处理。 我公司提供获得资质认定(CMA)的检验检测机构出具的有效的课桌椅检测报告及有害物质限量检测报告, 质保十年。	48	北京中学 东坝北校 区

5	课桌椅	北京世纪 京洲家具 有限责任 公司	世 纪 京 洲	课桌规格： $\geq 600 \times 400 \times (790-610)$mm (0-6 大号) $\geq 600 \times 400 \times (670-520)$mm (4-9 小号) 桌面采用 ABS 耐冲击塑料一体射出成型， $\geq 405 \times 400 \times (460-340)$mm (0-6 大号)， $\geq 405 \times 400 \times (380-290)$mm (4-9 小号)。 SJJZ0005	课桌椅为午休椅（可躺）机械升降，需符合 GB / T 3976-2014、QB/T4071-2021 的有关规定，满足 0—6 号、4—9 号课桌椅标准，课桌规格： $\geq 600 \times 400 \times (790-610)$mm (0-6 大号) $\geq 600 \times 400 \times (670-520)$mm (4-9 小号) 桌面采用 ABS 耐冲击塑料一体射出成型， $\geq 405 \times 400 \times (460-340)$mm (0-6 大号)， $\geq 405 \times 400 \times (380-290)$mm (4-9 小号)。 椅面、椅背、书包斗，桌脚套采用 PP 材料。耐冲击、高韧性塑料一体射出成型，符合人体工学。 桌架、椅架采用“上海宝钢”牌 D 型钢管、椭圆型、圆形钢管，外套管厚度≥ 1.5mm，内套管厚度≥ 1.2mm；桌脚钢管厚度≥ 1.2mm；表面烤漆处理。 我公司提供获得资质认定（CMA）的检验检测机构出具的有效的课桌椅检测报告及有害物质限量检测报告，质保十年。	90	北京中学 东坝北校 区
6	课桌椅	北京世纪 京洲家具 有限责任 公司	世 纪 京 洲	课桌规格： $\geq 600 \times 400 \times (790-610)$mm (0-6 大号) $\geq 600 \times 400 \times (670-520)$mm (4-9 小号) 桌面采用 ABS 耐冲击塑料一体射出成型， $\geq 405 \times 400 \times (460-340)$mm (0-6 大号)， $\geq 405 \times 400 \times (380-290)$mm (4-9 小号)。 SJJZ0006	课桌椅为午休椅（可躺）机械升降，需符合 GB / T 3976-2014、QB/T4071-2021 的有关规定，满足 0—6 号、4—9 号课桌椅标准，课桌规格： $\geq 600 \times 400 \times (790-610)$mm (0-6 大号) $\geq 600 \times 400 \times (670-520)$mm (4-9 小号) 桌面采用 ABS 耐冲击塑料一体射出成型， $\geq 405 \times 400 \times (460-340)$mm (0-6 大号)， $\geq 405 \times 400 \times (380-290)$mm (4-9 小号)。 椅面、椅背、书包斗，桌脚套采用 PP 材料。耐冲击、高韧性塑料一体射出成型，符合人体工学。 桌架、椅架采用“上海宝钢”牌 D 型钢管、椭圆型、圆形钢管，外套管厚度≥ 1.5mm，内套管厚度≥ 1.2mm；桌脚钢管厚度≥ 1.2mm；表面烤漆处理。 我公司提供获得资质认定（CMA）的检验检测机构出具的有效的课桌椅检测报告及有害物质限量检测报告，质保十年。	45	北京中学 东坝北校 区

7	3D 打印机	北京中科三维科技有限公司	中科三维	机器尺寸: 580x525x735mm 机器净重: 35Kg 机器颜色: 黑色 输入电压: 220V 最大功率: 350W 过滤系统: 三层过滤 喷头数量: 1 个或者 2 个 加热板: 智能数字化加热平台 操作屏: 3.5 寸中英文彩屏 机械传动系统: ZK 线轨 额外功能: 断料检测, 断电续打, Wifi 模块, 自动调平 打印尺寸: 300x300x300mm 喷嘴直径: 0.4mm 打印精度: 0.09-0.5mm 打印速度: 20-180mm/s 定位精度: XY 轴 0.011mm/Z 轴 0.0025mm 支持耗材: PLA、PLA Pro、PVA 等 耗材直径: 1.75mm 耗材颜色: 多色可选 打印软件: 中科三维切片软件 文件格式: STL/GCODE/OBJ 操作系统: Windows、Linux、MacOS 打印方式: USB/SD 卡	机器尺寸: 580x525x735mm 机器净重: 35Kg 机器颜色: 黑色 输入电压: 220V 最大功率: 350W 过滤系统: 三层过滤 喷头数量: 1 个或者 2 个 加热板: 智能数字化加热平台 操作屏: 3.5 寸中英文彩屏 机械传动系统: ZK 线轨 额外功能: 断料检测, 断电续打, Wifi 模块, 自动调平 打印尺寸: 300x300x300mm 喷嘴直径: 0.4mm 打印精度: 0.09-0.5mm 打印速度: 20-180mm/s 定位精度: XY 轴 0.011mm/Z 轴 0.0025mm 支持耗材: PLA、PLA Pro、PVA 等 耗材直径: 1.75mm 耗材颜色: 多色可选 打印软件: 中科三维切片软件 文件格式: STL/GCODE/OBJ 操作系统: Windows、Linux、MacOS 打印方式: USB/SD 卡	2	北京中学东坝北校区
8	小型版画机	河北大宾美术用品有限公司	大宾	8 开, 实心通轴, 适用于纸版、木版、铜版画	8 开, 实心通轴, 适用于纸版、木版、铜版画	24	北京中学东坝北校区
9	小型编织机	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	织物幅宽 45cm, 桌式, 木制或采用 ABS 工程塑料配件, 编织机表面光滑无毛刺, 结实耐用。可织围巾、手提袋、茶杯垫、手机套、个性项链、纸巾等多种物品, 原料可采用毛线、绒线、布条、丝带等任何绳状材料。	织物幅宽 45cm, 桌式, 木制或采用 ABS 工程塑料配件, 编织机表面光滑无毛刺, 结实耐用。可织围巾、手提袋、茶杯垫、手机套、个性项链、纸巾等多种物品, 原料可采用毛线、绒线、布条、丝带等任何绳状材料。	4	北京中学东坝北校区
10	调色盒	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	白色塑料制, 32 格	白色塑料制, 32 格	96	北京中学东坝北校区
11	调色盘	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	白色塑料制, 24 格	白色塑料制, 24 格	96	北京中学东坝北校区
12	画板	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	面积: $\geq 60\text{cm} \times 45\text{cm}$	面积: $\geq 60\text{cm} \times 45\text{cm}$	96	北京中学东坝北校区

13	画架	山东路鸿达机械有限公司	路达鸿	高度: $\geq 142\text{cm}$	高度: $\geq 142\text{cm}$	96	北京中学东坝北校区
14	写生画箱	山东路鸿达机械有限公司	路达鸿	箱面参考规格长 $\times$ 宽 $\geq 500\text{mm} \times 330\text{mm}$, 三腿折叠式, 箱体、箱腿为全木制。使用曲柳木、环保清漆, 接缝无开裂, 内部构造光滑无毛刺。	箱面参考规格长 $\times$ 宽 $\geq 500\text{mm} \times 330\text{mm}$, 三腿折叠式, 箱体、箱腿为全木制。使用曲柳木、环保清漆, 接缝无开裂, 内部构造光滑无毛刺。	20	北京中学东坝北校区
15	木制关节人	山东路鸿达机械有限公司	路达鸿	参考规格: $\geq 325 \times 85 \times 40\text{mm}$, 榉木, 表面无毛刺, 活动灵活	参考规格: $\geq 325 \times 85 \times 40\text{mm}$, 榉木, 表面无毛刺, 活动灵活	20	北京中学东坝北校区
16	石膏像	山东路鸿达机械有限公司	路达鸿	阿古力巴(切面), 腊空(半面), 太阳神(头像), 海盗(头像), 小大卫(头像)各1件	阿古力巴(切面), 腊空(半面), 太阳神(头像), 海盗(头像), 小大卫(头像)各1件	3	北京中学东坝北校区
17	几何形体	山东路鸿达机械有限公司	路达鸿	至少包括但不限于圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件	至少包括但不限于圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件	4	北京中学东坝北校区
18	静物	山东路鸿达机械有限公司	路达鸿	至少包括但不限于蜡果6件: 苹果、橘子、香蕉、黄瓜、茄子、柿子椒各1件 器皿16件: 花瓶2件、砂锅2件、玻璃杯2件、瓷盘2件、瓷碗2件、编织篮2件、陶罐2件、铝壶2件 玩具4件: 毛绒玩具1件、塑料玩具1件、布质玩具1件、木质玩具1件	至少包括但不限于蜡果6件: 苹果、橘子、香蕉、黄瓜、茄子、柿子椒各1件 器皿16件: 花瓶2件、砂锅2件、玻璃杯2件、瓷盘2件、瓷碗2件、编织篮2件、陶罐2件、铝壶2件 玩具4件: 毛绒玩具1件、塑料玩具1件、布质玩具1件、木质玩具1件	3	北京中学东坝北校区
19	教师椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	世纪京洲	1. 一级“卡森”牌牛皮, 透气性强, 防刮耐磨 2. 坐背板采用“兔宝宝”牌实木多层板 3. 海绵采用“东亚”牌高回弹PU海绵, 回弹性 $\geq 40\%$ 、符合国家阻燃标准, 座垫泡棉密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$, 采用公仔棉填充包。 4. 采用可活动扣皮饰面尼龙扶手 5. 气压棒采用四级惰性气压棒, 6. 350 电镀面包脚 7. 加厚功能底盘可躺带午休伸缩脚踏 8. 55MM PU 静音轮、SJJZ0007	1. 一级“卡森”牌牛皮, 透气性强, 防刮耐磨 2. 坐背板采用“兔宝宝”牌实木多层板 3. 海绵采用“东亚”牌高回弹PU海绵, 回弹性 $\geq 40\%$ 、符合国家阻燃标准, 座垫泡棉密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$, 采用公仔棉填充包。 4. 采用可活动扣皮饰面尼龙扶手 5. 气压棒采用“三弘”牌四级惰性气压棒, 6. 350 电镀面包脚 7. 加厚功能底盘可躺带午休伸缩脚踏 8. 55MM PU 静音轮	2	北京中学东坝北校区
20	综合操作台	北京世纪京洲家具有限责任公司	世纪京洲	两人台, 参考规格 $\geq 1400 \times 600 \times 760\text{mm}$ 、SJJZ0008	两人台, 参考规格 $\geq 1400 \times 600 \times 760\text{mm}$, 根据实际情况设计。钢木结构, $\geq 60 \times 40\text{mm}$ 方管, 实木齿接桌面, 桌面厚度 $\geq 40\text{mm}$, 具有抽屉及独立的分类工具柜, 有防护网; 桌面铺透明橡胶防护垫; 预留 220v 交流电源插座(五眼)和学生	46	北京中学东坝北校区

					电源位置;具有良好的绝缘防火性能, 具有良好接地措施及安全警示标志。		
21	学生椅	北京世纪京洲家具有限责任公司	世 纪 京 洲	环保型工程塑料一次性注塑成型凳面, 钢制椅架, 结构牢固, 可调高度不小于 5cm。、SJJZ0009	环保型工程塑料一次性注塑成型凳面, 钢制椅架, 结构牢固, 可调高度不小于 5cm。	92	北京中学东坝北校区
22	高中学生电源	江苏航天光电科技有限公司	航 天 光 电	应符合 JY0361—1999《教学电源》中有关高中学生电源的要求。	应符合 JY0361—1999《教学电源》中有关高中学生电源的要求。	50	北京中学东坝北校区
23	工具柜	北京世纪京洲家具有限责任公司	世 纪 京 洲	参考规格: 1000×500×2000mm SJJZ0010	参考规格: 1000×500×2000mm 整体采用环保型工程塑料一次性注塑成型, 设加强筋。 上部为工程塑料镶装玻璃对开门, 带锁, 高强度耐磨, 防水、不生锈, 内设活动隔板, 耐酸碱、耐冲击、韧性强 下部为工程塑料对开门, 带锁。	6	北京中学东坝北校区
24	实验凳	北京世纪京洲家具有限责任公司	世 纪 京 洲	环保型 ABS 塑料一次性注塑成型凳面, 钢制椅架, 结构牢固, 可调高度≥5cm。SJJZ0011	环保型 ABS 塑料一次性注塑成型凳面, 钢制椅架, 结构牢固, 可调高度≥5cm。	96	北京中学东坝北校区
25	电热丝切割器	山东路鸿达机械有限公司	路 鸿 达	满足教学需求	满足教学需求	16	北京中学东坝北校区
26	羊角锤	山东路鸿达机械有限公司	路 鸿 达	满足教学需求 产品重量大于等于 0.5Kg 长度: ≥245mm 锤头长度: ≥105mm 锤头直径: ≥26mm 手柄长度: ≥210mm 产品重量: ≥312g	满足教学需求 产品重量大于等于 0.5Kg 长度: ≥245mm 锤头长度: ≥105mm 锤头直径: ≥26mm 手柄长度: ≥210mm 产品重量: ≥312g	50	北京中学东坝北校区
27	木工锉	山东路鸿达机械有限公司	路 鸿 达	平锉, 中齿≥150mm	平锉, 中齿≥150mm	50	北京中学东坝北校区
28	木工锯	山东路鸿达机械有限公司	路 鸿 达	400mm, 齿距≥2.5mm	400mm, 齿距≥2.5mm	50	北京中学东坝北校区
29	手摇钻	山东路鸿达机械有限公司	路 鸿 达	手持式, 最大夹持直径不小于 6 mm	手持式, 最大夹持直径不小于 6 mm	24	北京中学东坝北校区
30	木砂棒	山东路鸿达机械有限公司	路 鸿 达	≥30mm×40mm×300mm	≥30mm×40mm×300mm	50	北京中学东坝北校区

31	雕花锯架	山东路鸿达机械有限公司	路达	鸿达	满足教学需求、全长 26cm, 宽 11cm, 不锈钢锯架, 橡胶手柄。锯身可调, 适用于不同长度的锯条。	满足教学需求、全长 26cm, 宽 11cm, 不锈钢锯架, 橡胶手柄。锯身可调, 适用于不同长度的锯条。	50	北京中学东坝北校区
32	木工凿子	山东路鸿达机械有限公司	路达	鸿达	满足教学需求	满足教学需求	50	北京中学东坝北校区
33	磨刀石	山东路鸿达机械有限公司	路达	鸿达	含细砂、粗砂、油石各一块	含细砂、粗砂、油石各一块	4	北京中学东坝北校区
34	墨斗	山东路鸿达机械有限公司	路达	鸿达	满足教学需求、材质:ABS 塑料; 线长大于等于 30cm。	满足教学需求、材质:ABS 塑料; 线长大于等于 30cm。	8	北京中学东坝北校区
35	勒线器	山东路鸿达机械有限公司	路达	鸿达	满足教学需求	满足教学需求	8	北京中学东坝北校区
36	手推刨	山东路鸿达机械有限公司	路达	鸿达	200~300mm	200~300mm	24	北京中学东坝北校区
37	手电锯 (圆锯)	永康市虹硕工贸有限公司	虹硕	虹硕	锯片直径 $\Phi 180\text{mm}$; 含锯片	锯片直径 $\Phi 180\text{mm}$; 含锯片	2	北京中学东坝北校区
38	电动曲线锯	武义威创工贸有限公司	威特	威特	轻型; 含锯条	轻型; 含锯条	2	北京中学东坝北校区
39	美工刀	山东路鸿达机械有限公司	路达	鸿达	大号	大号	48	北京中学东坝北校区
40	台虎钳	山东路鸿达机械有限公司	路达	鸿达	钳口宽度 100mm, 固定在工作台一侧	钳口宽度 100mm, 固定在工作台一侧	50	北京中学东坝北校区
41	平锉	山东路鸿达机械有限公司	路达	鸿达	中齿 150mm	中齿 150mm	50	北京中学东坝北校区
42	半圆锉	山东路鸿达机械有限公司	路达	鸿达	中齿 150mm	中齿 150mm	50	北京中学东坝北校区
43	整形锉	山东路鸿达机械有限公司	路达	鸿达	中齿 140mm	中齿 140mm	50	北京中学东坝北校区
44	钢丝钳	山东路鸿达机械有限公司	路达	鸿达	160mm、	160mm	50	北京中学东坝北校区

45	锤子	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	圆头, 0.45kg	圆头, 0.45kg	50	北京中学东坝北校区
46	活扳手	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	150mm	150mm	50	北京中学东坝北校区
47	划线平台	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	400 mm×500 mm, 附支架。	400 mm×500 mm, 附支架。	4	北京中学东坝北校区
48	划规	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	满足教学需求	满足教学需求	50	北京中学东坝北校区
49	划针	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	满足教学需求	满足教学需求	50	北京中学东坝北校区
50	样冲	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	满足教学需求	满足教学需求	50	北京中学东坝北校区
51	钢锯架	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	满足教学需求	满足教学需求	50	北京中学东坝北校区
52	铜丝刷	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	满足教学需求	满足教学需求	50	北京中学东坝北校区
53	手动拉铆枪	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	适用直径Φ3mm~Φ5mm 的铆钉; 双手用	适用直径Φ3mm~Φ5mm 的铆钉; 双手用	8	北京中学东坝北校区
54	内六角扳手	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	规格: 2.0mm、2.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、5.0 mm、6.0 mm	规格: 2.0mm、2.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、5.0 mm、6.0 mm	50	北京中学东坝北校区
55	丝锥扳手	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	满足教学需求	满足教学需求	50	北京中学东坝北校区
56	丝锥	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	M3、M4、M5 各一	M3、M4、M5 各一	50	北京中学东坝北校区
57	板牙	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	M3、M4、M5 各一, 带扳手	M3、M4、M5 各一, 带扳手	50	北京中学东坝北校区
58	直流手枪钻	永康市虹硕工贸有限公司	虹硕	钻头直径最大 10mm, 配钻头钻套, 充电式,	钻头直径最大 10mm, 配钻头钻套, 充电式,	8	北京中学东坝北校区
59	剪刀	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	150mm, 尖头	150mm, 尖头	50	北京中学

	(普通)	达机械有限公司	达				东坝北校区
60	工具箱	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	铁皮制, 三层, 铁皮厚度 1.0 mm, 不小于 500*350*160mm, 带盖\带锁\提手	铁皮制, 三层, 铁皮厚度 1.0 mm, 不小于 500*350*160mm, 带盖\带锁\提手	24	北京中学东坝北校区
61	台钻	扬州金莱顺电动工具有限公司	金发	最大钻孔直径 13mm, 含各种钻头	最大钻孔直径 13mm, 含各种钻头	2	北京中学东坝北校区
62	台式砂轮机	温岭市凯祥电机厂	凯祥	砂轮外径 125 mm, 厚度 16 mm	砂轮外径 125 mm, 厚度 16 mm	2	北京中学东坝北校区
63	多用电表	南京震宇电工仪表有限公司	震宇	指针式	指针式	50	北京中学东坝北校区
64	数字万用表	深圳市晨洲岛智能有限公司	晨洲岛	数字式	数字式	8	北京中学东坝北校区
65	剥线钳	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	满足教学需求、7 合 1 手动手动剥线钳, 全长 160mm, 剥线范围: 0.9/1.25/2/3.5/5.5/10/12/14/16/18mm ³	满足教学需求、7 合 1 手动手动剥线钳, 全长 160mm, 剥线范围: 0.9/1.25/2/3.5/5.5/10/12/14/16/18mm ³	24	北京中学东坝北校区
66	测电笔	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	氖泡式	氖泡式	50	北京中学东坝北校区
67	电工刀	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	满足教学需求	满足教学需求	4	北京中学东坝北校区
68	电烙铁	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	长寿烙铁 30w, 电源线耐高温、耐磨损, 含底座	长寿烙铁 30w, 电源线耐高温、耐磨损, 含底座	50	北京中学东坝北校区
69	夹持器	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	焊接用, 带放大镜	焊接用, 带放大镜	50	北京中学东坝北校区
70	吸锡器	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	满足教学需求	满足教学需求	14	北京中学东坝北校区
71	螺丝刀	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	一字(直径): 3mm、5mm、6mm(胶柄带磁), 各一; 十字(直径): 3mm、5mm、6mm(胶柄带磁), 各一	一字(直径): 3mm、5mm、6mm(胶柄带磁), 各一; 十字(直径): 3mm、5mm、6mm(胶柄带磁), 各一	50	北京中学东坝北校区
72	尖嘴钳	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	160mm	160mm	50	北京中学东坝北校区

73	偏口钳	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	125mm	125mm	50	北京中学东坝北校区
74	镊子	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	四件套	四件套	50	北京中学东坝北校区
75	示波器	扬中市光扬电子仪器厂	光杨	30MHz, 双踪	30MHz, 双踪	2	北京中学东坝北校区
76	游标卡尺	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	0.02mm, 0~125mm	0.02mm, 0~125mm	50	北京中学东坝北校区
77	高度游标卡尺	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	0.02mm, 0~200mm	0.02mm, 0~200mm	8	北京中学东坝北校区
78	万能角度尺	上海尺喜工量具有限公司	尺喜	型号 0~320°, 精度 2'	型号 0~320°, 精度 2'	8	北京中学东坝北校区
79	外径千分尺	上海尺喜工量具有限公司	尺喜	0~25mm	0~25mm	4	北京中学东坝北校区
80	内卡钳	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	满足教学需求	满足教学需求	8	北京中学东坝北校区
81	外卡钳	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	满足教学需求	满足教学需求	8	北京中学东坝北校区
82	钢直尺	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	300mm	300mm	50	北京中学东坝北校区
83	钢角尺	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	300mm	300mm	50	北京中学东坝北校区
84	钢卷尺	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	5m	5m	50	北京中学东坝北校区
85	钩码	山东路鸿达机械有限公司	路鸿达	50 克*10	50 克*10	20	北京中学东坝北校区

86	教师椅	北京世纪 京洲家具 有限责任 公司	世 纪 京 洲	1. 一级“卡森”牌牛皮，透气性强，防刮耐磨 2. 坐背板采用“兔宝宝”牌实木多层板 3. 海棉采用“东亚”牌高回弹 PU 泡绵，回弹性 $\geq 40\%$ 、符合国家阻燃标准，座垫泡棉密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，采用公仔棉填充包。 4. 采用可活动扞皮饰面尼龙扶手 5. 气压棒采用“三弘”牌四级惰性气压棒， 6. 350 电镀面包脚 7. 加厚功能底盘可躺带午休伸缩脚踏 8. 55MM PU 静音轮、SJJZ0012	1. 一级“卡森”牌牛皮，透气性强，防刮耐磨 2. 坐背板采用“兔宝宝”牌实木多层板 3. 海棉采用“东亚”牌高回弹 PU 泡绵，回弹性 $\geq 40\%$ 、符合国家阻燃标准，座垫泡棉密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，采用公仔棉填充包。 4. 采用可活动扞皮饰面尼龙扶手 5. 气压棒采用“三弘”牌四级惰性气压棒， 6. 350 电镀面包脚 7. 加厚功能底盘可躺带午休伸缩脚踏 8. 55MM PU 静音轮	2	北京中学 东坝北校 区
87	综合操 作台	北京世纪 京洲家具 有限责任 公司	世 纪 京 洲	两人台，参考规格 $\geq 1400*600*760\text{mm}$ 、SJJZ0013	两人台，参考规格 $\geq 1400*600*760\text{mm}$ ，根据实际情况设计。钢木结构， $\geq 60 \times 40\text{mm}$ 方管，实木齿接桌面，桌面厚度 $\geq 40\text{mm}$ ，具有抽屉及独立的分类工具柜，有防护网；桌面铺透明橡胶防护垫；预留 220v 交流电源插座（五眼）和学生电源位置；具有良好的绝缘防火性能，具有良好接地措施及安全警示标志。	46	北京中学 东坝北校 区
88	学生椅	北京世纪 京洲家具 有限责任 公司	世 纪 京 洲	环保型工程塑料一次性注塑成型凳面，钢制椅架，结构牢固，可调高度不小于 5cm。、SJJZ0014	环保型工程塑料一次性注塑成型凳面，钢制椅架，结构牢固，可调高度不小于 5cm。	92	北京中学 东坝北校 区



附件二：中标通知书

北京锐雅国际招标有限公司 中标通知书

SZYGCG11010525210200023056-XM001-725689

北京世纪京洲家具有限责任公司：

教学设备7(标段编号：11010525210200023056-XM001-7)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市朝阳区教育服务保障中心确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币2668000.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

特此通知。

北京锐雅国际招标有限公司

2025-07-14 18:08:02