

北京市朝阳区教育服务保障中心
项目采购合同

合同编号: ZBJ 2025-002G

甲方: 北京市朝阳区教育服务保障中心

乙方: 北京凯威家具有限公司

签署地点: 北京

乙方在朝阳区政府采购办公室审批立项的项目编号为
11010525210200023056-XM001 (项目编号)的 办学条件项目-北京中学东
坝北校区教学设备配备项目 (项目名称)中被确定为中标人。双方同意按
下述条款和条件签署本合同 (以下简称合同)。

1. 合同文件及附件

下列文件是本合同的组成部分

- 1.1 本合同书
- 1.2 中标通知书
- 1.3 补充协议
- 1.4 投标文件 (含澄清文件)
- 1.5 招标文件 (含招标文件补充通知)
- 1.6 补充澄清确认文件

2. 定义

本合同中的下列术语应解释为:

- 2.1 “合同”系指甲乙双方签署的,合同格式中载明双方所达成的协议,包括构成合同的所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
- 2.2 “合同价”系指根据合同规定,在乙方正确、完全履行合同义务后,甲方应付的价格。
- 2.3 “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的所有硬件设备、安装调试、技术资料及其它材料。

2.4 “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务,如送货、安装、调试、维修、提供技术援助、培训和其它类似的义务。

3. 采购货物、数量及总价

货物名称、规格型号、生产厂家、单价、数量及合计金额: (详见附件一)

交货地点及数量: (详见附件二)

合同总金额: 人民币 1939070 元 (大写: 壹佰玖拾叁万玖仟零柒拾元整)

4. 技术规格

4.1 乙方提供的货物的技术规格、功能结构等应与其投标文件中的相关内容及技术资料等相关内容一致。

4.2 当所供货物、价格、服务等与标书不一致时,乙方应提出书面申请,经甲方批准后方可执行。

4.3 乙方承诺投标文件中有关技术资料的正偏离参数具有向下指标的兼容性。

5. 权利保证

5.1 乙方应保证对其提供的货物拥有合法的所有权。若乙方所交货物包含任何知识产权,乙方应保证不侵犯任何第三方的知识产权。对乙方所交货物引起的任何所有权、知识产权纠纷,乙方负全责并以自己的费用解决,同时乙方要赔偿甲方因此而遭受的经济损失(包括但不限于法院诉讼的费用、律师费、损害赔偿费、罚款等)。

5.2 乙方保证在货物上不存在其他任何第三人的担保物权。

5.3 乙方保证货物不侵犯任何第三人的姓名权、名称权、肖像权、荣誉权等人身权。

5.4 如前款所述的诉讼或其他法律程序禁止甲方使用货物,乙方应赔偿甲方因此而受到的损失。对于甲方购买的货物,乙方应当:

(1) 自付费用向销售人取得使用货物的许可。

(2) 自负风险及费用将货物运回并退回甲方已支付的货款。

5.5 乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于劳动和社会保障权益的有关要求。

6. 供货时间及包装要求

6.1 供货时间自合同签订之日起不超过 28 个日历日。乙方应将本批全部货物运抵甲方指定的使用单位并完成安装调试投入使用。

6.2 乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏和损失均由乙方承担。

6.3 每件包装箱内应附一份详细装箱单、使用说明书、质量合格证等相关资料。

7. 装运条件

7.1 乙方负责安排运输工具，运输过程中涉及的全部费用均由乙方承担。

7.2 乙方将全部货物运抵使用单位指定地点并完成安装调试工作后，乙方完成交付。乙方应保证设备安装过程中的安全措施及对施工人员的保险、规范施工。

8. 支付

8.1 合同生效后，甲方按程序支付乙方 50% 货款（乙方提供本合同的合法发票），作为预付款，根据财政拨款进度，分批次付款。

8.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货。乙方按规定的将全部货物送达甲方指定的地点，货物运抵使用单位后，乙方进行安装、调试、试运行，经甲方最终验收合格且财政预算资金拨付后，预付款转为首付款，甲方按程序支付剩余的货款，根据财政拨款进度，分批次付款（乙方提供本合同的合法发票），为最终结款。

9. 技术资料

9.1 交货时，乙方应将货物的完整技术资料、保修单和售后服务承诺书等材料交给甲方指定单位，技术资料、保修单和售后服务承诺书应该与投标文件相一致。以上材料构成乙方是否正确履行合同的依据之一。

9.2 甲方因使用、维修需要，有翻译成其它文字和复印的权利。

10. 质量保证

10.1 乙方应保证货物是全新、未使用的合格产品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能等要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装调试、正常使用和在使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量

保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。

10.2 本合同涉及货物的质量保证以招标文件为准。

10.3 本合同涉及货物的质量保证期以投标书中“保修和售后服务承诺书”为准。

10.4 若乙方违反上述担保，货物将被禁止使用，乙方应自负风险和费用并将货物收回，退还甲方已支付的货款。

11. 保修和售后服务

11.1 乙方负责设备的免费送货、免费安装、免费调试。

11.2 质量保证期内设备（包括易损件）出现故障，乙方应按投标文件中承诺的响应时间内免费上门服务并免费更换损坏的部件。

11.3 质量保证期后，维修调试、更换配件等只收取成本费。

11.4 如果乙方在收到报修通知后在投标文件承诺的时间内没有维修或弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 设备售出后乙方应用多种方式定期进行回访。

11.6 乙方应兑现投标文件中“质量保证和售后服务承诺书”中承诺的其它各项售后服务。

12. 检验

12.1 在交货前乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验。

12.2 全部货物运抵甲方指定的使用单位并经乙方安装调试正常运行后，由用户进行初验，初验合格后，报朝阳区教育服务保障中心进行最终验收。如产品初验至最终验收期间，发现乙方提供的产品不合格或与投标文件承诺的产品厂家、产地、品牌、型号有任一不符之处，乙方无条件在 15 日内（涉及重新生产制造的，30 日内）更换为合格产品或投标文件所承诺的相应产品，更换期间货物由用户继续无偿留存或留用，调换期间的违约责任按照本合同第 20 条款执行。货物更换后仍然验收不合格或与投标文件承诺的产品厂家、产地、品牌、型号有任一不符的，甲方有权解除合同并要求乙方全部退还所收费用且赔偿给甲方合同额的 20%作为经济损失。

13. 索赔

- 13.1 在质量保证期内, 如果货物存在规格、性能等方面与合同不符, 或证实货物是有缺陷的, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的部件等, 甲方以书面形式通知乙方, 提出索赔。
- 13.2 当甲方与乙方对货物的质量性能和技术指标等存在的问题认知不一致时, 可向甲方所在地的商检局或产品检验所申请对货物的质量、技术规格等进行检验, 并出具检验证书。检验费用由责任方负担。
- 13.3 如果乙方对甲方提出的索赔负有责任, 乙方应按照甲方同意的下列一种方式解决索赔事宜:
 - 13.3.1 甲方要求退货, 乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方, 并承担由此发生的一切损失和费用。
 - 13.3.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额, 经甲乙双方商定同意降低货物的价格。
 - 13.3.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分, 乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所遭受的损失。同时, 乙方应按合同条款第 10 条规定, 相应延长修补或更换部分的质量保证期。
- 13.4 如果在甲方发出索赔通知后十个日历日内, 乙方未作答复, 上述索赔应视为已被乙方接受; 如乙方未能在甲方提出索赔通知后十个日历日内或甲方同意的更长时间内, 按照合同条款第 13.3 条规定的任何一种方法解决索赔事宜, 甲方有权从履约保证金中扣出索赔金额, 如果履约保证金不足以补偿给甲方造成的损失或已退还乙方, 乙方另外赔偿相应的损失。

14. 履约保证金

- 14.1 乙方应在收到中标通知书后五个工作日内, 向甲方提交合同总金额的 5% 履约保函 (接受银行保函)。
- 14.2 如乙方未能履行合同规定的相关义务, 甲方有权从履约保证金中得到补偿。乙方应在履约保证金扣除后的七个日历日内补足被扣除部分, 并以此作为合同延续的先决条件。如履约保证金不足以补偿乙方给甲方造成的损失, 甲方有权要求乙方按实际发生的损失赔偿。
- 14.3 货物验收合格 12 个月后, 乙方未发生违约问题, 甲方将无息退还履约

保证金。

15. 网上公布投标报价

乙方无条件同意甲方在朝阳区政府采购网上公布其投标报价。

16. 争议解决方式

16.1 甲乙双方通过友好协商，解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如从协商开始十个日历日内仍得不到解决，甲乙双方将争端提交北京市朝阳区政府采购办公室进行调解。

16.2 如调解不成，双方可以到朝阳区人民法院提请诉讼。

16.3 诉讼的费用应由败诉方负担。

16.4 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

17. 不可抗力

17.1 由于自然灾害、社会因素、政府行为及其他经双方同意的原因，导致本合同不能全部或部分履行，甲乙双方互不承担违约责任，善后事宜由双方协商。

17.2 受事故影响的一方应在事故发生后三个工作日内以书面形式通知另一方，并在事故发生后十四个日历日内将有关部门出具的证明文件提交给另一方。

18. 税费

18.1 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

18.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

19. 合同解除和终止

19.1 合同解除：

19.1.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，出现下列情况，方可向乙方发出书面通知，提出解除合同，并要求退货、返款。

19.1.2 乙方未能在规定的期限或甲方同意延长的期限内交货。

19.1.3 乙方使用假冒、伪劣产品，或达不到合同规定的质量、性能。

19.1.4 乙方其它严重违反合同规定的行为。

19.2 提前终止合同：

如果乙方在合同履行期间破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方即时终止合同，不予退还履约保证金，并保留甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

20. 违约责任

20.1 因乙方原因（包括乙方提供的货物未达到验收标准）使货物未按规定运抵甲方指定地点，每延迟一个日历日，乙方应按逾期所涉金额的 5‰向甲方支付违约金。

若乙方延迟超过十个日历日，甲方有权解除合同，并要求乙方全部退还所收费用，赔偿经济损失。

20.2 乙方所提供的货物质量不符合本合同约定标准时，乙方应负责及时更换、维修，甲方有权拒绝付款，并追究乙方违约责任。

20.3 因产品缺陷而产生的退换货或赔偿损失的直接费用，如检验费、退换货往返运费、保险费、仓储费及装卸费等，均由乙方承担。

20.4 因产品质量缺陷造成第三方损害而要求甲方赔偿的，甲方有权随时向乙方追索费用。

20.5 如乙方出现严重违反合同条款并给甲方带来损失时，甲方可将违约行为上报北京市朝阳区政府采购办公室，由北京市朝阳区政府采购办公室对违反合同行为做出处理，在政府采购网上公布。

21. 转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

22. 质量抽检

甲方有权对乙方所供货物进行随机抽检，检测部门由甲方指定，乙方对此应予以配合。甲方抽检时将随机取样送至其权威机构进行检测，如果已要求提供评标样品，随机抽检将与上述封存的评标样品对照；对于没

有要求提供评标样品的，随机抽检结果将与国家、行业、地方标准以及招标文件、投标文件中的标准进行对照，检测所发生的费用由乙方承担。若随机抽检结果不合格，则认定该批次所供货物不合格，乙方承担由此造成的全部责任和损失。

23. 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

24. 合同生效及其它

24.1 合同在甲乙双方签字盖章并在甲方收到乙方提交的履约保证金后开始生效。

24.2 本合同一式五份，以中文书就，甲方执三份，乙方执一份，招标代理机构一份。

24.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该补充协议作为本合同的一个组成部分。

24.4 以上所提供合同为合同范本，招标方与中标方在签订合同时，可双方协商其补充条款或协议。

甲方：(盖章)
法定代表人
或授权代表签字
2025年8月4日



乙方：北京凯威家具有限公司(盖章)
法定代表人
或授权代表签字
2025年8月4日



附件一：货物名称、规格型号、生产厂家、单价、数量及合计金额

序号	分项名称	制造商	规格、型号	单价 (元)	单位	数量	合价 (元)
1	移动舞台	北京凯威家具有限公司	定制，两层细木工板，高 300mm，舞台尺寸 6000mm*4000mm 舞台面框：凸边框凸材料 3mm 厚度。框架支撑 20*40 舞台面板 18mm 厚建筑胶合多层板，双面覆膜防水防滑处理，红色黑色两色可选，1 米*2 米*0.3 米固定高度。黑色塑胶套配齐舞台面框：凸边框凸材料 3mm 厚度。框架支撑 20*40 舞台面板 18mm 厚建筑胶合多层板，双面覆膜防水防滑处理，红色黑色两色可选，长度 1 米固定高度 15 公分。舞台面框：凸边框凸材料 3mm 厚度。框架支撑 20*40 舞台面板 18mm 厚建筑胶合多层板，双面覆膜防水防滑处理，红色黑色两色可选。立柱：50*3.0mm0.6 米固定高用于推动舞台配两个铝合金踏步梯。	10000.00	套	1	10000.00
2	折叠桌	北京凯威家具有限公司	规格：1400mm*500mm*760mm 桌面基材采用“露水河”品牌 Enf 级环保人造板，“富美家”品牌 0.8mm 厚防火板双饰面，四周 2mmPVC 封边。采用“宝钢”品牌一级冷轧钢管，钢制折叠桌架，钢管壁厚 2.0mm，面托：3.0mm 钢板冲压成型，底脚：一字形底脚，冲压焊接完成，2.0mm，带桌斗，书网：采用 $\phi 16$ 不锈钢圆管与塑胶件紧密扣合组成，脚轮：带刹车 2.0 英寸 PU 静音轮，折叠方式：手动旋钮机关，自动弹回卡位，扣合紧密，所有金属表面除油除锈、陶化后喷塑处理：经磷化（防锈、去油），采用高温静电喷涂，带前挡板，配尼龙脚轮（锁定功能）。	650.00	张	60	39000.00
3	折叠椅	北京凯威家具有限公司	常规，低背，无扶手“德凯利”品牌环保 PU 革覆面；内衬“万泰”品牌环保高回弹一次成型 PU 泡棉，泡棉座密度 46kg/m ³ 、背密度 46kg/m ³ ，回弹性 51%；钢制折叠椅架，钢管壁厚 1.5mm，表面除油除锈、陶化后喷塑处理。配尼龙套脚。	180.00	把	120	21600.00

4	移动舞台	北京凯威家具有限公司	定制,两层细木工板,铝合金支腿 600~1000mm 可调,板面 1200mm×1200mm,带定向轮子, 12*7=84 块, 配四个踏步梯。	70000.00	套	1	70000.00
5	折叠桌	北京凯威家具有限公司	规格: 1400mm*500mm*760mm 桌面基材采用“露水河”品牌 Enf 级环保人造板,“富美家”品牌 0.8mm 厚防火板双饰面,四周 2mmPVC 封边。采用“宝钢”品牌一级冷轧钢管,钢制折叠桌架,钢管壁厚 2.0mm,面托: 3.0mm 钢板冲压成型,底脚: 一字形底脚,冲压焊接完成,2.0mm,带桌斗,书网: 采用ø16 不锈钢圆管与塑胶件紧密扣合组成,脚轮: 带刹车 2.0 英寸 PU 静音轮,折叠方式: 手动旋钮机关,自动弹回卡位,扣合紧密,所有金属表面除油除锈、陶化后喷塑处理: 经磷化(防锈、去油),采用高温静电喷涂,带前挡板,配尼龙脚轮(锁定功能)。	650.00	张	190	123500.00
6	折叠椅	北京凯威家具有限公司	常规,低背,无扶手“德凯利”品牌环保 PU 革覆面;内衬“万泰”品牌环保高回弹一次成型 PU 泡棉,泡棉座密度 46kg/m³、背密度 46kg/m³,回弹性 51%;钢制折叠椅架,钢管壁厚 1.5mm,表面除油除锈、陶化后喷塑处理。配尼龙套脚。	180.00	把	380	68400.00
7	移动舞台	北京凯威家具有限公司	定制,两层细木工板,高 300mm,舞台尺寸 6000mm*4000mm,配两个踏步梯。	10000.00	套	1	10000.00
8	折叠桌	北京凯威家具有限公司	规格: 1400mm*500mm*760mm 桌面基材采用“露水河”品牌 Enf 级环保人造板,“富美家”品牌 0.8mm 厚防火板双饰面,四周 2mmPVC 封边。采用“宝钢”品牌一级冷轧钢管,钢制折叠桌架,钢管壁厚 2.0mm,面托: 3.0mm 钢板冲压成型,底脚: 一字形底脚,冲压焊接完成,2.0mm,带桌斗,书网: 采用ø16 不锈钢圆管与塑胶件紧密扣合组成,脚轮: 带刹车 2.0 英寸 PU 静音轮,折叠方式: 手动旋钮机关,自动弹回卡位,扣合紧密,所有金属表面除油除锈、陶化后喷塑处	650.00	张	82	53300.00

			理：经磷化（防锈、去油），采用高温静电喷涂，带前挡板，配尼龙脚轮（锁定功能）。				
9	折叠椅	北京凯威家具有限公司	常规，低背，无扶手“德凯利”品牌环保PU革覆面；内衬“万泰”品牌环保高回弹一次成型PU泡棉，泡棉座密度46kg/m ³ 、背密度46kg/m ³ ，回弹性51%；钢制折叠椅架，钢管壁厚1.5mm，表面除油除锈、陶化后喷塑处理。配尼龙套脚。	180.00	把	164	29520.00
10	移动舞台	北京凯威家具有限公司	定制，两层细木工板，铝合金支腿600~1000可调，板面1200×1200，带定向轮子，8*5=40块，配四个踏步梯。	35000.00	套	1	35000.00
11	主席台桌	北京凯威家具有限公司	规格：1600mm*600mm*760mm 基材采用“大亚”Enf级人造板，表面双贴“大西洋”品牌0.6mm厚胡桃木/樱桃木皮，实木封边，所有人造板件双饰面。“华润”品牌环保水性涂料饰面，甲醛含量未检出。桌面带挡笔沿及走线孔，下设桌斗，桌斗下沿距地600mm，前挡板落地并有纹饰。	2200.00	张	4	8800.00
12	椅子	北京凯威家具有限公司	常规，中背，带扶手，面料：采用“顺达”品牌一级牛皮覆面，游离甲醛未检出；内衬“万泰”品牌环保高回弹一次成型PU泡棉，泡棉座密度46kg/m ³ 、背密度46kg/m ³ ，回弹性51%；钢制椅架，钢管壁厚2.0mm，表面除油除锈、陶化后喷塑处理。配尼龙套脚。	480.00	把	8	3840.00
13	演讲台	北京凯威家具有限公司	规格：800mm*550mm*1100mm 基材采用“大亚”Enf级人造板，表面双贴“大西洋”品牌0.6mm厚胡桃木/樱桃木皮，实木封边，所有人造板件双饰面。“华润”品牌环保水性涂料饰面，甲醛含量未检出。台面设三面挡沿，具有合理走线功能，前挡板有纹饰。	2500.00	张	1	2500.00
14	排椅	佛山市虹顺家具有限公司	规格：椅高：1000±10mm，坐高460±10mm，背到座790±10mm，背到写字板835±10mm，写字板高670±10mm，座深460±10mm； 脚架：采用优质铝合金经模具压注成型、表面经防氧化外理喷闪光银油漆，脚架外观尺寸为400*50*600mm，宽为50mm，最大壁厚为4mm，最小壁厚为3mm。地脚螺丝采用隐藏式，安装完毕后地脚螺丝隐藏于脚架内，让座椅整	900.00	座	270	243000.00

			体效果更加美观。 座、背：采用高回弹一次成型 PU 泡绵，泡棉座密度 49.6kg/m³、背密度 49.6kg/m³，回弹性 63%；面料：麻绒面料。有吸音孔。座包内座海绵采用高密度冷发泡 PU 定型棉海绵尺寸为：500*465*150mm（±10），座框架框架采用 1.5mm 热轧板通过冲压焊接等工艺制作，结实、可靠、耐用座框架尺寸 430*420*55mm（±2）座框架上装钉座内板，尺寸 430*420*5mm（±2）。座外板采用优质多层板经过模具热压成型尺寸为 460*430*16mm（±2）。座包表面通过扞布处理，使座包美观、耐磨、抗污。座包的回位机构为气杆慢回位机构，该机构具有回位力度轻柔、回位速度平缓、回位没有噪音的特点，回位结构稳定耐用。座挂钩采用优质铝合金经模具压注成型、经防氧化外理，承重力强。背包内背海绵采用高密度冷发泡 PU 定型棉海绵尺寸为：680*450*100mm（±10），背外板采用优质多层板经过模具热压成型，尺寸为：770*500*16mm（±2），背包表面通过扞布拉线处理，使背包美观、耐磨、抗污。榉木实木扶手盖板，环保涂饰。 写字板支架：采用优质铝合金经模具压注成型、经防氧化外理，壁度为 5mm。尺寸为：325*50*60mm，转轴采用限制走位装置，旋转轴可分级旋转，支架连接机构为铝合金压铸件，尺寸为 350*260mm 扶手面为优质实木制作尺寸为 285*45*50mm，外涂聚酯漆。椅座带自动回位阻尼装置。				
15	鞋柜	北京凯威家具有限公司	规格：365mm*640mm*500mm/节，可放衣物、鞋，每组 24 节。主材为环保 ABS，可根据教室空间自由组合安装。 材质：储物柜主材为 ABS+尼龙全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击、不易腐蚀、无毒无味、环保耐用。工艺：采用钢制模具注塑一次成型。使用寿命：抗冲击、耐腐蚀、不生锈、设计使用寿命大于 20 年产品特点：1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。2、重要部位加厚处理，底座高达 80mm，上下板厚 30mm，从而使	3500.00	组	3	10500.00

			产品更牢固，结实耐用。3、门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固，双重防盗保险更牢固耐用。4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。拉手锁具模：锁具部分可单独更换，售后维修更换简单。块化设计：加装弹簧扣紧装置，既方便开关门，更防止门在不锁状态下自动开门，撞伤他人。门板：门板内侧加装多功能钩及多功能置物盒。可放置小件物品如笔，手表、眼镜等方便实用。				
16	化妆台	北京凯威家具有限公司	规格 1200mm*700mm*760mm，基材采用“大亚”品牌 Enf 级环保人造板，表面双贴“大西洋”品牌 0.6mm 厚樱桃木皮，“华润”品牌环保漆涂饰，甲醛含量未检出。带背板水银镜，带镜前灯，含配套实木圆凳	1500.0 0	张	10	15000.00
17	更衣凳	北京凯威家具有限公司	尺寸 1500mm*600mm*400mm，钢制凳架，钢管壁厚 1.2mm，凳面软包，内衬“万泰”品牌高回弹一次成型 PU 泡绵，泡棉座密度 46kg/m³，回弹性 51%；面料：麻绒面料。	1000.0 0	个	6	6000.00
18	储物柜	北京凯威家具有限公司	规格：1000×500×2000mm 特点：整体采用环保型 ABS 塑料一次性注塑成型，层板采用 2.5mm 厚双面环保型 PP 改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 带锁，内设 PP 改性活动隔板 2 块。	1600.0 0	个	6	9600.00
19	移动白板	北京金睿成文教用品有限公司	可移动双面书写白板，书写面积 1200×2000mm	1000.0 0	个	1	1000.00
20	服装柜	北京凯威家具有限公司	规格：365mm*640mm*500mm/节，可放衣物、鞋，每组 12 节。主材为环保 ABS，可根据教室空间自由组合安装。 材质：储物柜主材为 ABS+尼龙全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击、不易腐蚀、无毒无味、环保耐用。工艺：采用钢制模具注塑一次成型。使用寿命：抗冲击、耐腐蚀、不生锈、设计使用寿命大于 20 年产品特点：	3500.0 0	组	4	14000.00

			1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。2、重要部位加厚处理，底座高达 80mm，上下板厚 30mm，从而使产品更牢固，结实耐用。3、门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固，双重防盗保险更牢固耐用。4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。拉手锁具模：锁具部分可单独更换，售后维修更换简单。块化设计：加装弹簧扣紧装置，既方便开关门，更防止门在不锁状态下自动开门，撞伤他人。门板：门板内侧加装多功能钩及多功能置物盒。可放置小件物品如笔，手表、眼镜等方便实用。				
21	鞋柜	北京凯威家具有限公司	规格：365mm*640mm*500mm/节，可放衣物、鞋，每组 24 节。主材为环保 ABS，可根据教室空间自由组合安装。 材质：储物柜主材为 ABS+尼龙全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击、不易腐蚀、无毒无味、环保耐用。工艺：采用钢制模具注塑一次成型。使用寿命：抗冲击、耐腐蚀、不生锈、设计使用寿命大于 20 年产品特点： 1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。2、重要部位加厚处理，底座高达 80mm，上下板厚 30mm，从而使产品更牢固，结实耐用。3、门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固，双重防盗保险更牢固耐用。4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。拉手锁具模：锁具部分可单独更换，售后维修更换简单。块化设计：加装弹簧扣紧装置，既方便开关门，更防止门在不锁状态下自动开门，撞伤他人。门板：门板内侧加装多功能钩及多功能置物盒。可放置小件物品如笔，手表、眼镜等方便实用。	3500.00	组	2	7000.00

22	化妆台	北京凯威家具有限公司	规格 1200mm*700mm*760mm, 基材采用“大亚”品牌 Enf 级环保人造板, 表面双贴“大西洋”品牌 0.6mm 厚樱桃木皮,“华润”品牌环保漆涂饰, 甲醛含量未检出。带背板水银镜, 带镜前灯, 含配套实木圆凳	1500.00	个	1	1500.00
23	文件柜	北京凯威家具有限公司	规格: 1000×500×2000mm 特点: 整体采用环保型 ABS 塑料一次性注塑成型, 层板采用 2.5mm 厚双面环保型 PP 改性塑料, 耐强酸碱及有机溶剂, 内设加强筋。 带锁, 内设 PP 改性活动隔板 2 块。	1600.00	个	2	3200.00
24	资料柜	北京凯威家具有限公司	规格: 1000×500×2000mm 特点: 整体采用环保型 ABS 塑料一次性注塑成型, 层板采用 2.5mm 厚双面环保型 PP 改性塑料, 耐强酸碱及有机溶剂, 内设加强筋。 带锁, 内设 PP 改性活动隔板 2 块。	1600.00	个	1	1600.00
25	书柜	北京凯威家具有限公司	规格: 1000×500×2000mm 特点: 整体采用环保型 ABS 塑料一次性注塑成型, 层板采用 2.5mm 厚双面环保型 PP 改性塑料, 耐强酸碱及有机溶剂, 内设加强筋。 带锁, 内设 PP 改性活动隔板 2 块。	1600.00	个	1	1600.00
26	期刊架	北京凯威家具有限公司	铝合金材质, 尺寸 900*500*2100mm 设 5 层倾斜式活动展板, 展藏两用。	1000.00	个	1	1000.00
27	沙发	北京凯威家具有限公司	组合式 3+1+1 面料: “颐达”品牌布艺覆面 泡绵: 采用“万泰”品牌高回弹泡绵, 泡棉座密度 46kg/m ³ 、背密度 46kg/m ³ , 回弹性 51% 内框架: 内框架采用实木框架, 木制构件全部经过烘干处理, 木构件四面刨光, 木材含水率 8%-12%, 木材防虫防腐处理, 尼龙编织带穿插编织打底, 与泡棉间隔垫麻布。	6000.00	套	1	6000.00

			地脚：实木脚可以做木色，橙色，黑色 配套同款小墩 2 个，实木茶几 1 个				
28	茶几	北京凯威家具有限公司	规格：500mm*500mm*600mm 中式，几架采用实木，木材含水率 8%-12%，榫卯结构；几面采用“大亚”品牌 25mm 厚 Enf 级人造板，表面双贴“大西洋”品牌 0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮，实木封边。“华润”品牌水性涂料饰面，甲醛含量未检出。	680.00	个	1	680.00
29	沙盘	湖南智心心理科教设备有限公司	一、沙盘： 1、实木标准沙盘：一个；外径 74*59*68.5cm±3cm，，内径 70.5*55.5*7.5cm±3cm，国家级环保材质全实木材质，颜色：外侧木本色，内侧涂蓝色 代表蓝天，底部蓝色代表大海和湖泊，是生命和能量的象征。 2、团体沙盘：技术规格：外径 123*63*69cm±3cm ，内径 119*60*7.5cm±3cm，国家级环保材质全实木材质，颜色：外侧木本色，内侧涂蓝色 代表蓝天，底部蓝色代表大海和湖泊，是生命和能量的象征 3、放置架：国家级环保实木材质，阶梯搭步式设计，五层九阶（尺寸：150*96*30cm±3cm ），便于来访者清晰地看到全部玩具及取用沙具，同时承重性更强，长久使用稳固不变形。 4、沙盘材质为木质，环保，符合国家要求 二、沙子：沙盘游戏专用沙 30 公斤：原色海沙，天然细沙、颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 三、沙具柜： 1、参考规格：175×56×24.5，层数 5 层，数量 3 个，颜色：自然木纹色；环保，须符合国家要求 四、沙具： 1、种类≥18 大类。沙具环保，符合国家要求，提供沙具种类不少于 30 种。 2、心理沙具 1200 个：按照大类和次类别划分，并提供主要类别与沙具的象征意义，沙具大类包含：人物、动物、植物、建筑物、交通工具、家居	12900.00	套	1	12900.00

		与生活用品、食物果实、天然物品、宇宙天体、宗教物品与其它，交通工具包含公安系列、工程系列、军事系列。家居包含各种家具、家用电器、生活用品系列。同时为保证咨询效果，材质应包含陶瓷、树脂、木质、塑胶等，形象逼真、接近现实，满足不同偏好来访者的需要。 3、材质：木质、陶瓷、塑料、玻璃、橡胶等多样 4、颜色：五彩 5、沙盘游戏指导书籍：提供正式出版的配套指导书籍：提供沙盘游戏整个过程的案例及分析。由沙盘游戏的初阶（沙盘游戏概述，理论深渊，实施过程，象征意义解读，空间配置）沙盘游戏的进阶（个体咨询案例，家庭治疗的理论，家庭治疗案例）沙盘游戏的高阶（团体治疗理论，团体治疗的案例，沙盘游戏的督导）等多部分组成。 6、沙具辅助设备含平沙耙，挖沙铲，清洁刷，玩具筐 4 件套 1 套 五、提供沙盘配套视频资料。				
沙盘凳	湖南智心心理科教设备有限公司	与沙盘配套	135.00	把	4	540.00
VR 多维心理套装	湖南智心心理科教设备有限公司	1、VR 一体机：双手柄交互、6 自由度空间定位，符合人体工学设计；低蓝光认证不伤眼；视场角 98 度；支持物理瞳距调节。 主机：处理器高通骁龙 XR2 芯片：Kryo 585 核心，8 核 64 位；Adreno 650，主频 587MHz；显示、音响、配件等硬件融为一体。无需安装、可随身携带、配有手柄、可佩戴眼镜使用、无需在网络环境下使用。 存储：运行内存 6G，本地储存 128G；支持 WIFI\蓝牙功能，安卓运行系统；显示屏：屏幕：5.5 inch x 1 SFR TFT；分辨率：4K 高清屏幕(3664x1920)，PPI：773；刷新率：90Hz，已与 VR 软件匹配；头盔外壳摄像头：鱼眼摄像头 4 个，支持头部 6DoF 定位。	14000.00	套	1	14000.00

		高精度九轴传感器；可与 VR 软件联动的 6DoF 体感手柄 x 2，支持光学定位，每个手柄机身按键≥ 7 个，共两套手柄不少于 14 个交互按键，手柄：两节 AAA 电池，约 40 小时使用时间。 5. 头盔：轻质聚合物机身，薄壁注塑工艺，航空级轻金属，织物材质前面板：T 型佩戴结构，自适应顶部绑带。支持 WIFI\蓝牙连接，电池续航 2.5 小时，支持 MIMO 技术。 产品简介： 便携式心理 VR 减压系统是通过虚拟现实系统在舒适的环境中指导使用者进行放松训练，结合音乐疗法，潜意识疏导，心理投射等多种心理疏导技巧进行心理健康调节、协调自我生理状态的疏导系统，是一款专为心理健康场景打造的高科技 VR 虚拟现实心理健康产品，体验者通过本款 VR 软件可进入虚拟空间中身临其境学习、体验各类资源，并可在 VR 资源中完成互动、行走、点击、抓取等 6 自由度动作。 VR 心理系统： 1. VR 头盔开机后自动进入 VR 系统； 2. 系统可屏蔽与主题无关内容，给用户一个独立的沉浸式虚拟体验空间； 3. 系统带有背景音乐功能，用户在虚拟场馆场景界面选择内容的同时还可收听优美的放松音乐； 4. 主界面为虚拟心理放松室场景，主菜单在心理放松室内场景中；为用户提供一个高质感的虚拟空间； 5. 主界面带有内容分类、翻页、LOGO 显示、产品名称显示、电量剩余显示等功能； 6. 主界面菜单分类支持心理健康所需五大主题：心理疏导、宣泄解压、应激训练、旅行放松、职业生涯； 三、VR 心理软件至少提供含 150 个场景的 70 个主题 VR 软件，并包含以下分类内容：				
--	--	---	--	--	--	--

		1、心理疏导： 包含冥想漫游、心理疏导、深度疏导、克服社交恐惧、克服高空恐惧、美好人生、专注力训练、心理测评、Texas 社交行为调查量表、阿森斯失眠量表(AIS)、工作压力自测问卷、焦虑测评量表(SAS)、精神压力自测问卷、人际关系综合诊断量表、同学关系测验问卷、显性焦虑量表(MAS)、性格倾向测试、自我压力测试量表、深度身心训练、眼动训练、预防早恋、克服厌学、亲子关系、克服叛逆、控制孩子玩手机等主题。 1-1、蓝鲸与海洋生物：深海场景中包含蓝鲸、虎鲸、旗鱼模型，以及相关知识点。 1-2、克服高空恐惧：动画城市楼群场景中带有行走独木桥救援小猫功能。 1-3、心理健康测评：星空虚拟场景中体验者进行心理答题，答题完成后有分值反馈并给予心理指导建议。 2、宣泄解压： 包含解压花园、海洋生物、解压运动馆、太阳系、跳伞、刺激过山车、翼装飞行、艺术馆放松、宇宙解压之旅、深海解压等主题。 3、应激训练： 包含冰雹、沙尘暴、山体滑坡、雷击、地震逃生、防溺水、暴雨、雪崩、台风等主题。 3-1、暴雨：动画城市场景中带有暴雨相关情景模拟功能。 4、职业生涯： 包含运动员、消防员、宇航员、手艺人、牙医、飞行员、医生、赛车手、画家、办公室职员等主题。 4-1、牙医：虚拟动画牙科诊所中带有牙医人物及相关动画模型、知识点。 5、旅行放松： 包含莫斯科、澳门、长城、颐和园、泰国、香山、圆明园、阿瑜陀耶、天坛公园、美丽的北海公园、天安门、柬埔寨、北京、意大利、威尼斯、圣				
--	--	---	--	--	--	--

			彼得堡等主题。				
	VR 训练椅	湖南智心理科教设备有限公司	一、产品介绍 VR 蛋椅是一款集体验与互动两种类型于一体的沉浸式系统，系统由底部的气压式底座控制，支持倾斜、上升、下沉等功能，采用内容影片与动感平台联动技术，运用心理学理论结合虚拟现实技术研发而成，让体验者自主自助的选择使用训练模式； 二、硬件配置 (1) VR 双人蛋椅尺寸：不少于长 2000*宽 1100*高 1800mm； (2) 操控台：不少于 19 寸显示屏操控台 (3) 电动缸：不少于 3 组+伺服器+控制卡 (4) 头显配置：大朋 E3C 眼镜 2 副 (5) 主机配置*2；CPU: ≥i5 6500；主板: 华硕 ≥H110；显卡: 七彩虹 1050TI；硬盘: 金士顿 ≥240G；电源: 航嘉 ≥500W；内存: 金士顿 ≥8G (6)) 产品净重: ≥300KG (7) 产品功率: ≥3KW 三、系统功能介绍 1. 系统主界面包含应激训练、心理测评、心灵奇旅、正念释压、VR 游戏、数据中心、背景切换、设置八大主题模块。主界面可对实时心率进行查看，开启或关闭，点击蛋椅标识可对蓝牙进行配对。 2. 应激训练包含：洞穴、雪山、鬼镇、地牢、溶洞、山路六个场景模式。在任何训练中都可以实时检测心率值（平均心率、最大心率、最小心率），菜单栏包含（继续、重置视角、返回主页）。 3. 心理测评板块包含心理压力测试、固执性测试、自信心测试、自助性测评、BECK 抑郁问卷、教师压力量表、学生发展趋势评估量表、责任感测试、行走中的玄机等十个量表。★实时显示答题状态，如有漏答或错答情况，可选择题号跳转到对应题目进行答题。在心理测评过程中会实时显示主机	92000.00	张	1	92000.00

		使用者、设备 2 使用者的心率值。 4. 心灵奇旅包含拾梦城、火花小径、星芒屿城、森境幻梦町、夜城灵境、幻梦谧境庄、心途光巷、星夜梦巷八个场景模式。 5. 正念释压包含慧悟菩提心、枫影禅思、谧林舒怀、静樱念、逸梦舱、水心沉眠六个场景模式。 6. VR 心理游戏包含心界异次元、海岛奇兵、战栗对决、鬼幕射手、城堡梦魔、泰坦陨落六个游戏，在任何训练中都可以实时检测心率值（平均心率、最大心率、最小心率），菜单栏包含（继续、重置视角、返回主页）、训练得分，可查看训练排名。可以随时查看当前训练排名包含：当前游戏信息（游戏名称、参与人数、已玩时间）名次、用户及代表色、设备类型、分数。在整个心理游戏中全程由我们的小天使熊带领使用者进行游戏。 7. 进入数据中心界面后，可以查看用户测评报告，包含（量表名称、参与人数、团体平均分、创建者、性别、记录生成时间等），还可以对用户测评报告行使单个/批量删除、搜索等。查看单人测评结果包含：基本信息（创建者、参与人数、测评时长、团体平均分、生成时间等）；参与用户（姓名、性别、年龄、得分情况、平均心率、最大心率、最小心率等）；结果分析：心率实时变异的线状图。★单人测评结果界面查询，点击下面三角向下滑，点击标题报告界面向上滑动查询。 8. 设置板块包含软件设置、硬件检测、用户列表三个小板块。软件设置：进入软件设置界面后，用户可开启/关闭游客登录、控制媒体音量的大小、设置测评每题答题时间以及开启/关闭首页心率监测栏。硬件检测：进入硬件检测界面，可查看主机和从机太空椅连接状况以及心率采集仪连接状况。用户列表：进入用户列表界面，管理员可以新增用户、编辑用户信息、单个/批量删除用户、按条件搜索用户列表中的用户。				
--	--	---	--	--	--	--

	运动 宣泄 套 装	湖南智心 心理科教 设备有限 公司	一、配置要求 1、处理器高通骁龙 XR2 八核，64 位，内存 6GB ； 闪存 128GB 2、运动单车： （1）加厚加粗框架，加厚轴芯，加厚静音带。 （2）滚轮：牛筋 PU 轮更耐磨，加轴承更顺滑。磁控飞轮阻力：16-18KG（ 高传动比 8:1 ） （3）阻力杆：商用加厚阻力杆 （4）皮带轮：一体式铸铁皮带轮 （5）扶手：浸塑扶手 （6）踏板：优质铝合金踏板 （7）商用铸件调节旋钮 （8）承重：230±10KG 3、腕带式传感器： （1）无线连接：ANT+ & 蓝牙； （2）传输距离：ANT+ ： 6m / 蓝牙 ： 10m （3）电池容量：90mAh； （4）充电方式：磁吸式。 4、速度传感器：精准采集骑行速度的数据传感器，通过蓝牙实时传输。 5、显示屏： （1）产品配置：43/55 寸可选配 （2）液晶屏：16:9LED 背光源 （3）屏幕分辨率：1920*1080 （4）参考显示面积：529±20mm*941±20mm （5）面框装饰：钢化玻璃或金属 （6）机身材料：钢化玻璃铝合金边框 （7）功率：120W	27600. 00	套	1	27600.00
--	--------------------	----------------------------	---	--------------	---	---	----------

运动 宣泄 套 装	湖南智心 心理科教 设备有限 公司	一、配置要求 1、处理器高通骁龙 XR2 八核，64 位，内存 6GB ； 闪存 128GB 2、运动单车： （1）加厚加粗框架，加厚轴芯，加厚静音带。 （2）滚轮：牛筋 PU 轮更耐磨，加轴承更顺滑。磁控飞轮阻力：16-18KG（高传动比 8:1） （3）阻力杆：商用加厚阻力杆 （4）皮带轮：一体式铸铁皮带轮 （5）扶手：浸塑扶手 （6）踏板：优质铝合金踏板 （7）商用铸件调节旋钮 （8）承重：230±10KG 3、腕带式传感器： （1）无线连接：ANT+ & 蓝牙； （2）传输距离：ANT+ ： 6m / 蓝牙 ： 10m （3）电池容量：90mAh； （4）充电方式：磁吸式。 4、速度传感器：精准采集骑行速度的数据传感器，通过蓝牙实时传输。 5、显示屏： （1）产品配置：43/55 寸可选配 （2）液晶屏：16:9LED 背光源 （3）屏幕分辨率：1920*1080 （4）参考显示面积：529±20mm*941±20mm （5）面框装饰：钢化玻璃或金属 （6）机身材料：钢化玻璃铝合金边框 （7）功率：120W	27600. 00	套	1	27600.00
--------------------	----------------------------	---	--------------	---	---	----------

		6、移动式机柜 (1) 优质铁质工艺，加粗立柱 (2) 上方有投影仪托盘，上下可调节高度 (3) 电视挂架可承载 40-90 寸电视显示屏，可上下升降，侧面防脱 (4) 试听机箱，可放置主机、音响等设备，配有散热孔 (5) 橡胶静音轮，360 度自由移动，承重范围 100KG 以内 二、智能身心运动训练软件 *1、系统至少包含运动宣泄、心理脱敏、实景骑行、减压放松、运动课堂、数据中心、设备连接等功能模块。 *2、运动宣泄训练场景：至少包含时空隧道、城市穿梭、金秋彩林、星际穿越等场景，场景至少具有可选择“简单”、“普通”、“困难”三级训练模式，提供结合训练场景、音乐等，形成专业的训练方案。 *3、心理脱敏训练场景：至少包含高空脱敏和幽闭空间，结合训练场景、音乐形成脱敏训练流程方案的功能 *4、具有古色小镇、春日暖阳、雄伟长城、山间清幽、宁静小道、山地骑行等实景运动场景，构建生动的情景交互式训练界面，使骑行过程更加有趣，提高使用者进行训练的兴趣与主观能动性。体验时间 1-30 分钟可自由选择。 *5、减压放松由音疗冥想、正念减压训练、放松训练组成。包含正念冥想、身体扫描、正念行走、正念伸展、按摩式呼吸法、胸腹式呼吸法、基本渐进肌肉放松法、暗示性渐进肌肉放松法、意向放松等≥ 14种减压情景的功能。 *6、实时运动及心理指标：通过无线可穿戴生理传感器和速度传感器，实时采集与监测速度和心率的功能。并在训练场景中显示心率、骑行速度、骑行里程、训练时间等指标。 7、系统具有互动训练、身心反馈监测等功能。支持用户自定义选择训练场				
--	--	---	--	--	--	--

		景、选择关卡模式，实现个性化的智能身心运动方案。 8、开机自动启动系统，通过主机完成个人注册信息，体验个性化自助内容； *9、完成训练后，系统会生成专业训练报告，包含各项运动指标、运动中的生理指标、心率曲线图，同时生成指导建议。 三、功能特点 1、系统具有互动训练、身心反馈监测等功能，通过生理指标实时监测与反馈，个性化自助体验与心理宣泄。 2、支持用户自定义选择训练场景、选择关卡模式，实现个性化的智能身心运动方案。 3、至少包含 4 个以上主题模块，运动宣泄、心理脱敏、实景骑行、减压放松、运动课堂。 （1）运动宣泄模块：运动宣泄至少包含时空隧道、城市穿梭、金秋彩林、和星际穿越四个 3D 运动场景，构建生动的情景交互式训练界面，使骑行过程更加身临其境，提高使用者训练的兴趣与主观能动性。 （2）心理脱敏模块：心理脱敏包括高空挑战和幽闭空间两个部分进行脱敏训练。 （3）实景骑行模块，实景骑行含括国内外各种自然风光，体验时间 1~30 分钟不等，对训练者起到大脑专注度提高、情绪改善、认知提升、意志增强、身体锻炼方面的效果。 *（4）减压放松：由音疗冥想、冥想正念、放松训练三部分组成，有效的让训练者在运动之后达到彻底的放松。 *（5）生理指标实时监测：通过无线可穿戴式生理传感器实时采集与监测生理指标和运动指标，训练完成后，出具报告包含（如：平均心率、最高心率、最低心率、平均速度、最高速度、最低速度、骑行圈数、骑行距离、骑行时间），给出针对性的建议，方便用户在训练后进行对比，不断提高，获得更为持久有效的训练效果。				
--	--	---	--	--	--	--

			(6) 训练完成生成专业训练报告, 包含各项运动指标、运动中的生理指标、心率曲线图, 以数据、图表等形式, 为结果的评估提供有力支撑。同时, 系统还会针对性的生成指导建议, 提升认知或宣泄训练的效果。				
30	文件柜	北京凯威家具有限公司	规格: 1000×500×2000mm 特点: 整体采用环保型 ABS 塑料一次性注塑成型, 层板采用 2.5mm 厚双面环保型 PP 改性塑料, 耐强酸碱及有机溶剂, 内设加强筋。 带锁, 内设 PP 改性活动隔板 2 块。	1600.00	个	2	3200.00
31	资料柜	北京凯威家具有限公司	规格: 1000×500×2000mm 特点: 整体采用环保型 ABS 塑料一次性注塑成型, 层板采用 2.5mm 厚双面环保型 PP 改性塑料, 耐强酸碱及有机溶剂, 内设加强筋。 带锁, 内设 PP 改性活动隔板 2 块。	1600.00	个	1	1600.00
32	书柜	北京凯威家具有限公司	规格: 1000×500×2000mm 特点: 整体采用环保型 ABS 塑料一次性注塑成型, 层板采用 2.5mm 厚双面环保型 PP 改性塑料, 耐强酸碱及有机溶剂, 内设加强筋。 带锁, 内设 PP 改性活动隔板 2 块。	1600.00	个	1	1600.00
33	期刊架	北京凯威家具有限公司	铝合金材质, 尺寸 900*500*2100mm 设 5 层倾斜式活动展板, 展藏两用。	1000.00	个	1	1000.00

34	沙发	北京凯威家具有限公司	组合式 3+1+1 面料：“颐达”品牌布艺覆面 泡绵：采用“万泰”品牌高回弹泡绵，泡棉座密度 46kg/m³、背密度 46kg/m³，回弹性 51% 内框架：内框架采用实木框架，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8%-12%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 地脚：实木脚可以做木色，橙色，黑色 配套同款小墩 2 个，实木茶几 1 个	6000.00	套	1	6000.00
35	茶几	北京凯威家具有限公司	规格：500mm*500mm*600mm 中式，几架采用实木，木材含水率 8%-12%，榫卯结构；几面采用“大亚”品牌 25mm 厚 Enf 级人造板，表面双贴“大西洋”品牌 0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮，实木封边。“华润”品牌水性涂料饰面，甲醛含量未检出。	680.00	个	1	680.00
36	沙盘	湖南智心心理科教设备有限公司	一、沙盘： 1、实木标准沙盘：一个；外径 74*59*68.5cm±3cm，，内径 70.5*55.5*7.5cm±3cm，国家级环保材质全实木材质，颜色：外侧木本色，内侧涂蓝色 代表蓝天，底部蓝色代表大海和湖泊，是生命和能量的象征。 2、团体沙盘：技术规格：外径 123*63*69cm±3cm，内径 119*60*7.5cm±3cm，国家级环保材质全实木材质，颜色：外侧木本色，内侧涂蓝色 代表蓝天，底部蓝色代表大海和湖泊，是生命和能量的象征 3、放置架：国家级环保实木材质，阶梯搭步式设计，五层九阶（尺寸：150*96*30cm±3cm），便于来访者清晰地看到全部玩具及取用沙具，同时承重性更强，长久使用稳固不变形。 4、沙盘材质为木质，环保，符合国家要求 二、沙子：沙盘游戏专用沙 30 公斤：原色海沙，天然细沙、颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。	12900.00	套	1	12900.00

		三、沙具柜： 1、参考规格：175×56×24.5，层数5层，数量3个，颜色：自然木纹色；环保，须符合国家要求 四、沙具： 1、种类≥18大类。沙具环保，符合国家要求，提供沙具种类不少于30种。 2、心理沙具1200个：按照大类和次类别划分，并提供主要类别与沙具的象征意义，沙具大类包含：人物、动物、植物、建筑物、交通工具、家居与生活用品、食物果实、天然物品、宇宙天体、宗教物品与其它，交通工具包含公安系列、工程系列、军事系列。家居包含各种家具、家用电器、生活用品系列。同时为保证咨询效果，材质应包含陶瓷、树脂、木质、塑胶等，形象逼真、接近现实，满足不同偏好来访者的需要。 3、材质：木质、陶瓷、塑料、玻璃、橡胶等多样 4、颜色：五彩 5、沙盘游戏指导书籍：提供正式出版的配套指导书籍：提供沙盘游戏整个过程的案例及分析。由沙盘游戏的初阶（沙盘游戏概述，理论深渊，实施过程，象征意义解读，空间配置）沙盘游戏的进阶（个体咨询案例，家庭治疗的理论，家庭治疗案例）沙盘游戏的高阶（团体治疗理论，团体治疗的案例，沙盘游戏的督导）等多部分组成。 6、沙具辅助设备含平沙耙，挖沙铲，清洁刷，玩具筐4件套1套 五、提供沙盘配套视频资料。				
沙盘凳	湖南智心心理科教设备有限公司	与沙盘配套	135.00	把	4	540.00

	VR 多维心理套装	湖南智心理科教设备有限公司	1、VR 一体机：双手柄交互、6 自由度空间定位,符合人体工学设计;低蓝光认证不伤眼;视场角 98 度;支持物理瞳距调节。 主机：处理器高通骁龙 XR2 芯片：Kryo 585 核心，8 核 64 位；Adreno 650，主频 587MHz；显示、音响、配件等硬件融为一体。无需安装、可随身携带、配有手柄、可佩戴眼镜使用、无需在网络环境下使用。 存储：运行内存 6G，本地储存 128G；支持 WIFI\蓝牙功能，安卓运行系统；显示屏：屏幕：5.5 inch x 1 SFR TFT；分辨率：4K 高清屏幕 (3664x1920)，PPI：773；刷新率：90Hz，已与 VR 软件匹配；头盔外壳摄像头：鱼眼摄像头 4 个，支持头部 6DoF 定位。 高精度九轴传感器；可与 VR 软件联动的 6DoF 体感手柄 x 2，支持光学定位，每个手柄机身按键≥7 个，共两套手柄不少于 14 个交互按键，手柄：两节 AAA 电池，约 40 小时使用时间。 5. 头盔：轻质聚合物机身，薄壁注塑工艺，航空级轻金属，织物材质前面板：T 型佩戴结构，自适应顶部绑带。支持 WIFI\蓝牙连接，电池续航 2.5 小时，支持 MIMO 技术。 产品简介： 便携式心理 VR 减压系统是通过虚拟现实系统在舒适的环境中指导使用者进行放松训练，结合音乐疗法，潜意识疏导，心理投射等多种心理疏导技巧进行心理健康调节、协调自我生理状态的疏导系统，是一款专为心理健康场景打造的高科技 VR 虚拟现实心理健康产品，体验者通过本款 VR 软件可进入虚拟空间中身临其境学习、体验各类资源，并可在 VR 资源中完成互动、行走、点击、抓取等 6 自由度动作。 VR 心理系统： 1. VR 头盔开机后自动进入 VR 系统； 2. 系统可屏蔽与主题无关内容，给用户一个独立的沉浸式虚拟体验空间； 3. 系统带有背景音乐功能，用户在虚拟场馆场景界面选择内容的同时还可	14000.00	套	1	14000.00
--	-----------	---------------	--	----------	---	---	----------

		收听优美的放松音乐； 4. 主界面为虚拟心理放松室场景，主菜单在心理放松室内场景中；为用户提供一个高质感的虚拟空间； 5. 主界面带有内容分类、翻页、LOGO 显示、产品名称显示、电量剩余显示等功能； 6. 主界面菜单分类支持心理健康所需五大主题：心理疏导、宣泄解压、应激训练、旅行放松、职业生涯； 三、VR 心理软件至少提供含 150 个场景的 70 个主题 VR 软件，并包含以下分类内容： 1、心理疏导： 包含冥想漫游、心理疏导、深度疏导、克服社交恐惧、克服高空恐惧、美好人生、专注力训练、心理测评、Texas 社交行为调查量表、阿森斯失眠量表(AIS)、工作压力自测问卷、焦虑测评量表(SAS)、精神压力自测问卷、人际关系综合诊断量表、同学关系测验问卷、显性焦虑量表(MAS)、性格倾向测试、自我压力测试量表、深度身心训练、眼动训练、预防早恋、克服厌学、亲子关系、克服叛逆、控制孩子玩手机等主题。 1-1、蓝鲸与海洋生物：深海场景中包含蓝鲸、虎鲸、旗鱼模型，以及相关知识点。 1-2、克服高空恐惧：动画城市楼群场景中带有行走独木桥援救小猫功能。 1-3、心理健康测评：星空虚拟场景中体验者进行心理答题，答题完成后有分值反馈并给予心理指导建议。 2、宣泄解压： 包含解压花园、海洋生物、解压运动馆、太阳系、跳伞、刺激过山车、翼装飞行、艺术馆放松、宇宙解压之旅、深海解压等主题。 3、应激训练： 包含冰雹、沙尘暴、山体滑坡、雷击、地震逃生、防溺水、暴雨、雪崩、				
--	--	--	--	--	--	--

		台风等主题。 3-1、暴雨：动画城市场景中带有暴雨相关情景模拟功能。 4、职业生涯： 包含运动员、消防员、宇航员、手艺人、牙医、飞行员、医生、赛车手、画家、办公室职员等主题。 4-1、牙医：虚拟动画牙科诊所中带有牙医人物及相关动画模型、知识点。 5、旅行放松： 包含莫斯科、澳门、长城、颐和园、泰国、香山、圆明园、阿瑜陀耶、天坛公园、美丽的北海公园、天安门、柬埔寨、北京、意大利、威尼斯、圣彼得堡等主题。				
VR 训练椅	湖南智心心理科教设备有限公司	一、产品介绍 VR 蛋椅是一款集体验与互动两种类型于一体的沉浸式系统，系统由底部的气压式底座控制，支持倾斜、上升、下沉等功能，采用内容影片与动感平台联动技术，运用心理学理论结合虚拟现实技术研发而成，让体验者自主自助的选择使用训练模式； 二、硬件配置 (1) VR 双人蛋椅尺寸：不少于长 2000*宽 1100*高 1800mm； (2) 操控台：不少于 19 寸显示屏操控台 (3) 电动缸：不少于 3 组+伺服器+控制卡 (4) 头显配置：大朋 E3C 眼镜 2 副 (5) 主机配置*2；CPU: ≥i5 6500；主板: 华硕 ≥H110；显卡: 七彩虹 1050TI；硬盘: 金士顿 ≥240G；电源: 航嘉 ≥500W；内存: 金士顿 ≥8G (6)) 产品净重: ≥300KG (7) 产品功率: ≥3KW 三、系统功能介绍 1. 系统主界面包含应激训练、心理测评、心灵奇旅、正念释压、VR 游戏、	92000.00	张	1	92000.00

		数据中心、背景切换、设置八大主题模块。主界面可对实时心率进行查看，开启或关闭，点击蛋椅标识可对蓝牙进行配对。 2. 应激训练包含：洞穴、雪山、鬼镇、地牢、溶洞、山路六个场景模式。在任何训练中都可以实时检测心率值（平均心率、最大心率、最小心率），菜单栏包含（继续、重置视角、返回主页）。 3. 心理测评板块包含心理压力测试、固执性测试、自信心测试、自助性测评、BECK 抑郁问卷、教师压力量表、学生发展趋势评估量表、责任感测试、行走中的玄机等十个量表。★实时显示答题状态，如有漏答或错答情况，可选择题号跳转到对应题目进行答题。在心理测评过程中会实时显示主机使用者、设备 2 使用者的心率值。 4. 心灵奇旅包含拾梦城、火花小径、星芒屿城、森境幻梦町、夜城灵境、幻梦谧境庄、心途光巷、星夜梦巷八个场景模式。 5. 正念释压包含慧悟菩提心、枫影禅思、谧林舒怀、静樱念、逸梦舱、水心沉眠六个场景模式。 6. VR 心理游戏包含心界异次元、海岛奇兵、战栗对决、鬼幕射手、城堡梦魔、泰坦陨落六个游戏，在任何训练中都可以实时检测心率值（平均心率、最大心率、最小心率），菜单栏包含（继续、重置视角、返回主页）、训练得分，可查看训练排名。可以随时查看当前训练排名包含：当前游戏信息（游戏名称、参与人数、已玩时间）名次、用户及代表色、设备类型、分数。在整个心理游戏中全程由我们的小天使熊带领使用者进行游戏。 7. 进入数据中心界面后，可以查看用户测评报告，包含（量表名称、参与人数、团体平均分、创建者、性别、记录生成时间等），还可以对用户测评报告行使单个/批量删除、搜索等。查看单人测评结果包含：基本信息（创建者、参与人数、测评时长、团体平均分、生成时间等）；参与用户（姓名、性别、年龄、得分情况、平均心率、最大心率、最小心率等）；结果分析：心率实时变异的线状图。★单人测评结果界面查询，点击下面三角				
--	--	---	--	--	--	--

		向下滑，点击标题报告界面向上滑动查询。 8. 设置板块包含软件设置、硬件检测、用户列表三个小板块. 软件设置: 进入软件设置界面后，用户可开启/关闭游客登录、控制媒体音量的大小、设置测评每题答题时间以及开启/关闭首页心率监测栏。硬件检测: 进入硬件检测界面，可查看主机和从机太空椅连接状况以及心率采集仪连接状况. 用户列表: 进入用户列表界面，管理员可以新增用户、编辑用户信息、单个/批量删除用户、按条件搜索用户列表中的用户。				
运动宣泄套装	湖南智心心理科教设备有限公司	一、配置要求 1、处理器高通骁龙 XR2 八核，64 位，内存 6GB ； 闪存 128GB 2、运动单车： （1）加厚加粗框架，加厚轴芯，加厚静音带。 （2）滚轮：牛筋 PU 轮更耐磨，加轴承更顺滑。磁控飞轮阻力：16-18KG（高传动比 8:1 ） （3）阻力杆：商用加厚阻力杆 （4）皮带轮：一体式铸铁皮带轮 （5）扶手：浸塑扶手 （6）踏板：优质铝合金踏板 （7）商用铸件调节旋钮 （8）承重：230±10KG 3、腕带式传感器： （1）无线连接：ANT+ & 蓝牙； （2）传输距离：ANT+ ： 6m / 蓝牙 ： 10m （3）电池容量：90mAh； （4）充电方式：磁吸式。 4、速度传感器：精准采集骑行速度的数据传感器，通过蓝牙实时传输。 5、显示屏：	27600.00	套	1	27600.00

		(1) 产品配置: 43/55 寸可选配 (2) 液晶屏: 16:9LED 背光源 (3) 屏幕分辨率: 1920*1080 (4) 参考显示面积: 529±20mm*941±20mm (5) 面框装饰: 钢化玻璃或金属 (6) 机身材料: 钢化玻璃铝合金边框 (7) 功率: 120W 6、移动式机柜 (1) 优质铁质工艺, 加粗立柱 (2) 上方有投影仪托盘, 上下可调节高度 (3) 电视挂架可承载 40-90 寸电视显示屏, 可上下升降, 侧面防脱 (4) 试听机箱, 可放置主机、音响等设备, 配有散热孔 (5) 橡胶静音轮, 360 度自由移动, 承重范围 100KG 以内 二、智能身心运动训练软件 *1、系统至少包含运动宣泄、心理脱敏、实景骑行、减压放松、运动课堂、数据中心、设备连接等功能模块。 *2、运动宣泄训练场景: 至少包含时空隧道、城市穿梭、金秋彩林、星际穿越等场景, 场景至少具有可选择“简单”、“普通”、“困难”三级训练模式, 提供结合训练场景、音乐等, 形成专业的训练方案。 *3、心理脱敏训练场景: 至少包含高空脱敏和幽闭空间, 结合训练场景、音乐形成脱敏训练流程方案的功能 *4、具有古色小镇、春日暖阳、雄伟长城、山间清幽、宁静小道、山地骑行等实景运动场景, 构建生动的情景交互式训练界面, 使骑行过程更加有趣, 提高使用者进行训练的兴趣与主观能动性。体验时间 1-30 分钟可自由选择。 *5、减压放松由音疗冥想、正念减压训练、放松训练组成。包含正念冥想、				
--	--	--	--	--	--	--

		身体扫描、正念行走、正念伸展、按摩式呼吸法、胸腹式呼吸法、基本渐进肌肉放松法、暗示性渐进肌肉放松法、意向放松等≥14种减压情景的功能。 *6、实时运动及心理指标：通过无线可穿戴生理传感器和速度传感器，实时采集与监测速度和心率的功能。并在训练场景中显示心率、骑行速度、骑行里程、训练时间等指标。 7、系统具有互动训练、身心反馈监测等功能。支持用户自定义选择训练场景、选择关卡模式，实现个性化的智能身心运动方案。 8、开机自动启动系统，通过主机完成个人注册信息，体验个性化自助内容； *9、完成训练后，系统会生成专业训练报告，包含各项运动指标、运动中的生理指标、心率曲线图，同时生成指导建议。 三、功能特点 1、系统具有互动训练、身心反馈监测等功能，通过生理指标实时监测与反馈，个性化自助体验与心理宣泄。 2、支持用户自定义选择训练场景、选择关卡模式，实现个性化的智能身心运动方案。 3、至少包含4个以上主题模块，运动宣泄、心理脱敏、实景骑行、减压放松、运动课堂。 （1）运动宣泄模块：运动宣泄至少包含时空隧道、城市穿梭、金秋彩林、和星际穿越四个3D运动场景，构建生动的情景交互式训练界面，使骑行过程更加身临其境，提高使用者训练的兴趣与主观能动性。 （2）心理脱敏模块：心理脱敏包括高空挑战和幽闭空间两个部分进行脱敏训练。 （3）实景骑行模块，实景骑行含括国内外各种自然风光，体验时间1~30分钟不等，对训练者起到大脑专注度提高、情绪改善、认知提升、意志增强、身体锻炼方面的效果。				
--	--	--	--	--	--	--

			* (4) 减压放松：由音疗冥想、冥想正念、放松训练三部分组成，有效的让训练者在运动之后达到彻底的放松。 * (5) 生理指标实时监测：通过无线可穿戴式生理传感器实时采集与监测生理指标和运动指标，训练完成后，出具报告包含（如：平均心率、最高心率、最低心率、平均速度、最高速度、最低速度、骑行圈数、骑行距离、骑行时间），给出针对性的建议，方便用户在训练后进行对比，不断提高，获得更为持久有效的训练效果。 (6) 训练完成生成专业训练报告，包含各项运动指标、运动中的生理指标、心率曲线图，以数据、图表等形式，为结果的评估提供有力支撑。同时，系统还会针对性的生成指导建议，提升认知或宣泄训练的效果。 提供具备法定资质的检测机构出具的有效的检测报告,所投产品符合国家相关规定。				
37	击打呐喊一体机	上海耕育科教仪器有限公司	1、整机尺寸 170cm*100cm*50cm，整机重量 40 公斤，操作一体机：机身材质为一级冷轧钢板，表面油除锈、陶化后喷塑处理，屏幕 43 寸电容触摸屏一体机电脑，分辨 1920*1080，4G 内存、128 固态。 2、包括击打和呐喊两种模式，内置专业心理测量量表，实时生成报告。呐喊模式下可设置麦克风采集音量大小。击打模式下，实时显示击打力度等数值。	65000.00	台	1	65000.00

38	减压 沙发椅	上海耕育 科教仪器 有限公司	1、放松椅接触面为仿真皮， 2、椅子为人体工学设计，可电动收缩折叠， 通过遥控器控制震动按摩，对臀部，腰部，背部，颈部震动按摩，多种智能开启模式，内置心理学专用音响系统，配置不小于 10 寸全高清屏，内存不小于 4G，存储不小于 32G 内存，HD 全高清屏，支持心理音乐、心理图片、心理视频等各种文件格式播放，无线遥控控制内置不少于 50 套不同的减压音乐，内置心理电影不少于 3 套，内置不少于 100 副心理图片，内置心理文章不少于 20 篇。	60000. 00	个	2	120000.00
39	不倒 翁	上海耕育 科教仪器 有限公司	宣泄人总高度：160CM-180CM 可调 全硅胶宣泄人造型美观，质感细腻，弹性可以模拟人体肌肉，可击打发声，底座：采用注沙底座，筒式吸盘抓地设计，配 8 个吸盘，安装方便，使用安全。	9200.0 0	个	2	18400.00
40	仿真 宣泄人	上海耕育 科教仪器 有限公司	发声宣泄人 1 个。产品详细参数：身高：180cm，可击打身高：150cm，底座尺寸：60*60*25cm 宽*长*高。 手臂姿势可以任意调节，摆出不同的被击打姿势，手指采用五指分开设计，可握拳，可出掌，一体成型，底座：采用注沙底座，材料；采用进口高缓冲材料，发泡海绵填充，底座：筒式吸盘抓地设计，配 8 个吸盘，安装方便，使用安全。	9200.0 0	个	2	18400.00
41	墙靶 沙袋	上海耕育 科教仪器 有限公司	宣泄柱 1 个，重量 29-33kg，总高度 1650mm，主体高度 1150mm，主体直径 310mm。填充物为环保高弹性发泡料，皮革厚度为 3-4mm，底部有吸盘，增加了宣泄柱的稳定性。	1600.0 0	个	2	3200.00

42	五线谱书写板	北京金睿成文教用品有限公司	面积 4m*1.25m, 面板材质为 E3 珧琅钢板, 钢板厚度 0.4mm, 涂层硬度 8H, 背板板材料: 镀锌板, 防锈功能好, 厚度 0.27mm, 整张板, 无拼接。有加强凹槽, 绿色环保衬板, 厚度 15mm, 胶合牢固, 甲醛释放量符合国家规定, 板体一次成型, 高级亚光香槟色铝合金边框, 一次成型, 厚度 1mm。提供具备法定资质的检测机构出具的有效的检测报告, 所投产品符合国家相关规定;	3000.00	块	1	3000.00
43	乐器架	北京凯威家具有限公司	规格: 1000×500×2000mm 材质: 基材采用“露水河”品牌 Enf 级优质刨花板, 门板优质环保光面三聚氰胺板饰面, 隔板为 25mm 厚, 内置多层活动隔板 25mm 厚, 结构: 上、下部各两扇镶框玻璃门, 内置活搁板, 可拼装, 每层单面搁板均承重 40kg, 带抠手, 带锁。	1200.00	个	4	4800.00
44	学习椅	北京凯威家具有限公司	常规中背 背板: 采用 ABS 塑料, 舒适度适中, 采用烤漆实心钢架, 座面采用“颐达”品牌麻绒面料覆面或 PP 覆面, 套脚: 尼龙合成纤维套脚, 耐磨, 静音。可叠摆。	120.00	个	48	5760.00
45	乐器架	北京凯威家具有限公司	规格: 1000×500×2000mm 材质: 基材采用“露水河”品牌 Enf 级优质刨花板, 门板优质环保光面三聚氰胺板饰面, 隔板为 25mm 厚, 内置多层活动隔板 25mm 厚, 结构: 上、下部各两扇镶框玻璃门, 内置活搁板, 可拼装, 每层单面搁板均承重 40kg, 带抠手, 带锁。	1200.00	个	4	4800.00
46	折叠桌	北京凯威家具有限公司	规格: 1400mm*500mm*760mm 桌面基材采用“露水河”Enf 级环保人造板, “富美家”品牌 0.8mm 厚防火板双饰面, 四周 2mmPVC 封边。采用“宝钢”品牌一级冷轧钢管, 钢制折叠桌架, 钢管壁厚 2.0mm, 面托: 3.0mm 钢板冲压成型, 底脚: 一字形底脚, 冲压焊接完成, 2.0mm, 带桌斗, 书网: 采用ø16 不锈钢圆管与塑胶件紧密	650.00	张	30	19500.00

			扣合组成，脚轮：带刹车 2.0 英寸 PU 静音轮，折叠方式：手动旋钮机关，自动弹回卡位，扣合紧密，所有金属表面除油除锈、陶化后喷塑处理：经磷化（防锈、去油），采用高温静电喷涂，带前挡板，配尼龙脚轮（锁定功能）。				
47	折叠椅	北京凯威家具有限公司	常规，低背，无扶手“德凯利”品牌环保 PU 革覆面；内衬“万泰”品牌环保高回弹一次成型 PU 泡棉，泡棉座密度 46kg/m ³ 、背密度 46kg/m ³ ，回弹性 51%；钢制折叠椅架，钢管壁厚 1.5mm，表面除油除锈、陶化后喷塑处理。配尼龙套脚。	180.00	把	60	10800.00
48	移动白板	北京金睿成文教用品有限公司	可移动双面书写白板，书写面积 1200×2000mm	1000.00	块	1	1000.00
49	乐器架	北京凯威家具有限公司	规格：1000×500×2000mm 材质：基材采用“露水河”品牌 Enf 级优质刨花板，门板优质环保光面三聚氰胺板饰面，隔板为 25mm 厚，内置多层活动隔板 25mm 厚，结构：上、下部各两扇镶框玻璃门，内置活搁板，可拼装，每层单面搁板均承重 40kg，带抠手，带锁。	1350.00	个	4	5400.00
50	合唱台	北京凯威家具有限公司	4 层，0.8*10 米，每层 30 厘米 木制，	30000.00	组	1	30000.00
51	桌椅	北京凯威家具有限公司	四人圆桌，每套含 1 张圆桌，四把椅子。 桌面直径不小于 800mm，桌面基材采用“露水河”Enf 级环保人造板，“富美家”品牌 0.8mm 厚防火板双饰面，四周 2mmPVC 封边。钢架结构，钢制折叠桌架，钢管壁厚 2.0mm，所有金属表面除油除锈、陶化后喷塑处理。配	900.00	套	12	10800.00

			尼龙脚轮 椅子：背板：采用 ABS 塑料,舒适度适中，采用烤漆实心钢架，座面采用“颐达”品牌麻绒面料覆面或 PP 覆面，套脚：尼龙合成纤维套脚。可叠摺。				
52	美术桌	北京凯威家具有限公司	两人桌 1400mm*600mm*760mm，桌面基材采用“露水河”25mm 厚 Enf 级环保人造板，“富美家”品牌 0.8mm 厚防火板双饰面，两长边后成型，两短边 2mmPVC 封边（或一长边后成型，其余三边 2mmPVC 封边）。金属桌架，壁厚≥1.5mm，表面除油除锈、陶化后喷塑处理；配金属调节脚。	750.00	张	48	36000.00
53	美术椅	北京凯威家具有限公司	常规中背 背板：采用 ABS 塑料,舒适度适中，采用烤漆实心钢架，座面采用“颐达”品牌麻绒面料覆面或 PP 覆面，套脚：尼龙合成纤维套脚，耐磨，静音。可叠摺。	120.00	把	96	11520.00
54	材料柜	北京凯威家具有限公司	规格：1000×500×2000mm 整体采用环保型工程塑料一次性注塑成型，设加强筋。 上部为工程塑料镶装玻璃对开门,带锁，内设活动隔板，下部为工程塑料对开门，带锁。	1600.00	个	16	25600.00
55	储物柜	北京凯威家具有限公司	规格：1000×500×2000mm 整体采用环保型工程塑料一次性注塑成型，设加强筋。 上部为工程塑料镶装玻璃对开门,带锁，内设活动隔板，下部为工程塑料对开门，带锁。	1600.00	个	4	6400.00
56	展柜	北京凯威家具有限公司	规格：1000×500×2000mm 整体采用环保型工程塑料一次性注塑成型，设加强筋。 上部为工程塑料镶装玻璃对开门,带锁，内设活动隔板，下部为工程塑料对开门，带锁。	1600.00	个	4	6400.00

57	美术桌	北京凯威家具有限公司	两人桌 1400mm*600mm*760mm, 桌面基材采用“露水河”25mm 厚 Enf 级环保人造板, “富美家”品牌 0.8mm 厚防火板双饰面, 两长边后成型, 两短边 2mmPVC 封边 (或一长边后成型, 其余三边 2mmPVC 封边)。金属桌架, 壁厚 2.0mm, 表面除油除锈、陶化后喷塑处理; 配金属调节脚。	750.00	张	48	36000.00
58	美术椅	北京凯威家具有限公司	常规中背 背板: 采用 ABS 塑料, 舒适度适中, 采用烤漆实心钢架, 座面采用“颐达”品牌麻绒面料覆面或 PP 覆面, 套脚: 尼龙合成纤维套脚, 耐磨, 静音。可叠摆。	120.00	把	96	11520.00
59	材料柜	北京凯威家具有限公司	规格: 1000×500×2000mm 整体采用环保型工程塑料一次性注塑成型, 设加强筋。 上部为工程塑料镶装玻璃对开门, 带锁, 内设活动隔板, 下部为工程塑料对开门, 带锁。	1600.00	个	16	25600.00
60	储物柜	北京凯威家具有限公司	规格: 1000×500×2000mm 整体采用环保型工程塑料一次性注塑成型, 设加强筋。 上部为工程塑料镶装玻璃对开门, 带锁, 内设活动隔板, 下部为工程塑料对开门, 带锁。	1600.00	个	4	6400.00
61	展柜	北京凯威家具有限公司	规格: 1000×500×2000mm 整体采用环保型工程塑料一次性注塑成型, 设加强筋。 上部为工程塑料镶装玻璃对开门, 带锁, 内设活动隔板, 下部为工程塑料对开门, 带锁。	1600.00	个	4	6400.00
62	讲台桌	北京凯威家具有限公司	1600mm*600mm*760mm 桌面基材采用“露水河”Enf 级人造板, “富美家”品牌 0.8mm 厚防火板双饰面, 四周 2mmPVC 封边。钢制桌架, 钢管壁厚 2.0mm。桌面下设小抽屉、主机架、键盘托。五金配件: 三节静音滑轨、万向轮等。	1500.00	张	1	1500.00

63	讲椅	北京凯威家具有限公司	1、覆面：采用“顺达”品牌一级牛皮覆面，游离甲醛未检出； 2、坐背板采用实木多层板，厚度 12mm； 3、泡棉采用“万泰”品牌高回弹 PU 泡绵，符合国家不助燃标准，座垫泡棉密度 46kg/m ³ ；回弹性 51%、采用公仔棉填充包。 4、采用可活动扣皮饰面尼龙扶手 5、气压棒采用“三弘”四级惰性气压棒， 6、350 电镀面包脚 7、加厚功能底盘可躺带午休伸缩脚踏 8、55MM PU 静音轮	850.00	把	1	850.00
64	讲台桌	北京凯威家具有限公司	1600mm*600mm*760mm 桌面基材采用“露水河”品牌 Enf 级人造板，“富美家”品牌 0.8mm 厚防火板双饰面，四周 2mmPVC 封边。钢制桌架，钢管壁厚 2.0mm。桌面下设小抽屉、主机架、键盘托。五金配件：三节静音滑轨、万向轮等。	1500.00	张	2	3000.00
65	讲椅	北京凯威家具有限公司	1、覆面：采用“顺达”品牌一级牛皮覆面，游离甲醛未检出； 2、坐背板采用实木多层板，厚度 12mm； 3、泡棉采用高回弹 PU 泡绵，符合国家不助燃标准，座垫泡棉密度 46kg/m ³ ，回弹性 51%、采用公仔棉填充包。 4、采用可活动扣皮饰面尼龙扶手 5、气压棒采用“三弘”四级惰性气压棒， 6、350 电镀面包脚 7、加厚功能底盘可躺带午休伸缩脚踏 8、55MM PU 静音轮	850.00	把	2	1700.00
66	两人桌	北京凯威家具有限公司	两人桌 1400mm*600mm*760mm，桌面基材采用“露水河”品牌 25mm 厚 Enf 级环保人造板，“富美家”品牌 0.8mm 厚防火板双饰面，两长边后成型，两短边 2mmPVC 封边（或一长边后成型，其余三边 2mmPVC 封边）。金属桌架，壁厚 2.0mm，表面除油除锈、陶化后喷塑处理；配金属调节脚。	750.00	张	28	21000.00

67	折叠椅	北京凯威家具有限公司	常规，低背，无扶手“德凯利”品牌环保PU革覆面；内衬“万泰”品牌环保高回弹一次成型PU泡棉，泡棉座密度46kg/m ³ 、背密度46kg/m ³ ，回弹性51%；钢制折叠椅架，钢管壁厚1.5mm，表面除油除锈、陶化后喷塑处理。配尼龙套脚。	180.00	把	60	10800.00
68	文件柜	北京凯威家具有限公司	木质 900mm*420mm*2000mm 基材采用“大亚”品牌Enf级环保人造板，表面双贴“大西洋”品牌0.6mm厚胡桃木/樱桃木皮。“华润”品牌水性涂料饰面，甲醛含量未检出。上部为对开木框玻璃门，门内设两块可调搁板，下部对开板门，门内设一块可调搁板。搁板厚25mm。五金配件：“海福乐”品牌阻尼铰链及“BMB”品牌锁具等。	1500.00	个	4	6000.00
69	会议桌	北京凯威家具有限公司	长5600mm，桌面(D)>1200mm 采用“大亚”品牌Enf级环保人造板，表面双贴“大西洋”品牌0.6mm厚胡桃木/樱桃木皮覆面，实木封边，所有人造板件双饰面。“华润”品牌水性涂料饰面，甲醛含量未检出。具有走线功能。	15000.00	张	1	15000.00
70	会议椅	北京凯威家具有限公司	常规，中背，带扶手，面料：采用“顺达”品牌一级牛皮覆面，游离甲醛未检出；内衬“万泰”品牌环保高回弹一次成型PU泡棉，泡棉座密度46kg/m ³ 、背密度46kg/m ³ ，回弹性51%；钢制椅架，钢管壁厚1.5mm，表面除油除锈、陶化后喷塑处理。配尼龙套脚。	480.00	张	36	17280.00

71	茶水柜	北京凯威家具有限公司	900*420*900mm 基材采用“大亚”品牌 Enf 级环保人造板；表面双贴“大西洋”品牌 0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮，实木封边，“华润”品牌水性涂料饰面，甲醛含量未检出。台面设三边挡水沿，二抽屉对开门，门内设活动搁板一块。五金配件：“海福乐”品牌阻尼铰链、三节静音滑轨、拉手等。	1500.00	个	1	1500.00
72	折叠桌	北京凯威家具有限公司	1400mm*500mm*760mm，桌面基材采用“露水河”品牌 Enf 级环保人造板，“富美家”品牌 0.8mm 厚防火板双饰面，四周 2mmPVC 封边。钢制折叠桌架，钢管壁厚 2.0mm，带桌斗，带前挡板，配尼龙脚轮（锁定功能）；所有金属表面除油除锈、陶化后喷塑处理。	650.00	张	28	18200.00
73	折叠椅	北京凯威家具有限公司	常规，低背，无扶手“德凯利”品牌环保 PU 革覆面；内衬“万泰”品牌环保高回弹一次成型 PU 泡棉，泡棉座密度 46kg/m ³ 、背密度 46kg/m ³ ，回弹性 51%；钢制折叠椅架，钢管壁厚 1.5mm，表面除油除锈、陶化后喷塑处理。配尼龙套脚。	180.00	把	56	10080.00
74	折叠桌	北京凯威家具有限公司	1400mm*500mm*760mm，桌面基材采用“露水河”品牌 Enf 级环保人造板，“富美家”品牌 0.8mm 厚防火板双饰面，四周 2mmPVC 封边。钢制折叠桌架，钢管壁厚 2.0mm，面托：3.0mm 钢板冲压成型，底脚：一字形底脚，冲压焊接完成，2.0mm，带桌斗，书网：采用 Ø16 不锈钢圆管与塑胶件紧密扣合组成，脚轮：带刹车 2.0 英寸 PU 静音轮，折叠方式：手动旋钮机关，自动弹回卡位，扣合紧密，所有金属表面除油除锈、陶化后喷塑处理：经磷化（防锈、去油），采用高温静电喷涂，带前挡板，配尼龙脚轮（锁定功能）	650.00	张	32	20800.00
75	折叠椅	北京凯威家具有限公司	常规，低背，无扶手“德凯利”品牌环保 PU 革覆面；内衬“万泰”品牌环保高回弹一次成型 PU 泡棉，泡棉座密度 46kg/m ³ 、背密度 46kg/m ³ ，回弹性 51%；钢制折叠椅架，钢管壁厚 1.5mm，表面除油除锈、陶化后喷塑处理。配尼龙套脚。	180.00	把	100	18000.00

76	文件柜	北京凯威家具有限公司	木质 900mm*420mm*2000mm 基材采用“大亚”品牌 Enf 级环保人造板，表面双贴“大西洋”品牌 0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮。水性涂料饰面，上部为对开木框玻璃门，门内设两块可调搁板，下部对开板门，门内设一块可调搁板。搁板厚 25mm。五金配件：阻尼铰链及锁具等。	1500.00	个	4	6000.00
77	会议桌	北京凯威家具有限公司	长 5600mm，桌面(D)>1200mm 采用“大亚”品牌 Enf 级环保人造板，表面双贴“大西洋”品牌 0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，实木封边，所有人造板件双饰面。“华润”品牌水性涂料饰面，甲醛含量未检出。具有走线功能。	15000.00	张	1	15000.00
78	会议椅	北京凯威家具有限公司	常规，中背，带扶手，面料：采用“顺达”品牌一级牛皮覆面，游离甲醛未检出；内衬“万泰”品牌环保高回弹一次成型 PU 泡棉，泡棉座密度 46kg/m ³ 、背密度 46kg/m ³ ，回弹性 51%；钢制椅架，钢管壁厚 1.5mm，表面除油除锈、陶化后喷塑处理。配尼龙套脚。	480.00	张	40	19200.00
79	茶水柜	北京凯威家具有限公司	900*420*900mm 基材采用“大亚”品牌 Enf 级环保人造板；表面双贴“大西洋”品牌 0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮，实木封边，“华润”品牌水性涂料饰面，甲醛含量未检出。台面设三边挡水沿，二抽屉对开门，门内设活动搁板一块。五金配件：“海福乐”阻尼铰链、三节静音滑轨、拉手等。	1500.00	个	1	1500.00
80	圆形会议桌	北京凯威家具有限公司	定制，圆形直径 4 米；采用“大亚”品牌 Enf 级环保人造板，表面双贴“大西洋”品牌 0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，实木封边，所有人造板件双饰面。“华润”品牌水性涂料饰面，甲醛含量未检出。具有走线功能。	1500.00	张	1	1500.00
81	会议椅	北京凯威家具有限公司	常规，中背，带扶手，面料：采用“顺达”品牌一级牛皮覆面，游离甲醛未检出；内衬“万泰”品牌环保高回弹一次成型 PU 泡棉，泡棉座密度 46kg/m ³ 、背密度 46kg/m ³ ，回弹性 51%；钢制椅架，钢管壁厚 1.5mm，表面除油除锈、陶化后喷塑处理。配尼龙套脚。	480.00	把	12	5760.00

82	文件柜	北京凯威家具有限公司	木质 900mm*420mm*2000mm 基材采用“大亚”品牌 Enf 级环保人造板，表面双贴“大西洋”品牌 0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮。水性涂料饰面，上部为对开木框玻璃门，门内设两块可调搁板，下部对开板门，门内设一块可调搁板。搁板厚 25mm。五金配件：阻尼铰链及锁具等。	1500.00	个	4	6000.00
83	会议桌	北京凯威家具有限公司	长 5600mm，桌面(D)>1200mm 采用“大亚”品牌 Enf 级环保人造板，表面双贴“大西洋”品牌 0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，实木封边，所有人造板件双饰面。“华润”品牌水性涂料饰面，甲醛含量未检出。具有走线功能。	15000.00	张	1	15000.00
84	会议椅	北京凯威家具有限公司	常规，中背，带扶手，面料：采用“顺达”品牌一级牛皮覆面，游离甲醛未检出；内衬“万泰”品牌环保高回弹一次成型 PU 泡棉，泡棉座密度 46kg/m ³ 、背密度 46kg/m ³ ，回弹性 51%；钢制椅架，钢管壁厚 1.5mm，表面除油除锈、陶化后喷塑处理。配尼龙套脚。	480.00	张	36	17280.00
85	茶水柜	北京凯威家具有限公司	900*420*900mm 基材采用“大亚”品牌 Enf 级环保人造板；表面双贴“大西洋”品牌 0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮，实木封边，“华润”品牌水性涂料饰面，甲醛含量未检出。台面设三边挡水沿，二抽屉对开门，门内设活动搁板一块。五金配件：“海福乐”阻尼铰链、三节静音滑轨、拉手等。	1500.00	个	1	1500.00
86	折叠桌	北京凯威家具有限公司	1400mm*500mm*760mm，桌面基材采用“露水河”品牌 Enf 级环保人造板，“富美家”品牌 0.8mm 厚防火板双饰面，四周 2mmPVC 封边。钢制折叠桌架，钢管壁厚 2.0mm，带桌斗，带前挡板，配尼龙脚轮（锁定功能）；所有金属表面除油除锈、陶化后喷塑处理。	650.00	张	24	15600.00
87	折叠椅	北京凯威家具有限公司	常规，低背，无扶手“德凯利”品牌环保 PU 革覆面；内衬“万泰”品牌环保高回弹一次成型 PU 泡棉，泡棉座密度 46kg/m ³ 、背密度 46kg/m ³ ，回弹性 51%；钢制折叠椅架，钢管壁厚 1.5mm，表面除油除锈、陶化后喷塑处理。配尼龙套脚。	180.00	把	48	8640.00

88	茶水柜	北京凯威家具有限公司	900*420*900mm 基材采用“大亚”品牌 Enf 级环保人造板；表面双贴“大西洋”0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮，实木封边，水性涂料饰面。台面设三边挡水沿，二抽屉对开门，门内设活动搁板一块。五金配件：“海福乐”阻尼铰链、三节静音滑轨、拉手等。	1500.00	个	1	1500.00
89	折叠桌	北京凯威家具有限公司	1400mm*500mm*760mm，桌面基材采用“露水河”品牌 Enf 级环保人造板，“富美家”品牌 0.8mm 厚防火板双饰面，四周 2mmPVC 封边。钢制折叠桌架，钢管壁厚 2.0mm，带桌斗，带前挡板，配尼龙脚轮（锁定功能）；所有金属表面除油除锈、陶化后喷塑处理。	650.00	张	32	20800.00
90	折叠椅	北京凯威家具有限公司	常规，低背，无扶手“德凯利”品牌环保 PU 革覆面；内衬“万泰”品牌环保高回弹一次成型 PU 泡棉，泡棉座密度 46kg/m ³ 、背密度 46kg/m ³ ，回弹性 51%；钢制折叠椅架，钢管壁厚 1.5mm，表面除油除锈、陶化后喷塑处理。配尼龙套脚。	180.00	把	50	9000.00
91	演讲台	北京凯威家具有限公司	800mm*550mm*1100mm 基材采用“大亚”品牌 Enf 级人造板，表面双贴“大西洋”品牌 0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮，实木封边，所有人造板件双饰面。“华润”品牌环保水性涂料饰面，甲醛含量未检出。台面设三面挡沿，具有合理走线功能，前挡板有纹饰。	2500.00	张	1	2500.00
92	主席台桌	北京凯威家具有限公司	1600mm*600mm*760mm 基材采用“大亚”品牌 Enf 级人造板，表面双贴“大西洋”品牌 0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮，实木封边，所有人造板件双饰面。“华润”品牌环保水性涂料饰面，甲醛含量未检出。桌面带挡笔沿及走线孔，下设桌斗，桌斗下沿距地 600mm，前挡板落地并有纹饰。	2200.00	张	10	22000.00
93	椅子	北京凯威家具有限公司	常规，中背，带扶手，面料：采用“顺达”品牌一级牛皮覆面，游离甲醛未检出；内衬“万泰”品牌环保高回弹一次成型 PU 泡棉，泡棉座密度 46kg/m ³ 、背密度 46kg/m ³ ，回弹性 51%；钢制椅架，钢管壁厚 1.5mm，表面除油除锈、陶化后喷塑处理。配尼龙套脚。	480.00	把	20	9600.00

94	小茶几	北京凯威家具有限公司	尺寸 500*700*550 mm 中式, 几架采用实木, 木材含水率 8%-12%, 榫卯结构; 几面采用“大亚”品牌 25mm 厚 Enf 级人造板, 表面双贴“大西洋”0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮, 实木封边。“华润”品牌环保水性涂料饰面, 甲醛含量未检出。	780.00	个	6	4680.00
95	茶水柜	北京凯威家具有限公司	900*420*900mm 基材采用“大亚”品牌 Enf 级环保人造板; 表面双贴“大西洋”0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮, 实木封边, 水性涂料饰面。台面设三边挡水沿, 二抽屉对开门, 门内设活动搁板一块。五金配件: 阻尼铰链、三节静音滑轨、拉手等。	1500.00	个	2	3000.00
96	小茶几	北京凯威家具有限公司	尺寸 500*700*550mm 中式, 几架采用实木, 木材含水率 8%-12%, 榫卯结构; 几面采用“大亚”品牌 25mm 厚 Enf 级人造板, 表面双贴“大西洋”0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮, 实木封边。“华润”品牌环保水性涂料饰面, 甲醛含量未检出。	780.00	个	10	7800.00
97	茶水柜	北京凯威家具有限公司	900*420*900mm 基材采用“大亚”品牌 Enf 级环保人造板; 表面双贴“大西洋”0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮, 实木封边, “华润”品牌水性涂料饰面, 甲醛含量未检出。台面设三边挡水沿, 二抽屉对开门, 门内设活动搁板一块。五金配件: “海福乐”阻尼铰链、三节静音滑轨、拉手等。	1500.00	个		1500.00
总价 (元)				1939070.00			



附件二：交货地点及数量

包号：01				
标的名称：教学设备 1				
序号	教室	设备	单位	数量
1	合班教室（187平）	移动舞台	套	1
2	合班教室（187平）	折叠桌	张	60
3	合班教室（187平）	折叠椅	把	120
4	合班教室（732平）	移动舞台	套	1
5	合班教室（732平）	折叠桌	张	190
6	合班教室（732平）	折叠椅	把	380
7	小报告厅（214平）	移动舞台	套	1
8	小报告厅（214平）	折叠桌	张	82
9	小报告厅（214平）	折叠椅	把	164
10	报告厅（420平）	移动舞台	套	1
11	报告厅（420平）	主席台桌	张	4
12	报告厅（420平）	椅子	把	8
13	报告厅（420平）	演讲台	张	1
14	报告厅（420平）	排椅	座	270
15	舞蹈排练室	鞋柜	组	3
16	舞蹈排练室	化妆台	张	10
17	舞蹈排练室	更衣凳	个	6
18	舞蹈排练室	储物柜	个	6
19	舞蹈排练室	移动白板	块	1
20	舞蹈教室	服装柜	组	4
21	舞蹈教室	鞋柜	组	2
22	舞蹈教室	化妆台	个	1
23	心理咨询室	文件柜	个	2
24	心理咨询室	资料柜	个	1
25	心理咨询室	书柜	个	1
26	心理咨询室	期刊架	个	1
27	心理咨询室	沙发	套	1
28	心理咨询室	茶几	个	1

29	心理咨询室	心理咨询室配套设备		
	心理咨询室	沙盘	套	1
	心理咨询室	沙盘凳	把	4
	心理咨询室	VR 多维心理套装	套	1
	心理咨询室	VR 训练椅	张	1
	心理咨询室	运动宣泄套装	套	1
30	心理咨询室	文件柜	个	2
31	心理咨询室	资料柜	个	1
32	心理咨询室	书柜	个	1
33	心理咨询室	期刊架	个	1
34	心理咨询室	沙发	套	1
35	心理咨询室	茶几	个	1
36	心理咨询室	心理咨询室配套设备		
	心理咨询室	沙盘	套	1
	心理咨询室	沙盘凳	把	4
	心理咨询室	VR 多维心理套装	套	1
	心理咨询室	VR 训练椅	张	1
	心理咨询室	运动宣泄套装	套	1
37	心理宣泄室	击打呐喊一体机	台	1
38	心理宣泄室	减压沙发椅	个	2
39	心理宣泄室	不倒翁	个	2
40	心理宣泄室	仿真宣泄人	个	2
41	心理宣泄室	墙靶沙袋	个	2
42	音乐鉴赏教室	五线谱书写板	块	1
43	音乐鉴赏教室	乐器架	个	4
44	音乐鉴赏教室	学习椅	个	48
45	音乐排练室	乐器架	个	4
46	音乐排练室	折叠桌	张	30
47	音乐排练室	折叠椅	把	60
48	合唱教室	移动白板	块	1
49	合唱教室	乐器架	个	4

50	合唱教室	合唱台	组	1
51	合唱教室	桌椅	套	12
52	美术教室	美术桌	张	48
53	美术教室	美术椅	把	96
54	美术教室	材料柜	个	16
55	美术教室	储物柜	个	4
56	美术教室	展柜	个	4
57	美术教室	美术桌	张	48
58	美术教室	美术椅	把	96
59	美术教室	材料柜	个	16
60	美术教室	储物柜	个	4
61	美术教室	展柜	个	4
62	思政教室	讲台桌	张	1
63	思政教室	讲椅	把	1
64	史地教室	讲台桌	张	2
65	史地教室	讲椅	把	2
66	会议研讨室	两人桌	张	28
67	会议研讨室	折叠椅	把	60
68	会议室3-211	文件柜	个	4
69	会议室3-211	会议桌	张	1
70	会议室3-211	会议椅	张	36
71	会议室3-211	茶水柜	个	1
72	会议室3-213	折叠桌	张	28
73	会议室3-213	折叠椅	把	56
74	会议室4-126	折叠桌	张	32
75	会议室4-126	折叠椅	把	100
76	会议室3-105	文件柜	个	4
77	会议室3-105	会议桌	张	1
78	会议室3-105	会议椅	张	40
79	会议室3-105	茶水柜	个	1

80	会议室-公共区二层圆桌	圆形会议桌	张	1
81	会议室-公共区二层圆桌	会议椅	把	12
82	会议室1-公共区2层	文件柜	个	4
83	会议室1-公共区2层	会议桌	张	1
84	会议室1-公共区2层	会议椅	张	36
85	会议室1-公共区2层	茶水柜	个	1
86	会议室2-公共区2层	折叠桌	张	24
87	会议室2-公共区2层	折叠椅	把	48
88	会议室3-公共区2层	茶水柜	个	1
89	会议室3-公共区2层	折叠桌	张	32
90	会议室3-公共区2层	折叠椅	把	50
91	报告厅（1200平）	演讲台	张	1
92	报告厅（1200平）	主席台桌	张	10
93	报告厅（1200平）	椅子	把	20
94	接待室（24平）	小茶几	个	6
95	接待室（24平）	茶水柜	个	2
96	接待室-公共区2层	小茶几	个	10
97	接待室-公共区2层	茶水柜	个	1
交货地点：北京中学东坝北校区				

北京锐雅国际招标有限公司 中标通知书

SZYGCG11010525210200023056-XM001-125704

北京凯威家具有限公司：

教学设备1(标段编号：11010525210200023056-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市朝阳区教育服务保障中心确认，贵公司为该项目中标人

中标金额：人民币1939070.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

特此通知。



一、授权委托书

本授权书声明：注册于 北京市通州区潮县镇黄厂铺村村委会东北 880 米（投标人住址）的 北京凯威家具有限公司（投标人名称）法定代表人 冯海南、董事长（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的 夏绪红、项目经理（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的 办学条件项目-北京中学东坝北校区教学设备配备项目（项目名称）项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 2024 年 7 月 15 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字或盖章：

投标人全称、投标人公章：北京凯威家具有限公司

法定代表人身份证复印件：



被授权人身份证复印件：

