

# 朝阳区图像系统资产保管服务合同

合同编号:【GH-GXR-YH-198-XJ-117】

本合同由以下双方根据平等自愿原则,协商一致在北京市朝阳区签订:

## 甲方:北京市朝阳区数据局

地址:北京市朝阳区日坛北街 33 号

授权代表人:冯峻

邮编:100020

联系电话:010-65099913

传真:010-65094287

## 乙方:北京歌华有线电视网络股份有限公司

营业执照注册号:911100007002336492

地址:北京市海淀区西三环北路 87 号 4 层 409

法定代表人:郭章鹏

邮编:100083

联系电话:010-59260000

传真:010-59260633

账户名称:北京歌华有线电视网络股份有限公司

开户银行:工行北京首都体育馆支行

公司账号:0200053709024904847

本《朝阳区图像系统资产保管服务合同》(以下简称**本合同**)经甲、乙双方友好协商签订,基于本年度相关项目的服务内容投标结果(见附件一),双方达成本年度以下合同内容。

**第一条** 服务内容与服务标准

本合同所涵盖的各项服务内容与服务标准等详见附件二《服务内容与要求》。

**第二条** 服务期限

自 2025 年 9 月 2 日起至 2026 年 9 月 1 日止。

**第三条** 工作检查

甲方有权按本合同第一条约定的服务内容和标准对乙方工作进行工作检查,经甲方工作检查不合格的,甲方有权要求乙方在指定期限内采取弥补措施,乙方采取弥补措施之后再次提交甲方进行检查。经乙方【三】次弥补仍未能经甲方检查合格的,甲方有权单方解除合同,不予支付剩余合同价款。

**第四条** 合同总价款及结算

1、本合同总价款为人民币【¥1,559,100.00】元(大写:【壹佰伍拾伍万玖仟壹佰元整】),该费用已包含本合同项下全部费用,包括但不限于税费、人工费、交通费、服务费、保修费等。除此以外,乙方无权要求甲方因本合同支付其他任何费用。

本合同生效后【30】个工作日内甲方向乙方支付合同首付款,即人民币【¥600,000.00】元(大写:【陆拾万元整】),剩余合同价款,即人民币【¥959,100.00】元(大写:【玖拾伍万玖仟壹佰元整】),经甲方验收合格后支付。

甲方付款前,乙方应向甲方提供合法、有效的税务发票。

2、本项目如根据甲方要求提前终止全部或部分服务内容的,应由甲乙双方协商一致后签署书面补充协议。甲方剩余价款支付金额根据乙方提供的实际服务内容和时间基于投标报价综合核算结果为准。

**第五条** 乙方义务

1、乙方应指派符合本合同所需技术和经验要求的专门的技术人员,在甲方现场负责本项目的支持和调试,并接受甲方合理的管理监督,遵守相关的现场工作纪律。

- 2、乙方保证所有项目符合国家标准以及行业标准。
- 3、乙方严格遵守中华人民共和国法律、法规及合同对有关技术资料及技术的要求。
- 4、乙方确保其提供的本合同项下的所有服务所涉及的产品、技术、资料不会侵犯第三方的知识产权或所有权，否则由此造成的损失，由乙方承担全部责任。乙方派出人员在甲方服务期间，因故意或过失给甲方造成相应损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

## **第六条** 知识产权

- 1、乙方保证乙方提供的服务不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称乙方向甲方提供的服务侵犯其知识产权，并已就此对甲方或乙方提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），则知悉上述事项的一方应立即通知合同对方，甲方有权：（1）暂停履行对侵权诉讼所涉服务的采购或支付义务直至侵权诉讼完全解决，并要求乙方自担费用向甲方提供与该第三方协商、诉讼、和解所需的一切协助（包括但不限于向甲方提供证明侵权不存在的各类证据、派出人员参加协商、诉讼或会谈等）；（2）甲方有权选择与该第三方达成和解，并由乙方支付和解协议所约定的全部费用以及甲方因侵权诉讼而遭受的全部损失或费用（包括但不限于诉讼/仲裁费、律师费、交通费、通讯费、差旅费、对第三方的损害赔偿金、行政处罚罚款、获取该服务相应使用许可的费用、因停止使用或修改、替换侵权威胁所涉及的服务而遭受的损失等）。如果甲方选择继续参加侵权诉讼法律程序，乙方应当赔偿甲方因侵权诉讼及履行生效法律裁判而需支付的费用或遭受的损失，但生效法律裁判认定乙方服务不存在侵犯第三方知识产权情形的除外。
- 2、甲方在乙方提供的服务基础上开发、研制形成的技术成果（包括但不限于程序、文件、资料等）的知识产权归甲方所有。
- 3、不论本合同是否解除或终止，本合同项下第六条独立适用。

## **第七条** 保密义务

- 1、乙方应对其知晓的甲方的商业、技术、市场、管理、人事、财务等任何方面的信息和资料予以保密，未经甲方事先书面同意，乙方不得披露、使用或以任何方式处置上述信息、资料，并应促使其员工、关联方承担相同保密义务，如果乙方员工、关联方违反上述保密义务，视为乙方违反保密义务并适用本条第2点的约定。
- 2、乙方违反保密义务的，应当对甲方因此所遭受的损失承担赔偿责任。如果乙方在本合同有效期内违反保密义务，甲方有权单方提前终止本合同。
- 3、不论本合同是否解除或终止，本合同项下第七条独立适用。

#### **第八条** 不可抗力

- 1、由于发生不可抗力事件（如战争、暴动、严重火灾、水灾、台风、地震、政府行为和禁令等事件），致使合同任一方不能履行合同义务时，遭受不可抗力事件影响的一方负有在不可抗力事件发生之日起 15 日内尽快通知合同对方以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
- 2、遭受不可抗力事件影响的一方在履行前述义务后免除违约责任，但其合同义务不因此免除。经合同双方协商同意，合同履行时间可合理延长，延长时间相当于因事件发生受到影响的时间。

#### **第九条** 违约责任

- 1、乙方违反本合同约定义务的，甲方有权要求乙方在指定期限内采取弥补措施，乙方未能弥补的，视为乙方违约，乙方应向甲方支付相当于合同总金额【百分之三】的违约金。
- 2、乙方延期履行的，每延期一日，按合同总金额【千分之三】向甲方支付延期履行违约金。
- 3、因乙方过错造成甲方或第三方损失的，乙方应赔偿甲方或第三方全部损失。
- 4、甲方有权直接在未支付的合同总金额中扣除本条约定的违约金及赔偿金，不足部分由乙方补齐。

#### **第十条** 争议管辖

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

**第十一条** 本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。本合同壹式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。本合同的任何变更、补充或修改，应由双方协商一致并签署书面协议。

**第十二条** 通知与送达

任何一方根据本合同规定向另一方发出的通知应以书面形式作出，并以邮寄/快递、传真、专人送达方式发送。如以邮寄/快递方式发送，以邮寄/快递回执上注明的收件日期为送达日期。如以传真方式发送，收到传真机发出的确认信息后，视为送达。如专人送达，被送达人签署后，视为送达。各方联系信息以本合同首部所列为准，一方联系信息变化后，该方应在联系信息变化之前将变化情况书面通知其他方，否则该方应自行承担相应的风险、责任和后果。

**第十三条** 本合同中出现的“日”，除非明确写明为工作日，否则为自然日。

**第十四条** 本合同附件作为本合同内容的一部分，与本合同具有同等法律效力。

**第十五条** 如甲方因为机构调整变更主体，由变更后的主体继续履行本合同项下的内容。

附件一：《投标分项报价表》

附件二：《服务内容与要求》

附件三：《资产清单》

附件四：《验收标准》

附件五：《合作伙伴廉政协议》

(本页为签署页)

甲方：北京市朝阳区数据局

(公章)

授权代表人(签字):



【2025】年【 8 】月【 26 】日

乙方：北京歌华有线电视网络股份有限公司

(公章)

法定代表人或者授权代表人(签字):



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the legal representative or authorized representative of Beijing Gohua Cable TV Network Co., Ltd.

【2026】年【 8 】月【 26 】日

A handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.

附件一：《投标分项报价表》

7 投标分项报价表



投标分项报价表

项目编号/招标编号：11010525210200023309-XM001/ BJCHL2025-016

项目名称：朝阳区图像系统资产保管服务

报价单位：人民币元

| 序号    | 分项名称     | 分项内容             | 单价（元）        | 数量 | 单位 | 合价（元）          | 备注/说明                   |
|-------|----------|------------------|--------------|----|----|----------------|-------------------------|
| 1     | 专用库房服务   | 库房需满足长期存放电子设备的标准 | 3.5 元/平方米/天  | 1  | 项  | ¥ 1,277,500.00 | 面积不小于 1000 平米库房, 租期 1 年 |
| 2     | 设备资产保管服务 | 负责设备出入库等日常工作     | ¥ 50,000.00  | 1  | 项  | ¥ 50,000.00    | /                       |
|       |          | 配合资产管理相关及设备转运服务  | ¥ 10,000.00  | 1  | 项  | ¥ 10,000.00    | /                       |
|       |          | 资产设备的定期巡检服务      | ¥ 600.00     | 36 | 次  | ¥ 21,600.00.00 | 每月巡检 3 次                |
|       |          | 库房管理人员           | ¥ 200,000.00 | 1  | 项  | ¥ 200,000.00   | 提供 7*24 小时值班服务。         |
| 总价（元） |          |                  |              |    |    | ¥ 1,559,100.00 |                         |



注：

1. 本表应按包分别填写（如涉及）。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 投标单如有需要可提供报价明细表作为本表附表。

## 附件二：《服务内容与要求》

### 1. 服务期要求

(1) 本项目服务期为 1 年，从 2025 年 9 月 2 日起至 2026 年 9 月 1 日止。

(2) 本项目服务费包括全部服务内容的费用，服务单位不得以其他要求委托方追加相关费用，双方协商一致的除外。

(3) 本项目服务期结束后，经双方协商一致，可就库房租用服务和资产保管服务内容续签合同，服务费参照本项目合同分项报价确定，续签不得超过 2 次。

(4) 本项目如根据甲方要求提前终止全部或部分服务内容的，应由甲乙双方协商一致后签署书面补充协议。甲方剩余价款支付金额根据乙方提供的实际服务内容和服务时间基于结算结果为准。

### 2. 设备资产保管服务

(1) 服务单位应提供专用保管仓库用于保存相关材料、设备，并对出入库的物品进行移交、查验、登记。入库登记完成后，该批次材料、设备的保管责任转由本项目服务单位承担，需要进行资产保管的范围见《需保管的资产清单》；

(2) 当专用保管仓库中设备如需开展报废等必要的出库工作，服务单位应编制设备出库单，出库设备经服务采购单位书面确认后，服务单位不再继续承担该批次出库设备的保管责任。

(3) 服务单位应按照委托方要求对入库货物进行编号并分类摆放，采用必要的方式对库房内物品进行统一管理，采用必要的信息化管理手段编制相应的管理台账以便迅速查找到相关资产位置和设备信息；

(4) 服务单位应安排专人对库房进行管理，包括填报出入库登记表、利用信息化系统编制库房台账、库房巡查及配合委托方开展资产管理工作等；

(5) 服务单位应根据委托方要求协助完成必要的资产管理相关工作：

- 1) 完成资产标签张贴工作；
- 2) 完成必要的库房内资产清点工作；
- 3) 开展资产报废相关工作，并对报废资产进行登记；
- 4) 完成其他资产管理工作。

### 3. 专用库房服务

(1) 库房使用面积应不少于 1000 平方米，位于北京市行政区划范围内，交通便利，能进出大型货车；

(2)库房应为封闭式建筑，应保证库房内环境条件满足长期存放电子设备的标准；

(3)库房内部应具备必要的照明、消防设施，库房周界应具备相应的安防系统；

(4)库房本身及其附属设施的维修保养均由服务单位负责，不得向委托方另行收取相关维修保养费用；

(5)服务单位应按照委托方要求对委托方工作检查中发现的问题进行整改，如不能及时完成整改的，委托方有权酌情核减资产保管服务费；

(6)对库房资产保管情况进行巡检；

(7)库房产权需合法合规并提供相关资料证明；

(8)服务期内库房位置如需调整必须征得甲方书面同意。

#### 4. 其他要求

(1)服务单位应免费提供本项目范围内资产现所处地（包括但不限于当前保管单位库房-位于北京市房山区）至中标单位提供专用库房的设备搬迁、转运服务。如中标单位库房区域发生调整，则应再征得甲方书面同意的前提下提供设备搬运服务，由此产生的所有相关费用由中标单位承担，不得以任何原因要求委托方支付任何设备搬迁、转运费；

(2)服务单位应配合委托方开展必要的资产交接工作，确保资产的转移、划拨、报废等工作顺利开展；

(3)服务单位对不在用设备在运输、保管中有保障设备完整齐全的责任。如服务单位在运输、保管、交接设备过程中，出现设备丢失或损坏的情形，应依据评估结果进行赔偿，如对委托方还造成其他损失，应当承担相应的赔偿责任；

(4)服务单位不得使用或者许可第三方使用被保管设备；

(5)服务单位需依照委托方要求配合委托方对库房内设备资产进行检查和盘点，服务单位应对设备有明确的保管工作机制或制度，且应报委托方备案；

(6)服务期间届满或者依委托方要求需对设备进行分批次出库或报废的，服务单位应积极按照委托方的要求配合委托方工作；

(7)服务单位需至少配置2名库房管理人员，提供7\*24小时服务。

## 附件三：《资产清单》

| 设备品牌型号                                                  | 数量  |
|---------------------------------------------------------|-----|
| 16 路视频分配器;16 分 32                                       | 5   |
| 16 路硬盘录像机;海康威视;                                         | 1   |
| 17 寸液 晶显示器;AOC;17 寸液晶                                   | 38  |
| 17 寸液晶显示器;AOC/ACER;17 寸液晶                               | 4   |
| 17 寸液晶显示器;三星;740n+                                      | 1   |
| 1 分 15 VGA 分配放大器;KRAMER/以色列;VP-15                       | 1   |
| 21 寸三星液晶显示器;三星;                                         | 2   |
| 21 寸液晶显示器;                                              | 10  |
| 21 寸液晶显示器;21 寸液晶显示器                                     | 80  |
| 21 寸液晶显示器;AOC/ACER;21 寸液晶                               | 3   |
| 21 寸液晶显示器;AOC;2116S                                     | 1   |
| 21 寸液晶显示器;三星;                                           | 7   |
| 21 英寸彩色监视器;三星;SMP-210P                                  | 12  |
| 42 寸等离子;松下;PANASONIC TH-42PH11CK                        | 18  |
| 42 寸液晶显示终端;长虹;LT4288                                    | 100 |
| 48 口交换机;华为;48 口交换机                                      | 1   |
| 4 画面分割器;CQ204-01/M                                      | 29  |
| 4 画面分割器;订制                                              | 13  |
| 4 画面分割器;CQ204-01/M;CQ204-01/M                           | 1   |
| 4 路数字硬盘录像机;海康;硬盘录像机                                     | 1   |
| 4 路硬盘录像机;海康;硬盘录像相机                                      | 1   |
| 4 选一计算机切换器;快捷/广州;VGA0401                                | 1   |
| 50 英寸液晶电视;长虹;LT52700FHD                                 | 4   |
| 60 寸显示单元\VTRON;威创/广州;C-DGS60X2                          | 16  |
| 60 寸显示单元底座\VTRON;威创/广州;BC06030                          | 8   |
| 65 寸等离子支架 ;飞马/北京;定制                                     | 2   |
| DVD 刻录机;SONY;                                           | 8   |
| DVR 串口专用硬盘;希捷;                                          | 2   |
| GIS, 消息, 图像处理服务器;IBM ;IBM X3850                         | 15  |
| H3C S5500-28C-SI 以太网交换机主机单模模块 2 个;<br>思科;交换机主机及单模模块 2 个 | 1   |
| HBA 卡;HBA                                               | 90  |
| KVM;IBM;                                                | 6   |
| LED 显示屏;(Φ3.75 双基色, 红、绿、黄)                              | 1   |
| Media Pack;软件光盘                                         | 1   |
| PDU ;8 孔                                                | 8   |
| PDU;                                                    | 6   |

| 设备品牌型号                                            | 数量   |
|---------------------------------------------------|------|
| PDU;8 孔                                           | 316  |
| PDU;定制;8 孔                                        | 8    |
| PDU 插座;8 孔 PDU 插座                                 | 4    |
| UPS 电源 (30 分钟小时在线式)<br>;10KVA                     | 1    |
| UPS 主机;山特;山特 10KVA                                | 1    |
| UPS 主机;山特;山特 3C20KS                               | 1    |
| 安全网关;IBM ISS;MX5010L-U                            | 1    |
| 安装支架;天津亚安;                                        | 1    |
| 备用空调;格力;格力空调 3P                                   | 1    |
| 倍线器;兆科/中国;VDDL02                                  | 1    |
| 本地存储及管理系统;浪潮;存储管理服务器-订制                           | 1    |
| 编码器;H3C;H3C-DC2004-FF                             | 10   |
| 编码器;PVG;PVG-VS9001                                | 12   |
| 编码器;PVG;PVG-VS9004                                | 36   |
| 标准型数字会议系统主机;快捷/中国;CREATOR CR-M3101                | 1    |
| 彩色半球摄像机;BP-5302                                   | 1    |
| 彩色半球摄像机;彩色半球摄像机                                   | 1    |
| 操作台;2200*650*750                                  | 1    |
| 朝阳公园防水带功放音箱;acm;08ha150                           | 73   |
| 传输设备;LUSTER;LUSTER13000-VD-1-1                    | 1590 |
| 存储机柜;42U                                          | 45   |
| 存储及管理系统;PVG;PVG-NVR6820                           | 10   |
| 存储及管理系统;浪潮;存储系统-订制                                | 1    |
| 存储交换机;IBM ;2054-E07                               | 1    |
| 存储盘阵控制柜、存储盘阵扩展柜、存储硬盘;存储系统-订制                      | 4    |
| 存储盘阵控制柜、存储盘阵扩展柜、存储硬盘;IBM;DS4200、EXP420、SATA 750GB | 1    |
| 存储盘阵控制柜、存储盘阵扩展柜、存储硬盘;IBM;DS4200、EXP420、SATA300GB  | 40   |
| 大屏幕应用管理软件\VTRON;威创/广州;VWAS                        | 1    |
| 带显示温湿度传感器;TH802                                   | 2    |
| 单路光端机;Light-wave;Luster13000-VD-1-1               | 3    |
| 德国 OB0 防雷器;V25-B                                  | 1    |
| 地税大厅视频编码器;PVG;PVG VS-9004                         | 1    |
| 低压配电柜 (UPS 输出柜);订制;订制                             | 1    |
| 低压配电柜 (市电);订制                                     | 1    |

| 设备品牌型号                                                              | 数量 |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 电池;                                                                 | 19 |
| 电池;100AH                                                            | 41 |
| 电池柜;                                                                | 2  |
| 电话语音报警系统;订制                                                         | 1  |
| 电脑主机、键盘鼠标和显示器;联想;家悦 U2130A                                          | 23 |
| 电视墙;2200*800*200                                                    | 1  |
| 电视墙;定制                                                              | 1  |
| 调音台;MACKIE/美国;ONYX1640                                              | 1  |
| 多功能移动支架;                                                            | 2  |
| 多屏处理器\VTRON;多屏控制器                                                   | 1  |
| 多通道智能控制器;霍尼韦尔;智能控制器                                                 | 1  |
| 二层 48 口交换机;H3C;S3100-52TP-SI                                        | 1  |
| 防火墙;Cisco;防火墙 Pix 525                                               | 1  |
| 房管大厅视频编码器;PVG;PVG VS-9004                                           | 2  |
| 分会场视频会议终端;VCON ;VCON HD1000                                         | 1  |
| 服务器机柜;2000*600*1000                                                 | 8  |
| 高点摄像头;高倍摄像机                                                         | 1  |
| 工控机;研华;                                                             | 1  |
| 工商大厅视频编码器;PVG;PVG VS-9004                                           | 1  |
| 工商局监控键盘;PVG;                                                        | 1  |
| 工商局视频解码器;PVG;PVG-ND9001                                             | 5  |
| 工商局图像管理控制设备;PVG;PVG Server 2810                                     | 1  |
| 工作台;定制                                                              | 41 |
| 公核心平台内部交换机;Foundry;FESX424                                          | 1  |
| 公网链接交换机;Foundry;FESX424                                             | 1  |
| 光模块;10G-XFP-ER                                                      | 1  |
| 光模块;10G-XFP-LR                                                      | 1  |
| 光模块;E1MG-LX                                                         | 2  |
| 光模块;SFP-GE-LX-SM1310-A                                              | 2  |
| 光模块 foundry;foundry;SX                                              | 1  |
| 光模块 H3C;H3C;Gmlub                                                   | 1  |
| 规划大厅视频编码器;PVG;PVG VS-9004                                           | 1  |
| 核心存储（金级）、磁盘阵列（主柜）、磁盘阵列（从柜）、盘阵硬盘;IBM ;DS4200、DS4200、EXP420、SATA750GB | 8  |
| 核心存储（铜级）、磁盘阵列（主柜）、磁盘阵列（从柜）、盘阵硬盘;IBM ;DS4200、DS4200、EXP420、SATA750GB | 1  |

| 设备品牌型号                                                              | 数量 |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 核心存储（银级）、磁盘阵列（主柜）、磁盘阵列（从柜）、盘阵硬盘;IBM ;DS4200、DS4200、EXP420、SATA750GB | 8  |
| 核心防火墙;Netscreen;NS-5200                                             | 2  |
| 核心节点存储点播设备 HBA 卡;IBM ;                                              | 81 |
| 核心平台骨干网交换机;Foundry;SX800                                            | 2  |
| 核心平台路由器;Foundry;MLX-4                                               | 2  |
| 核心系统 IDS;IBM ISS;GX 5108-CF-I-P                                     | 1  |
| 核心应用服务器;IBM ;IBM P55A                                               | 2  |
| 红领巾桥 6 路图像新增对应编码器;PVG;PVG-VS9004                                    | 2  |
| 会议桌;中国;定制                                                           | 1  |
| 机房监测报警主机;                                                           | 2  |
| 机房监控系统软件;AZY2003                                                    | 1  |
| 机房漏水传感器;                                                            | 2  |
| 机房温湿度传感器;                                                           | 2  |
| 机柜;                                                                 | 5  |
| 机柜;1200*600*600                                                     | 1  |
| 机柜;1200*800*600                                                     | 10 |
| 机柜;1600*800*600                                                     | 39 |
| 机柜;2000*800*600                                                     | 2  |
| 机柜;42U                                                              | 47 |
| 机柜;42U（2 米*800*600）                                                 | 3  |
| 机柜;标准交换机机柜                                                          | 2  |
| 机柜;定制;730*600*650                                                   | 1  |
| 机柜;飞马;2 米（每台含 8 口 PDU2 个）                                           | 1  |
| 计算机主机;联想;                                                           | 2  |
| 监察大厅监控键盘;四维 USB 摇杆键盘                                                | 1  |
| 监察大厅视频解码器;PVG;PVG-ND9001                                            | 8  |
| 监察大厅图像管理控制设备;PVG;PVG Server 2810                                    | 1  |
| 监控操作台;标准单联                                                          | 10 |
| 监控计算机;联想;联想开天 6900                                                  | 2  |
| 监控键盘;四维 USB 摇杆键盘                                                    | 11 |
| 监控键盘;PVG;                                                           | 2  |
| 监控键盘;PVG;PVG-keyboard                                               | 9  |
| 监控键盘;PVG;具备三维摇杆控制键盘                                                 | 42 |
| 监控显示器;19 寸                                                          | 2  |
| 监听耳机;SONY/日本;MDR7501                                                | 1  |
| 监听音箱;漫步者/深圳;                                                        | 1  |
| 减帧服务器;X3850                                                         | 3  |

| 设备品牌型号                                      | 数量   |
|---------------------------------------------|------|
| 减帧服务器;IBM;IBM X3650                         | 42   |
| 键盘鼠标;双飞燕;                                   | 38   |
| 键盘鼠标;双飞燕;USB 接口防水                           | 5    |
| 交换机;Cisco;交换机 Cisco catalyst 3750           | 1    |
| 机柜;42U (2 米) *1100*800                      | 25   |
| 交换机;Foundry;FESX448                         | 1    |
| 交换机;H3C;S3600-28P-SI                        | 2    |
| 交换机;思科;24 口交换机                              | 1    |
| 交流电源;国 产;                                   | 1    |
| 精密空调;艾默生;艾默生 DME12MH1                       | 1    |
| 看守所图像回传新增编码器;PVG;PVG-VS9004                 | 2    |
| 客户端 PC 主机;联想;                               | 1    |
| 控制键盘;PVG;                                   | 21   |
| 浪涌防雷器;                                      | 1    |
| 气体灭火控制器;                                    | 1    |
| 千兆单模光模块;H3C;                                | 1    |
| 千兆多模光模块;H3C;                                | 1    |
| 嵌入式三管荧光格栅灯;3*25W                            | 1    |
| 嵌入式数字会议代表发言单元 ;快捷/中国;<br>CREATOR CR-M3104C1 | 10   |
| 嵌入式数字会议主席发言单元 ;快捷/中<br>国;CREATOR CR-M3102C1 | 1    |
| 人防指挥中心交换机光模块;H3C;                           | 2    |
| 商用空调;大金;RY71DQV2C                           | 1    |
| 社保大厅视频编码器;PVG;PVG VS-9004                   | 2    |
| 摄像头(半球);三星;三星 SCC-B5352P                    | 1    |
| 摄像头(快球);三星;SCC-641P                         | 8    |
| 摄像头;                                        | 1620 |
| 摄像头;POLYCOM/美国;VSX7000E 配套                  | 1    |
| 摄像头;博士;                                     | 14   |
| 事件管理系统;PVG;PVG-server2810                   | 21   |
| 视频分配器 ;4 分 8;4 分 8                          | 1    |
| 视频分配器;4 分 8                                 | 12   |
| 视频分配器;4 入 8 出视频分配器                          | 4    |
| 视频分配器;PTS;PTS-1632-2U                       | 11   |
| 视频会议终端;POLYCOM/美国;VSX7000E                  | 1    |
| 视频解码器 (CBD 临时系统解码用);PVG;PVG-ND9002          | 16   |
| 视频解码器;PVMUX-801D                            | 8    |
| 视频解码器;PVG;PVG-ND804                         | 12   |

| 设备品牌型号                                     | 数量  |
|--------------------------------------------|-----|
| 视频解码器;PVG;PVG-ND9001                       | 662 |
| 视频解码器;PVG;PVG-ND9002                       | 28  |
| 视频解码器;PVG;PVG-VS9001                       | 99  |
| 视频解码器;PVG;PVG-VS9004                       | 415 |
| 视频矩阵;KRAMER/以色列;32*32VSR                   | 1   |
| 室内快球;INFINOVA;                             | 1   |
| 室外彩转黑摄象机;INFINOVA;                         | 1   |
| 输出配电柜;北京;定制                                | 1   |
| 数字显示终端;21 寸液晶                              | 2   |
| 数字显示终端;M6900                               | 1   |
| 数字显示终端;订制                                  | 3   |
| 数字显示终端;联想;家悦                               | 5   |
| 数字显示终端;联想;开天 M6600 主机                      | 1   |
| 数字显示终端;联想;扬天 A8000C 主机                     | 67  |
| 水务局指挥中心电视墙;电视墙支架-订制                        | 1   |
| 四画面分割器;                                    | 100 |
| 四画面分割器;402-CH                              | 21  |
| 四路光端机;Light-wave;Luster 13000-VD-4-1       | 42  |
| 通讯转换模块;ZLAN-5103                           | 2   |
| 投影机灯泡;威创/广州;UHB                            | 2   |
| 图像存储点播服务器;PVG;PVG-NVR6810                  | 49  |
| 图像存储点播服务器;浪潮;订制服务器                         | 1   |
| 图像存储点播设备;DELL;R210-订制                      | 1   |
| 图像存储点播设备;PVG;PVG-NAS 4810                  | 44  |
| 图像存储点播设备;PVG;PVG-NAS4810                   | 50  |
| 图像管理控制服务器;DELL;R210-订制                     | 2   |
| 图像管理控制服务器;PVG;PVG Server 2810              | 47  |
| 图像管理控制服务器;PVG;PVG-SERVER 2810              | 1   |
| 图像管理控制设备（交管图像管理控制）;<br>PVG;PVG Server 2810 | 1   |
| 图像管理控制设备;                                  | 1   |
| 图像管理控制设备;DELL;R210-订制                      | 5   |
| 图像管理控制设备;PVG;PVG Server 2820               | 10  |
| 图像管理控制设备;PVG;PVG Server 2830               | 41  |
| 图像管理控制设备;PVG;PVG VC 300                    | 1   |
| 图像转发设备;PVG;PVG Server 3810                 | 46  |
| 外联防火墙;Netscreen;NS-ISG-1000                | 1   |
| 网管, 安全管理, 智能监控图像辅助服务器;<br>IBM ;IBM X3650   | 28  |

| 设备品牌型号                                          | 数量   |
|-------------------------------------------------|------|
| 网络机柜;2000*600*600                               | 2    |
| 网络交换机;LS-3600-28TP-S1                           | 1    |
| 网络交换机;FOUNDRY;FESX448                           | 45   |
| 网络交换机;H3C;24 口交换机                               | 1    |
| 网络交换机;H3C;H3C S3600                             | 1    |
| 网络交换机;华为;24 口交换机                                | 6    |
| 系统交换机;Foundry;FESX2402                          | 6    |
| 系统交换机;Foundry;FGSX424                           | 10   |
| 系统交换机;H3C;H3C—S5500                             | 2    |
| 显示器;                                            | 55   |
| 显示器;三星;                                         | 2    |
| 消防指挥中心液晶显示设备;三星;46 寸液晶 46S81B                   | 2    |
| 液晶电视;15 寸液晶电视                                   | 3    |
| 液晶升降系统;定制/中国;定制 (含液晶显示器)                        | 11   |
| 液晶显示器;15 寸液晶电视                                  | 1    |
| 液晶显示器;联想;联想                                     | 10   |
| 液晶显示设备;Sharp/AOC;42 寸液晶                         | 16   |
| 液晶显示设备;长虹;LT4288 42 寸                           | 38   |
| 液晶显示终端;17 寸                                     | 1    |
| 椅子;中国;定制                                        | 15   |
| 音频光端机 (朝阳公园音频系统支持);Light-wave;LUSTER16000-VAD-1 | 45   |
| 音频控制管理 PC;订制                                    | 1    |
| 招商服务大厅视频编码器;PVG;PVG VS-9004                     | 2    |
| 自动变焦镜头;INFINOVA;                                | 1    |
| 总计                                              | 7115 |

#### 附件四：《验收标准》

1. 乙方已按照合同要求完成了相应的服务内容。
2. 乙方已经提交了相应的服务文档。
3. 乙方已经提交了项目服务总结报告。

附件五：

## 合作伙伴廉政协议

为共同维护商业活动公平竞争秩序，保证双方在业务交往活动中做到诚信、廉洁、高效和共赢，特订本协议如下：

1、双方在合作过程中，自觉遵守国家法律、法规，按照《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国招标投标法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及其他相关法律规定开展商业交易活动。

2、在供应商资格预审、投标、开标与评标等过程中，做到公平、公正、公开，禁止暗箱操作。甲方监察部门或其授权人员按照规定对招投标项目实施监督，对于乙方有关招投标的投诉和举报，监察部门认真调查，秉公处理，及时回复。

3、双方相关工作人员及其亲属，不得收受对方馈送的现金、贵重物品、有价证券等，不得要求或接受对方为其住房建修、婚丧嫁娶、出国等提供资助，不得介绍亲友从事与双方合作有关的业务活动，不得收受回扣，不得参加影响公正执行公务的高档娱乐、宴请、健身或旅游活动，不得由对方报销应由本人支付的费用。

4、双方相关工作人员不得为谋取私利私下就材料供应、数量变化、材料质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

5、不做违反商业道德、扰乱正常竞争秩序、有损双方形象的事情，不围标、串标，不泄露双方机密，不排挤其他经营者的公平竞争，不在预决算、招投标和商务报价中弄虚作假或恶意高估冒算。

6、双方人员发现对方人员有受贿或索贿行为以及徇私舞弊、滥用职权、严重渎职等情况时，有义务向对方监察或相应部门举报。

7、乙方若违反廉政协议将被列入廉政黑名单，甲方将视情节轻重，停止该项目或类似项目的合作，一至三年内不再邀请其投标或比选，不再开展新的业务合作。

8、甲方人员若违反廉政协议，造成公司重大损失或恶劣影响的部门和人员，将按照相关规定进行处理，对于涉嫌犯罪的，按照有关程序移送司法机关。

甲方举报渠道

电话：010-65099922

乙方举报渠道

电话：010-59260571

