

政府采购货物买卖合同

项目名称：促投资真抓实干奖励资金-北四文体活力会客厅更新项目（设备采购）

甲 方：北京市昌平区史各庄街道办事处

乙 方：北京创瑞安恒科技发展有限责任公司

签订时间：2024年9月23日

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：肆佰零贰万壹仟捌佰伍拾玖圆整

大写：4021859.00元

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他_____

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写) :

全额付款: _____ / _____

分期付款:

第一次付款: 在本合同生效且财政拨款到位后乙方向甲方开具发票, 甲方在收到等额发票后10个工作日内向乙方支付合同总价款50%的预付款, 即金额为人民币¥2,010,929.5 大写金额为: 贰佰零壹万零玖佰贰拾玖元伍角。

第二次付款: 项目经甲方或其指定的第三方验收合格后且财政拨款到位后, 乙方向甲方开具发票, 甲方在收到等额发票后10个工作日内向乙方支付剩余50%的尾款, 即金额为人民币¥2,010,929.5 大写金额为: 贰佰零壹万零玖佰贰拾玖元伍角。

乙方应于每次收款前, 向甲方出具等额有效发票, 否则甲方有权拒绝付款且无需承担违约责任。

因甲方财政资金审批、拨付流程等原因造成甲方未能及时付款的, 乙方表示理解, 甲方不承担违约责任, 付款时间顺延。

成本补偿: _____ / _____

绩效激励: _____ / _____

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025年9月15日, 完成日期: 2025年10月15日。

(2) 履约地点: _____ 甲方指定

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: 是 否

收取履约保证金形式: _____ 履约保函

收取履约保证金金额: 合同签订前, 乙方向甲方提交合同总额5%的第三方履约保函, 履约保函金额为¥201,092.95, 大写金额为: 贰拾万壹仟零玖拾贰元玖角伍分。

履约担保期限: 项目整体建设完成且验收通过一年后, 经甲方确认无问题后将履约保函退还乙方。

(4) 分期履行要求: _____ / _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____ / _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: 自行组织 委托第三方组织

验收主体: _____ 甲方

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: 是 否

是否邀请专家参加验收: 是 否

是否邀请服务对象参加验收: 是 否

甲方		乙方 (供应商)	
单位名称 (公章 或合同章)	北京市昌平区史各庄街道办事处 	单位名称 (公章 或合同章)	北京创瑞安恒科技发展有限责任公司 
法定代表人 或其委托代理人 (签章)		法定代表人 或其委托代理人 (签章)	
		拥有者性别	男
住 所		住 所	北京市昌平区昌崔路198院11号楼2层203
联 系 人		联 系 人	常建军
联系电话		联系电话	13501129639
通信地址		通信地址	北京市昌平区昌崔路198院11号楼2层203
邮政编码		邮政编码	102299
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91110114MACX22C950
开户名称		开户名称	北京创瑞安恒科技发展有限责任公司
开户银行		开户银行	北京农商银行北环支行
银行账号		银行账号	2000000455848
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所

有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理

的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约

保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2(6)项	联合体具体要求	/
第二节 第1.2(7)项	其他术语解释	/
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第7.1款	包装特殊要求	/
	指定现场	甲方指定
第二节 第7.2款	运输特殊要求	/
第二节 第7.3款	保险要求	乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担
第二节 第8.2(1)项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 <u>3</u> 年质保服务
第二节 第8.2(3)项	货物质量缺陷响应时间	1、货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应当尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 48 小时内应当免费修理、更换有缺陷的货物或部件。 2、如乙方未按本合同约定履行维修义务，甲方有权委托第三方进行维修，因此产生的费用全部由乙方承担。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	详见第一节 政府采购合同协议书；2. 合同金额； (3) 付款方式
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	1. 乙方无正当理由不与招标人签订合同； 2. 乙方未能按时履行合同义务，导致合同无法按约定执行； 3. 给甲方带来的损失超出履约保证金的金额，乙方还

		需对超额部分进行赔偿。
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	项目整体建设完成且验收完成一年后，经甲方确认后无问题后将履约保证金（不计息）退还乙方
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	质保期内
第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	/
第二节 第14.1（6）项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	/
第二节 第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	乙方没有按照合同规定的时间交货提供服务，甲方可以要求乙方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。
第二节 第15.3款	逾期付款利息	/
第二节 第15.4款	其他违约责任	1、乙方所交付的设备品种、型号、规格不符合本合同规定的，甲方有权拒收并要求乙方更换合格产品，乙方应在甲方规定的期限内予以免费更换，并承担因此迟延供货的违约责任；如乙方未在甲方规定的期限内更换合格产品的，甲方有权选择全部或部分退款退货或自行采购替代产品，乙方应按甲方要求完成退款，或承担替代产品采购产生的全部费用。因此给甲方造成损失的，应赔偿甲方全部损失。 2、如因乙方供应设备质量问题，给甲方或第三方造成人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部损失的赔偿责任。
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>（2）</u> 种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向北京市昌平区人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	/

附件1: 货物明细

序号	分项名称	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	烘焙定制吧台桌	1. 尺寸: 2490*900*1100mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件	8252.4	2组	16504.8
2	烘焙定制吧台椅	1. 尺寸: 830*510mm 2. 材质: PP+玻纤注塑 3. 配件: 优质五金配件	418	12把	5016
3	烘焙定制卡座	1. 尺寸: 6620*500*750mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件	9900	1组	9900
4	烘焙定制方桌	1. 尺寸: 500*500*750mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件 4. 支架壁厚: 1.8mm	616	8个	4928
5	烘焙定制餐椅	1. 尺寸: 360*400*800mm 2. 椅架厚度: 1.8mm 3. 主要材质: 多层胶合板	242	13把	3146
6	咖啡定制方桌	1. 尺寸: 600*600*750mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件 4. 支架壁厚: 1.8mm	792	12个	9504
7	咖啡定制餐椅	1. 尺寸: 360*400*800mm 2. 椅架厚度: 1.8mm 3. 主要材质: 多层胶合板	242	31把	7502
8	剧场定制培训椅	1. 尺寸: 530*520*870mm 2. 四脚壁厚: 1.2mm 3. 材质: ABS工程塑料	396	96个	38016
9	剧场定制设备桌	1. 尺寸: 1200*600*750mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件	1034	1个	1034
10	剧场定制设备椅	1. 尺寸: 530*520*870mm 2. 面料材质: 尼龙网材质+玻璃纤维+优质海绵 3. 椅背、椅座、扶手材质: 高清都尼龙+玻璃纤维	572	1把	572
11	剧场定制茶水台	1. 尺寸: 1000*600*850mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件	7040	3组	21120
12	实验室定制培训桌	1. 尺寸: 1200*600*750mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件 4. 封边工艺: 2mm厚PVC	990	8个	7920
13	实验室定制	1. 尺寸: 530*520*870mm	7045	16把	112720

	培训椅	2. 椅背: 注塑 3. 座面: 麻绒面料+优质多层木板 4. 厚度: 12mm			
14	实验室定制会议桌	1. 尺寸: 1200*600*750mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件 4. 封边工艺: 2mm厚PVC	990	1个	990
15	实验室定制培训椅	1. 尺寸: 530*520*870mm 2. 椅背: 注塑 3. 座面: 麻绒面料+优质多层木板 4. 厚度: 12mm	704	34把	23936
16	多功能中心定制棋牌桌	1. 材质: 北美橡木 2. 配件: 优质五金配件	5830	4个	23320
17	多功能中心定制棋牌椅	1. 材质: 北美橡木 2. 配件: 优质五金配件	1034	16把	16544
18	服务中心定制桌	1. 尺寸: 1400*600*1150mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件 4. 功能: 桌面带走线功能, 配套活动柜	1848	12个	22176
19	服务中心定制椅	1. 尺寸: 580*630*960mm 2. 材质: 优质防菌阻燃布 3. 功能要求: 采用优质气压棒形成 $\geq 80\text{mm}$	1210	12把	14520
20	服务中心定制柜	1. 尺寸: 800*400*1850mm 2. 钢材: 优质一级冷轧钢板, 钢板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 。	1364	2个	2728
21	益智中心定制培训桌	1. 尺寸: 1600*600*750mm 2. 材质: 刨花板 3. 厚度: 25mm 3. 配件: 优质五金配件 4. 封边工艺: 2mm厚PVC	990	9个	8910
22	益智中心定制培训椅	1. 尺寸: 530*520*870mm 2. 椅背: 注塑靠背 3. 座面: 优质麻绒面料覆面, 衬板采用优质木多层板, 厚度12mm; 4. 椅架、扶手: 钢制四脚椅架, 壁厚1.8mm	704	18把	12672
23	益智中心定制移动拼桌	1. 尺寸: 1000*450*750mm 2. 材质: 刨花板 3. 桌架: 优质钢架 4. 封边工艺: 2mm厚PVC	979	16个	15664
24	益智中心定制培训椅	1. 尺寸: 530*520*870mm 2. 椅背: 注塑靠背 3. 座面: 优质麻绒面料覆	704	16把	11264

		面, 衬板采用优质木多层板, 厚度12mm; 4. 椅架、扶手: 钢制四脚椅架, 壁厚1.8mm			
25	益智中心定制矮柜	1. 尺寸: 1200*300*1200mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件	1716	5个	8580
26	瑜伽中心定制换鞋凳	1. 尺寸: 2000*470*500mm 2. 材质: 刨花板	1804	2个	3608
27	瑜伽中心定制圆凳	1. 尺寸: 2000*470*500mm 2. 材质: 麻绒面料, 实木多层板	594	5个	2970
28	多功能中心定制培训桌	1. 尺寸: 1000*600*750mm 2. 材质: 刨花板 3. 4. 封边工艺: 2mm厚PVC	990	28个	27720
29	多功能中心定制培训椅	1. 尺寸: 530*520*870mm 2. 座面: 优质麻绒面料覆面, 衬板采用优质木多层板, 厚度12mm; 3. 椅架、扶手: 钢制四脚椅架, 壁厚1.8mm	704	28把	19712
30	多功能中心定制书柜	1. 尺寸: 900*400*2000mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件	1760	4组	7040
31	研习室定制自习桌	1. 尺寸: 1200*600*750mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件 4. 封边工艺: 2mm厚PVC	990	12个	11880
32	研习室定制培训椅	1. 尺寸: 530*520*870mm 2. 座面: 优质麻绒面料覆面, 衬板采用优质木多层板, 厚度12mm; 3. 椅架、扶手: 钢制四脚椅架, 壁厚1.8mm	704	12把	8448
33	研习室定制书柜	1. 尺寸: 900*400*2000mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件	1320	3个	3960
34	自习室定制自习桌	1. 尺寸: 1000*600*750mm 2. 材质: 刨花板 3. 封边工艺: 2mm厚PVC	990	12个	11880
35	自习室定制办公椅	1. 尺寸: 580*630*960mm 2. 面料材质: 尼龙网材质+玻璃纤维+优质海绵 3. 椅背、椅座、扶手材质: 高清都尼龙+玻璃纤维	704	15把	10560
36	自习室定制书柜	1. 尺寸: 900*400*2000mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件	1870	2个	3740

37	书房定制桌	1. 尺寸: 1350*800*750mm 2. 材质: 刨花板 3. 封边工艺: 2mm厚PVC	924	4个	3696
38	书房定制椅	1. 尺寸: 520*440*800mm 2. 座、背材质: 硬杂木弯曲成形环保多层胶合板, 厚度12mm	1078	16把	17248
39	书房定制书架	1. 尺寸: 900*400*2000mm 2. 材质: 刨花板 3. 封边工艺: 2mm厚PVC	858	24个	20592
40	书房定制靠墙柜	1. 尺寸: 900*400*2000mm 2. 材质: 刨花板 3. 封边工艺: 2mm厚PVC	1320	17个	22440
41	书房定制椅	1. 尺寸: 520*440*800mm 2. 材质: 防菌尼龙网 3. 座背: 防爆气压棒	1078	2把	2156
42	书房定制文件柜	1. 尺寸: 900*400*1850mm 2. 材质: 冷轧钢板, 厚度 ≥ 0.8 mm	1364	2个	2728
43	库房定制货架	1. 尺寸: 1100*400*2000mm 2. 材质: 冷轧钢板, 厚度 ≥ 0.8 mm 3. 优质五金配件	1540	6个	9240
44	电子阅览室定制自习桌	1. 尺寸: 1200*600*750mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件 4. 封边工艺: 2mm厚PVC	990	12个	11880
45	电子阅览室定制书柜	1. 尺寸: 1140*400*2000 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件 4. 封边工艺: 2mm厚PVC	1870	5个	9350
46	电子阅览室定制培训椅	1. 尺寸: 520*440*800mm 2. 椅背: 注塑靠背 3. 座面: 优质麻绒面料覆面, 衬板采用优质木多层板, 厚度12mm; 4. 椅架、扶手: 钢制四脚椅架, 壁厚1.8mm	704	12把	8448
47	书画中心定制书法桌	1. 尺寸: 2100*1200*750mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件	2156	2个	4312
48	书画中心定制书法椅	1. 尺寸: 520*440*800mm 2. 材质: 橡胶木框架, 木材含水率8%-12% 3. 工艺要求: 倒棱、圆角、圆线应均匀一致, 榫及自装配拆装产品零件结合应牢固严密。背、座托	990	12把	11880

		板设置透气孔, 椅子四底脚安装橡胶脚垫, 螺钉固定			
49	书画中心定制矮柜	1. 尺寸: 1000*500*750mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件	1386	14个	19404
50	书画中心定制矮柜	1. 尺寸: 1200*510*750mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件	1386	4个	5544
51	书画中心定制画架	1. 尺寸: 1750*550mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件	792	15个	11880
52	书画中心定制画椅	1. 尺寸: 500*550*780mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件	396	15个	5940
53	陶艺中心定制陶艺桌	1. 尺寸: 2100*1200*750mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件	1892	3个	5676
54	陶艺中心定制陶艺椅	1. 尺寸: 520*440*800mm 2. 材质: 橡胶木框架, 木材含水率8%-12% 3. 工艺要求: 倒棱、圆角、圆线应均匀一致, 榫及自装配拆装产品零件结合应牢固严密。背、座托板设置透气孔, 椅子四底脚安装橡胶脚垫, 螺钉固定	990	18把	17820
55	陶艺中心定制矮柜	1. 尺寸: 1000*500*750mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件	6996	9个	62964
56	星空餐厅定制高吧桌	1. 尺寸: 4800*1010*1100mm 2. 材质: 刨花板, 桌架: 采用金属桌架, 壁厚≥1.5mm;	4421	1个	4421
57	星空餐厅定制吧椅	1. 尺寸: 370*700mm 2. 材质: PP+玻纤注塑 3. 配件: 优质五金配件	418	17把	7106
58	星空餐厅定制卡座	1. 尺寸: 6380*600*750mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件	8580	1组	8580
59	星空餐厅定制方餐桌	1. 尺寸: 650*650*750mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件	985	12个	11820
60	星空餐厅定制餐椅1	1. 尺寸: 610*480*760mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件	924	6把	5544

61	星空餐厅定制餐椅2	1. 尺寸: 610*480*760mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件	924	12把	11088
62	星空餐厅定制室内花箱	1. 尺寸: 1200*300*1050mm 2. 材质: 内部框架采用优质多层实木板贴防火板; 接触地面部分为不锈钢底座。	2640	6组	15840
63	星空室外定制桌1	1. 尺寸: 2000*1200*750mm 2. 材质: 防腐实木	5980	2个	11960
64	星空室外定制桌2	1. 尺寸: 1500*1500*750mm 2. 材质: 防腐实木	5520	8个	44160
65	星空室外定制餐椅	1. 尺寸: 610*480*760mm 2. 材质: 防腐实木	330	36把	11880
66	星空室外定制折叠桌	1. 尺寸: 1200*600*600mm 2. 材质: 优质钢管	458	6个	2748
67	星空室外定制折叠桌	1. 尺寸: 600*600*600mm 2. 材质: 优质钢管	322	4个	1288
68	星空室外定制折叠椅	1. 尺寸: 520*525*780mm 2. 材质: 高防水布, 优质钢管	234	40把	9360
69	星空室外定制帐篷	1. 尺寸: 3000*2500*3000mm 2. 材质: 防水布料 3. 工艺要求: 车缝处防水处理	3220	6个	19320
70	星空室外定制花箱1	1. 尺寸: 1200*600*600mm 2. 材质: 加厚板材	1196	20个	23920
71	星空室外定制花箱2	1. 尺寸: 1200*400*400mm 2. 材质: 加厚板材	1104	15个	16560
72	星空室外定制花箱3	1. 尺寸: 1000*500*500mm 2. 材质: 加厚板材	1012	15个	15180
73	星空室外定制弧形座椅	1. 尺寸: 5535*600*450mm 2. 材质: 铝合金	15200	2个	30400
74	星空室外定制木栅栏	1. 尺寸: 1200*300/250mm 2. 材质: 木制	331	18米	5958
75	星空室外定制圆墩	1. 尺寸: 350*260mm 2. 材质: 防腐实木	550	10个	5500
76	10-2接待定制桌	1. 尺寸: 600*600mm 2. 材质: 刨花板 3. 配件: 优质五金配件	874	1个	874
77	10-2接待定制椅	1. 尺寸: 335*345*750mm 2. 材质: 麻绒面料, 高回弹裁切海绵, 下脚设有金属调节脚	736	1组	736
78	10-2接待定制椅	1. 尺寸: 580*630*960mm 2. 材质: 防菌阻燃布覆面 3. 配件: 优质五金配件	542	1把	542

79	童话基地定制椅	1. 尺寸: 265*265*385mm 2. 材质: 麻绒面料, 高回弹裁切海绵, 下脚设有金属调节脚	340	21把	7140
80	第三课堂定制桌	1. 尺寸: 2000*600*750mm 2. 材质刨花板 3. 配件: 优质五金配件	2392	2个	4784
81	第三课堂定制椅	1. 尺寸: 265*265*385mm 2. 材质刨花板 3. 配件: 优质五金配件	496	12把	5952
二					0
1	幸福烘培-LED 屏幕	100BG22	19000	1台	19000
2	幸福烘培-LED 屏幕	85BG22	10400	1台	10400
3	幸福烘培-LED 屏幕移动推车	FB-100	1536	1台	1536
4	幸福烘培-无线投屏器	接口: HDMI 分辨率:1080P@60Hz 特性:面板功能按键 线长:86mm 外壳材质:塑壳+ABS	1152	1套	1152
5	幸福烘培-吊装音响	GH-6A06YX	3360	2只	6720
6	幸福烘培-数字功放	GH-3D350GF	4608	1台	4608
7	幸福烘培-一拖二无线耳麦	GH-62UH	8640	1台	8640
8	幸福烘培-安装	包含: JDG25 管敷设, 2*300 芯金银线敷设, 支吊架安装, 设备安装, 固定连接件、固定螺栓、信号传输线缆以及人工。	14370	1项	14370
9	第三课堂-LED 屏幕	85BG22	10400	1台	10400
10	第三课堂-LED 屏幕移动推车	FB-100	1536	1台	1536
11	第三课堂-无线投屏器	接口: HDMI 分辨率:1080P@60Hz 特性:面板功能按键 线长:86mm 外壳材质:塑壳+ABS	1152	1套	1152
12	第三课堂-安装	包含支吊架安装, 设备安装, 等相关辅材	1950	1项	1950
13	二层创享实	100BG22	19000	1台	19000

	验室-LED 屏幕				
14	二层创享实验室-无线投影机	接口: HDMI 分辨率:1080P@60Hz 特性:面板功能按键 线长:86mm 外壳材质:塑壳+ABS	1536	1套	1536
15	二层创享实验室-安装	包含: 支吊架安装, 设备安装, 固定连接件、固定螺栓、信号传输线缆以及人工	1950	1项	1950
16	二层创新实验室-LED 屏幕	100BG22	19000	1台	19000
17	二层创新实验室-大屏移动推车	FB-100	1536	1台	1536
18	二层创新实验室-无线投影机	接口: HDMI 分辨率:1080P@60Hz 特性:面板功能按键 线长:86mm 外壳材质:塑壳+ABS	1152	1套	1152
19	二层创新实验室-安装	包含: 支吊架安装, 设备安装, 固定连接件、固定螺栓、信号传输线缆以及人工。	1950	1项	1950
20	二层人人剧场-主扩先阵列音响	GH-606XZ	7328	8只	58624
21	二层人人剧场-主扩数字功放	GH-6T4300GF	5603	2台	11206
22	二层人人剧场-低音音响	GH-6D06XZ	4630	2只	9260
23	二层人人剧场-低音数字功放	GH-6500GF	3548	1台	3548
24	二层人人剧场-环绕补声音响	GH-6A08YX	1580	2只	3160
25	二层人人剧场-补声数字功放	GH-6500GF	3548	1台	3548
26	二层人人剧场-返听音箱	GH-612FS	2017	4只	8068
27	二层人人剧场-反听数字功放	GH-6600GF	4108	2台	8216

28	二层人人剧场-数字调音台	GH-6S16TY	11174	1台	11174
29	二层人人剧场-数字音频处理器	GH-608CL	10856	2台	21712
30	二层人人剧场-一拖二无线话筒	GH-62UH	2500	3台	7500
31	二层人人剧场-一拖二无线耳麦	GH-62UH	2500	3台	7500
32	二层人人剧场-时序电源	GH-608DY	1252	2台	2504
33	二层人人剧场-线阵音箱田字架	定制	1131	2套	2262
34	二层人人剧场-安装	包含: JDG25 管敷设, 2*300 芯金银线敷设, 支吊架安装, 设备安装, 设备跳线, 固定连接件、固定螺栓、信号传输线缆以及人工。	25800	1项	25800
35	二层人人剧场-LED 大屏	P1. 86 5. 12*2. 08	6540	13平方米	85020
36	二层人人剧场-视频处理器	输入: DP1. 2×1、 HDMI2. 0x1、HDMI1. 3x4、 3G-SDI×1、Audio×1 输出: 网口x24 Audio×1	9174	1台	9174
37	二层人人剧场-室内钢结构	定制含不锈钢包边, 人工安装	22403	1项	22403
38	二层人人剧场-配电系统	1. 功能: PLC控制 2. 外壳材质: 优质金属 3. 厚度: 1. 5mm 4. 元器件: 符合国家标准	4968	1台	4968
39	二层人人剧场-LED 平板面光灯	1. 电压: AC100-250V, 50-60HZ 2. 功率: 200W 3. 色温: 3200K/5600K 可选 4. 流明: 5000Lm 5. 照度: 4050LUX (1. 5米) 6. 有效光照距离: 15 米 7. 驱动电流: 20mA 8. 显色指数: Ra≥95 9. 灯珠数量: 200 颗	1805	7台	12635

		10. 外壳: 铝型材			
40	二层人人剧场-LED效果帕灯	1. 输入电压: AC90-240V/50Hz 2. 功率: 200W 3. 光源: 18 颗四合一 4. 发光颜色: 红绿蓝白 5. 发光角度: 25° 或 40° (可供选择) 6. 控制模式: DMX/主从/自走/声控 7. 通道: 4/8CH 通道	700	8台	5600
41	二层人人剧场-摇头光束图案灯	1. 输入电压: AC100-240V, 50/60Hz 2. 额定功率: 1100W 3. 光源: 800W LED 模组 4. LED 寿命: 30,000 小时 5. 色温: 8500K 6. 光束: 七彩+雾化 7. 调焦: 线性调焦 8. 调光: 0-100%线性调节 9. 光束角度: 0 - 3.8°	5415	4台	21660
42	二层人人剧场-电源直通箱	1. 输入供电: 三相五线制 AC380V±10% 2. 输出: 两相 220V±10% 3. 额定功率: 12 路×4KW	1833	1台	1833
43	二层人人剧场-信号放大器	1. 信号连接插座: 输入×LR-3-M, 输出×LR-3-F 2. 供电电源: AC220V/50Hz 20W 3. 尺寸: 450mm×22mm×40mm	912	1台	912
44	二层人人剧场-调光台	产品描述: 1. 安装方式: 桌面安装 2. 功能要求: LCD 显示屏, 支持中英文切换 3. 标准要求: DMX512/1990 标准 4. 像素要求: 支持独享素材, 可储存 60 个素材, 5. 场景要求: 可储存 60 个重演场景。	4370	1台	4370
45	二层人人剧场-舞台幕	1. 材质: 金丝绒	458	25平方米	11450
46	二层人人剧场-音视频操作工作站	中央集成电路:i7-13700 DDR4: 16G 硬盘: 256G+1T 显卡: 集成	7100	2台	14200

		400W电源 27寸			
47	二层人人剧场-机柜	1. 材料: 方孔条耐指纹敷铝锌板, 其它 SPCC 优质冷轧钢板制作; 2. 厚度: 方孔条 2.00mm, 安装梁 1.5mm, 其它 1.2mm; 3. 表面处理: 脱脂, 陶化, 静电喷塑。 4. 防护等级: IP20.	2731	2台	5462
48	二层人人剧场-操作台	1. 颜色: 灰白 2. 材质: SPCC 优质冷轧钢	2241	2联	4482
49	二层人人剧场-安装	包含: JDG25 管敷设, WDZNB1-BV-2*2.5 线缆敷设, 支吊架安装, 设备安装, 等相关辅材。	21850	1项	21850
50	二层人人剧场-中控系统	GH-6K16ZJ+V3.0+控制屏+路由器	26800	1项	26800
51	三层益智中心-LED 屏幕	100BG22	19000	2台	38000
52	三层益智中心-大屏移动推车	FB-100	1536	2台	3072
53	三层益智中心-无线投屏器	接口: HDMI 分辨率:1080P@60Hz 特性:面板功能按键 线长:86mm 外壳材质:塑壳+ABS	1152	1套	1152
54	三层益智中心-安装	包含: 支吊架安装, 设备安装, 固定连接件、固定螺栓、信号传输线缆以及人工。	1950	1项	1950
55	舞蹈中心、骑行中心-有源一体音响	GH-612DP-P	7410	2套	14820
56	舞蹈中心、骑行中心-骑行台	1. 系统: 虚拟系统 2. 最大功率: 2200w 3. 功率精度: $\pm 1\%$ 4. 模拟坡度: 20%	7988	4台	31952
57	舞蹈中心、骑行中心-骑行控制系统	1. 中央集成电路: 锐龙8000 2. DDR4: 16G 3. 显卡: RTX4060 4. 硬盘: 512G 5. 能效等级: 一级	11077	4台	44308
59	舞蹈中心、骑行中心-视	1. 输入: DP1.2x1、HDMI2.0x1、HDMI1.3x4、	9175	1台	9175

	频处理器	3G-SDI 2. 输出: 网口 x24 3. Audio×1			
60	舞蹈中心、 骑行中心-安 装	不锈钢包边加工, 安装以 及人工。	14400	1项	14400
61	舞蹈中心、 骑行中心-配 电系统	1. 功能: PLC 控制 2. 外壳材质: 优质金属 3. 厚度: 1.5mm 4. 元器件: 符合国家标准	4968	1台	4968
62	四层多功能 中心-LED 屏 幕	100BG22	19000	2台	38000
63	四层多功能 中心-大屏移 动推车	FB-100	1536	2台	3072
64	4层音乐教室 大三角电钢 琴	1. 颜色: 黑色 2. 键盘数: 88 键 3. 键盘类型: 重锤键盘	8160	1架	8160
65	四层多功能 中心-无线投 屏器	1. 接口方式: HDMI 2. 分辨率: 1080P@60Hz 3. 特性: 面板功能按键 4. 线长: 86mm 5. 外壳材质: 塑壳+ABS	1152	2套	2304
66	四层多功能 中心-安装	包含: 支吊架安装, 设备 安装, 固定连接件、固定 螺栓、信号传输线缆以及 人工。	1950	1项	1950
67	四层音乐中 心-有源一体 音响	GH-612DP-P	7488	2套	14976
68	四层陶艺中 心-LED 屏幕	100BG22	19000	1台	19000
69	四层陶艺中 心-大屏移动 推车	FB-100	1536	1台	1536
70	四层陶艺中 心-无线投屏 器	1. 接口方式: HDMI 2. 分辨率: 1080P@60Hz 3. 特性: 面板功能按键 4. 线长: 86mm 5. 外壳材质: 塑壳+ABS	1152	1套	1152
71	四层陶艺中 心-安装	包含: 支吊架安装, 设备 安装, 固定连接件、固定 螺栓、信号传输线缆以及 人工。	1950	1项	1950
72	自习室-LED 屏幕	100BG22	19300	2台	38600
73	自习室-大屏	FB-100	1536	2台	3072

	移动推车				
74	自习室-无线投屏器	1. 接口方式: HDMI 2. 分辨率: 1080P@60Hz 3. 特性: 面板功能按键 4. 线长: 86mm 5. 外壳材质: 塑壳+ABS	1152	2套	2304
75	自习室-安装	包含: 支吊架安装, 设备安装, 固定连接件、固定螺栓、信号传输线缆以及人工。	1950	2项	3900
76	星空餐厅-LED 屏幕	100BG22	19000	1台	19000
77	星空餐厅-大屏移动推车	FB-100	1536	1台	1536
78	星空餐厅-无线投屏器	1. 接口方式: HDMI 2. 分辨率: 1080P@60Hz 3. 特性: 面板功能按键 4. 线长: 86mm 5. 外壳材质: 塑壳+ABS	1152	1套	1152
79	星空餐厅-安装	包含: 支吊架安装, 设备安装, 等相关辅材。	1950	1项	1950
80	五层露营超短焦投影	HJ6810超短焦投影	17955	6台	107730
81	五层露营抗光幕布	1. 幕布比例: 16: 10 2. 幕布分类: 电动 3. 幕布颜色: 银色	2632	6幅	15792
82	五层露营移动便携式音响	1. 15 英寸低音喇叭*1+2 英寸中高音*6+2 英寸牛耳中高音*8+1.5 英寸高音喇叭*8 2. 续航时间: 16-18 小时	1140	6套	6840
83	五层露营安装	包含: 支吊架安装, 设备安装, 固定连接件、固定螺栓、信号传输线缆以及人工。	15200	1项	15200
三					0
1	速通门	LSG422	12250	2片	24500
2	自助办证设备	SMC30	49000	1台	49000
3	自助借还设备	SM1130	34650	1台	34650
4	智能盘点设备	MIC20	40250	1台	40250
5	图书电子标签	HF	0.8	2000枚	1600
6	借书卡	14891	6.2	500张	3100
7	层标标签	HF (高频)	6.2	300个	1860
8	图书系统管	1. 中央集成电路: 3106	35000	1套	35000

	理服务器	2. DDR4: 32G 3. 硬盘: 2T *2 4. 网络控制器: 双千兆网卡 5. 集成支持RAID 导轨 6. 电源1*550W			
9	图书系统客户端服务工作站	异能者	11900	15台	178500
10	扫码枪	14880	350	2台	700
11	存包柜		6125	2台	12250
12	消毒柜	SJ02	6125	2台	12250
13	升降书车	RB-M1	3500	5辆	17500
14	系统集成	14880	8460	1项	8460
四					0
1	成长中心-风冷玻璃门饮料柜	1. 材质: 304不锈钢板材 2. 保温材料: 聚胺脂发泡 3. 板材: 1.5mm 4. 温度: 冷藏型-5℃-12℃ 冷冻型-5℃-20℃ 5. 容量: 0.52m3 4. 额定电压: 220V 7. 功率: 340w	7410	1台	7410
2	成长中心-风冷沙拉工作台柜	1. 制冷模式: 风冷 2. 额定电压220V 3. 功率: 400-480W	12160	1台	12160
3	成长中心-嵌入水盆带龙头	1. 材质: 304不锈钢 2. 板材厚度: 1.2mm 3. 推拉门厚度1.2mm厚 4. 尺寸: 420*420*800mm	2831	3台	8493
4	成长中心-台下洗杯机	1. 洗涤高度: 355mm 2. 容纳杯筐尺寸: 500*500mm 3. 额定电压: 380V 4. 功率: 7.4kw 5. 喷洒加热功率: 6.85kw	25175	1台	25175
5	成长中心-台下开水机	1. 滤芯要求: 3M滤芯 2. 水箱容量: 5L 3. 温度范围: 65-90℃	255	1台	255
6	成长中心-榨汁机	1. 额定电压: 220V 2. 功率: 400W	2470	1台	2470
7	成长中心-双星水池柜	1. 材质: 201不锈钢 2. 板厚: 1.2MM 3. 横撑规格: Φ 25X1.5mm 4. 脚通: Φ 38X1.5mm 5. 尺寸: 1400*700*800	6500	1台	6500
8	成长中心-双	1. 材质: 201不锈钢	1330	2台	2660

	层工作台	2. 板厚: 1.2MM 3. 通脚 $\Phi 50 \times 1.5\text{mm}$			
9	成长中心-三层货架	1. 材质: 201不锈钢管 2. 管壁厚度: 1.2mm 3. 尺寸: 1000*500*1800mm	1805	1台	1805
10	成长中心-活动垃圾桶	1. 容积120L 2. 材质: 注塑	361	2台	722
11	成长中心-风冷四门冷冻冰箱	1. 材质: 304不锈钢 2. 板材厚度: 1.2mm 3. 保温材料: 聚胺脂发泡 4. 温度: 冷藏型 $-6^{\circ}\text{C} \sim 12^{\circ}\text{C}$ 冷冻型 $-7^{\circ}\text{C} \sim -25^{\circ}\text{C}$ 5. 容量: 1.3m^3 6. 额定电压: 220V 7. 功率: 350-450W	8200	1台	8200
12	成长中心-微波炉	1. 额定电压: 220V, 2. 功率功率: 800 3. 容积: 20L	4514	1个	4514
13	2层人人剧场茶壶	1. 容量: 750mL	361	1个	361
14	2层人人剧场茶水杯	1. 材质: 透明玻璃 2. 容量: 200ml	35	100只	3500
15	2#1 茶水间双层工作台	1. 材质: 304不锈钢板材 2. 厚度: 1.2mm, 台面面板为1.2mm 3. 垫衬: 3cm实木木板 4. 工作台下层板厚: 1.8mm 5. 立柱尺寸: $40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 2\text{mm}$ 方钢 6. 横格尺寸: $48\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.8\text{mm}$ 方钢	1881	1台	1881
16	3层服务中心四门冷冻冰箱	1. 材质: 304不锈钢板材 2. 厚度: 1.2mm柜 3. 冷凝管尺寸: $\Phi 16\text{mm}$ 4. 冷藏型: $-6^{\circ}\text{C} \sim 12^{\circ}\text{C}$ 5. 冷冻型: $-7^{\circ}\text{C} \sim -25^{\circ}\text{C}$ 6. 容量: 1.3m^3 7. 电量: 220V/430W制冷 +1.5KW除霜	8217	1台	8217
17	2#1 茶水间四门冷冻冰箱	1. 材质: 304不锈钢板材 2. 厚度: 1.2mm 3. 冷凝管型号: $\Phi 16\text{mm}$ 日本产 4. 保温材料: 聚胺脂发泡 5. 温度: 冷藏型 $-6^{\circ}\text{C} \sim 12^{\circ}\text{C}$,	8217	1台	8217

		冷冻型-7℃~-25℃ 6. 容量1.3m³ 7. 制冷模式: 风冷式制冷, 8. 电量: 220V/430W 9. 功能: 制冷+1.5KW除霜			
18	3层服务中心 微波炉	1. 容积: 25L 2. 能效等级: 一级 3. 噪音要求: 超低噪音 4. 电量: 2KW/220V	3514	1个	3514
19	2#1茶水间微 波炉	1. 容积: 25L 2. 能效等级: 一级 3. 噪音要求: 超低噪音 4. 电量: 2KW/220V	3514	1个	3514
20	楼道室内分 类垃圾桶	1. 容积: 50L以上	283	6组	1698
21	楼道热水器	1. 定时功能: 支持定时功能 2. 功率: 9000W 3. 额定电压: 380V 4. 内胆容量: 96L 5. 控温方式: 机械控温	255	6个	1530
22	卫生卷纸盒	1. 材质: 塑料 2. 颜色: 白色	50	10个	500
五					
1	幸福烘焙-烤 箱	1. 材质: 不锈钢 2. 烘烤温度范围: 常温-400℃ 3. 尺寸: 790*760*550mm	10444	1台	10444
2	幸福烘焙-和 面机	1. 容量: 30L 2. 额定电压: 220V 3. 功率: 1.5KW	6416	1台	6416
3	幸福烘焙-发 酵箱	1. 材质: 304不锈钢 2. 额定电压: 220V 3. 功率: 2kw	6450	1台	6450
4	幸福烘焙-台 式起酥机	1. 材质: 304不锈钢 2. 额定电压: 220V 3. 功率: 0.75kw	13920	1台	13920
5	幸福烘焙-冷 冻急冻冰柜 (风冷)	1. 材质: 不锈钢 2. 盘数: 24盘	14600	1台	14600
6	幸福烘焙-商 用冰柜(直 冷)	1. 材质: 不锈钢 2. 制冷管材质: 铜 3. 额定电压: 220V 4. 功率: 101-200W 5. 制冷范围: 0~-15℃	4255	1台	4255
7	幸福烘焙-蛋 糕柜(风	1. 尺寸: 1500*660*1200MM	5568	4台	22272

	冷)	2. 制冷模式: 风冷 3. 额定电压: 220V 4. 功率: 1400W			
8	幸福烘焙-超声波洗碗机	1. 材质: 不锈钢 2. 额定电压: 220V 3. 功率: 5.1kw	4510	1台	4510
9	幸福烘焙-点单系统	1. 系统要求: 管理软件 2. 设备要求: 多平台智能接单终端 3. 含调试安装	11520	1套	11520
六					
1	邻里咖啡-点单系统	1. 系统要求: 管理软件 2. 设备要求: 多平台智能接单终端 3. 含调试安装	11520	1套	11520
2	邻里咖啡-平台冰箱(直冷)	1. 电压功率: 220V。 2. 系统要求: 全封闭制冷系箱体 3. 内部材质: 不锈钢冷藏0℃~10℃。	10444	1台	10444
3	邻里咖啡-冷藏蛋糕展示柜(风冷)	1. 电压功率: 220V。 2. 系统要求: 全封闭制冷系箱体 3. 内部材质: 不锈钢 4. 冷藏温度: 0℃~10℃。	8566	1台	8566
4	邻里咖啡-咖啡机	1. 水箱容积: 2.0L 2. 额定电压: 220V 3. 额定功率: 1500W 4. 使用场景: 商用	47800	1台	47800
5	邻里咖啡-磨豆机	1. 材质: 不锈钢 2. 额定电压: 220V 3. 额定功率: 150W 4. 使用场景: 商用 5. 容积: 250g	10326	1台	10326
6	邻里咖啡-制冰机	1. 制冰量: 80公斤24小时 2. 电压: 220v 3. 冷凝方式: 风冷型。	11520	1台	11520
7	邻里咖啡-平台冰箱(直冷)	1. 尺寸: 1500*760*800 2. 电压: 为220V 3. 功率/0.44KW±5%。 4. 内部材质: 不锈钢 5. 冷藏温度: 0℃~10℃。	6240	1台	6240
8	邻里咖啡-热水机	1. 控温方式: 电子控温。 2. 功率: 5000W。 3. 定时功能: 支持定时功能。 4. 额定电压: 380V。	6500	1台	6500
9	邻里咖啡-直	1. 工作流量: 最大5加仑/分	28800	1台	28800

	饮水(净水系统)	钟 2. 处理水流量:27000加仑			
10	邻里咖啡-双星水池柜	1. 材质: 201不锈钢 2. 板材厚度: 1.2mm厚不锈钢板, 3. 推拉门厚度1.2mm厚; 4. 星盆1.8mm啤压或冲压不锈钢	6580	1台	6580
11	邻里咖啡-洗杯机	1. 驱动方式: 电动 2. 安装方式: 嵌入式	3744	1台	3744
12	邻里咖啡-爆米花机	1. 材质: 不锈钢内锅 2. 操作方式: 机械式 3. 额定电压: 220V	3360	1台	3360
13	邻里咖啡-冰淇淋机	1. 机身材质: 不锈钢 2. 放置方式: 台式 3. 功率: 2500W 4. 额定电压: 220V	9408	1台	9408
14	邻里咖啡-微波炉	1. 额定电压: 220V, 2. 功率功率: 1800W 3. 容积: 34L	4320	1台	4320
16	邻里咖啡-饮水机	1. 容积18.9L 2. 加热功率2200W	3360	1台	3360
七					
1	星空餐厅-点单系统	1. 系统要求: 管理软件 2. 设备要求: 多平台智能接单终端 3. 含调试安装	11520	1套	11520
2	星空餐厅-风冷玻璃门饮料柜	1. 材质: 201不锈钢 2. 板材: 1.5mm, 3. 温度: 冷藏型-5℃-12℃, 冷冻型-5℃-20℃, 4. 容量: 0.5-0.6m3 5. 额定电压: 220V 6. 功率: 200-380W	7566	1台	7566
3	星空餐厅-风冷沙拉工作台柜	1. 制冷模式: 风冷 2. 额定电压220V 3. 功率: 400-800W 4. 制冷管材质: 铜	12416	1台	12416
4	星空餐厅-面火炉	1. 内胆材质: 不锈钢 2. 额定电压: 220V 3. 功率:1001 4. 容积: 50L	6596	1台	6596
5	星空餐厅-支架(固定面火炉)	1. 材质: 201不锈钢 2. 厚度: 1.2mm, 3. 脚通: $\phi 38 \times 1.5 \text{mm}$	1261	1台	1261
6	星空餐厅-极速微波烤箱	1. 内胆材质: 正偏离搪瓷 2. 额定电压: 220V 3. 功率:3100W	28130	1台	28130

		4. 容积: 40L			
7	星空餐厅-台下冷冻柜(直冷)	1. 材质: 不锈钢板 2. 温度: -18~-22℃ 3. 制冷剂: R134a 4. 搁架层数: 1层 5. 控温类型: 机械温控。 6. 额定电压220v 7. 功率: 350-450w	6596	1台	6596
8	星空餐厅-煎饼炉	1. 功率: 2200W 2. 电压: 220V	3395	1台	3395
9	星空餐厅-榨汁机	1. 功率: 350W 2. 电压: 双电220V/24V	3104	1台	3104
10	星空餐厅-咖啡机	1. 水箱容积: 2L 2. 额定电压: 220V 3. 额定功率: 1500W 4. 使用场景: 商用	47800	1台	47800
11	星空餐厅-磨豆机	1. 材质: 不锈钢 2. 额定电压: 220V 3. 额定功率: 150W 4. 使用场景: 商用 5. 容积: 250g	7469	1台	7469
12	星空餐厅-冰沙机	1. 额定电压: 220V 2. 功率: 650W 3. 机身材质: 不锈钢	2861	2台	5722
13	星空餐厅-净水器	1. 工作流量: 最大5加仑/分钟 2. 处理水流量: 27000加仑	5800	1台	5800
14	星空餐厅-垃圾桶	1. 容积: 25L 2. 尺寸: 380*370*680mm	281	3个	843
15	星空餐厅-甜品柜	1. 尺寸: 1500*660*1200MM 2. 制冷模式: 风冷 3. 额定电压: 220V 4. 功率: 1400W。	21146	1台	21146
16	星空餐厅-刀具消毒柜	1. 额定电压: 220V 2. 功率: 8W 3. 产品容量: 40L以下	2503	1台	2503
17	星空餐厅-双星水池	1. 材质: 201不锈钢 2. 板厚: 1.2MM 3. 横撑规格: ϕ 25X1.5mm 4. 脚通: ϕ 38X1.5mm 5. 尺寸: 1400*800*800mm	1920	1台	1920
18	星空餐厅-冷藏工作台柜(直冷)	1. 材质: 201不锈钢 2. 温度: +1~+10℃ 3. 制冷剂: R134a 4. 控温类型: 机械温控 5. 额定电压: 220v 6. 功率: 400w \pm 5%	5626	2台	11252

		7. 尺寸: 1500*800*800mm			
19	星空餐厅-双开门 调理柜	1. 材质: 201不锈钢 2. 板厚: 1.2MM 3. 横撑规格: $\Phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 4. 脚通: $\Phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 5. 尺寸: 1800*800*800mm	4151	1台	4151
20	星空餐厅-工作 台上架	1. 材质: 201不锈钢 2. 板厚: 1.2MM 3. 横撑规格: $\Phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 4. 脚通: $\Phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 5. 尺寸: 800*350*1050mm	1020	1台	1020
21	星空餐厅-台上 双缸炸炉	1. 尺寸: 580*460*310 2. 油缸容量: 12-24L 3. 额定电压: 220V 4. 功率: 3000-6000	1823.6	1台	1823.6
22	星空餐厅-灶 间拼台	1. 材质: 201不锈钢 2. 板厚: 1.2MM 3. 横撑规格: $\Phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 4. 脚通: $\Phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 5. 尺寸: 600*900*800mm	1649	2台	3298
23	星空餐厅-落地 四头电磁炉	1. 尺寸: 750*800*800 2. 电压: 380V 3. 功率: 四头3.5W	8720	1台	8720
24	星空餐厅-热风 炉底座	1. 材质: 201不锈钢 2. 板厚: 1.2MM 3. 横撑规格: $\Phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 4. 脚通: $\Phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 5. 尺寸: 700*700*500mm	1891	1台	1891
25	星空餐厅-刀具 消毒柜	1. 额定电压: 220V 2. 功率: 8W 3. 产品容量: 40L以下	2500	1台	2500
26	星空餐厅-灭 蝇灯	1. 额定电压: 220V 2. 功率: 40W	465	4台	1860
27	星空餐厅-三星 水池	1. 用料: 201不锈钢板材 2. 板材: 台面面板及侧面 挡板 1.2mm厚不锈钢板 3. 推拉门厚度: 1.2mm厚; 4. 星盆: 1.8mm啤压或冲压 不锈钢 5. 尺寸: 1500*700*800mm	3007	1台	3007
28	星空餐厅-墩 布池	1. 用料: 201不锈钢板材 2. 板材: 台面面板及侧面 挡板 1.2mm厚不锈钢板 3. 推拉门厚度: 1.2mm厚; 4. 星盆: 1.8mm啤压或冲压 不锈钢 5. 尺寸: 500*500*550mm	1261	1台	1261
29	星空餐厅-双	1. 材质: 201不锈钢	1358	2台	2716

	层工作台	2. 板厚: 1.2MM 3. 横撑规格: $\phi 25 \times 1.5 \text{mm}$ 4. 脚通: $\phi 50 \times 1.5 \text{mm}$ 5. 尺寸: 1200*600*800mm			
30	星空餐厅-软水机	1. 净水流量: 0.9-1.2吨/小时 2. 额定功率: 8-10W	5674	1台	5674
31	星空餐厅-三层货架	1. 材质: 201不锈钢管 2. 管壁厚度: 1.2mm 3. 尺寸: 1000*500*1800mm	1843	1台	1843
32	星空餐厅-活动垃圾桶	1. 容积120L 2. 材质: 注塑	368	2台	736
八					0
1	舞蹈中心-舞蹈把杆	型号: 4m	2805	5套	14025
2	舞蹈中心-蓝牙音响系统	CD、功放、音箱、卡拉OK功能等; 1. CD机配DVD机; 2. 功放AC220V, 有效输出功率50W+50W, 扩音功率50W+50W。频响50HZ——15000HZ, 信噪比: 100db, 4路话筒输入, 4路线输入, 2路线输出; 3. 卡座: 单卡, 带USB接口; 4. 音箱, 有效功率50W+50W, 峰值功率300W+300W。频响30HZ——100000HZ	10680	1套	10680
3	多功能中心-乒乓球台	规格: 2740*1525*760mm 型号: DHS-T3626	2975	4付	11900
4	多功能中心-乒乓球拍+球	规格: 双拍(直+横) 型号: 红双喜一星	135	3套	405
5	多功能中心-象棋套装	规格: 44*46cm 型号: 实木	145	3套	435
6	多功能中心-围棋套装	规格: 46*48cm 型号: 实木	265	3套	795
7	健身中心-跑步机	规格: 2200*920*1620mm 型号: PK17SLT21	32810	3台	98430
8	健身中心-椭圆机	规格: 2200*750*1800mm 型号: PP790MT	35530	2台	71060
10	健身中心-多功能训练架	规格: 2600*2850*2200mm 型号: TG90	18360	1套	18360
11	健身中心-哑铃区	规格: 50mm*100mm*3mm 型号: PTT0265	16320	1套	16320
12	健身中心-坐姿推胸机一台	规格: 1555*985*1815mm 型号: PC2001	27200	1套	27200
13	健身中心-坐姿划船机一	规格: 1590*1115*1500mm 型号: PC2002	29750	1套	29750

	台				
14	健身中心-卧推杠铃一套	规格: 1450*1620*1360mm 型号: PTT0209+OPT	15878	1套	15878
15	健身中心-瑜伽垫	规格: 1830mm(L) × 610mm(W) × 6mm(T) 型号: MD9038	230	10块	2300
16	健身中心-弹力带	规格: 1800mm(L) × 150mm(W) × 0.4mm(T) 型号: MD1318	128	10条	1280
17	健身中心-健身球	规格: 650mm(D)-1500g 型号: MD1281	165	3个	495
19	健身中心-战绳	规格: 9m(L) × 38mm(D) 型号: MD1343	660	1根	660
20	健身中心-敏捷梯	规格: 长度4000mm, 每节宽3.6cm, 长50cm 型号: MD1340	126	1付	126
21	健身中心-壶铃	规格: 8/10/12/14公斤 型号: MD2220	544	8个	4352
23	体能中心-器材置物架	规格: 200*60*200cm 型号: J. M. 029B	3230	2件	6460
24	体能中心-软式平衡木	规格: 300*30*30mm 型号: J. Y. 193	1445	1张	1445
25	体能中心-四层跳箱	规格: 15cm/30cm/45cm/60cm 型号: 珍珠绵	2210	1套	2210
26	体能中心-儿童踏板	规格: 40*60cm 型号: A. M. 001A	265	6张	1590
27	体能中心-儿童平衡球	规格: 长74CM, 宽46CM, 充气后高度19CM 型号: A. B. 002A	850	6个	5100
28	体能中心-瑜伽砖	规格: 230mm(L) x 150mm(W) x 75mm(H) 型号: MD1219	40	10块	400
29	体能中心-栏杆架	规格: 高度: 15cm\20cm\30cm 型号: X. A. 006B/C/D	81	10个	810
30	体能中心-标志桶带孔	规格: 桶高48cm。杆子长1m 型号: 48cm	76	10个	760
31	体能中心-室内推撑器小单杠	规格: 67.5 × 50.5 × 75cm 型号: A. T. 002	816	3个	2448
32	体能中心-绳梯	规格: 6000mm(L) 型号: MD1340	162	2付	324
33	体能中心-药球	规格: 2kg/只, 直径190mm, 4kg/只, 直径230mm	315	8个	2520

		型号: X. C. 002B/D			
34	体能中心-鳄鱼球	规格: 6寸 型号: 软体自动充气式	162	6个	972
35	体能中心-六边形环	规格: 红圈6个, 篮圈6个 型号: SA830	697	101个	70397
36	体能中心-灵敏圈	规格: 30、40、50cm 型号: ABS	26	30个	780
37	体能中心-足球	规格: 5号球 型号: SB515-26	178	10个	1780
38	体能中心-排球	规格: 5号球 型号: VB4025-34	162	10个	1620
39	体能中心-篮球	规格: 7号球 型号: BB4977	315	10个	3150
40	体能中心-幼儿国测套装	规格: 六件套 型号: 标准六项体测	765	1套	765
41	体能中心-四折垫	规格: 1800mm(L) × 600mm(W) × 50mm(T) 型号: MD9013B	415	4张	1660
42	体能中心-跳绳	规格: 木柄+线绳 型号: 3米	110	20根	2200
43	体能中心-仰卧起坐垫子	规格: 158×50×28cm 型号: HKD-QYW100	4930	5台	24650
44	体能中心-引体向上架子	规格: 1238mm*1187mm*2236mm 型号: PC2014	4539	1台	4539
45	体能中心-哑铃	规格: 2、3、4kg 型号: MD2021	187	15支	2805
46	体能中心-立定跳远垫子	规格: 长3500mm, 宽900mm, 厚1mm 型号: 橡胶款	1105	2块	2210
48	体能中心-肺活量测试仪	规格: 0—9999ml 型号: HKD-D3663	1105	1台	1105
49	体能中心-仰卧起坐测试仪	规格: 0-999次 型号: HKD-QYW100	4930	1台	4930
50	体能中心-坐位体前屈测试仪	规格: -20cm—40cm 型号: HKD-D3442	6256	1台	6256
51	体能中心-立定跳远测试仪	规格: 0cm—320cm 型号: HKD-D3772	14518	1台	14518
52	体能中心-跳绳智能测试仪	规格: 0—9999次 型号: HKD-D3110	782	1台	782
53	体能中心-引体向上测试仪	规格: 0-9999次 型号: HKD-QYT100	4539	1台	4539
54	体运动康复	规格: 长1.65米 宽0.65米	72930	1台	72930

	中心-四肢联动	高1.30米 型号: KD-SZLD-01			
55	体运动康复中心-平衡垫	规格: 490mm(L) × 400mm(W) × 80mm(T) 型号: MD1458	119	1张	119
56	体运动康复中心-筋膜球	规格: 65mm(D) 型号: MD1279	31	1套	31
57	体运动康复中心-训练台阶	规格: 1100mm(L) × 420mm(W) × 100mm(H) / 150mm(H) / 200mm(H) 型号: MD1712	1100	1套	1100
58	体运动康复中心-抗阻力训练器	规格: 型号: SC902	19550	1套	19550
59	体运动康复中心-Bosu球	规格: 630mm(D) × 200mm(H) 型号: MD12100	884	1套	884
60	体运动康复中心-弹力带	规格: 2080mm(L) × 21mm(W) × 4.5mm(T) 型号: MD1353	85	5条	425
61	体运动康复中心-肋木架	规格: 110宽*90深*230cm高 型号: RD-019	3200	1件	3200
62	体运动康复中心-体成分仪	规格: 1760*732*440mm 型号: S6	25500	1台	25500
63	体运动康复中心-电刺激仪	规格: 450mm × 320mm × 100mm 型号: BA2008-III	14450	1台	14450
64	体运动康复中心-治疗床	规格: 长度200cm 宽度68cm, 高度54-95cm(电机调节) 型号: N304	39440	1张	39440
65	体运动康复中心-助行器	规格: 最大高度96cm. 最小高度78cm, 最大宽度57cm, 最大长度70cm, 型号: KD-ZHQ-04	765	1套	765
66	体运动康复中心-AED	规格: 360J 型号: BeneHeart L1	31960	1套	31960
67	体运动康复中心-OT治疗桌	规格: 195 × 125 × 50-80cm 型号: KD-PTC-02	31620	1张	31620
68	体运动康复中心-振动训练仪	规格: 84CM × 86CM × 148cm 型号: 律动机	31960	1台	31960
69	体运动康复中心-瑜伽垫	规格: 1830mm(L) × 680mm(W) × 5mm(T)	374	2块	748

		型号: MD9040			
70	瑜伽中心-瑜伽垫	规格: 1830mm(L) × 610mm(W) × 10mm(T) 型号: MD9038	230	16块	3680
71	瑜伽中心-瑜伽砖	规格: 230mm(L) x 150mm(W) x 75mm(H) 型号: MD1219	40	16块	40
72	瑜伽中心-瑜伽球	规格: 650mm(D) - 1500g 型号: MD1281	165	16个	2640
73	瑜伽中心-瑜伽轮	规格: 320mm(L) × 180mm(D) 型号: MD1479	95	16个	1520
74	瑜伽中心-拉筋板	规格: 32*27*21cm 型号: 升级款	125	16个	2000
75	瑜伽中心-普拉提床	规格: 223*70*213cm 型号: KD007	20060	2张	40120
76	瑜伽中心-颂钵	规格: 8寸 型号: 水晶钵	1666	10个	16660
77	瑜伽中心-蒲团	规格: 直径70cm, 厚度10cm 型号: 藤材珍珠棉	400	16个	6400
78	益智中心-积木桌椅板凳	1. 尺寸: 106cm*57cm*45cm	195	10张	1950
79	益智中心-白板	1. 尺寸: 90cm*120cm 2. 板面材质: 金属烤漆 3. 类型: 支架白板	168	2套	336
80	益智中心-积木	1. 类别: 拼接积木 2. 材质: ABS	44500	1套	44500
81	益智中心-益智工具	1. 类别: 拼接积木 2. 材质: ABS	17800	1套	17800

中标结果确认书

项目名称：促投资真抓实干奖励资金-北四文体活力会客厅更新项目（设备采购）二次

采购编号：BJSJ-2024-CP063

北京首建项目管理有限公司：

我单位同意你公司依据评审小组评审意见对本项目评审结果确定。

推荐投标人：北京创瑞安恒科技发展有限公司

预成交金额：4021859 元

