

政府采购合同

合同编号：_____

项目名称：第一人民医院中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点
项目补助资金（第2-4包）-（第3包）

货物名称：血小板聚集率检测仪、彩色超声诊断仪、经颅多普勒超声诊
断仪、低频脉冲磁疗机、减重步态训练器（含跑台）、经颅
直流电刺激

买方：北京市东城区第一人民医院

卖方：颜回医疗器械（北京）有限公司

签署日期：2026.1.16

合 同 书

北京市东城区第一人民医院 (买方) 第一人民医院中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金(第2-4包)-(第3包) (项目名称) 中所需 血小板聚集率检测仪、彩色超声诊断仪、经颅多普勒超声诊断仪、低频脉冲磁疗机、减重步态训练器(含跑台)、经颅直流电刺激 (货物名称) 经买方以 0686-2511QH083704Z/3 号招标文件在国内进行公开招标。评标小组评定 颜回医疗器械(北京)有限公司 (卖方) 为中标供应商。买、卖双方同意按照下面的条款和条件, 签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分, 应当认为是一个整体, 彼此相互解释, 相互补充。为便于解释, 组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- a. 本合同书
- b. 《中标通知书》
- c. 合同一般条款
- d. 合同特殊条款
- e. 响应文件
- f. 招标文件中除合同条款以外的内容(含磋商文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物	品牌	型号	数量（台/套）
血小板聚集率检测仪	泰利信	AG1200	1
彩色超声诊断仪	飞利浦	EPIQ Elite	1
彩色超声诊断仪	飞利浦	EPIQ 7W	1
经颅多普勒超声诊断仪	德力凯	EMS-9K	1
低频脉冲磁疗机	华星康泰	HX2010A 型	1
减重步态训练器（含跑台）	翔宇	XY-K-G2	1
经颅直流电刺激	渡康	DK-501	1

3、合同总价

本合同总价（大写）：肆佰陆拾捌万元整

分项价格（大写）：

分项名称	价格（大写）
血小板聚集率检测仪	贰拾伍万元整
彩色超声诊断仪	叁佰肆拾陆万元整
经颅多普勒超声诊断仪	贰拾伍万元整

邮政编码: 100075

电话: 010-87847055

开户银行: _____

账号: _____

邮政编码: 100032

电话: 13911585287

开户银行: 中国建设银行股份有限公司北京太平桥支行

账号: 11050191920000000023



北京国际贸易有限公司

Beijing International Trade Co., Ltd.

地址：中国北京建国门外大街甲3号 邮编：100020

TEL: 010-85343355

Add: A-3 JIANGUOMEN WAI STREET, BEIJING 100020 CHINA

中标通知书




颐回医疗器械（北京）有限公司：

在我公司组织的第一人民医院中央财政支持中医药事业
传承与发展示范试点项目补助资金（第2-4包）（第3包）（招
标编号：0686-2511QH083704Z/3）公开招标方式采购中，经评
标委员会评审后，确定贵公司为本项目的中标供应商，中标报
价为：¥4,680,000.00（大写人民币肆佰陆拾捌万元整）。

请贵公司接此通知后按规定与采购人签订合同。

特此通知。

北京国际贸易有限公司



合同一般条款

1. 定义

本合同中的下列术语应当解释为：

- 1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- 1.2 “合同价”系指根据合同规定，在卖方完全履行合同义务后买方应当付给卖方的价格。
- 1.3 “货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。
- 1.4 “服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务。
- 1.5 “买方”系指与成交供应商签署供货合同的单位（含最终用户）。
- 1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交供应商。
- 1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。
- 1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2. 技术规范

- 2.1 提交货物的技术规格应当与磋商文件规定的技术规格和技术规格附件及其磋商文件的规格偏差表相一致。
- 2.2 若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 知识产权

- 3.1 卖方应当保证买方在使用该货物或者其任何一部分时不受第三方提出侵犯著作权、专利权、商标权或者工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权诉讼，

卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4. 包装要求

4.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应当采用国家或者专业标准保护措施进行包装，使包装应当适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应当附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 卖方应当在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重 / 净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2 如果货物单件重量在 2 吨或者 2 吨以上，卖方应当在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。

5.3 根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应当在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6. 交货方式

6.1 本次磋商货物的交货方式为下列其中一种，具体交货方式在合同特殊

条款中约定。

(1)现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

(2)工厂交货：由卖方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

(3)买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应当在合同规定的交货期前天以电报或者电传形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应当用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应当超过合同规定的数量或者重量。否则，卖方应当对超运部分的数量或者重量而引起的一切后果负责。

7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后小时之内，卖方应当将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或者电传通知买方。

7.2 如果因卖方延误将上述内容用电报或者电传通知买方，由此引起的一切损失应当由卖方负担。

8. 付款方式

8.1 付款方式：见“合同特殊条款”。

8.2 供应商可以采用专业担保机构融资担保的形式为本项目履约进行融资。

9. 技术资料

合同项下技术资料将以下方式交付：

9.1 合同生效后天之内，卖方应当将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册和示意

图寄给买方。

9.2 另外一套完整的上述资料应当包装好随同每批货物一起发运。

9.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或者在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后天内将这些资料免费寄给买方。

10. 质量保证

10.1 卖方应当保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应当保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应当具有满意的性能。在货物质量保证期之内，卖方应当对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

10.2 根据买方按检验标准自己检验结果或者当地质检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量规格与合同不符，或者证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，买方应当尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。

10.3 卖方在收到通知后天内应当免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件。

10.4 如果卖方在收到通知后天内没有弥补缺陷，买方可以采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5 合同项下货物的质量保证期：见“合同特殊条款”。

11. 检验

11.1 在交货前，制造商应当对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或者重量的检验不应当视为最终检验。制造商检验的结果和细节应当在证书中加以说明。合同中另有约定的按双方约定办理。

11.2 货物运抵现场后，买方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如果发现货物的规格或者数量或者两者都与合同不符，买方有权

在货物运抵现场后天内,根据买方按检验标准自己检验结果或者当地质检部门出具的检验证书向卖方提出索赔,除责任由保险公司或者运输部门承担的之外。

11.3 如果货物的质量和规格与合同不符,或者在第 11 条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料,买方将有权向卖方提出索赔。

11.4 买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造,卖方有义务为买方监造人员提供方便。

11.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时,必须提前通知买方。

11.6 (1) 商品包装检测方法:

1) 商品包装中重金属(铅、汞、镉、六价铬)总量的检测按照 GB / T10004 — 2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2) 商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物()的检测按照 GB/T 23986 — 2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC 含量的测定气相色谱法》规定的方法进行。

(2) 快递包装检测方法:

1) 快递包装中重金属(铅、汞、镉、六价铬)总量的检测按照 GB/T 10004 — 2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2) 快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(vocs)的检测按照 GB/T 23986 — 2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(voc)含量的测定气相色谱法》规定的方法进行。

3) 快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB / T20197 — 2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。

4) 快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB / T22904 — 2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的测定》规定的方法进行。

5) 快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB / T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法

法第 1 部分：通用方法》规定的方法进行。

12. 索赔

12.1 除责任应当由保险公司或者运输部门承担的之外，买方有权根据买方按检验标准自己检验的结果或者当地质检部门出具的质检证书向卖方提出索赔。

12.2 在根据合同第 11 条和第 12 条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应当按照买方同意的下列一种或者多种方式解决索赔事宜：

(1) 卖方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或者货物来更换有缺陷的部分或 / 和修补缺陷部分，卖方应当承担一切费用和 risk，并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应当按合同第 11 条规定，相应延长修补或者更换件的质量保证期。

12.3 如果在买方发出索赔通知后天内，卖方未作答复，上述索赔应当视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方提出索赔通知后天内或者买方同意的更长时间内，按照本合同第 13.2 款规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付款或者从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

13. 延期交货

13.1 卖方应当按照“供货一览表”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应当及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应当进行分析，如果同意，可以通过修改合同，酌情延长交货时间。

13.3 如果卖方毫无理由地拖延交货,将受到以下制裁:没收履约保证金,加收违约损失赔偿和 / 或者终止合同。

14. 违约赔偿

14.1 除合同第 16 条规定外,如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,买方可以从货款中扣除违约赔偿费,赔偿费应当按每迟交一周,按迟交货物或者未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约赔偿费的最高限额为迟交货物或者没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算,不足 7 天按一周计算。如果卖方在达到最高限额后仍不能交货,买方有权终止合同,卖方应返还全部已付款项并按合同金额 5% 支付违约金。

15. 不可抗力

15.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应当予延长,延长的期限应相当于事故所影响的时间。

15.2 受事故影响的一方应当在不可抗力的事故发生后尽快以电报或者电传通知另一方,并在事故发生后天内,将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或者送给另一方。如果不可抗力影响时间延续天以上的,双方应当通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

16. 税费

16.1 根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

16.2 根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

16.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

17. 合同争议的解决

17.1 因本合同发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应当友好协商解决;未能通过友好协商解决的争议,甲、乙双方选择如下第 2 种争议解决方式:

(1) 将争议提交仲裁委员会按其届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方都有约束力。

(2) 向所在地的人民法院提起诉讼。

18. 违约终止合同

18.1 买方在卖方违约的情况下，如果：

(1) 卖方未能在合同规定的限期或者买方同意延长的限期内提供全部或者部分货物；

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它义务，卖方在收到买方发出的违约通知后天内，或者经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可以向卖方发出书面通知，终止部分或者全部合同。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

18.2 在买方根据下述第 19.1 款规定，终止了全部或者部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应当对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应当继续执行合同中未终止的部分。

19. 破产终止合同

19.1 如果卖方破产或者无清偿能力时，买方可以在任何时候以书面形式通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或者影响买方已经采取或者将要采取的补救措施的权利。

20. 转让和分包

20.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或者全部转让其应当履的合同义务。

20.2 对磋商过程中没有明确分包的合同，卖方应当书面通知买方本合同中将分包的全部分包合同，在原磋商文件中或者后来发出的分包通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

21. 合同修改

21.1 欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

22. 通知

22.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应当以书面或者电传/传真/电报的形式发送，而另一方应当以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23. 计量单位

23.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

24. 适用法律

24.1 本合同应当按照中华人民共和国的法律进行解释。

25. 履约保证金

25.1 履约保证金应当使用本合同指定货币，按下述方式之一提交：

A. 采购人可以接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函，该保函应当按磋商文件提供的格式或其他采购人可以接受的格式书写。

B. 支票、汇票。

25.2 履约保证金用于补偿采购人因成交供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3 履约保证金在法定的货物质量保证期期满前完全有效。

25.4 如果成交供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后 30 天内，采购人将把履约保证金的剩余部分退还成交供应商。

26. 合同生效及其它

26.1 合同内容确定后，将报送监督管理部门审查。监督管理部门收到合同草案后个工作日内如无异议，买卖双方可以正式签订合同，合同将在双方签字盖章并由成交供应商递交履约保证金后开始生效。

26.2 本合同一式陆份，以中文书写，买方执叁份，卖方执壹份，壹份报送监督管理部门备案，壹份报送北京国际贸易有限公司备案。

26.3 如果需修改或者补充合同内容，经协商，双方应当签署书面修改或者补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应当以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与竞争性磋商文件中合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.5 买方：北京市东城区第一人民医院

1.6 卖方：颜回医疗器械（北京）有限公司

1.7 合同履行地：用户指定地点

6、交货方式：

6.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货

8、付款条件：

合同双方签订生效后 7 个日历日内，买方向卖方支付合同金额 90%（人民币：4212000 元）；合同双方签订生效后 12 个日历日内，卖方向买方提供合同金额 10% 的开户行银行保函后，买方向卖方支付合同金额 10%，（人民币：468000 元）；银行保函至货物到货安装验收合格并正式投入使用后 3 个月退还卖方。

10、质量保证：设备到货安装培训验收合格后 36 个月（以验收单签订日期为准）

12、索赔：根据合同一般条款约定。

15、不可抗力：根据合同一般条款约定。

17、合同争议的解决：买、卖双方选择第（2）种争议解决方式。

适用于本合同特殊条款的其他条款：

合同履行期限：与设备售后服务质保期一致

响应文件

1、售后服务承诺书

我公司针对第一人民医院中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金（第 2-4 包），项目编号/包号：0686-2511QH083704Z/3 项目作如下承诺：

1. 质量保证

（1）我方严格执行保修期服务标准，在承诺的免费质保期内完全按照国家相关“三包”服务政策标准执行。

（2）我方保证所供产品符合国家有关规定。并保证所供产品具有合法的版权或使用权，且所有产品为全新、原装、正品，并保证有关证书和附件（包括标准配置必备件、质量保证书（卡）、使用说明书等）等相关手续齐全。本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，由我方负责，采购人、招标方不承担任何责任。

（3）在项目实施过程中及售后服务期内，我方指定专人负责与使用方保持长期的联系与服务。

2. 免费保修期

（1）我方承诺免费质保期自交货验收合格起三年。从通过验收之日起计算三年内所有由于质量问题导致的硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务并提供终身维护。

（2）质保期内前 3 个月出现质量问题我方立即无条件更换货物，如因材料质量、制作、安装工艺等原因导致货物及其附属设施的毁损和灭失的，我方尽快免费修复至完全合格并自行承担其损失，所需费用由我方负责；保修期内用户单位所购设备各部件发生非人为故障，我方免费上门更换同种品牌规格型号的新部件，设备发生人为故障的，我方上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。

（2）质保期内免费提供应用软件上门维护与升级服务。质保期内因设备本身缺陷造成各种故障由我方免费技术服务和维修。

3. 服务响应时间

(1) 我方具有优秀的售后服务团队，提供售后服务期内的免费 7*24 小时在线技术服务。提供各种突发事件的应急策略；设备出现故障时在 2 小时内响应，8 小时内到现场。从接到用户反映问题之时起，7*24 小时通过一切适当的通讯手段予以支持免费提供完整的平台配套的产品资料，包括系统安装使用手册、系统功能模块说明书、用户使用手册、帮助文档。

(2) 应用支持：通过电话、电子邮件以及其他方式提供 7*24 小时的应用支持服务，包括使用咨询、系统管理协助、应用政策建议。

(3) 故障响应及修复：能提供快捷、周到、规范的服务，在接到维修及技术服务要求后 2 小时内响应，8 小时内到现场。派出原厂或专业工程师维修人员到现场维修。

4. 保修期满服务

我方承诺“终身维保服务”，终身对我方提供的产品提供维修支持服务，在保修期满后维修的，我方承诺对维修零配件执行优惠政策，质保期满后维修应只收成本费，终身维修。

5. 备品备件服务

我方具有完善的备品备件管理制度，对本次投标产品均提供充足的备品备件，并保证投标产品停产后 10 年的备品备件供应。

6. 送货安装服务

我方承诺自接到采购人供货通知后，将严格按照采购人的要求，自合同签订之日起 60 个日历日内交付至采购人指定地点，我方承诺免费送货上门、免费安装、调试，提供采购人管理人员的现场操作使用及基本维护的培训。项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，由我方自行清理至指定地点。

(1) 规定的时间内由于我方的原因不能完成安装和调试，我方承担由此给使用方造成的损失。

(2) 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和

硬件必须保证同时安装到位。

(3) 我方免费提供中标项目的安装和调试。

(4) 提供工程师现场安装培训服务，手把手点对点培训使用方，以保证需方顺利使用产品，安装、调试直至验收合格，并提供用户使用手册、技术手册；软件经安装调试合格，双方验收签字后，进入质保期。

7. 维护保养服务

(1) 定期回访：与需方客户保持沟通（电话、传真、走访等形式），记录有关情况，并及时处理客户反馈的意见和建议，客服人员应尽快为客户解决问题，尽职尽责为客户服务，最大限度地满足客户。

(2) 接听服务：设置专门人员和服务电话，公布售后服务联系方式，随时接听客户的售后服务请求，并及时记录，处理。需要技术部门或者施工部门配合的，应及时沟通，即时解决，并将处理结果及时的反馈给客户。

(3) 技术指导：接听客户的技术支持来电，随时为客户提供电话、网络即时沟通、即时技术指导和问题解决。并记录在服务信息记录表中。需要技术部门或者施工部门配合的，应及时沟通，即时解决，并将处理结果及时的反馈给客户。

(4) 上门服务：远程解决不了的技术问题，将提供上门服务。确保及时快速的解决用户问题，免除用户一切后顾之忧。



承诺人：颜回医疗器械（北京）有限公司

2、本合同货物配置清单

2.1、 血小板聚集率检测仪配置清单

AG1200全自动血小板聚集仪 配置单

编号	项 目	规格	数量
1	AG1200 全自动血小板聚集仪主机	台	1
2	AG1200 全自动血小板聚集仪系统控制软件	套	1
3	产品随机文件	套	1

2.2、彩色超声诊断仪配置清单

彩色超声诊断仪 1: EPIQ Elite

系统选项	QTY
EPIQ Elite 超高端超声系统主机	<u>1</u>
创新的设计	
领鉴 Elite 2D 是针对日益复杂的临床需求设计的拥有毫不妥协图像品质的全新旗舰机型，其拥有强大的工程设计以提供出色的超声图像，满足了各方面的声学需求，让您对超声革命拥有全新的体验。拥有领先的解剖智能技术，从而提供顶级图像。	
其他主机性能	
二维全景成像	
彩色能量多普勒	
组织谐波和脉冲反相谐波	
基本 3D 成像和 MPR 显示	
2D、M 型、解剖 M 型、彩色多普勒、PW、高重复频率 PW、CW	
2D、M 型、多普勒回放	
高分辨率读放大及写放大，可平移	
伪彩	
测量项目包括：距离、深度、面积、周长等	
血流量测量	
组织多普勒成像	
左室心腔造影	
负荷超声心动	
主机标配软件	
造影软件包	<u>1</u>
造影临床选件	

感兴趣区定量分析 (ROI)	
血管软件包	<u>1</u>
内中膜厚度测量 (IMT)	<u>1</u>
MFI HD (微视血流成像)	<u>1</u>
组织特性成像临床软件包	
全身临床选件软件包	<u>1</u>
(腹部, 妇科, 血管, 儿童腹部, 儿科心脏, 小器官, 肌肉骨骼, 成人心脏, 产科, 胎心, 泌尿科, 经颅多普勒, 介入临床应用)	
高帧频临床选件	<u>1</u>
中文操作系统	<u>1</u>
英文操作系统	
临床应用软件包	
ELAST PQ 剪切波定量 剪切波弹性成像是通过 C5-1 探头产生一个虚拟的穿刺活检, 医生可以通过一个按键发射一组特殊的超声脉冲获取绝对的肝脏硬度数据; 数据帮助医生评估早期肝纤维化的变化, 比一个组织样本包含更多的信息; 剪切波弹性成像提供了一个避免穿刺活检损伤无创评估肝脏状态的机会。	<u>1</u>
ElastQ Imaging ElastQ 剪切波弹性成像 (EQI) 凸阵探头 (C5-1) 具有实时显示感兴趣区 (ROI) 颜色编码定量评估组织硬度。ElastQ 剪切波弹性成像还包括对存储的图像进行回顾性测量的能力。独特的置信图显示利用智能分析, 为用户在具有足够剪切波传播的组织区域上获得测量提供了更多的保证。EQI 还包括 ElastPQ 剪切波点定量技术支持。	<u>1</u>
操作手册	<u>1</u>
探头选件	
相控阵探头	
S5-1 纯净波相控阵探头 (心脏、经颅多普勒)	<u>1</u>
凸阵探头	
C5-1 纯净波凸阵探头 (腹部、产科、妇科)	<u>1</u>

C10-3v 纯净波腔内探头（经阴道超声,产科,妇科,膀胱）	<u>1</u>
线阵探头	
eL18-4 纯净波线阵探头（乳腺、小器官、血管、肌肉骨骼、妇产）	<u>1</u>
L12-3 线阵探头（血管、小器官、肠管、乳腺）	<u>1</u>
L12-3 ERGO 线阵探头（血管、小器官、肠管、儿童）	<u>1</u>
其它选项	
生理套件	<u>1</u>
以太网线	<u>1</u>

彩色超声诊断仪 2: EPIQ 7W

系统选项	QTY
市场分类	<u>1</u>
妇产应用	
EPIQ 7W 4D 妇产疑难病例会诊旗舰机	<u>1</u>
创新的设计	
EPIQ 7W 4D 是针对日益复杂的临床需求设计的拥有毫不妥协图像品质的全新旗舰机型，其拥有强大的工程设计以提供出色的超声图像，满足了各方面的声学需求，让您对超声革命拥有全新的体验。全面支持独有专利的 xMARTIX 矩阵探头家族，拥有领先的解剖智能技术，从而该平台提供高水平的顶级图像。	
其他主机性能	
二维全景成像	
彩色能量多普勒	
组织谐波和脉冲反相谐波	
基本 3D 成像和 MPR 显示	
2D、M 型、解剖 M 型、彩色多普勒、PW、高重复频率 PW、CW	
2D、M 型、多普勒回放	
高分辨率读放大及写放大，可平移	
伪彩	
测量项目包括：距离、深度、面积、周长等	
血流量测量	
组织多普勒成像	
左室心腔造影	
负荷超声心动	
基础应用软件包	<u>1</u>

MFI 微细灰阶血流成像	<u>1</u>
造影、弹性临床软件包	<u>1</u>
造影临床选件	<u>1</u>
感兴趣区定量分析 (ROI): 可用于组织分析、造影分析、彩色多普勒分析, 针对相应的感兴趣区进行声学定量分析, 提高了分析结果的一致性和重复性。	<u>1</u>
应变弹性成像: 高敏感应变弹性成像无需外力加压, 用于评估相对硬度满足多种临床需求, eL18-4、L12-5 及 L18-5 用于乳腺, C10-3v 用于腔内。	<u>1</u>
EPIQ 7W 4D 妇产成像软件选项包	<u>1</u>
四维成像: 支持 V9-2、VL13-5、3D9-3v 探头 3D/4D 容积获取, 包括彩色血流、彩色能量	
组织特性成像临床软件包	
全身临床选件软件包 (腹部, 妇科, 血管, 儿童腹部, 儿科心脏, 小器官, 肌肉骨骼, 成人心脏, 产科, 胎心, 泌尿科, 经颅多普勒, 介入临床应用)	<u>1</u>
高帧频临床选件	<u>1</u>
中文操作系统	<u>1</u>
英文操作系统	
其它性能选件	
ELAST PQ 剪切波定量: 剪切波弹性成像是通过 C5-1 探头产生一个虚拟的穿刺活检, 医生可以通过一个按键发射一组特殊的超声脉冲获取绝对的肝脏硬度数据; 数据帮助医生评估早期肝纤维化的变化, 比一个组织样本包含更多的信息; 剪切波弹性成像提供了一个避免穿刺活检损伤无创评估肝脏状态的机会。	<u>1</u>

ElastQ Imaging ElastQ 剪切波弹性成像 (EQI) 凸阵探头 (C5-1) 具有实时显示感兴趣区 (ROI) 颜色编码定量评估组织硬度。ElastQ 剪切波弹性成像还包括对存储的图像进行回顾性测量的能力。独特的置信图显示利用智能分析, 为用户在具有足够剪切波传播的组织区域上获得测量提供了更多的保证。EQI 还包括 ElastPQ 剪切波点定量技术支持。	<u>1</u>
ElastQ 线阵剪切波弹性成像 ElastQ 线阵剪切波弹性成像支持线阵探头 (eL18-4), 具有实时显示感兴趣区 (ROI) 颜色编码定量评估组织硬度及置信图模式。	<u>1</u>
肝衰减量化 (LFQ) 工具能够准确和可重复地测量肝脏衰减和肝肾指数, 以辅助标准肝脏超声检查。LFQ 和飞利浦目前的剪切波成像解决方案, 提供了一套全面的基于超声的肝脏评估工具, 提升飞利浦肝脏解决方案。可用于 C5-1 和 mC7-2 探头	<u>1</u>
操作手册	<u>1</u>
探头选件	
(至少选一项上面标明的临床选件)	
相控阵探头	
S5-1 纯净波单晶体相控阵探头 (心脏、经颅多普勒)	<u>1</u>
凸阵探头	
C5-1 纯净波单晶体凸阵探头 (腹部、产科、妇科)	<u>1</u>
C10-3v 纯净波单晶体腔内探头 (经阴道超声, 产科, 妇科, 膀胱)	<u>1</u>
线阵探头	
L12-3 ERGO 线阵探头 (血管、小器官、肠管、儿童)	<u>1</u>
mL26-8 线阵探头 (血管、小器官、浅表、新生儿)	<u>1</u>
eL18-4 线阵探头 (胎儿、血管、小器官、儿科、乳腺)	<u>1</u>
容积探头	
V9-2 凸阵容积探头	<u>1</u>
其它选项	

以太网线	<u>1</u>
操作手册	<u>1</u>
儿科心电	<u>1</u>

2.3、经颅多普勒超声诊断仪配置清单

EMS-9K 经颅多普勒血流分析仪配置

序号	配置模块		具体配置
标准配置	1	常规检查配置	手持探头(1.6MHz)1个
			手持探头(4.0MHz)1个
			“三防”硅胶小键盘1个
			台式主机1台
			采集器(TCD模块盒)1个
			液晶显示器1个
			彩色打印机
			专用台车1个
			M 模
			多深度
			DICOM 3.0
	2	监护配置	发泡试验
			微栓子监测(HITS)
			1.6 MHz 监护探头2个，监护头架1个

2.4、低频脉冲磁疗机配置清单

HX2010A 型低频脉冲磁疗机 一拖二配置清单

序号	名称	数量
1	治疗主机	1 台
2	电动治疗床	2 台
3	专用 PC 计算机	1 台
4	液晶彩色显示器	1 台
5	键盘、鼠标	1 套
6	主机电源线	1 条
7	显示器电源线	1 条
8	治疗床电源线	2 条
9	设备专用连接电缆	2 条

2.5、减重步态训练器（含跑台）配置清单

XY-K-G2 型减重步态训练器（含跑台）配置清单

序号	类别	数量
1 主机附件	主机	壹台
	熔断器 (F8AL250V)	陆个
	扳手	Φ5、Φ⑥内六角扳手各壹把， 13-15 开口扳手壹把
	螺丝	拾个
	螺母	陆个
	腰围	壹付
2 随机附件	使用说明书	壹份
	产品培训验收报告	贰份
	合格证	壹份
	装箱单	壹份
	保修卡	壹份

2.6、 经颅直流电刺激配置清单

DK-501 经颅直流电刺激仪配置清单

经颅直流电刺激仪 DK-501 四通道			
序号	名称	数量	备注
1	控制软件系统	1 套	
2	刺激仪主机	4 台(标配)	可选配 4 台或 6 台或更多
3	治疗干电极	4 套	每套大中小各 2 只
4	湿电极	4 套	每套大小各 1 对
5	电极输出线	8 条	4 套 8 条
6	固定绑带	4 套	每套 4 个型号
7	八层棉布电极套	4 套	每套大中小各 2 只
8	电池充电器	4 个	
9	说明书	1 本	
10	保修卡	1 份	
11	资质	1 套	
12	主机推车	1 台	

