

# 政府采购合同

合同编号：\_\_\_\_\_

项目名称：第一人民医院中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点  
项目补助资金（第2-4包）-（第2包）

货物名称：体外冲击波治疗仪（放射式冲击波疼痛治疗仪）、血液透析  
设备（血液滤过机）、呼吸机（有创）、光学电子一体阴道镜  
系统（阴道镜）、超声高频集成手术设备（高频电刀）、超声  
诊断设备（内镜用超声诊断设备）



买方：北京市东城区第一人民医院



卖方：北京佳力医疗科技有限公司

签署日期：2026.1.20



# 合 同 书

北京市东城区第一人民医院 (买方) 第一人民医院中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金(第2-4包)-(第2包) (项目名称) 中所需体外冲击波治疗仪(放射式冲击波疼痛治疗仪)、血液透析设备(血液滤过机)、呼吸机(有创)、光学电子一体阴道镜系统(阴道镜)、超声高频集成手术设备(高频电刀)、超声诊断设备(内镜用超声诊断设备) (货物名称) 经买方以 0686-2511QH083704Z/2 号招标文件在国内进行公开招标。评标小组评定 北京佳捷力医疗科技有限公司 (卖方) 为中标供应商。买、卖双方同意按照下面的条款和条件, 签署本合同。

## 1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分, 应当认为是一个整体, 彼此相互解释, 相互补充。为便于解释, 组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- a. 本合同书
- b. 《中标通知书》
- c. 合同一般条款
- d. 合同特殊条款
- e. 响应文件
- f. 招标文件中除合同条款以外的内容(含磋商文件补充通知)

## 2、货物和数量

本合同货物: 体外冲击波治疗仪(放射式冲击波疼痛治疗仪)、血液透析设备(血液滤过机)、呼吸机(有创)、光学电子一体阴道镜系统(阴道镜)、超声高频集成手术设备(高频电刀)、超声诊断设备(内镜用超声诊断设备)

数量：1套、2套、2套、1套、1套、1套

### 3、合同总价

本合同总价（大写）：贰佰柒拾捌万元整。

分项价格（大写）：

体外冲击波治疗仪（放射式冲击波疼痛治疗仪）：陆拾壹万元人民币。

血液透析设备（血液滤过机）：肆拾万元人民币。

呼吸机（有创）：伍拾贰万元人民币。

光学电子一体阴道镜系统（阴道镜）：贰拾伍万元人民币。

超声高频集成手术设备（高频电刀）：玖万元人民币。

超声诊断设备（内镜用超声诊断设备）：玖拾壹万元人民币。

### 4、付款方式

本合同的付款方式为：合同双方签订生效后 30 个日历日内，买方向卖方支付合同款 80%（人民币：贰佰贰拾贰万肆仟元整；人民币：2,224,000.00 元整），设备到货安装培训验收合格后，买方向卖方支付合同尾款 20%（人民币：伍拾伍万陆仟元整；人民币：556,000.00 元整）。

### 5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：合同签订之日起 30 个日历日

交货地点：采购人指定地点

## 6、合同的生效

本合同经双方法人或授权代表签署、加盖公章或合同专用章后生效。

买方：北京市东城区第一人民医院

名称：(印章)

合同专用章

2026年 1月20日

授权代表(签字)：



地址：北京市东城区定安里 17 号院

邮政编码：100075

电话：010-87847055

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

卖方：北京佳捷力医疗科技有限公司

名称：(印章)

合同专用章

2026 年 1 月 20 日

授权代表(签字)：



地址：北京市东城区桃园东里 20 号  
2 层 203

邮政编码：100075

电话：13051773456

开户银行：中国建设银行股份有限公司  
北京公益西桥支行

账号：1105 0165 8700 0000 0945



北京国际贸易有限公司

Beijing International Trade Co., Ltd.

地址：中国北京建国门外大街甲3号 邮编：100020

TEL: 010-85343355

Add: A-3 JIANGUOMEN WAI STREET, BEIJING 100020 CHINA

## 中标通知书

北京佳捷力医疗科技有限公司



在我公司组织的第一人民医院中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金（第2-4包）（第2包）（招标编号：0686-2511QH083704Z/2）公开招标方式采购中，经评标委员会评审后，确定贵公司为本项目的中标供应商，中标报价为：¥2,780,000.00（大写人民币贰佰柒拾捌万元整）。

请贵公司接此通知后按规定与采购人签订合同。

特此通知。

北京国际贸易有限公司



## 合同一般条款

### 1. 定义

本合同中的下列术语应当解释为：

- 1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- 1.2 “合同价”系指根据合同规定，在卖方完全履行合同义务后买方应当付给卖方的价格。
- 1.3 “货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。
- 1.4 “服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务。
- 1.5 “买方”系指与成交供应商签署供货合同的单位（含最终用户）。
- 1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交供应商。
- 1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。
- 1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2. 技术规范

- 2.1 提交货物的技术规格应当与磋商文件规定的技术规格和技术规格附件及其磋商文件的规格偏差表相一致。
- 2.2 若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3. 知识产权

- 3.1 卖方应当保证买方在使用该货物或者其任何一部分时不受第三方提出侵犯著作权、专利权、商标权或者工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权诉讼，

卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

#### **4. 包装要求**

4.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应当采用国家或者专业标准保护措施进行包装，使包装应当适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应当附一份详细装箱单和质量合格证。

#### **5. 装运标志**

5.1 卖方应当在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重 / 净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2 如果货物单件重量在 2 吨或者 2 吨以上，卖方应当在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。

5.3 根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应当在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

#### **6. 交货方式**

6.1 本次磋商货物的交货方式为下列其中一种，具体交货方式在合同特殊

条款中约定。

(1)现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

(2)工厂交货：由卖方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

(3)买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应当在合同规定的交货期前天以电报或者电传形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应当用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应当超过合同规定的数量或者重量。否则，卖方应当对超运部分的数量或者重量而引起的一切后果负责。

## 7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后小时之内，卖方应当将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或者电传通知买方。

7.2 如果因卖方延误将上述内容用电报或者电传通知买方，由此引起的一切损失应当由卖方负担。

## 8. 付款方式

8.1 付款方式：见“合同特殊条款”。

8.2 供应商可以采用专业担保机构融资担保的形式为本项目履约进行融资。

## 9. 技术资料

合同项下技术资料将以下列方式交付：

9.1 合同生效后天之内，卖方应当将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册和示意

图寄给买方。

9.2 另外一套完整的上述资料应当包装好随同每批货物一起发运。

9.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或者在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后天内将这些资料免费寄给买方。

## **10. 质量保证**

10.1 卖方应当保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应当保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应当具有满意的性能。在货物质量保证期之内，卖方应当对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

10.2 根据买方按检验标准自己检验结果或者当地质检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量规格与合同不符，或者证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，买方应当尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。

10.3 卖方在收到通知后天内应当免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件。

10.4 如果卖方在收到通知后天内没有弥补缺陷，买方可以采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5 合同项下货物的质量保证期：见“合同特殊条款”。

## **11. 检验**

11.1 在交货前，制造商应当对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或者重量的检验不应当视为最终检验。制造商检验的结果和细节应当在证书中加以说明。合同中另有约定的按双方约定办理。

11.2 货物运抵现场后，买方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如果发现货物的规格或者数量或者两者都与合同不符，买方有权

在货物运抵现场后天内,根据买方按检验标准自己检验结果或者当地质检部门出具的检验证书向卖方提出索赔,除责任由保险公司或者运输部门承担的之外。

11.3 如果货物的质量和规格与合同不符,或者在第 11 条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料,买方将有权向卖方提出索赔。

11.4 买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造,卖方有义务为买方监造人员提供方便。

11.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时,必须提前通知买方。

11.6 (1) 商品包装检测方法:

1) 商品包装中重金属(铅、汞、镉、六价铬)总量的检测按照 GB / T10004 — 2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2) 商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物( ) 的检测按照 GB/T 23986 — 2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(V00 含量的测定气相色谱法》规定的方法进行。

(2) 快递包装检测方法:

1) 快递包装中重金属(铅、汞、镉、六价铬)总量的检测按照 GB/T 10004 — 2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2) 快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(vocs) 的检测按照 GB/T 23986 — 2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(voc) 含量的测定气相色谱法》规定的方法进行。

3) 快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB / T20197 — 2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。

4) 快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB / T22904 — 2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。

5) 快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB / T19277. 1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方

法第 1 部分：通用方法》规定的方法进行。

## **12. 索赔**

12.1 除责任应当由保险公司或者运输部门承担的之外，买方有权根据买方按检验标准自己检验的结果或者当地质检部门出具的质检证书向卖方提出索赔。

12.2 在根据合同第 11 条和第 12 条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应当按照买方同意的下列一种或者多种方式解决索赔事宜：

(1) 卖方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或者货物来更换有缺陷的部分或 / 和修补缺陷部分，卖方应当承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应当按合同第 11 条规定，相应延长修补或者更换件的质量保证期。

12.3 如果在买方发出索赔通知后天内，卖方未作答复，上述索赔应当视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方提出索赔通知后天内或者买方同意的更长时间内，按照本合同第 13.2 款规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付款或者从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

## **13. 延期交货**

13.1 卖方应当按照“供货一览表”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应当及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应当进行分析，如果同意，可以通过修改合同，酌情延长交货时间。

13.3 如果卖方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和 / 或者终止合同。

#### 14. 违约赔偿

14.1 除合同第 16 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可以从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应当按每迟交一周，按迟交货物或者未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约赔偿费的最高限额为迟交货物或者没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果卖方在达到最高限额后仍不能交货，买方可以考虑终止合同。

#### 15. 不可抗力

15.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应当予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

15.2 受事故影响的一方应当在不可抗力的事故发生后尽快以电报或者电传通知另一方，并在事故发生后天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或者送给另一方。如果不可抗力影响时间延续天以上的，双方应当通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

#### 16. 税费

16.1 根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

16.2 根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

16.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

#### 17. 合同争议的解决

17.1 因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应当友好协商解决；未能通过友好协商解决的争议，甲、乙双方选择如下第 2 种争议解决方式：

(1) 将争议提交仲裁委员会按其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。

(2) 向所在地的人民法院提起诉讼。

## **18. 违约终止合同**

18.1 买方在卖方违约的情况下，如果：

(1) 卖方未能在合同规定的限期或者买方同意延长的限期内提供全部或者部分货物；

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它义务，卖方在收到买方发出的违约通知后天内，或者经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可以向卖方发出书面通知，终止部分或者全部合同。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

18.2 在买方根据下述第 19.1 款规定，终止了全部或者部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应当对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应当继续执行合同中未终止的部分。

## **19. 破产终止合同**

19.1 如果卖方破产或者无清偿能力时，买方可以在任何时候以书面形式通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或者影响买方已经采取或者将要采取的补救措施的权利。

## **20. 转让和分包**

20.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或者全部转让其应当履的合同义务。

20.2 对磋商过程中没有明确分包的合同，卖方应当书面通知买方本合同中将分包的全部分包合同，在原磋商文件中或者后来发出的分包通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

## **21. 合同修改**

21.1 欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

## **22. 通知**

22.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应当以书面或者电传/传真/电报的形式发送，而另一方应当以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

## **23. 计量单位**

23.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

## **24. 适用法律**

24.1 本合同应当按照中华人民共和国的法律进行解释。

## **25. 履约保证金**

25.1 履约保证金应当使用本合同指定货币，按下述方式之一提交：

A. 采购人可以接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函，该保函应当按磋商文件提供的格式或其他采购人可以接受的格式书写。

B. 支票、汇票。

25.2 履约保证金用于补偿采购人因成交供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3 履约保证金在法定的货物质量保证期期满前完全有效。

25.4 如果成交供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后 30 天内，采购人将把履约保证金的剩余部分退还成交供应商。

## **26. 合同生效及其它**

26.1 合同内容确定后，将报送监督管理部门审查。监督管理部门收到合同草案后个工作日内如无异议，买卖双方可以正式签订合同，合同将在双方签字盖章并由成交供应商递交履约保证金后开始生效。

26.2 本合同一式陆份，以中文书写，买方执叁份，卖方执壹份，壹份报送监督管理部门备案，壹份报送北京国际贸易有限公司备案。

26.3 如果需修改或者补充合同内容，经协商，双方应当签署书面修改或者补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

## 合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应当以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与竞争性磋商文件中合同一般条款序号相对应。

### 1、定义

1.5 买方：北京市东城区第一人民医院

1.6 卖方：北京佳捷力医疗科技有限公司

1.7 合同履行地：用户指定地点

### 6、交货方式：

6.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货

### 8、付款条件：

合同双方签订生效后 30 个日历日内，买方向卖方支付合同款 80%（人民币：贰佰贰拾贰万肆仟元整；人民币：2,224,000.00 元整），设备到货安装培训验收合格后，买方再向卖方支付合同尾款 20%（人民币：伍拾伍万陆仟元整；人民币：556,000.00 元整）。

10、质量保证：设备到货安装培训验收合格后 60 个月（以验收单签订日期为准）

12、索赔：根据合同一般条款约定。

15、不可抗力：根据合同一般条款约定。

17、合同争议的解决：买、卖双方选择第 （2） 种争议解决方式。

适用于本合同特殊条款的其他条款：

合同履行期限：与设备售后服务质保期一致

分项报价表

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：0686-2511QH083704Z/2 项目名称：第一人民医院中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金（第2-4包）

报价单位：人民币元

| 序号            | 分项名称        | 制造商               | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码        | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌    | 规格、型号                  | 单价（元）      | 数量 | 合价（元）        |
|---------------|-------------|-------------------|-------|--------------------|-------|---------|--------|-------|------------------------|------------|----|--------------|
| 1             | 体外冲击波治疗仪    | 河南翔宇医疗设备股份有限公司    | 中国河南  | 914105277474012089 | 中型    | 男       | 内资     | 翔宇    | XY-K-SHOCK MASTER-500B | 610,000.00 | 1  | 610,000.00   |
| 2             | 血液透析设备      | 威高日机装（威海）透析机器有限公司 | 中国山东  | 91371000555226716E | 大型    | 男       | 外商部分投资 | 威高日机装 | DBB-EXA S              | 200,000.00 | 2  | 400,000.00   |
| 3             | 呼吸机         | 上海德尔格医疗器械有限公司     | 中国上海  | 91310115607284767U | 中型    | 男       | 外商单独投资 | 德尔格   | Savina 300 Classic     | 260,000.00 | 2  | 520,000.00   |
| 4             | 光学电子一体阴道镜系统 | 北京四维赛洋科技有限公司      | 中国北京  | 911101088020365741 | 微型    | 男       | 内资     | 四维赛洋  | VIZ-GD2                | 250,000.00 | 1  | 250,000.00   |
| 5             | 超声高频集成手术设备  | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司  | 中国深圳  | 914403007084678371 | 大型    | 男       | 外商部分投资 | 迈瑞    | LP700C                 | 90,000.00  | 1  | 90,000.00    |
| 6             | 超声诊断设备      | 深圳英美达医疗技术有限公司     | 中国深圳  | 91440300342615814B | 小型    | 男       | 外商部分投资 | 英美达   | MR-807                 | 910,000.00 | 1  | 910,000.00   |
| 总价（元）贰佰柒拾捌万元整 |             |                   |       |                    |       |         |        |       |                        |            |    | 2,780,000.00 |

设备配置清单

Sunnyou 翔宇

科技 呵护 人生

打造世界级康复航母，为生命和祖国奉献！

Build a world-class rehabilitation center, escorting the life journey!

河南翔宇医疗设备股份有限公司

装箱单

| 数量<br>类别      |         | 型号 | XY-K-SHOCK<br>MASTER-500B |
|---------------|---------|----|---------------------------|
| 1<br>主机<br>附件 | 主机      |    | 壹台                        |
|               | 电源线     |    | 壹条                        |
|               | 熔断器     |    | 贰个                        |
|               | 冲击手枪    |    | 贰把                        |
|               | 高能手枪    |    | 壹把                        |
|               | 弹道      |    | 拾个                        |
|               | 子弹      |    | 拾个                        |
|               | 按摩手枪    |    | 壹把                        |
|               | 按摩手枪治疗头 |    | 捌个                        |
|               | 激活器     |    | 壹个                        |
|               | 耦合剂     |    | 贰瓶                        |
|               | A6 传导子  |    | 壹个                        |
|               | R15 传导子 |    | 贰个                        |
|               | D15 传导子 |    | 壹个                        |
|               | F15 传导子 |    | 壹个                        |
|               | D20 传导子 |    | 贰个                        |

销售电话：0372-7775555（1-12） 传真：0372-7713696 售后电话：0372-7722810

Sunnyou 翔宇

打造世界级康复航母，为生命和祖国奉献！

科技 呵护 人生

Build a world-class rehabilitation center, escorting the life journey!

|                       |          |    |
|-----------------------|----------|----|
|                       | D35 传导子  | 壹份 |
| 2<br>随<br>机<br>文<br>件 | 使用说明书    | 壹份 |
|                       | 合格证      | 壹份 |
|                       | 保修卡      | 壹份 |
|                       | 产品培训验收报告 | 贰份 |
|                       | 装箱单      | 壹份 |
| 备注                    |          |    |

注：附件配置以装箱单为准。

本产品若有配件缺失或损坏，请及时致电本公司品管部或本公司经销商，本公司会及时处理。

销售电话：0372-7775555（1-12） 传真：0372-7713696 售后电话：0372-7722810

项目名称：第一人民医院中央财政支持中医药事业传承与发展示范  
试点项目补助资金（第 2-4 包）


项目编号/包号：0686-2511QH083704Z/2

DBB-EXA S 配置清单（单台）

| 序号    | 中文名称          | 英文名称                                                     | 数量  |
|-------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|
| 1     | 主机            | Main unit                                                | 1 台 |
| 2     | 操作手册          | Operating manual                                         | 1 本 |
| 3     | 技术手册          | Technical manual                                         | 1 本 |
| 4     | 合格证           | Certification                                            | 1 个 |
| 5     | 透析液过滤器        | Dialysate filter                                         | 2 个 |
| 6     | 架子            | Stand                                                    | 1 个 |
| 7     | 通讯组件网口 (RJ45) | Network socket (RJ45)                                    | 1 个 |
| 8     | 血压计组件         | BPM                                                      | 1 套 |
| 9     | 血容计组件         | BVM                                                      | 1 套 |
| 10    | 在线清除率监测显示     | DDM                                                      | 1 套 |
| 11    | 集中供液接口        | Central concentrate supply                               | 1 套 |
| 12    | 附属品           | Accessories                                              | 1 套 |
| 附属品明细 |               |                                                          |     |
| 序号    | 中文名称          | 英文名称                                                     | 数量  |
| 12.1  | 供水管组件         | Water supply tube assembly                               | 1 套 |
| 12.2  | Ø8 排液管        | Tube (Ø8)                                                | 3M  |
| 12.3  | 血泵手柄组件        | Handle assy                                              | 1 套 |
| 12.4  | 管箍            | Belt (Hose)                                              | 1 个 |
| 12.5  | 间隙调整治具        | Maintenance tool (BP)                                    | 1 个 |
| 12.6  | 采样口组件         | Sampling port assembly                                   | 1 套 |
| 12.7  | 药液吸管组件 (次氯酸钠) | Disinfectant suction tube<br>assy. (Sodium hypochlorite) | 1 套 |
| 12.8  | 药液吸管组件 (消毒液)  | Disinfectant suction tube<br>assy. (Disinfectant)        | 1 套 |
| 12.9  | 透析器接头组件       | Dialyzer connecting tube<br>assembly                     | 1 套 |
| 12.10 | 透析器支架组件       | Dialyser holder assy                                     | 1 套 |
| 12.11 | 夹式断液检测器组件     | Clip sensor assy.<br>(white, L=1000, Straight plug)      | 1 个 |

| Savina 300 Classic 灵云配置单 |            |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qty                      | Order.-No. |                                                                                                                                                                                |
| 数量                       | 订货号码       |                                                                                                                                                                                |
| 1                        | 2601010    | Savina 300 System (国产)                                                                                                                                                         |
| 1                        | OPC6830    | Savina 300 - Classic SPN/5 主机                                                                                                                                                  |
|                          |            | 重症呼吸机 Savina 300 Classic- 广泛应用于医院各科室, 适合成人到儿童的各种人群                                                                                                                             |
|                          |            | 人性化设计, 12 英寸触摸屏, 实时显示 3 道波形                                                                                                                                                    |
|                          |            | VC-CMV (IPPV)容量模式 间歇正压通气                                                                                                                                                       |
|                          |            | VC-AC (IPPVAssist)容量模式 同步间歇正压通气                                                                                                                                                |
|                          |            | VC-SIMV 容量模式 同步间歇指令通气                                                                                                                                                          |
|                          |            | VC-SIMV PS(SIMV ASB) 容量模式 同步间歇指令通气+压力支持                                                                                                                                        |
|                          |            | SPN-CPAP 持续气道正压                                                                                                                                                                |
|                          |            | SPN-CPAP PS(CPAP ASB) 持续气道正压+压力支持                                                                                                                                              |
|                          |            | Leakage compensation 自动泄露补偿                                                                                                                                                    |
|                          |            | 叹息功能, 窒息通气                                                                                                                                                                     |
|                          |            | 气动雾化功能 (当进行雾化时, 务必在呼出端增加过滤器)                                                                                                                                                   |
|                          |            | 监测参数显示: - 吸入氧浓度 (FiO2) - PEEP, Ppeak, Pplat, Pmean -MV total / MVspont. (BTPS) - Vte(BTPS) - Freq. total / Freq. spont. - I:E -C, R<br>- 实时波形 (流速和压力)                          |
|                          |            | 列表式监测参数显示; 直观报警菜单, 快速报警处置; 待机预设功能; 开机自检; 屏幕显示配置, 锁屏功能; 智能吸痰; 吸气保持; 呼气触发灵敏度调节; 波形冻结功能; 气动雾化接口; 泄露适应触发; 主动呼气阀; 一体化空气压缩源 (内置涡轮技术, 最高流速 250L/min); 45 分钟内置电池; RS232 数据接口; 含 1 个呼出阀 |
| 1                        | OPC8052    | (灵云 Classic) 软件包                                                                                                                                                               |
| 1                        | OPC6164    | BIPAP 压力控制 双相气道正压通气                                                                                                                                                            |
| 1                        | 8417890    | Savina 300 / 车架                                                                                                                                                                |
| 1                        | 8417898    | 灰尘过滤片                                                                                                                                                                          |
| 1                        | 6737545    | 空气过滤片                                                                                                                                                                          |
| 1                        | MJ10000    | 国产支臂                                                                                                                                                                           |
| 1                        | MP20020    | 模拟肺(白色)                                                                                                                                                                        |
| 1                        | 8403735    | 流量传感器(10 个)                                                                                                                                                                    |
| 1                        | M36005     | 中心供氧管道 3 米                                                                                                                                                                     |
| 1                        | 8417050    | 呼出阀                                                                                                                                                                            |
| 1                        | MP01845    | 气管延长管(50 根/箱)                                                                                                                                                                  |
| 1                        | MJ10092    | 一次性细菌过滤器 (50 个)                                                                                                                                                                |

| 湿化器，配件及呼吸管路 |         |                       |
|-------------|---------|-----------------------|
| 1           | MJ10081 | 加温湿化器/湿化器安装架/成人儿童用加热舱 |
| 2           | MD19815 | 重复性呼吸管路（成人）           |
| 1           | G93111  | 湿化器托架                 |
| 功能          |         |                       |
| 1           | OPC6817 | 高流速氧疗（50L/min）        |



VIZ-GD2 光学电子一体阴道镜系统配置清单

| 名称     | 详细配置                                                                                    | 数量         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 显微光学镜头 | 原装德国 Leica (M60) 显微光学镜头 (2个) 16×23mm<br>视场倍目镜, 6.3×~40×连续变倍, 240mm~300mm<br>工作距离带微调物镜); | 1 套        |
| 摄像系统   | 数字专业相机, 2400 万超高像素图像采集,<br>HDMI (1920X1080) 高清实时图像显示。                                   | 1 套        |
| 光源     | 1、LED 冷光源光纤照明系统;<br>2、环形光导纤维导光束。                                                        | 1 台<br>1 条 |
| 图像处理器  | 1、品牌一体化主机, 8G 内存, 1T 硬盘, Windows10<br>以上操作系统;<br>2、阴道镜图像操作系统。                           | 1 套        |
| 支架     | 1、三维云台;<br>2、平行四边形升降支架。                                                                 | 1 套<br>4 套 |
| 打印机    | 彩色激光打印机。                                                                                | 1 台        |

北京四维赛洋科技有限公司

超声高频集成手术设备配置单

mindray迈瑞

| 编号 | 产品型号   | 产品名称               | 产品描述                                                                                                   | 数量 | 品牌 |
|----|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | UP700C | 超声高频集成手术设备         | UP700C主机1台,<br>电刀双踏板 (FS-D) 1个,<br>电刀单踏板 (FS-S) 1个,<br>一次性电刀笔2个, 负极板连接线2<br>根, 中性电极片10个/袋,<br>5m国际电源线. | 1  | 迈瑞 |
| 2  | TD55   | 换能器                |                                                                                                        | 1  | 迈瑞 |
| 3  | CT-01  | 台车                 |                                                                                                        | 1  | 迈瑞 |
| 4  | ROA-36 | 一次性使用超声软组织手<br>术刀头 |                                                                                                        | 1  | 迈瑞 |



内窥镜用超声诊断设备(iMP-8807)配置清单

| 序号 | 名称       | 规格型号     | 单位 | 数量 |
|----|----------|----------|----|----|
| 1  | 主机       | iMP-8807 | 套  | 1  |
| 2  | 超声影像处理软件 | /        |    |    |
| 3  | 探头驱动器    | MD-886   | 个  | 1  |
| 4  | 内窥镜用超声探头 | DP-24    | 根  | 1  |
| 5  | 显示器      | 24X2C-B1 | 台  | 1  |
| 6  | 推车       | 10-12    | 台  | 1  |
| 7  | 专用键盘     | EK-9     | 套  | 1  |