版本号: GAJ-YBHW-3.0

北京市公安局 大兴分局视频图像信息系统改造项目商务合同

根据《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，签署本合同。

甲方：北京市公安局大兴分局

（盖章）

乙方：北京数字基建投资发展有限公司

（盖章）

法定代表人或授权代表：

（签字或签章）

法定代表人或授权代表：

（签字或签章）

日期：2026年10月29日

日期：2026年10月29日

甲方：大兴公安分局

地址：北京市大兴区黄村西大街35 号

联系人：

联系方式：

乙方：北京数字基建投资发展有限公司

地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路 10 号 1 幢 18 层 1803 室

联系人：范斌

联系方式：15210562051

统一社会信用代码：91110302MA02012B4D

开户行：中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区分行

银行账号：0200316819100266006

一、总则

1. 甲乙双方根据有关法律法规之规定，在自愿平等、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供 大兴分局视频图像信息系统改造项目 事宜，订立本合同。

2．本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同总价”系指根据合同约定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切货物以及其它有关技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的服务，如货物配送、安装、调试、培训、质保、维护和合同中规定乙方应承担的其它义务。

3.本合同组成：

（1）本合同全部条款。

（2）货物清单（附件 1）。

（3）合同履约验收报告（附件2）。

（4）合同保密协议（如有）。

（5）在合同履行过程中的变更协议（如有）。

（6）采购文件（如有），包括：招标文件、投标文件，谈判文件、响应文件，磋商文件、响应文件，单一来源采购文件、响应文件等政府采购文件，以及直接采购、比价、遴选等文件。

二、合同标的

乙方需向甲方提供 视频图像共享平台、视频接入一体机、运维服务一体机等货物，具体货物名称、型号、数量等详见附件 1。

三、价格与支付

1.合同总价（货物与服务）

本合同金额共计：

人民币小写： 2640237.00元，人民币大写： 贰佰陆拾肆万零贰佰叁拾柒元整 。

2.支付

（1）付款进度和条件：按下列第 I 方式支付。

I.一次性支付：乙方交付货物，甲方验收合格后 60 个工作日内支付合同总价。

II．分期支付：

①合同签订生效后_个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的_%预付款，即人民币小写：__元，人民币大写：__/__。

②乙方交付货物，甲方验收合格后_个工作日内，甲方向乙方支付合同总价__/%，即人民币小写：__/元，人民币大写：__/__。

（2）结算付款方式：转账。

（3）甲方付款前，乙方需向甲方提供符合甲方要求的正规发票。

（4）本合同约定的付款时间及付款金额等以甲方获得经费审批为准，经费未及时审批及拨款的不视为甲方违约，双方可根据实际情况协商调整付款时间及金额。

3.税金

本合同的合同总价为含税价。

四、包装、交付

1.包装

乙方所交付的全部货物均应按包装和运输的标准保护措施进行包装，这类包装应满足按照该类货物特定性质所需的远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，以确保货物安全地运抵交货地点。

2.交付

（1）交付地点：甲方指定。

（2）交付时间：合同签订后 30 个日历日内交货并完成安装调试。

（3）运费及保险费用：运输所发生的所有费用由乙方承担。

（4）运输途中货物损毁、灭失的风险：由乙方承担。

（5）乙方应随货物配套交付质量证书及产品使用说明书等相关材料。

五、乙方责任

1. 乙方应按照合同所列货物名称、品牌、规格、型号和数量等具体内容向甲方供货。乙方负责为甲方免费上门安装、调试至正常使用。遇有特殊情况，以甲乙双方商定的供货时间为准。

2. 乙方在接到甲方停止供货的通知后未停止供货的，造成的损失由乙方承担。

3. 乙方向甲方供货过程中发生的相关费用，包括运输费、装卸费、安装费、调试费、验收费及与货物有关的费用均由乙方负担。

4. 乙方同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均不侵犯第三方知识产权及其它合法权益，否则所引起的全部责任均应当由乙方承担。

5.如甲方需要，乙方应无偿提供拆旧服务。

6. 乙方应满足甲方提出的与本合同相关的其他合理化要求。

六、质量保证及售后服务

1. 乙方应保证提供的货物是全新、未经使用过的，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求，同时确保提供的货物在其使用寿命期内应具有国家相关技术标准规定的性能。在货物使用寿命期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何

不足或故障负责。

2.质量保证期：__3__年，自甲方验收合格之日开始计算，其中硬盘 5 年质保服务。

3.质保期内，乙方在接到甲方报修电话或通知后__1__小时内进行响应，__2__个日历日内应免费维修或更换有缺陷的货物，如不能及时完成维修或更换的，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

4.质保期内，乙方应提供货物配套软件的免费升级、改版和更新服务。

5. 乙方负责为甲方免费提供必要的培训服务及现场技术支持。

七、验收

1.验收方式：甲方有权按照按下列第__I__种方式对乙方履约情况进行验收，乙方应向甲方提交到货清单、质量证明文件等验收材料，并配合甲方完成履约验收程序。

I.一次性验收：乙方交付货物，甲方对乙方履约情况进行一次性终验。

II. 分阶段验收：乙方交付货物，甲方按照初验、终验对乙方履约情况进行分阶段验收。

III. 固定周期验收：乙方交付货物，甲方按照每月对乙方履约情况进行固定周期验收。

2.根据验收情况，双方如实填写《合同履约验收报告》，形成验收结论。

3.具体要求

（1）交付时，乙方应向甲方提供两份到货清单，甲方应按照到货清单对所供货物的质量、规格和数量等进行检验，并签字确认，双方各执一份。

（2）甲方在到货时发现货物存在数量短缺的，乙方应当及时补货；甲方对货物的规格、外观等有异议，或对货物的性能进行测试后，发现货物存在质量、技术性能等方面的问题，可要求乙方免费换货或直接要求退货。

（3）履约验收后，甲方在任何时间发现货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不符合国家标准、合同要求等情况的，均有权要求乙方更换货物或退货，并有权要求乙方赔偿所有的经济损失。

八、违约与解除

1. 甲方逾期付款的，每逾期1 日，应按照合同生效当日的1 年期LPR（中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率）向乙方支付未付款项的逾期违约金。

2. 乙方未能按合同约定交货并完成配套服务，甲方有权要求乙方承担违约金，每逾期1 个日历日的违约金按合同总价的0.5%计收，逾期违约金的最高限额为合同总价的10%。

3. 乙方交付的货物质量不合格的，应当在收到甲方要求更换的通知后及时更换，经更换后仍不能满足甲方需求的，甲方有权要求乙方承担合同总价 10%的违约金。

4. 乙方未能履行合同其他约定的，甲方有权要求乙方承担合同总价 10%的违约金。

5. 甲方有权对乙方上述的违约行为进行累加计算，但是累加计算后的违约金总额最高为合同总价的30%。

6.上述违约金不能补偿实际损失的，甲方有权向乙方继续追偿。乙方应当向甲方赔偿的损失范围包括但不限于甲方的直接经济损失、预期可得利益以及为实现债权而支出的律师费、保全费、诉讼费、保全保险费、公证费、鉴定费、调查费、差旅费等费用。

7. 甲方有权从尚未支付的合同价款中自行扣除上述违约金及损失赔偿金；甲方尚未支付的合同价款不足以支付上述违约金及损失赔偿金的，甲方有权向乙方继续主张权利。

8. 乙方未能履行合同约定，甲方有权向乙方发出通知解除合同。

九、争议的解决

合同履行或与合同有关的一切争端，应通过双方友好协商解决；如经友好协商不能解决，甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。

十、不可抗力

1.本条所述的“不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、水灾、地震以及双方同意的事件。当不可抗力事件发生时，执行合同的期限将相应延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2. 乙方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知甲方，并在不可

抗力发生后15 个日历日内，将有关证明文件直接送达甲方。

3.如果不可抗力影响延续90 日以上的，甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

十一、其它

1.转让与分包。本合同乙方不得转让或分包。

2.破产终止合同。如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

3.合同修改。任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

4.通知。本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5.法律适用。本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

6.其它约定条款：无。

十二、附则

1.本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订变更或补充协议，变更或补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式 3 份，甲方 2 份，乙方 1 份，具同等法律效力。

附件 1：

货物清单

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价（元）	小计（元）
				单位	数量		
1	视频图像共享平台	海康威视、Infovision PVIA	1.基础应用及服务包模块具备系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、权限管理、部门管理、门户管理，统一管理了组织、权限、用户、物联设备等资源，并提供门户、录像计划等配置能力。 2.全局红名单服务，支持对红名单人员进行增、删、改、查、临时授权等功能，支持红名单人员的全局过滤和隐藏； 3.全局搜索记录，支持对全部搜索记录进行记录、整理、记录查询等功能； 4.支持用户所在部门基础信息的增删改查、导入和导出等功能。 5.支持用户信息的增删改查、导入和导出； 6.支持用户安全管理，可绑定用户 mac 地址及 IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码。 7.支持设备统一接入管理能力，包括：视频设备、卡口设备、报警设备、人证设备等。 8.支持 2 个国产化客户端提供预览、录像回放和视频上墙等应用。 9.在国产化环境下，支持视频预览、录像回放和视频上墙等业务功	套	1	525300.00	525300.00

			能； 10.支持设置是否记忆实时预览窗口状态、即时回放时长、是否对讲自动录音、是否硬解码、是否启动监控点名称排序、是否启用即时搜索、批量播放配置； 11.支持录像回放能力，录像回放窗口布局切换和全屏切换； 12.支持多画面同步回放和异步回放切换、倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图、向前定位15秒、画面旋转、视频增强。 13.支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。 14.电子地图应用提供了各类业务资源展示、地图操作、搜索过滤、空间查询、收藏夹管理及工具箱等功能，支持点位操作、轨迹查询、网格设置及兴趣标点添加。 15.符合35114标准适配能力。.				
2	视频接入一体机	海康威视 、 DS-VM22R-CL/R2	1、功能：支持本级监控点100路视频接入，提供设备接入和管理和协议支持及扩展等功能。 2、技术规格：2U 3000双路标准机架式 3、CPU：配置2颗C86架构国产处理器，单处理器物理核心数8核，主频3.0GHz，末级缓存容量16MB，线程数16线程，支持内存的最高速率3200MHz，通道数2，位宽64，国产化操作系统； 4、内存：128G DDR4，8根内存插槽； 5、硬盘：4T，10K SAS硬盘（Raid5），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非	台	1	176591.50	176591.50

			热插拔 SATA SSD 硬盘，板载最大可选支持 1 个 SATA M.2 硬盘； 6、阵列卡：配置 9361 1G Raid 卡（支持 RAID0/1/5/6/50/60）； 7、PCIE 扩展：最大支持 4 个标准 PCIE 插槽 8、网口：标配板载 2 个千兆电口，和 2 个 PCIE 万兆网口； 9、电源：配置 550W（1+1）。				
3	运维服务一体机	海康威视 、 DS-VM22R-CL/R2	1、功能：视频运维 100 路视频设备在线管理模块提供设备网络管理能力，支持对接入平台的视频设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备。 （1）支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集； （2）支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测； （3）支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存的告警阈值进行配置； （4）支持视频运维报表统计，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表； （5）支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置； （6）符合 GB/T28181、ISAPI 协议等。 2、技术规格：2U 3000 双路标准机架式； 3、CPU：配置 2 颗 C86 架构国产处理器，单处理器物理核心数≥8 核，主频≥3.0GHz，末级缓存容量≥16MB，线程数≥16 线程，支持内存的最高速率≥3200MHz，通道数≥2，位宽≥64，国产化操作系统；	台	1	202310.50	202310.50

			4、内存：128G DDR4，8根内存插槽； 5、硬盘：4块1T 10K SAS硬盘（Raid5），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATASSD硬盘，板载最大可选支持1个SATAM.2硬盘； 6、阵列卡：配置9361 1G Raid卡（支持RAID0/1/5/6/50/60）； 7、PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽； 8、网口：标配板载2个千兆电口，和2个PCIE万兆网口； 9、电源：配置550W（1+1）。				
4	存储设备	海康威视 、 DS-A71124R/DX	1.处理器：1颗64位多核处理器 2.系统内存：12GB（可扩展至128GB） 3.系统盘：单个40GB SSD 4.磁盘接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔 5.网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口 6.其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA，1×HDMI 7.整机电源：550W，1+1冗余电源 8.机箱具备1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯。具备前面板抽拉标签卡。 9.通过前置灯状态，快速判断关键部件的异常状态：1.可通过设备定位灯，在多台设备中快速定位某一台设备；2.设备正常时报警灯不亮；异常时报警灯根据不同报警级别（紧急、严重、警告）进行不同频率的显示	台	1	67413.50	67413.50

5	硬盘	海康威视 、HK7212AH	1、12TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，7200RPM; 2、空气盘，CMR 传统磁记录; 3、传输速率 267MB/s，256MB 高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧; 4、MTBF 可达 2,000,000 小时; 5、适用海拔高度范围-305m 至 3050m; 6、接口类型：SATA; 7、转速：7200RPM; 8、平均读写功率（W）：10.4W; 9、缓存：256MB; 10、刻录技术：CMR; 11、接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s;	块	10	7265.00	72650.00
6	视频级联管理一体机	海康威视 、DS-VK22H-B	1.基于标准协议与视频级联管理（NCG）模块提供平台域间视频联网功能。 2.支持基于标准协议与外域平台互联互通; 3. 支持视频通用标准协议（GB/T28181-2022,GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）、以及行业视频标准协议; 4.支持域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、语音广播、设备控制等功能。 5.CPU：配置 2 颗国产化处理器，单处理器物理核心数 32 核，主频 2.6GHz，线程数 32 线程，内存通道 4，TDP 功耗 115W，L3 缓存 32M，国产化操作系统; 6.内存：配置 2 根 32G DDR4，16 根内存插槽，最大可支持扩展至	台	1	133846.50	133846.50

			1TB; 7.硬盘：配置2块480G SSD硬盘 8.阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID0/1/10）； 9.网口：配置4个千兆电口，支持选配10GbE/25GbESFP+等多种网络接口； 10.电源：配置900W（1+1）。				
7	SVAC安全加固网关	中星智能、VS-GW8004S（G1F1V5）	1、支持GB/T28181、ONVIF、RTSP协议接入H.26x编码通用网络摄像机； 2、支持1x8M、2x4M、4x2M及混合码率摄像机接入，帧率25fps，最高分辨率3840×2160@25fps； 3、支持四路GB35114C级输出； 4、支持GA/T1400结构化信息的丢弃、FTP转发； 5、同时支持GB35114、GB\T28181双平台上联，支持转码、转发双模式选择； 6、支持基于IP、MAC的黑白名单管理；支持ukey用户登录方式；支持用户权限设置； 7、支持前端接入相机告警信息透传，支持IPC接入网口与上联网口的逻辑隔离； 8、电源接口、网络接口防雷等级支持共模±4KV防雷、差模±2KV防浪涌和防突波保护；ESD防护等级支持空气±8KV，接触±6KV； 9、DC12V供电，最大功耗15W，IP50，工作温度范围-40℃--+70℃，工作湿度范围0%-90%，无冷凝。	台	50	2200.00	110000.00
8	客户端认证	神盾	1.符合国家密码局颁布的SM2、SM3、SM4国产密码算法；支持TLS、	台	1	237363.50	237363.50

		、ZD8913 B3-G	GMVPN 协议； 2. 支持同时配置 RSA 和 SM2 的站点证书，访问时能够自动识别并选择； 3. 支持管理和配置多条 RSA 和 SM2 的证书链； 4. 支持通过校验用户证书中的名称、组织机构等信息，控制访问应用系统的用户是否允许/拒绝进行用户认证； 5. 支持应用重定向，当用户没有经过认证时，访问应用系统页面，自动重定向到用户认证页面；当通过用户认证后，自动重定向到访问应用系统页面； 6. 支持通过 HTTP 下载、LDAP 下载、手动上传等方式动态生成黑名单； 7. 数字证书格式应符合 GB35114 的规定； 8. 支持 C/S 模式单点登录和 B/S 模式单点登录的用户认证； 9. 支持 SSO 协议单点登录的用户认证； 10. 支持基于数字证书的用户身份认证； 11. 支持对系统配置进行备份和恢复； 12. 支持三权分立安全管理模式；支持日志管理功能；支持双机热备； 13. 支持添加和管理多个应用系统，应用系统可分组管理； 14. 支持对用户信息和用户所属角色进行管理； 16. 支持可信 CA 证书管理功能； 16. 国产化 CPU、国产化操作系统； 17. 标准机架式机箱；网口 1000Mbps×4；				

9	设备认证模块	神盾 、ZD8913 B1-G	1. 数字证书格式符合 GB35114 的规定； 2. 支持前端设备认证和信令认证路由； 3. 支持向视频监控管理平台进行注册； 4. 支持网关间级联，级联认证的认证过程符合 GB35114 的规定； 5. 级联时，支持视频监控管理平台实时播放下级网关接入的安全前端设备视频流； 6. 支持视频监控管理平台远程遥控通过 GB35114-2017 协议接入的安全前端设备，支持上、下、左、右、放大、缩小等云台遥控操作； 7. 支持对 C/S 客户端采用基于 SIP 协议的双向身份认证模式进行用户身份认证； 8. 支持设备自检； 9. 支持用户管理功能，本机证书管理功能； 10. 支持管理员三权分立安全管理模式； 11. 支持导入安全前端设备证书，并绑定发布到视频目录系统中； 12. 支持在安全前端设备注册时，更新视频密钥加密密钥 VKEK； 13. 支持双机热备； 14. 实时点播过程中，安全前端设备码流的密钥版本改变后，实时点播不中断； 15. 128 路安全前端设备按照 GB35114-2017 的设备双向认证接入耗时 1 秒； 16. 在符合 GB/T28181-2016 中 5.5 网络传输质量要求前提下，设备身份双向认证时间延迟 200ms； 17. SM2 签名速度 2900 次/秒，SM2 验签速度≥1500 次/秒；信令 SM3 认证性能 900 次/秒	台	1	237363.50	237363.50

			18. 支持证书及黑名单信息自动下载功能； 19. 支持 5000 路接入； 20. 国产化 CPU、国产化操作系统； 21. 网口 1000Mbps×4；				
10	对称密钥服务	神盾 、ZD8913 B2-G	1、支持 SM1，SM2，SM3，SM4 等算法； 2、支持以随机密钥生成、成分合成密钥、数字信封导入方式生成视频平台主密钥； 3、支持符合 GB35114 的 VKEK 密钥的生成、分发、存储、查询功能；（须提供公安部权威检测机构出具的检验报告复印件作证明并加盖投标人公章） 4、支持对 VPMK、VEMK 的管理； 5、支持生成设备密钥，并导出设备公钥； 6、支持对服务版本、序列号、MAC 地址的查询； 7、支持导出、清除错误日志、业务日志信息； 8、支持设置和查看日期与时间，配置 NTP 服务器校时； 9、支持设备自检、PING 测试； 10、支持双机热备，实现密钥同步； 11、VKEK 密钥生产与分发速度 3500 次/秒； 12、网口：1000Mbps×2；串口：1 个； 13、国产化 CPU、国产化操作系统；	台	1	237363.50	237363.50
11	证书查询与验证服务	神盾 、ZD8913 A2	1、支持设备证书、用户证书、平台证书发布； 2、支持发布 CA 注销列表 / 证书撤销列表(CRL/ARL)的功能； 3、支持目录同步，支持证书数据文件导入导出；	套	1	144200.00	144200.00

			4、支持证书更新发布，包括更新用户证书、更新设备证书和更新平台证书，发布的更新内容包括证书状态、证书对应的用户/设备/平台信息和更新后的公钥证书功能； 5、提供证书查询服务（包括用户证书、设备证书和平台证书）和黑名单查询服务的功能； 6、支持系统配置安全连接，开启/关闭安全通道（SSL/TLS 连接）； 7、支持目录数据同步更新的功能； 8、支持系统以 LDIF 文件格式导入和导出证书数据文件的功能； 9、支持精确查询（10 万条目），单线程响应速度不高于 10ms； 10、支持模糊查询（10 万条目），单线程响应速度不高于 10ms； 11、10 万条目吞吐量 150 次/秒（50 线程模糊查询）； 12、至少支持 10000 条目录； 13、支持在国产化 CPU、国产化操作系统服务器上部署；				
12	视频加解密模块	神盾 、ZD8913 B6-G	1、支持 SM1、SM2、SM3、SM4 等算法； 2、数字证书格式应符合 GB35114 的规定； 3、支持 SM1OFB 和 SM4OFB 国密算法，依据 GB35114—2017 的视频解密规则对输入的加密视频流进行解密输出； 4、支持与视频监控安全管理平台的对接，对实时、历史加密视频流进行解密； 5、支持多通道视频解密； 6、支持对前端设备采集的实时加密视频流进行解密； 7、支持对运行日志和操作日志进行日志审计； 8、支持设备自身数字证书的管理； 9、支持三权分立功能，支持安全管理员、安全操作员和安全审计	台	1	237363.50	237363.50

			员三类管理员角色登录系统； 10、支持双机热备； 11、SM1 加解密速度≥1800Mbps； 12、SM4 加解密速度≥1800Mbps； 13、可以同时支持 128 路 4Mbps 码流解密； 14、视频加解密回传增加的延时 150ms； 15、标准机架式机箱；网口 1000Mbps×4； 16、国产化 CPU、国产化操作系统；				
13	USBKEY	神盾 、ZD8914 A1	1、支持国密 SM1、SM2、SM3、SM4 等密码算法； 2、支持证书写入，用户身份认证。 3、数字证书格式支持 x.509v3； 4、支持 USB3.0 标准协议接口； 5、SM2 签名 620 次/秒，验签 550 次/秒，生成密钥对 2 次/秒；SM1 加解密 196Mbps；SM4 加解密 187Mbps；SM3 运算 258Mbps； 6、生成密钥对 50 次/秒； 7、最高支持 8 路 4Mbps 高清加密视频流解密。	个	2	206.00	412.00
14	交换机	新华三 、US528S	三层网管交换机，交换容量 396Gbps，包转发率 144Mpps；24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口，固化 4 个 SFP 千兆光口；支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持虚拟化堆叠。	台	1	7519.00	7519.00
15	光模块	琮通 、 SFP-GE-SM1550-BIDI-SC/SF	单纤单模 20KM	对	2	1070.00	2140.00

		P-GE-SM1310-BIDI-SC					
16	光模块	琮通、SFP-GE-SM1550-BIDI-40KM-SC/SFP-GE-SM1310-BIDI-40KM-SC	单纤单模 40KM	对	10	1150.00	11500.00
17	网络报装	其他 按需定制	雪亮网络	条	10	12360.00	123600.00
18	系统集成	其他 定制	深入现场详细勘查，系统方案设计并敲定设备安装方式；负责项目的现场实施与全过程管理；完成对第三方软硬件产品的集成工作，确保系统整体的协调运行。	项	1	113300.00	113300.00
总价：人民币大写：贰佰陆拾肆万零贰佰叁拾柒元整							
人民币小写：2640237.00 元							

附件2：

合同履约验收报告-货物类

<table>
<tr><td>合同名称</td><td colspan="2"></td><td>合同金额</td><td></td></tr>
<tr><td>签订单位</td><td colspan="2"></td><td>供应商</td><td></td></tr>
<tr><td>验收时间</td><td colspan="2"></td><td>验收地点</td><td></td></tr>
<tr><td>合同验收方式</td><td colspan="4">☐一次性验收
☐分阶段验收（共分___阶段，此为___阶段验收）
☐固定周期验收（共分___期，此为第___期验收）</td></tr>
<tr><td>适用程序</td><td colspan="4">☐简易程序　☐普通程序　☐特别程序</td></tr>
<tr><td>供应商履约情况概述</td><td colspan="4">1.提供货物数量、时间情况：_____
2.安装调试情况：_____
3.其他：_____</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>验收项目</td><td colspan="2">履约情况</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>履约时间、地点、方式等</td><td colspan="2">☐不涉及
☐合格
☐不合格</td><td></td></tr>
<tr><td>数量、品牌、型号、外观等</td><td colspan="2">☐不涉及
☐合格
☐不合格</td><td></td></tr>
<tr><td>技术参数、性能指标等</td><td colspan="2">☐不涉及
☐合格
☐不合格</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">验收内容</td><td>安装调试及运行状况等</td><td>☐不涉及
☐合格
☐不合格</td><td></td></tr>
<tr><td>质量证明文件</td><td>☐不涉及
☐合格
☐不合格</td><td></td></tr>
<tr><td>其他需说明的事项</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>验收结论</td><td colspan="3">☐合格
☐不合格</td></tr>
<tr><td colspan="2">验收人或验收小组成员（签字）：

年　　月　　日</td><td colspan="2">供应商授权代表（签字）：

年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="2">各单位（盖章）：

年　　月　　日</td><td colspan="2">供应商（盖章）：

年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>验收报告附件</td><td colspan="3">1.到货清单（必须附后）；
2.供应商履约情况报告（普通程序、特别程序必须附后）；
3.验收会议记录（特别程序必须附后）；
4.其他资料：用户满意度报告、第三方检测报告等。</td></tr>
<tr><td colspan="4">说明：
1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，使用过程中可以根据工作实际进行合理调整。
2.该表中适用程序、验收方式等，☐后为待选内容，应当以划“ √ ”方式选定。
3.该表中不涉及的填写“/”。
4. 简易验收程序可不加盖公章。</td></tr>
</table>

附件 3：

项目供应商廉政承诺书

合同名称：大兴分局视频图像信息系统改造项目 商务合同

合同编号：DXFJ-ZB-2026027

为加强项目建设管理中的廉政建设，规范甲乙双方在项目建设中的各项活动，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定要求，甲乙双方共同签订本廉政承诺书。

甲乙双方单位法定代表人为项目廉政责任第一责任人（本协议书的第一责任人，如在项目执行期间调离负责人岗位，由其接任人承担协议书中的一切责任），须做到重要工作亲自部署、督办，重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，切实加强项目建设中的廉政建设。

第一条 甲乙双方责任

（一）双方应自觉遵守党和政府的廉政建设规定，严格按照国家和相关行业的法规开展项目建设，公正、规范、透明，杜绝暗箱操作和不正当竞争行为。

（二）双方保证关于市场准入、政府采购、招标投标等行为符合有关法律、法规以及廉政规定。

（三）双方应严格履行合同条款，业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和对方利益。

（四）双方应接受审计监督。被审计单位和个人应如实反映情况，并提供真实、完整的资料和证据。

（五）双方应遵守《保密法》等相关制度，保证不泄露知悉的国家秘密、商业秘密等。做到不利用职权或知晓项目的秘密和内部信息，为自己和他人谋利。

若项目被列入“保密项目”，双方应按照保密项目要求，单独签订《项目建设保密协议》。

第二条 甲方责任

甲方单位法定代表人和项目管理等人员，应严格遵守以下规定：

（一）不准向乙方索要或变相收受回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准在乙方单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人房屋装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响项目履行的乙方单位组织的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准以任何理由向乙方推荐分包单位和要求乙方购买甲方个人推荐的材料、设备等。禁止配偶、子女、亲属、身边工作人员参与乙方项目建设有关的经济活动。

（六）不准向乙方提出任何与项目建设管理工作无关的要求。

第三条 乙方责任

乙方应当与甲方保持正常的工作关系，按照有关法律、法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：

（一）不准与甲方工作人员就项目管理事项进行私下交易；不得弄虚作假，以次充好。

（二）不准以任何理由向甲方馈赠或变相转送礼金、有价证券、贵重物品和给予回扣等。

（三）不准以任何理由为甲方单位报销应由甲方或个人支付的费用。

（四）不准为甲方相关工作人员房屋装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不准以任何理由为甲方单位和个人，组织有可能影响项目履行的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不准向甲方提出任何与项目建设管理工作无关的要求等。

第四条 违约责任

（一）若甲方工作人员违反本协议书的约定，依据有关法律、法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）若乙方违反本协议书的约定，给甲方造成经济损失的，乙方应予以赔偿。

第五条 监督

甲乙双方若发现对方有违反上述廉政责任协议书中约定的行为，应向双方单位纪检监察部门或检察院举报。

第六条 本协议书作为项目建设合同的附件，与项目商务合同共同存档备查。

第七条 本协议书一式四份，甲方执二份、乙方执一份，由本单位审计备案一份。

甲方：

单位：（公章）　　项目建设实施单位：（公章）

法定代表人或（被授权人）：　　负责人：_____（签字）

_____（签字）

2026年10月29日　　2026年10月29日

乙方：（公章）

法定代表人或（被授权人）：_____（签字）

2026年10月29日

附件 4：

合同保密协议

根据相关法律规定和公安机关保密工作要求，双方就 大兴分局视频图像信息系统改造项目 合同保密事宜达成如下一致意见：

1. 甲乙双方参与上述合同事项的工作人员均应遵守本协议。

2. 甲方有义务告知乙方本合同涉及国家秘密、警务工作秘密情况及相关要求。

3. 乙方对合同履行过程中知悉的全部信息数据、文件资料负有保密义务，未经甲方许可，乙方不得向任何第三方泄露。除甲方明确告知保密期限外，乙方的保密义务为长期。

4. 甲乙双方应严格遵守保密管理规定，严禁通过微信、邮箱等互联网方式发布、传输本合同涉及国家秘密、警务工作秘密信息。

5. 乙方应认真保管甲方提供的信息数据、资料文件，不得自行复制留存，使用完成后须马上归还甲方。

6. 乙方应保证单位资质、人员、技术、设备符合甲方的保密要求，参与、接触、知悉甲方涉密工作的人员，未经甲方许可，不得更换。

7. 合同履行期间，乙方应掌握其工作人员资质、自然情况，并就其工作人员的保密义务责任承担法律上的担保责任，保证在发生泄密情况后，能为甲方提供查找相关工作人员及泄密原因的线索和证据。

8. 因乙方原因泄密的，甲方有权解除 大兴分局视频图像信息系统改造项目 合同，并有权要求乙方承担合同总价 30%的违约金；对因泄密所造成的后果，乙方还应当承担相应的法律责任（包括并不限于承担赔偿责任等）。

9. 本协议自双方盖章之日起生效。

甲方（盖章）：北京市公安局大兴分局　　乙方（盖章）：北京数字基建投资发展有限公司

日期：_____年____月____日　　日期：2026 年 10 月 29 日

附件 5：

北京市公安局大兴分局供应商不良行为记录告知书

项目名称：大兴分局视频图像信息系统改造项目

企业名称：北京数字基建投资发展有限公司

为加强北京市公安局大兴分局项目建设，规范供应商与分局合作行为，现就北京市公安局大兴分局供应商不良行为记录管理相关内容进行告知。

与北京市公安局大兴分局合作的供应商有下列情形之一的，其具体行为将被列入北京市公安局大兴分局供应商不良行为记录：

（一）依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条有以下情形之一的：

1. 提供虚假材料谋取中标、成交的；

2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3. 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4. 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（二）依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条有以下情形之一的：

1. 向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

2. 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

3. 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

4. 将政府采购合同转包；

5. 提供假冒伪劣产品；

6. 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

（三）依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。

（四）依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条有以下情形之一的：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3. 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5. 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（五）依据《公务员法》《中国共产党纪律处分条例》《关于规范公务员辞去公职后从业行为的意见》等法律、法规、规定，录用北京市公安局大兴分局退休、辞职、辞退、开除不满三年的工作人员，且提供与其原工作直接相关业务的岗位的；

（六）在与北京市公安局大兴分局合作过程中，发生失泄密问题、不履行或迟延履行合同义务或存在其他违约行为，且消极推诿、拒绝承担违约责任，被解除合作协议、终止合同履行、启动司法程序的，或造成北京市公安局大兴分局利益损失的。

（七）有其他损害北京市公安局大兴分局利益行为的，或造成不良影响的。

我单位已知悉上述内容，并自愿承担相关责任。

企业名称：北京数字基建投资发展有限公司（公章）

法定代表人：[illegible]（签字）

2026 年 10 月 29 日