

北京市公安局西城分局

购置硒鼓、墨盒商务合同-03 包

根据《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，签署本合同。

甲方：北京市公安局西城分局




(盖章)

乙方：北京首政芯云科技有限公司

(盖章)

法定代表人或授权代表：


(签字或签章)



日期：2016年9月21日

法定代表人或授权代表：



(签字或签章)

日期：2016年9月21日



甲方：北京市公安局西城分局

地址：北京市西城区二龙路 39 号

联系人：陈薇

联系方式：83995590/13901008455

乙方：北京首政芯云科技有限公司

地址：北京市西城区宣武门外大街 26、28、30 号 2 幢 4 层 28 号 B0407-3

联系人：王欣

联系方式：13146066756

统一社会信用代码：91110102MADD86UG45

开户行：中国工商银行股份有限公司北京宣武门支行

银行账号：0200299809100130293

一、总则

1. 甲乙双方根据有关法律法规之规定，在自愿平等、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供硒鼓、墨盒采购事宜，订立本合同。

2. 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同总价”系指根据合同约定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(3) “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切货物以及其它有关技术资料 and 材料。

(4) “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的服务，如货物配送、安装、调试、培训、质保、维护和合同中规定乙方应承担的其它义务。

3. 本合同组成：

(1) 本合同全部条款。

(2) 货物清单（附件 1、附件 3）。

(3) 合同履约验收报告（附件 2）。

(4) 合同保密协议（如有）。

(5) 在合同履行过程中的变更协议（如有）。

(6) 采购文件（如有），包括：招标文件、投标文件，谈判文件、响应文件，磋商文件、响应文件，单一来源采购文件、响应文件等政府采购文件，以及直接采购、比价、遴选等文件。

二、合同标的

乙方需向甲方提供硒鼓、墨盒等货物，具体货物名称、型号、数量等详见附件 3。

合同履行期限：自合同签订生效之日起 1 年或合同项下资金全部使用完毕，以较早发生者为准。

乙方提供的产品须为原厂生产、原装品牌的全新产品，需确保与甲方设备兼容使用，

三、价格与支付

1. 合同总价（货物与服务）

本合同封顶金额共计：

人民币小写：1200000.00元，人民币大写：壹佰贰拾万元整。甲方应按照合同价格标准据实结算，最终支付金额不超过合同总价。中标单价总计：人民币254,858.00元。

2. 支付

(1) 付款进度和条件：按下列第II方式支付。

I. 一次性支付：乙方交付货物，甲方验收合格后7个工作日内支付合同总价。

注：如乙方符合根据国务院批准的《中小企业划型标准规定》所确定的中型企业、小型企业或微型企业，且在向甲方提交中小企业声明函后，甲方应按合同总价款的50%向乙方支付首付款，即人民币小写： / 元，人民币大写： / 。乙方交付货物，甲方验收合格后，甲方验收合格后7个工作日内支付合同价款的50%，即人民币小写： / 元，人民币大写： / 。

II. 分期支付：乙方根据甲方要求分批交付货物，甲方验收合格后按批次据实支付合同费用。

(2) 结算付款方式：转账。

(3) 甲方付款前，乙方需向甲方提供符合甲方要求的正规发票。

(4) 本合同约定的付款时间及付款金额等以甲方获得经费审批为准，经费未及时审批及拨款的不视为甲方违约，双方可根据实际情况协商调整付款时间及金额。

3. 税金

本合同的合同总价为含税价。

四、包装与交付

1. 包装

乙方所交付的全部货物均应按包装和运输的标准保护措施进行包装，所有产品必须为原厂未开封全新包装，包装完好，包装上应有清晰的产品型号、生产日期、

保质期等标识。这类包装应满足按照该类货物特定性质所需的远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，以确保货物安全地运抵交货地点。乙方所提供货物的产品包装日期应在到货日期前一年内。

供应商负责将所有货物安全、准时、完好地运抵采购人指定的全局范围内任一收货地点，并承担全部运输费用及风险。

2. 交付

(1) 交付地点：甲方指定地点。

(2) 交付方式：根据甲方要求按批次交货。乙方保证所有产品免费配送，且无订单金额限制。

(3) 交付时间：

交货期常规送货：接到供货通知后 2 个工作日内将货物送至采购人指定地点。

应急送货：接到采购人通知后 6 小时内货物送至采购人指定地点。

(4) 运费及保险费用：运输所发生的所有费用由乙方承担。

(5) 运输途中货物损毁、灭失的风险：由乙方承担。

(6) 乙方应随货物配套交付质量证书及产品使用说明书等相关材料。

五、乙方责任

1. 乙方应按照合同所列货物名称、品牌、规格、型号和数量等具体内容向甲方供货。乙方负责为甲方免费上门安装、调试至正常使用，遇有特殊情况，以甲乙双方商定的供货时间为准。

2. 乙方在接到甲方停止供货的通知后未停止供货的，造成的损失由乙方承担。

3. 乙方向甲方供货过程中发生的相关费用，包括运输费、装卸费、安装费、调试费、验收费及与货物有关的费用均由乙方负担。

4. 乙方同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均不得侵犯第三方知识产权及其它合法权益，否则所引起的全部责任均应

当由乙方承担。

5. 乙方应满足甲方提出的与本合同相关的其他合理化要求。

六、质量保证及售后服务

1. 乙方应保证提供的货物是全新、未经使用过的，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求，同时确保提供的货物在其使用寿命期内应具有国家相关技术标准规定的性能。在货物使用寿命期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2. 质量保证期：所有货物剩余质保期均应不少于 18 个月，自甲方验收合格之日起开始计算。

3. 质保期内，乙方在接到甲方报修电话或通知后 24 小时内进行响应，48 小时内应免费更换有缺陷的同品牌同型号货物，如乙方不能及时弥补缺陷的，甲方可以采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

4. 乙方负责为甲方免费提供必要的技术咨询及现场技术支持。

5. 所有提供的硒鼓、墨盒必须为合格产品，打印质量清晰、稳定，无漏粉、漏墨现象，打印页数需达到或超过产品标准值的 90%。

6. 乙方人每月定期回访一次，保证采购产品的正常使用。

7. 乙方应具有完善的售后服务队伍，指定本单位专职管理员与采购人对接，及时响应使用方的服务要求，提供 7×24 小时服务响应，并提供售后服务网点、电话明细。

8. 如遇产品打印页数和打印质量没有达到中标人承诺的标准，采购人有权要求其更换产品，如出现 2 次，采购人有权解除合同并追究乙方的违约责任。

9. 根据采购人的要求，乙方免费负责耗材的安装，耗材拟配硬件设备的清理、简单维修服务。

10. 如因所供产品质量导致甲方设备的损毁或在适配过程中操作失误引起的设备故障，由乙方负责修复，造成的损失由乙方承担。。

七、验收

1. 验收方式：甲方有权按照按下列第 III 种方式对乙方履约情况进行验收，

乙方应向甲方提交到货清单、质量证明文件等验收材料，并配合甲方完成履约验收程序。

I. 一次性验收：乙方交付货物，甲方对乙方履约情况进行一次性终验。

II. 分阶段验收：乙方交付货物，甲方按照初验、终验对乙方履约情况进行分阶段验收。

III. 固定周期验收：乙方交付货物，甲方按照供货批次对乙方履约情况进行固定周期验收。

2. 根据验收情况，双方如实填写《合同履行验收报告》，形成验收结论。

3. 具体要求

(1) 交付时，乙方应向甲方提供两份到货清单，甲方应按照到货清单对所供货物的质量、规格和数量等进行检验，并签字确认，双方各执一份，并作为合同履行验收报告附件。

(2) 甲方在到货时发现货物存在数量短缺的，乙方应当及时补货。甲方对货物的规格、外观等有异议，或对货物的性能进行测试后，发现货物存在质量、技术性能等方面的问题，可要求乙方免费换货或直接要求退货。

(3) 履约验收后，甲方在任何时间发现货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不符合国家标准、合同要求等情况的，均有权要求乙方更换货物或退货，并有权要求乙方赔偿所有的经济损失。

八、违约与解除

1. 甲方逾期付款的，每逾期1 日，应按照合同生效当日的1 年期LPR（中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的1 年期贷款市场报价利率）向乙方支付未付款项的逾期违约金，逾期违约金的最高限额为合同总价的10%。

2. 乙方未能按合同约定交货并完成配套服务，甲方有权要求乙方承担违约金，每逾期1 个日历日的违约金按合同总价的0.5%计收，逾期违约金的最高限额为合同总价的10%。

3. 乙方交付的货物质量不合格的,应当在收到甲方要求更换的通知后及时更换,经更换后仍不能满足甲方需求的,甲方有权要求乙方承担合同总价 10%的违约金。

4. 乙方未能履行合同其他约定的,甲方有权要求乙方承担合同总价 10%的违约金。

5. 甲方有权对乙方上述的违约行为进行累加计算,但是累加计算后的违约金总额最高为合同总价的 30%。

6. 上述违约金不能补偿实际损失的,甲方有权向乙方继续追偿。乙方应当向甲方赔偿的损失范围包括但不限于甲方的直接经济损失、预期可得利益以及为实现债权而支出的律师费、保全费、诉讼费、保全保险费、公证费、鉴定费、调查费、差旅费等费用。

7. 甲方有权从尚未支付的合同价款中自行扣除上述违约金及损失赔偿金。甲方尚未支付的合同价款不足以支付上述违约金及损失赔偿金的,甲方有权向乙方继续主张权利。

8. 乙方未能履行合同约定,在甲方对乙方违约而采取的包括要求换货、退款等在内的救济措施及违约金要求不受影响的情况下,甲方还有权向乙方发出通知解除合同。

九、争议的解决

合同履行或与合同有关的一切争端,应通过双方友好协商解决,如经友好协商不能解决,甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。

十、不可抗力

(1) 本条所述的“不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括:战争、水灾、地震以及双方同意的事件。当不可抗力事件发生时,执行合同的期限将相应延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

(2) 乙方应在不可抗力发生后,以最快的方式在最短的时间内通知甲方,

并在不可抗力发生后 15 个日历日内，将有关证明文件直接送达甲方。

(3) 如果不可抗力影响延续 90 日以上的，甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

十一、其它

1. 转让与分包。本合同乙方不得转让或分包。

2. 破产终止合同。如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

3. 合同修改。任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

4. 通知。本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5. 法律适用。本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

6. 其它约定条款：____/_____。

十二、附则

1. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订变更或补充协议，变更或补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同一式四份，甲方二份，乙方二份，具同等法律效力。

附件 1:

货物清单

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
1							
2							
3							
4							
5							

总价：人民币大写：_____

 人民币小写：_____元

附件2:

合同履行验收报告-货物类

合同名称		合同金额	
签订单位		供应商	
验收时间		验收地点	
合同验收方式	☐ 一次性验收 ☐ 分阶段验收（共分__阶段，此为__阶段验收） ☐ 固定周期验收（共分__期，此为第__期验收）		
适用程序	☐ 简易程序 ☐ 普通程序 ☐ 特别程序		
供应商履约情况概述	1. 提供货物数量、时间情况：_____ 2. 安装调试情况：_____ 3. 其他：_____		
	验收项目	履约情况	备注
	履约时间、地点、方式等	☐ 不涉及 ☐ 合格 ☐ 不合格	
	数量、品牌、型号、外观等	☐ 不涉及 ☐ 合格 ☐ 不合格	
	技术参数、性能指标等	☐ 不涉及 ☐ 合格 ☐ 不合格	

验收内容	安装调试及运行状况等	☐ 不涉及 ☐ 合格 ☐ 不合格	
------	------------	---	--

	质量证明文件	☐ 不涉及 ☐ 合格 ☐ 不合格	
--	--------	---	--

其他需说明的事项			
----------	--	--	--

验收结论	☐ 合格 ☐ 不合格		
------	---	--	--

验收人或验收小组成员（签字）：	供应商授权代表（签字）：		
年 月 日	年 月 日		

各单位（盖章）：	供应商（盖章）：		
年 月 日	年 月 日		

验收报告附件	1. 到货清单（必须附后）； 2. 供应商履约情况报告（普通程序、特别程序必须附后）； 3. 验收会议记录（特别程序必须附后）； 4. 其他资料：用户满意度报告、第三方检测报告等。		
--------	---	--	--

说明： 1. 该表为货物类项目履约验收的参考样表，使用过程中可以根据工作实际进行合理调整。			
--	--	--	--

2. 该表中适用程序、验收方式等，□后为待选内容，应当以划“√”方式选定。
3. 该表中不涉及的填写“/”。
4. 简易验收程序可不加盖公章。

附件 3

单价一览表

序号	分项名称	品牌	规格	型号	单位	单价（元）
1	★碳带	TSC	长度：300 米，适用多种打印材质，颜色：黑色	110*300	支	29
2	★碳带	佳博	长度：300 米，适用多种打印材质，颜色：黑色	110*300	支	62
3	★碳带	立象	长度：300 米，适用多种打印材质，颜色：黑色	110*300	支	70
4	★色带架	爱普生	规格：400 万字符-A4幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	LQ630K/C13S015583 (S015290) 色带架	支	34
5	色带架	扬帆耐立	规格：400 万字符-A4幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	LQ630K/C13S015583 (S015290) 色带架	支	8
6	★色带架	爱普生	规格：400 万字符-A4幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	PLQ20K/C13S015593 色带架	支	67
7	色带架	彩格	规格：400 万字符-A4幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	PLQ20K/C13S015593 色带架	支	20
8	★色带	爱普生	规格：200 万字符-A4幅面 5%覆盖率，5 条/盒，颜色：黑色	PLQ20K/C13S010083 色带芯	支	77

9	★色带	爱普生	规格: 200 万字符-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	LW-600P	支	147
10	★色带架	爱普生	规格: 400 万字符-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	LQ690K/C13S015555 色带架	支	58
11	★墨水	爱普生	规格: 黑色 4000 页, 彩色 6500 页-A4 幅 面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、蓝色、红色、 黄色	T6721 黑墨水 T6722 蓝墨水 T6723 红墨水 T6724 黄墨水	套	220
12	硒鼓	爱普生	规格: 30000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	51099 鼓 (20K)	支	114
13	粉	彩格	规格: 3000 页-A4 幅 面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	S050166 粉 (6K)	支	103
14	★墨盒	爱普生	规格: 黑色 250 页, 彩色 200 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑 色、红色、黄色、蓝 色	T289 黑盒 T290 彩盒	套	439
15	★碳带	斑马	长度: 300 米, 适用 多种打印材质, 颜色: 黑色	110*300	支	99
16	★碳带	斑马	长度: 300 米, 适用 多种打印材质, 颜色: 黑色	110*300	支	99
17	★热敏纸	斑马	单个标签尺寸 70mm(宽)*40mm(长) , 颜色: 白色	70*40	支	69

18	★碳带	斑马	长度：300 米，适用多种打印材质，颜色：黑色	110*300	支	99
19	★硒鼓	奔图	规格：黑色 1000 页，彩色 700 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色、品红色、黄色、青色	CTL-1100 黑彩成套	套	1350
20	硒鼓	盈佳	规格：黑色 1000 页，彩色 700 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色、红色、黄色、蓝色	CTL-1100 黑彩成套	套	420
21	★硒鼓	奔图	规格：彩色 700 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：品红色	CTL-1100M 品红鼓	支	273
22	★硒鼓	奔图	规格：彩色 700 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黄色	CTL-1100Y 黄鼓	支	273
23	★硒鼓	奔图	规格：彩色 700 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：青色	CTL-1100C 青鼓	支	273
24	★硒鼓	奔图	规格：黑色 1000 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	CTL-1100K 黑鼓	支	264
25	★粉	奔图	规格：3000 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	TO-400H 黑粉(高容)	支	243
26	★粉	奔图	规格：1500 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	TO-400 黑粉	支	165
27	粉	盈佳	规格：1500 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：	TO-400 黑粉	支	52

			黑色			
28	★粉	奔图	规格: 3000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	TL-435H 黑粉	支	252
29	★粉	奔图	规格: 1500 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	TL-435 黑粉	支	176
30	粉	盈佳	规格: 1500 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	TL-413 黑粉	支	52
31	分体鼓	奔图	规格: 12000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	DL-413 分体鼓	支	350
32	★分体鼓	奔图	规格: 12000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	DL-411 分体鼓	支	322
33	★分体鼓	奔图	规格: 黑色 100000 页, -A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	D0-850 黑鼓	支	1547
34	★分体鼓	奔图	规格: 彩色 90000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 青色、品红色、黄色	D0-850 彩鼓	支	2341
35	★粉	奔图	规格: 黑色 18500 页, 彩色 11500 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、青色、品红色、黄色	CT0-850H 黑彩成套	套	3386
36	★显影仓	奔图	规格: 黑色 9000 页, 彩色 90000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、青色、品红色、	CM8505DN 黑彩成套	套	8800

			黄色			
37	★粉	奔图	规格: 黑色 2000 页, 彩色 1400 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、青色、品红色、黄色	CTL-350 黑彩成套	套	1763
38	★粉	奔图	规格: 2000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	CTL-350K 黑粉	支	528
39	★粉	奔图	规格: 1400 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 品红色	CTL-350M 品红粉	支	430
40	★粉	奔图	规格: 1400 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 青色	CTL-350C 青粉	支	430
41	★粉	奔图	规格: 1400 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黄色	CTL-350Y 黄粉	支	430
42	★碳带	得力	长度 70 米, 适用多种打印材质, 颜色: 黑色	110*70	支	9
43	★色带架	得实	规格: 400 万字符-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	DS300/80D-3/DS260 0II 色带架(	支	47
44	★碳带	得实	长度: 300 米, 适用多种打印材质, 颜色: 黑色	110*300, 内径 25.4 碳带	支	51
45	★色带架	得实	规格: 400 万字符-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	80D-8	支	58

46	★色带架	得实	规格: 400 万字符-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	DS600/80D-1	支	47
47	★分体鼓	富士	规格: 12000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	M/P228/268 分体鼓	支	328
48	分体鼓	盈佳	规格: 12000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	M/P228/268 分体鼓	支	230
49	★粉	富士	规格: 1200 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	M/P228/268 黑粉	支	195
50	粉	格之格	规格: 1200 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	M/P228/268 黑粉	支	58
51	★粉	富士	规格: 7000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	CM405d 黑粉 /CT202022	支	800
52	★粉	富士	规格: 5000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 蓝色	CM405d 蓝粉 /CT202023	支	852
53	★粉	富士	规格: 5000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 红色	CM405d 红粉 /CT202024	支	852
54	★粉	富士	规格: 5000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黄色	CM405d 黄粉 /CT202025	支	852
55	★粉	富士	规格: 黑色 22000 页, 彩色 16000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、蓝色、红色、黄色	C2263/2265 黑粉 (V5 代)/CT202496-22K C2263/2265 蓝粉 (V5 代)/CT202497-15K C2263/2265 红粉 (V5 代)/CT202498-15K C2263/2265 黄粉 (V5	套	3748

				代)/CT202499-15K		
56	★粉	富士	规格: 10000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	4408d/3508d/3208d 黑粉/CT203096	支	842
57	★色带架	富士	规格: 400 万字符-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	DPK700	支	36
58	★色带架	富士	规格: 400 万字符-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	DPK800	支	35
59	★碳带	汉印	长度: 215 米, 适用 多种打印材质, 颜色: 黑色	MT-RJD	支	25
60	★碳带	汉印	长度: 300 米, 适用 多种打印材质, 颜色: 黑色	110*300	支	57
61	★碳带	汉印	长度: 300 米, 适用 多种打印材质, 颜色: 黑色	110*300	支	57
62	墨盒	得印	规格: 黑色 2200 页, 彩色 1400 页-A4 幅 面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、红色、黄色、 蓝色	940XL 黑彩成套	套	125
63	墨盒	印先生	规格: 黑色 850 页, 彩色 860 页-A4 幅 面 5%覆盖率, 颜色: 黑 色、青色、品红色、 黄色	C4936A (黑色) (HP18) C4937A (青色) (HP18) C4938A (品红色) (HP18)	套	153

				C4939A (黄色) (HP18)		
64	墨盒	京呈	规格: 黑色 420 页, 彩色 330 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑 色	C9364ZZ (851) 黑色	个	59
65	★硒鼓	惠普	规格: 2000 页-A4 幅 面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	CB436A (36A) 黑鼓	支	849
66	★墨盒	惠普	规格: 2300 页-A4 幅 面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	CN045AA (950XL 黑 色)	个	501
67	硒鼓	得印	规格: 2000 页-A4 幅 面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	Q2624A (24A)	支	109
68	硒鼓	京呈	规格: 6000 页-A4 幅 面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	Q6511A	支	85
69	★硒鼓	惠普	规格: 单支打印 1500 页-A4 幅面 5%覆盖 率, 颜色: 黑色	W1003AC (110AC) 黑	支	505
70	▲硒鼓	盈佳	规格: 单支打印 1500 页-A4 幅面 5%覆盖 率, 颜色: 黑色	W1003AC (110AC) 黑	支	76
71	★墨盒	惠普	规格: 200 页-A4 幅 面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	C2P04AA (62) 黑盒	个	175
72	★墨盒	惠普	规格: 165 页-A4 幅 面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、红色、黄色、 蓝色	C2P06AA (62) 彩盒	个	211

73	硒鼓	盈佳	规格: 2500 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	C7115A (15A) 黑鼓	支	41
74	墨盒	京呈	规格: 黑盒 420 页, 彩盒 330 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、红色、黄色、蓝色	C9364ZZ (851) 黑盒 C8766ZZ (855) 彩盒	套	95
75	★硒鼓	惠普	规格: 1500 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	CC388A (88A)	支	528
76	▲硒鼓	盈佳	规格: 1500 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	CC388A (88A) 黑鼓	支	76
77	★硒鼓	惠普	规格: 8500 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	CE260A (647A) 黑鼓	支	1665
78	硒鼓	盈佳	规格: 8500 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	CE260A (647A) 黑鼓	支	338
79	★硒鼓	惠普	规格: 11000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 青色	CE261A (648A) 青鼓	支	2380
80	硒鼓	盈佳	规格: 11000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 青色	CE261A (648A) 青鼓	支	338
81	★硒鼓	惠普	规格: 11000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黄色	CE262A (648A) 黄鼓	支	2380

82	硒鼓	盈佳	规格: 11000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黄色	CE262A (648A) 黄鼓	支	338
83	★硒鼓	惠普	规格: 11000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 品红色	CE263A (648A) 品红鼓	支	2380
84	硒鼓	盈佳	规格: 11000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 品红色	CE263A (648A) 品红鼓	支	338
85	★硒鼓	惠普	规格: 黑色 13500 页, 彩色 15000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、青色、品红色、黄色	CE270-3A (650A) 黑彩成套	支	10388
86	★硒鼓	惠普	规格: 2100 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	CE278A (78A) 黑鼓	支	736
87	硒鼓	盈佳	规格: 2100 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	CE278A (78A) 黑鼓	支	76
88	★硒鼓	惠普	规格: 2300 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	CE505A (05A) 黑鼓	支	946
89	硒鼓	盈佳	规格: 2300 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	CE505A (05A) 黑鼓	支	93
90	★硒鼓	惠普	规格: 7000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	CE740A (307A) 黑鼓	支	1694
91	★硒鼓	惠普	规格: 7300 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 青色	CE741A (307A) 青鼓	支	2591

92	★晒鼓	惠普	规格: 7300 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黄色	CE742A (307A) 黄鼓	支	2591
93	★晒鼓	惠普	规格: 7300 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 品红色	CE743A (307A) 品红鼓	支	2591
94	★晒鼓	惠普	规格: 黑色 7000 页, 彩色 7300 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、品红色、黄色、青色	CE740A (307A) 黑彩成套	套	9624
95	晒鼓	盈佳	规格: 黑色 7000 页, 彩色 7300 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、品红色、黄色、青色	CE740A (307A) 黑彩成套	套	2099
96	★晒鼓	惠普	规格: 黑色 1520 页, 彩色 1800 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、品红色、黄色、青色	CF210-3A (131A) 黑彩成套	支	3390
97	晒鼓	盈佳	规格: 黑色 1520 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	CF210A (131A) 黑鼓	支	111
98	晒鼓	盈佳	规格: 彩色 1800 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 青色	CF211A (131A) 青鼓	支	111
99	晒鼓	盈佳	规格: 彩色 1800 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黄色	CF212A (131A) 黄鼓	支	111
100	晒鼓	盈佳	规格: 彩色 1800 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 品红色	CF213A (131A) 品红鼓	支	111

101	★硒鼓	惠普	规格：3000 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	CF228A (28A) 黑鼓	支	852
102	硒鼓	盈佳	规格：3000 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	CF228A (28A) 黑鼓	支	140
103	★硒鼓	惠普	规格：1600 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	CF230A (30A) 黑色	支	734
104	硒鼓	盈佳	规格：1600 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	CF230A (30A) 黑色	支	117
105	★成像鼓	惠普	规格：23000 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	CF232A (32A)	支	1018
106	成像鼓	盈佳	规格：23000 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	CF232A (32A)	支	152
107	★硒鼓	惠普	规格：7400 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	CF256A (56A) 黑鼓	支	293
108	硒鼓	盈佳	规格：7400 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	CF256A (56A) 黑鼓	支	93
109	★硒鼓	惠普	规格：3100 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	CF277A (77A) 黑鼓	支	784
110	硒鼓	盈佳	规格：3100 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	CF277A (77A) 黑鼓	支	326
111	硒鼓	盈佳	规格：2560 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	CF280A (80A) 黑鼓	支	93

112	★晒鼓	惠普	规格: 黑色 6000 页, 彩色 5000 页-A4 幅 面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、品红色、黄色、 青色	CF360-3A (508A) 黑 彩成套	套	7937
113	晒鼓	盈佳	规格: 黑色 6000 页, 彩色 5000 页-A4 幅 面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、品红色、黄色、 青色	CF360-3A (508A) 黑 彩成套	套	909
114	★晒鼓	惠普	规格: 6000 页-A4 幅 面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	CF360A (508A) 黑鼓	支	1841
115	★晒鼓	惠普	规格: 5000 页-A4 幅 面 5%覆盖率, 颜色: 青色	CF361A (508A) 蓝鼓	支	2057
116	★晒鼓	惠普	规格: 5000 页-A4 幅 面 5%覆盖率, 颜色: 黄色	CF362A (508A) 黄鼓	支	2057
117	★晒鼓	惠普	规格: 黑色 1400 页, 彩色 1300 页-A4 幅 面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、黄色、品红色、 青色	CF500-3A (202A) 黑 彩成套	套	2587
118	★晒鼓	惠普	规格: 黑色 3200 页, 彩色 2500 页-A4 幅 面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、黄色、品红色、 青色	CF500-3X (202X) 黑 彩成套(高容)	套	3939
119	★晒鼓	惠普	规格: 1400 页-A4 幅 面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	CF500A (202A) 黑鼓	支	636

120	硒鼓	盈佳	规格: 1400 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	CF500A(202A) 黑鼓	支	60
121	★硒鼓	惠普	规格: 1300 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 青色	CF501A(202A) 青鼓	支	754
122	硒鼓	盈佳	规格: 1300 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 青色	CF501A(202A) 青鼓	支	62
123	★硒鼓	惠普	规格: 1300 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黄色	CF502A(202A) 黄鼓	支	754
124	硒鼓	盈佳	规格: 1300 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黄色	CF502A(202A) 黄鼓	支	60
125	★硒鼓	惠普	规格: 1300 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 品红色	CF503A(202A) 品红鼓	支	754
126	硒鼓	盈佳	规格: 1300 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 品红色	CF503A(202A) 品红鼓	支	60
127	★硒鼓	惠普	规格: 黑色 1100 页, 彩色 900 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、品红色、黄色、青色	CF510-3A(204A) 黑彩成套	套	2106
128	★硒鼓	惠普	规格: 12000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	CZ192A(93A) 黑鼓	支	1691
129	★墨盒	惠普	规格: 黑色 2000 页, 彩色 1600 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、品红色、黄色、	LOS63/66/69/72AA(955XL) 黑彩成套	套	1146

			青色			
130	★硒鼓	惠普	规格：2000 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	Q2612A（12A）黑鼓	支	744
131	硒鼓	盈佳	规格：2000 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	Q2612A（12A）黑鼓	支	76
132	★硒鼓	惠普	规格：2500 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	Q5949A（49A）黑鼓	支	1106
133	硒鼓	盈佳	规格：2500 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	Q5949A（49A）黑鼓	支	105
134	★硒鼓	惠普	规格：12000 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	Q7516A（16A）黑鼓	支	1998
135	硒鼓	盈佳	规格：12000 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	Q7516A（16A）黑鼓	支	245
136	★硒鼓	惠普	规格：3000 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	Q7553A（53A）黑鼓	支	959
137	硒鼓	盈佳	规格：3000 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	Q7553A（53A）黑鼓	支	105
138	★硒鼓	惠普	规格：1500 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	W1110A（110A）黑鼓	支	479

139	硒鼓	盈佳	规格: 3050 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	W1520A (152A) 黑鼓	支	437
140	★硒鼓	惠普	规格: 1000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	W1680A (168A) 黑鼓	支	313
141	硒鼓	懿品佳	规格: 1000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	W1680A (168A) 黑鼓	支	52
142	★硒鼓	惠普	规格: 黑色 2400 页, 彩色 2100 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、品红色、黄色、青色	W2040-3A (416A) 黑彩成套	支	3155
143	★硒鼓	惠普	规格: 黑色 1000 页, 彩色 700 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、品红色、黄色、青色	W2080-3A (118A) 黑彩成套	套	1606
144	★硒鼓	惠普	规格: 1000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	W2080A (118A) 黑鼓	支	372
145	硒鼓	盈佳	规格: 1000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	W2080A (118A) 黑鼓	支	87
146	★硒鼓	惠普	规格: 700 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 青色	W2081A (118A) 青鼓	支	424
147	硒鼓	盈佳	规格: 700 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 青色	W2081A (118A) 青鼓	支	87

148	★晒鼓	惠普	规格：700 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黄色	W2082A(118A)黄鼓	支	424
149	晒鼓	盈佳	规格：700 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黄色	W2082A(118A)黄鼓	支	87
150	★晒鼓	惠普	规格：700 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：品红色	W2083A(118A)品红鼓	支	424
151	晒鼓	盈佳	规格：700 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：品红色	W2083A(118A)品红鼓	支	87
152	★晒鼓	惠普	规格：黑色 1300 页，彩色 1200 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色、品红色、黄色、青色	W2220-3A 黑彩成套 (222A)	套	2351
153	★晒鼓	惠普	规格：黑色 25000 页，彩色 20000 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色、品红色、黄色、青色	W9100-3MC 黑彩成套	套	3356
154	晒鼓	盈佳	规格：3000 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	CRG315 (低容)	支	55
155	晒鼓	盈佳	规格：3000 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	CRG315 (低容)	支	55
156	★晒鼓	佳能	规格：2100 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	CRG319 (低容)	支	587

157	★晒鼓	佳能	规格：黑色 3400，彩色 2900 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色、蓝色、红色、黄色	CRG-318 黑彩成套	套	3671
158	晒鼓	盈佳	规格：黑色 1400 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	CRG331BK 黑鼓	支	111
159	晒鼓	盈佳	规格：彩色 1500 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：蓝色	CRG331C 蓝鼓	支	111
160	晒鼓	盈佳	规格：彩色 1500 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：红色	CRG331M 红鼓	支	111
161	晒鼓	盈佳	规格：彩色 1500 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黄色	CRG331Y 黄鼓	支	111
162	晒鼓	盈佳	规格：黑色 1400 页，彩色 1500 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色、蓝色、红色、黄色	CRG331 黑彩成套	套	443
163	★晒鼓	佳能	规格：黑色 1400 页，彩色 1500 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色、蓝色、红色、黄色	CRG331 黑彩成套	套	1978
164	晒鼓	倍方	规格：2500 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	FX-3 黑鼓	支	62
165	★晒鼓	佳能	规格：2000 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜色：黑色	FX-9 黑鼓	支	478

166	★墨水	佳能	规格：黑色 6000 页， 彩色 7000 页-A4 幅 面 5%覆盖率，颜色： 黑色、青色、品红色、 黄色	GI-890 墨水黑彩成 套	套	215
167	★粉	佳能	规格：21000 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜 色：黑色	NPG-25 黑粉	支	554
168	★粉	佳能	规格：14600 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜 色：黑色	NPG-51 黑粉	支	372
169	粉	盈佳	规格：14600 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜 色：黑色	NPG-51 黑粉	支	64
170	★粉	佳能	规格：5300 页-A4 幅 面 5%覆盖率，颜色： 黑色	NPG-59 黑粉（低容）	支	176
171	★粉	佳能	规格：36000 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜 色：黑色	NPG-67 黑粉（高容）	支	608
172	粉	盈佳	规格：36000 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜 色：黑色	NPG-67 黑粉（高容）	支	99
173	★粉	佳能	规格：19000 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜 色：黄色	NPG-67 黄粉（高容）	支	1155
174	★粉	佳能	规格：19000 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜 色：品红色	NPG-67 品红粉（高 容）	支	1155
175	★粉	佳能	规格：19000 页-A4 幅面 5%覆盖率，颜 色：青色	NPG-67 青粉（高容）	支	1155

176	★粉	佳能	规格: 黑色 23000 页, 彩色 18000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、青色、品红色、黄色	NPG-76 黑彩成套	套	5083
177	粉	格之格	规格: 黑色 220 页, 彩色 205 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、红色、黄色、蓝色	PG-830 黑盒, CL-831 彩盒	套	176
178	★墨盒	佳能	规格: 180 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	PG-840 黑盒	个	116
179	硒鼓	盈佳	规格: 2000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	CB436A/313 黑鼓(带芯片)	支	76
180	★粉	理光	规格: 3000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	IMC2500 型黑粉	支	489
181	粉	京呈	规格: 3000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	IMC2500 型黑粉	支	90
182	★粉	理光	规格: 3000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 红色	MPC2503LC 型红粉(低容)	支	411
183	★粉	理光	规格: 3000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黄色	MPC2503LC 型黄粉(低容)	支	411
184	★粉	理光	规格: 3000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 蓝色	MPC2503LC 型蓝粉(低容)	支	411
185	★粉	理光	规格: 24000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	MP3554C 黑粉	支	461

			色: 黑色			
186	粉	盈佳	规格: 24000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	MP3554C 黑粉	支	134
187	★废粉盒	理光	标准容量	IMC6000 型废粉盒	支	469
188	★粉	理光	规格: 19000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 红色	IMC3500 型红粉	支	1284
189	★粉	理光	规格: 19000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黄色	IMC3500 型黄粉	支	1284
190	★粉	理光	规格: 19000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 蓝色	IMC3500 型蓝粉	支	1284
191	★粉	理光	规格: 31000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	IMC3500 型黑粉	支	968
192	粉	盈佳	规格: 黑色 31000 页, 彩色 19000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、红色、黄色、蓝色	IMC3500 黑彩成套	支	816
193	★油墨	理想	规格: 黑色 80000 页, 彩色 90000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、品红色、文件红色、黄色、青色	S-8448C (品红)、 S-8446C (黑)、 S-8447C (青)、 S-8468C (文件红)、 S-8449C (黄)	套	18992
194	★油墨	理想	规格: 黑色 80000 页, 彩色 90000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、品红色、文件红色、黄色、青色	S-7280C (黑 K) S-7281C (青 C) S-7282C (品红 M) S-7283C (黄 Y) S-7313C (文件红 R)	套	19079

195	★油墨	理想	规格: 黑色 80000 页, 彩色 90000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、品红色、文件红色、黄色、青色	S-6701C (黑 K) S-6702C (青 C) S-6703C (品红 M) S-6704C (黄 Y) S-6796C (文件红 R)	套	18992
196	★粉	利盟	规格: 5000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	MS310D (503HE) 黑粉/50F3H0E	支	499
197	★粉	利盟	规格: 3000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	CS720 黑粉/74C30K0	支	509
198	★粉	利盟	规格: 3000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黄色	CS720 黄粉/74C30Y0	支	622
199	★粉	利盟	规格: 3000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 蓝色	CS720 蓝粉/74C30C0	支	622
200	★粉	利盟	规格: 3000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 红色	CS720 红粉/74C30M0	支	622
201	★分体鼓	利盟	规格: 60000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	MS310D/MS410D 分体鼓/50F0Z00	支	440
202	粉	京呈	规格: 3000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	LT333	支	100
203	★粉	联想	规格: 10000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	LTX381	支	1789
204	★分体鼓	联想	规格: 12000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	2605/LD2451 黑鼓	支	636

205	★粉	联想	规格: 1500 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	2605/LT2451 黑粉	支	313
206	★色带架	实达	规格: 400 万字符-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	BP3000	支	64
207	★色带架	实达	规格: 400 万字符-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	BP630K	支	28
208	★色带架	实达	规格: 400 万字符-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	BP-760KII	支	28
209	★色带架	实达	规格: 400 万字符-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	BP3000 II (黑色)	支	52
210	色带	扬帆耐立	规格: 200 万字符-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	LQ630K(黑色)四通 OKI5560	支	12
211	★色带	四通	规格: 200 万字符-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	OKI5560	支	44
212	★色带架	四通	规格: 400 万字符-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	OKI5860	支	48
213	★色带	贴普乐	规格: 200 万字符-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	SR530C (黑色)	支	72
214	★粉	夏普	规格: 16000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	MX-235CT 黑粉	支	319
215	★粉	夏普	规格: 8400 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	MX-236CT 黑粉	支	287

216	粉	京呈	规格: 6000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	AR-209ST 黑粉	支	70
217	★粉	夏普	规格: 15000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	AR-311ST 黑粉	支	391
218	粉	京呈	规格: 15000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	AR-311ST 黑粉	支	100
219	★粉	夏普	规格: 黑色 20000 页, 彩色 7000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、青色、品红色、黄色	DX-25CT 黑彩成套	支	2215
220	★粉	夏普	规格: 黑色 18000 页, 彩色 10000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、青色、品红色、黄色	MX-23CT 黑彩成套	套	2107
221	★分体鼓	夏普	规格: 75000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	MX-312CR 分体鼓	支	357
222	★粉	夏普	规格: 15000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	MX-312CT 黑粉	支	357
223	★载体	夏普	规格: 75000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	MX-312CV 载体	支	269
224	★粉	夏普	规格: 48000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	MX-500CT 黑粉	支	956

225	★粉	夏普	规格: 黑色 4000 页, 彩色 24000 页-A4 幅 面 5%覆盖率, 颜色: 黑色、青色、黄色、 品红色	MX-60CT 黑彩成套	支	5978
226	★粉	夏普	规格: 10000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜 色: 黑色	AR-022ST	支	293
227	★粉	兄弟	规格: 2600 页-A4 幅 面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	TN2325 黑粉	支	191
228	粉	盈佳	规格: 2600 页-A4 幅 面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	TN2325 黑粉	支	64
229	★粉	兄弟	规格: 1200 页-A4 幅 面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	TN-2215 黑粉	支	221
230	粉	盈佳	规格: 1200 页-A4 幅 面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	TN-2215 黑粉	支	76
231	★分体鼓	兄弟	规格: 12000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜 色: 黑色	DR2350 分体鼓	支	347
232	★分体鼓	兄弟	规格: 10000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜 色: 黑色	DR1035 分体黑鼓	支	407
233	★分体鼓	兄弟	规格: 12000 页-A4 幅面 5%覆盖率, 颜 色: 黑色	DR-2250 分体鼓	支	493
234	★粉	兄弟	规格: 2600 页-A4 幅 面 5%覆盖率, 颜色: 黑色	TN-2225	支	251

附件 4:

保密协议书

甲方：北京市公安局西城分局

乙方：北京首政芯云科技有限公司

为了确保重大安保工作中的国家秘密、警务工作秘密安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及有关保密法律法规的规定，经甲方乙方友好协商，签订如下协议：

一、乙方应严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及有关保密法律法规的规定，履行保密义务。

二、甲方提供给乙方的所有与安保工作相关的文件、资料、载体（包括光、电、磁、纸介质）、信息等，乙方均需严格保密，未经甲方授权或许可（书面形式），乙方不得以任何形式将所知悉的内容公开宣传、报道，不得以任何形式将相关信息向第三方泄露。

三、乙方应加强保密管理，对工作参与人员进行保密教育，签订保密承诺书，禁止工作参与人员泄露所知悉的安保工作相关信息。

四、乙方应保证提供符合保密要求的场所、设备、设施处理安保工作相关的文件、资料、载体（包括光、电、磁、纸介质）、信息。设备、设施应与互联网及其他公共信息网络物理隔离，计算机设备安装“计算机保密技术防范系统”。

五、乙方应采取有效措施，妥善保管安保相关的各项文件、资料、载体（包括光、电、磁、纸介质）、信息等，防

止丢失、被盗和扩散。

六、乙方不能独立完成工作任务，需将安保工作的相关文件、资料、载体（包括光、电、磁、纸介质）、信息等提供给第三方协助完成的，应征求甲方同意。乙方选择的第三方单位须具备相应保密资格，不得将安保工作的相关文件、资料、载体（包括光、电、磁、纸介质）、信息等提供给无保密资格的第三方单位。

七、工作完成后，乙方应将所持有的安保工作的相关文件、资料、载体（包括光、电、磁、纸介质）、信息等全部移交甲方，并将计算机硬盘、移动储存介质等储存过项目（服务）相关信息的储存介质交给甲方进行销毁。确因工作需要留存的文件、资料，应征得甲方同意。并按保密规定进行管理，不得私自复制留存。

八、甲方有权对乙方执行本协议情况、处理安保工作相关信息的场所、设备、设施等进行检查，乙方应配合甲方检查工作。

九、如发生失泄密事件，乙方应积极配合甲方的查处工作。因乙方原因造成泄密的，依据具体情节乙方应承担相应的违约金等法律责任（包括并不限于承担赔偿责任等）。

十、本协议一式四份，甲方二份乙方二份。自签订之日起生效，并长期有效。

甲方（盖章）：

法人或授权代表：

签约日期：

2016.9.21

乙方（盖章）：

法人或授权代表：

签约日期：

2016.9.21