合　　同　　书

北京市怀柔区第五小学(买方)11011626T000004026313-下达2026年教育改革发展专项转移支付-五小食堂质量提升三期（设施提升）-微厨房项目-设备采购(项目名称)中所需　货物　(货物/服务名称)经汇信（北京）工程管理有限公司(采购代理机构)以　11011626210200018278-XM001　号招标文件在国内公开　(公开/邀请）招标。经评标委员会评定北京卓鸿裕诚文化发展有限公司(卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a. 本合同书

b. 中标通知书

c. 协议

d. 投标文件　　(含澄清文件)

e. 招标文件　　(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物/服务：　　货物

数量：　　一批

3、合同总金额

本合同总金额为　壹佰叁拾壹万捌仟元人民币。

分项价格：

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	自动炒菜机	山东炉旺达厨业有限公司	山东/中国	91371625344588477J	微型	男	内资	炉旺达	40KW 380V、LWDCCJ-90	97000	2	194000
2	大锅灶	东莞爱科迪实业科技有限公司	广东/中国	91441900345432562U	小型	男	内资	图高	1200*1300*（800+400）40KW、AKD-DC1000-001	9800	6	58800
3	24层电蒸饭车	山东伊德欣厨业有限公司	山东/中国	91371625057946454N	小型	男	内资	伊德欣	尺寸：1430×640×1740mm功率：12KW*2总功率24kW，380V三相供电、YDX-240	13500	6	81000
4	▲万能蒸烤箱	广州耀发商用厨具有限公司	广东/中国	91440101MA5AXXRQX1	微型	男	内资	耀发	900*800*1870（mm）24KW、YKX-20	145000	2	290000
5	四门冰箱	山东爱德信商用厨具有限公司	山东/中国	91371625MA3MHNR42X	微型	男	内资	爱德信	1200*700*1980（mm）、LS4D-290	8800	2	17600
6	双星水池	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	1200*380*800（mm）材质：整体201不锈钢制作，台面采用.2mm厚不锈钢板制作，星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作、双星水池、定制品	2200	3	6600

7	不锈钢拉门工作台	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	1800*800*800（mm）材质：整体采用201不锈钢制作，平板厚度1.2mm，立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚、不锈钢拉门工作台、定制品	1650	10	16500
8	双门消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	220V 4.4KW 1320*700*1950mm、RTP720MC-4	6820	2	13640
9	开水器	广东顺德济达饮水设备有限公司	广东/中国	91440606MA4UKQEF3Y	小型	男	内资	济达	水胆容量：120L额定功率：9000W 额定总净水量：35000L 产品尺寸：800*600*1670MM、JD-K9	2500	1	2500
10	壁挂热水器	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	山东/中国	91370211718001660X9	大型	男	内资	海尔	额定加热功率：3300W 容量：80L 能效等级：1级尺寸：835*480*465、ES80H-JC5PLUS(QYG)02U1	2200	3	6600
11	面案拉门工作台	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	1800*800*800（mm）材质：整体采用201不锈钢制作，面案为柳木，包边为1.2厚不锈钢立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆	3300	2	6600

									管；配不锈钢可调子弹脚、定制品			
12	排烟罩	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	11000*1600*450 （mm）材质：采用201优质不锈钢制造；壳体面板厚度1.2mm，加强筋1.5mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯、定制品	1000	17.6	17600
13	排烟罩	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	尺寸：12000*1600*450（mm） 材质：采用201优质不锈钢制造；壳体面板厚度1.2mm，加强筋1.5mm.配双层隔油网，滴油杯及防潮灯、定制品	1000	19.2	19200
14	装饰板	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	材质：采用201优质不锈钢制造，厚度：板厚度1.0mm、定制品	320	30	9600
15	管道	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	尺寸：400*900（mm）优质镀锌板δ=1.5mm厚，机械咬口制作、定制品	320	220	70400
16	弯头	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	尺寸：400*900（mm）优质镀锌板δ=1.5mm厚，	740	10	7400

									机械咬口制作、定制品			
17	变径	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	管道净化器风机直接对接需要根据现场安装尺寸制作， 镀锌板δ=1.5mm厚，机械咬口制作、定制品	780	16	12480
18	低空净化器	北京丽水蓝天环保设备有限公司	北京/中国	91110116076609883W	微型	女	内资	丽水蓝天	外形尺寸：1050*1030*1250 风口尺寸：790*1050 功率：1200W 电压：220V 电场数量：4 电源数量：4 门数：四门、型号：LSLT-JD20000	33000	4	132000
19	风机	上为机电设备有限公司	河北/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为	功率：5.5KW 380V 外径尺寸：784*1013*996（mm）、5.5KW、11-625A	12000	4	48000
20	消音管道	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	1. 尺寸：500*500（mm） 选用优质镀锌板厚为1.5mm，内加孔板隔音棉、定制品	1500	8	12000
21	消音弯头	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	1. 尺寸：1500*500（mm） 选用优质镀锌板厚为1.5mm，	2000	8	16000

									内加孔板隔音棉、定制品			
22	新风管道	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	1. 尺寸：400*600（mm）优质镀锌板δ=1.5mm厚，机械咬口制作；定制品	220	70	15400
23	新风弯头	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	1.尺寸：400*600（mm）优质镀锌板δ=1.5mm厚，机械咬口制作；定制品	600	4	2400
24	新风变径	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	管道尺寸根据现场定制，镀锌板δ=1.5mm厚，机械咬口制作；定制品	780	1	780
25	消音房	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	1.外径尺寸：1000*1200*1200（mm） 具体参数：包含消音拼装墙板厚度5cm内填充吸音棉，外壳镀锌板厚度1.5mm ，内部穿孔镀锌板 ，孔径3-5mm、定制品	9200	4	36800
26	消音风柜	上为机电设备有限公司	河北/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为	外径尺寸1016*1325*1410（mm）全铜电机，加厚镀锌机壳 、7.5kw 、HTFC20	15000	1	15000

27	变频电箱	苏州勒控电气有限公司	江苏/中国	91320581MACAGN4Q68	微型	男	内资	勒控	7.5KW 电箱、定制品	7500	4	30000
28	变频电箱	苏州勒控电气有限公司	江苏/中国	91320581MACAGN4Q68	微型	男	内资	勒控	7.5KW 电箱、定制品	7500	1	7500
29	风机电线	天津市小猫线缆股份有限公司	天津/中国	91120111103384852Y	小型	男	内资	小猫线缆	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆、YJV 5x6	50	168	8400
30	四层货架	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	尺寸：1200*600*1500(mm)材质：整体采用201不锈钢制作，平板厚度1.2mm；立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚、定制品	1900	17	32300
31	双星水池	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	尺寸：1200*700*800（mm）材质：整体201不锈钢制作；台面采用1.2mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作、定制品	2200	3	6600
32	地架	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	尺寸：1200*600*300（mm）材质：整体采用201不锈钢制作，平板厚度1.2mm；立柱采用φ48mm，2mm厚不锈钢	1000	4	4000

									圆管；配不锈钢可调子弹脚、定制品			
33	推菜车	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	尺寸：1000*600*800（mm）材质：整体采用201不锈钢制作，平板厚度1.2mm；立柱采用φ48mm，2mm厚不锈钢圆管；配万向轮带刹车、定制品	2500	6	15000
34	单门留样柜	银都餐饮设备股份有限公司	浙江/中国	91330100749453087D	大型	男	内资	银都	总有效容积：385L 外形尺寸：600*740*1920（mm）、BCL0622S	2600	1	2600
35	和面机	济南鑫炊科悦事机械有限公司	山东/中国	91370181069019965R	微型	男	内资	鑫科悦	单次和面量：干面粉 25kg / 桶外形尺寸：800×480×850 mm（长 × 宽 × 高） 电机功率：1.5kW 电源：380V 三相 / 50Hz、HWT25	8000	1	8000
36	压面机	玉田县京东食品机械厂	河北/中国	91130229601188037F	微型	男	内资	鑫玉泉	外形尺寸1050×600×1530mm 功率2.2kW，380V三相供电；MT-60	7900	1	7900
37	洗碗机	北京盛丰宏安厨房设备有限公司	北京/中国	91110105317949 88X2	微型	男	内资	泺美汇	外形尺寸：1500×800×800 mm 超声波功率：	15500	1	15500

									3.0kW.水加热功率：3.0kW 电源：220V/50Hz 清洗容量：约 230L、LMH-1500			
38	柔性软风管	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	柔性软风管材质：三防布、定制品	50	7.13	356.5
39	柔性接口	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	柔性接口材质:硅钛布、定制品	450	6.87	3091.5
40	管道支架	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	管道支架材质：镀锌角铁、定制品	30	71.6	2148
41	150℃防火阀	德州浩通空调设备有限公司	山东/中国	91371428MA3CGH509U	微型	男	内资	浩通	阀体框架、叶片 材质：热镀锌钢板厚度：1.5 规格:630*630（mm）、150℃防火阀、定制品	840	4	3360
42	70℃防火阀	德州浩通空调设备有限公司	山东/中国	91371428MA3CGH509U	微型	男	内资	浩通	阀体框架、叶片 材质：热镀锌钢板厚度：1.5 规格:1000*600（mm）、70℃防火阀、定制品	1000	1	1000
43	70℃防火阀	德州浩通空调设备有限公司	山东/中国	91371428MA3CGH509U	微型	男	内资	浩通	阀体框架、叶片 材质：热镀锌钢板厚度：1.5 规格:200*200（mm）、70℃防火阀、定制品	460	1	460
44	70℃防火阀	德州浩通空调设备有	山东/中国	91371428MA3CGH509U	微型	男	内资	浩通	阀体框架、叶片 材质：热	475	1	475

		限公司							镀锌钢板厚度：1.5规格:400*200（mm）70℃防火阀、定制品			
45	70℃防火阀	德州浩通空调设备有限公司	山东/中国	91371428MA3CGH509U	微型	男	内资	浩通	阀体框架、叶片 材质：热镀锌钢板厚度：1.5规格:500*250（mm）70℃防火阀、定制品	580	1	580
46	70℃防火阀	德州浩通空调设备有限公司	山东/中国	91371428MA3CGH509U	微型	男	内资	浩通	阀体框架、叶片 材质：热镀锌钢板厚度：1.5规格:500*400（mm）70℃防火阀、定制品	650	1	650
47	电动密闭保温阀	德州浩通空调设备有限公司	山东/中国	91371428MA3CGH509U	微型	男	内资	浩通	阀体框架、叶片 材质：热镀锌钢板厚度：1.5规格:200*200（mm）电动密闭保温阀、定制品	400	1	400
48	电动密闭保温阀	德州浩通空调设备有限公司	山东/中国	91371428MA3CGH509U	微型	男	内资	浩通	阀体框架、叶片 材质：热镀锌钢板厚度：1.5规格:400*200（mm）电动密闭保温阀、定制品	848	1	848
49	电动密闭保温阀	德州浩通空调设备有限公司	山东/中国	91371428MA3CGH509U	微型	男	内资	浩通	阀体框架、叶片 材质：热镀锌钢板厚度：1.5规格:500*250（mm）电动密闭保温阀、定制品	1000	1	1000

50	电动调节阀	德州浩通空调设备有限公司	山东/中国	91371428MA3CGH509U	微型	男	内资	浩通	阀体框架、叶片 材质：热镀锌钢板厚度：1.5规格:1000*600（mm）电动密闭保温阀、定制品	1220	1	1220
51	电动调节阀	德州浩通空调设备有限公司	山东/中国	91371428MA3CGH509U	微型	男	内资	浩通	阀体框架、叶片 材质：热镀锌钢板厚度：1.5规格:1000*800（mm）电动密闭保温阀、定制品	1530	1	1530
52	电动调节阀	德州浩通空调设备有限公司	山东/中国	91371428MA3CGH509U	微型	男	内资	浩通	阀体框架、叶片 材质：热镀锌钢板厚度：1.5规格:500*400（mm）电动密闭保温阀、定制品	530	1	530
53	单层百叶风口	德州浩通空调设备有限公司	山东/中国	91371428MA3CGH509U	微型	男	内资	浩通	规格:1200*400（mm）材质：铝合金、定制品	370	2	740
54	单层百叶风口	德州浩通空调设备有限公司	山东/中国	91371428MA3CGH509U	微型	男	内资	浩通	规格:350*150（mm）材质：铝合金定制品	125	1	125
55	单层百叶风口	德州浩通空调设备有限公司	山东/中国	91371428MA3CGH509U	微型	男	内资	浩通	规格:400*300（mm）材质：铝合金定制品	210	1	210
56	单层百叶风口	德州浩通空调设备有限公司	山东/中国	91371428MA3CGH509U	微型	男	内资	浩通	规格:800*400（mm）材质：铝合金定制品	315	1	315

57	双层百叶风口	德州浩通空调设备有限公司	山东/中国	91371428MA3CGH509U	微型	男	内资	浩通	规格:1200*800（mm）材质：铝合金定制品	420	3	1260
58	静压箱	上为机电设备有限公司	河北/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为	规格:1200*1000*1000mm（含保温等）材质:1.2mm厚镀锌铁皮、定制品	350	6.8	2380
59	管道绝热	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	绝热厚度:28mm、定制品	2100	1.23	2583
60	抗震支架	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	材质：镀锌角铁厚度：2.5直径40mm、定制品	500	9	4500
61	新风管道加热模块	山东荣森环境科技有限公司	山东/中国	91371428MA3C6J585H	微型	男	内资	荣森	加热功率：24KW 380V外形尺寸：400*600*1100mm、定制品	8073	1	8073
62	新风管道加热模块配电箱	正泰集团股份有限公司	浙江/中国	91330000145556638XG	小型	男	内资	正泰	尺寸：(200*220*100)mm 功率：24KW、定制品	2100	1	2100
63	新风管道加热模块线缆	天津市小猫线缆股份有限公司	天津/中国	91120111103384852Y	小型	男	内资	小猫线缆	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆、YJV 5x16	150	30	4500
64	新风管道加热模块防雨罩	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	镀锌铁板1.2厚 尺寸：500*700mm、定制品	800	1	800

65	洗手池	山东华宇厨业有限公司	山东/中国	91371625MADAFBH0XJ	微型	女	内资	华宇	尺寸：500*500*500mm 整体采用不锈钢制作，平板厚度 1.0mm；立柱采用 Φ48mm，1.0mm 厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚、定制品	1200	1	1200
66	感应水龙头	九牧厨卫股份有限公司	福建/中国	913505005673244367	大型	男	内资	九牧	智能感应龙头、P5E1018-10-CJM	230	1	230
67	手干器	浙江艾克电器有限公司	浙江/中国	913310247943929493	小型	男	内资	艾克	材质：进口 ABS 树脂 风速：105m/s 功率：1400W 、AK2630S	420	1	420
68	上水管	伟星集团有限公司	浙江/中国	913310821479517409	微型	男	内资	伟星	直径：DN20 管材质：不锈钢螺纹管含辅料、定制品	25	98	2450
69	下水管	伟星集团有限公司	浙江/中国	913310821479517409	微型	男	内资	伟星	PVC 材质 50mm 直径含辅料、定制品	35	75	2625
70	水龙头	九牧厨卫股份有限公司	福建/中国	913505005673244367	大型	男	内资	九牧	冷热水龙头：P32676-496/1B-Z	195	12	2340
71	设备闸箱	正泰集团股份有限公司	浙江/中国	9133000014556638XG	小型	男	内资	正泰	箱体尺寸：(200*220*100)mm 含 60A 空开、定制品	400	18	7200
72	设备线缆	天津市小猫线缆股份有限公司	天津/中国	91120111103384852Y	小型	男	内资	小猫线缆	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆、YJV-5*10	120	80	9600
总价（元）												**1318000**

4、付款方式

本合同的付款方式为：分 2 次支付，签订合同后先支付合同总金额的 50%；剩余 50%待项目完成并验收合格后支付。每次支付费用前，卖方应向买方出具等额的增值税普通发票。买方未收到卖方提供的正规发票前，可拒绝付款，且不承担逾期付款的违约责。

5、本合同货物服务的交货（实施）时间及交货（实施）地点

交货（实施）时间：自合同签订起 30 个日历天内完成送货、安装、调试等工作。

交货（实施）地点：用户指定

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章生效。

买　方：北京市怀柔区第五小学

名　称：（印章）

2016年10月8日

授权代表(签字)：

地　　址：北京市怀柔区南华园三区 2 号

邮政编码：

电　　话：010-53387002

开户银行：

帐　　号：

卖　方：北京卓鸿裕诚文化发展有限公司

名　称：（印章）

2016年10月8日

授权代表(签字)：张裕婷

地　　址：北京市怀柔区融城北路10号院162号楼一层128

邮政编码：101400

电　　话：18001361970

开户银行：中国建设银行股份有限公司北京怀柔府前街支行

帐　　号：11050110071100000944