北京市公安局西城分局

硬质护栏购置项目 商务合同

根据《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，签署本合同。

甲方：北京市公安局西城分局（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：2026年10月30日

乙方：北京振远致诚安全防范技术有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：26年10月30日

甲方：北京市公安局西城分局

地址：北京市西城区二龙路39号

联系人：_____

联系方式：_____

乙方：北京振远致诚安全防范技术有限公司

地址：北京市房山区辰光东路16号院5号楼6层607

联系人：_____

联系方式：010-83603779

统一社会信用代码：91110111MA020W4601

开户行：中国农业银行北京加州水郡支行

银行账号：11100201040006218

一、总则

1.甲乙双方根据有关法律法规之规定，在自愿平等、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供硬质护栏购置事宜，订立本合同。

2.本合同下列术语应解释为：

（1）“ 合同” 系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“ 合同总价” 系指根据合同约定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“ 货物” 系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切货物以及其它有关技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的服务，如货物配送、安装、调试、培训、质保、维护和合同中规定乙方应承担的其它义务。

3.本合同组成：

（1）本合同全部条款。

（2）货物清单（附件1）。

（3）合同履约验收报告（附件2）。

（4）合同保密协议（如有）。

（5）在合同履行过程中的变更协议（如有）。

（6）采购文件（如有），包括：招标文件、投标文件，谈判文件、响应文件，磋商文件、响应文件，单一来源采购文件、响应文件等政府采购文件，以及直接采购、比价、遴选等文件。

二、合同标的

乙方需向甲方提供硬质护栏等货物，具体货物名称、型号、数量等详见附件1。乙方提供的货物不得为进口产品，且应符合采购文件需求部分的技术要求。

三、价格与支付

1.合同总价（货物与服务）

本合同金额共计：

人民币小写：1741490.00 元，人民币大写：壹佰柒拾肆万壹仟肆佰玖拾元整。

2.支付

（1）付款进度和条件：按下列第 II 方式支付。

I. 一次性支付：乙方交付货物，甲方验收合格后__ 个工作日内支付合同总价。

注：如乙方符合根据国务院批准的《中小企业划型标准规定》所确定的中型企业、小型企业或微型企业，且在向甲方提交中小企业声明函后，甲方应按合同总价款的50%向乙方支付首付款，即人民币小写：_____/_____ 元，人民币大写：_____/_____。乙方交付货物，甲方验收合格后_/_ 个工作日内支付合同价款的50%，即人民币小写：_____/_____ 元，人民币大写：_____/_ 。

注：如乙方符合根据国务院批准的《中小企业划型标准规定》所确定的中型企业、小型企业或微型企业，且在向甲方提交中小企业声明函后，甲方应按合同总价款的50%向乙方支付首付款，即人民币小写：_____/_____元，人民币大写：_____/_____。乙方交付货物，甲方验收合格后_/_个工作日内支付合同价款的50%，即人民币小写：_/_____元，人民币大写：_____/_ 。

II.分期支付：

①合同签订生效且中标供应商提交预付款等额发票后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 50 %预付款，即人民币小写：870745.00 元，人民币大写：捌拾柒万零柒佰肆拾伍元整。

②所有货物到货、安装及调试工作完成并验收合格，且乙方提交合同金额5%的履约保函及尾款等额发票后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价 50 %，即人民币小写：870745.00 元，人民币大写：捌拾柒万零柒佰肆拾伍元整。

履约保函须由中华人民共和国境内具备合法保函资质的金融机构出具，有效期覆盖本项目所有货物质保期，质保期顺延的保函有效期同步无条件顺延，担保范围覆盖乙方在合同项下的全部责任及义务；保函须为不可撤销、见索即付保函。

注：如乙方符合根据国务院批准的《中小企业划型标准规定》所确定的中型企业、小型企业或微型企业，且在向甲方提交中小企业声明函后，甲方应按合同总价款的50%向乙方支付首付款，即人民币小写：_____元，人民币大写：_____。乙方交付货物，甲方验收合格后____个工作日内支付合同价款的50%，即人民币小写：_____元，人民币大写：_____。

（2）结算付款方式：转账。

（3）甲方付款前，乙方需向甲方提供符合甲方要求的正规发票。

（4）本合同约定的付款时间及付款金额等以甲方获得经费审批为准，财政资金未及时到达甲方账户造成的延迟付款，不属于违约行为，甲方不承担违约责任，双方可根据实际情况协商调整付款时间及金额。

3.税金

本合同的合同总价为含税价。

四、包装、交付

1.包装

（1）乙方负责将货物运抵甲方指定的地点。

（2）乙方承担运抵指定交货地点的运输费、保险费、包装费等全部相关费用。

（3）乙方应根据货物的特点和运输条件进行包装，避免货物损坏。

2.交付

（1）交付地点：甲方指定地点。

（2）交付时间：合同生效后15日内完成货物的配送、安装及调试工作。

（3）运费及保险费用：运输所发生的所有费用由乙方承担。

（4）运输途中货物损毁、灭失的风险：由乙方承担。

（5）乙方应随货物配套交付质量证书及产品使用说明书等相关材料。

五、乙方责任

1.乙方应按照合同所列货物名称、品牌、规格、型号和数量等具体内容向甲方供货。乙方负责为甲方免费上门安装、调试至正常使用。遇有特殊情况，以甲乙双方商定的供货时间为准。

2. 乙方在接到甲方停止供货的通知后未停止供货的，造成的损失由乙方承担。

3. 乙方向甲方供货过程中发生的相关费用，包括运输费、装卸费、安装费、调试费、验收费及与货物有关的费用均由乙方负担。

4. 乙方同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均不侵犯第三方知识产权及其它合法权益，否则所引起的全部责任均应当由乙方承担。

5. 如甲方需要，乙方应无偿提供拆旧服务。

6. 乙方应满足甲方提出的与本合同相关的其他合理化要求。

7. 乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

六、质量保证及售后服务

1. 乙方应保证提供的货物是全新、未经使用过的，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求，同时确保提供的货物在其使用寿命期内应具有国家相关技术标准规定的性能。在货物使用寿命期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2. 质量保证期：3 年， 自甲方验收合格之日开始计算。若货物自身品牌或厂家标明的质保期长于 3 年的，以更长的的质保期为准。质保期内，乙方应提供货物免费上门维修、更换服务，包含所有配件费、人工费、上门费等全部费用。

3. 质保期内，乙方在接到甲方报修电话或通知后 1 小时内进行响应， 2 个工作日内应免费维修或更换有缺陷的货物，如 2 个工作日内不能及时完成维修或更换并恢复设备正常使用的，应按照甲方要求为甲方提供同型号或更高规格的备用货物。

4. 如果乙方在收到甲方通知后 7 个工作日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

5. 质保期内，乙方应提供货物免费上门维修、更换服务、货物配套软件的免费升级、改版和更新服务，包含所有配件费、人工费、上门费等全部费用。

6. 质保期内，乙方每 1 年提供 1 次免费上门巡检、保养服务，出具巡检保养报告；项目验收完成后，免费为甲方提供 1 次设备使用、日常维护保养、安全操作的现场培训服务。

6. 乙方负责为甲方免费提供必要的培训服务及现场技术支持。

七、验收

1.验收方式：甲方有权按照按下列第___I___种方式对乙方履约情况进行验收，乙方应向甲方提交到货清单、质量证明文件等验收材料，并配合甲方完成履约验收程序。

I.一次性验收：乙方交付货物并完成安装及调试工作，甲方对乙方履约情况进行一次性终验。

II.分阶段验收：乙方交付货物，甲方按照初验、终验对乙方履约情况进行分阶段验收。

III.固定周期验收：乙方交付货物，甲方按照每月对乙方履约情况进行固定周期验收。

2.根据验收情况，双方如实填写《合同履约验收报告》，形成验收结论。

3.具体要求

（1）交付时，乙方应向甲方提供两份到货清单，甲方应按照到货清单对所供货物的质量、规格和数量等进行检验，并签字确认，双方各执一份。

（2）甲方在到货时发现货物存在数量短缺的，乙方应当及时补货；甲方对货物的规格、外观等有异议，或对货物的性能进行测试后，发现货物存在质量、技术性能等方面的问题，可要求乙方免费换货或直接要求退货。

（3）履约验收后，甲方在任何时间发现货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不符合国家标准、合同要求等情况的，均有权要求乙方更换货物或退货，并有权要求乙方赔偿所有的经济损失。

八、违约与解除

1.甲方逾期付款的，每逾期1日，应按照合同生效当日的1年期LPR（中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率）向乙方支付未付款项的逾期违约金，逾期违约金的最高限额为合同总价的10%。

2.乙方未能按合同约定交货并完成配套服务，甲方有权要求乙方承担违约金，每逾期1个日历日的违约金按合同总价的0.5%计收，逾期违约金的最高限额为合同总价的10%。

3.乙方交付的货物质量不合格的，应当在收到甲方要求更换的通知后及时更换，经更换后仍不能满足甲方需求的，甲方有权要求乙方承担合同总价10%的违约金。

4.乙方未能履行合同其他约定的，甲方有权要求乙方承担合同总价10%的违约金。

5.甲方有权对乙方上述的违约行为进行累加计算，但是累加计算后的违约金总额最高为合同总价的30%。

6. 上述违约金不能补偿实际损失的，甲方有权向乙方继续追偿。乙方应当向甲方赔偿的损失范围包括但不限于甲方的直接经济损失、预期可得利益以及为实现债权而支出的律师费、保全费、诉讼费、保全保险费、公证费、鉴定费、调查费、差旅费等费用。

7. 甲方有权从尚未支付的合同价款中自行扣除上述违约金及损失赔偿金；甲方尚未支付的合同价款不足以支付上述违约金及损失赔偿金的，甲方有权向乙方继续主张权利。

8. 乙方未能履行合同约定，在甲方对乙方违约而采取的包括要求换货、退货退款等在内的救济措施及违约金要求不受影响的情况下，甲方还有权向乙方发出通知解除合同。

九、争议的解决

合同履行或与合同有关的一切争端，应通过双方友好协商解决；如经友好协商不能解决，甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。

十、不可抗力

1. 本条所述的“不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、水灾、地震以及双方同意的事件。当不可抗力事件发生时，执行合同的期限将相应延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2. 乙方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知甲方，并在不可抗力发生后 15 个日历日内，将有关证明文件直接送达甲方。

3. 如果不可抗力影响延续90 日以上的，甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

十一、其它

1. 转让与分包。本合同乙方不得转让或分包。

2. 破产终止合同。如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

3. 合同修改。任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

4. 通知。本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5. 法律适用。本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

6. 其它约定条款：_____。

十二、附则

1. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专

用章）之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订变更或补充协议，变更或补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同一式 肆 份，甲方 叁 份，乙方 壹 份，具同等法律效力。

附件 1：

货物清单

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价（元）	小计（元）
				单位	数量		
1	硬质伸缩护栏	祥和 / 高1200mm，宽450mm±10mm	1、整体采用201不锈钢材质，激光焊接工艺； 2、规格：高1200mm，宽450mm±10mm；每组展开长度5米，根据现场需求可任意组合； 3、主外立框规格≥50*50mm，201不锈钢材质，壁厚≥1.5mm； 4、连接交叉钎：采用Φ22mm的不锈钢圆管壁厚≥1.0mm； 5、内连接网叉杆规格≥44*34mm，201不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 6、副管采用内翻孔及金属卡簧，每个伸缩片都需配备橡胶耐磨塞，降低噪音； 7、行走轮柱≥5.0mm不锈钢材质厚度≥0.8mm，轮碗厚度≥0.5mm； 8、防滑静音橡胶铝轮，直径≥100mm，轮距450mm±1mm； 9、护栏颜色及漆面工艺：不锈钢专用底漆+古铜色氟碳漆+透明清漆；	米	1075	1046.00	1124450.00

			10、护栏完全展开后，主框架的晃动量不应大于10mm；任意伸缩节长度相差不应大于10mm； 11、护栏缩合后，相邻主框架的高低相差不应大于5mm；主框架的高低差不应大于10mm； 12、以手动方式使5m护栏完全伸展到位时的拉力不应大于100N； 13、紫外线（UV）老化测试700小时后，目视检查漆面颜色应无明显变化； 14、承载力：护栏主框架上静止负重≥75kg的沙袋的情况下，历时15min各结构件无明显变形； 15、抗风能力应满足≥255N； 16、噪声：护栏伸缩操作时运行噪声不应大于65dB。				
2	硬质隔离护栏	祥和 / 高度为1200±10mm，长度为2000±10mm	1、护栏规格：高度为1200±10mm，长度为2000±10mm，两端穿透式挂钩，扁铁连接件式设计，底部配带两个固定底脚支架； 2、护栏整体采用优质镀锌钢管经电阻焊接而成，颜色为古铜色静电喷漆工艺； 3、结构：护栏横、纵向外边框管直径≥32mm，管壁厚度	米	440	105.00	46200.00

			≥2.0mm，横管3根，纵管4根；内钢管的直径≥16mm，管壁厚度≥1.5mm，内管≥10根； 4、护栏底脚支架长度≤500mm，支架直径≥32mm，管材厚度≥2mm； 5、焊接工艺要求：满焊，焊接圆滑，无焊渣、虚焊、气孔、脱焊等缺陷；单片护栏应做到平整，管材无明显歪斜，管材无裂纹、斑痕、折叠、竹节及明显的纵向拉痕。				
3	可转向伸缩护栏	祥和 /(50±10)×(50±10)mm，内交叉管(45±10)×(35±10)mm，壁厚≥1mm	1、结构：主体为古铜色，伸缩架选用双排联动，走轮采用尼龙静音橡胶铝轮，连接管每个伸缩片孔眼都有PA耐磨套，表面做抛光处理； 2、主材采用不锈钢型材，主材规格：(50±10)×(50±10)mm，内交叉管：(45±10)×(35±10)mm，壁厚≥1mm； 3、上半部分宽为320±10mm，下半部分宽度为450±10mm；收缩后长度为1200±10mm； 4、护栏配备底脚机枪箱，机箱尺寸长1200×10mm、宽450×10mm、高300×10mm；整体机箱门贴高清画面，机器标识采用户外清晰	米	670	852.00	570840.00

			喷绘：高900×10mm×宽200×10mm； 5、整体伸缩后可360度自由旋转； 6、高度1200±10mm，展开后长度≥5000±100mm； 7、漆膜厚度≥60μm。				
总价：人民币大写：壹佰柒拾肆万壹仟肆佰玖拾元整 人民币小写：1741490.00元							

附件2：

合同履约验收报告-货物类

<table>
<tr><td>合同名称</td><td colspan="2">硬质护栏购置项目</td><td>合同金额</td><td>1741490元</td></tr>
<tr><td>签订单位</td><td colspan="2">北京市公安局西城分局</td><td>供应商</td><td>北京振远致诚安全防范技术有限公司</td></tr>
<tr><td>验收时间</td><td colspan="2"></td><td>验收地点</td><td></td></tr>
<tr><td>合同验收方式</td><td colspan="4">☐一次性验收
☐分阶段验收（共分___阶段，此为___阶段验收）
☐固定周期验收（共分___期，此为第___期验收）</td></tr>
<tr><td>适用程序</td><td colspan="4">☐简易程序　☐普通程序　☐特别程序</td></tr>
<tr><td>供应商履约情况概述</td><td colspan="4">1.提供货物数量、时间情况：_____
2.安装调试情况：_____
3.其他：_____</td></tr>
<tr><td rowspan="5">验收内容</td><td colspan="2">验收项目</td><td>履约情况</td><td>备注</td></tr>
<tr><td colspan="2">履约时间、地点、方式等</td><td>☐不涉及
☐合格
☐不合格</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">数量、品牌、型号、外观等</td><td>☐不涉及
☐合格
☐不合格</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">技术参数、性能指标等</td><td>☐不涉及
☐合格
☐不合格</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安装调试及运行状况等</td><td>☐不涉及
☐合格
☐不合格</td><td></td></tr>
</table>

	质量证明文件	□不涉及 □合格 □不合格	
其他需说明的事项			
验收结论	□合格 □不合格		
验收人或验收小组成员（签字）： 年　月　日		供应商授权代表（签字）： 年　月　日	
各单位（盖章）： 年　月　日		供应商（盖章）： 年　月　日	
验收报告附件	1. 到货清单（**必须附后**）； 2. 供应商履约情况报告（**普通程序、特别程序必须附后**）； 3. 验收会议记录（**特别程序必须附后**）； 4. 其他资料：用户满意度报告、第三方检测报告等。		
说明： 1. 该表为货物类项目履约验收的参考样表，使用过程中可以根据工作实际进行合理调整。 2. 该表中适用程序、验收方式等，□后为待选内容，应当以划“√”方式选定。 3. 该表中不涉及的填写“/”。 4. 简易验收程序可不加盖公章。			