政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：社区卫生服务中心开办费（办公设备采购）（第二包）

合同编号：99210001500100006010l-JH006-XM001/02

甲　　方：北京经济技术开发区社会事业局

乙　　方：伯特利伟业（北京）家具有限公司

签订时间：2026.11.27

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京经济技术开发区社会事业局（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：伯特利伟业（北京）家具有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：社区卫生服务中心开办费（办公设备采购）（第二包）

采购项目编号：99910001500100006010l-JH006-XM001/02

（2）采购计划编号：/

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见清单

品牌：/　　规格型号：详见清单

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：/

关键部件：/　品牌：/　型号：/

关键部件：/　品牌：/　型号：/

关键部件：/　品牌：/　型号：/

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购　☐部门集中采购　☑分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业：☑是　☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☑是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☑否

（7）合同是否分包：☐是 ☑否

分包主要内容：/

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

/

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☑否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☑否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☑是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：748923元

大写：柒拾肆万捌仟玖佰贰拾叁元整

分包金额（如有）小写：/

大写：/

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☑固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

☑分期付款：合同签订生效且财政资金到位后30个工作日内，买方向卖方支付合同总价款的70%预付款，即524246.1元（人民币大写：伍拾贰万肆仟贰佰肆拾陆元壹角），卖方按照买方要求将货物全部运至北京经济技术开发区E9A3地块（博兴社区卫生服务中心）、根据相关标准安装调试完毕，验收通过且于2027年财政资金到位后支付合同总价款的30%尾款，即224676.9元（人民币大写：贰拾贰万肆仟陆佰柒拾陆元玖角）。同时卖方向买方开具本合同总金额3%的银行质量保函，质保期为2年，待质保期结束后，如无费用发生，买方将无息返还银行质量保函。

☐成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：2026年11月27日，完成日期：2026年12月31日。

（2）履约地点：北京经济技术开发区E9A3地块（博兴社区卫生服务中心）

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是 ☐否

收取履约保证金形式：保函

收取履约保证金金额：合同价款的5%

履约担保期限：合同签订保函开立之日起至项目全部完成验收通过之日

（4）分期履行要求：/

（5）履约保函的退还 承包人按合同约定完成全部义务，且工程/货物/服务经甲方验收合格后，承包人可向甲方提交《履约保函退还申请书》及合同履行完毕的相关证明材料。

甲方应在收到退还申请及完整材料之日起15个工作日内完成审核。经审核确认承包人不存在未决违约事项、索赔事项的，甲方应向担保人出具《履约保函释放通知》。

如甲方认为存在应予扣款或索赔情形的，应在上述期限内书面通知承包人并说明理由；逾期未出具释放通知亦未提出异议的，视为甲方同意释放履约保函。

履约保函采用电子形式的，甲方应通过电子保函平台在约定期限内完成释放操作；采用纸质形式的，甲方出具释放通知后，承包人应在5个工作日内将保函正本退还担保人。

（6）风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☑自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：北京经济技术开发区社会事业局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☑否

是否邀请专家参加验收：☑是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☑是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☑否

是否进行抽查检测：☑是，抽查比例：100% ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☑否

验收组织的其他事项：/

（2）履约验收时间：于乙方提出验收申请之日起60日内组织验收

（3）履约验收方式：☑一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：按采购合同约定验收

（5）履约验收的内容：根据合同约定的品牌、型号、数量等货物签收及验收记录。

（6）履约验收标准：

1）在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。乙方检验的结果和细节应在文件中加以说明。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

2）全部货物到货后，如发现货物不符合投标书中承诺的质量、规格等要求，乙方应无条件更换、更新。货物在安装、调试过程中，若发现不符合投标书中承诺的质量、规格等要求，乙方无条件更换、更新。

3）如产品验收时或验收后发现乙方提供的产品不合格或与投标书承诺的产品厂家、产地、品牌、型号有任一不符之处，乙方无条件更换为投标书所承诺的相应产品。

4）项目完成交付使用后，由甲方进行最终验收。如验收不合格，甲方有权要求乙方在规定时间内按照要求整改，如在规定时间乙方未完成整改并最终验收合格，甲方有权退货或终止合同，乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

5）验收费用：最终验收所发生的一切费用由乙方承担。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☑否

（8）履约验收其他事项：无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同在双方签字盖章后开始生效。

7.合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 11 月 27 日

合同订立地点：北京经济技术开发区E9A3地块（博兴社区卫生服务中心）

附件：采购清单。

甲方（采购人，或采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同一方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	北京经济技术开发区社会事业局	单位名称（公章或合同章）	伯特利伟业（北京）家具有限公司
单位负责人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	女
住　所		住　所	北京市通州区张家湾镇陆辛庄村西
联 系 人	陈琪	联 系 人	杨振
联系电话	83508482	联系电话	18710222166
通信地址	北京经济技术开发区万源街4号院2号楼16层	通信地址	北京市大兴区科创三街首合国际B座14层
邮政编码	100176	邮政编码	100176
电子邮箱	/	电子邮箱	btlwybj@163.com
统一社会信用代码	/	统一社会信用代码	911101127642201691
		开户名称	伯特利伟业（北京）家具有限公司
		开户银行	中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区张家湾设计小镇支行
		银行账号	11090901040003394
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12.3 开票信息：

发票购买人名称：北京经济技术开发区综合服务保障中心

统一社会信用代码/纳税人识别号：12110000MB1R6019XN

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	不接受联合体
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	计划于乙方提出验收申请之日起 60 个自然日内组织验收。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	采购合同签订后 30 个自然 日内完成交货、安装、调试、试运行、配套工作、验收合格，交付使用。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	符合当地法律法规及行业要求
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	符合当地法律法规及行业要求
	指定现场	博兴社区卫生服务中心
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	符合当地法律法规及行业要求
第二节 第 7.3 款	保险要求	如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方按照发票金额的 100%办理“一切险”。
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	1）本项目的质保期为2年。质保期为甲方最终验收合格后交付甲方使用之日起计算，招标文件有单独约定或国家或生产厂家有更长质保期规定的从其规定。 2）质保期内出现产品质量问题或其他非人为损坏的，乙方免费维修或更换，质保期相应顺延。如保修期内因故障暂停使用，按暂停使用时间的双倍顺延保修期。 3）乙方需提供原厂保修、终身维修。产品在保修期内要求定期回访、维护，有问题做到及时处理。产品在质保期内出现故障，接到甲方的故障通知后须在2小时内做出维修反应，远程解决不了的问题则在24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及买方意见等）报甲方备案。如果产品故障在检修48小时后仍无法排除，乙方应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。其中发生一切费用由乙方承担。保修期内如同一故障发生两次，或在2月内无法修复，乙方无条件换货，立即更换新产品，如保修期内因故障暂停使用，按暂停使用的双倍顺延保修期。乙方应免费提供咨询、免费上门更换损坏的零件和维修服务、终身维护。免费质量保修期结束后，乙方仍需提供优质服务，进行定期维护和修理，并仅能收取成本费（包括零配件）。

		4）免费保修即将到期前，乙方需对产品做全面巡检保养，保证产品的正常工作状态，并完成巡检报告交甲方存档。 5）免费保修期结束后，产品在运行中发生问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内响应，并作出维修方案决定；乙方应在接到甲方通知后48小时内派工程师达到现场。乙方有责任对中标的产品提供良好的维保服务，为保证产品正常运行，乙方无论工作日或节假日都需进行维修服务，不得收取加班费。免费保修期后的服务仅收配件成本费，不收取上门服务人工及差旅费。 6）若乙方未按上述要求履行售后服务，甲方有权让第三方维修，维修、更换费用由乙方承担。乙方还应承担相应的违约责任。
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	产品在质保期内出现故障，接到甲方的故障通知后须在 2 小时内做出维修反应，远程解决不了的问题则在 24 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及买方意见等）报甲方备案。如果乙方在收到通知后没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	符合当地法律法规及行业要求
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	合同签订生效且财政资金到位后 30 个工作日内，买方向卖方支付合同总价款的 70%预付款，即 524246.1 元（人民币大写：伍拾贰万肆仟贰佰肆拾陆元壹角），卖方按照买方要求将货物全部运至北京经济技术开发区 E9A3 地块（博兴社区卫生服务中心）、根据相关标准安装调试完毕，验收通过且于 2027 年财政资金到位后支付合同总价款的 30%尾款，即 224676.9 元（人民币大写：贰拾贰万肆仟陆佰柒拾陆元玖角）。同时卖方向买方开具本合同总金额 3%的银行质量保函，质保期为 2 年，待质保期结束后，如无费用发生，买方将无息返还银行质量保函。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	乙方出现本合同所列明的违约行为或其他未按照合同约定履行的行为。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	无
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	符合当地法律法规及行业要求
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	符合当地法律法规及行业要求
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	符合当地法律法规及行业要求

第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	根据本合同相关约定。
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	无
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	1、乙方货物不能通过甲方验收的，需向甲方支付本合同总金额 20%的违约金，并更换符合甲方验收的货物。因乙方产品质量问题造成甲方或第三方损失的，由乙方承担一切赔偿责任。 2、乙方不按照本合同履行的其他行为视为违约，甲方有权要求乙方支付本合同总金额 20%的违约金，并有权单方解除本合同，乙方还应赔偿由此给甲方造成的损失。 3、因乙方原因提前终止或者解除本合同的，甲方有权要求乙方支付本合同总金额 20%的违约金，乙方还应赔偿由此给甲方造成的损失。
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 甲方所在地 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 北京 ； （2）向 北京市大兴区 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

附件

楼层	科室	名称	规格	材质说明	数量	单位	单价	合计
一	定制门诊业务家具							
地下1层	女更衣室（80 人）	两门更衣柜	900mm*500mm*1850mm	钢材：采用一级冷轧钢板。 塑粉：塑粉。 工艺质量：表面经除油、除锈、磷化处理后，做喷塑涂饰。	40	组	1160.00	46400.00
	男更衣室（20 人）	两门更衣柜	900mm*500mm*1850mm	钢材：采用一级冷轧钢板。 塑粉：塑粉。 工艺质量：表面经除油、除锈、磷化处理后，做喷塑涂饰。	10	组	1160.00	11600.00
	/	桌子	1200mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸； 单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边 桌架：采用冷轧钢管。	1	张	1490.00	1490.00
		两门更衣柜	900mm*500mm*1850mm	钢材：采用一级冷轧钢板。 塑粉：塑粉。 工艺质量：表面经除油、除锈、磷化处理后，做喷塑涂饰。	1	组	1160.00	1160.00
1层	总服务台	定制服务台	5000mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边。大理石台面。	1	组	8190.00	8190.00
		定制柜	800mm*600mm*800mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边。	5	组	1040.00	5200.00
	护士站	定制前台	2500mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边。大理石台面。	1	组	4870.00	4870.00
	治疗室	定制上下柜	4000mm*550mm*800mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边。	1	组	5860.00	5860.00
	挂号收费住院办	办公桌	1400mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。	3	张	1600.00	4800.00
	健康小屋签约中心	办公桌	1400mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。	2	张	1600.00	3200.00
	CT 控制登记	办公桌	1400mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。	2	张	1600.00	3200.00
		办公桌	1000mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。	1	张	1600.00	1600.00
	发药	办公桌	1400mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。	3	张	1600.00	4800.00
	医生办公	办公	1400mm*600mm*	基材：采用 E0 级基材标准	4	张	2590.00	10360.00

楼层	科室	名称	规格	材质说明	数量	单位	单价	合计
	室	桌（带副柜）	750mm	贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。				
	诊室 1（6间）	诊桌	1400mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。	6	张	2595.00	15570.00
	诊室 2（2间）	诊桌	1400mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。	2	张	2595.00	5190.00
	工具间	货架	1000mm*600mm*2000mm	立柱 75*35*1.0C 型蝴蝶孔，横梁 40*60*0.8P 型，层板 0.4。每层承重 200 公斤以上。	2	组	1425.00	2850.00
	B 超（2间）	办公桌	1400mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。	2	张	1600.00	3200.00
	中医（5间）	中医诊桌	1400mm*600mm*750mm	采用纯实木，榫卯工艺，环保水性油漆。	4	张	2950.00	11800.00
		书柜	900mm*400mm*2000mm	采用纯实木，卯榫工艺，环保水性油漆。	4	组	2520.00	10080.00
	医生办公室	办公桌（带副柜）	1400mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。	4	张	2590.00	10360.00
	血液采集	办公桌	1400mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。	3	张	1600.00	4800.00
	心电	办公桌	1200mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。	1	张	1500.00	1500.00
	工具间	货架	1000mm*600mm*2000mm	立柱 75*35*1.0C 型蝴蝶孔，横梁 40*60*0.8P 型，层板 0.4。每层承重 200 公斤以上。	5	组	1425.00	7125.00
	中药房	中药柜	1200mm*400mm*1850mm	框架樟松木材质，抽屉面桐木材质，抽屉底是多层板，抽屉两侧的抽屉邦和隔板是松木实木插接板，药柜的背部顶部两侧是防开裂多层板材，抽屉上下防掉落板是环保三合板材，仿古拉手，药柜背部底部有雪花板 50 厘米来封底。	4	组	2455.00	9820.00
		抓药台	2400mm*650mm*1000mm	框架樟松木材质，抽屉面桐木材质，抽屉底是多层板，抽屉两侧的抽屉邦和隔板是松木实木插接板，药柜的背部顶部两侧是防开裂多层板材，抽屉上下防掉落板是环保三合板材，仿古拉手，药柜背部底部有雪花板 50 厘米来封底。	2	组	2735.00	5470.00
	中医治疗	办公	1400mm*600mm*	基材：采用 E0 级基材标准	2	张	1600.00	3200.00

楼层	科室	名称	规格	材质说明	数量	单位	单价	合计
	室	桌	750mm	贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。				
	儿童雾化	雾化桌	900mm*500mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；采用 PVC 边。	2	张	1273.00	2546.00
2 层	护士站 3	定制前台	4000mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边。大理石台面。	1	组	7180.00	7180.00
		定制矮柜	870mm*450mm*800mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边。	4	组	1240.00	4960.00
	护士站 2	定制前台	2500mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边。大理石台面。	1	组	4870.00	4870.00
	治疗	定制上下柜	4000mm*550mm*800mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边。	1	组	5860.00	5860.00
	注射	定制上下柜	4000mm*550mm*800mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边。	1	组	5860.00	5860.00
	配药	定制上下柜	4000mm*550mm*800mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边。	1	组	5860.00	5860.00
3 层	护士站	定制前台	2500mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边。大理石台面。	1	组	4870.00	4870.00
	母婴室	婴儿床	1250mm*700mm*995mm	实木框架，采用多道工序烘干、打磨、抛光。	1	张	710.00	710.00
		尿布台	830mm*600mm*850mm	实木框架，采用多道工序烘干、打磨、抛光。	1	个	245.00	245.00
		茶几	直径 500mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。	1	个	140.00	140.00
	妇女检查（2 间）	办公桌	1400mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。	1	张	1600.00	1600.00
	咨询	办公桌（带副柜）	1400mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。	1	张	2590.00	2590.00
	神经发展心理诊室	诊桌	1400mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。	1	张	2595.00	2595.00
	听力（五官）	诊桌	1400mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻	1	张	2595.00	2595.00

楼层	科室	名称	规格	材质说明	数量	单位	单价	合计
				线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。				
	儿童体检（2 间）	诊桌	1400mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。	2	张	2595.00	5190.00
	儿童保健办 公室，妇女保健办公室	办公桌（带副柜）	1400mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。	4	张	2590.00	10360.00
	医生办公室	办公桌（带副柜）	1400mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。	4	张	2590.00	10360.00
	登记处	办公桌	1400mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。	4	张	1600.00	6400.00
	接种	接种桌	1600mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。	4	张	2460.00	9840.00
	留观区	儿童床	1900mm*900mm*600mm	面料：采环保西皮，高密度海绵，床架采用金属架，静电喷涂处理。	4	张	850.00	3400.00
	计免办（2 间）	办公桌（带副柜）	1400mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。	4	张	2590.00	10360.00
	物资室	货架	2000mm*600mm*2000mm	立柱 75*35*1.0C 型蝴蝶孔，横梁 40*60*0.8P 型，层板 0.4。每层承重 200 公斤以上。	1	组	2850.00	2850.00
		货架	1000mm*600mm*2000mm	立柱 75*35*1.0C 型蝴蝶孔，横梁 40*60*0.8P 型，层板 0.4。每层承重 200 公斤以上。	1	组	1425.00	1425.00
	会议室（20 人）	会议桌	6200mm*1500mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边。	1	张	22735.00	22735.00
4 层	护士站	定制前台	4000mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边。大理石台面。	1	组	7180.00	7180.00
	护士站 3	定制前台	4000mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边。大理石台面。	1	组	7180.00	7180.00
5 层	护理院感	办公桌（带副柜）	1400mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。	4	张	2590.00	10360.00
	示教室	侧折桌	1200mm*400mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻	10	张	1650.00	16500.00

楼层	科室	名称	规格	材质说明	数量	单位	单价	合计
				线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。				
	职务科	办公桌（带副柜）	1400mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。	2	张	2590.00	5180.00
	健康管理	办公桌（带副柜）	1400mm*600mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。	2	张	2590.00	5180.00
	合署办公室	L 型工位	1500mm*1400mm*750mm	屏风：铝合金屏风，走线槽，屏风高 1100mm；（屏风为 L 型） 基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；桌面设 1 个过线圆孔，采用 PVC 边。	6	位	3755.00	22530.00
	人事行政	L 型工位	1500mm*1400mm*750mm	屏风：铝合金屏风，走线槽，屏风高 1100mm；（屏风为 L 型） 基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；桌面设 1 个过线圆孔，采用 PVC 边。	4	位	3755.00	15020.00
	院长	办公桌	1400mm*700mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边。	1	张	3115.00	3115.00
		书柜	1200mm*2000mm*400mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；采用 PVC 边。	1	个	2380.00	2380.00
	副院长	办公桌	1400mm*700mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；单面翻线盒为一体式阻尼翻盖线盒，采用 PVC 边。	2	张	3115.00	6230.00
		书柜	1200mm*2000mm*400mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；采用 PVC 边。	3	个	2380.00	7140.00
	大会议室（110 人）	侧翻桌	1200mm*400mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；采用 PVC 边，桌腿采用冷轧钢管。	55	张	1650.00	90750.00
		茶水柜	900mm*450mm*800mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；采用 PVC 边。	4	组	1400.00	5600.00
		定制柜	1600mm*400mm*2400mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；采用 PVC 边。	2	组	3445.00	6890.00
	会议室（30 人）	会议桌	9000mm*2000mm*750mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；采用 PVC 边。	1	张	26000.00	26000.00
		茶水柜	900mm*450mm*800mm	基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；采用 PVC 边。	2	组	1400.00	2800.00
	财务	L 型工位	1500mm*1400mm*750mm	屏风：铝合金屏风，走线槽，屏风高 1100mm；（屏风为 L 型） 基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；桌面设 1 个过线圆孔，采用 PVC 边。	2	位	3755.00	7510.00
	办公室	L 型	1500mm*1400mm	屏风：铝合金屏风，走线槽，屏	2	位	3755.00	7510.00

楼层	科室	名称	规格	材质说明	数量	单位	单价	合计
		工位	*750mm	风高 1100mm；（屏风为 L 型） 基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；桌面设 1 个过线圆孔，采用 PVC 边。				
	办公室	L 型工位	1500mm*1400mm *750mm	屏风：铝合金屏风，走线槽，屏风高 1100mm；（屏风为 L 型） 基材：采用 E0 级基材标准 贴面：板材采用饰面纸；桌面设 1 个过线圆孔，采用 PVC 边。	4	张	3755.00	15020.00
二	定制试验台						0.00	0.00
2 层	检验科	定制柜	750mm*850mm	台面为 12.7mm 厚中密度纤维板，边缘加厚为 25.4mm 全钢结构：柜体采用 1.0mm 冷轧钢板，钢构表面经过磷化、酸洗、环氧树脂喷塑处理。 三节承重滑轨、不锈钢折页。	18	延米	1040.00	18720.00
			950mm*850mm	台面为 12.7mm 厚中密度纤维板，边缘加厚为 25.4mm 全钢结构：柜体采用 1.0mm 冷轧钢板，钢构表面经过磷化、酸洗、环氧树脂喷塑处理。 三节承重滑轨、不锈钢折页。	10	延米	1085.00	10850.00
			1500mm*850mm	台面为 12.7mm 厚中密度纤维板，边缘加厚为 25.4mm 全钢结构：柜体采用 1.0mm 冷轧钢板，钢构表面经过磷化、酸洗、环氧树脂喷塑处理。 三节承重滑轨、不锈钢折页。	5.4	延米	1065.00	5751.00
		水槽及配件	500mm*400mm*300mm	实验室专用 PP 杯槽，高密度 PP 一体成型，耐酸碱腐蚀，配套 PP 水封下水组件	5	个	115.00	575.00
			感应水龙头	感应水龙头	5	个	340.00	1700.00
			PP	pp 水槽	5	个	1130.00	5650.00
			单口	标准	5	个	190.00	950.00
		定制柜	300mm*600mm	台面为 12.7mm 厚中密度纤维板，边缘加厚为 25.4mm 全钢结构：柜体采用 1.0mm 冷轧钢板，钢构表面经过磷化、酸洗、环氧树脂喷塑处理。 三节承重滑轨、不锈钢折页。	20	延米	295.00	5900.00
		定制柜	300mm*900mm	台面为 12.7mm 厚中密度纤维板，边缘加厚为 25.4mm 全钢结构：柜体采用 1.0mm 冷轧钢板，钢构表面经过磷化、酸洗、环氧树脂喷塑处理。 三节承重滑轨、不锈钢折页。	5.4	延米	565.00	3051.00
		插座	实验室专用六孔	标准	45	个	55.00	2475.00
		操作台配件	定制	标准	2	套	285.00	570.00
		水管	定制	标准	5	米	200.00	1000.00

（2）窗帘

序号	名称	规格	单位	单位		
1	窗帘	双面涂色遮光卷帘面料	390	平	210.00	81900.00

楼层	科室	名称	规格	材质说明	数量	单位	单价	合计
		基布：聚酯纤维（涤纶），采用高密度纺织坯布 涂层：双面环保水性涂色涂层，面料正反面都做涂色处理，两面颜色均匀				米		
2	围帘	医用隔帘 主体材质：聚酯纤维（涤纶混纺）			1	项	660.00	660.00
								748923.00