

2026 年海淀新春科技庙会物料搭建项目 服务合同

委托方（甲方）：北京市海淀区科学技术协会

受托方（乙方）：北京东方中慧会展有限公司

签订时间：2026.2.14

签订地点：北京市海淀区

合同编号：KX2026B005

2026 年海淀新春科技庙会物料搭建项目服务合同

委托方（甲方）：北京市海淀区科学技术协会

住所地：北京市海淀区四季青路 6 号

法定代表人：钟福林

项目联系人：王颀林

联系方式：18010219576

通讯地址：北京市海淀区四季青路 6 号

电 话：010-88435120 传 真： /

电子信箱：qilinjiangnan@163.com

受托方（乙方）：北京东方中慧会展有限公司

住所地：北京市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 幢 12 层 1210 室

法定代表人：王建敏

项目联系人：韩勛

联系方式：15801055505

通讯地址：北京市海淀区中关村南大街 5 号海淀科技大厦 13 层

电 话：010-88504096 传 真： /

电子信箱：228983719@qq.com

本合同甲方委托乙方就 2026 年海淀新春科技庙会物料搭建项目 进行服务，并支付相应的服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下内容，并由双方共同恪守。

第一条 服务范围

服务内容：提供 2026 年海淀新春科技庙会整体方案策划及展位效果三维设计、展示内容平面设计，并完成 2026 年海淀新春科技庙会多场景搭建、物料、技术支撑及现场保障。2026 年 2 月 18 日前保质保量完成多场景搭建等工作。

具体详见分项报价表。

乙方应综合考量 2026 年海淀新春科技庙会整体项目情况，完成以下工作内容：

1. 按照招标文件第四章采购需求第一部分 2026 年海淀新春科技庙会整体项目情况

中对于策划思路、活动亮点、活动安排、活动内容等要求，提供 2026 年海淀新春科技庙会整体方案策划及展位效果三维设计、展示内容平面设计。

2. 根据现有主题方案制作设计方案，设计方案包括但不限于：

视觉方案项目主题为“骐骥驰骋 AI 在海淀过大年”；

场地入口设计：融合科技感与新春氛围，突出庙会主题与海淀特色；

主通道设计：体现 2026 年海淀新春科技庙会主题，营造沉浸式进入体验；

现场飞天梯景观设计：结合科技元素与新春装饰，打造视觉亮点，引导游客动线；

氛围设计：整体围绕科技与民俗融合、新春喜庆氛围展开，通过灯光、装饰等元素强化场景感。

3. 根据各区域板块分类和主题设置，完成多场景搭建，满足庙会展项互动体验要求。

4. 场地布置：配备包括但不限于展桌、地贴、垂幅画面、装饰画面、各展区氛围装饰、灯杆旗、车证、证件、服装、主持人手卡、议程、嘉宾名签、电子桌签、演讲台（含彩排）、演讲台画面制作、各类指示牌、签到处椅子和长条桌、折叠椅、长条桌（含桌布）、椅子、铁马、一米栏、伴手礼、手提袋等场地布置所需物品以及插座、开关面板、LED 贴片灯带、配电箱、电料等辅助配件，并保证布展撤展中的物料运输顺利进行。

5. 配备项目总负责人、项目经理、现场项目执行人员、现场保障人员、礼仪引导、志愿者、配备场地搭建安装人员、场地安保人员等，保证 2026 年海淀新春科技庙会顺利进行。

搭建、物料、技术支撑及现场保障要求：

1. 供应商提供的场地布置方案应美观合理，完成会场舞台、灯光系统、音响系统的设计、安装、测试、调试、验收、操作等。

2. 供应商应负责氛围营造，配合流程把控、彩排及现场实施等，保障相关设备现场更换维护等工作，以及各软硬件设施技术人员的配备。

3. 供应商应考虑会场搭建的用料，保证在可能存在极端因素的情况下，所有搭建材料均能应对，使用符合会场特点的搭建用材，挑选品质优秀的物料，高质量完成所有搭建工程。

4. 供应商应进行必要的消防设施、电气防火检测、安防评估检测等，保证消防安全。

5. 供应商应保证制作物料的及时提供，并保证质量。

6. 供应商应提供技术保障、安全保障、应急保障等，并制定安保预案，应对各类突发状况的应急处置。

7. 供应商应负责搭建、拆除服务和搭建物使用过程中的安全管理保障义务，如搭建物因包括但不限于质量、使用或搭建、拆除行为等服务导致的财产、人身损害责任均由供应商自行承担全部责任。

服务要求：满足 2026 年海淀新春科技庙会整体项目要求。

第二条 服务时间

自合同签订之日起至 2026 年海淀新春科技庙会结束，具体时间安排以甲方通知为准。

第三条 价款及付款方式

1. 本合同项目总价为：含税 3229631.55 元（大写：叁佰贰拾贰万玖仟陆佰叁拾壹元伍角伍分）；（下称“合同总价”）。

2. 本合同项目款，甲方分 2 次向乙方支付。

3. 第一次付款：本合同签订并生效，且甲方收到乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票且甲方资金到账后，甲方向乙方支付合同总金额的 60%，¥ 1937778.93 元（人民币大写：壹佰玖拾叁万柒仟柒佰柒拾捌元玖角叁分），作为首付款；

4. 第二次付款：乙方完成本合同约定的全部服务，并通过甲方验收，且甲方收到相应发票后，甲方向乙方支付剩余款项，即总金额的 40%，¥ 1291852.62 元（人民币大写：壹佰贰拾玖万壹仟捌佰伍拾贰元陆角贰分），作为尾款。以上付款系使用财政款项，如因财政拨款、财务制度等原因导致支付迟延，乙方予以理解并同意不视为逾期付款。

5. 乙方应在每次甲方付款前向甲方提供等额正式发票，如乙方未及时提供发票，甲方有权拒绝支付款项，并不承担任何违约责任。

6. 甲方的开票信息如下：

发票抬头：北京市海淀区人民政府办公室

纳税人识别号：11110108000057664D

7. 乙方指定账户信息如下：

开户银行：中国建设银行北京紫竹桥支行

开户名：北京东方中慧会展有限公司

银行账号：11001098600053005844

8. 乙方保证其提供的银行账户信息真实、准确，上述信息发生变化的，应至少于甲方付款之日 3 个工作日前书面通知甲方，否则由此导致的错付、无法支付等所有法律后果均由乙方自行承担，造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿。

第四条 服务验收

1. 乙方应对照合同约定的内容按时提交工作成果，供甲方确认验收。
2. 如乙方遇特殊情况希望延迟提交服务成果，须在合同规定的提交日之前事先经甲方书面同意。在此情形下，延迟的时间视为乙方未按期交付服务成果，乙方应按照本合同约定承担违约责任。未经甲方事先书面同意，乙方不得延迟提交交付成果，否则甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

第五条 甲方的权利

1. 甲方有权要求乙方配合完成合同文本中虽未体现但相关联的其他工作。
2. 甲方有权根据庙会情况调整服务需求，并要求乙方配合实施。
3. 在服务实施期内，甲方有权检查乙方的服务实施情况，如发现有乙方违约行为，将视检查情况向乙方提出相应的整改要求或采取扣减服务费用、解除合同关系等措施。
4. 在服务实施过程中，甲方有权对乙方提供的资历及能力条件明显不符合要求的人员，提出人员变更的要求。
5. 因履行本合同而产生的“交付成果”的所有权及全部知识产权归甲方所有。
6. 履行本协议过程中因乙方产品、服务等给第三方造成损失由乙方自行承担，如甲方为此承担任何均有权向乙方追偿给甲方造成的全部损失。

第六条 甲方的义务

1. 甲方应在服务实施期内向乙方提供相关事项咨询。
2. 甲方对乙方的工作要进行必要的监督和协调。
3. 甲方有义务向乙方提供合同约定事项所必需的相关资料。
4. 甲方应如约向乙方支付费用。

第七条 乙方的权利

1. 乙方有权要求甲方在服务实施过程中给予相关指导支持及配合。
2. 乙方有权要求甲方按合同约定时间履行支付义务。

第八条 乙方的义务

1. 针对合同第五条第 1 款、第 2 款，乙方的工作应包括但不限于合同中约定的全部内容，应配合甲方完成其他服务方案及合同文本中未体现但与本合同相关联的工作。

2. 针对合同第五条第 3 款，乙方应按照甲方的要求，在保证工作质量及进度的基础上，根据甲方的意见 2 小时内 执行整改完毕。整改逾期、拒不整改或整改后仍不能满足要求的，按照本合同违约责任条款承担相应的责任。

3. 乙方不得以甲方名义或此次项目名义从事超出本合同约定的事项，不得以甲方名义或此次项目名义对外宣传，否则应当承担违约责任。

4. 乙方对甲方为完成合同服务内容而提供的技术资料、数据、样品、材料、设备或其他工作条件应妥善保管，不应发表或提供给第三方或者将其用于与本合同履行无关的任何其他目的。

5. 乙方不得将本项目权利义务转包、分包或变相转包给第三方。

6. 服务过程中，乙方不得随意撤换已经确定的专家及其他项目团队人员。若遇特殊情况，需第一时间告知甲方，并经甲方事先书面同意后，方可替换团队人员。对乙方提供的资历及能力条件明显不符合要求的人员，甲方有权提出人员变更的要求，乙方应在甲方提出人员替换要求后 12 小时内 安排符合资格和资质要求的人员代替。因撤换人员所发生的一切差旅费和其他相关费用、责任由乙方承担。

7. 乙方落实好意识形态责任制的相关要求，节目成果切实遵守国家的法律法规有关要求，在服务过程中，始终坚持党的基本路线，遵守国家法律法规，确保成果内容坚持正确的政治导向，在成果中不传播政治谣言和政治性错误观点。

8. 乙方履行合同过程中导致的包括乙方人员在内的任何财产、人身损害责任均由乙方自行全部承担。

第九条 知识产权

1. 乙方应保证所提供的物品及服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

任何第三方如果提出此类权利主张，乙方应自行处理与第三方产生的纠纷并承担全部法律责任。如甲方因此受到任何损失，乙方还应赔偿甲方所受的全部损失，上述约定在合同到期、终止等均不影响对乙方的约束力。甲方向乙方提供的全部资料的所有权、知识产权归甲方所有。

2. 除本合同有明确规定的以外，乙方无权使用甲方的任何知识产权、或有关甲方的任何和全部业务的其他知识产权。乙方承认并同意，甲方向乙方提供的全部资料的所有权、知识产权归甲方所有。乙方承认并同意，所有关于甲方的任何种类的知识产权或关于甲方的任何和全部业务有关的其他知识产权均为甲方独有且具有排他性的财产，为

本合同之目的而使用的知识产权除外。

第十条 保密责任

1. 乙方在履行合同过程中或为履行合同而从甲方获得的所有信息均为保密信息。乙方不得将由甲方提供的有关合同履行的文件或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。为履行本合同之目的，可在必要的范围内将保密信息披露给各员工、代理人以及关联方。即使向有关人员提供，相关人员亦应履行保密义务且披露范围应限于履行合同的必需范围。

2. 本保密条款的期限为永久。本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

第十一条 违约责任

1. 合同履行期间，除本合同另有约定外，乙方擅自终止履行合同的，应退回全部费用，按本合同总费用的 30%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

2. 如果乙方出现逾期情形，包括未依约按时完成本合同约定服务、未按时提供各阶段服务成果，或整改超过指定期限的，每迟延一日，乙方应按合同总额的千分之三(3%)向甲方支付违约金。逾期超过 2 天的，甲方有权单方面解除合同乙方应退回全部费用，要求乙方支付合同总额 30%的违约金和赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3. 乙方未能按照本合同规定完成项目，甲方有权选择要求乙方承担违约责任后继续履行合同，或单方解除合同。

甲方要求乙方继续履行合同的，乙方应立即整改，退回未执行工作部分的相应资金，并支付合同总金额的 10%的款项作为违约金，整改完毕并承担违约责任后继续履行合同；

乙方涉及以下违约情形的，甲方有权单方解除合同退回全部费用，并要求乙方支付合同总金额的 30%的款项作为违约金，同时赔偿由此给甲方造成的全部损失：

1) 因乙方在服务履行过程中，违反国家相关法律法规或甲方规章制度，造成不利影响的（包括但不限于对公益性造成不利影响、引起重大投诉事件、对甲方信誉造成损害等）。

2) 因乙方自身的原因丢失或者损坏、污染甲方提供的资料、数据、文件和其他物品的。

3) 甲方对乙方中途进行检查，提出整改要求后，乙方未整改、未在规定时间内整改完毕或经整改 2 次后仍然不合格的。

4) 乙方将本项目的部分或者全部的权利和义务分包、转包或变相转包给第三人(方)

的。

5) 未提交服务成果, 或未经甲方允许逾期提交服务成果的。

6) 违反本合同第八条第 1 款、第 6 款, 拒不履行关联工作; 擅自撤换经甲方确定的团队人员, 或拒绝替换甲方要求替换的团队人员的。

7) 乙方服务过程中发生任何财产损失、人身损害、消防安全等安全事故的。

8) 乙方擅自从事超出本次活动内容的行为。

4. 乙方不得对本合同内容进行任何形式的宣传, 并不得利用甲方名义或此次项目名称进行任何形式的宣传。非为履行本合同的目的和用途, 乙方不得使用甲方的名称、商标、版权或其他专有权利。否则, 应向甲方承担合同总价 30% 的违约金, 并赔偿甲方因此而产生的全部损失, 甲方还有权单方解除本合同退回全部费用。

5. 乙方应保证向甲方提供的任何服务、工作成果的全部或部分以及在服务过程中, 均不得侵犯任何第三方的所有权、知识产权及其它合法权益。否则, 应向甲方承担合同总价 30% 的违约金, 并赔偿甲方因此而产生的全部损失, 甲方还有权单方解除合同退回全部费用。

6. 乙方违反合同约定的保密义务, 应向甲方承担合同总额 30% 的违约金, 并赔偿甲方因此而产生的全部损失, 甲方还有权单方解除本合同退回全部费用。

7. 除上述条款列举的情形外, 如乙方有违反本合同约定或违反保证或违反合同附件约定的其他违约行为, 乙方应就每一单项违约向甲方支付合同金额 5% 的违约金, 并赔偿甲方因此而产生的全部损失。经甲方指出后 2 日内仍未纠正或未支付违约金或赔偿损失的, 或违约次数达到 2 次的, 甲方有权单方面解除合同退回全部费用。

8. 甲方依照上述约定单方解除合同的, 应当以书面的形式通知乙方。通知到达乙方时合同即解除。合同单方解除后, 未支付的费用, 甲方不再支付。

9. 本合同中所称的乙方给甲方造成的全部损失包括但不限于直接损失、间接损失, 包括但不限于赔偿金、罚款、调查费、差旅费、诉讼费和律师费等。

10. 甲方有权自行将违约金或损失赔偿从尚未支付的合同价款中扣除。以上各项交付的违约金、赔偿金并不当然地减少或免除乙方的合同义务。

第十二条 争议解决

1. 本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决, 如协商不成, 甲乙双方同意将本合同引起的争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

2. 诉讼期间, 合同无争议部分应继续遵照执行。

第十三条 合同的生效、变更及终止

1. 本合同自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效。
2. 双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。
3. 对本合同的补充、修改或变更必须以书面形式进行，补充、修改或变更的合同的签署及生效方式与本合同的签署及生效方式相同。
4. 双方签订的书面补充合同以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。
5. 有下列情形之一的，本合同终止：
 - 1) 本合同规定的双方义务已经按照约定履行完毕；
 - 2) 法律规定或甲乙双方约定终止的其他情况；
 - 3) 因国家或上级主管部门做了政策调整，对项目的执行造成影响，导致项目终止无法继续执行的，甲方有权终止本合同，要求乙方退回未执行部分对应的项目金额，不再支付剩余费用，且不承担因此给乙方造成的损失，双方互不承担违约责任。
6. 合同终止后，甲乙双方仍应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯继续履行通知、协助、保密等义务。

第十四条 不可抗力

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方应协商处理有关事宜，最大限度的避免或减少不可抗力带来的影响，经甲、乙双方协商一致，可通过书面协议的方式选择终止履行合同或延长合同履行期。
2. 本合同的不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，既包括自然灾害如地震、台风、洪水、火山爆发、太阳黑子变化等，也包括某些社会现象，如战争、暴乱、罢工、国家有关政策的改变等。不可抗力事件发生后，应在 24 小时内立即通知对方，并在具备送达条件后 15 日内寄送有关权威机构出具的证明。

第十五条 其他

1. 本合同一式陆份，甲、乙方各执叁份，具有同等法律效力。
2. 通知必须以书面形式按本合同所列出的对方地址或相关方可能已经向对方通知的其它地址亲自送达，或必须通过预付邮资的信件寄送或传真或电子邮件至上述地址。通过信件寄出的通知在寄出后 48 小时被确定为送达上述地址。通过传真发出或亲自送达的通知在发送后第一个工作日被确定为送达上述地址。通过电子邮件发送的通知，发送方的邮件系统显示已发送视为送达。一方变更通讯地址，应自变更之日起 5 个工作日内，以书面形式通知对方，否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。



(以下无正文)

甲方：北京市海淀区科学技术协会 (盖章)

法定代表人 / 委托代理人：  (签名)

2026年2月14日



乙方：北京东方中慧会展有限公司 (盖章)

法定代表人 / 委托代理人：  (签名)

2026年2月14日

分项报价表:

序号	分项名称	事项	内容	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	钢木结构地台	三山五园 幻戏台展 项	展品 搭建	m ²	42	170	7140	1) 100mm*100mm 钢木结构地台脚垫 2) 40mm 阻燃多层板车载地台板基层 3) 12mm 阻燃多层板错缝基层找平 4) 方钢加固
2	地板			m ²	42	260	10920	1) 光面地面淋油板
3	地贴			m ²	42	80	3360	1) 高清耐磨红色斜纹地贴画面
4	不锈钢展台收边条			m	26	55	1430	1) 1.2mm304 不锈钢拉丝收边条
5	框架结构			m ²	20	300	6000	1) 9mm 多层板木结构龙骨框架(间距300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封板 3) 挂网贴绷带腻子刮平打磨2遍 4) 高清写真画面
6	圆柱			根	2	1130.4	2260.8	1) 9mm 多层板木结构龙骨框架(间距300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封板 3) 挂网贴绷带腻子刮平打磨2遍 4) 高清写真画面
7	群山剪影造型			m ²	120	150	18000	1) 15mm 雪弗板雕刻造型 2) 高清写真画面
8	戏台			项	1	1440	1440	1) 9mm 多层板木结构龙骨框架(间距300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封板 3) 挂网贴绷带腻子刮平打磨2遍 4) 高清写真画面
9	灯笼			组	2	300	600	1) 采购 D200H300
10	展柜			组	4	1500	6000	1) 18mm 密度板柜体结构 2) 写真画面饰面 3) 内侧开柜门安装暗扣拉手及锁具

							4) 留储物隔层及柜内 加层板置物	
11	发光字		项	1	5000	5000	1) 亚克力无边发光字 (5毫米厚亚克力面板 侧面采用铝合金侧面 壁厚1毫米内置品牌 蓝景led光源后盖为 pvc防火阻燃板)	
12	钢木结构地台	新春祝愿 展项	展项 搭建	m ²	40	170	6800	1) 100mm*100mm 钢木 结构地台脚垫 2) 40mm 阻燃多层板车 载地台板基层 3) 12mm 阻燃多层板错 缝基层找平
13	地板			m ²	40	260	10400	1) 光面地面淋油板
14	地贴			m ²	40	80	3200	1) 高清耐磨红色斜纹 地贴画面
15	不锈钢展台收边条			m	26	55	1430	1) 1.2mm304 不锈钢拉 丝收边条
16	弧形结构			项	1	52000	52000	1) 钢木结构9mm多层 板木结构龙骨框架 (间距300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封 板 3) 挂网贴绷带腻子刮 平打磨2遍
17	链接结构			根	120	130	15600	1) 钢结构加工
18	钢木结构地台			鼓舞新春 展项	展项 搭建	m ²	32	170
19	地板	m ²	32			260	8320	1) 光面地面淋油板
20	地贴	m ²	32			80	2560	1) 高清耐磨红色斜纹 地贴画面
21	不锈钢展台收边条	m	24			55	1320	1) 1.2mm304 不锈钢拉 丝收边条
22	显示屏框架	m ²	15			300	4500	1) 钢木结构9mm多层 板木结构龙骨框架 (间距300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封 板 3) 挂网贴绷带腻子刮 平打磨2遍 4) 高清写真画面

23	发光字			项	1	2500	2500	1) 亚克力发光字 (5毫米厚亚克力面板侧面采用铝合金侧面壁厚1毫米)
24	展柜	功勋印记 展项	展项 搭建	组	4	3000	12000	1) 18mm 密度板柜体结构 2) 写真画面饰面 3) 内侧开柜门安装暗扣拉手及锁具 4) 留储物隔层及柜内加层板置物
25	立式展板			平米	15	300	4500	1) 12mm 阻燃胶合板, 车贴画面, 100*100*1.6mm 方钢加固
26	发光字			项	1	2500	2500	1) 亚克力发光字 (5毫米厚亚克力面板侧面采用铝合金侧面壁厚1毫米)
27	钢木结构地台	福绘山河 展项	展项 搭建	m ²	15	170	2550	1) 100mm*100mm 钢木结构地台脚垫 2) 40mm 阻燃多层板车载地台板基层 3) 12mm 阻燃多层板错缝基层找平
28	地板			m ²	15	260	3900	1) 光面地面淋油板
29	地贴			m ²	15	80	1200	1) 高清耐磨红色斜纹地贴画面
30	不锈钢展台收边条			m	16	55	880	1) 1.2mm304 不锈钢拉丝收边条
31	主结构框架			m ²	90	300	27000	1) 钢木结构 9mm 多层板木结构龙骨框架 (间距 300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封板 3) 挂网贴绷带腻子刮平打磨 2 遍 4) 高清写真画面
32	立牌介绍			m ²	4.5	300	1350	1) 钢木结构 9mm 多层板木结构龙骨框架 (间距 300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封板 3) 挂网贴绷带腻子刮平打磨 2 遍 4) 高清写真画面
33	筒灯					颗	6	68

34	钢木结构地台	福韵春影 展项	展项 搭建	m ²	18	170	3060	1) 100mm*100mm 钢木结构地台脚垫 2) 40mm 阻燃多层板车载地台板基层 3) 12mm 阻燃多层板错缝基层找平
35	地板			m ²	18	260	4680	1) 光面地面淋油板
36	地贴			m ²	18	80	1440	1) 高清耐磨红色斜纹地贴画面
37	不锈钢展台收边条			m	18	55	990	1) 1.2mm304 不锈钢拉丝收边条
38	主结构框架			m ²	80	300	24000	1) 钢木结构 9mm 多层板木结构龙骨框架 (间距 300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封板 3) 挂网贴绷带腻子刮平打磨 2 遍 4) 高清写真画面
39	发光字			项	1	2500	2500	1) 亚克力发光字 (5 毫米厚亚克力面板侧面采用铝合金侧面壁厚 1 毫米)
40	发光地台	“芯”动 体验展项	展项 搭建	m ²	16	900	14400	1) 钢结构框架 2) LED 发光灯带 3) 12mm 钢化玻璃
41	主结构框架			m ²	24	900	21600	1) 钢结构框架 2) LED 发光灯带 3) 12mm 钢化玻璃
42	顶部			m ²	4	450	1800	1) 钢结构框架 2) LED 发光灯带 3) 12mm 钢化玻璃
43	四周外凸异型结构			m ²	20	1200	24000	1) 木结构框架 2) LED 发光灯带 3) 亚克力饰面 4) 四周渗光灯带
44	立牌			组	4	1000	4000	1) 钢木结构 9mm 多层板木结构龙骨框架 (间距 300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封板 3) 挂网贴绷带腻子刮平打磨 2 遍 4) 高清写真画面、软膜发光灯箱

45	落地立牌			m ²	4	300	1200	1) 钢木结构 9mm 多层板木结构龙骨框架 (间距 300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封板 3) 挂网贴绷带腻子刮平打磨 2 遍 4) 高清写真画面、软膜发光灯箱
46	发光字			项	10	2500	25000	1) 亚克力发光字 (5 毫米厚亚克力面板侧面采用铝合金侧面壁厚 1 毫米)
47	钢木结构地台	星途贺岁 展项	展项 搭建	m ²	48	170	8160	1) 100mm*100mm 钢木结构地台脚垫 2) 40mm 阻燃多层板车载地台板基层 3) 12mm 阻燃多层板错缝基层找平
48	地板			m ²	48	260	12480	1) 光面地面淋油板
49	地贴			m ²	48	80	3840	1) 高清耐磨红色斜纹地贴画面
50	不锈钢展台收边条			m	28	55	1540	1) 1.2mm304 不锈钢拉丝收边条
51	门头			m ²	4.8	450	2160	1) 钢木结构 9mm 多层板木结构龙骨框架 (间距 300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封板 3) 挂网贴绷带腻子刮平打磨 2 遍 4) 高清写真画面
52	主结构框架背墙			m ²	104	300	31200	1) 钢木结构 9mm 多层板木结构龙骨框架 (间距 300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封板 3) 挂网贴绷带腻子刮平打磨 2 遍 4) 高清写真画面
53	钢木结构地台	舞台区	舞台 搭建	m ²	60	170	10200	1) 100mm*100mm 钢木结构地台脚垫 2) 40mm 阻燃多层板车载地台板基层 3) 12mm 阻燃多层板错缝基层找平
54	地毯			m ²	60	100	6000	1) 5mm 加厚拉绒红色地毯

55	不锈钢展台收边条			m	60	55	3300	1) 1.2mm304 不锈钢拉丝收边条
56	主结构背墙			m ²	60	300	18000	1) 钢木结构 9mm 多层板木结构龙骨框架 (间距 300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封板 3) 挂网贴绷带腻子刮平打磨 2 遍 4) 高清写真画面
57	圆形造型舞台延伸			m ²	24	300	7200	1) 钢木结构 9mm 多层板木结构龙骨框架 (间距 300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封板 3) 挂网贴绷带腻子刮平打磨 2 遍 4) 高清写真画面、发光灯带
58	圆形地台			项	1	2000	2000	1) 钢木结构 9mm 多层板木结构龙骨框架 (间距 300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封板 3) 挂网贴绷带腻子刮平打磨 2 遍 4) 高清写真画面
59	侧边定制造型			m ²	5.76	300	1728	1) 钢木结构 9mm 多层板木结构龙骨框架 (间距 300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封板 3) 挂网贴绷带腻子刮平打磨 2 遍 4) 高清写真画面
60	钢木结构地台	康养生活 展项	展项 搭建	m ²	36	170	6120	1) 100mm*100mm 钢木结构地台脚垫 2) 40mm 阻燃多层板车载地台板基层 3) 12mm 阻燃多层板错缝基层找平
61	地板			m ²	36	260	9360	1) 光面地面淋油板
62	地贴			m ²	36	80	2880	1) 高清耐磨红色斜纹地贴画面
63	不锈钢展台收边条			m	24	55	1320	1) 1.2mm304 不锈钢拉丝收边条

64	主结构造型			m ²	18	300	5400	1) 钢木结构 9mm 多层板木结构龙骨框架 (间距 300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封板 3) 挂网贴绷带腻子刮平打磨 2 遍 4) 高清写真画面
65	饮鉴亚克力圆柱			根	3	2000	6000	1) 亚克力圆柱
66	展柜			组	6	2000	12000	1) 木质定制展柜
67	立牌说明			m ²	3.6	300	1080	1) 钢木结构 9mm 多层板木结构龙骨框架 (间距 300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封板 3) 挂网贴绷带腻子刮平打磨 2 遍 4) 高清写真画面
68	发光字			项	1	2500	2500	1) 亚克力发光字 (5 毫米厚亚克力面板侧面采用铝合金侧面壁厚 1 毫米)
69	钢木结构地台			m ²	6	170	1020	1) 100mm*100mm 钢木结构地台脚垫 2) 40mm 阻燃多层板车载地台板基层 3) 12mm 阻燃多层板错缝基层找平
70	地板			m ²	6	260	1560	1) 光面地面淋油板
71	地贴			m ²	6	80	480	1) 高清耐磨红色斜纹地贴画面
72	不锈钢展台收边条			m	11	55	605	1) 1.2mm304 不锈钢拉丝收边条
73	主结构造型	智创百宝集	展项搭建	m ²	24	300	7200	1) 钢木结构 9mm 多层板木结构龙骨框架 (间距 300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封板 3) 挂网贴绷带腻子刮平打磨 2 遍 4) 高清写真画面
74	发光字			项	1	2500	2500	1) 亚克力发光字 (5 毫米厚亚克力面板侧面采用铝合金侧面壁厚 1 毫米)

75	服务台			个	1	2000	2000	1) 18mm 密度板柜体结构 2) 写真画面饰面 3) 内侧开柜门安装暗扣拉手及锁具 4) 留储物隔层及柜内 加层板置物
76	展柜			个	10	1800	18000	1) 18mm 密度板柜体结构 2) 写真画面饰面 3) 内侧开柜门安装暗扣拉手及锁具 4) 留储物隔层及柜内 加层板置物
77	造型钢木结构底座			m ²	36	300	10800	1) 100mm*100mm 钢木结构地台脚垫 2) 40mm 阻燃多层板车载地台板基层 3) 12mm 阻燃多层板错缝基层找平 4) 方钢加固 5) 铅块配重
78	造型异形结构定制背墙	门头搭建	门头搭建	m ²	48	1000	48000	1) 钢木结构 9mm 多层板木结构龙骨框架 (间距 300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封板 3) 挂网贴绷带腻子刮平打磨 2 遍 4) 高清写真画面
79	造型打卡造型			组	2	7500	15000	1) 钢木结构 9mm 多层板木结构龙骨框架 (间距 300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封板 3) 挂网贴绷带腻子刮平打磨 2 遍 4) 高清写真画面
80	造型 AI			项	1	5000	5000	1) 钢木结构 9mm 多层板木结构龙骨框架 (间距 300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封板 3) 挂网贴绷带腻子刮平打磨 2 遍 4) 高清写真画面

81	造型立牌			组	8	800	6400	1) 钢木结构 9mm 多层板木结构龙骨框架 (间距 300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封板 3) 挂网贴绷带腻子刮平打磨 2 遍 4) 高清写真画面
82	造型发光字			项	2	2500	5000	1) 亚克力发光字 (5 毫米厚亚克力面板侧面采用铝合金侧面壁厚 1 毫米)
83	木结构造型展板	非遗技艺 展区	展区 搭建	m ²	216	300	64800	12 个非遗 12 组造型 非遗小屋造型
84	展柜			组	12	2000	24000	1) 18mm 密度板柜体结构 2) 写真画面饰面 3) 内侧开柜门安装暗扣拉手及锁具 4) 留储物隔层及柜内 加层板置物
85	发光字			项	12	2500	30000	1) 亚克力发光字 (5 毫米厚亚克力面板侧面采用铝合金侧面壁厚 1 毫米)
86	钢木结构地台	智趣上上 签展项	展项 搭建	m ²	9	170	1530	1) 100mm*100mm 钢木结构地台脚垫 2) 40mm 阻燃多层板车载地台板基层 3) 12mm 阻燃多层板错缝基层找平
87	地贴			m ²	9	80	720	1) 高清耐磨红色斜纹地贴画面
88	不锈钢展台收边条			m	12	55	660	1) 1.2mm304 不锈钢拉丝收边条
89	主结构造型			m ²	9	300	2700	1) 钢木结构 9mm 多层板木结构龙骨框架 (间距 300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封板 3) 挂网贴绷带腻子刮平打磨 2 遍 4) 高清写真画面
90	展台			项	1	2800	2800	1) 18mm 密度板柜体结构 2) 写真画面饰面 3) 内侧开柜门安装暗扣拉手及锁具

							4) 留储物隔层及柜内 加层板置物	
91	发光字			项	1	2500	2500	1) 亚克力发光字 (5 毫米厚亚克力面板侧 面采用铝合金侧面壁 厚 1 毫米)
92	钢木结构地台	鸢飞九天 展项	展项 搭建	m ²	18	170	3060	1) 100mm*100mm 钢木 结构地台脚垫 2) 40mm 阻燃多层板车 载地台板基层 3) 12mm 阻燃多层板错 缝基层找平
93	地贴			m ²	8	80	640	1) 高清耐磨红色斜纹 地贴画面
94	不锈钢展台收边条			m	18	55	990	1) 1.2mm304 不锈钢拉 丝收边条
95	主结构造型			项	1	18000	18000	1) 钢木结构 9mm 多层 板木结构龙骨框架 (间距 300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封 板 3) 挂网贴绷带腻子刮 平打磨 2 遍 4) 高清写真画面
96	发光字			项	1	2500	2500	1) 亚克力发光字 (5 毫米厚亚克力面板侧 面采用铝合金侧面壁 厚 1 毫米)
97	钢木结构地台	琴韵纳福 展项	展项 搭建	m ²	18	170	3060	1) 100mm*100mm 钢木 结构地台脚垫 2) 40mm 阻燃多层板车 载地台板基层 3) 12mm 阻燃多层板错 缝基层找平
98	地贴			m ²	8	80	640	1) 高清耐磨红色斜纹 地贴画面
99	不锈钢展台收边条			m	18	55	990	1) 1.2mm304 不锈钢拉 丝收边条
100	定制主结构造型			m ²	18	1200	21600	1) 钢木结构 9mm 多层 板木结构龙骨框架 (间距 300mm*300mm) 2) 9mm 阻燃板单面封 板 3) 挂网贴绷带腻子刮 平打磨 2 遍 4) 高清写真画面

101	发光字			项	1	2500	2500	1) 亚克力发光字 (5毫米厚亚克力面板侧面采用铝合金侧面壁厚1毫米)
102	展桌	物料租赁及制作	制作与租赁	个	50	2500	125000	木质展桌
103	地贴			m ²	500	80	40000	车贴
104	垂幅画面			条	20	2000	40000	15米高宽2米精编布
105	装饰画面			m ²	500	80	40000	车贴
106	各展区氛围装饰			m ²	1000	350	350000	木结构、亚克力创意小造型等
107	灯杆旗			个	450	100	45000	2.5*0.7m精编网孔布
108	车证			个	100	8	800	A4生态环保纸设计制作
109	证件			个	500	8	4000	PVC证件含挂绳9*13cm
110	服装			套	150	70	10500	纯棉红色卫衣, 印科技庙会 logo 图案
111	主持人手卡			个	4	3	12	铜版纸印刷
112	议程单页印刷			个	1000	2.8	2800	铜版纸印刷
113	嘉宾名签制作, 铜版纸+背胶			个	1000	3	3000	铜版纸印刷
114	电子桌签租赁			个	40	120	4800	/
115	演讲台租赁 (含彩排)			天	2	1500	3000	/
116	演讲台画面制作			个	1	160	160	/
117	各类指示牌			个	20	500	10000	指示牌, 金属框架双面 kt 板画面
118	签到处椅子租赁			个	4	50	200	宴会椅 0.9*0.6*0.5m
119	签到处长条桌租赁			张	2	120	240	长条桌 1.2*0.6m
120	白色折叠椅			个	1500	7	10500	折叠椅 0.8*0.6*0.5m
121	长条桌租赁 (含桌布)			张	250	120	30000	长条桌 1.2*0.6m
122	白色椅子租赁			个	500	50	25000	宴会椅 0.9*0.6*0.5m
123	铁马			个	100	35	3500	铁质铁马长2m高1.2m
124	一米栏			个	200	25	5000	金属立杆长2m高90cm
125	伴手礼			份	1000	50	50000	钢笔、笔记本、U盘套装礼盒
126	手提袋			个	1000	12	12000	30*40CM帆布手提袋
127	插座			个	60	80	4800	公牛 G12 五孔插座带 USB Type-C 30W 快充
128	开关面板			个	20	60	1200	西门子四开双控
129	LED 贴片灯带			米	1200	70	84000	欧普 LED 灯带 120W 三色调光 RA 显色指数 85
130	配电箱			个	10	1000	10000	50*60cm 380V 100A 回路 19

131	电料			米	4000	4.5	18000	布线人工及线缆 6000 米
132	方案策划	策划、人员、运输及搭建人员	策划及人员	人/天	90	500	45000	3 位策划师方案策划 30 天, 共 90 人次
133	三维设计费用			人/天	180	500	90000	6 名 3D 设计师各楼层展项设计 30 天, 共 180 人次
134	平面设计费			人/天	180	500	90000	6 名平面设计师各楼层展项设计 30 天, 共 180 人次
135	项目总负责人			人/天	30	500	15000	1 名项目统筹总负责人 30 天, 共 30 人次
136	项目经理			人/天	180	500	90000	6 名项目负责人, 按楼层划分对接场地, 搭建布展 30 天, 共 180 人次
137	现场项目执行人员			人/天	250	1000	250000	项目执行, 按楼层划分对接展项, 操作指导
138	现场保障人员			人/天	120	1432.35	171882	展项操作人员每天 30 人次, 5 天 150 人次
				人/天	30	2148.525	64455.75	
139	礼仪引导			人/天	100	1000	100000	每天 20 人, 5 天 100 人次
140	物料运输			车	60	1200	72000	厢式货车布展撤展两趟
141	安装/人工费			人/次	300	800	240000	平均每层 10 人, 6 层 60 人, 搭建 5 天, 共 300 人次
142	安保人员			人/次	250	750	187500	每天 50 人, 5 天 250 人次
143	志愿者			人/次	230	206	47380	现场志愿者服务, 每天 46 人, 5 天 230 人次
144	志愿者餐补			人/次	250	40	10000	现场志愿者早、午两餐餐补
总价(元)							3229631.55	