

# 北京市公安局昌平分局

## 购置标识标牌项目商务合同

根据《中华人民共和国民法典》之规定,本合同当事人在平等、自愿的基础上,经协商一致,签署本合同。

甲方: 北京市公安局昌平分局



乙方: 北京天一盛世广告传媒有限公司



法定代表人或授权代表: 王秉佩

(签字或签章)

法定代表人或授权代表: 徐峰

(签字或签章)

2026年3月8日

2026年3月8日

甲方：北京市公安局昌平分局  
地址：北京市昌平区西环路甲 68 号  
联系人：董心  
联系方式：010--69746215

乙方：北京天一盛世广告传媒有限公司

地址：北京市昌平区城北街道三街财神庙胡同 13 号  
联系人：徐峰  
联系方式：18001222570  
统一社会信用代码：91110114MA008RJU0L  
开户行：北京农村商业银行兴昌支行  
银行账号：0603000103000054441

## 一、总则

1.甲乙双方根据有关法律法规之规定，在自愿平等、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供昌平公安分局业务技术用房开办项目采购类项目（标识标牌）事宜，订立本合同。

2. 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同总价”系指根据合同约定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(3) “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切货物以及其它有关技术资料 and 材料。

(4)“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的服务，如货物配送、安装、调试、培训、质保、维护和合同中规定乙方应承担的其它义务。

3.本合同组成：

(1) 本合同全部条款。

(2) 货物清单（附件 1）。

(3) 合同履行验收报告（附件 2）。

(4) 合同保密协议（如有）。

(5) 在合同履行过程中的变更协议（如有）。

(6) 采购文件（如有），包括：招标文件、投标文件，谈判文件、响应文件，磋商文件、响应文件，单一来源采购文件、响应文件等政府采购文件，以及直接采购、比价、遴选等文件。

## 二、合同标的

乙方需向甲方提供 标识标牌制作及安装 等货物，具体货物名称、型号、数量等详见附件 1。

## 三、价格与支付

### 1. 合同总价（货物与服务）

本合同金额共计：

人民币小写：973275.00 元，人民币大写：玖拾柒万叁仟贰佰柒拾伍元整

### 2. 支付

(1) 付款进度和条件：按下列第 II 方式支付。

I. 一次性支付：乙方交付货物，甲方验收合格后      个工作日内支付合同总价。

II. 分期支付：

① 合同签订生效且财政资金到位后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 50% 预付款，

即人民币小写：486637.5 元，人民币大写：肆拾捌万陆仟陆佰叁拾柒元伍角整。

② 乙方交付货物及安装完毕，甲方验收合格且财政资金到位后 15 个工作日内，甲方根据实际货物数量向乙方支付合同尾款（如需进行结算审计，以结算审计金额为准）

(2) 结算付款方式：转账。

(3) 每次甲方付款前，乙方需向甲方提供符合甲方要求的正规发票。

(4) 本合同约定的付款时间及付款金额等以甲方获得经费审批为准，经费未及时审批及拨款的，甲方可根据经费批复情况调整付款时间及金额，且不视为甲方违约。如发生上述情况，乙方承诺仍按本合同约定履行乙方义务。

3. 履约保证金（以保函形式提交）全部货物最终验收合格后，乙方应按照合同总价的 / %（即人民币小写： 元，人民币大写： ），向其开户行申请开立银行保函，并将保函正本作为本项目的履约保函，保函期限与质保期相同。

4. 税金与本合同执行有关的一切税费均由乙方担。

#### 四、包装、交付

1. 包装 乙方所交付的全部货物均应按包装和运输的标准保护措施进行包装,这类包装应满足按照该类货物特定性质所需的远距离运输、防潮、防震、防锈等要求,以确保货物安全地运抵交货地点。

#### 2. 交付

(1) 交付地点： 甲方指定地点。

(2) 交付时间：合同签订后 40 个日历日内交货并完成安装调试。

(3) 运费及保险费用：运输所发生的所有费用由乙方承担。

(4) 运输途中货物损毁、灭失的风险：由乙方承担。

(5) 乙方应随货物配套交付质量证书及产品使用说明书等相关材料。

#### 五、乙方责任

1. 乙方应按照合同所列货物名称、品牌、规格、型号和数量等具体内容向甲方供货。乙方负责为甲方免费上门安装、调试至正常使用。遇有特殊情况，以甲乙双方商定的供货时间为准。

2. 乙方在接到甲方停止供货的通知后未停止供货的，造成的损失由乙方承担。

3. 乙方向甲方供货过程中发生的相关费用,包括运输费、装卸费、安装费、调试费、验收费及与货物有关的费用均由乙方负担。

4. 乙方同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均不侵犯第三方知识产权及其它合法权益,否则所引起的全部责任均应当由乙方承担。

5. 如甲方需要，乙方应无偿提供拆旧服务。

6.乙方应满足甲方提出的与本合同相关的其他合理化要求。

## 六、质量保证及售后服务

1.乙方应保证提供的货物是全新、未经使用过的,并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求,同时确保提供的货物在其使用寿命期内应具有国家相关技术标准规定的性能。在货物使用寿命期之内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2.质量保证期: 3年,自甲方验收合格之日开始计算。

3.质保期内,乙方在接到甲方报修电话或通知后 24小时内进行响应, 2个日历日内应免费维修或更换有缺陷的货物,如不能及时完成维修或更换的,甲方可采取必要的补救措施,但风险和费用将由乙方承担。

4.质保期内,乙方应提供货物配套软件的免费升级、改版和更新服务。

5.乙方负责为甲方免费提供必要的培训服务及现场技术支持。

## 七、验收

1.验收方式:甲方有权按照按下列第 I 种方式对乙方履约情况进行验收,乙方应向甲方提交到货清单、质量证明文件等验收材料,并配合甲方完成履约验收程序。

I.一次性验收:乙方交付货物,甲方对乙方履约情况进行一次性终验。

II.分阶段验收:乙方交付货物,甲方按照初验、终验对乙方履约情况进行分阶段验收。

III.固定周期验收:乙方交付货物,甲方按照每月对乙方履约情况进行固定周期验收。

2.根据验收情况,双方如实填写《合同履约验收报告》,形成验收结论。

### 3.具体要求

(1)交付时,乙方应向甲方提供两份到货清单,甲方应按照到货清单对所供货物的质量、规格和数量等进行检验,并签字确认,双方各执一份。

(2)甲方在到货时发现货物存在数量短缺的,乙方应当及时补货;甲方对货物的规格、外观等有异议,或对货物的性能进行测试后,发现货物存在质量、技术性能等方面的问题,可要求乙方免费换货或直接要求退货。

(3)履约验收后,甲方在任何时间发现货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不

符合国家标准、合同要求等情况的，均有权要求乙方更换货物或退货，并有权要求乙方赔偿所有的经济损失。

## 八、违约与解除

1.甲方逾期付款的，每逾期 1 日，应按照合同生效当日的 1 年期 LPR（中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率）向乙方支付未付款项的逾期违约金。最高不超过应付金额的 3%。

2.乙方未能按合同约定交货并完成配套服务，甲方有权要求乙方承担违约金，每逾期 1 个日历日的违约金按合同总价的 0.5%计收，逾期违约金的最高限额为合同总价的 10%。

3.乙方交付的货物质量不合格的，应当在收到甲方要求更换的通知后及时更换，经更换后仍不能满足甲方需求的，甲方有权要求乙方承担合同总价 10%的违约金。

4.乙方未能履行合同其他约定的，甲方有权要求乙方承担合同总价 10%的违约金。

5.甲方有权对乙方上述的违约行为进行累加计算，但是累加计算后的违约金总额最高为合同总价的 30%。

6.上述违约金不能补偿实际损失的，甲方有权向乙方继续追偿。乙方应当向甲方赔偿的损失范围包括但不限于甲方的直接经济损失、预期可得利益以及为实现债权而支出的律师费、保全费、诉讼费、保全保险费、公证费、鉴定费、调查费、差旅费等费用。

7.甲方有权从尚未支付的合同价款中自行扣除上述违约金及损失赔偿金；甲方尚未支付的合同价款不足以支付上述违约金及损失赔偿金的，甲方有权向乙方继续主张权利。

8.乙方未能履行合同约定，甲方有权向乙方发出通知解除合同。

## 九、争议的解决

合同履行或与合同有关的一切争端，应通过双方友好协商解决；如经友好协商不能解决，甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。

## 十、不可抗力

1.本条所述的“不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制不可预见的事件。这些事件包括：战争、水灾、地震以及双方同意的事件。当不可抗力事件发生时，执行合

同的期限将相应延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.乙方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知甲方，并在不可抗力发生后 15 个日历日内，将有关证明文件直接送达甲方。

3.如果不可抗力影响延续 90 日以上的，甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

## 十一、其它

1.转让与分包。本合同乙方不得转让或分包。

2.破产终止合同。如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

3.合同修改。任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

4.通知。本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5.法律适用。本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

6.其它约定条款：\_\_\_\_\_。

## 十二、附则

1.本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订变更或补充协议，变更或补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份，具同等法律效力。

## 附件1:

## 货物清单

序号	名称	规格 (mm)	工艺材质	数量	单价	合计
1	警徽标识	高 3000mm	铝合金开模具制作, 烤漆工艺, 高空安装	3	20100	60300
2	影背景墙立体字 (为人民服务)	字高 1200mm 厚 60mm	1.5mm 厚铜板激光切割焊接敲打立体字。背面 10mm 厚 PVC 同等大小字芯安装, 打膨胀螺栓固定在石材上。玻璃胶密封四周。	5	1035	5175
3	主入口立体字 (北京市公安局 昌平分局)	字高 600mm 厚 50mm	1.5mm 厚铜板激光切割焊接敲打立体字。背面 10mm 厚 PVC 同等大小字芯安装, 打膨胀螺栓固定在石材上。玻璃胶密封四周。	10	540	5400
4	大门口牌匾标识 (竖版)	5000*750*40	木制雕刻切割精细打磨烤漆, 文字雕刻填漆, 背面膨胀螺栓固定, 四周密封胶。	2	10300	20600
5	楼体编号标识 (楼号)	直径: 1200	1.5mm 厚 304 不锈钢激光切割焊接立体字, 整体面板氟碳烤漆, 底漆 2 遍面漆 2 遍。安装不锈钢内角码固定在墙面上, 字和角码用不锈钢螺丝固定, 四周密封胶。预计需要载人吊车安装。	8	1280	10240
6	园区总平图标识	1500*2400*120	1.5 厚 mm304 不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 焊接成型, 整体面板氟碳烤漆, 底漆 2 遍面漆 2 遍; 平面图: 1mm 厚不锈钢板激光切割, 烤漆高精 UV; 文字信息: 丝网印刷; LOGO 部分: 10mm 厚亚克力激光切割, 高精 UV, 文字 5mm 厚亚克力激光切割立体字, 烤漆。主支撑框架为 80*80*3mm 镀锌方管焊接, 龙骨呈双层龙骨五横四纵排列; 底部由 1500*400*10mm 钢板加强筋焊接, 表面防锈处理, M12 螺栓与基础预埋固定; 基础预埋件由 10#钢筋焊接地笼, C30 混凝土浇筑成整体 (1800 长×800 宽×500 高 mm)。需预留 120mm 回填土覆绿; 土方开挖、回填、弃置等综合考虑在内。	3	10500	31500

7	园区宣传栏标识	2200*2400*120	1.5mm厚304不锈钢激光,刨槽折弯,焊接成型,整体面板氟碳烤漆,底漆2遍面漆2遍;8mm钢化玻璃透明橱窗,双液压杆式前开启;文字信息:丝网印刷;LOGO部分:LOGO部分:10mm厚亚克力激光切割,高精UV,文字5mm厚亚克力激光切割立体字,烤漆。主支撑框架为100*100*5mm镀锌方管焊接,表面防锈处理,龙骨呈双层龙骨五横四纵排列;底部由两块400*400*10mm钢板加强筋焊接,表面防锈处理,M12螺栓与基础预埋固定;基础预埋件由10#钢筋焊接地笼,C30混凝土浇筑成整体(2400长×800宽×500高mm)。需预留120mm回填土覆绿;土方开挖、回填、弃置等综合考虑在内。	4	1500	6000
8	车行指引标识 (停车场立牌)	650*2600*120	1.5mm厚304不锈钢激光,刨槽折弯,焊接成型,整体面板氟碳烤漆,底漆2遍面漆2遍;文案:蓝白反光膜;文字信息:黑色反光膜;主支撑框架为80*80*4mm镀锌方管焊接;底部由650*400*10mm钢板加强筋焊接,表面防锈处理,M12螺栓与基础预埋固定;基础预埋件由10#钢筋焊接地笼,C30混凝土浇筑成整体(800长×600宽×500高mm)。需预留120mm回填土覆绿;土方开挖、回填、弃置等综合考虑在内。	4	5580	22320
9	人行指引标识	650*2600*120	1.5mm厚304不锈钢激光,刨槽折弯,焊接成型,整体面板氟碳烤漆,底漆2遍面漆2遍;文字信息:丝网印刷;主支撑框架为80*80*4mm镀锌方管焊接;底部由650*400*10mm钢板加强筋焊接,表面防锈处理,M12螺栓与基础预埋固定;基础预埋件由10#钢筋焊接地笼,C30混凝土浇筑成整体(800长×600宽×500高mm)。需预留120mm回填土覆绿;土方开挖、回填、弃置等综合考虑在内。	8	6580	52640
10	车库入口标识 (龙门架)	7000*600	1.5mm厚304不锈钢激光,焊接成型,整体面板氟碳烤漆,底漆2遍面漆2遍;文字信息:反光膜;主支撑框架为50*50*3mm镀锌方管焊接;龙骨呈三横8纵排列。下配吊链黑白反光膜限高杆。背面龙骨用膨胀螺栓固定在墙面上。安装预计需要5吨吊车配合搭建脚手架。	2	13680	27360

11	大堂综合信息索引标识	1500*2300*40	1.5mm厚不锈钢激光切割,刨槽折弯,焊接成型,整体面板氟碳烤漆,底漆2遍面漆2遍;平面图:1mm厚不锈钢板激光切割,烤漆高精UV;文字信息:可更换嵌平式铝型材,烤汽车漆,丝网印刷;LOGO信息部分:丝网印刷。主支撑框架为40*40*2mm镀锌方管焊接;底部由200*400*10mm钢板加强筋焊接,M12螺栓与基础预埋固定;基础预埋件由10#钢筋焊接地笼,C30混凝土浇筑成整体。	1	9600	9600
12	电梯厅楼层索引标识	450*1200*15	1.5mm厚不锈钢激光切割,刨槽折弯,焊接成型,整体面板氟碳烤漆,底漆2遍面漆2遍;文字信息:可更换嵌平式铝型材,烤汽车漆,丝网印刷;LOGO信息部分:丝网印刷。主支撑框架为20mm镀锌方管焊接;	49	1950	95550
13	分流指引贴墙牌	400*1000*20	1.5mm厚不锈钢激光切割,刨槽折弯,焊接成型,整体面板氟碳烤漆,底漆2遍面漆2遍;文字信息:可更换嵌平式铝型材,烤汽车漆,丝网印刷;LOGO信息部分:丝网印刷。主支撑框架为20mm镀锌方管焊接;	44	1760	77440
14	办公室门牌贴墙	280*130*16	1.2mm厚不锈钢激光切割,刨槽折弯,焊接成型,整体面板氟碳烤漆,底漆2遍面漆2遍;文字信息:丝网印刷;玻璃胶+双面胶固定平贴安装。	657	172	113004
15	房间号	45*100*3	3mm厚亚克力激光雕刻表面烤汽车漆,文字丝网印,固定在门框上。	1166	20	23320
16	卫生间侧墙标识	180*350*32	1.5mm厚不锈钢激光切割,刨槽折弯,焊接成型,整体面板氟碳烤漆,底漆2遍面漆2遍;文字信息:丝网印刷;侧挂安装。侧面上下打两个膨胀螺栓固定。	52	120	6240
17	卫生间贴墙标识	200*200*5	5mm厚亚克力激光雕刻;表面分色烤汽车漆,底漆2遍面漆2遍;图文内容丝网印刷。玻璃胶+双面胶固定平贴安装。	73	75	5475
18	电梯楼层号标识	H:260mm	8mm厚亚克力激光雕刻,表面烤汽车漆,底漆2遍面漆2遍;。玻璃胶+双面胶固定平贴安装。	58	85	4930
19	步行梯提示标识	220*220	5mm厚亚克力激光雕刻;表面分色烤汽车漆,底漆2遍面漆2遍;图文内容丝网印刷。玻璃胶+双面胶固定平贴安装。	74	75	5550

20	步行梯楼层号标识	H:260mm	8mm 厚亚克力激光雕刻，表面烤汽车漆，底漆 2 遍面漆 2 遍。玻璃胶+双面胶固定平贴安装。	62	85	5270
21	消防疏散图标识走廊	500*300*5	5mm 厚亚克力激光雕刻；表面分色烤汽车漆，底漆 2 遍面漆 2 遍；图文内容高清 UV 印刷。玻璃胶+双面胶固定平贴安装。	138	90	12420
22	室内疏散图	300*200*3	3mm 厚亚克力激光雕刻；表面分色烤汽车漆，底漆 2 遍面漆 2 遍；图文内容高清 UV 印刷。玻璃胶+双面胶固定平贴安装。	238	27	6426
23	设备间	200*100*3	3mm 厚亚克力激光雕刻；表面分色烤汽车漆，底漆 2 遍面漆 2 遍；图文内容丝网印刷。玻璃胶+双面胶固定平贴安装。	256	25	6400
24	消火栓/灭火器	150*80*3	3mm 厚亚克力激光雕刻；表面分色烤汽车漆，底漆 2 遍面漆 2 遍；图文内容丝网印刷。玻璃胶+双面胶固定平贴安装。	374	25	9350
25	温馨提示（请勿吸烟）	200*200*3	3mm 厚亚克力激光雕刻；表面分色烤汽车漆，底漆 2 遍面漆 2 遍；图文内容丝网印刷。玻璃胶+双面胶固定平贴安装。	280	30	8400
26	防撞条	高度 150	磨砂玻璃贴，高清 UV，贴在玻璃门上。	160	30	4800
27	七层党委会议室蓝色背景墙及警徽和文字	5300*3500	底板为蓝色铝塑板，警徽铝合金开模具制作，烤漆工艺。	1	15767	15767
28	一号楼三层第六会议室蓝色背景墙及警徽和文字	6960*2330	底板为蓝色铝塑板，警徽铝合金开模具制作，烤漆工艺。文字 1mm 厚亚克力烤漆立体字。	1	12162	12162
29	一号楼第四会议室蓝色背景墙及警徽和文字	4000*3500	底板为蓝色铝塑板，警徽铝合金开模具制作，烤漆工艺。文字 1mm 厚亚克力烤漆立体字。	1	10500	10500
30	一号楼第三会议室蓝色背景墙及警徽和文字	4000*3500	底板为蓝色铝塑板，警徽铝合金开模具制作，烤漆工艺。文字 1mm 厚亚克力烤漆立体字。	1	10500	10500
31	十六字精神	2500*1200	底板木质结构，面层红色绒布，文字 1.5mm 厚铜板激光切割焊接敲打精品立体字。背面 10mm 厚 PVC 同等大小字芯安装，铜边框包边。	4	3900	15600
32	第六会议室红色背景墙及十六字精神	6300*3500	底板木质结构，面层红色绒布，文字 1.5mm 厚铜板激光切割焊接敲打精品立体字。背面 10mm 厚 PVC 同等大小字芯安装，铜边框包边。	1	21742	21742
33	楼内及食堂氛围营造	2500*1500m m	PVC 和亚克力材质，雕刻喷漆，底板或立体字	4	2875	11500
34	门头 logo	LOGO:1000*1000mm, 1 个。中文:高 550mm, 14 个。英文:	文字采用 1.2mm 厚不锈钢激光切割，围边焊接精品立体字，颜色汽车烤漆工艺，底漆 2 遍面漆 2 遍。背架采用 40 镀锌方管焊接支架。	1	17500	17500

		高 160mm, 62 个。				
35	北京政务服务中心牌	400*600mm	贴膜防紫外线 UV	1	90	90
36	北京政务服务营业时间牌	500*800mm	贴膜防紫外线 UV	1	120	120
37	欢迎导盲犬进入牌	230*290mm	贴膜防紫外线 UV	1	20	20
38	北京政务服务无障碍导引牌	400*400mm	1.2mm 厚不锈钢激光切割, 焊接立边, 底板汽车烤漆, 底漆 2 遍面漆 2 遍, 内容丝网印刷, 内置 PVC 垫片, 玻璃胶安装。	2	150	300
39	出入口指示牌	300*250mm	贴膜防紫外线 UV	6	30	180
40	推拉牌	100*100mm	贴膜防紫外线 UV	12	8	96
41	出入境业务牌	620*1700mm	底板及框架采用不锈钢焊接打磨, 底座内采用 10mm 厚钢板配重。内容部分 3M 贴膜防紫外线 UV。	2	1320	2640
42	公示栏	620*1700mm	底板及框架采用不锈钢焊接打磨, 底座内采用 10mm 厚钢板配重。内容部分 3M 贴膜防紫外线 UV。	2	1320	2640
43	总服务台牌	300*150mm	5mm 厚亚克力喷漆, 图文 UV 打印	1	50	50
44	温馨提示牌	600*900mm	5mm 厚亚克力背 UV, 玻璃胶固定。	8	350	2800
45	北京市政务服务投诉监督电话	310*265mm	双层 3mm 厚亚克力粘接, 可更换 A4 纸。玻璃胶固定。	15	45	675
46	户政监督投诉电话	320*120mm	3mm 厚亚克力背 UV, 玻璃胶固定。	3	20	60
47	出入境业务监督投诉电话	320*120mm	3mm 厚亚克力背 UV, 玻璃胶固定。	3	20	60
48	出入境取证日期公示栏	690*1090	可开启铝合金边框, 磁吸板可更换日期	3	380	1140
49	免费无线网提供牌	320*120mm	3mm 厚亚克力背 UV	4	20	80
50	禁止吸烟牌	320*120mm	3mm 厚亚克力背 UV	4	20	80
51	桌牌 (退伍军人优先、老人优先、党员优先、免费查询出入境记录)	320*150mm	双面三角亚克力牌丝网印	6	35	210
52	暂停服务牌	320*150mm	双面三角亚克力牌丝网印	26	35	910
53	警务公示栏	2000*1000mm	5+3mm 亚克力底板, 可更换相片式亚克力插盒	3	1350	4050
54	非公莫入	320*120mm	3mm 厚亚克力背 UV	8	20	160
55	内部办公区域外部人员止步	500*300mm	5mm 厚亚克力背 UV	4	97	388
56	大厅展示版 1	2000*1400	5+3mm 亚克力底板, 可更换相片式亚克力插盒	2	2360	4720
57	大厅展示版 2	1100*1400mm	5+3mm 亚克力底板, 可更换相片式亚	2	1350	2700

		m	克力插盒			
58	台面导视牌	320mm*360mm	3+5+3mm 三层亚克力，双面可插卡	35	75	2625
59	标识贴	600*1200mm	贴膜 UV	8	110	880
60	办事空间指引牌	600*400mm	5mm 厚亚克力背 UV	5	150	750
61	职责/制度等展板（服务区及办公室）	900*1200mm	铝合金四面可开启底框，内容 KT 板喷绘。	30	245	7350
62	标识贴	1500*500mm	窗口墙面标示贴 定做蓝色不干胶标识贴，文字切割，转移贴安装	50	80	4000
63	标识贴	200mm 宽	地面标识贴 定做地贴不干胶标识贴	200	10	2000
64	志愿服务站	320*120mm	3mm 厚亚克力背 UV，玻璃胶固定。	1	20	20
65	一米距离提示	400*600mm	5mm 厚亚克力背 UV，玻璃胶固定。	5	150	750
66	便民栏	1250*480*380	冷轧板切割，焊接喷塑工艺；镀镍螺丝组装，文字丝网印刷。	1	380	380
67	儿童请将其抱起…	155*120mm	3mm 厚亚克力背 UV，玻璃胶固定。	5	20	100
68	智能签注设备可…	155*120mm	3mm 厚亚克力背 UV，玻璃胶固定。	5	20	100
69	港澳卡插入	50*90mm	3mm 厚亚克力背 UV，玻璃胶固定。	5	8	40
70	拍照提示	500*700mm	5mm 厚亚克力背 UV，玻璃胶固定。	2	220	440
71	楼层示意图	300*200mm	3mm 厚亚克力背 UV，玻璃胶固定。	5	30	150
72	卫生间吊挂标识	1000*250*50	1. 2mm 厚不锈钢激光切割，刨槽折弯，焊接成型，整体面板氟碳烤漆，底漆 2 遍面漆 2 遍；文字信息：丝网印刷；主支撑框架为 20*20*2mm 镀锌方管焊接；方管双排两横四纵排列，吊挂安装。用膨胀螺栓将吊筋固定在顶部，吊筋外套 20mm 烤漆不锈钢圆管、预计需要搭建脚手架配合安装。	1	1680	1680
73	卫生间贴墙标识	200*200*5	5mm 厚亚克力激光雕刻；表面分色烤汽车漆，底漆 2 遍面漆 2 遍；图文内容丝网印刷。玻璃胶+双面胶固定平贴安装。	3	65	195
74	境外人员…	600*900mm	亚克力背 UV	1	350	350
75	受理台	300*150mm	亚克力背 UV	3	50	150
76	居住证登记办理	220*120mm	亚克力背 UV，底座摆放	2	20	40
77	警务辅助人员…	2000*1000mm	亚克力背 UV	1	1350	1350
78	接报警室	320*120mm	3mm 厚亚克力背 UV，玻璃胶固定。	1	20	20
79	案管组	320*120mm	3mm 厚亚克力背 UV，玻璃胶固定。	1	20	20
80	涉案财务保管柜	320*120mm	3mm 厚亚克力背 UV，玻璃胶固定。	1	20	20
81	胸卡	50*90mm	定制胸卡	60	3	180
82	雕刻字	“便民柜、应急装备柜”	贴膜雕刻	1	40	40
83	灭火器遮挡架	400*720*18	1. 2mm 厚不锈钢激光切割，焊接，汽	6	300	1800

		0	车烤漆, 底漆 2 遍面漆 2 遍, 内容丝网印刷。			
84	文化氛围营造一	1500mm*3000mm	10mm 厚亚克力及 10mmPVC 底板, 汽车烤漆, 文字丝网印刷, 亚克力激光切割立体字水晶字, 画面 UV 喷涂。	1	3100	3100
85	文化氛围营造二	1500mm*3000mm	10mm 厚亚克力及 10mmPVC 底板, 汽车烤漆, 文字丝网印刷, 亚克力激光切割立体字水晶字, 画面 UV 喷涂。	1	2600	2600
86	文化氛围营造三	1500mm*3000mm	10mm 厚亚克力及 10mmPVC 底板, 汽车烤漆, 文字丝网印刷, 亚克力激光切割立体字水晶字, 画面 UV 喷涂。	1	2700	2700
87	文化氛围营造四	1500mm*3000mm	10mm 厚亚克力及 10mmPVC 底板, 汽车烤漆, 文字丝网印刷, 亚克力激光切割立体字水晶字, 画面 UV 喷涂。	1	2900	2900
88	文化氛围营造五	1500mm*3000mm	10mm 厚亚克力及 10mmPVC 底板, 汽车烤漆, 文字丝网印刷, 亚克力激光切割立体字水晶字, 画面 UV 喷涂。	1	3000	3000
89	车行指引吊牌	2500*300*100	1.5mm 厚不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 焊接成型, 整体面板氟碳烤漆, 底漆 2 遍面漆 2 遍, 图文信息: 激光镂空, 背衬 5mm 厚乳白亚克力贴透光膜, 内置 LED 光源, 变压器, 预留电源, 双面发光; 内部为 30*30mm 镀锌方管焊接结构载重框架; 吊挂安装。吊件 10mm 丝杆, 外套 20mm 不锈钢圆管烤漆, 顶部膨胀螺栓固定。	10	3680	36800
90	电梯指引吊牌	1500*300*100	1.5mm 厚不锈钢激光切割, 刨槽折弯, 焊接成型, 整体面板氟碳烤漆, 底漆 2 遍面漆 2 遍, 图文信息: 激光镂空, 背衬 5mm 厚乳白亚克力贴透光膜, 内置 LED 光源, 变压器, 预留电源, 双面发光; 内部为 30*30mm 镀锌方管焊接结构载重框架; 吊挂安装。吊件 10mm 丝杆, 外套 20mm 不锈钢圆管烤漆, 顶部膨胀螺栓固定。	6	3260	19560
91	墙面电梯厅涂刷	1500*3000	墙面喷涂对应分区颜色防霉漆, 信息内文及箭头丝网印刷白色	8	1900	15200
92	柱面涂刷	1200*600	墙面喷涂对应分区颜色防霉漆, 信息内文及箭头丝网印刷白色	120	165	19800
93	背景墙	24.3 平米	6mm 玻镁 A 级阻燃板, 1.2mm 厚氟碳喷涂铝合金饰面板, 成品铝合金制品, PVC 字体	1	16795	16795
94	背景墙	15 平米	6mm 玻镁 A 级阻燃板, 1.2mm 厚氟碳喷涂铝合金饰面板, 成品铝合金制品, PVC 字体	4	12560	50240
95	合计					973275

总价: 人民币大写: 玖拾柒万叁仟贰佰柒拾伍整 人民币小写: 973275 元

附件 2：  
 合同履行验收报告-货物

合同名称		合同金额	
签订单位		供应商	
验收时间		验收地点	
合同验收方式	<input type="checkbox"/> 一次性验收 <input type="checkbox"/> 分阶段验收（共分_____阶段，此为_____阶段验收） <input type="checkbox"/> 固定周期验收（共分_____期，此为第_____期验收）		
适用程序	<input type="checkbox"/> 简易程序 <input type="checkbox"/> 普通程序 <input type="checkbox"/> 特别程序		
供应商履约情况概述	1.提供货物数量、时间情况： 2.安装调试情况： 3.其他：		
验收内容	验收项目	履约情况	备注
	履约时间、地点、方式等	<input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	数量、品牌、型号、外观等	<input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	技术参数、性能指标等	<input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	安装调试及运行状况等	<input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	质量证明文件	<input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	

其他需说明的事项		
验收结论	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
验收人或验收小组成员（签字）：  年 月 日	供应商授权代表（签字）：  年 月	
各单位（盖章）：  年 月 日	供应商（盖章）：  年 月	
验收报告附件	1.到货清单（必须附后）； 2.供应商履约情况报告（普通程序、特别程序必须附后）； 3.验收会议记录（特别程序必须附后） 4.其他资料：用户满意度报告、第三方检测报告等。	
说明： 1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，使用过程中可以根据工作实际进行合理调整。 2.该表中适用程序、验收方式等，□后为待选内容，应当以划“√”方式选定。 3.该表中不涉及的填写“/”。 4.简易验收程序可不加盖公章。		