



甲方合同编号：202604015

乙方合同编号：BC-XS-CLHT-2026006

销售合同

甲方：北京市怀柔区中医医院

乙方：北创动力（北京）科技发展有限公司

签订地点：北京





销售合同

甲方（买方）：北京市怀柔区中医医院

乙方（卖方）：北创动力（北京）科技发展有限公司

地址：北京市怀柔区青春路1号

地址：北京市西城区陶然亭路2号9号楼7层706

电话：010-69624125

电话：010-83953567

依据《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，兹经甲、乙双方友好协商，双方本着诚信合作、平等互利的原则，就北京市怀柔区中医医院更新移动卒中单元急救车辆项目（项目编号：TC260V03J），达成以下条款，以资共同信守。

一、产品明细

序号	产品名称	型号规格	生产厂家	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
1	移动卒中单元救护车	WGT5061XJH	威海广泰空港设备股份有限公司	1	台	119	119
合计大写（人民币）：壹佰壹拾玖万元整（¥1,190,000.00）							
备注：							

二、价款结算

- 1、本合同以人民币结算。
- 2、与交货有关的费用：运输费、包装费、保险费以及安装、调试、软件费、检验费及培训所需费用等所有费用，均已包含在合同价中。





3. 付款方式:

(1) 货款支付: 自本合同签订生效后 30 个工作日内, 甲方向乙方支付合同总额的 100%, 即: 人民币(大写) 壹佰壹拾玖万元整 (¥1,190,000.00)。

(2) 履约保证金: 自本合同签订生效后 30 个工作日内, 乙方以银行履约保函形式向甲方提交合同总金额 5% 的履约保证金, 即人民币(大写) 伍万玖仟伍佰元整 (¥59,500.00)。履约保函有效期至车辆改装部分质保期满(即验收合格之日起满 1 年)。质保期满且无违约行为、无未决质量争议的, 甲方在 15 个工作日内退还履约保函。

三、交货时间、地点

1、交货地点: 北京市怀柔区青春路 1 号, 甲方指定地点。

2、交货时间: 乙方收到本合同全部款项后, 90 个日历天内完成所有货物的交付。

四、包装及运输方式

1、采用自定义运输, 费用(装载、运输和卸货费用)由乙方承担。乙方应负责产品装载、运输、卸货、就位过程中的安全, 在上述过程中发生人身伤亡及财产损失的, 由乙方承担全部责任。

2、包装应该符合有关规定, 乙方应保障产品在运输途中的安全。因包装不当致使的产品损坏及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何损坏, 乙方要负完全责任, 并承担由此产生的一切费用。

五、质量保证

1、质量标准: 乙方应保证所供产品是全新的并达到国家规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其产品在使用和保养条件下, 在其使用寿命期内应具有规定的性能。在本合同约定的质量保证期内, 乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责维修并承担维修费及相关的直接费用。

2、在质量保证期内, 如果产品的数量、质量或规格与合同约定不符, 或证实存在缺陷的,



包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应以书面形式向乙方提出索赔。

3、双方对产品质量有异议的，确定由有国家检测资质的专业机构进行鉴定。鉴定结果符合本合同约定的标准或该产品资料中表明的质量标准的，鉴定费由提出质量异议的一方承担，否则鉴定费由另一方承担。

六、验收

1、验收地点：北京市怀柔区中医医院

2、验收程序：

初步验收：到货后甲方对外观、数量、配置进行初步验收。

最终验收：乙方完成安装调试后提交验收申请；甲方在收到乙方验收申请后3个工作日内组织相关科室及第三方检测机构（必要时）进行验收。甲方逾期未组织验收的，自逾期之日起视为验收合格。如果在验收过程中发现异议应即时向乙方提出，双方商议并确定解决方法。验收合格后双方签署书面验收报告，验收报告须经甲方使用科室负责人、设备管理部门负责人及乙方代表共同签字确认。

验收内容包括：车辆技术参数；

3、乙方提供本产品的中文技术资料（操作手册、使用说明、合格证、维修指南或服务手册等）在验收调试期间乙方应配合甲方调试和检验运行效果等。

5、风险转移：产品毁损、灭失的风险，在货物交付甲方指定地点并经初步验收合格前由乙方承担，在最终验收合格并签署验收报告后转移至甲方。

七、质量保证与售后服务

1、质保期：

1) 车辆改装部分：自甲方验收合格之日起计，质保期1年。

2) 车辆底盘部分：车辆底盘的质保服务按底盘车产品保修、维修保养手册之服务标



准由底盘生产厂家（南京依维柯汽车有限公司）提供：“包修期（质量保证期）从新车购买之日（以发票日期为准）起，为36个月或者行驶里程60000公里（两者以先到达为准）；发动机和手动变速箱主要零件的包修期为36个月或者行驶里程100000公里（两者以先到达为准）”。

2、质保期内出现故障，乙方在接到甲方通知后2小时内响应；如需现场排故，乙方须在48小时内派相关人员抵达甲方产品现场，全力以赴将产品抢修好。属设计原因、质量、调试等方面出现的故障，所产生的一切费用由乙方承担，属使用不当及人为原因造成的故障除外。

3、车辆须在交付后1个月之内上牌。且在上牌后10个工作日内向乙方提供救护车行驶证扫描件。如甲方未按该约定执行，乙方不承担由此产生的售后保修责任及无法上牌的任何责任。

提供行驶证扫描件联系方式：

售后服务部电话：010-83953567 传真：010-83953565

4、合同产品验收合格后3个月内，乙方向甲方免费提供1次培训；乙方负责对甲方操作人员进行产品操作和技术培训。

八、知识产权

1、乙方须保障甲方在使用合同货物、服务及其任何部分不受到第三方由于侵犯专利权、商标权、版权或工业设计权的指控；乙方保证做到，任何第三方如果提出或引起的此类侵权指控，或由于使用工艺结构特征所引起的法律裁决、诉讼及其费用均与甲方无关，乙方与第三方进行交涉并承担可能发生的一切法律责任及相关费用。

2、乙方承诺在本合同中已包含相关货物、服务所涉及到的所有专利应用费、版权使用费、商标使用费、设计费、执照费和其他方面的所有费用。

3、如因第三方指控，造成甲方不能或暂时不能收到货物、使用货物，由此造成的一切损失均由乙方承担。



九、违约责任

- 1、甲方逾期付款：甲方无正当理由延期验收、提车 and 支付货款的，每延期一日，应按逾期未付金额的万分之五向乙方支付违约金。延期超过 20 日的，乙方有权书面催告；催告后 10 日内仍未支付的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已交付货物的使用费（按合同总价日千分之一计算），违约金的最高限额为合同总价的 3%。
- 2、乙方逾期交货：乙方逾期交货的，每延期一日，应按合同总价万分之五向甲方支付违约金；延期超过 20 日的，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方须在接到解除通知后 30 个工作日内全额退还已收货款，并向甲方支付解约违约金（按合同总价日千分之一计算），违约金的最高限额为合同总价的 3%。
- 3、在质量保证期内，乙方所交付或提供的物品质量、服务及培训不符合国家法律法规和合同约定的，由乙方负责承担保修责任，并承担由此而产生的实际费用；
- 4、若产品存在重大质量缺陷，导致合同目的不能实现，甲方选择无条件退货的，乙方按货款原价退还甲方，并按照合同总价款的 3% 向甲方支付违约金。

十、不可抗力

- 1、不可抗力是指地震、台风、火灾、战争、罢工、自然灾害、贸易禁运或其它不可预见不能预防或避免的事故，当事人一方由于不可抗力的原因不能履行或需延期履行或部分履行本合约时，应及时以电传或传真的形式向对方通报有关详情，在取得当地公证机关或主管政府机关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合约规定的义务，并酌情承担责任。
- 2、由于国家、地区、生产厂家政策因素问题，导致本合约履行发生问题，双方协商解决。

十一、合同生效及其它

- 1、本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或盖人名章）并加盖公章（或合同章）之日起生效。





2、合同生效后，如未经协商，双方当事人均不得单方变更、中止或者终止合同。否则视为违约，违约方须向对方支付合同总额的百分之五（5%）作为赔偿金并在两周内将全部赔偿金转入对方指定银行帐户。

十二、解决合同纠纷的方式

在合同执行过程中如发生不可经过协商方式解决的纠纷，应通过诉讼方式解决，双方同意管辖法院为甲方所在地人民法院解决，因诉讼产生的律师代理费、鉴定评估等相关费用由违约方、责任方承担。

十三、合同附件

1、本合同附附件：

附件一：合同产品详细技术参数

附件二：廉洁协议

附件三：中标通知书

2、合同附件是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。





(以下为签字盖章页，无正文)

甲方：北京市怀柔区中医医院

法定代表人：陈嘉兴

日期：2026年4月23日

开户银行：中国银行怀柔府前街支行

银行账号：338956008823

纳税人识别号：1211022740099346XQ

地址、电话：北京市怀柔区青春路1号
69686644

乙方：北创动力(北京)科技发展有限公司

法定代表人：

日期：2026年4月23日

开户银行：上海浦东发展银行北京金融街支行

银行账号：9106 0154 7000 01639

纳税人识别号：91110102663724691G

地址、电话：北京市西城区陶然亭路2号
9号楼7层706、010-83953567





附件一：合同产品详细技术参数

车辆品牌：广泰牌 型号：WGT5061XJH	
基础参数	
车身基础颜色	救护车通用的白色
燃油种类	柴油
排气量 ml	2998
排放标准	国 VI
满载总质量 kg	6350
整车整备质量 kg	5895
轴距 mm	3300mm
工作方式	压燃式四冲程、直列 4 汽缸
车体尺寸 mm	5990×2300×2910(长×宽×高)，车辆满足上蓝牌
医疗舱尺寸 mm	3400×2070×1945mm(长×宽×高)
额定功率 kw(hp)/rpm	123kw(hp)/rpm
最大扭矩 Nm/rpm	400(N.M)
制动系统	液压制动、真空助力、前盘后鼓
变速器	8 档变速器、自动挡
座位数	7
最高时速	120km/h
燃油箱容积	100L
蓄电池	110Ah
发电机	150A
前桥	前扭杆弹簧





后桥	后横向稳定杆
车辆标准配置	
1.	车身防盗功能、车道偏离预警 (LDWS)、胎压报警
2.	ECO 经济模式 制动型式: ABS (ESP9.0)
3.	电动电热后视镜
4.	主副安全气囊, 主驾驶室带三点式安全带
5.	双人副驾座椅, 带 2+ 三点式安全带
6.	驾驶室左右侧电动窗
7.	原车倒车雷达
8.	中控锁加 1 遥控钥匙加 1 备用
9.	USB 加蓝牙
10.	带防夹功能侧窗
11.	原装空气悬挂
空调及照明系统	
1.	驾驶室原厂独立空调系统 (支持发动机、外接电源使用)
2.	医疗舱安装独立冷、热系统 (支持发动机、外接电源使用)
3.	医疗舱右侧柜式椅下方安装气暖燃油加热器
4.	医疗舱内顶部安装 LED 照明灯带
5.	医疗舱内顶安装输液圆型射灯 2 支
6.	12V 紫外线消毒灯
7.	地脚灯 (医疗舱左后侧柜子下方 2 个, 医疗舱右侧柜式座椅下方 2 个), 方便长途转运, 医疗舱右侧旋转座椅上方设置阅读灯
8.	医疗舱顶部安装可变色 LED 照明灯和可调色温的灯带, 可营造不同需求的急救环境灯光及控制开关



9.	医疗舱右侧旋转座椅上方安装阅读灯
电源电气系统	
1.	2000W 工频充电逆变器系统
2.	医疗舱前部底下安装 80Ah 的副电瓶
3.	10m 长移动电缆和 30 米卷线盘各 1 个 (可接 16A/10A 市电插座)
4.	驾驶室 12V 插座、220V 插座各 1 个
5.	驾驶室安装 6 位备用开关 (可控制逆变器, 前后对讲, 外场灯, CT 电辐射警示灯)
6.	驾驶安装紧急启动按钮
7.	医疗舱内安装 12V 插座 (医疗舱左后侧柜子 2 个, 设备供电带 2 个 12V)
8.	医疗舱内安装 220V 5 孔插座 (医疗舱左后侧柜子 2 个、左侧立柱处 1 个, 设备供电带 4 个 (带网口)、中隔墙处 2 个 (其中 CT 专用插座 1 个 (带网口)) ;
9.	车头左侧 220V/16A 防水、带防护盖的外接电源插座
10.	医疗舱右侧底部安装 3.5KW 发电机, 可满足 CT 机使用供电要求, 发电机控制面安装在长排座椅侧面
11.	医疗舱具有 CT 专用供电 220V/10A 插座 1 个
紧急警报系统	
1.	车顶前部安装嵌入式蓝色警灯, 警报控制器安装在驾驶室内仪表板上
2.	车顶安装警报器一套
3.	100W 车外扩音器一套
4.	车顶四周安装超薄 LED 嵌入式流线型蓝色警灯
5.	车身后侧左侧右侧各安装 LED 外场照明灯 1 个
6.	车右侧和后门处安装 CT 扫描警示灯各 1 个
7.	车前中网具有 LED 小爆闪灯 2 个



8.	车厢尾部具有 LED 爆闪灯 2 个
9.	车厢尾部具有红色示宽灯 2 个
10.	车厢外部具有外场照明灯 3 个
11.	车厢外具有红色 CT 警示灯 2 个
12.	车厢具有蓝色爆闪灯 6 个
13.	车身具有白色爆闪灯 4 个
医疗舱配置	
1.	驾驶室安装 CT 控制网线网络面板
2.	驾驶室安装可旋转 10 寸显示屏, 显示行车记录仪监控画面
3.	驾驶室安装可旋转折叠桌板, 可放置移动 CT 控制电脑
4.	医疗舱左侧设备快速固定架 (配置 4 个设备底架), 快速固定带
5.	医疗舱左侧安装设备固定滑座及设备电源供电带
6.	医疗舱左后侧安装一组医疗组合柜
7.	医疗舱左侧上方安装 8 门吊柜及 1 个带锁扣的柜子
8.	医疗舱左侧安装湿化器专用的氧气终端, 配湿化器 1 个
9.	医疗舱左侧安装车载呼吸机专用的氧气终端
10.	医疗舱左侧安装可装 2 个 15 公升氧气瓶的柜子
11.	医疗舱左侧 15 公升氧气瓶 (含 2 瓶式汇流排)
12.	医疗舱左侧后尾部安装 1kg 灭火器及支撑架
13.	医疗舱右侧安装旋转折叠单人座椅和 2 人长排柜式座椅
14.	医疗舱前部安装 3 孔 USB 插座
15.	医疗舱前部安装放置打印机折叠托盘 (打印机, 鼠标)
16.	医疗舱顶部安装带灯的双向换气扇



17.	医疗舱顶部安装安全扶手
18.	医疗舱顶部安装输液吊架
19.	医疗舱顶部安装1个天窗
20.	医疗舱右侧中门及开式，后门180度对开
21.	医疗舱中门和后门贴防电脑射警示牌和警示灯
22.	医疗舱中门和后门安装上车折叠踏板
23.	医疗舱两边的墙壁、门、车顶整体用一次成型环保高分子材料 根据设备要求对箱体做防护：箱体四周为2mm的铅当量，箱体顶部和底部1mm的铅当量，后门和车身右后侧2个铅当量的铅玻璃，满足车载医用X射线诊断系统放射防护要求（GBZ 130-2020）
24.	医疗舱预留安装车载小型移动CT的空间
25.	医疗舱内地板蓝色自流平地板
26.	医疗舱前部安装可双向控制的对讲器前后对讲系统
27.	医疗舱为不可开启的铅玻璃窗
28.	车身腰部及顶部贴美国3M红色强效反光带及相关的LOGO文字
29.	车辆配备WSX-AD-A电动担架车

附件二：廉洁协议

产品购销廉洁协议书

甲 方：北京市怀柔区中医医院

乙 方：北创动力（北京）科技发展有限公司

合同项目名称：北京市怀柔区中医医院更新移动卒中单元急救车辆

为认真贯彻落实市卫生系统纪检监察暨纠风工作会议精神，进一步规范购销行为，维护正常的医院经营秩序，建立健全防治商业贿赂长效机制，经甲、乙双方协商，同意签订产品购销廉洁协议书并予以共同遵守：

一、甲方购进本项目所涉及的相关产品，不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、收受乙方产品发票价外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。

二、甲方工作人员不得以暗示或其他任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、购物卡等。如甲方工作人员暗示或索要，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

三、乙方不得暗中给予甲方回扣，不得以提成和赠送有价证券、现金、购物卡、宴请、娱乐等方式向甲方提供违法合同外利益。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的乙方的宴请和娱乐活动。

五、乙方代表必须在工作时间到甲方工作地点联系商谈，不得借故于非工作时间在其他地点与甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员访谈或提供任何好处费。

六、乙方在销售活动中，要自觉遵守国家和地方的有关法律、法规，严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

七、乙方如违反以上条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，列入不良行为记录，并在单位内通报。涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

八、甲方工作人员如违反以上条款的，甲方将按国家有关法律、法规规定和有关廉政制度规定给予处理，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。


九、本协议书为产品购销合同的附件，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。




十、本协议书一式肆份，甲方执叁份，其中甲方纪检监察部门执壹份，乙方执一份，与该项目主合同具有同等法律效力，本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或盖人名章）并加盖公章（或合同章）之日起生效。

甲方：北京市怀柔区中医医院
(盖章)

乙方：北创动力(北京)科技发展有限公司
(盖合同专用章)

法定代表人：

法定代表人：

签订日期：2026年4月23日

签订日期：2026年4月23日



附件三：中标通知书

中标通知书

北创动力（北京）科技发展有限公司：

在我公司组织的北京市怀柔区中医医院更新移动卒中单元急救车辆（招标编号：TC260V03J）中，经评标委员会评标，确认贵公司为本项目的中标单位，中标金额为人民币 1,190,000.00 元（大写：壹佰壹拾玖万元整）。

请贵公司接此中标通知后按招标文件规定与采购人签订合同。

特此通知。

中招国际招标有限公司

2026 年 1 月 10 日 招标采购业务专用章

