合同编号：YJJ-HT-2026038

北京市平谷区应急管理局

地灾险村抗灾能力提升和应急救援队伍专业装备补充配备项目（第二包）合同

项目名称：地灾险村抗灾能力提升和应急救援队伍专业装备补充配备项目（第二包）

甲方：北京市平谷区应急管理局

乙方： 北京昶弘盾警用技术有限公司

北京市平谷区应急管理局

地灾险村抗灾能力提升和应急救援队伍专业装备补充配备项目（第二包）

项目合同

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规之规定，本项目经公开招标后，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，签署本合同。

甲方：北京市平谷区应急管理局

地址：北京市平谷区府前西街 17 号

联系人：张军杰

联系方式：010-69960044

乙方：北京昶弘盾警用技术有限公司

地址：北京市西城区莲花池东路 5 号 11 栋楼 407 室

联系人：翟瑞安

联系方式：15544966227

统一社会信用代码：91110102685137172K

开户行：北京银行股份有限公司西客站支行

银行账号：20000024406400017698539

一、总则

1.甲乙双方根据有关法律法规之规定，在自愿平等、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供 地灾险村抗灾能力提升和应急救援队伍专业装备补充配备项目（第二包） 事宜，订立本合同。

2．本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同总价”系指根据合同约定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切货物以及其它有关技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的服务，如货物配送、安装、调试、培训、质保、维护和合同中规定乙方应承担的其它义务。

3.本合同组成：

（1）本合同全部条款；

（2）货物清单（附件 1）；

（3）合同保密协议（如有）；

（4）在合同履行过程中的变更协议（如有）。

二、合同标的

乙方需向甲方提供 地灾险村抗灾能力提升和应急救援队伍专业装备补充配备项目（第二包） 等货物，具体货物名称、型号、数量等详见附件 1。

三、价格与支付

1.合同总价（货物与服务）

本合同金额共计：

人民币小写：￥1798800.00 元，人民币大写：壹佰柒拾玖万捌仟捌佰元整 。

2.支付

（1）付款进度和条件：按下列第 II 方式支付。

I.一次性支付：乙方交付货物，甲方验收合格后 / 个工作日内支付合同总价；

II．分期支付：

①合同签订生效后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 50 %预付款，即

人民币小写：¥899400.00 元，人民币大写： 捌拾玖万玖仟肆佰元整 ；

②乙方交付货物，甲方验收合格后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价 50 %，即人民币小写：¥899400.00 元，人民币大写： 捌拾玖万玖仟肆佰元整 。同时乙方以保函形式向甲方提交签约合同的3%作为质保金。

（2）结算付款方式：转账。

（3）甲方付款前，乙方向甲方提供符合甲方要求的正规发票。

（4）本合同约定的付款时间及付款金额等内容以甲方获得经费审批为准，经费未及时审批及拨款的，甲方可根据经费批复视情况调整付款时间及金额，且不视为甲方违约。如发生上述情况，乙方承诺仍按本合同约定履行乙方义务。

3.税金

本合同的合同总价为含税价。

四、包装、交付与验收

1.包装

乙方所交付的全部货物均按包装和运输的标准保护措施进行包装，这类包装满足按照该类货物特定性质所需的远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，以确保货物安全地运抵交货地点。

2.交付

（1）交付地点： 采购人指定地点 。

（2）交付时间：合同签订后 30 个日历日内交货并完成安装调试。

（3）运费及保险费用：运输所发生的所有费用由乙方承担。

（4）运输途中货物损毁、灭失的风险：由乙方承担。

（5）乙方随货物配套交付质量证书及产品使用说明书等相关材料。

3.验收

（1）交付时，乙方向甲方提供两份到货验收清单，甲方应按照到货验收清单对所供货物的质量、规格和数量等进行检验，并签字确认，双方各执一份。

（2）甲方在验收时发现货物存在数量短缺的，乙方当及时补货；甲方对货物的规格、外观等有异议，或对货物的性能进行测试后，发现货物存在质量、技术性能等方面的问题，可要求乙方免费换货或直接要求退货。

（3）交货验收后，甲方在任何时间发现货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不符合国家标准、合同要求等情况的，均有权要求乙方更换货物或退货，并有权要求乙方

赔偿所有的经济损失。

五、乙方责任

1.乙方按照合同所列货物名称、品牌、规格、型号和数量等具体内容向甲方供货。乙方负责为甲方免费上门安装、调试至正常使用。遇有特殊情况，以甲乙双方商定的供货时间为准。

2.乙方在接到甲方停止供货的通知后未停止供货的，造成的损失由乙方承担。

3.乙方向甲方供货过程中发生的相关费用，包括运输费、装卸费、安装费、调试费、验收费及与货物有关的费用均由乙方负担。

4.乙方同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均不侵犯第三方知识产权及其它合法权益，否则所引起的全部责任均应当由乙方承担。

5.如甲方需要，乙方无偿提供拆旧服务。

6.乙方满足甲方提出的与本合同相关的其他合理化要求。

六、质量保证及售后服务

1.乙方保证提供的货物是全新、未经使用过的，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求，同时确保提供的货物在其使用寿命期内应具有国家相关技术标准规定的性能。在货物使用寿命期之内，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2.质量保证期：__2__年，自甲方验收合格之日开始计算。

3.质保期内，乙方在接到甲方报修电话或通知后__5分钟内__进行响应，__2__个日历日内免费维修或更换有缺陷的货物，如不能及时完成维修或更换的，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

4.质保期内，乙方提供货物配套软件的免费升级、改版和更新服务。

5.乙方负责为甲方免费提供必要的培训服务及现场技术支持。

6. 质保金返还

（1）质保期届满且乙方不存在任何违约行为或未了结的质量、维修义务的，甲方应在质保期届满后 30 个工作日内，向乙方无息返还本合同约定的质保金。

（2）若质保期内，乙方未能按照本合同约定履行质保义务（包括但不限于未按时响应、未按时完成维修或更换等），则甲方有权根据实际损失情况，从质保金中直接抵

扣相应款项。如质保金不足以抵扣损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

（3）质保金返还时，乙方应提供符合本合同约定的保函原件或相关文件，以供甲方核销。

七、违约与解除

1.乙方未能按合同约定交货并完成配套服务，甲方有权要求乙方承担违约金，每逾期1个日历日的违约金按合同总价的0.5%计收。

2.乙方交付的货物质量不合格的，应当在收到甲方要求更换的通知后及时更换，经更换后仍不能满足甲方需求的，甲方有权要求乙方承担合同总价10%的违约金。

3.乙方未能履行合同其他约定的，甲方有权要求乙方承担合同总价10%的违约金。

4.甲方有权对乙方上述的违约行为进行累加计算。

5.上述违约金不能补偿实际损失的，甲方有权向乙方继续追偿。乙方应当向甲方赔偿的损失范围包括但不限于甲方的直接经济损失、预期可得利益以及为实现债权而支出的律师费、保全费、诉讼费、保全保险费、公证费、鉴定费、调查费、差旅费等费用。

6.甲方有权从尚未支付的合同价款中自行扣除上述违约金及损失赔偿金；甲方尚未支付的合同价款不足以支付上述违约金及损失赔偿金的，甲方有权向乙方继续主张权利。

7.乙方未能履行合同约定，甲方有权向乙方发出通知解除合同。

八、不可抗力

1.本条所述的“不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、水灾、地震以及双方同意的事件。当不可抗力事件发生时，执行合同的期限将相应延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.乙方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知甲方，并在不可抗力发生后15个日历日内，将有关证明文件直接送达甲方。

3.如果不可抗力影响延续90日以上的，甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

九、争议解决

有关本合同的一切争议和纠纷，甲乙双方应协商解决，若协商不能解决，甲乙任何一方均可向北京市平谷区人民法院提起诉讼。

十、其它

1.转让与分包。本合同乙方不得转让或分包。

2.破产终止合同。如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知

乙方，终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

3. 合同修改。任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

4. 通知。本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5. 法律适用。本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

6. 其他约定条款：无 。

十一、附则

1. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订变更或补充协议，变更或补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具同等法律效力。

（下无正文）

甲方：北京市平谷区应急管理局

（盖章）

法定代表人或授权代表：

（签字或签章）

日期：2026 年 1 月 28 日

乙方：北京昶弘盾警用技术有限公司

（盖章）

法定代表人或授权代表：翟瑞安

（签字或签章）

日期：2026 年 1 月 28 日

附件1：

货物清单

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价（元）	小计（元）
				单位	数量		
1	5kW 柴油发电机	博创 DH6500	5 千瓦发电机（开架式） 1. 额定电压：220V/380V； **2. 额定电流：25A；** 3. 额定功率：5kW； **4. 油箱容量：15L；** 5. 转速：3000r/min； **6. 排量：418cc。** 7. 额定频率：50Hz 8. 启动方式：电动自启动； 9. 配套管线按 30m 10. 噪音：95db 11. 工作时间：大于 12 小时 12. 冷却方式：风冷 13. 动力类型：单缸立式直喷四冲程	套	46	5400	248400
2	户外电源	电小二 2000Pro2	1. 电芯类型：磷酸铁锂； **2. 电池容量：2042Wh；** 3. 循环寿命：4000 次+； **4. 电源重量：17.5kg；** 5. 支持释电闪充。 6. 市电充电：约 102 分钟（APP 应急闪充模式月 80 分钟）	台	56	4700	263200
3	10kW 柴油发电机	玉柴 YC12000T-3D	10 千瓦发电机（封闭式） 1. 额定电压：220V/380V； **2. 额定功率：** **9.52/11.9kVA；** **3. 最大功率：10.4/13kVA；** 4. 额定频率：50Hz； 5. 额定转速：3000r/min； **6. 油箱容量：14.5L；** 7. 启动方式：电动自启动； 8. 排量：733cc； 9. 额定电流：43.2A/18A 10. 油箱容量：14.5L 11. 发动机形式：立式单缸、四冲程、直喷式	台	4	13500	54000

			12.噪声防护：75dB（A） 13.相数：单相/三相 14.直流输出：12V 8.3A 15.冷却类型：风冷				
4	铜锣	雅乐声 直径：32cm	1.材质：合金； 2.规格：直径32cm。	个	700	24	16800
5	高音哨	锦帆 绳长：40cm	1.材质：不锈钢； 2.绳长：40cm。	个	700	3	2100
6	高音喇叭	大大声 M-7LA	1.机身材质：ABS； 2.功率：35W； 3.可充电锂电池。 4.质量：430g 5.含录音、照明、喊话功能	个	700	150	105000
7	锥桶	龙兴 高：50cm	1.材质：橡胶； 2.重量：0.9kg； 3.高度：50cm； 4.颜色：红白膜。	个	550	34	18700
8	警戒带	龙兴 长：30m	1.材质：加厚涤纶面料； 2.宽度：5cm； 3.长度：30m； 4.手提圆盒。	卷	550	30	16500
9	回转警示灯	龙兴 可视距离：800m	1.太阳能板：6V/5W单晶硅太阳能板； 2.蓄电池：6V/4AH蓄电池 3.LED灯珠：每组9颗高亮红、蓝； 4.防护等级IP65； 5.可视距离800m； 6.支架调整高度：90-180cm。	个	88	220	19360
10	道路警示牌	龙兴 尺寸：长120cm×宽40cm	1.镀锌方管支架，高度80cm； 2.反光膜。 3.尺寸：长120cm×宽40cm	个	88	80	7040
11	腰挂式抛绳包30米	安腾 长度：30m	1.长度：30m 2.直径：8mm 3.绳子颜色：橙色 4.配套绳包有反光条，配2个快卸扣，腰带上配有4个D扣和不锈钢环。	套	520	50	26000
12	水域救援套装	禹瑞 定制	1.水域救援头盔：镂空护耳设计，有透气/排水孔，可	套	19	5800	110200

			安装照明工具； 2.水域救援手套：手套为五指分离式，超出腕骨25mm。 3.激流救生衣：浮力150N，配备高亮度反光荧光带，具备快速脱离装置。 4.水域救援靴：鞋底防滑、靴子设有排水孔，脚跟处凸起，与脚蹼搭配，每双靴子重量1500g。 5.干式救援服：3层防水透气面料，领口袖口及门襟密封防止进水，配备高亮度反光条， 6.连体湿式救援服：厚度5mm的氯丁橡胶材质，手臂和腿部具有高亮度反光条，躯干两侧部位有大摩擦力区域。 7.水域救援割绳刀：刀片材质为钛合金，具备平刃和齿刃，附带绳索切割钩。 8.频闪灯：闪烁/常亮双工作模式，可视距离5km，防水等级：IPX8，适用于-40℃-50℃的工作环境。 9救援抛绳包：长度：30m；直径：8mm；绳子颜色：黄色；断裂强度：15kN				
13	绳索救援套装	特雷斯科TLWYF028	1、总体性能符合XF494《消防用防坠落装备》标准； 2、绳索手套：数量2双，5指手套，上设小孔便于锁扣与安全带相连； 3、救援头盔：数量1顶：含头灯，护目镜； 4、全身式安全吊带：数量2套：每套带有股部主挂1个，保护挂点2个 5、安全绳：数量2捆：直径：10.5mm，100米一捆； 6、高强度两段自动合金D形安全钩：6个； 7、高强度两段自动合金O	套	12	27500	330000

			形安全钩：8 个； 8、上升器 1 对； 9、抓绳器 1 个； 10、下降器 2 个，承重 5KN； 11、双滑轮：2 个，适用绳索直径 8-16mm，工作负荷 22kN； 12、单滑轮：4 个，适用绳索直径 8-16mm，工作负荷 22kN； 13、短连接带：2 副，强度不低于 22kN，两端各配有丝扣 O 形锁；14、缓冲器：2 个，整套长度 40cm，重量 200g，工作负荷 5kN； 15、游动止坠器：2 个，内置锁定功能； 16、8 孔分力板：2 个； 17、护绳套：4 个，长度 50cm，可容纳 2 根 10mm 绳索； 18、锚点扁带：2 根，扁带长度可调节，两端配有金属环，拉力强度 22kN； 19、墙角护轮：1 个，重量 800g； 20、器材包：1 个，采用防水材质，双肩背负，有外部扩展挂点。 21、绳包：1 个，采用防水材质。				
14	应急工作包	昶弘盾定制	1.分体式雨衣 1 件：牛津布聚酯涤纶、有内衬； 2.雨鞋 1 双：聚氯乙烯高筒、牛津防滑底； 3.强光微型电筒 1 个：流明 1000 lm、续航时间 15h、远距离照明 200m、可充电、可调焦、防水等级 IP68； 4.防割橡胶手套 1 双：弹性针织、手掌丁腈涂层、防割等级 5 级。 5.应急包 1 个：配套双肩背包。	套	700	330	231000

15	移动照明灯	顶火 功率：2kW	1.光源类型为LED，具备电动升降功能； 2.含单向直射、环形照明； 3.功率2kW，工作时间13h，抗风等级8级，防护等级IP65。	台	28	5000	140000
16	便携式折叠担架	鑫宝锐 展开尺寸：185×52×22cm	1、担架框架材质：高强度铝合金； 2、担架面材质：牛津革面； 3、展开尺寸：185×52×22cm； 4、折叠方式：对折； 5、承重：150kg； 6、净重：8kg；	个	208	200	41600
17	单梯	澳滕 梯长：3m	1、材质：铝合金； 2、脚踏宽度：50mm； 3、梯长：3m； 4、承重：150kg。 5、梯子宽度：40cm 6、踏棍：踏棍宽度、安装间距合规，踏面防滑结构完好，踏棍与梯框连接无松动，踏棍中心距300±5mm 7、梯框及端部：梯框端头配置防护堵头，无尖锐外露边角，型材壁厚、结构强度达标，框体无弯折缺陷 8、整体静载荷：75°倾角放置，梯顶施加1765N竖向荷载，保载5min，无断裂、永久变形、连接件失效	把	1000	150	150000
18	手动破拆工具组	和为安 WALY-8C	1.伸缩冲击撬杆：与其它组合，作为杠杆、手柄、冲击、拷打之用； 2.撬锁拔钉器：撬掉挂锁，拔起钢钉等用； 3.金属切割器：撕开铁皮（汽车、飞机）； 4.鹰嘴撬：撬开门窗，撬掉； 5.阔斧：砍开木门； 6.V型凿：冲击切割防盗门、飞机、车体等； 7.平凿：冲击凿开任何坚硬物体；	套	5	2980	14900

			8.尖凿:冲击凿开混凝土及砖石墙体; 9.箱子1个:铝合金箱 注:1-8材质:高强度钢材				
19	矿灯(分体式)	斯普森 照明距离:100m	**我公司所投产品符合:** 1.采用LED光源,流明2000lm,使用寿命100000h; 2.内置电池采用锂电池组; 3.灯头聚光有强光、工作光、频闪三挡切换功能; 4.灯具具有5V/USB输出端口可以反向充电,具有红蓝光警示光模式; 5.照明距离100m,照明时间12小时; 6.重量:电池组700g,头灯200g;	个	10	400	4000
总价:(人民币:小写:**¥1798800.00元** 大写:**壹佰柒拾玖万捌仟捌佰元整**)							