版本号: GAJ-YBHW-3.0

# 北京市公安局西城分局

# 警用训练器材购置项目商务合同

根据《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，签署本合同。

甲方：北京市公安局西城分局（盖章）

乙方：北京康乐佳运动器材有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：2026 年 6 月 25 日

日期：2026 年 6 月 25 日

甲方：北京市公安局西城分局

地址：北京市西城区二龙路 39 号

联系人：

联系方式：

乙方：北京康乐佳运动器材有限公司

地址：北京市大兴区春和路 39 号院 1 号楼 12 层 11509

联系人：刘京华

联系方式：13501205392

统一社会信用代码：91110115MADFB0Q26P

开户行：北京银行大兴经济开发区支行

银行账号：20000090259100149878845

## 一、总则

1. 甲乙双方根据有关法律法规之规定，在自愿平等、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供 训练器材 事宜，订立本合同。

2. 本合同下列术语应解释为：

（1）“ 合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“ 合同总价”系指根据合同约定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“ 货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切货物以及其它有关技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的服务，如货物配送、安装、调试、培训、质保、维护和合同中规定乙方应承担的其它义务。

3. 本合同组成：

（1）本合同全部条款。

（2）货物清单（附件 1）。

（3）合同履约验收报告（附件2）。

（4）合同保密协议（如有）。

（5）在合同履行过程中的变更协议（如有）。

（6）采购文件（如有），包括：招标文件、投标文件，谈判文件、响应文件，磋商文件、响应文件，单一来源采购文件、响应文件等政府采购文件，以及直接采购、比价、遴选等文件。

**二、合同标的**

乙方需向甲方提供 训练器材 等货物，具体货物名称、型号、数量、技术参数等详见附件1、附件3。

乙方提供的货物不得为进口货物，且应符合招标文件需求部分的技术要求。

**三、价格与支付**

1. 合同总价（货物与服务）

本合同金额共计：

人民币小写：1702660 元，人民币大写：壹佰柒拾万零贰仟陆佰陆拾 。

2. 支付

（1）付款进度和条件：按下列第 II 方式支付。

I.一次性支付：乙方交付货物，甲方验收合格后__个工作日内支付合同总价。

注：如乙方符合根据国务院批准的《中小企业划型标准规定》所确定的中型企业、小型企业或微型企业，且在向甲方提交中小企业声明函后，甲方应按合同总价款的50%向乙方支付首付款，即人民币小写：_____元，人民币大写：_____。乙方交付货物，甲方验收合格后__个工作日内支付合同价款的50%，即人民币小写：_____元，人民币大写：_____。

II.分期支付：

①签订合同且乙方提交等额发票后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 50 %预付款，即人民币小写：851330 元，人民币大写：捌拾伍万壹仟叁佰叁拾元整 。

②所有货物到货、安装调试及试运行工作完成并验收合格，待采购人聘请的第三方公司完成结算评审，且乙方按照合同金额5%提交履约保函及与结算金额剩余款项等额的发票后10个工作日内，甲方向乙方支付结算金额剩余款项(若审定金额高于合同金额，则结算金额以合同金额为准；若审定金额低于合同金额，则结算金额以审定金额为准)，即人民币小写：851330 元，人民币大写：捌拾伍万壹仟叁佰叁拾元整 。

注：如乙方符合根据国务院批准的《中小企业划型标准规定》所确定的中型企业、

小型企业或微型企业，且在向甲方提交中小企业声明函后，签订合同且乙方提交等额发票后 10 个工作日内，甲方应按合同总价款的50%向乙方支付首付款，即人民币小写：_ 851330 元，人民币大写： 捌拾伍万壹仟叁佰叁拾元整 。所有货物到货、安装调试及试运行工作完成并验收合格，待采购人聘请的第三方公司完成结算评审，且乙方按照合同金额 5%提交履约保函及与结算金额剩余款项等额的发票后 10 个工作日内，甲方向乙方支付结算金额剩余款项（若审定金额高于合同金额，则结算金额以合同金额为准；若审定金额低于合同金额，则结算金额以审定金额为准），即人民币小写： 851330 _元，人民币大写： 捌拾伍万壹仟叁佰叁拾元整 。

（2）结算付款方式：转账。

（3）甲方付款前，乙方需向甲方提供符合甲方要求的正规发票。

（4）本合同约定的付款时间及付款金额等以甲方获得经费审批为准，经费未及时审批及拨款的不视为甲方违约，双方可根据实际情况协商调整付款时间及金额。

3. 税金

本合同的合同总价为含税价。

**四、包装、交付**

1. 包装

乙方所交付的全部货物均应按包装和运输的标准保护措施进行包装，这类包装应满足按照该类货物特定性质所需的远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，以确保货物安全地运抵交货地点。

2. 交付

（1）交付地点： 甲方指定地点 。

（2）交付时间：合同签订后 30 个日历日内交货并完成安装调试及试运行工作。

（3）运费及保险费用：运输所发生的所有费用由乙方承担。

（4）运输途中货物损毁、灭失的风险：由乙方承担。

（5）乙方应随货物配套交付质量证书及产品使用说明书等相关材料。

**五、乙方责任**

1. 乙方应按照合同所列货物名称、品牌、规格、型号和数量等具体内容向甲方供货。乙方负责为甲方免费上门安装、调试至正常使用。遇有特殊情况，以甲乙双方商定的供货时间为准。

2. 乙方在接到甲方停止供货的通知后未停止供货的，造成的损失由乙方承担。

3. 乙方向甲方供货过程中发生的相关费用，包括运输费、装卸费、安装费、调试费、验收费及与货物有关的费用均由乙方负担。

4. 乙方同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均不侵犯第三方知识产权及其它合法权益，否则所引起的全部责任均应当由乙方承担。

5. 如甲方需要，乙方应无偿提供拆旧服务。

6. 乙方应满足甲方提出的与本合同相关的其他合理化要求。

7. 乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

**六、质量保证及售后服务**

1. 乙方应保证提供的货物是全新、未经使用过的，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求，同时确保提供的货物在其使用寿命期内应具有国家相关技术标准规定的性能。在货物使用寿命期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2. 质量保证期：3 年，自甲方验收合格之日开始计算。若货物自身品牌或厂家标明的质保期长于 3 年的，以更长的的质保期为准。

3. 质保期内，乙方在接到甲方报修电话或通知后 2 小时内进行响应，2 个日历日内应免费维修或更换有缺陷的货物，如 2 个日历日内不能及时完成维修或更换并恢复设备正常使用的，应按照甲方要求为甲方提供同型号或更高规格的备用货物。如果乙方在收到甲方通知后 7 个工作日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

4. 质保期内，乙方应提供货物免费上门维修、更换服务、货物配套软件的免费升级、改版和更新服务，包含所有配件费、人工费、上门费等全部费用。

5. 质保期内，乙方应每半年提供 1 次免费上门巡检、保养服务，出具巡检保养报告。

6. 乙方负责为甲方免费提供必要的培训服务及现场技术支持。项目验收完成后，乙方免费为采购人提供 1 次设备使用、日常维护保养、安全操作的现场培训服务。

**七、验收**

1. 验收方式：甲方有权按照按下列第 I 种方式对乙方履约情况进行验收，乙

方应向甲方提交到货清单、质量证明文件等验收材料，并配合甲方完成履约验收程序。

I. 一次性验收：乙方交付货物并完成安装、调试及试运行工作，甲方对乙方履约情况进行一次性终验。

II. 分阶段验收：乙方交付货物，甲方按照初验、终验对乙方履约情况进行分阶段验收。

III. 固定周期验收：乙方交付货物，甲方按照每月对乙方履约情况进行固定周期验收。

2. 根据验收情况，双方如实填写《合同履约验收报告》，形成验收结论。

3. 具体要求

（1）交付时，乙方应向甲方提供两份到货清单，甲方应按照到货清单对所供货物的质量、规格和数量等进行检验，并签字确认，双方各执一份。

（2）甲方在到货时发现货物存在数量短缺的，乙方应当及时补货；甲方对货物的规格、外观等有异议，或对货物的性能进行测试后，发现货物存在质量、技术性能等方面的问题，可要求乙方免费换货或直接要求退货。

（3）履约验收后，甲方在任何时间发现货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不符合国家标准、合同要求等情况的，均有权要求乙方更换货物或退货，并有权要求乙方赔偿所有的经济损失。

**八、违约与解除**

1. 甲方逾期付款的，每逾期 1 日，应按照合同生效当日的 1 年期LPR（中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率）向乙方支付未付款项的逾期违约金。逾期违约金上限为合同总价的 10%。

2. 乙方未能按合同约定交货并完成配套服务，甲方有权要求乙方承担违约金，每逾期 1 个日历日的违约金按合同总价的 0.5%计收，逾期违约金的最高限额为合同总价的 10%。

3. 乙方交付的货物质量不合格的，应当在收到甲方要求更换的通知后及时更换，经更换后仍不能满足甲方需求的，甲方有权要求乙方承担合同总价 10%的违约金。

4. 乙方未能履行合同其他约定的，甲方有权要求乙方承担合同总价 10%的违约金。

5. 甲方有权对乙方上述的违约行为进行累加计算，但是累加计算后的违约金总额最高为合同总价的30%。

6. 上述违约金不能补偿实际损失的，甲方有权向乙方继续追偿。乙方应当向甲方赔

偿的损失范围包括但不限于甲方的直接经济损失、预期可得利益以及为实现债权而支出的律师费、保全费、诉讼费、保全保险费、公证费、鉴定费、调查费、差旅费等费用。

7. 甲方有权从尚未支付的合同价款中自行扣除上述违约金及损失赔偿金；甲方尚未支付的合同价款不足以支付上述违约金及损失赔偿金的，甲方有权向乙方继续主张权利。

8. 乙方未能履行合同约定，在甲方对乙方违约而采取的包括要求换货、退货退款等在内的救济措施及违约金要求不受影响的情况下，甲方还有权向乙方发出通知解除合同。

**九、争议的解决**

合同履行或与合同有关的一切争端，应通过双方友好协商解决；如经友好协商不能解决，甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。

**十、不可抗力**

1. 本条所述的“不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、水灾、地震以及双方同意的事件。当不可抗力事件发生时，执行合同的期限将相应延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2. 乙方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知甲方，并在不可抗力发生后15个日历日内，将有关证明文件直接送达甲方。

3. 如果不可抗力影响延续90日以上的，甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

**十一、其它**

1. 转让与分包。本合同乙方不得转让或分包。

2. 破产终止合同。如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

3. 合同修改。任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

4. 通知。本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5. 法律适用。本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

6. 其它约定条款：_____无_____。

**十二、附则**

1. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订变更或补充协议，变更或补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 贰 份，具同等法律效力。

附件 1：

# 货物清单

| 序号 | 名称 | 品牌和型号 | 主要技术要求 | 数量 | | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 单位 | 数量 | | |
| 1 | 电动跑步机 | 康乐佳K162 | 详见附件《合同货物主要技术参数》 | 台 | 27 | 24150 | 652050 |
| 2 | 哈克腿部训练器 | 康乐佳K619 | 详见附件《合同货物主要技术参数》 | 台 | 7 | 23200 | 162400 |
| 3 | 大飞鸟训练器（龙门架） | 康乐佳K011 | 详见附件《合同货物主要技术参数》 | 台 | 8 | 26820 | 214560 |
| 4 | 史密斯综合深蹲训练器 | 康乐佳K061 | 详见附件《合同货物主要技术参数》 | 套 | 8 | 43850 | 350800 |
| 5 | 小飞鸟训练器 | 康乐佳K016 | 详见附件《合同货物主要技术参数》 | 台 | 2 | 20880 | 41760 |
| 6 | 内外展腿训练器 | 康乐佳K608 | 详见附件《合同货物主要技术参数》 | 台 | 3 | 14370 | 43110 |
| 7 | 划船机 | 康乐佳K7195 | 详见附件《合同货物主要技术参数》 | 台 | 4 | 9000 | 36000 |
| 8 | 杠铃 | 康乐佳K-GL | 详见附件《合同货物主要技术参数》 | 套 | 8 | 4420 | 35360 |
| 9 | 哑铃架（含10对哑铃） | 康乐佳K013 | 详见附件《合同货物主要技术参数》 | 套 | 6 | 16000 | 96000 |
| 10 | 椭圆仪 | 康乐佳K9005TE | 详见附件《合同货物主要技术参数》 | 台 | 3 | 23540 | 70620 |
| 总价：人民币大写：壹佰柒拾万零贰仟陆佰陆拾元整<br>人民币小写：1702660元 | | | | | | | |

附件3:

# 合同货物主要技术参数

| 序号 | 名称 | 品牌和型号 | 主要技术参数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电动跑步机 | 康乐佳K162 | 1、类别：商用S类，精度等级：B级；<br>2、控制面板：1个大LED窗口，6个LED视窗，有3种速度快捷键，3种坡度快捷键；有无线充电功能；<br>3、跑步表面尺寸：620mm*1600mm；<br>4、速度范围：0.5-22km/h区间；坡度范围：0~18%区间；跑带厚度：2.5mm；<br>5、输入功率：3.2kw；跑步机电机采用交流电机；<br>6、最大人体质量：180KG；底盘边管规格：壁厚 3mm；<br>7、主立管规格：壁厚2.5mm； |
| 2 | 哈克腿部训练器<br>（倒蹬/哈克深蹲训练器） | 康乐佳K619 | 1、功能：产品具备45度倒蹬、顺蹬（哈克深蹲）两种训练功能。<br>2、最大训练载荷：500KG，最大人体质量：180KG；<br>3、阻力形式：杠铃片，配有155kg配套杠铃片，规格为2.5/5/10/15/20/25kg各两片；<br>4、器材规格：2500*900*1750mm；<br>5、主立管规格：120mm*60mm*3mm； |
| 3 | 大飞鸟训练器（龙门架） | 康乐佳K011 | 1、产品规格：3770×880×2300mm；<br>2、最大人体重量：180KG；最大训练载荷：250KG<br>3、出厂配重：160KG(80KG*2组)<br>4、主立管规格：120×60×3mm钢管；<br>5、配置：含可调节训练凳1台：管材壁厚3mm，净重43kg。 |
| 4 | 史密斯综合深蹲训练器<br>（综合力量训练器） | 康乐佳K061 | 1、功能：具有史密斯深蹲、卧推，自由深蹲、卧推，可调小飞鸟训练等核心功能；高拉，低拉，倒蹬，双杠，引体向上，俯身划船等拓展功能。<br>2、附件：配有深蹲保护杠，卧推保护杠，高拉压腿杆，倒蹬板，低拉蹬腿板，T杆炮筒底座，T杆划船把手，双杠附件，各类训练拉把8种；<br>3、训练配置：包含155kg杠铃片，1根标准杠铃杆，1台可调节训练凳：管材壁厚3mm，最大人体质量180kg，净重43kg。<br>4、出厂配重：插片式钢板配重，单边130KG，总配重260KG；<br>5、阻力形式：杠铃片+配重块；最大人体质量：180KG；<br>6、最大训练载荷：600kg；<br>7、外形尺寸：1925mm长*1330mm宽*2130mm高； |
| 5 | 小飞鸟训练器 | 康乐佳K016 | 1、功能：具有引体向上功能，配有短直杆、双头绳、V型杆，单柄把手等训练把手配件；<br>2、配置：配有1台可调节训练凳：管材壁厚3mm，最大人体质量180kg，净重43kg；<br>3、展开尺寸：1890×1100×2360mm；<br>4、最大人体重量：180KG；最大训练载荷：160KG<br>5、出厂配重：160KG(80kg*2组)； |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 6、主立管规格：120×60×3mm； |
| 6 | 内外展腿训练器 | 康乐佳<br>K608 | 1、功能：具有坐式内收腿、坐式外展腿2种训练功能；<br>2、主立管规格：管材规格120mm*60mm*3mm；<br>3、最大人体质量：180kg；最大训练载荷：100kg；<br>4、产品配重：100kg； |
| 7 | 划船机 | 康乐佳<br>K7195 | 1、类别：S类，阻力形式：风阻+磁阻；<br>2、最大人体质量：180kg；<br>3、阻力级别：风阻10档可调，磁阻32档可调。<br>4、电源：自发电式，可无需插电使用。<br>5、把立管规格：管壁厚度2mm；<br>6、座垫管规格：管壁厚度2.5mm；<br>7、轨道长度：1612 mm。 |
| 8 | 杠铃 | 康乐佳<br>K-GL | 1、配置：含标准杠铃杆1根，杠铃片140kg；<br>2、杠铃杆：长度2米2，自重20KG，承重200kg；<br>3、杠铃片：10kg*4片，15kg*4片，20kg*2片，材质：铸铁芯，外包环保TPU材质，无刺激性异味。 |
| 9 | 哑铃架（含10对哑铃） | 康乐佳<br>K013 | 1、配置：双层哑铃架1台，哑铃10对，可调节训练凳1台。<br>2、哑铃架：最大训练载荷900kg；<br>3、哑铃架：主立管规格60*120*3mm；<br>4、哑铃：共10对，分别为：<br>10/12.5/15/17.5/20/22.5/25/27.5/30/35kg各1对，共计430KG哑铃，哑铃外包环保TPU材质，无刺激性异味；<br>5、可调节训练凳：管材壁厚3mm，最大人体质量 180kg，净重43kg。 |
| 10 | 椭圆仪 | 康乐佳<br>K9005TE | 1、类别：商用S类，精度等级：A级；<br>2、阻力控制：磁控阻力32段可调；<br>3、椭圆仪阻力形式：电磁控；具有轨道坡度扬升功能（电控扬升轨道坡度20档可调节）；<br>4、飞轮规格：12KG飞轮，功率：350W；<br>5、最大人体质量：160KG；<br>6、把立管规格：壁厚3mm；<br>7、步幅：533mm； |