政府采购货物买卖合同

项目名称：北京实验学校（海淀）图书馆、学科教室、运动专区设备购置项目

合同编号：

甲　　方：北京实验学校（海淀）

乙　　方：北京傲威环亚家具有限公司

签订时间：2026.7.2

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京实验学校（海淀）（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：北京傲威环亚家具有限公司（供应商）

乙方2（全称）：___/___（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：___/___（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：北京实验学校（海淀）图书馆、学科教室、运动专区设备购置项目

采购项目编号：JJGC-2026-ZB043

（2）采购计划编号：11010826210200056202

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见货物清单

品牌：傲威环亚　　规格型号：详见货物清单

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：详见货物清单

关键部件：___/___ 品牌：___/___ 型号：___/___

关键部件：___/___ 品牌：___/___ 型号：___/___

关键部件：___/___ 品牌：___/___ 型号：___/___

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：____ 金额：___

■否

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购　□部门集中采购　■分散采购

（5）政府采购方式：■公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价 □单一来源 □框架协议 □其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：■是　　□否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：■是　　□否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是　　□否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是　　■否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是　　■□否

（7）合同是否分包：□是　　■否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

□大型企业　□中型企业　□小微型企业

□残疾人福利性单位 □监狱企业 □其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是　　■否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资　□部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

■否

（10）是否涉及节能产品：

□是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

□强制采购　　□优先采购

■否

是否涉及环境标志产品：

■是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

□强制采购　　☑优先采购

□否

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

□强制采购　　□优先采购

■否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

□是　　□否　　■不涉及

2. 合同金额

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（1）合同金额小写：1234903.00元

大写：壹佰贰拾叁万肆仟玖佰零叁元整

分包金额（如有）小写：/

大写：/

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

■固定总价 ■固定单价□固定费率□成本补偿 □绩效激励□其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

□全额付款：/

■分期付款：

A.合同生效之日起10个日历日内，甲方向乙方支付合同总价的（50%），即人民币617451.50 元（大写：人民币 陆拾壹万柒仟肆佰伍拾壹元伍角整）。

B.项目初验后，甲方向乙方支付不少于合同总价的（30%），即人民币370470.90元（大写：人民币叁拾柒万零肆佰柒拾元玖角整）。

C.项目最终验收后，采购人根据审计核定金额向中标人支付尾款。最终每笔支付金额以区财政拨付额为准

□成本补偿：/

□绩效激励：/

3. 合同履行

（1）起始日期：2026年7月2日，完成日期：2026年7月19日。

（2）履约地点：北京实验学校（海淀）

（3）履约担保：是否收取履约保证金：□是■否

收取履约保证金形式：/

收取履约保证金金额：/

履约担保期限：/

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

（1）验收组织方式：■自行组织 □委托第三方组织

验收主体：北京实验学校（海淀）

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是 ■否

是否邀请专家参加验收：□是 ■否

是否邀请服务对象参加验收：■是 □否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是 ■否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：_____ ■否

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

■否

验收组织的其他事项：无

（2）履约验收时间：设备安装调试完成后

（3）履约验收方式：■一次性验收

□分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：双方共同组成验收小组，经采购人确认后按照技术合同约定的验收标准和采购人进行最终验收，通过后出具最终验收单。验收不合格的，采购人有权终止合同并追究中标人的违约及赔偿责任。

（5）履约验收的内容：包括设备数量是否与合同一致、规格型号是否符合要求、设备运行是否正常、质量证明文件是否齐全等。

（6）履约验收标准：以国家相关质量标准、招标文件及合同约定为依据。若验收合格，签署验收报告；若验收不合格，要求供应商在规定时间内整改，整改后重新验收。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是 ■否

（8）履约验收其他事项：无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

7. 合同份数

本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 7 月 2 日

合同订立地点：北京实验学校（海淀）

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

甲方（采购人或受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	北京实验学校（海淀）	单位名称（公章或合同章）	北京傲威环亚家具有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住　所	北京市海淀区阜外白堆子甲3号	住　所	北京市平谷区金海角科技园区
联 系 人	齐超	联 系 人	潘跃军
联系电话	17319250591	联系电话	18611251076
通信地址	北京市海淀区阜成路甲3号	通信地址	北京市朝阳区垡头街道260号
邮政编码	100037	邮政编码	100023
电子邮箱	Lycz666666@126.com	电子邮箱	pyj@alwaystar.cn
统一社会信用代码	121101084008956240	统一社会信用代码	91110117733440O2XM
		开户名称	北京傲威环亚家具有限公司
		开户银行	中国银行北京金台路支行
		银行账号	341557759664
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

8

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

9

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

11

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

13

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

14

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	本项目不接受联合体参加投标
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	买方：本合同买方系指：采购单位。 卖方：本合同卖方系指：提供设备供应商。 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	同时履行
第二节 第7.1款	包装特殊要求	/
	指定现场	买方指定地点
第二节 第7.2款	运输特殊要求	/
第二节 第7.3款	保险要求	乙方负责办理
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	自验收合格之日起36个月
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

15

第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	/
第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	/
第二节 第14.1（6）项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
第二节 第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
第二节 第15.3款	逾期付款利息	/
第二节 第15.4款	其他违约责任	/
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向_____人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	无

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

16

投标分项报价表

项目编号/包号：JJGC-2026-ZB043/01　　项目名称：北京实验学校（海淀）图书馆、学科教室、运动专区设备购置项目　　报价单位：人民币

序号	货物名称	制造商/生产厂家	产地	品牌、规格、型号	技术参数	单价（元）	数量	合价（元）
1	五连五层双面书架	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W4542*D560*H2095mm AW-001	1.书架立柱采用优质¢32圆通（或近似规格），壁厚≥1.5mm 2.侧板、顶板及层板基材：采用优质冷轧钢板，板厚≥0.8mm。面材：采用优质环氧树脂粉末静电喷涂处理，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观。 3.工艺：所有金属表面经纳米前处理除油、除污后，经高压静电粉末喷涂生产线喷涂处理，保证涂层附着力强。焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼、折角处圆滑、无毛刺；各接合部连接合理。	11800.00	1	11800.00
2	三连五层单面书架	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W2742*D350*H2095mm AW-002	1.书架立柱采用优质¢32圆通（或近似规格），壁厚≥1.5mm 2.侧板、顶板及层板基材：采用优质冷轧钢板，板厚≥0.8mm。面材：采用优质环氧树脂粉末静电喷涂处理，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观。 3.工艺：所有金属表面经纳米前处理除油、除污后，经高压静电粉末喷涂生产线喷涂处理，保证涂层附着力强。焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼、折角处圆滑、无毛刺；各接合部连接合理。	3590.00	1	3590.00
3	八连五层单面书架	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W7242*D350*H2095mm AW-003	1.书架立柱采用优质¢32圆通（或近似规格），壁厚≥1.5mm 2.侧板、顶板及层板基材：采用优质冷轧钢板，板厚≥0.8mm。面材：采用优质环氧树脂粉末静电喷涂处理，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观。 3.工艺：所有金属表面经纳米前处理除油、除污后，经高压静电粉末喷涂生产线喷涂处理，保证涂层附着力强。焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼、折角处圆滑、无毛刺；各接合部连接合理。	9240.00	1	9240.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

17

4	五层S形移动书架	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 外径3000 W2900*D550*H1950 （四节双面,半个圆，图为两个半圆组合） AW-004	1.基材：采用优质冷轧钢板，板厚≥2㎜。 2.面材：采用优质环氧树脂粉末静电喷涂处理，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观。 3.结构：S型书架，可拆分独立使用，可多次拆装无损耗，主框架2㎜厚实心钢板激光切割折弯成型，内弧2900㎜，外弧4000㎜，活动层板上下可调，层板挂臂为2㎜厚钢板折弯成型，书架底部安装可制动静音承重万向轮。 层板、顶板及侧板：采用25㎜三氨板，PVC封边。 4.工艺：所有金属表面经纳米前处理除油、除污，水洗后，经高压静电粉末喷涂生产线喷涂处理，保证涂层附着力强。焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼、折角处圆滑、无毛刺：各接合部连接合理。	20680.00	2	41360.00
5	四联五层单面书架	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W3642*D350*H2095㎜ AW-005	1.书架立柱采用优质¢32圆通（或近似规格），壁厚≥1.5㎜ 2.侧板、背板及层板基材：采用优质冷轧钢板，板厚≥0.8㎜。面材：采用优质环氧树脂粉末静电喷涂处理，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观。 3.工艺：所有金属表面经纳米前处理除油、除污后，经高压静电粉末喷涂生产线喷涂处理，保证涂层附着力强。焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼、折角处圆滑、无毛刺；各接合部连接合理。 4.顶板：三胺板顶板：选配优质环保白色三聚氰氨双饰面人造板，PVC封边。硬度大，耐磨，耐热性好	4620.00	1	4620.00
6	二联五层单面书架	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W1842*D350*H2095㎜ AW-006	1.书架立柱采用优质¢32圆通（或近似规格），壁厚≥1.5㎜ 2.侧板、背板及层板基材：采用优质冷轧钢板，板厚≥0.8㎜。面材：采用优质环氧树脂粉末静电喷涂处理，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观。 3.工艺：所有金属表面经纳米前处理除油、除污后，经高压静电粉末喷涂生产线喷涂处理，保证涂层附着力强。焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼、折角处圆滑、无毛刺；各接合部连接合理。	2575.00	1	2575.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

18

					4.顶板：三胺板顶板：选配优质环保白色三聚氰氨双饰面人造板，PVC封边。硬度大，耐磨，耐热性好			
7	两连五层单面书架	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W1842*D350*H2095mm AW-007	1.书架立柱采用优质¢32圆通（或近似规格），壁厚≥1.5mm 2.侧板、背板及层板基材：采用优质冷轧钢板，板厚≥0.8mm。面材：采用优质环氧树脂粉末静电喷涂处理，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观。 3.工艺：所有金属表面经纳米前处理除油、除污后，经高压静电粉末喷涂生产线喷涂处理，保证涂层附着力强。焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼、折角处圆滑、无毛刺；各接合部连接合理。 4.顶板：三胺板顶板：选配优质环保白色三聚氰氨双饰面人造板，PVC封边。硬度大，耐磨，耐热性好	2575.00	1	2575.00
8	两连五层单面书架	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W1842*D350*H2095mm AW-008	1.书架立柱采用优质¢32圆通（或近似规格），壁厚≥1.5mm 2.侧板、背板及层板基材：采用优质冷轧钢板，板厚≥0.8mm。面材：采用优质环氧树脂粉末静电喷涂处理，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观。 3.工艺：所有金属表面经纳米前处理除油、除污后，经高压静电粉末喷涂生产线喷涂处理，保证涂层附着力强。焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼、折角处圆滑、无毛刺；各接合部连接合理。 4.顶板：三胺板顶板：选配优质环保白色三聚氰氨双饰面人造板，PVC封边。硬度大，耐磨，耐热性好	2575.00	1	2575.00
9	两连五层单面书架	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W1842*D350*H2095mm AW-009	1.书架立柱采用优质¢32圆通（或近似规格），壁厚≥1.5mm 2.侧板、背板及层板基材：采用优质冷轧钢板，板厚≥0.8mm。面材：采用优质环氧树脂粉末静电喷涂处理，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观。 3.工艺：所有金属表面经纳米前处理除油、除污后，经高压静电粉末喷涂生产线喷涂处理，保证涂层附着力强。焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼、折角处圆滑、无毛刺；各接合部连接合理。	2575.00	1	2575.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

19

					4.顶板：三胺板顶板：选配优质环保白色三聚氰氨双饰面人造板，PVC封边。硬度大，耐磨，耐热性好			
10	两连五层单面书架	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W1842*D350*H2095mm AW-010	1.书架立柱采用优质¢32圆通（或近似规格），壁厚≥1.5mm 2.侧板、背板及层板基材：采用优质冷轧钢板，板厚≥0.8mm。面材：采用优质环氧树脂粉末静电喷涂处理，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观。 3.工艺：所有金属表面经纳米前处理除油、除污后，经高压静电粉末喷涂生产线喷涂处理，保证涂层附着力强。焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼、折角处圆滑、无毛刺；各接合部连接合理。 4.顶板：三胺板顶板：选配优质环保白色三聚氰氨双饰面人造板，PVC封边。硬度大，耐磨，耐热性好 #提供详细图纸、图片及文字说明	2575.00	1	2575.00
11	六联三层单面书架	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W5452*D350*H1152mm AW-011	1.书架立柱采用优质¢32圆通（或近似规格），壁厚≥1.5mm 2.侧板、背板及层板基材：采用优质冷轧钢板，板厚≥0.8mm。面材：采用优质环氧树脂粉末静电喷涂处理，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观。 3.工艺：所有金属表面经纳米前处理除油、除污后，经高压静电粉末喷涂生产线喷涂处理，保证涂层附着力强。焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼、折角处圆滑、无毛刺；各接合部连接合理。 4.顶板：三胺板顶板：选配优质环保白色三聚氰氨双饰面人造板，PVC封边。硬度大，耐磨，耐热性好	5660.00	1	5660.00
12	两连五层单面书架	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W1842*D350*H2095mm AW-012	1.书架立柱采用优质¢32圆通（或近似规格），壁厚≥1.5mm 2.侧板、背板及层板基材：采用优质冷轧钢板，板厚≥0.8mm。面材：采用优质环氧树脂粉末静电喷涂处理，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观。 3.工艺：所有金属表面经纳米前处理除油、除污后，经高压静电粉末喷涂生产线喷涂处理，保证涂层附着力强。焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼、折角处圆滑、无毛刺；各接合部连接	2575.00	1	2575.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

20

					合理。 4.顶板：三胺板顶板：选配优质环保白色三聚氰氨双饰面人造板，PVC封边。硬度大，耐磨，耐热性好			
13	两连三层单面书架	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W1842*D350*H1152mm AW-013	1.书架立柱采用优质¢32圆通（或近似规格），壁厚≥1.5mm 2.侧板、背板及层板基材：采用优质冷轧钢板，板厚≥0.8mm。面材：采用优质环氧树脂粉末静电喷涂处理，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观。 3.工艺：所有金属表面经纳米前处理除油、除污后，经高压静电粉末喷涂生产线喷涂处理，保证涂层附着力强。焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼、折角处圆滑、无毛刺；各接合部连接合理。 4.顶板：三胺板顶板：选配优质环保白色三聚氰氨双饰面人造板，PVC封边。硬度大，耐磨，耐热性好	1550.00	2	3100.00
14	烟斗坐椅	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W420*D710*H600mm AW-014	表面材质：国产面料 内部材质：1.内部框架整体采用直径14mm（或近似规格），壁厚≥2.0mm的优质钢管；2.进口新西兰松木；3.采用45密度高弹切割海绵 工艺：使用无苯胶粘剂粘接海绵 #提供详细图纸、图片及文字说明	1125.00	4	4500.00
15	烟斗座椅	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W420*D710*H600mm AW-015	表面材质：国产面料 内部材质：1.内部框架整体采用直径14mm（或近似规格），壁厚≥2.0mm的优质钢管；2.进口新西兰松木；3.采用45密度高弹切割海绵 工艺：使用无苯胶粘剂粘接海绵	1125.00	2	2250.00
16	懒人沙发	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 标准 AW-016	无硬骨架支撑，无固定形状，成品由外套和珍珠颗粒组成； 以“慵懒惬意”为核心，打造一款适应现代都市生活的多功能休闲座椅。通过人体工学与极简美学的结合，打破传统沙发的束缚感，赋予用户随性自由的使用体验——可坐、可躺、可蜷缩，满足阅读、小憩等多种场景需求。	465.00	4	1860.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

21

17	懒人沙发	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 标准 AW-017	无硬骨架支撑，无固定形状，成品由外套和珍珠颗粒组成； 以“慵懒惬意”为核心，打造一款适应现代都市生活的多功能休闲座椅。通过人体工学与极简美学的结合，打破传统沙发的束缚感，赋予用户随性自由的使用体验——可坐、可躺、可蜷缩，满足阅读、小憩等多种场景需求。	465.00	3	1395.00
18	阅览桌（*核心产品）	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W1500*D1000*H750mm AW-018	1.桌面：基材采用25mm厚刨花板，游离甲醛含量≤0.5mg/L(5mg/100g)，浸渍胶膜纸饰面，优质2mm厚封边条,优质热熔胶，直封边。 2.桌架：采用≥2.0mm厚D形冷轧钢管，外部采用优质环氧树脂粉末静电喷涂处理，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观。 3.优质铝合金框架结构；灯罩选用光学级导光板，棱晶防眩板加扩散膜，出光扩散均匀，高透光率；高亮、高效、高显SMD光源，色温4000K；高转换率电源，具有过载、过压保护；配一个开关按钮和两个86面板（86面板含一个五孔和两个USB)4.桌腿可走线，外观不漏明线。 #提供详细图纸、图片及文字说明	3260.00	9	29340.00
19	阅览椅（*核心产品）	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W557*D525*H835mm AW-019	1.塑料椅面 2.椅架采用φ19*1.5mm圆管（或近似规格） 3.椅架表面喷涂 4.软碳黑塑料防护罩 5.黑色带毛毡万向内塞 #提供详细图纸、图片及文字说明	500.00	41	20500.00
20	大象椅	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W780*D790*H790mm AW-020	表面材质：优质国产面料； 内部材质：1.优质15MM厚弯曲木板，2.优质环保多层板、高密度环保海绵，部分采用定型棉； 工艺：内部不使用废旧衬垫物，采用无苯胶粘剂粘接海绵和丝绵； 脚架：采用壁厚≥1.5MM，20*20MM的方管（或近似规格），表面喷涂银色处理，配有调整脚。	2225.00	5	11125.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

22

21	学习沙发	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W1820*D840*H800mm AW-021	表面材质：优质国产面料； 内部材质：1.内部框架整体采用直径16mm和直径12mm（或近似规格）壁厚≥2.0mm的钢管；2.优质环保12mm多层板，进口新西兰松木；3.坐棉采用45密度高弹海绵； 工艺：面料采用间棉工艺（面料底部附着10mm厚海绵再进行间隔40mm的压线处理），内部不使用废旧衬垫物，采用无苯胶粘剂粘接海绵和丝绵；脚架：采用直径32mm（或近似规格），壁厚≥2.0mm的优质钢管，表面黑色磨砂哑光处理，配有调整脚 #提供详细图纸、图片及文字说明	4310.00	6	25860.00
22	学习沙发	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W1820*D840*H800mm AW-022	表面材质：优质国产面料； 内部材质：1.优质12MM厚环保多层板；2.进口新西兰松木和国产桉木；3.采用高密度环保海绵；工艺：面料采用间棉工艺(面料底部附着10MM厚海绵再进行间隔40MM的压线处理)内部不使用废旧衬垫物，采用无苯胶粘剂粘接海绵和丝绵；	4310.00	6	25860.00
23	阅览沙发	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W2400*D660*H760mm AW-023	表面材质：优质国产面料 内部材质：1.进口优质环保12mm多层板；2.进口新西兰松木；3.采用45密度高弹海绵； 工艺：使用无苯胶粘剂粘接海绵，内部不使用废旧衬垫物；脚架：采用直径30mm（或近似规格），壁厚≥2.0mm的优质钢管，表面黑色磨砂哑光处理，配有调整脚	4520.00	2	9040.00
24	长茶几	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W1200*D600*H435mm AW-024	桌面材质：优质环保E1级中密度板，表面做采用喷粉工艺（喷粉工艺的成品甲醛游离释放量符合国家标准）；脚架：采用铝合金压铸成型，中立柱为不锈钢车件；可选配电镀色/白色/黑色。	1350.00	3	4050.00
25	绿植阅览桌	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W3000*D1200*H1050/750mm AW-025	18mm厚水磨石桌面 DIA1200桌面：25mm厚直边MFC，刨花板基材，PVC封边 木基层+软包饰面基座，带钢制横梁 吧桌内部带钢桶可放绿植	12800.00	1	12800.00
26	LAB桌（木质阅览桌）	北京傲威环亚家具	河北	傲威环亚 W2400*D800*H760mm	桌板为MFC配置：25mmE0级刨花板三聚氰胺贴面木色），同色ABS直边。	3150.00	1	3150.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

		有限公司		AW-026`	桌脚：红橡木实木桌脚，表面开放环保水性清漆处理。桌脚规格：W65*D25mm支撑架（或近似规格）：金属圆管，表面静电黑色喷塑处理。横梁：黑色静电喷塑钢管。			
27	LAB椅（木质阅览椅）	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 标准 AW-027	椅脚：红橡实木脚表面开放环保水性漆处理。透明脚钉。颜色：清水椅板：≥11mm定型胶合板，全包面料，内衬高回弹海棉	1850.00	6	11100.00
28	lab椅（木质阅览椅）	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 标准 AW-028	椅脚：红橡实木脚表面开放环保水性漆处理。透明脚钉。颜色：清水椅板：≥11mm定型胶合板，全包面料，内衬高回弹海棉	1850.00	10	18500.00
29	阅览椅	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 标准 AW-029	表面材质：优质国产面料 内部材质：一体成型发泡海绵 工艺：使用无苯胶粘剂粘接海绵； 脚架： 04一体成型压铸铝合金,表面电镀、白色、黑色磨砂哑光处理； 05采用直径≥16mm的钢管，表面白色、黑色磨砂哑光处理； 06北美进口优质白蜡木，本色表面此采用木蜡油，黑色表面硝基漆；哑光、开孔效果，可选配原木色/黑色。	1410.00	10	14100.00
30	吧椅	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 标准 AW-030	表面材质：优质国产面料 内部材质：优质环保多层板、高密度环保海绵 工艺：使用无苯胶粘剂粘接海绵； 脚架： 01采用直径≥16mm的钢管，表面白色、黑色磨砂哑光处理； 02采用直径≥12mm的钢筋折弯、焊接，表面电镀、白色、黑色磨砂哑光处理； 03顶级进口白蜡木实木，表面哑光开放漆，可选配原木色/黑色	960.00	3	2880.00
31	高学习桌	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 直径800*H750mm AW-031	桌面材质：优质环保E1级中密度板，表面做采用喷粉工艺（喷粉工艺的成品甲醛游离释放量符合国家标准）；脚架：采用铝合金压铸成型，中立柱为不锈钢车件；	1430.00	2	2860.00
32	高学习桌	北京傲威环亚家具	河北	傲威环亚 W700*D700*H725mm	桌面材质：优质环保E1级中密度板，表面做采用喷粉工艺（喷粉工艺的成品甲醛游离释放量符合国家标准）；脚架：采用铝	1400.00	1	1400.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

24

		有限公司		AW-032	合金压铸成型，中立柱为不锈钢车件；			
33	高学习桌	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W700*D700*H725mm AW-033	桌面材质：优质环保E1级中密度板，表面做采用喷粉工艺（喷粉工艺的成品甲醛游离释放量符合国家标准）；脚架：采用铝合金压铸成型，中立柱为不锈钢车件；	1400.00	1	1400.00
34	高学习桌	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W700*D700*H725mm AW-034	桌面材质：优质环保E1级中密度板，表面做采用喷粉工艺（喷粉工艺的成品甲醛游离释放量符合国家标准）；脚架：采用铝合金压铸成型，中立柱为不锈钢车件；	1400.00	2	2800.00
35	高学习桌	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W700*D700*H725mm AW-035	桌面材质：优质环保E1级中密度板，表面做采用喷粉工艺（喷粉工艺的成品甲醛游离释放量符合国家标准）；脚架：采用铝合金压铸成型，中立柱为不锈钢车件；	1400.00	1	1400.00
36	高学习桌	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W700*D700*H725mm AW-036	桌面材质：优质环保E1级中密度板，表面做采用喷粉工艺（喷粉工艺的成品甲醛游离释放量符合国家标准）；脚架：采用铝合金压铸成型，中立柱为不锈钢车件；	1400.00	1	1400.00
37	矮学习桌	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W700*D700*H425mm AW-037	桌面材质：优质环保E1级中密度板，表面做采用喷粉工艺（喷粉工艺的成品甲醛游离释放量符合国家标准）；脚架：采用铝合金压铸成型，中立柱为不锈钢车件；	1400.00	1	1400.00
38	矩形学习桌	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W1200*D600*H750mm AW-038	1.桌面：桌面规格为1200*600*25mm，采用12mmE1级实木多层板基材，双层横竖交织压合而成，保证基材不变形、不开裂、无压痕、无脱胶、无气泡、整体美观，木材含水率符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准，外观要求：应无贯通裂缝，不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%，死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道应进行修补加工，修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；饰面部分选用优质品牌防火防水装饰板贴面，厚度≥0.6mm，耐磨性能≥3，耐干热性能≤3，符合GB/T7911-2013检测标准；选用无甲醛家具专用白乳胶，甲醛释放量≤0.124mg/m³（气候箱检测法），符合国标GB/18580-2017甲醛释放检测环保标准符合。 2.桌架：钢架选用国家标准大厂钢材，高频焊接冷轧封口钢材	1750.00	3	5250.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

25

					，成形前经过特殊防腐处理，符合GB/T3325-2017金属家具通用技术标准；主体钢架为异形三角管，选用85.5*34.5*1.5足厚（或近似规格）优质家具专用钢材，钢架采用激光切割+自动焊接而成，双脚均采用单管一体成型，强度高，整体与台面连接牢固不晃动，不倾翻；底座选用498*120*7㎜足厚（或近似规格）钢板激光切割，四脚打磨光滑，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》检测标准要求。表面经高温除油、除污、酸洗、磷化后，经高压静电喷涂生产线喷涂处理，保证涂层附着力强，涂层厚度不低于60μm，抗腐蚀、不易生锈、经久耐用。 3：设计：外观简约时尚，工艺为原创设计，杜绝仿冒伪劣产品。			
39	拼板茶几	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W700*D700*H380㎜ AW-039	整体采用优质环保E1级25㎜厚中密度板，采用喷粉工艺，成品甲醛游离释放量符合国家标准	1200.00	3	3600.00
40	边几	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W380*D410*H580㎜ AW-040	底座采用直径20㎜和直径32㎜（或近似规格），壁厚≥2.0㎜的钢管折弯成型，台面采用优质环保中密度板，整体采用粉末喷涂，成品甲醛游离释放量符合国家标准。有2种台面尺寸可选择。2种颜色可选：蓝色、白色	605.00	2	1210.00
41	边几	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W380*D410*H580㎜ AW-041	底座采用直径20㎜和直径32㎜（或近似规格），壁厚≥2.0㎜的钢管折弯成型，台面采用优质环保中密度板，整体采用粉末喷涂，成品甲醛游离释放量符合国家标准。有2种台面尺寸可选择。2种颜色可选：蓝色、白色	605.00	2	1210.00
42	魔方展柜	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W4000*D400*H2030㎜ AW-042	模块化设计：标准单个400*400方格模块尺寸，可拆卸、可重组为核心，适应不同空间布局与展示需求 灵活性与多样性：支持垂直与水平扩展，满足书籍、艺术品、收藏品等多种物品的陈列需求。 通过模块化思维，将功能、美学与可持续性结合，打造一款“随需求生长”的展示系统，成为空间中的艺术化存在。	31600.00	1	31600.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

26

43	定制台阶书几	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 标准 AW-043	基材：基材采用优质冷轧钢板，板厚≥1.5mm。 面材：面层采用优质环氧树脂粉末静电喷涂处理，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观。 工艺：所有金属表面经纳米前处理除油、除污后，经高压静电粉末喷涂生产线喷涂处理，保证涂层附着力强。焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼、折角处圆滑、无毛刺；各接合部连接合理。	980.00	3	2940.00
44	鲸鱼坐垫	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W460*D460*H135mm AW-044	表面材质：优质国产面料 内部材质：1.鱼尾内部采用优质多层板；2.鲸及马卡龙采用45密度高弹切割海绵 工艺：使用无苯胶粘剂粘接海绵	316.00	9	2844.00
45	马卡龙坐垫	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W450*D450*H70mm AW-045	表面材质：优质国产面料 内部材质：1.鱼尾内部采用优质多层板；2.鲸及马卡龙采用45密度高弹切割海绵 工艺：使用无苯胶粘剂粘接海绵	279.00	4	1116.00
46	移动升降演讲台	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W700*D600*H750-1140mm AW-046	材质：基材采用冷轧钢板，板厚>0.8mm；面材采用环氧树脂粉末静电喷涂处理防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观；桌面25mm厚环保三聚氰氨双饰面人造板，2mm厚PVC封边。硬度大耐磨，耐热性好； 气动升降功能，配学校磁吸LOGO。	3410.00	1	3410.00
47	麒麟椅	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W1000*D360*H450mm AW-047	钢架：采用一体式挤压大尺寸铝型材及铸铝合金转接头，30*70异形专用脚管（或近似规格），一体压铸铝合金脚塞，专用PU轮，直径120mm，静音不伤地板。座垫：高密度定型棉外包优质布绒。	2450.00	5	12250.00
48	瑶瑶椅	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 标准 AW-048	小福狸的设计灵感来自于大自然中的可爱动物它的外形独特可爱，让人一见钟情。它不仅是一个可爱的玩偶，更是一个陪伴我们度过成长路上的好朋友。 无论是面对学业上的压力，还是人际关系上的挑战，小福狸都会陪伴我们，给予我们力量和支持。它的存在让我们感受到温暖和爱，让我们勇敢地迈向未来。	1330.00	3	3990.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

27

49	移动白板	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 标准 AW-049	1.框架：采用优质冷轧钢板，板厚≥0.8mm，边封：符合国标6063铝材挤压成型。优质环氧树脂粉末静电喷涂处理，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观。 2.写字板为一侧5MM烤漆玻璃+一侧9MM吸音板。3.开模订制脚架、优质带刹车福马轮	3140.00	1	3140.00
50	白板	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W1180*H2040mm AW-050	ceramicSteel搪瓷钢书写表面原材料 是通过符合ISO9001的卷材涂层工艺生产的，由覆盖有薄搪瓷涂层的轻型钢材组成。陶瓷表面在700-900'C(1292-1652° F)的温度范围内与钢相融合。CeramicSteel主要用于磁性白板和黑板表面应用,具有高度耐用,具有抗划痕、染色、冷柠檬酸和涂鸦的性能。	3100.00	2	6200.00
51	阅览沙发	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W3600*D2880*H760mm AW-051	沙发表面材质：优质国产面料 内部材质：1.进口优质环保12mm多层板；2.进口新西兰松木；3.采用45密度高弹海绵； 工艺：使用无苯胶粘剂粘接海绵，内部不使用废旧衬垫物；脚架：采用直径30mm（或近似规格），壁厚≥2.0mm的优质钢管，表面黑色磨砂哑光处理，配有调整脚 书架：环保三聚氰氨双饰面人造板，2mm厚PVC封边。硬度大耐磨，耐热性好；	12100.00	1	12100.00
52	定制前台	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W2800*D2000*H1100mm AW-052	银色拉丝金属外饰面 木饰面柜体，25mm厚耐磨板，有良好的物理性能和再加工性能，握钉力强，不易变形，色泽均匀。基材采用OSB定向刨花板，游离甲醛含量≤0.5mg/L(5mg/100g)。面材采用浸渍胶膜纸饰面，2mm厚PVC封边条直封边，热熔胶；	21900.00	1	21900.00
53	服务台座椅	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 标准AW-053	工程塑料注塑成型头枕、椅背、扶手、坐垫白色/黑色-头枕、椅背，灰色-扶手聚氨酯(PU)高密度定型棉坐垫中置倾仰机关4级气压升降调节350mm铝合金精抛光五星脚及50mm尼龙脚轮	1675.00	2	3350.00
54	阅览沙发	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W850*D810*H780mm AW-054	皮质：荔枝纹半真皮 靠背：高弹力绵靠背 座垫：高弹力绵座垫	2300.00	10	23000.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

					框架：木方采用四面刨光、烘干、除虫处理实木木架 脚架：金属一体成型沙发脚，表面静电喷涂黑色哑光漆 工艺：锰钢蛇簧加平衡线处理，稳定不变形			
55	阅览方桌	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W500*D500*H420mm AW-055	• 25MM枫木色或黑色三聚氰胺台面板 • 电镀架子	680.00	7	4760.00
56	定制柜	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W850*D400*H900mm AW-056	1.柜子整体采用优质选配优质环保三聚氰氨双饰面人造板，2mm厚PVC封边。硬度大，耐磨，耐热性好。 2.茶水柜配两个抽屉和两个开门柜方便收纳物品，茶水柜顶部配大理石台面，防止泡水造成板材损坏。	1475.00	1	1475.00
57	定制书墙1	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W5060*D400*H2850mm AW-057	1.25mm厚耐磨板，有良好的物理性能和再加工性能，握钉力强，不易变形，色泽均匀。基材采用OSB定向刨花板，游离甲醛含量≤0.5mg/L(5mg/100g)。面材采用浸渍胶膜纸饰面，2mm厚PVC封边条直封边，热熔胶； 2.T6开槽装感应灯带，出光扩散均匀高透光率；铝结构框架；高亮、高效、高显SMD光源，色温4000K；高转换率电源，具有过载、过压保护；照度标准：500lx。 3.五金及配件。	43000.00	1	43000.00
58	定制书墙2	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W4010*D350*H2850mm AW-058	1.25mm厚耐磨板，有良好的物理性能和再加工性能，握钉力强，不易变形，色泽均匀。基材采用OSB定向刨花板，游离甲醛含量≤0.5mg/L(5mg/100g)。面材采用浸渍胶膜纸饰面，2mm厚PVC封边条直封边，热熔胶； 2.T6开槽装感应灯带，出光扩散均匀高透光率；铝结构框架；高亮、高效、高显SMD光源，色温4000K；高转换率电源，具有过载、过压保护；照度标准：500lx。 3.五金及配件。	35550.00	1	35550.00
59	定制书墙3	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W2970*D800*H2850mm AW-059	1.25mm厚耐磨板，有良好的物理性能和再加工性能，握钉力强，不易变形，色泽均匀。基材采用OSB定向刨花板，游离甲醛含量≤0.5mg/L(5mg/100g)。面材采用浸渍胶膜纸饰面，2mm厚PVC封边条直封边，热熔胶；	41200.00	1	41200.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

29

					2.T6开槽装感应灯带，出光扩散均匀高透光率；铝结构框架；高亮、高效、高显SMD光源，色温4000K；高转换率电源，具有过载、过压保护；照度标准：500lx。 3.五金及配件。			
60	定制书墙4	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W7067*D405*H2850mm AW-060	1.25mm厚耐磨板，有良好的物理性能和再加工性能，握钉力强，不易变形，色泽均匀。基材采用OSB定向刨花板，游离甲醛含量≤0.5mg/L(5mg/100g)。面材采用浸渍胶膜纸饰面，2mm厚PVC封边条直封边，热熔胶； 2.T6开槽装感应灯带，出光扩散均匀高透光率；铝结构框架；高亮、高效、高显SMD光源，色温4000K；高转换率电源，具有过载、过压保护；照度标准：500lx。 3.五金及配件。	58900.00	1	58900.00
61	定制书墙5	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W7387*D350*H2850mm AW-061	1.25mm厚耐磨板，有良好的物理性能和再加工性能，握钉力强，不易变形，色泽均匀。基材采用OSB定向刨花板，游离甲醛含量≤0.5mg/L(5mg/100g)。面材采用浸渍胶膜纸饰面，2mm厚PVC封边条直封边，热熔胶； 2.T6开槽装感应灯带，出光扩散均匀高透光率；铝结构框架；高亮、高效、高显SMD光源，色温4000K；高转换率电源，具有过载、过压保护；照度标准：500lx。 3.五金及配件。	61600.00	1	61600.00
62	定制书墙6（含三层台阶）	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W7418*D2770*H2850mm AW-062	1.25mm厚耐磨板，有良好的物理性能和再加工性能，握钉力强，不易变形，色泽均匀。基材采用OSB定向刨花板，游离甲醛含量≤0.5mg/L(5mg/100g)。面材采用浸渍胶膜纸饰面，2mm厚PVC封边条直封边，热熔胶； 2.T6开槽装感应灯带，出光扩散均匀高透光率；铝结构框架；高亮、高效、高显SMD光源，色温4000K；高转换率电源，具有过载、过压保护；照度标准：500lx。 3.五金及配件。	71900.00	1	71900.00
63	定制书墙7	北京傲威环亚家具	河北	傲威环亚 W4173*D800*H2850mm	1.25mm厚耐磨板，有良好的物理性能和再加工性能，握钉力强，不易变形，色泽均匀。基材采用OSB定向刨花板，游离甲醛含	66900.00	1	66900.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

30

		有限公司		AW-063	量≤0.5mg/L(5mg/100g)。面材采用浸渍胶膜纸饰面，2mm厚PVC封边条直封边，热熔胶； 2.T6开槽装感应灯带，出光扩散均匀高透光率；铝结构框架；高亮、高效、高显SMD光源，色温4000K；高转换率电源，具有过载、过压保护；照度标准：500lx。 3.五金及配件。			
64	定制书墙8	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W8560*D600*H2850mm AW-064	1.25mm厚耐磨板，有良好的物理性能和再加工性能，握钉力强，不易变形，色泽均匀。基材采用OSB定向刨花板，游离甲醛含量≤0.5mg/L(5mg/100g)。面材采用浸渍胶膜纸饰面，2mm厚PVC封边条直封边，热熔胶； 2.T6开槽装感应灯带，出光扩散均匀高透光率；铝结构框架；高亮、高效、高显SMD光源，色温4000K；高转换率电源，具有过载、过压保护；照度标准：500lx。 3.五金及配件。	32180.00	1	32180.00
65	定制书墙9	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W2970*D800*H2850mm AW-065	1.25mm厚耐磨板，有良好的物理性能和再加工性能，握钉力强，不易变形，色泽均匀。基材采用OSB定向刨花板，游离甲醛含量≤0.5mg/L(5mg/100g)。面材采用浸渍胶膜纸饰面，2mm厚PVC封边条直封边，热熔胶； 2.T6开槽装感应灯带，出光扩散均匀高透光率；铝结构框架；高亮、高效、高显SMD光源，色温4000K；高转换率电源，具有过载、过压保护；照度标准：500lx。 3.五金及配件。	50600.00	1	50600.00
66	定制书墙10	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W6600*D370*H2850mm AW-066	1.25mm厚耐磨板，有良好的物理性能和再加工性能，握钉力强，不易变形，色泽均匀。基材采用OSB定向刨花板，游离甲醛含量≤0.5mg/L(5mg/100g)。面材采用浸渍胶膜纸饰面，2mm厚PVC封边条直封边，热熔胶； 2.T6开槽装感应灯带，出光扩散均匀高透光率；铝结构框架；高亮、高效、高显SMD光源，色温4000K；高转换率电源，具有过载、过压保护；照度标准：500lx。 3.五金及配件。	60186.00	1	60186.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

31

67	教学桌	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W1500*D1500*H750mm （桌子： W1500*D600*H750） 移门柜（W900*D400*H725）AW-067	桌架结构：台脚为60*30的D型型材（或近似规格）、壁厚≥2.0MM，钢制横走线及竖上线片式脚、采用优质冷轧钢板、板厚≥0.8mm，桌架不仅线条美观结构更加稳固，可重 复拆装产品不会有损耗，钢制系统使办公环境更加舒适安全。钢制部分塑粉喷涂,优质五金配件。 三胺板台面板：选配优质环保三聚氰氨双饰面人造板，2mm厚PVC封边。硬度大，耐磨，耐热性好（含钢制前挡板，桌上屏风，用电模块和副台柜）	3180.00	18	57240.00
68	教学桌	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W1400*D1400*H750mm （桌子： W1400*D600*H750） 移门柜（W800*D400*H725） AW-068	桌架结构：台脚为60*30的D型型材（或近似规格）、壁厚≥2.0MM，钢制横走线及竖上线片式脚、采用优质冷轧钢板、板厚≥0.8mm，桌架不仅线条美观结构更加稳固，可重 复拆装产品不会有损耗，钢制系统使办公环境更加舒适安全。钢制部分塑粉喷涂,优质五金配件。 三胺板台面板：选配优质环保三聚氰氨双饰面人造板，2mm厚PVC封边。硬度大，耐磨，耐热性好（含钢制前挡板，桌上屏风，用电模块和副台柜）	2980.00	10	29800.00
69	教学柜	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W900*D400*H1800mm AW-069	基材：基材采用优质冷轧钢板，板厚≥0.7mm。 面材：面层采用优质环氧树脂粉末静电喷涂处理，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观。 结构：1、边厚度8mm，踢脚高50mm；柜内层板可按需求自由调节高度，更衣柜设挂衣杆，带小镜子、毛巾钩等。 五金件：钢制柜专用冰箱合页，锁采用抽芯锁，在钥匙丢失的情况下方便更换新锁。 工艺：所有金属表面经纳米前处理除油、除污后，经高压静电粉末喷涂生产线喷涂处理，保证涂层附着力强。焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼、折角处圆滑、无毛刺；各接合部连接合理	2310.00	28	64680.00
70	吧桌	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W1700*D400*H1050mm AW-070	1.整体三聚氰胺板：整体36mm厚，其余18mm厚，游离甲醛含量<1.5mg/L，浸渍胶膜纸饰面，2mm厚封边条，热熔胶，直封边； 2.中部立板支撑结构。	2150.00	4	8600.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

71	吧桌	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W1500*D400*H1050mm AW-071	1.整体三聚氰胺板：整体36mm厚，其余18mm厚，游离甲醛含量<1.5mg/L，浸渍胶膜纸饰面，2mm厚封边条，热熔胶，直封边； 2.中部立板支撑结构，	1955.00	2	3910.00
72	S形沙发	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 外弧长 1415*D720*H420 AW-072	实木内架，高回弹海绵 黑色金属脚	1995.00	6	11970.00
73	S形沙发	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 外弧长 1415*D720*H420 AW-073	实木内架，高回弹海绵 黑色金属脚	1995.00	3	5985.00
74	圆墩	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 DIA450*H450 AW-074	实木内架，高回弹海绵	681.00	2	1362.00
75	矩形桌	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W2400*D1200*H750mm AW-075	桌板为MFC配置：25mmE0级创花板三聚氰胺贴面木色），同色ABS直边。 桌脚：红橡木实木桌脚，表面开放环保水性清漆处理。桌脚规格：W65*D25mm（或近似规格）支撑架：金属圆管，表面静电黑色喷塑处理。横梁：黑色静电喷塑钢管。	4100.00	1	4100.00
76	圆桌	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 直径1000*H750mm AW-076	桌板为MFC配置：25mmE0级创花板三聚氰胺贴面木色），同色ABS直边。 桌脚：红橡木实木桌脚，表面开放环保水性清漆处理。桌脚规格：W65*D25mm（或近似规格）支撑架：金属圆管，表面静电黑色喷塑处理。横梁：黑色静电喷塑钢管。	2800.00	1	2800.00
77	移动展架	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W1000*D420*H1860mm AW-077	1.框架及网墙：采用优质冷轧钢板，边封：符合国标6063铝材挤压成型。优质环氧树脂粉末静电喷涂处理，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观。 2..开模订制脚架、优质带刹车福马轮	3080.00	2	6160.00
78	移动白板	北京傲威环亚家具	河北	傲威环亚 W1000*D420*H1860mm	1.框架：采用优质冷轧钢板，板厚≥0.8mm，边封：符合国标6063铝材挤压成型。优质环氧树脂粉末静电喷涂处理，防腐性好，	3140.00	2	6280.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

33

		有限公司		AW-078	环保耐用，色彩柔和，光洁美观。 2.写字板为一侧5MM烤漆玻璃+一侧9MM吸音板。 3.开模订制脚架、优质带刹车福马轮			
79	吧桌	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W1500*D400*H1050mm AW-079	桌板为MFC配置：25mmE0级刨花板三聚氰胺贴面，ABS直边。 支架：静电喷塑钢管	1946.00	2	3892.00
80	吧桌	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W1500*D400*H1000mm AW-080	桌板为MFC配置：25mmE0级刨花板三聚氰胺贴面，ABS直边。 支架：静电喷塑钢管	1946.00	3	5838.00
81	吧椅	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W520*D510*H980mm AW-081	表面材质：优质国产面料 内部材质：优质环保多层板、高密度环保海绵 工艺：使用无苯胶粘剂粘接海绵； 脚架： 01采用直径16mm的钢管（或近似规格），表面电镀、白色、黑色磨砂哑光处理；	988.00	4	3952.00
82	吧椅	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W520*D510*H880mm AW-082	表面材质：优质国产面料 内部材质：优质环保多层板、高密度环保海绵 工艺：使用无苯胶粘剂粘接海绵； 脚架： 01采用直径16mm的钢管（或近似规格），表面电镀、白色、黑色磨砂哑光处理；	988.00	6	5928.00
83	十字星桌	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W1050*D1050*H750mm AW-083	18mm厚胶合板桌板，装饰耐火板贴面，底部白色防火板，清水边。 红橡木或同等木材实木脚架，表面开放环保水性漆处理。 可互相拼接。	3710.00	4	14840.00
84	阅览椅	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 标准 AW-084	1.白色塑料椅面 2.椅架采用φ16*2.0mm钢管（或近似规格） 3.椅架表面喷涂白细砂 4.黑色塑料防护罩 5.黑色万向内塞	588.00	3	1764.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

34

85	阅览椅	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 标准 AW-085	1.白色塑料椅面 2.椅架采用φ16*2.0mm钢管（或近似规格） 3.椅架表面喷涂白细砂 4.黑色塑料防护罩 5.黑色万向内塞	588.00	2	1176.00
86	阅览椅	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 标准 AW-086	1.白色塑料椅面 2.椅架采用φ16*2.0mm钢管（或近似规格） 3.椅架表面喷涂白细砂 4.黑色塑料防护罩 5.黑色万向内塞	588.00	3	1764.00
87	阅览椅	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 标准 AW-087	1.白色塑料椅面 2.椅架采用φ16*2.0mm钢管（或近似规格） 3.椅架表面喷涂白细砂 4.黑色塑料防护罩 5.黑色万向内塞	588.00	4	2352.00
88	阅览椅	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 标准 AW-088	1.白色塑料椅面 2.椅架采用φ16*2.0mm钢管（或近似规格） 3.椅架表面喷涂白细砂 4.黑色塑料防护罩 5.黑色万向内塞	588.00	8	4704.00
89	阅览椅	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 标准 AW-089	1.白色塑料椅面 2.椅架采用φ16*2.0mm钢管（或近似规格） 3.椅架表面喷涂白细砂 4.黑色塑料防护罩 5.黑色万向内塞	588.00	3	1764.00
90	挂墙书架	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W280*D160*H70mm AW-090	全金属材质，粉末静电涂装(按图片色5个一组)	463.00	1	463.00
91	挂墙书架	北京傲威环亚家具	河北	傲威环亚 W280*D160*H70mm	全金属材质，粉末静电涂装(按图片色5个一组)	463.00	1	463.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

35

		有限公司		AW-091				
92	挂墙书架	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W280*D160*H70mm AW-092	全金属材质，粉末静电涂装(按图片色5个一组)	463.00	1	463.00
93	挂墙书架	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W280*D160*H70mm AW-093	全金属材质，粉末静电涂装(按图片色5个一组)	463.00	1	463.00
94	挂墙书架	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 W280*D160*H70mm AW-094	全金属材质，粉末静电涂装(按图片色5个一组)	463.00	3	1389.00
95	轨道挂画器	北京傲威环亚家具有限公司	河北	傲威环亚 根据现场不同位置定制 AW-095	白色金属轨道，透明绳钩套装，美观耐用。 此报价含100米轨道，200根1米透明绳及运输安装费用。	7650.00	1	7650.00
总价（元）								1234903.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

36

北京江锦工程管理咨询有限公司

中标通知书

SZYGCG11010826210200056202-XM001-120798

北京傲威环亚家具有限公司：

北京实验学校（海淀）图书馆、学科教室、运动专区设备购置项目(标段编号：11010826210200056202-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京实验学校（海淀）确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币1234903.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购（2023）637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（https://www.crcrfsp.org.cn/index.do），查询各金融机构相关融资产品，办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京江锦工程管理咨询有限公司

2026-[illegible]-12 08:42:25

北京市政府采购电子交易平台

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

37