政府采购货物买卖合同

项目名称：北京市通州区永乐店中学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类

合同编号：TZJWXM-2026-29-34-GZ-HT-001

甲　　方：北京市通州区永乐店中学

乙　　方：北京新威隆厨房设备有限公司

签订时间：2026年7月7日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市通州区永乐店中学

乙方（全称）：北京新威隆厨房设备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的投标文件及中标通知书，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：北京市通州区永乐店中学通州区中小学"校校有食堂"提升项目-设备购置类

采购项目编号：1101122621020002066 7-XM001

（2）采购计划编号：通教采【2026】29 号-34

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见附件 1

品牌：详见附件 1　　规格型号：详见附件 1

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

1.涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：/

关键部件：/　品牌：/　型号：/

关键部件：/　品牌：/　型号：/

关键部件：/　品牌：/　型号：/

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购　□部门集中采购　■分散采购

（5）政府采购方式：■公开招标　□邀请招标　□竞争性谈判　□竞争性磋商　□询价　□单一来源　□框架协议　□其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：■是　□否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：■是　□否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是　■否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是　■否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是　■否

（7）合同是否分包：□是　■否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

□大型企业 □中型企业 □小微型企业

□残疾人福利性单位 □监狱企业 □其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是 ■否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资 □部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

■否

（10）是否涉及节能产品：

□是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：活动水龙头

☑ 强制采购 □优先采购

□否

是否涉及环境标志产品：

□是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：活动水龙头、双头低汤灶

□强制采购 ☑ 优先采购

□否

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

□强制采购 □优先采购

☑否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

□是 □否 ☑ 不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：1278600.00 元

大写：壹佰贰拾柒万捌仟陆佰元整

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

■固定总价 □固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他_____

（3）付款方式：

□全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

■分期付款：双方签订合同，供应商按合同总价向采购人支付全部货款的 5%作为履约保证金。财政资金到位后，采购人向供应商支付全部货款的 50%。项目终验合格且财政资金到位后，采购人支付剩余结算金额的 50%。质保期结束后履约保证金无息退还。

□成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

□绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）合同履行期限为：双方签订合同，供应商在接到采购人送货通知后 30 个日历日内完成货物交付、安装、调试。

（2）履约地点：采购人指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：■是 □否

收取履约保证金形式：以银行转账、支票、汇票、本票、银行保函、担保保函或履约保证保险等非现金形式提交

收取履约保证金金额：合同总价5%

履约担保期限：履约保证金在货物质量保证期期满前应完全有效。

（4）分期履行要求：无

（5）风险处置措施和替代方案：无

4. 合同验收

（1）验收组织方式：■自行组织 □委托第三方组织

验收主体：采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是 ■否

是否邀请专家参加验收：■是 □否

是否邀请服务对象参加验收：■是 □否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是 ■否

是否进行抽查检测：■是，抽查内容：定制货物进行抽检 □否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

■否

验收组织的其他事项：无

（2）履约验收时间：（计划于供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收）

（3）履约验收方式：■一次性验收

□分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：甲方应当成立验收小组，按照合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，应当按照合同的约定对乙方履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，由验收双方共同签署。

（5）履约验收的内容：详见附件 设备清单

（6）履约验收标准：双方应本着科学、公正、实事求是的原则，严格按照合同约定的要求进行验收

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：■是 □否

（8）履约验收其他事项：无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

7. 合同份数

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026年7月7日

合同订立地点：买方指定地点

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方		乙方
单位名称（公章或合同章）	北京市通州区永乐店中学	单位名称（公章或合同章）	北京新威隆厨房设备有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住　所	北京市通州区永乐店镇永三村一号	住　所	北京市北京经济技术开发区（通州）兴贸南街 1 号院 2 号楼 3 层 309 室
联 系 人	李明	联 系 人	李飞
联系电话	15001073352	联系电话	13717707135
通信地址	北京市通州区永乐店镇永三村一号	通信地址	北京市北京经济技术开发区（通州）兴贸南街 1 号院 2 号楼 3 层 309 室
邮政编码	101105	邮政编码	100176
电子邮箱	/	电子邮箱	bjxwlvip@163.com
统一社会信用代码	12110112400950902R	统一社会信用代码	91110117MA00ARF6XJ
		开户名称	北京新威隆厨房设备有限公司
		开户银行	中国工商银行股份有限公司北京首都机场支行
		银行账号	0200006009000105052

注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）"合同"系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）"合同价款"系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）"货物"系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）"相关服务"系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）"分包"系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）"联合体"系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4.甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7.货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8.质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合

理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22.通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	本项目不接受联合体参加投标
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	甲方：本合同甲方系指：采购单位。 乙方：本合同乙方系指：提供设备供应商。 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：甲方指定地点。
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	如有质量异议，甲方应在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的 7 天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	同时履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	甲方指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责办理
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 36 个月
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	接到采购人故障通知后，投标人应立即给予书面或电话响应，明确解决方案；对于重大故障（影响货物核心功能使用），投标人需在 1 小时内派技术人员到达现场处理，8 小时内解决故障；一般故障需在 4 小时内解决。现场无法修复的，投标人应提供同等规格的备用货物供采购人临时使用，直至原货物修复完毕。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	双方签订合同，供应商按合同总价向采购人支付全部货款的 5%作为履约保证金。财政资金到位后，采购人向供应商支付全部货款的 50%。项目终验合格且财政资

		金到位后，采购人支付剩余结算金额的 50%。质保期结束后履约保证金无息退还。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	质保期结束后履约保证金无息退还。
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	/
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	履行不符合约定，构成瑕疵履行情形的，受损害方根据标的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	乙方不能按期交付，或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，每日按合同总价的 0.5%计算，最高不超过合同总价的 10%。
第二节 第 15 3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向 甲方所在地 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

附件 1：货物明细表

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
食堂设备一												
1	三眼鼓风灶	山东博锐德厨业有限公司	山东/中国	91371625MA7CR98Y1N	微型	男	内资	博锐德活动水龙头品牌：谷德朗	1800*1000*800mm、SZCT50/100-B1活动水龙头型号：XPR-CL55102	13900.00	8	111200.00
2	大锅灶（核心产品）	山东博锐德厨业有限公司	山东/中国	91371625MA7CR98Y1N	微型	男	内资	博锐德活动水龙头品牌：谷德朗	1150*1250*800mm、SDGT53-A活动水龙头型号：XPR-CL55102	12200.00	10	122000.00
3	大锅灶	山东博锐德厨业有限公司	山东/中国	91371625MA7CR98Y1N	微型	男	内资	博锐德活动水龙头品牌：谷德朗	1300*1300*800mm、SDGT53-A活动水龙头型号：XPR-CL55102	13800.00	5	69000.00
4	燃气蒸箱	山东金浩德厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EY4PE5N	小型	男	内资	金浩德	910*1100*1850mm、SZXT42-GF-SM	22100.00	4	88400.00
5	双头低汤灶	山东博锐德厨业有限公司	山东/中国	91371625MA7CR98Y1N	微型	男	内资	博锐德活动水龙头品牌：谷德朗	1300*700*500mm、SPTT16/32-A2活动水龙头型号：XPR-CL55102	6500.00	3	19500.00

6	多功能三门蒸柜	山东金浩德厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EY4PE5N	小型	男	内资	金浩德	910*910*1850mm、SZXT42-GF-G	22800.00	2	45600.00
7	不锈钢消毒库	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东/中国	91371600793941870N	小型	男	内资	龙海	9600*4050*2500mm、LH-XDK 型	245000.00	1	245000.00
8	组合式冷冻库	江苏月仙节能保温设备科技有限公司	江苏/中国	91320412MAD6816T8Y	小型	男	内资	月仙	3600*5700*2500mm、定制	126000.00	1	126000.00
9	组合式冷藏库	江苏月仙节能保温设备科技有限公司	江苏/中国	91320412MAD6816T8Y	小型	男	内资	月仙	3600*5700*2500mm、定制	114300.00	1	114300.00
10	组合式冷藏库	江苏月仙节能保温设备科技有限公司	江苏/中国	91320412MAD6816T8Y	小型	男	内资	月仙	3400*6300*2500mm、定制	116500.00	1	116500.00
11	壁挂式刀具消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	男	内资	美时	450*200*600mm、YGP40-M5A	1200.00	10	12000.00
											小计	1069500.00
食堂设备二												

1	消毒库花栏货架	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1400*500*1800mm、SCGSHJ	2100.00	20	42000.00
2	和面机	邢台冀工机械制造有限公司	河北/中国	91130526692078553 4	微型	男	内资	冀工	780*530*930mm、HWH-25	5500.00	3	16500.00
3	电饼铛	山东滨博亿阳电器有限公司	山东/中国	91371625MA3PEF635M	微型	男	内资	亿阳	635*780*740mm、YXD60-A2	1680.00	6	10080.00
4	双门电蒸箱	山东金百川厨业科技有限公司	山东/中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	1410*600*1600mm、JKZG-240S	10800.00	2	21600.00
5	切菜切丁机	邢台冀工机械制造有限公司	河北/中国	91130526692078553 4	微型	男	内资	冀工	1180*550*1260mm、JG-801 型	13860.00	2	27720.00
6	三层餐车	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	800*520*800mm、SCCB	2200.00	8	17600.00
7	双层餐车	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	800*520*800mm、SCC	2050.00	8	16400.00

8	平板车	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1000*600*1000mm、PBTC	1800.00	4	7200.00
9	开水器连座	山东香厨厨业有限公司	山东/中国	91371625344569938M	微型	男	内资	香厨	540*400*930mm、XC-J-12	4800.00	3	14400.00
10	四层热风循环保温柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	男	内资	美时	1200*600*1950mm、RTP1200-2A	8900.00	4	35600.00
											小计	209100.00
总价（元）												1278600.00

北京新威隆厨房设备有限公司

货物一览表

序号	分项名称	规格、型号	各项的详细规格描述
食堂设备一			
1	三眼鼓风灶	1800*1000*800mm、SZCT50/100-B1 活动水龙头型号：XPR-CL55102	规格：1800*1000*800mm； 1.底架：由 40*40*4mm 镀锌角铁及 2mm 黑铁板焊接组成，焊口做防腐蚀处理。 2.不锈钢板材：采用不锈钢 304 板；1.5mm 不锈钢面板，1.2mm 不锈钢水围、1.0mm 不锈钢炉围及炉身、背板、前板。 3.炉头火位：内砌耐火水泥结火位，每个炉安装专用燃气炉头一套配铸铁圈。 4.管道及炉脚：相应管径镀锌管，接头、气掣、活动水龙头、水掣、火种掣、风管及风掣等组成；炉脚用Φ50mm 镀锌管外套 1.0mm 不锈钢管 Φ51mm 及 Φ24mm 调节螺丝组成。 5.所有风、气、水、管路应符合国标要求。给排水采用镀锌钢管。排烟采用 A3 板排烟道和不锈钢排烟口。 6.底部配有鼓风机一台，功率 550W（220V）。带息火保护装置，含设备拆除搬运、电源改造等。 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证）。(提供证书复制件并加盖供应商公章)
2	大锅灶（核心产品）	1150*1250*800mm、SDGT53-A 活动水龙头	规格：1150*1250*800mm；直径：800mm 1.底架：由 40*40*4mm 镀锌角铁及

		型号：XPR-CL55102	2mm 黑铁板焊接组成，焊口做防腐蚀处理。 2.不锈钢板材：全部采用 304 不锈钢板；1.5mm 不锈钢面板，1.2mm 不锈钢水围、1.0mm 不锈钢炉围及炉身、背板、前板。 3.炉头火位：内砌耐火泥结火位，每个炉安装燃气炉头一套配铸铁圈。 4.管道及炉脚：相应管径镀锌管，接头、气掣、活动水龙头、水掣、火种掣、风管及风掣等组成；炉脚用Φ50mm 镀锌管外套 1.0mm 不锈钢管 Φ51mm 及 Φ24mm 调节螺丝组成。 5.所有气、水、管路应符合国标要求。给排水采用镀锌钢管。排烟采用 A3 板排烟道和 304#排烟口。 6.配有鼓风机一台，功率 550W（220V）。带息火装置，含设备拆除搬运、电源改造等。 评标现场提供样品 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证）。(提供证书复制件并加盖供应商公章)
3	大锅灶	1300*1300*800mm、SDGT53-A 活动水龙头型号：XPR-CL55102	规格：1300*1300*800；直径：1000mm 1.底架：由 40*40*4mm 镀锌角铁及 2mm 黑铁板焊接组成，焊口做防腐蚀处理。 2.不锈钢板材：全部采用 304 不锈钢板；1.5mm 不锈钢面板，1.2mm 不锈钢水围、1.0mm 不锈钢炉围及炉身、背板、前板。

			3.炉头火位：内砌耐火泥结火位，每个炉安装燃气炉头一套配铸铁圈。 4.管道及炉脚：相应管径镀锌管，接头、气掣、活动水龙头、水掣、火种掣、风管及风掣等组成；炉脚用Φ50mm 镀锌管外套 1.0mm 不锈钢管 Φ51mm 及 Φ24mm 调节螺丝组成。 5.所有气、水、管路应符合国标要求。给排水采用镀锌钢管。排烟采用 A3 板排烟道和 304#排烟口。 220V/550W 鼓风机一台。带息火装置，含设备拆除搬运、电源改造等。 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证）。(提供证书复制件并加盖供应商公章)
4	燃气蒸箱	910*1100*1850mm、SZXT42-GF-SM	规格：910*1100*1850mm; 1.底架：采用 40*40*5mm 镀锌角铁焊接组装制作，焊口做防腐蚀处理。底座面板采用 304#1.5mm 不锈钢制作;全不锈钢蒸气水胆结构，回旋式 2 级防漏蒸柜门锁;设有蒸气安全排气口。 2.1.0mm 不锈钢围身、背板、前板。 3.燃烧器采用专用燃气炉头 4.管道及炉脚相应管径镀锌管，接头、气掣、火种掣、风管及风掣等组成；炉脚用 Φ50mm 镀锌管外套 1.0mm 不锈钢管 Φ51mm 及 Φ24mm 调节螺丝组成。 5.装有自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放口，所有风、气、水管路采用国标要求。给排水采

			用镀锌钢管。排烟采用 A3 板排烟道和 304#2B 排烟口，220V/550W 鼓风机一台。带息火装置，含设备拆除搬运、电源改造等。 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证）。(提供证书复制件并加盖供应商公章)
5	双头低汤灶	1300*700*500mm、SPTT16/32-A2 活动水龙头型号：XPR-CL55102	规格：1300*700*500mm； 1.底架：由 40*40*4mm 镀锌角铁及 2mm 黑铁板焊接组成，焊口做防腐蚀处理。 2.不锈钢板材：全部采用 304 不锈钢板。1.5mm 不锈钢面板，炉身、前板用 1.0mm 不锈钢。 3.炉头火位：每个炉安装专用燃气炉头壹套配铸铁炉花盖板。 4.管道及炉脚：相应管径镀锌管，接头、气掣、水掣、火种掣等组成；炉脚用 Φ38*1.2mm 不锈钢管及调节螺丝组成。带息火装置，含设备拆除搬运、电源改造等。 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证）。(提供证书复制件并加盖供应商公章)
6	多功能三门蒸柜	910*910*1850mm、SZXT42-GF-G	规格：910*910*1850mm； 1.底架：采用 40*40*5mm 镀锌角铁焊接组装制作，焊口做防腐蚀处理。底座面板采用 304#1.5mm 不锈钢制作;全不锈钢蒸气水胆结构，回旋式 2 级防漏蒸柜门锁;设有蒸气安全排气口。 2.1.0mm 不锈钢围身、背板、前板。 3.燃烧器采用专用燃气炉头

			4.管道及炉脚相应管径镀锌管，接头、气掣、火种掣、风管及风掣等组成；炉脚用Φ50mm 镀锌管外套 1.0mm 不锈钢管 Φ51mm 及 Φ24mm 调节螺丝组成。 5.装有自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放口，所有风、气、水管路采用国标要求。给排水采用镀锌钢管。排烟采用 A3 板排烟道和 304#2B 排烟口，220V/550W 鼓风机一台。带息火装置，含设备拆除搬运、电源改造等。 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证）。(提供证书复制件并加盖供应商公章)
7	不锈钢消毒库	9600*4050*2500mm、LH-XDK 型	定制规格:9600*4050*2500mm；库体材料: 采用 100mm 厚耐高温岩棉不锈钢板,采用 304#不锈钢板内外 0.8mm 墙体样式:地面铺上 3mm 厚不锈钢防滑板； 现场组装式；进货门: 一个单开门 1*2.2 米(高)，使用 304 不锈钢 0.8mm 厚板材。消毒方式: 每台均采用内循环电加热系统，采用 304 不锈钢制作加热风道上进风，下出风。消毒温度:常温~125 度可调耐高温。控制系统: PLC 触摸屏控制系统。在触摸屏上显示消毒房的消毒时间、温度、自动断电、报警故障文字提示及加温，风扇工作状态、定时等功能。可控制房体内部温度，高温消毒工作时间，定时，自动断电，报警； 电路安全装置: 漏电保护器、急停开关；消毒库安全装置: 耐高温

			防爆灯；总功率:97kw；槽盒包边 所有不锈钢包边高温线 包含 70 平方五芯电缆线和 80 米桥架及控制箱配件；共计 97m^3。 消毒库用板材燃烧（防火）等级：燃烧性能达到 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A1（A）级。 #所投产品发热管并依据 JB/T4088.1-2022《日用管状电热元件 第 1 部分:通用要求》;、GB/T2423.22-2012《环境试验第 2 部分:试验方法试验 N:温度变化化》;GB/T2423.17-2024《环境试验第 2 部分:试验方法试验 Ka:盐雾》;GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》进行检测，各项检测指标合格，保护评级(Rp)10 级，提供检测报告复制件并加盖投标人公章。 ★所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖供应商公章)。
8	组合式冷冻库	3600*5700*2500mm、定制	定制规格：3600*5700*2500mm；库板采用双面焗漆彩钢板（白色）制作，表层厚度 0.6mm，且具有良好的抗划伤性。库板厚度为 100mm 高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物。库门为标准的发泡回归扫地门，为内开门，门上配有库门加热装置（防止库门冻结无法打开），库内配备报警系统、呼叫装置；冷冻温度：-15℃～-25℃。采用

			半封闭式制冷压缩机组，冷风机，制冷系统供液管道为优质铜管，膨胀阀和电磁阀，优质除霜超温保护开关，微电脑全自动控制箱，制冷剂：R507A；共计：59m^3。冷库拆除，所有线路改造，搬运清洁。
9	组合式冷藏库	3600*5700*2500mm、定制	定制规格：3600*5700*2500mm；库板采用双面焗漆彩钢板（白色）制作，表层厚度 0.6mm，且具有良好的抗划伤性。库板厚度为 100mm 高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物。库门为标准的发泡回归扫地门，为内开门，门上配有库门加热装置（防止库门冻结无法打开），库内配备报警系统、呼叫装置；冷藏温度：5℃~-5℃。采用半封闭式制冷压缩机组，冷风机，制冷系统供液管道为优质铜管，膨胀阀和电磁阀，优质除霜超温保护开关，微电脑全自动控制箱，制冷剂：R507A。共计：51m^3。冷库拆除，所有线路改造，搬运清洁。
10	组合式冷藏库	3400*6300*2500mm、定制	定制规格：3400*6300*2500mm；库板采用双面焗漆彩钢板（白色）制作，表层厚度 0.6mm，且具有良好的抗划伤性。库板厚度为 100mm 高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物。库门为标准的发泡回归扫地门，为内开门，门上配有库门加热装置（防止库门冻结无法打开），库内配备报警系统、呼叫装置；冷藏温度：5℃~-5℃。采用半封闭式制冷压缩机组，冷风机，制冷系

			统供液管道为优质铜管，膨胀阀和电磁阀，优质除霜超温保护开关，微电脑全自动控制箱，制冷剂：R507A。共计：53m^3。冷库拆除，所有线路改造，搬运清洁。
11	壁挂式刀具消毒柜	450*200*600mm、YGP40-M5A	规格：450*200*600mm；采用优质不锈钢制作，板厚为 1.0mm；可容纳 10 把刀具；消毒定时时间可调节 0-90min，消毒方式为紫外线+臭氧+烘干。电压 220V，功率 110W。 ★所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖供应商公章)。
食堂设备二			
1	消毒库花栏货架	1400*500*1800mm、SCGSHJ	定制规格尺寸 1400*500*1800mm； 1.全部采用不锈钢方管 1.5mm； 2.每层均用方管并排间距为 80mm 焊制而成； 3.每层承重为不低于 150kg； 4.腿采用不锈钢 38mm*38mm 方管厚度为 1.2mm 及调节脚。一层、二层消毒库货架。 评标现场提供样品
2	和面机	780*530*930mm、HWH-25	电机电压 380V/功率:1.2kW，额定和面量 25kg/次,食品接触部位是不锈钢材料；带安全保护装置，符合国家标准。 #所投产品所检主要零部件质量要求、外观要求、整机性能要求、电气安全、卫生要求、空载噪声等测试或评定判定均为合格、且主要零部件检查

			应无裂纹、抗开裂、抗碎裂、能阻止污污渗入、便于清洗和消毒、接地电阻≤0.085Ω、空载噪声小于等于75dB（A)。投标人须提供有资质的第三方检测机构出具的，带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复制件并加盖投标人公章 #所投产品设备不锈钢外壳材质，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌作用 24h 抗菌率≥90%。投标人须提供有资质的第三方检测机构出具的，带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复制件并加盖投标人公章。
3	电饼铛	635*780*740mm、YXD60-A2	1. 电压:380V/功率 4.5KW，烤盘尺寸 500mm。 2.设有超温保护装置，上下面可自主控温；耐刮耐磨，耐高温。工作温度:120-250℃。 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
4	双门电蒸箱	1410*600*1600mm、JKZG-240S	规格：1410*600*1600mm； 1.底架：采用全不锈钢蒸气水胆结构，回旋式 2 级防漏蒸柜门锁；设有蒸气安全排气口。 2.0.8mm 不锈钢围身、背板、前板。 3.采用不锈钢电热管加热。 4.炉脚用可移动是脚轮。 5.配备减压阀，装有自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。 6.所有风、气、水管路采用国标要求。机械式智能控温；给排水采用镀

			锌钢管。配备 24 个不锈钢 304 材质定制蒸屉。 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
5	切菜切丁机	1180*550*1260mm、JG-801 型	1.额定电压:220/380V。电机功率:2.2kW; 2.产量：300KG/h；菜叶切顿规格：1-60mm 可调; #所投产品依据所检主要零部件质量、外观、装配、性能、安全卫生、噪声等测试或评定判定均为合格、且轴承温升≤30K、刀片刃口与刀片底刀轴向装配间隙应≤0.5mm，接地电阻≤0.085Ω、空载噪声小于等于 75dB（A)。投标人须提供有资质的第三方检测机构出具的，带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复制件并加盖投标人公章
6	三层餐车	800*520*800mm、SCCB	规格：800*520*800mm; 1.全部采用 304 优质不锈钢板; 2.车体采用厚度为 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板 U 型槽，加强承受力; 3.车架采用不锈钢 30mm*30mm*方管厚度为 1.5mm 制作; 4.4 个万向脚轮，2 个带紧锁装置，脚轮的材质耐磨，静音，耐油橡胶制品。
7	双层餐车	800*520*800mm、SCC	规格：800*520*800mm; 1.全部采用 304 优质不锈钢板; 2.车体采用厚度为 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板 U 型槽，加

			强承受力； 3.车架采用不锈钢 30mm*30mm*方管厚度为 1.5mm 制作； 4.4 个万向脚轮，2 个带紧锁装置，脚轮的材质耐磨，静音，耐油橡胶制品。
8	平板车	1000*600*1000mm、PBTC	规格尺寸：1000*600*1000mm； 1.全部采用 304 优质不锈钢板； 2.车体采用厚度为 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.2mm 不锈钢板 U 型槽，加强承受力； 3.车架采用不锈钢 30mm*30mm*方管厚度为 1.5mm 制作； 4.4 个万向脚轮，2 个带紧锁装置，脚轮的材质耐磨，静音，耐油橡胶制品。
9	开水器连座	540*400*930mm、XC-J-12	1、控制方式:智能控制。 2、电源电压: 380V。 3、电热开水器容量:100L 。 功率: 12kw。 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
10	四层热风循环保温柜	1200*600*1950mm、RTP1200-2A	规格：1200*600*1950mm； 1.全部采用不锈钢板厚度为 1.0mm， 2.柜内上下活动板为 1.0mm 不锈钢带激光冲孔热风可以循环； 3.搪门采用 1.0mm 不锈钢双层复合式平开门（推拉门），内置循环系统；不锈钢管道通风，温度智能控制； 4.Φ38mm 不锈钢管调节脚。 ★所投产品制造商具有《消毒产品生

			产企业卫生许可证》。(提供复制件并加盖供应商公章)。

1．质保服务与维保

（1）质保服务承诺

致：北京市通州区永乐店中学

我公司在参加北京市通州区永乐店中学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类的投标活动承诺质量保证期：合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收36个月。

特此承诺！

北京新威隆厨房设备有限公司

（2）维保服务

1.总体计划

秉着“追求客户百分百满意”的服务宗旨，我公司多年来不断改进服务体系，努力提高服务质量，为此，我公司建立了符合 ISO9001 服务质量标准的售后服务体系，为用户提供全方位的系统集成和应用系统服务。

我公司的服务体系主要由客户服务呼叫中心、项目管理部、工程事业部等部门组成。在本项目中，我公司将针对用户实际情况，我公司将成立专门的项目小组，在人员和技术上给予此项目最大支持和保障。

项目小组由项目领导，项目管理人员、采购小组、工程实施小组、数据库维护小组 以及应用开发小组组成。

我公司的服务资源将以整合运作的方式为该项目服务，包括以下几部分：

1）客户服务呼叫中心

全面协调、跟踪和监督软件开发、系统集成及售后服务等环节，提供全天 24 小时的技术支持服务，及时帮助客户解决疑难问题，使客户的请求或投诉有效地、受控地得到处理。

2）工程事业部

负责解决系统集成方面的客户请求，同时负责对系统集成方面重大售后服务质量问题的分析、解决和预防，并负责系统集成相关工程项目的实施。

3）项目管理部

对项目进行过程监督和文档管理，对系统开发项目组织内部测试；委派产品项目负责人进行项目进度的控制；负责产品配置管理和产品配置管理环境的维护；负责产品发布和《用户使用手册》编写。

4）备件资源库

用于用户临时应急、设备更换、升级、扩充现场响应。我公司备有充足的设备备件，当用户采购设备发生故障而一时无法排除时，使用备件做替代设备，以保证系统及时恢复运行。

5）原厂商的服务资源

我司长期与各大知名厂商密切的合作，保修期内使用方可以获得厂商优先的技术支持，及时对设备新技术新功能的升级和备件服务。

2.服务方式

1）热线服务

客户可以通过热线电话、电子邮件得到我公司的技术服务。热线电话周一至

周日全天 24 小时有效。

全国 24 小时售后服务热线：400-1185289　　邮箱：bjxwlvip@163.com

2）维修响应时间安排及备件供应

①维修到达时间的安排：

我公司提供 7×24 小时(365 天)的电话支持服务。如果出现紧急技术问题，接到采购人故障通知后，我方会立即给予书面或电话响应，明确解决方案；对于重大故障（影响货物核心功能使用），我方需在 1 小时内派技术人员到达现场处理，8 小时内解决故障；一般故障需在 4 小时内解决。现场无法修复的，投标人应提供同等规格的备用货物供采购人临时使用，直至原货物修复完毕。

3.培训服务：我方免费提供该项目货物的有关功能、操作等技术培训和技术支持。

4.巡检服务：我方保证在质量保证期内，每年不低于 2 次现场回访、调试服务及定期保养，以保证厨房设备工作状态正常。

5.其它服务约定：质保期内因使用不当等人为因素或自然因素（如火灾、雷击等）而造成设备损坏，不属质保范围内。每年定期检查，终身维修，一旦发现问题，立即处理。设立售后服务意见箱，一旦发现我公司人员有疏职行为，立即处理。

北京新威隆厨房设备有限公司

北京中晟通达招标代理有限公司

中标通知书

SZYGCG11011226210200020667-XM001-121763

北京新威隆厨房设备有限公司:

北京市通州区永乐店中学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类(标段编号：11011226210200020667-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市通州区永乐店中学确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币1278600.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（https://www.crcrfsp.org.cn/index.do），查询各金融机构相关融资产品，办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京中晟通达招标代理有限公司

2026-06-18 15:50:23