北京市通州区官园小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类采购项目采购合同

合同编号：TZJWXM-2026-30-13-GZ-HT-001

甲　　方：北京市通州区官园小学

乙　　方：北京珠江白云酒店设备有限公司

签订时间：2026 年　7　月 24 日

第一节 政府采购合同协议书

甲方:北京市通州区官园小学　　乙方:北京珠江白云酒店设备有限公司

法定代表人: 曹明霞　　法定代表人:黄园堂

部门负责人: 曹明霞　　部门负责人:黄园堂

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1)采购项目名称:北京市通州区官园小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类采购项目

(2)采购计划编号:11011226210200020681-XM001

(3)项目内容:(详见附件)

(4)采购组织形式:☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☑分散采购

(5)采购方式:☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他:____

(6)中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☑是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☑是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠: ☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位:☐是 ☑否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业:☐是 ☑否

(7)合同是否分包:☐是 ☑否

分包主要内容:_____/_____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同，请分别填写):

_____/_____

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型):

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8)中标(成交)供应商是否为外商投资企业:☐是 ☑否

外商投资企业类型:☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9)是否涉及进口产品:

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称:_____ 金额:_____

国别:_____ 品牌:_____ 规格型号:_____

☑否

(10)是否涉及节能产品:

☑是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称:水嘴（龙头）

☑强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

是否涉及绿色产品:

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☑是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1)合同金额小写:人民币：1426210.00元

大写:壹佰肆拾贰万陆仟贰佰壹拾元整

分包金额(如有)小写:/

大写:/

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2)合同定价方式(采用组合定价方式的，可以勾选多项)：

☑固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3)付款方式(按项目实际勾选填写)：

☐全额付款：_____(应明确一次性支付合同款项的条件)_____

☑分期付款：1. 双方签订合同前，供应商向采购人支付合同款的5%履约保证金保函，质保期结束后保证金保函自动失效。

2. 本项目款项分两次支付。合同签订后，采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后，采购人将严格按照合同约定，向供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若供应商提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为采购人违约。

3. 若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由供应商自行承担。

☐成本补偿：_____(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)_____

☐绩效激励：_____(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)_____

3. 合同履行

(1)起始日期：自甲方通知后30个工作日内完成。

(2)履约地点：北京市通州区官园小学

(3)履约担保：是否收取履约保证金：☑是 ☐否

收取履约保证金形式：担保机构出具的保函

收取履约保证金金额：合同总价的5%

履约担保期限：质保期结束后退还

(4)分期履行要求：_____

(5)风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1)验收组织方式：☑ 自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：北京市通州区官园小学

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☑否

是否邀请专家参加验收:☑是 □否

是否邀请服务对象参加验收:☑是 □否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☑是 □否

是否进行抽查检测:□是，抽查比例:100% ☑否

是否存在破坏性检测:□是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☑否

验收组织的其他事项: 无

(2)履约验收时间:(乙方提出验收申请之日起30日内组织验收)

(3)履约验收方式:☑一次性验收

□分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4)履约验收程序:本项目包含的全部货物交付、安装调试后由乙方提出验收申请，甲方根据招标文件要求及投标文件响应进行验收工作。

(5)履约验收的内容:(对每一项技术和商务要求的履约情况进行核实，核对投标文件中涉及中小微企业企业制造的产品与实际供货产品是否一致)。

(6)履约验收标准: 符合投标文件中技术指标响应要求。

(7)是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☑是 ☑否

(8)履约验收其他事项: 无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释:

(1)政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2)政府采购合同专用条款

(3)政府采购合同通用条款

(4)中标(成交)通知书

(5)投标(响应)文件

(6)采购文件

(7)有关技术文件，图纸

(8)国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2026 年 7 月 24 日

合同订立地点：北京市通州区官园小学

合同附件：

附件一：合同清单

附件二：中标通知书

附件三：售后服务承诺

附件四：服务方案

附件五：进度计划

附件六：施工安全承诺书

甲方：北京市通州区宫园小学

（盖章）

法定/委托代表人

（签字）

部门负责人：

（签字）

项目负责人联系电话：

地址：北京市通州区通州镇新仓路29号

邮编:101100

单位办公电话：

税号：

开户银行：

账号：

签订日期：2026 年 7 月 24 日

乙方:北京珠江白云酒店设备有限公司

（盖章）

法定/委托代表人

（签字）

部门负责人:黄园堂

（签字）

项目负责人联系电话:010-60519166

地址：北京市通州区永顺西街89号1号楼甲4

邮编:101100

单位办公电话:010-60519166

税号:91110112739374182C

开户银行：北京农商银行永顺支行

账号:0718000103000016613

签订日期：2026 年 7 月 24 日

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

(1)采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2)供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交)，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3)其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为:

(1)“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标(成交)通知书，投标(响应)文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2)“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3)“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

(4)“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于:管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5)“分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定，根据分包意向协议，将中标(成交)项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6)“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、

义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7)其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1)本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；

没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2)采用中华人民共和国法定计量单位。

(3)乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4)乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1)乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

(2)在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3)乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4)在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5)乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成

侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1)货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2)提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3)在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4)在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5)依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6)【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1)乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2)如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定

执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

(1)合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2)合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的:1.经营状况严重恶化；2.转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3.丧失商业信誉；4.有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3)乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4)甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

(1)合同因有效期限届满而终止；

(2)乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，

应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2(6)项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第1.2(7)项	其他术语解释	无
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	履约验收之日起至履约验收合格
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	无
第二节 第7.1款	包装特殊要求	无
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	无
第二节 第7.3款	保险要求	无
第二节 第8.2(1)项	质量保证期	三年
第二节 第8.2(3)项	货物质量缺陷响应时间	24小时内响应
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	1.未事先得到甲方书面同意，乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。 2.乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密(包括业务信息在内)，同样负有保密责任。
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	1.双方签订合同前，供应商向采购人支付合同款的5%履约保证金保函，质保期结束后保证金保函自动失效。 2.本项目款项分两次支付。合同签订后，采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后，采购人将严格按照合同约定，向供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正

		规发票，若供应商提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为采购人违约。 3.若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由供应商自行承担。
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	乙方未能按合同规定履行其义务
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	1.质保期结束后退还。 2.按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
第二节 第14.1(3)项	运行监督、维修期限	/
第二节 第14.1(5)项	货物回收的约定	无
第二节 第14.1(6)项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	/
第二节 第15.2(2)项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货，每迟延一周交货按合同价0.5%收取赔偿费；赔偿费最高限额为合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算；如果达到最高限额，甲方有权解除合同。
第二节 第15.3款	逾期付款利息	若甲方不能如期付款，每逾期1日，甲方赔偿乙方欠付金额0.01%违约金，该违约金累计计算，以不超过欠付金额的1%为限，但因甲方履行财政评审或财政资金拨付延迟导致的逾期支付情形除外。
第二节 第15.4款	其他违约责任	无
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： (1)向_____仲裁委员会申请仲裁，

		仲裁地点为_____； (2)向北京市通州区人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	无

附件一:合同清单

序号	分项名称	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)	品牌	制造商
食堂设备一							
A 更衣间							
1	粘捕式灭蝇灯	80 ㎡、DF-30BN	500.00	1	500.00	蝇博士	宁波丽吉尔电器科技有限公司
2	钢制储物柜	900*420*1800mm、定制	4600.00	5	23000.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
3	洗手星	450*400*300+150mm、定制	1700.00	1	1700.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
4	感应龙头	座台式、LQ-GY28	900.00	1	900.00	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司
B 米面库							
1	粘捕式灭蝇灯	80 ㎡、DF-30BN	500.00	1	500.00	蝇博士	宁波丽吉尔电器科技有限公司
2	米面架	1350*600*200mm、定制	1500.00	1	1500.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
3	四层货架	1200*500*1800mm、SC-BJ	2000.00	5	10000.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
C 脱包间							
1	粘捕式灭蝇灯	80 ㎡、DF-30BN	500.00	1	500.00	蝇博士	宁波丽吉尔电器科技有限公司
2	刀具消毒柜	538*155*648mm、LJE-15D	2100.00	1	2100.00	丽吉尔	宁波丽吉尔电器科技有限公司

3	洗地龙头	开放式、GGR-XD101-T	2600.00	1	2600.00	古阁尔	开平古阁尔金属制品有限公司
4	电热水器（利旧）	利旧、定制	400.00	1	400.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
5	四层货架	1000*500*1800mm、SC-BJ	1600.00	1	1600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
6	双温四门高身柜	1200*760*1980mm、SLDG4-1.0FP	12500.00	2	25000.00	久景	浙江久景制冷设备股份有限公司
7	双温四门高身柜（利旧）	利旧、定制	400.00	1	400.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
8	四层货架	1200*500*1800mm、SC-BJ	2000.00	1	2000.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
9	双层工作台	1800*760*800mm、SST-760	1900.00	1	1900.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
10	双层工作台	1500*760*800+150mm、SST-760	1700.00	1	1700.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
11	台式混水龙头	双孔双温、XP-A801	690.00	3	2070.00	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司
12	单星盆水池	1000*760*800+150mm、定制	2600.00	3	7800.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
D副食加工间							
1	洗地龙头	开放式、GGR-XD101-T	2600.00	1	2600.00	古阁尔	开平古阁尔金属制品有限公司

2	双层工作台	1800*760*800mm、SST-760	1900.00	3	5700.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
3	双温四门高身柜	1200*760*1980mm、SLDG4-1.0FP	12500.00	1	12500.00	久景	浙江久景制冷设备股份有限公司
4	三星盆水池	1800*760*800+150mm、定制	4900.00	1	4900.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
5	台式混水龙头	双孔双温、XP-A801	690.00	3	2070.00	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司
6	电热水器	80L、THZ80-3	2800.00	1	2800.00	熙悦	中山市熙悦电器有限公司
7	厨房灭火系统	双瓶组、CMJS26-2-HF	12200.00	1	12200.00	环峰	宁波环峰消防技术有限公司
8	灭火系统智能控制箱	与灭火系统配套、定制	1500.00	1	1500.00	环峰	宁波环峰消防技术有限公司
9	环保净化烟罩	11000*1800mm、定制	2600.00	19.8	51480.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
10	烟罩装饰板	11000*1800mm、定制	290.00	11	3190.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
11	烟罩排风口及连接管	采用304不锈钢厚度1.2mm不锈钢制作、定制	1100.00	10	11000.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
12	不锈钢可开启送风口	采用304不锈钢厚度1.2mm不锈钢制作、定制	1100.00	10	11000.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
13	烟罩防爆灯连罩	L=1200mm、BC5406-1×L32	900.00	8	7200.00	通明	浙江通明电器股份有限公司
14	环保净化烟	1800*1800mm、定制	2600.00	3.24	8424.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限

	罩						公司
15	烟罩装饰板	1800*1000mm、定制	290.00	1.8	522.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
16	烟罩排风口及连接管	采用304不锈钢厚度1.2mm不锈钢制作、定制	1100.00	1	1100.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
17	不锈钢可开启送风口	采用304不锈钢厚度1.2mm不锈钢制作、定制	1100.00	1	1100.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
18	烟罩防爆灯连罩	L=1200mm、BC5406-1×L32	900.00	1	900.00	通明	浙江通明电器股份有限公司
19	双层工作台	1800*760*800+150mm、SST-760	1900.00	1	1900.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
20	炉拼台	400*1200*800+450mm、定制	1200.00	2	2400.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
21	炉拼台	300*1200*800+450mm、定制	900.00	4	3600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
22	电磁可倾式汤锅	200L、QX-YB800-E125	26405.00	2	52810.00	沁鑫	广东沁鑫科技有限公司
23	燃气单头大锅灶	1200*1200*800+450mm、SDGT34A-YJBB（摇摆龙头：品牌：龙旗嘉业 型号：TG-R00A）	9800.00	4	39200.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
24	燃气单头大锅灶（利旧）	利旧、定制	680.00	2	1360.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司

25	粘捕式灭蝇灯	80 ㎡、DF-30BN	500.00	1	500.00	蝇博士	宁波丽吉尔电器科技有限公司
26	洗手星	450*400*300+150mm、定制	1700.00	1	1700.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
27	感应龙头	座台式、LQ-GY28	900.00	1	900.00	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司
28	燃气单头单尾小炒灶（利旧）	利旧、定制	680.00	1	680.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
E 主食加工间							
1	粘捕式灭蝇灯	80 ㎡、DF-30BN	500.00	1	500.00	蝇博士	宁波丽吉尔电器科技有限公司
2	洗地龙头	开放式、GGR-XD101-T	2600.00	1	2600.00	古阁尔	开平古阁尔金属制品有限公司
3	电热水器	80L、THZ80-3	2800.00	1	2800.00	熙悦	中山市熙悦电器有限公司
4	环保净化烟罩	8400*1500mm、定制	2600.00	12.6	32760.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
5	烟罩装饰板	9900*1000mm、定制	290.00	9.9	2871.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
6	烟罩排风口及连接管	采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作、定制	1100.00	8	8800.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
7	不锈钢可开启送风口	采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作、定制	1100.00	8	8800.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
8	烟罩防爆灯	L=1200、BC5406-1×L32	900.00	6	5400.00	通明	浙江通明电器股份有限公司

	连罩						
9	双门醒发箱	1100*1040*2030mm、WFF-36LC-2	21300.00	1	21300.00	泓锋	广东省泓锋烘焙设备有限公司
10	双星盆水池(利旧)	利旧、定制	200.00	1	200.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
11	台式混水龙头	双孔双温、XP-A801	690.00	2	1380.00	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司
12	电饼铛	双温双控、YXD-45A	2700.00	1	2700.00	东方新奥	北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司
13	电饼铛(利旧)	利旧、定制	400.00	1	400.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
14	三层六盘烤箱(利旧)	利旧、定制	400.00	1	400.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
15	三层六盘烤箱	1240*835*1515mm、MGE-3Y-6	10600.00	1	10600.00	美厨	滨州市美厨厨业有限公司
16	面粉车	600*600*600mm、SF-1	1400.00	2	2800.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
17	包边木案工作台	1500*760*800mm、定制	1900.00	1	1900.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
18	不锈钢压面机	60kg/h、MT-60A	6500.00	1	6500.00	冀工	邢台冀工机械制造有限公司
19	双动和面机	面团容量:50KG、H50	17900.00	1	17900.00	冀工	邢台冀工机械制造有限公司

20	多功能搅拌机	料桶容积:30L、H30	7500.00	1	7500.00	冀工	邢台冀工机械制造有限公司
21	燃气双门蒸饭柜	1200*950*1850mm、SZXT41A-ZJYJ02	12300.00	3	36900.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
22	厨房灭火系统	双瓶组、CMJS26-2-HF	12200.00	1	12200.00	环峰	宁波环峰消防技术有限公司
23	灭火系统智能控制箱	与灭火系统配套、定制	1500.00	1	1500.00	环峰	宁波环峰消防技术有限公司
F分餐间							
1	粘捕式灭蝇灯	80㎡、DF-30BN	500.00	1	500.00	蝇博士	宁波丽吉尔电器科技有限公司
2	紫外线消毒灯	1050*96*53mm、D-30	490.00	2	980.00	丽吉尔	宁波丽吉尔电器科技有限公司
3	双层工作台	1800*760*800+150mm、SST-760	1900.00	1	1900.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
4	单星盆水池	500*760*800+150mm、定制	2100.00	1	2100.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
5	感应龙头	座台式、LQ-GY28	900.00	1	900.00	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司
6	双星盆水池(利旧)	利旧、定制	200.00	1	200.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
7	台式混水龙头	双孔双温、XP-A801	690.00	2	1380.00	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司
8	电热水器	80L、THZ80-3	2800.00	1	2800.00	熙悦	中山市熙悦电器有限公司

9	智能留样雪柜	400L、SG600K6F-ST	15800.00	1	15800.00	卓创斯达	河北星联餐饮设备有限公司
10	空调(利旧)	利旧、定制	800.00	1	800.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
11	洗手池	500*760*800+150mm、定制	1700.00	1	1700.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
12	感应龙头	座台式、LQ-GY28	900.00	1	900.00	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司
其他							
1	挡鼠板	1200*600、定制	1200.00	5	6000.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
2	隔油处理设施	与设备配套、定制	29800.00	1	29800.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
3	不锈钢平板推车	1000*600*800mm、PB-1	1900.00	2	3800.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
4	班级餐车	900*600*780mm、SC-C2	1700.00	28	47600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
5	保温桶	Φ30cm，容量:12L、Φ30cm，容量:12L	490.00	28	13720.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
6	配送保温箱	长 630*宽 420*高 320mm、长 630*宽 420*高 320mm	680.00	56	38080.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
7	烘手器	323*175*290mm、LJE-HS1	390.00	1	390.00	丽吉尔	宁波丽吉尔电器科技有限公司
8	不锈钢蒸箱屉盘	600*400mm、600*400mm	130.00	80	10400.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司

9	不锈钢烤箱屉盘	600*400mm、600*400mm	130.00	40	5200.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
副食加工间排油烟系							
1	加压排油烟机组	28000m³/h、DEF-25	14500.00	1	14500.00	恒宝	云浮市恒宝通风设备有限公司
2	排风机底座	与风机匹配、定制	2100.00	1	2100.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
3	风机专用控制箱	与风机匹配、定制	4500.00	1	4500.00	华仪高科	北京华仪高科电气有限公司
4	防火阀	与管道匹配、FHF WSDc-1000×800-E3.0/150℃-F	2200.00	1	2200.00	德粤	苏州德粤通风机电设备有限公司
5	风机减震器	与风机匹配、ZT-450	1100.00	4	4400.00	德粤	苏州德粤通风机电设备有限公司
6	软连接	采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作、定制	800.00	2	1600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
7	进出口消音管	与管道匹配、定制	2900.00	2	5800.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
8	通风管道	采用厚度 1.2mm 镀锌板制作、定制	180.00	120	21600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
9	法兰	30*30*3mm，镀锌板制作、定制	120.00	30	3600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
10	高效净化器装置	28000m³/h、LJPD-DC1-28C	25200.00	1	25200.00	蓝箭	湖南蓝箭环保科技有限公司
11	净化器底座	与净化器匹配、定制	2100.00	1	2100.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司

12	风机出口防护网	与风管匹配、定制	1600.00	1	1600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
13	预留环保检测口	预留环测口、定制	1200.00	1	1200.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
14	设备吊运	设备保护及吊装至指定位置、定制	4600.00	1	4600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
15	环保检测服务	环保检测服务、定制	3900.00	1	3900.00	天衡诚信	北京天衡诚信环境评价中心
16	消音房	与设备配套、定制	210.00	15	3150.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
17	风机控制线及线管	5*2.5 ㎡、定制	80.00	80	6400.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
18	室外风机电源箱	与室外风机匹配、定制	4000.00	1	4000.00	华仪高科	北京华仪高科电气有限公司
副食加工间送风系统							
1	新风机组	23000m³/h、DEF-22	12500.00	1	12500.00	恒宝	云浮市恒宝通风设备有限公司
2	风机减震器	与风机匹配、ZT-400	1000.00	4	4000.00	德粤	苏州德粤通风机电设备有限公司
3	新风机底座	与风机匹配、定制	2100.00	1	2100.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
4	软连接	采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作、定制	800.00	2	1600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
5	进出口消音管	与管道匹配、定制	2900.00	2	5800.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司

6	防火阀	与管道匹配、FHF WSDc-800×800-E3.0/150℃-F	1800.00	1	1800.00	德粤	苏州德粤通风机电设备有限公司
7	送风百叶及连接管	600*600mm、定制	2800.00	4	11200.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
8	通风管道	采用厚度1.2mm镀锌板制作、定制	180.00	110	19800.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
9	法兰	采用国标30*30*3mm镀锌板制作，配螺母链接、定制	120.00	30	3600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
10	风机专用控制箱	与风机匹配、定制	3700.00	1	3700.00	华仪高科	北京华仪高科电气有限公司
11	消音房	与设备配套、定制	210.00	15	3150.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
12	风机控制线及线管	5*2.5mm²、定制	80.00	30	2400.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
主食加工间排油烟系							
1	加压排油烟机组	19000m³/h、DEF-20	14300.00	1	14300.00	恒宝	云浮市恒宝通风设备有限公司
2	排风机底座	与风机匹配、定制	2100.00	1	2100.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
3	风机专用控制箱	与风机匹配、定制	3700.00	1	3700.00	华仪高科	北京华仪高科电气有限公司
4	防火阀	与管道匹配、FHF WSDc-800×800-E3.0/150℃-F	1800.00	1	1800.00	德粤	苏州德粤通风机电设备有限公司
5	风机减震器	与风机匹配、ZT-300	900.00	4	3600.00	德粤	苏州德粤通风机电设备有限公司

6	软连接	采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作、定制	800.00	2	1600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
7	进出口消音管	与管道匹配、定制	2900.00	2	5800.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
8	通风管道	采用厚度 1.2mm 镀锌板制作、定制	180.00	100	18000.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
9	法兰	采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接、定制	120.00	30	3600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
10	高效净化器装置	19000m³/h、LJPD-DC1-19C	17100.00	1	17100.00	蓝箭	湖南蓝箭环保科技有限公司
11	净化器底座	与净化器匹配、定制	2100.00	1	2100.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
12	风机出口防护网	与风管匹配、定制	1600.00	1	1600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
13	预留环保检测口	预留环测口、定制	1200.00	1	1200.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
14	设备吊运	设备保护及吊装至指定位置、定制	4600.00	1	4600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
15	环保检测服务	环保检测服务、定制	3900.00	1	3900.00	天衡诚信	北京天衡诚信环境评价中心
16	消音房	与设备配套、定制	210.00	12	2520.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
17	风机控制线及线管	5*2.5 ㎡、定制	80.00	100	8000.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司

18	室外风机电源箱	与室外风机匹配、定制	4000.00	1	4000.00	华仪高科	北京华仪高科电气有限公司
主食加工间送风系统							
1	新风机组	16000m³/h、DEF-20	10800.00	1	10800.00	恒宝	云浮市恒宝通风设备有限公司
2	风机减震器	与风机匹配、ZT-300	900.00	4	3600.00	德粤	苏州德粤通风机电设备有限公司
3	新风机底座	与风机匹配、定制	2100.00	1	2100.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
4	软连接	采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作、定制	800.00	2	1600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
5	进出口消音管	与管道匹配、定制	2900.00	2	5800.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
6	防火阀	与管道匹配、FHF WSDc-800×800-E3.0/150℃-F	1800.00	1	1800.00	德粤	苏州德粤通风机电设备有限公司
7	送风百叶及连接管	600*600mm、定制	2800.00	5	14000.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
8	通风管道	采用厚度 1.2mm 镀锌板制作、定制	180.00	80	14400.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
9	法兰	根据设备定制尺寸、定制	120.00	30	3600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
10	风机专用控制箱	与风机匹配、定制	3100.00	1	3100.00	华仪高科	北京华仪高科电气有限公司
11	消音房	与设备配套、定制	210.00	12	2520.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司

12	风机控制线及线管	5*2.5mm²、定制	80.00	50	4000.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
小计		壹佰零伍万陆仟零柒元整			1056007.00		
食堂设备二							
学生餐具							
1	不锈钢餐盘	六格、六格	36.00	1320	47520.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
2	不锈钢碗	12×6cm、12×6cm	15.00	1320	19800.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
3	不锈钢勺	17cm、17cm	7.00	1320	9240.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
4	不锈钢保温汤桶	12L、12L	356.00	40	14240.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
5	筷子	9寸、9寸	3.00	1320	3960.00	德铭	滁州德铭塑胶有限公司
6	学生夹子	12寸、12寸	25.00	80	2000.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
7	学生米饭铲	中号、中号	15.00	80	1200.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
8	学生打汤勺	厚度2.0mm、厚度2.0mm	35.00	80	2800.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
9	短勺	25cm、25cm	4.00	30	120.00	德铭	滁州德铭塑胶有限公司

教师餐具							
1	教师五格餐盘	36*27*2cm、36*27*2cm	36.00	100	3600.00	德铭	滁州德铭塑胶有限公司
2	汤碗	密胺A8、密胺A8	15.00	100	1500.00	德铭	滁州德铭塑胶有限公司
3	教师勺子	15cm、15cm	3.00	100	300.00	德铭	滁州德铭塑胶有限公司
4	面碗	20cm、20cm	26.00	100	2600.00	德铭	滁州德铭塑胶有限公司
5	筷子	27cm、27cm	3.00	100	300.00	德铭	滁州德铭塑胶有限公司
6	教师夹子	25cm、25cm	28.00	30	840.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
7	教师米饭铲	25cm、25cm	15.00	10	150.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
8	教师打菜勺	厚度2.0mm、厚度2.0mm	40.00	30	1200.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
厨杂							
1	不锈钢桶	Φ30cm、Φ30cm	315.00	5	1575.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
2	不锈钢桶	Φ40cm、Φ40cm	333.00	10	3330.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
3	不锈钢桶	50cm、50cm	400.00	15	6000.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
4	钢盆	Φ400mm、Φ400mm	65.00	40	2600.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司

5	钢盆	Φ500mm、Φ500mm	77.00	40	3080.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
6	钢盆	Φ600mm、Φ600mm	99.00	50	4950.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
7	带眼钢盆	Φ500mm、Φ500mm	88.00	10	880.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
8	1/1 15CM份数盆	Φ53*32*15cm、Φ53*32*15cm	135.00	80	10800.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
9	1/1 10CM份数盆	Φ53*32*10cm、Φ53*32*10cm	121.00	80	9680.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
10	1/1 6.5CM份数盆	Φ53*32*6.5cm、Φ53*32*6.5cm	110.00	80	8800.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
11	不锈钢托盘	600*400*48mm、600*400*48mm	66.00	100	6600.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
12	不锈钢冲孔方盘	600*400*48mm、600*400*48mm	68.00	100	6800.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
13	硅胶垫	60*40cm、60*40cm	15.00	150	2250.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
14	调料缸	16cm、16cm	25.00	50	1250.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
15	马斗	18cm、18cm	15.00	80	1200.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
16	调料勺	25cm、25cm	11.00	50	550.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司

17	油鼓	30*18cm、30*18cm	48.00	10	480.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
18	8味盒	440*300*70mm、440*300*70mm	172.00	2	344.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
19	圆形胡椒盅	15*6cm、15*6cm	25.00	10	250.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
20	汁壶	320ML、320ML	15.00	20	300.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
21	不沾平底锅	40*5mm、40*5mm	280.00	2	560.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
22	煸锅	直径50cm，锅深15cm、直径50cm，锅深15cm	130.00	10	1300.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
23	煸锅	直径60cm，锅深18.5cm、直径60cm，锅深18.5cm	145.00	10	1450.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
24	锅架子	30*5cm、30*5cm	45.00	5	225.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
25	高压锅	33L、33L	790.00	4	3160.00	安玖	永康市安玖工贸有限公司
26	高压锅	50L、50L	1350.00	4	5400.00	安玖	永康市安玖工贸有限公司
27	电饭锅	36L、CFXB400-C	900.00	4	3600.00	沃尔雅	广东沃尔雅电器有限公司
28	不锈钢水勺	18*45cm、18*45cm	40.00	10	400.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
29	油抄子	20cm、20cm	25.00	20	500.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司

30	粉漏	14cm、14cm	35.00	20	700.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
31	不锈钢漏勺	30cm、30cm	60.00	10	600.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
32	细铁笊篱	30cm、30cm	60.00	20	1200.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
33	大罩厘	120cm、120cm	150.00	5	750.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
34	大锅铲	110cm、110cm	110.00	10	1100.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
35	手勺	1斤勺头、1斤勺头	48.00	30	1440.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
36	手铲	1号铲头、1号铲头	48.00	20	960.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
37	打菜勺	9*35cm、9*35cm	38.00	30	1140.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
38	锅刷子	230*50*35mm、230*50*35mm	15.00	10	150.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
39	片刀	2号、2号	154.00	10	1540.00	何传利	阳江市丰力刀剪制品有限公司
40	桑刀	1号、1号	132.00	10	1320.00	何传利	阳江市丰力刀剪制品有限公司
41	砍刀	2号、2号	177.00	2	354.00	何传利	阳江市丰力刀剪制品有限公司

42	菜刀	2号、2号	132.00	20	2640.00	何传利	阳江市丰力刀剪制品有限公司
43	水果刀	30cm、30cm	88.00	5	440.00	何传利	阳江市丰力刀剪制品有限公司
44	剪刀	不锈钢大号、不锈钢大号	32.00	10	320.00	何传利	阳江市丰力刀剪制品有限公司
45	剔骨刀	食品级不锈钢304不锈钢、食品级不锈钢304不锈钢	88.00	2	176.00	何传利	阳江市丰力刀剪制品有限公司
46	刀箱	5格，27*20*11.5cm、5格，27*20*11.5cm	132.00	5	660.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
47	回民刀箱	5格，27*20*11.5cm、5格，27*20*11.5cm	132.00	1	132.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
48	磨刀石	8*20cm、8*20cm	32.00	2	64.00	黑猎人	莒南县鑫信磨具有限公司
49	磨刀棒	45cm、45cm	66.00	5	330.00	何传利	阳江市丰力刀剪制品有限公司
50	大削皮刀	18cm、18cm	16.00	10	160.00	何传利	阳江市丰力刀剪制品有限公司
51	小削皮刀	14cm、14cm	11.00	30	330.00	何传利	阳江市丰力刀剪制品有限公司
52	量杯	3L、3L	43.00	10	430.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
53	地称	300kg、300kg	820.00	2	1640.00	杰力	永康市杰力衡器有限公司
54	电子称	30kg、30kg	460.00	4	1840.00	杰力	永康市杰力衡器有限公司

55	克称	1kg、1kg	130.00	5	650.00	杰力	永康市杰力衡器有限公司
56	保鲜盒	42*33*15cm、42*33*15cm	54.00	80	4320.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
57	保鲜盒	38*26*13cm、38*26*13cm	50.00	80	4000.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
58	保鲜盒	32*22*11cm、32*22*11cm	43.00	50	2150.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
59	整理箱	50*40cm、50*40cm	120.00	40	4800.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
60	餐具箱	60*50*40cm、60*50*40cm	142.00	50	7100.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
61	肉类箱	55*40*20cm、55*40*20cm	88.00	30	2640.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
62	毛菜筐	55*40*35cm、55*40*35cm	88.00	20	1760.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
63	净菜筐	55*40*35cm、55*40*35cm	88.00	20	1760.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
64	多用筐	40*30*10cm、40*30*10cm	32.00	30	960.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
65	多用筐	50*35*12cm、50*35*12cm	43.00	30	1290.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
66	多用筐	60*40*15cm、60*40*15cm	54.00	20	1080.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
67	留样盒	350ML、350ML	15.00	200	3000.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公

							司
68	木菜墩	45*10cm、45*10cm	177.00	2	354.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
69	塑料菜墩（红色）	45*10cm、45*10cm	450.00	5	2250.00	双十汇	浙江双十汇餐具有限公司
70	塑料菜墩（绿色）	45*10cm、45*10cm	450.00	5	2250.00	双十汇	浙江双十汇餐具有限公司
71	塑料菜墩（白色）	45*10cm、45*10cm	450.00	5	2250.00	双十汇	浙江双十汇餐具有限公司
72	塑料菜墩（蓝色）	45*10cm、45*10cm	450.00	5	2250.00	双十汇	浙江双十汇餐具有限公司
73	塑料菜板（白色）	45*10cm、45*10cm	450.00	10	4500.00	双十汇	浙江双十汇餐具有限公司
74	塑料菜板（红色）	60*40*2cm、60*40*2cm	130.00	5	650.00	双十汇	浙江双十汇餐具有限公司
75	塑料菜板（绿色）	60*40*2cm、60*40*2cm	130.00	5	650.00	双十汇	浙江双十汇餐具有限公司
76	腰斗	35cm、35cm	43.00	5	215.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
77	菜墩架	60*35*27cm、60*35*27cm	400.00	2	800.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
78	菜板架	20*30*27cm、20*30*27cm	100.00	5	500.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
79	油温测温针	直径3~5mm，长度50~100mm、直径	43.00	5	215.00	研工	深圳市研工科技有限公司

		厂5mm，长度 50~100mm					
80	油温测温枪	-0~500° C、-50~500° C	120.00	2	240.00	研工	深圳市研工科技有限公司
81	温度计	30/100° 、-30/100°	43.00	10	430.00	研工	深圳市研工科技有限公司
82	刮板	20*15cm、20*15cm	32.00	10	320.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
83	削面刀	150*38mm、150*38mm	32.00	5	160.00	何传利	阳江市丰力刀剪制品有限公司
84	擦丝板	30*12cm、30*12cm	32.00	15	480.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
85	油刷子	10cm、10cm	21.00	20	420.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
86	馅尺子	15cm、15cm	11.00	20	220.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
87	面刷	30cm、30cm	32.00	5	160.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
88	油筷子	40cm、40cm	11.00	10	110.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
89	走锤	Φ80*450mm、Φ80*450mm	55.00	2	110.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
90	80 面棍	800mm、800mm	32.00	5	160.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
91	50 面棍	500mm、500mm	23.00	5	115.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司

92	30 面棍	300mm、300mm	15.00	10	150.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
93	打蛋器	总长 370mm、总长 370mm	43.00	10	430.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
94	面罗	35cm、35cm	76.00	2	152.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
95	烙饼铲	380*70mm、380*70mm	43.00	10	430.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
96	饭铲	20cm、20cm	21.00	10	210.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
97	扁铲	20cm、20cm	32.00	5	160.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
98	喷火枪	大号、大号	110.00	5	550.00	金字塔	定州市长城日用化学厂
99	喷火枪气罐	220ML、220ML	58.00	24	1392.00	金字塔	定州市长城日用化学厂
100	水桶	Φ35cm 容量 33L、Φ35cm，容量 33L	66.00	20	1320.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
101	拖布车	32L、32L	450.00	5	2250.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
102	防滑指示牌	中号、中号	54.00	10	540.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
103	白垃圾桶	Φ50cm 容量 100L、Φ50cm，容量 100L	132.00	15	1980.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
104	厨余垃圾桶	120L、120L	360.00	20	7200.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司

105	灭火毯	1.5M、1.5M	120.00	10	1200.00	世豪	廊坊世豪防火材料有限公司
106	钟表	30cm、30cm	120.00	5	600.00	沙逊	上海沙逊钟表有限公司
107	接线板	6孔3米、HY-606	123.00	5	615.00	牛人	慈溪市牛人电器有限公司
108	胶皮手套	L号、L号	25.00	100	2500.00	天骄南洋	广东天骄南洋乳胶手套有限公司
109	线手套	棉制品均码号、棉制品均码号	6.00	100	600.00	惠泽永利	惠泽永利（北京）国际纺织品有限公司
110	棉手套	棉制品均码号、棉制品均码号	40.00	10	400.00	惠泽永利	惠泽永利（北京）国际纺织品有限公司
111	厨师帽	无纺布规格:20PCS/包、无纺布规格:20PCS/包	40.00	50	2000.00	惠泽永利	惠泽永利（北京）国际纺织品有限公司
112	厨师服+裤+围裙	XXL、XXL	285.00	40	11400.00	惠泽永利	惠泽永利（北京）国际纺织品有限公司
113	厨师鞋	43码、43码	211.00	40	8440.00	惠泽永利	惠泽永利（北京）国际纺织品有限公司
114	蓝大褂	XL、XL	100.00	10	1000.00	惠泽永利	惠泽永利（北京）国际纺织品有限公司
115	点火枪	采用不锈钢合金点火头，不锈钢枪头、采用不锈钢合金点火头，不锈钢枪头	43.00	5	215.00	金字塔	定州市长城日用化学厂
116	地刮	300*900mm、300*900mm	43.00	10	430.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司

117	吹地机	1000W、1000W	1610.00	2	3220.00	安格匠心	佛山市安格清洁用品有限公司
118	保温桶	50L、50L	550.00	5	2750.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
119	板车	1100*900mm、1100*900mm	1900.00	5	9500.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
120	烤盘	600*400*50mm、600*400*50mm	120.00	40	4800.00	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司
121	红色保温箱	580mm*400mm*300mm、580mm*400mm*300mm	450.00	30	13500.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
122	蓝色保温箱	580mm*400mm*300mm、580mm*400mm*300mm	450.00	20	9000.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
123	扉布	1m、1m	21.00	50	1050.00	惠泽永利	惠泽永利（北京）国际纺织品有限公司
124	小垃圾桶	12L、12L	160.00	30	4800.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
食堂设备二小计		叁拾柒万零贰佰零叁元整			370203.00		
总计		壹佰肆拾贰万陆仟贰佰壹拾元整			1426210.00		

技术参数

产品名称	技术参数
粘捕式灭蝇灯	序号：1 标的名称：粘捕式灭蝇灯 技术规格：1、电压:220V 2、功率约 30W 3、灯管约 2*15W 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积 80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇 单位：台 数量：1
钢制储物柜	序号：2 标的名称：钢制储物柜 技术规格：1、参考尺寸:900*420*1800mm 2、整体采用钢制:层板采用钢板厚度 1.2mm,配厚度 1.2mm 钢板做加力筋,四边折下 40mm,层板可调，配天梯及天梯码；柜身采用钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋；门整体采用钢制作厚度 1.0mm；台脚采用可调金属子弹脚 单位：台 数量：5
洗手星	序号：3 标的名称：洗手星 技术规格：1、参考尺寸:450*400*300+150mm 2、整体采用 304 不锈钢制作；台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋；星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm；台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm 单位：台 数量：1
感应龙头	序号：4 标的名称：感应龙头 技术规格：1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或直流电源 5、三通接口，可接冷.热水源，接口 4 分外螺纹 单位：台 数量：1
	序号：B 木面库

粘捕式灭蝇灯	序号：1 标的名称：粘捕式灭蝇灯 技术规格：1、电压:220V 2、功率约 30W 3、灯管约 2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积 80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇 单位：台 数量：1
米面架	序号：2 标的名称：米面架 技术规格：1、参考尺寸:1350*600*200mm 2、整体采用 304 不锈钢制作；立柱 38*38mm 不锈钢方管用料厚度 1.5mm；层板采用 304 不锈钢厚度 1.5mm，不锈钢加筋厚度 1.5mm；每台配备不锈钢加重调整脚不少于 4 个 单位：台 数量：1
四层货架	序号：3 标的名称：四层货架 技术规格：1、参考尺寸:1200*500*1800mm 2、采用 304 不锈钢制作；立柱 φ38mm 不锈钢圆管用料厚度 1.5mm；层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm，加筋厚度 1.2mm；每台配备不锈钢可调子弹脚不少于 4 个；搁板应能承受≥100KG 载荷，去除重物后变形量≤0.3mm 单位：台 数量：5
	序号：C 脱包间
粘捕式灭蝇灯	序号：1 标的名称：粘捕式灭蝇灯 技术规格：1、电压:220V 2、功率约 30W 3、灯管约 2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积 80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇 单位：台 数量：1

刀具消毒柜	序号：2 标的名称：刀具消毒柜 技术规格：1、参考尺寸:538*155*648mm 2、全不锈钢结构设计，采用 304 不锈钢制造； 3、玻璃门 4、门面板采用自吸式胶边结构 5、稳固的隐藏式开关设计，开门时自动关闭机器，停止消毒 6、采用双重消毒设计:紫外线消菌(UV)+臭氧双重消毒，符合卫生标准 7、可抽出的透明玻璃刀架，刀具无需旋转即可消毒 8、隐藏式拉手设计，门板带锁设计 9、容量:15 把以上刀具，适用于中式刀、厨师刀 10、电压/功率：220V/约 0.5kw 单位：台 数量：1
洗地龙头	序号：3 标的名称：洗地龙头 技术规格：1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10.7 米无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 5、进水接口为标准 1/2″外螺纹 单位：台 数量：1
电热水器(利旧)	序号：4 标的名称：电热水器(利旧) 技术规格：1、旧设备拆除、搬运 2、后期设备搬运、就位 3、设备表面处理 4、连接给排水及电源 单位：台 数量：1 中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
四层货架	序号：5 标的名称：四层货架 技术规格：1、参考尺寸:1000*500*1800mm 2、采用 304 不锈钢制作；立柱 Φ38mm 不锈钢圆管用料厚度 1.5mm；层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm，加筋厚度 1.2mm；每台配备不锈钢可调子弹脚不少于 4 个；搁板应能承受≥100KG 载荷，去除重物后变形量≤0.3mm 单位：台 数量：1

双温四门高身柜	序号：6 标的名称：双温四门高身柜 技术规格：1、参考尺寸:1200*760*1980mm 2、容积:945L 3、电压:220V，功率 850W 4、制冷方式:冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜 5、微电脑智能控制 6、采用前置空气过滤网，同时前吸风.前排风，可适应密闭的环境使用 7、整体采用 304 不锈钢板材制作，密封发泡 8、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条 9、温度可调范围:-5℃~5℃/-5℃~-22℃ 10、环保制冷剂，环戊烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层 单位：台 数量：2
双温四门高身柜（利旧）	序号：7 标的名称：双温四门高身柜（利旧） 技术规格：1、旧设备拆除、搬运 2、后期设备搬运、就位 3、设备表面处理 4、连接电源 单位：台 数量：1 中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
四层货架	序号：8 标的名称：四层货架 技术规格：1、参考尺寸:1200*500*1800mm 2、采用 304 不锈钢制作；立柱 φ38mm 不锈钢圆管用料厚度 1.5mm；层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm，加筋厚度 1.2mm；每台配备不锈钢可调子弹脚不少于 4 个；搁板应能承受≥100KG 载荷，去除重物后变形量≤0.3mm 单位：台 数量：1
双层工作台	序号：9 标的名称：双层工作台 技术规格：1、参考尺寸:1800*760*800mm 2、采用 304 不锈钢制作；台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑；层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑；脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个；台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm 单位：台 数量：1

双层工作台	序号：10 标的名称：双层工作台 技术规格：1、参考尺寸:1500*760*800+150mm 2、采用 304 不锈钢制作；台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑；层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑；脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个；台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm 单位：台 数量：1
台式混水龙头	序号：11 标的名称：台式混水龙头 技术规格：1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸(203mm)铜质鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹 单位：台 数量：3
单星盆水池	序号：12 标的名称：单星盆水池 技术规格：1、参考尺寸:1000*760*800+150mm 2、整体采用 304 不锈钢制作；台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋；星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm；台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm 单位：台 数量：3
	序号：D 副食加工间
洗地龙头	序号：1 标的名称：洗地龙头 技术规格：1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调、〈配置一把喷头〉 5、进水接口为标准 1/2″外螺纹 单位：台 数量：1

双层工作台	序号：2 标的名称：双层工作台 技术规格：1、参考尺寸:1800*760*800mm 2、采用 304 不锈钢制作；台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑；层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑；脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个；台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm 单位：台 数量：3
双温四门高身柜	序号：3 标的名称：双温四门高身柜 技术规格：1、参考尺寸:1200*760*1980mm 2、容积:945L 3、电压:220V，功率 850W 4、制冷方式:冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜 5、微电脑智能控制 6、采用前置空气过滤网，同时前吸风.前排风，可适应密闭的环境使用 7、整体采用 304 不锈钢板材制作，密封发泡 8、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条 9、温度可调范围:-5℃~5℃/-5℃~-22℃ 10、环保制冷剂，环戊烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层 单位：台 数量：1
三星盆水池	序号：4 标的名称：三星盆水池 技术规格：1、参考尺寸:1800*760*800+150mm 2、采用 304 不锈钢制作；台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋；星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm；台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm 单位：台 数量：1
台式混水龙头	序号：5 标的名称：台式混水龙头 技术规格：1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸(203mm)铜质鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹 单位：台 数量：3

电热水器	序号：6 标的名称：电热水器 技术规格：1、加热方式:单管加热 2、电压:220V，功率约 50Hz 3、最大容积:≥80L 4、加热功率 3.5kw 5、防水等级不低于 IPX4 6、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆，3D 聚热密闭空气囊 7、抗菌率高达 99.99% 单位：台 数量：1
厨房灭火系统	序号：7 标的名称：厨房灭火系统 技术规格：1、双瓶组 2、设备采用机械启动式，无需任何电源(包含电池等)，水流联动阀自动切换时间不应大于 5s，灭火剂喷射时间不应小于 10s 且喷射延迟时间不应大于 3s，带有机械应急操作机构。 3、连接喷嘴的安装管路使用 304 不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于 1.5mm，喷嘴保护帽要求为耐高温金属材质。 相关证书: 4、机械启动式；灭火剂有效期 8 年，单套设备带动喷嘴数量最大有效功率 26 个喷嘴; 单位：台 数量：1
灭火系统智能控制箱	序号：8 标的名称：灭火系统智能控制箱 技术规格：1、灭火装置箱体内配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式,要求为纯机械式启动(不能使用电磁阀,避免因电路故障造成装置无法运转的可能性) 2、系统装置包括:控制箱(机械式)、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成,其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成 单位：套 数量：1
环保净化烟罩	序号：9 标的名称：环保净化烟罩 技术规格：1、参考尺寸:11000*1800mm 2、材质:采用 304 不锈钢拉丝板 3、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 4、配防雾防爆 LED 节能照明，防爆平板防护罩 5、烟罩底板能承受≥100KG 荷载，其变形量≤1mm 单位：㎡ 数量：19.8

烟罩装饰板	序号：10 标的名称：烟罩装饰板 技术规格：1、参考尺寸:11000*1800mm 2、材质:采用 304 不锈钢拉丝板，厚度 1.2mm 3、与吊顶密封处理 4、与烟罩匹配 单位：米 数量：11
烟罩排风口及连接管	序号：11 标的名称：烟罩排风口及连接管 技术规格：1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 单位：套 数量：10
不锈钢可开启送风口	序号：12 标的名称：不锈钢可开启送风口 技术规格：1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 单位：套 数量：10
烟罩防爆灯连罩	序号：13 标的名称：烟罩防爆灯连罩 技术规格：1、参考尺寸:L=1200mm 2、外观材质为不锈钢，具有散热特性，透明罩为聚碳酸酯材质 3、含电源及辅料，布线，LED 灯管 单位：套 数量：8
环保净化烟罩	序号：14 标的名称：环保净化烟罩 技术规格：1、参考尺寸:1800*1800mm 2、材质:采用 304 不锈钢拉丝板 3、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 4、配防雾防爆 LED 节能照明，防爆平板防护罩 5、烟罩底板能承受≥100KG 荷载，其变形量≤1mm 单位：m^2 数量：3.24

烟罩装饰板	序号：15 标的名称：烟罩装饰板 技术规格：1、参考尺寸:1800*1000mm 2、采用 304 拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm 3、与吊顶密封处理 4、1.5mm 厚 304 不锈钢框架焊接平滑 单位：米 数量：1.8
烟罩排风口及连接管	序号：16 标的名称：烟罩排风口及连接管 技术规格：1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 单位：套 数量：1
不锈钢可开启送风口	序号：17 标的名称：不锈钢可开启送风口 技术规格：1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 单位：套 数量：1
烟罩防爆灯连罩	序号：18 标的名称：烟罩防爆灯连罩 技术规格：1、参考尺寸:L=1200mm 2、外观材质为不锈钢，具有的散热特性，透明罩为聚碳酸酯材质 3、含电源及辅料，布线，LED 灯管 单位：套 数量：1
双层工作台	序号：19 标的名称：双层工作台 技术规格：1、 参考尺寸:1800*760*800+150mm 2、采用 304 不锈钢制作；台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑；层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑；脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个；台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm 单位：台 数量：1
炉拼台	序号：20 标的名称：炉拼台 技术规格：1、参考尺寸:400*1200*800+450mm 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 单位：台 数量：2

炉拼台	序号：21 标的名称：炉拼台 技术规格：1、参考尺寸:300*1200*800+450mm 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 单位：台 数量：4
电磁可倾式汤锅	序号：22 标的名称：电磁可倾式汤锅 技术规格：1、采用 304 不锈钢台面厚度 1.2mm;台面一次性成型，围板厚度 1.0mm 2、采用 LED 极光弧显屏幕，动态光弧火力显示全中文直观显示档位、用电量、中文故障提示等功能 3、采用八档火力调节开关，配置合金材质调节把手搭配硅胶防滑垫，黄金仰角可直接用膝盖控制 4、采用搭桥式铜条链接结构控制机芯，搭载 IGBT 数字信号处理器，嵌入式工业级电子元器件，自适应功率补偿，强弱电物理分离设计，双冗余过流保护 5、采用齿形线盘组件，全铜绕线盘，磁场分布均匀、不偏火，无盲区快速加热 6、采用超静音变频防水风机，抽排散热自适应调节，配合流线型线圈盘散热风道 7、配全不锈钢汤锅，容积:≥200L 8、电压:380V，功率约 25kw 单位：台 数量：2
燃气单头大锅灶	序号：23 标的名称：燃气单头大锅灶 技术规格：1、参考尺寸:1200*1200*800+450mm 2、整体采用 304 不锈钢拉丝板制作；炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺；炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板,炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机配制防水鼓风风机；炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板，炉背采用 1.2mm 厚不锈钢板；炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁，炉脚采用Φ2″无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 3、配电子点火开关装置，带熄火保护装置 4、安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管 5、含配套加厚炒锅 1 个，304 不锈钢摇摆龙头 1 个 6、配不锈钢加重调整脚不少于 4 个 单位：台 数量：4

燃气单头大锅灶（利旧）	序号：24 标的名称：燃气单头大锅灶（利旧） 技术规格：1、旧设备拆除、搬运 2、后期设备搬运、就位 3、设备表面处理 4、连接电源，给水、排水，配合燃气公司燃气接驳 5、设备安装调试 单位：台 数量：2 中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
粘捕式灭蝇灯	序号：25 标的名称：粘捕式灭蝇灯 技术规格：1、电压:220V 2、功率约 30W 3、灯管:约 2*15W 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积 80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇 单位：台 数量：1
洗手星	序号：26 标的名称：洗手星 技术规格：1、参考尺寸:450*400*300+150mm 2、整体采用 304 不锈钢制作；台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋；星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm；台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm 单位：台 数量：1
感应龙头	序号：27 标的名称：感应龙头 技术规格：1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或直流电源 5、三通接口，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹 单位：台 数量：1

燃气单头单尾小炒灶(利旧)	序号：28 标的名称：燃气单头单尾小炒灶(利旧) 技术规格：1、旧设备拆除、搬运 2、后期设备搬运、就位 3、设备表面处理 4、连接电源，给水、排水，配合燃气公司燃气接驳 5、设备安装调试 单位：台 数量：1 中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
	序号：E 主食加工间
粘捕式灭蝇灯	序号：1 标的名称：粘捕式灭蝇灯 技术规格：1、电压:220V 2、功率约 30W 3、灯管:约 2*15W 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积 80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇 单位：台 数量：1
洗地龙头	序号：2 标的名称：洗地龙头 技术规格：1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 5、进水接口为标准 1/2″外螺纹 单位：台 数量：1
电热水器	序号：3 标的名称：电热水器 技术规格：1、加热方式:单管加热 2、电压:220V，功率约 50Hz 3、最大容积:≥80L 4、加热功率:3.5kw 5、防水等级不低于 IPX4 6、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆，3D 聚热密闭空气囊 7、抗菌率高达 99.99% 单位：台 数量：1

环保净化烟罩	序号：4 标的名称：环保净化烟罩 技术规格：1、参考尺寸:8400*1500mm 2、材质:采用 304 不锈钢拉丝板 3、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 4、配防雾防爆 LED 节能照明，防爆平板防护罩 5、烟罩底板能承受≥100KG 荷载，其变形量≤1mm 单位：㎡ 数量：12.6
烟罩装饰板	序号：5 标的名称：烟罩装饰板 技术规格：1、参考尺寸:9900*1000mm 2、采用 304 拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm 3、与吊顶密封处理 4、1.5mm 厚 304 不锈钢框架焊接平滑，可拆卸 单位：米 数量：9.9
烟罩排风口及连接管	序号：6 标的名称：烟罩排风口及连接管 技术规格：1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 单位：套 数量：8
不锈钢可开启送风口	序号：7 标的名称：不锈钢可开启送风口 技术规格：1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 单位：套 数量：8
烟罩防爆灯连罩	序号：8 标的名称：烟罩防爆灯连罩 技术规格：1、参考尺寸:L=1200 2、外观材质为不锈钢，具有散热特性，透明罩为聚碳酸酯材质 3、含电源及辅料，布线，LED 灯管 单位：套 数量：6

双门醒发箱	序号：9 标的名称：双门醒发箱 技术规格：1、参考尺寸:1100*1040*2030mm 2、电压:220v 3、压缩机功率约 0.5kw 4、功率约 2kw 5、控制模式:数控面板 6、温度范围:2~40℃ 7、烤盘尺寸:400*600mm 8、烤盘间距:75mm 9、冷藏、一段醒发，煮水式。 10、外表面板材:不锈钢板材含 50mmPU 保温层 单位：台 数量：1
双星盆水池（利旧）	序号：10 标的名称：双星盆水池（利旧） 技术规格：1、旧设备拆除、搬运 2、后期设备搬运、就位 3、设备表面处理 4、连接给水、排水 单位：台 数量：1 中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
台式混水龙头	序号：11 标的名称：台式混水龙头 技术规格：1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸(203mm)铜质鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹 单位：台 数量：2
电饼铛	序号：12 标的名称：电饼铛 技术规格：1、铸管铝铛，双温双控 2、不锈钢箱体 3、温度范围:0~300℃ 4、限制温度:350℃±20℃超温保护 5、电压:380V 6、饼铛内径 53cm 单位：台 数量：1

电饼铛(利旧)	序号：13 标的名称：电饼铛(利旧) 技术规格：1、旧设备拆除、搬运 2、后期设备搬运、就位 3、设备表面处理 4、连接电源 单位：台 数量：1 中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
三层六盘烤箱 (利旧)	序号：14 标的名称：三层六盘烤箱 (利旧) 技术规格：1、旧设备拆除、搬运 2、后期设备搬运、就位 3、设备表面处理 4、连接电源 单位：台 数量：1 中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
三层六盘烤箱	序号：15 标的名称：三层六盘烤箱 技术规格：1、烘烤温度:常温-300 度；烤盘:40*60cm 2、正面为 1.2mm 厚拉丝不锈钢 3、炉膛采用镀铝板材，干净不生锈 4、加热系统采用加热丝 5、炉膛内十二个点测试，火力均匀 6、保温棉加厚保温层(10cm 厚保温层)，高温抗分解， 7、加热能力:单位时间内快速升温 8、安全性:采用高温绝缘瓷管保护 9、炉体分层独立结构，可拆层整体厚重 10、电压:380V，功率约 20kw 11、含配套不沾烤盘 12、参考尺寸:1240*835*1515mm 单位：台 数量：1
面粉车	序号：16 标的名称：面粉车 技术规格：1、参考尺寸:600*600*600mm 2、整体采用 304 不锈钢制作 3、车身板厚度为 1.5mm，配四个万向静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品 4、带锁扣固定把手 单位：台

	数量：2
包边木案工作台	序号：17 标的名称：包边木案工作台 技术规格：1、参考尺寸:1500*760*800mm 2、采用 304 不锈钢结构 3、配 5cm 厚柳木面案 4、台面加筋采用 304 不锈钢厚 1.2mm 5、脚配加重可调整脚不少于 4 个 单位：台 数量：1
不锈钢压面机	序号：18 标的名称：不锈钢压面机 技术规格：1、类型:商用食品加工机 2、面片宽度:260mm 3、面片厚度:0.5-5mm 4、面条宽度:2.0mm/3.5mm 5、轧辊转速:40r/min 6、工作效率:60kg/h 7、配用电机:380v/约 1.5kw 8、外观:全机采用食品级 304 不锈钢封板， 9、传动:具有传动模式 10、外购件:采用纯铜芯高效电机，电气设备、轴承、三角带等 11、出面厚度:本机采用圆手柄调节面片厚度，根据需要可以调节厚度 12、刀具:配有圆条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具，可制作饺子皮、馄饨皮，也可代替人工揉面 13、固定面斗使用不锈钢止退螺丝，防止螺丝松动掉入压辊造成破坏 单位：台 数量：1

双动和面机	序号：19 标的名称：双动和面机 技术规格：1、类型:商用食品加工机 2、机身整体采用激光切割 3、强力单马达设计，高效率的两段式变速系统 4、皮带带动，二段变速 5、搅拌钩采用特殊钢材 6、搅拌缸有正反转功能 7、安全网安装限位开关 8、使用无尘烤漆处理 9、主要配件:不锈钢搅拌钩、不锈钢缸、数控面板 10、电压/功率:380V/约 3.50kw 11、面团容量:50KG 12、最大和面量:20kg 单位：台 数量：1
多功能搅拌机	序号：20 标的名称：多功能搅拌机 技术规格：1、类型:商用食品加工机 2、料桶容积:30L 3、额定电压:220V 4、额定频率:约 50Hz 5、电机功率:约 2kw 6、和面量:10kg 7、搅拌参考转速:65/102/296(r/min) 单位：台 数量：1
燃气双门蒸饭柜	序号：21 标的名称：燃气双门蒸饭柜 技术规格：1、参考尺寸:1200*950*1850mm 2、蒸箱前框磨砂采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm 3、内胆为 304 不锈钢厚度 1.5mm 4、前面板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 5、侧板采用 304 不锈钢厚度 1.0mm 6、蒸箱屉托条采用 304 不锈钢厚度 2.0mm 7、密封条采用镶入式硅胶密封条 8、蒸箱锁紧采用不锈钢偏心门锁紧，可调式 9、下箱骨架采用 40*40*4mm 国标角钢 10、蒸箱水箱外壁采用 304 不锈钢板厚度 2.0mm，蒸箱锅底钢板厚度 2.5mm 11、水箱采用高效往复式循环管结构,内循环Φ76mm 不锈钢管 4 根,厚度 3mm 12、每个蒸箱都配备自动补水箱 13、燃气接口:Φ25，进/排水 15mm/40mm 14、配备脉冲电子打火，熄火保护装置

	单位：台 数量：3
厨房灭火系统	序号：22 标的名称：厨房灭火系统 技术规格：1、双瓶组 2、设备采用机械启动式，无需任何电源(包含电池等)，水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构。 3、连接喷嘴的安装管路使用304不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚1.5mm，喷嘴保护帽要求为耐高温金属材质。 4、机械启动式；灭火剂有效期8年，单套设备带动喷嘴数量最大有效功率26个喷嘴； 单位：台 数量：1
灭火系统智能控制箱	序号：23 标的名称：灭火系统智能控制箱 技术规格：1、灭火装置箱体内配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动(不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性) 2、系统装置包括:控制箱(机械式)、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成,其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成 单位：套 数量：1
	序号：F分餐间

粘捕式灭蝇灯	序号：1 标的名称：粘捕式灭蝇灯 技术规格：1、电压:220V 2、功率约 30W 3、灯管约 2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积 80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇 单位：台 数量：1
紫外线消毒灯	序号：2 标的名称：紫外线消毒灯 技术规格：1、电压:220V 2、功率约 30W 3、参考尺寸:1050*96*53mm 4、灯管约 30w 紫外线杀菌灯管，灯光波长在 250-260nm 5、覆盖面积 50 ㎡—70 ㎡ 6、可以设置 30 分钟，60 分钟，90 分钟自动关闭功能 7、设备带遥控功能 8、紫外线辐照强度 107μW/cm2 单位：台 数量：2
双层工作台	序号：3 标的名称：双层工作台 技术规格：1、参考尺寸:1800*760*800+150mm 2、采用 304 不锈钢制作；台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑；层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑；脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个；台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm 单位：台 数量：1
单星盆水池	序号：4 标的名称：单星盆水池 技术规格：1、参考尺寸:500*760*800+150mm 2、整体采用 304 不锈钢制作；台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋；星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm；台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm 单位：台 数量：1

感应龙头	序号：5 标的名称：感应龙头 技术规格：1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或直流电源 5、三通接口，可接冷.热水源，接口 4 分外螺纹 单位：台 数量：1
双星盆水池(利旧)	序号：6 标的名称：双星盆水池(利旧) 技术规格：1、旧设备拆除、搬运 2、后期设备搬运、就位 3、设备表面处理 4、连接给水、排水 单位：台 数量：1 中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
台式混水龙头	序号：7 标的名称：台式混水龙头 技术规格：1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸(203mm)铜质鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹 单位：台 数量：2
电热水器	序号：8 标的名称：电热水器 技术规格：1、加热方式:单管加热 2、电压:220V，功率约 50Hz 3、最大容积:≥80L 4、加热功率:3.5kw 5、防水等级不低于 IPX4 6、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆，3D 聚热密闭空气囊 7、抗菌率高达 99.99% 单位：台 数量：1

智能留样雪柜	序号：9 标的名称：智能留样雪柜 技术规格：1、温度范围:+2℃~+10℃ 2、容积:400L 3、制冷方式:风冷 4、内外箱材料:201S/S 不锈钢 5、搁物架:不锈钢层架 6、控温方式:电子控温 7、柜脚类型:轮子脚 8、门体结构:6 个独立控制门。 9、观察窗:柜门内嵌钢化玻璃，透光率 90%，支持无遮挡观察内部样品。 10、电子锁系统:每门独立电子锁，支持权限控制；外部配备应急机械锁。 11、储物间托盘:每个独立箱体配备托盘。 12、传感器:内置关门感应装置，实时监测门体状态。 13、电压/功率：220v/0.36kw 单位：台 数量：1
空调(利旧)	序号：10 标的名称：空调(利旧) 技术规格：1、旧设备拆除、搬运 2、后期设备搬运、就位 3、设备表面处理 4、连接电源 单位：台 数量：1 中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
洗手池	序号：11 标的名称：洗手池 技术规格：1、参考尺寸:500*760*800+150mm 2、整体采用 304 不锈钢制作；台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋；星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm；台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm 单位：台 数量：1
感应龙头	序号：12 标的名称：感应龙头 技术规格：1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或直流电源 5、三通接口，可接冷.热水源，接口 4 分外螺纹 单位：台

	数量：1
	序号：其他
挡鼠板	序号：1 标的名称：挡鼠板 技术规格：1、参考尺寸:1200*600 2、整体采用 304 不锈钢制作 3、采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm 4、双侧滑轨 单位：套 数量：5
隔油处理设施	序号：2 标的名称：隔油处理设施 技术规格：1、304 不锈钢材质厚度 2.0mm 2、不锈钢隔油池具有拦截杂物除粗、大颗粒及残渣，实现一级分离，保护隔油设施 3、隔油池防滑保护盖板、拦渣筐等。 4、每小时处理量 10T 内置缓冲板防止杂物急冲流走，对下级设备起到报护作用。 5、隔板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板材 6、隔渣采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板材 单位：套 数量：1
不锈钢平板推车	序号：3 标的名称：不锈钢平板推车 技术规格：1、参考尺寸:1000*600*800mm 2、整体采用 304 不锈钢制作 3、车身采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不锈钢板做补强撑 4、配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为承重耐磨静音耐油的橡胶制品 单位：辆 数量：2
班级餐车	序号：4 标的名称：班级餐车 技术规格：1、参考尺寸:900*600*780mm 2、整体采用 304 不锈钢制作 3、车身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.5mm 不锈钢板做补强撑 4、配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品 单位：辆 数量：28
保温桶	序号：5 标的名称：保温桶 技术规格：1、参考尺寸：Φ30cm，容量:12L 2、食品级高密度聚丙烯新料一体成型；春夏保温六小时、秋冬四小时。 单位：个 数量：28

配送保温箱	序号：6 标的名称：配送保温箱 技术规格：1、参考尺寸:长 630*宽 420*高 320mm 2、食品级高密度聚丙烯新料一体成型;春夏保温六小时、秋冬四小时。内置不锈钢布菲盒 1/2，高 30cm 带盖 单位：个 数量：56
烘手器	序号：7 标的名称：烘手器 技术规格：1、参考尺寸:323*175*290mm 2、全自动感应干手机 3、含接水盒 4、增压式出风口 5、电压/功率:220V/1.4kw 单位：台 数量：1
不锈钢蒸箱屉盘	序号：8 标的名称：不锈钢蒸箱屉盘 技术规格：1、采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，表面抛光处理 2、带孔和不带孔屉盘各半 3、参考尺寸：600*400mm 单位：个 数量：80
不锈钢烤箱屉盘	序号：9 标的名称：不锈钢烤箱屉盘 技术规格：1、采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，表面抛光处理 2、具有不沾功能 3、参考尺寸：600*400mm 单位：个 数量：40
	序号：副食加工间排油烟系
加压排油烟机组	序号：1 标的名称：加压排油烟机组 技术规格：1、风量 28000m³/h 2、钢制外壳，内置网状消音装置； 3、厨房专用风机 4、电压/功率:380V/约 11kw 单位：台 数量：1

排风机底座	序号：2 标的名称：排风机底座 技术规格：1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 单位：套 数量：1
风机专用控制箱	序号：3 标的名称：风机专用控制箱 技术规格：1、风机启动器内电子元器件电压/功率:380v/约 11kw 2、与风机匹配 单位：套 数量：1
防火阀	序号：4 标的名称：防火阀 技术规格：1、设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷轧板并进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭 3、可手动复位，手动关闭 单位：台 数量：1
风机减震器	序号：5 标的名称：风机减震器 技术规格：1、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 2、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 单位：套 数量：4
软连接	序号：6 标的名称：软连接 技术规格：1、采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2、配帆布连接 单位：套 数量：2
进出口消音管	序号：7 标的名称：进出口消音管 技术规格：1、采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2、所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用液体硅胶密封，以防漏油、漏味儿 单位：件 数量：2

通风管道	序号：8 标的名称：通风管道 技术规格：1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封 单位：㎡ 数量：120
法兰	序号：9 标的名称：法兰 技术规格：1、采用国标 30*30*3mm，镀锌板制作，配螺母链接 单位：对 数量：30
高效净化器装置	序号：10 标的名称：高效净化器装置 技术规格：1、油烟净化装置采用国内通用板式结构，外壳为不锈钢制造 2、电离器为 304 不锈钢，收集器为不锈钢结构，收集器极板的间距不大于 7mm，极板使用 0.7mm 航空铝 3、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源 4、电场主体为不锈钢电场 5、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开 6、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体 8、每个组体都独立含有:工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可以判断设备的状态 9、风量:28000m³/h 10、电压:220，功率约 2kw #所投油烟净化设备核心材料不锈钢电极依据 GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验第 16 部分:试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》进行测试，经检测，送检样品符合 GB8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级，电器设备外壳及附件的燃烧性能等级≥B1 级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复制件并加盖供应商公章) 单位：台 数量：1
净化器底座	序号：11 标的名称：净化器底座 技术规格：1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与净化器匹配 单位：套 数量：1

风机出口防护网	序号：12 标的名称：风机出口防护网 技术规格：1、防护网采用304不锈钢不锈钢制作，有效防鼠、防杂物功能 2、防雨百叶采用304不锈钢制作厚度1.2mm，配法兰链接 3、与风管匹配 单位：套 数量：1
预留环保检测口	序号：13 标的名称：预留环保检测口 技术规格：1、符合环保要求预留环测口，加密封圈，方便环保检测 单位：项 数量：1 中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
设备吊运	序号：14 标的名称：设备吊运 技术规格：1、设备保护及吊装至指定位置 单位：项 数量：1 中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
环保检测服务	序号：15 标的名称：环保检测服务 技术规格：1、施工完成后提供有资质单位的包含油烟、颗粒物、非甲烷总烃符合标准的合格检测报告 单位：项 数量：1 中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
消音房	序号：16 标的名称：消音房 技术规格：1、外部采用304不锈钢厚度1.2mm不锈钢制作 2、内部1.2mm镀锌孔板 3、中间为10cm厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理 单位：平米 数量：15
风机控制线及线管	序号：17 标的名称：风机控制线及线管 技术规格：1、风机控制耐温线5*2.5㎡、线管及辅件、包含施工预留预埋 2、包括但不限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等 单位：米 数量：80

室外风机电源箱	序号：18 标的名称：室外风机电源箱 技术规格：1、与室外风机匹配； 2、启动按钮控制箱；实现排风机组和净化器、补风机组联动控制； 3、配保护启动开关，能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源； 单位：项 数量：1
	序号：副食加工间送风系统
新风机组	序号：1 标的名称：新风机组 技术规格：1、风量:23000m³/h 2、钢制外壳，内置网状消音装置 3、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包含但不限于电源线及控制等 4、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源 5、电压:380V，功率约 7.5kw 单位：台 数量：1
风机减震器	序号：2 标的名称：风机减震器 技术规格：1、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 2、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 单位：套 数量：4
新风机底座	序号：3 标的名称：新风机底座 技术规格：1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 单位：套 数量：1
软连接	序号：4 标的名称：软连接 技术规格：1、采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2、配帆布连接 单位：套 数量：2
进出口消音管	序号：5 标的名称：进出口消音管 技术规格：1、采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2、所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色液体硅胶密封，以防漏油、漏味儿 单位：件 数量：2

防火阀	序号：6 标的名称：防火阀 技术规格：1、设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭 3、可手动复位，手动关闭 单位：台 数量：1
送风百叶及连接管	序号：7 标的名称：送风百叶及连接管 技术规格：1、采用铝合金制作，配套风口管道机软连接法兰链接 2、参考尺寸:600*600mm 单位：套 数量：4
通风管道	序号：8 标的名称：通风管道 技术规格：1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封 单位：m^2 数量：110
法兰	序号：9 标的名称：法兰 技术规格：1、采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 单位：对 数量：30
风机专用控制箱	序号：10 标的名称：风机专用控制箱 技术规格：1、风机启动器内电子元器件电压/功率：380v/约 7.5kw 2、与风机匹配 单位：套 数量：1
消音房	序号：11 标的名称：消音房 技术规格：1、外部采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、内部 1.2mm 镀锌孔板 3、中间为 10cm 厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理 4、可根据现场调整设备外层颜色 单位：平米 数量：15

风机控制线及线管	序号：12 标的名称：风机控制线及线管 技术规格：1、风机控制耐温线 5*2.5㎜²、线管及辅件、包含施工预留预埋 单位：米 数量：30
	序号：主食加工间排油烟系
加压排油烟机组	序号：1 标的名称：加压排油烟机组 技术规格：1、加压排油烟机组 2、风量 19000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置； 4、厨房专用风机； 5、电压/功率:380V/约 7.5kw 单位：台 数量：1
排风机底座	序号：2 标的名称：排风机底座 技术规格：1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 单位：套 数量：1
风机专用控制箱	序号：3 标的名称：风机专用控制箱 技术规格：1、风机启动器内电子元器件电压/功率：380v/约 7.5kw 2、与风机匹配 单位：套 数量：1
防火阀	序号：4 标的名称：防火阀 技术规格：1、设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷轧板并进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭 3、可手动复位，手动关闭 单位：台 数量：1
风机减震器	序号：5 标的名称：风机减震器 技术规格：1、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 2、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 单位：套 数量：4

软连接	序号：6 标的名称：软连接 技术规格：1、采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2、配帆布连接 单位：套 数量：2
进出口消音管	序号：7 标的名称：进出口消音管 技术规格：1、采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2.所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用液体硅胶密封，以防漏油、漏味儿 单位：件 数量：2
通风管道	序号：8 标的名称：通风管道 技术规格：1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封 单位：m^2 数量：100
法兰	序号：9 标的名称：法兰 技术规格：1、采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 单位：对 数量：30
高效净化器装置	序号：10 标的名称：高效净化器装置 技术规格：1、油烟净化装置采用国内通用板式结构，外壳为不锈钢制造 2、电离器为 304 不锈钢，收集器为不锈钢结构，收集器极板的间距不大于 7mm，极板使用 0.7mm 航空铝 3、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源 4、电场主体为不锈钢电场 5、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组组件内部结构隔离开 6、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体 8、每个组体都独立含有:工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可以判断设备的状态 9、风量 19000m^3/h 10、电压:220V，功率约 1.5kw 单位：台

	数量：1
净化器底座	序号：11 标的名称：净化器底座 技术规格：1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与净化器匹配 单位：套 数量：1
风机出口防护网	序号：12 标的名称：风机出口防护网 技术规格：1、防护网采用304不锈钢不锈钢制作，有效防鼠、防杂物功能 2、防雨百叶采用304不锈钢制作厚度1.2mm，配法兰链接 3、与风管匹配 单位：套 数量：1
预留环保检测口	序号：13 标的名称：预留环保检测口 技术规格：1、符合环保要求预留环测口，加密封圈，方便环保检测 单位：项 数量：1 中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
设备吊运	序号：14 标的名称：设备吊运 技术规格：1、设备保护及吊装至指定位置 单位：项 数量：1 中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

环保检测服务	序号：15 标的名称：环保检测服务 技术规格：1、施工完成后提供包含油烟、颗粒物、非甲烷总烃符合标准的合格检测报告 单位：项 数量：1 中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
消音房	序号：16 标的名称：消音房 技术规格：1、外部采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、内部 1.2mm 镀锌孔板 3、中间为 10cm 厚阻燃 A 级玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理 单位：平米 数量：12
风机控制线及线管	序号：17 标的名称：风机控制线及线管 技术规格：1、风机控制耐温线 5*2.5 ㎡、线管及辅件、包含施工预留预埋 单位：米 数量：100
室外风机电源箱	序号：18 标的名称：室外风机电源箱 技术规格：1、与室外风机匹配； 2、启动按钮控制箱；实现排风机组和净化器、补风机组联动控制； 3、配保护启动开关，能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源； 单位：项 数量：1
	序号：主食加工间送风系统
新风机组	序号：1 标的名称：新风机组 技术规格：1、风量:16000m³/h 2、钢制外壳，内置网状消音装置 3、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包含但不限于电源线及控制等 4、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源 5、电压:380V，功率:约 5.5kw 单位：台 数量：1
风机减震器	序号：2 标的名称：风机减震器 技术规格：1、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 2、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 单位：套 数量：4

新风机底座	序号：3 标的名称：新风机底座 技术规格：1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 单位：套 数量：1
软连接	序号：4 标的名称：软连接 技术规格：1、采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2、配帆布连接 单位：套 数量：2
进出口消音管	序号：5 标的名称：进出口消音管 技术规格：1、采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2、所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色液体硅胶密封，以防漏油、漏味儿 单位：件 数量：2
防火阀	序号：6 标的名称：防火阀 技术规格：1、设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷轧板并进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭 3、可手动复位，手动关闭 单位：台 数量：1
送风百叶及连接管	序号：7 标的名称：送风百叶及连接管 技术规格：1、参考尺寸:600*600mm 2、采用铝合金制作，配套风口管道机软连接法兰链接 单位：套 数量：5
通风管道	序号：8 标的名称：通风管道 技术规格：1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封 单位：㎡ 数量：80

法兰	序号：9 标的名称：法兰 技术规格：1、采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：对 数量：30
风机专用控制箱	序号：10 标的名称：风机专用控制箱 技术规格：1、风机启动器内电子元器件电压/功率：380v/约 5.5kw 2、与风机匹配 单位：套 数量：1
消音房	序号：11 标的名称：消音房 技术规格：1、外部采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、内部 1.2mm 镀锌孔板 3、中间为 10cm 厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理 单位：平米 数量：12
风机控制线及线管	序号：12 标的名称：风机控制线及线管 技术规格：1、风机控制耐温线 5*2.5mm²、线管及辅件、包含施工预留预埋 单位：米 数量：50
	序号：食堂设备二
	序号：学生餐具
不锈钢餐盘	序号：1 标的名称：不锈钢餐盘 技术规格：1、参考规格:六格，参考规格:36*27*2cm，厚度 1.2mm；材质:304 食品级不锈钢。 单位：个 数量：1320
不锈钢碗	序号：2 标的名称：不锈钢碗 技术规格：1、参考规格:12×6cmm；厚度 0.6mm；材质:304 食品级不锈钢。 单位：个 数量：1320
不锈钢勺	序号：3 标的名称：不锈钢勺 技术规格：1、参考规格:17cm，厚度 2.0mm；材质:304 食品级不锈钢 单位：个 数量：1320

不锈钢保温汤桶	序号：4 标的名称：不锈钢保温汤桶 技术规格：1、加厚把手 2、双层设计 3、内胆材质:304 食品级不锈钢 4、容积:12L 单位：个 数量：40
筷子	序号：5 标的名称：筷子 技术规格：1、参考规格:9 寸 2、密胺 A5 材质，高温消毒最高温度 120℃ 单位：双 数量：1320
学生夹子	序号：6 标的名称：学生夹子 技术规格：1、参考规格:12 寸 2、采用不锈钢材质，防烫手柄，一体成形 单位：个 数量：80
学生米饭铲	序号：7 标的名称：学生米饭铲 技术规格：1、中号，材质:塑料 单位：个 数量：80
学生打汤勺	序号：8 标的名称：学生打汤勺 技术规格：1、厚度 2.0mm；材质:采用食品级不锈材质一体成型 单位：个 数量：80
短勺	序号：9 标的名称：短勺 技术规格：1、密胺材质。参考规格:25cm 单位：个 数量：30
	序号：教师餐具
教师五格餐盘	序号：1 标的名称：教师五格餐盘 技术规格：1、参考规格:36*27*2cm 2、密胺 A8 材质 。 3、高温消毒最高温度≥120℃ 单位：个 数量：100

汤碗	序号：2 标的名称：汤碗 技术规格：1、密胺 A8 材质 2、高温消毒最高温度≥120℃ 单位：个 数量：100
教师勺子	序号：3 标的名称：教师勺子 技术规格：1、密胺材质。参考规格:15cm 单位：个 数量：100
面碗	序号：4 标的名称：面碗 技术规格：1、密胺 A8 材质 2、高温消毒最高温度≥120 3、参考规格:20cm 单位：个 数量：100
筷子	序号：5 标的名称：筷子 技术规格：1、密胺 A5 材质，高温消毒最高温度 120℃ 2、参考规格:27cm。 单位：双 数量：100
教师夹子	序号：6 标的名称：教师夹子 技术规格：1、采用不锈钢材质，防烫手柄，一体成形 2、参考规格:25cm 单位：个 数量：30
教师米饭铲	序号：7 标的名称：教师米饭铲 技术规格：1、采用塑料；参考规格:25cm 单位：个 数量：10
教师打菜勺	序号：8 标的名称：教师打菜勺 技术规格：1、厚度 2.0mm；材质:采用食品级不锈材质一体成型 单位：个 数量：30
	序号：厨杂

不锈钢桶	序号：1 标的名称：不锈钢桶 技术规格：1、参考规格:Φ30cm，高度:30cm，采用 304 不锈钢材质制造；厚度 1.2mm 单位：个 数量：5
不锈钢桶	序号：2 标的名称：不锈钢桶 技术规格：1、参考规格:Φ40cm，高度:40cm，采用 304 不锈钢材质制造；厚度 1.2mm 单位：个 数量：10
不锈钢桶	序号：3 标的名称：不锈钢桶 技术规格：1、参考规格:50cm，高度:40cm，采用 304 不锈钢材质制造；厚度 1.2mm 单位：个 数量：15
钢盆	序号：4 标的名称：钢盆 技术规格：1、参考规格:φ400mm，深度:120mm，304 不锈钢，厚度 1.2mm 单位：个 数量：40
钢盆	序号：5 标的名称：钢盆 技术规格：1、参考规格:φ500mm，深度:140mm，304 不锈钢，厚度 1.2mm 单位：个 数量：40
钢盆	序号：6 标的名称：钢盆 技术规格：1、参考规格:φ600mm，深度:160mm，深度 160mm，304 不锈钢，厚度 1.2mm 单位：个 数量：50
带眼钢盆	序号：7 标的名称：带眼钢盆 技术规格：1、参考规格:φ500mm，深度:150mm,304 不锈钢，厚度 1.2mm 单位：个 数量：10
1/1 15CM 份数盆	序号：8 标的名称：1/1 15CM 份数盆 技术规格：1、参考规格:φ53*32*15cm，304 不锈钢，厚度 1.2mm 单位：套 数量：80

1/1 10CM 份数盆	序号：9 标的名称：1/1 10CM 份数盆 技术规格：1、参考规格：Φ53*32*10cm，304 不锈钢，厚度 1.2mm 单位：套 数量：80
1/1 6.5CM 份数盆	序号：10 标的名称：1/1 6.5CM 份数盆 技术规格：1、参考规格：Φ53*32*6.5cm，304 不锈钢，厚度 1.2mm 单位：套 数量：80
不锈钢托盘	序号：11 标的名称：不锈钢托盘 技术规格：1、参考规格:600*400*48mm，304 不锈钢，厚度 1.0mm 单位：个 数量：100
不锈钢冲孔方盘	序号：12 标的名称：不锈钢冲孔方盘 技术规格：1、参考规格:600*400*48mm，304 不锈钢，厚度 1.0mm， 单位：个 数量：100
硅胶垫	序号：13 标的名称：硅胶垫 技术规格：1、参考规格:60*40cm，采用食品级 PP 材质 单位：个 数量：150
调料缸	序号：14 标的名称：调料缸 技术规格：1、参考规格:16cm，304 不锈钢，厚度 1.0mm 单位：个 数量：50
马斗	序号：15 标的名称：马斗 技术规格：1、参考规格:18cm，304 不锈钢，厚度 1.0mm 单位：个 数量：80
调料勺	序号：16 标的名称：调料勺 技术规格：1、参考规格:25cm，304 不锈钢，厚度 1.0mm 单位：个 数量：50

油鼓	序号：17 标的名称：油鼓 技术规格：1、参考规格:30*18cm，304 不锈钢，厚度 1.0mm 单位：个 数量：10
8 味盒	序号：18 标的名称：8 味盒 技术规格：1、参考规格:440*300*70mm，304 不锈钢，厚度 1.0mm 单位：套 数量：2
圆形胡椒盅	序号：19 标的名称：圆形胡椒盅 技术规格：1、参考规格:15*6cm，304 不锈钢，厚度 1.0mm 单位：个 数量：10
汁壶	序号：20 标的名称：汁壶 技术规格：1、采用食品级 PE 材质，规格:320ML 单位：个 数量：20
不沾平底锅	序号：21 标的名称：不沾平底锅 技术规格：1、参考规格:40*5mm，铝制品，厚度 1.5mm 单位：个 数量：2
煸锅	序号：22 标的名称：煸锅 技术规格：1、参考规格:直径 50cm，锅深 15cm,采用原生矿石，单侧 4 颗铆钉加固，用料厚度 1.6mm 单位：个 数量：10
煸锅	序号：23 标的名称：煸锅 技术规格：1、参考规格:直径 60cm，锅深 18.5cm；采用原生矿石，单侧 4 颗铆钉加固，用料厚度 1.6mm 单位：个 数量：10
锅架子	序号：24 标的名称：锅架子 技术规格：1、采用不锈钢，厚度 1.5mm，参考规格:30*5cm 单位：个 数量：5

高压锅	序号：25 标的名称：高压锅 技术规格：1、采用铝合金材质，参考规格:33L， 单位：台 数量：4
高压锅	序号：26 标的名称：高压锅 技术规格：1、采用铝合金材质，参考规格:50L 单位：台 数量：4
电饭锅	序号：27 标的名称：电饭锅 技术规格：1、参考规格:36L　铝制品电压/功率：220v/4kw 单位：台 数量：4
不锈钢水勺	序号：28 标的名称：不锈钢水勺 技术规格：1、参考规格:18*45cm，304 不锈钢，厚度 1.0mm 单位：个 数量：10
油抄子	序号：29 标的名称：油抄子 技术规格：1、参考规格:20cm，304 不锈钢，厚度 1.0mm 单位：个 数量：20
粉漏	序号：30 标的名称：粉漏 技术规格：1、参考规格:14cm，304 不锈钢，厚度 1.0mm 单位：个 数量：20
不锈钢漏勺	序号：31 标的名称：不锈钢漏勺 技术规格：1、参考规格:30cm，304 不锈钢，厚度 1.0mm 单位：个 数量：10
细铁笊篱	序号：32 标的名称：细铁笊篱 技术规格：1、参考规格:30cm，304 不锈钢，厚度 1.0mm 单位：个 数量：20

大罩厘	序号：33 标的名称：大罩厘 技术规格：1、参考规格:120cm，304 不锈钢，厚度 1.0mm 单位：个 数量：5
大锅铲	序号：34 标的名称：大锅铲 技术规格：1、参考规格:110cm，304 不锈钢，厚度 1.0mm 单位：个 数量：10
手勺	序号：35 标的名称：手勺 技术规格：1、参考规格:1 斤勺头，采用 304 不锈钢，手打成型厚度 1.5mm，手柄采用 Φ 28mm*1.2mm1 厚不锈钢管，并带有防烫硅胶层 单位：个 数量：30
手铲	序号：36 标的名称：手铲 技术规格：1、参考规格:1 号铲头，采用 304 不锈钢，手打成型厚度 1.5mm，手柄采用 Φ 28mm*1.2mm 厚不锈钢管，并带有防烫硅胶层。 单位：个 数量：20
打菜勺	序号：37 标的名称：打菜勺 技术规格：1、参考规格:9*35cm，304 不锈钢，厚度 1.0mm， 单位：把 数量：30
锅刷子	序号：38 标的名称：锅刷子 技术规格：1、参考规格:230*50*35mm，采用木材制造。 单位：个 数量：10
片刀	序号：39 标的名称：片刀 技术规格：1、参考规格:2 号，材质:高强复合钢，刀口做高温热处理 单位：把 数量：10
桑刀	序号：40 标的名称：桑刀 技术规格：1、参考规格:1 号，材质:高强复合钢，刀口做高温热处理 单位：把 数量：10

砍刀	序号：41 标的名称：砍刀 技术规格：1、参考规格:2 号，材质:高强复合钢，刀口做高温热处理 单位：把 数量：2
菜刀	序号：42 标的名称：菜刀 技术规格：1、参考规格:2 号，材质:高强复合钢，刀口做高温热处理 单位：把 数量：20
水果刀	序号：43 标的名称：水果刀 技术规格：1、参考规格:30cm，材质:高强复合钢，刀口做高温热处理 单位：把 数量：5
剪刀	序号：44 标的名称：剪刀 技术规格：1、参考规格:不锈钢大号，304 不锈钢，厚度 1.5mm 单位：把 数量：10
剔骨刀	序号：45 标的名称：剔骨刀 技术规格：1、参考规格:食品级不锈钢 304 不锈钢，厚度 1.5mm 单位：把 数量：2
刀箱	序号：46 标的名称：刀箱 技术规格：1、参考规格:5 格，27*20*11.5cm,采用不锈钢，厚度 1.5mm 单位：个 数量：5
回民刀箱	序号：47 标的名称：回民刀箱 技术规格：1、参考规格:5 格，27*20*11.5cm,采用不锈钢，厚度 1.5mm 单位：个 数量：1
磨刀石	序号：48 标的名称：磨刀石 技术规格：1、参考规格:8*20cm,阻燃、防止位移，材质:白钢玉 单位：块 数量：2

磨刀棒	序号：49 标的名称：磨刀棒 技术规格：1、参考规格：45cm，材质:高强复合钢，刀口做高温热处理。 单位：个 数量：5
大削皮刀	序号：50 标的名称：大削皮刀 技术规格：1、参考规格:18cm，采用木/不锈钢 单位：把 数量：10
小削皮刀	序号：51 标的名称：小削皮刀 技术规格：1、参考规格:14cm，采用木/不锈钢 单位：把 数量：30
量杯	序号：52 标的名称：量杯 技术规格：1、参考规格:3L，采用食品级 PP 量杯 单位：个 数量：10
地称	序号：53 标的名称：地称 技术规格：1、参考规格:300kg，采用塑料制造；电子液晶显示，不锈钢机身，分度值为3g。 单位：台 数量：2
电子称	序号：54 标的名称：电子称 技术规格：1、参考规格:30kg，采用塑料制造；电子液晶显示，不锈钢机身，分度值为3g。 单位：台 数量：4
克称	序号：55 标的名称：克称 技术规格：1、参考规格:1kg，采用环保塑料制造；电子液晶显示，不锈钢机身，分度值为 3g。 单位：个 数量：5
保鲜盒	序号：56 标的名称：保鲜盒 技术规格：1、参考规格:42*33*15cm，采用聚乙烯塑料制造 单位：个 数量：80

保鲜盒	序号：57 标的名称：保鲜盒 技术规格：1、参考规格:38*26*13cm，采用聚乙烯塑料制造 单位：个 数量：80
保鲜盒	序号：58 标的名称：保鲜盒 技术规格：1、参考规格:32*22*11cm，采用聚乙烯塑料制造 单位：个 数量：50
整理箱	序号：59 标的名称：整理箱 技术规格：1、参考规格:50*40cm，采用聚乙烯塑料制造 单位：个 数量：40
餐具箱	序号：60 标的名称：餐具箱 技术规格：1、参考规格:60*50*40cm，采用聚乙烯塑料制造 单位：个 数量：50
肉类箱	序号：61 标的名称：肉类箱 技术规格：1、参考规格:55*40*20cm，白色，材质:聚乙烯塑料 单位：个 数量：30
毛菜筐	序号：62 标的名称：毛菜筐 技术规格：1、参考规格:55*40*35cm，白色，材质:聚乙烯塑料 单位：个 数量：20
净菜筐	序号：63 标的名称：净菜筐 技术规格：1、参考规格:55*40*35cm，白色，材质:聚乙烯塑料 单位：个 数量：20
多用筐	序号：64 标的名称：多用筐 技术规格：1、参考规格:40*30*10cm，白色，材质:聚乙烯塑料 单位：个 数量：30

多用筐	序号：65 标的名称：多用筐 技术规格：1、参考规格:50*35*12cm，白色，材质:聚乙烯塑料 单位：个 数量：30
多用筐	序号：66 标的名称：多用筐 技术规格：1、参考规格:60*40*15cm，白色，材质:聚乙烯塑料 单位：个 数量：20
留样盒	序号：67 标的名称：留样盒 技术规格：1、参考规格:350ML，材质:聚乙烯塑料 单位：个 数量：200
木菜墩	序号：68 标的名称：木菜墩 技术规格：1、参考规格:45*10cm 材质:采用木材制作 单位：块 数量：2
塑料菜墩(红色)	序号：69 标的名称：塑料菜墩(红色) 技术规格：1、参考规格:45*10cm，红色，采用:聚丙烯 单位：块 数量：5
塑料菜墩(绿色)	序号：70 标的名称：塑料菜墩(绿色) 技术规格：1、参考规格:45*10cm，绿色，采用:聚丙烯 单位：块 数量：5
塑料菜墩(白色)	序号：71 标的名称：塑料菜墩(白色) 技术规格：1、参考规格:45*10cm，白色，采用:聚丙烯 单位：个 数量：5
塑料菜墩(蓝色)	序号：72 标的名称：塑料菜墩(蓝色) 技术规格：1、参考规格:45*10cm，蓝色，采用:聚丙烯 单位：个 数量：5

塑料菜板(白色)	序号：73 标的名称：塑料菜板(白色) 技术规格：1、参考规格:45*10cm，白色，采用:聚丙烯 单位：个 数量：10
塑料菜板(红色)	序号：74 标的名称：塑料菜板(红色) 技术规格：1、参考规格:60*40*2cm，红色，采用:聚丙烯 单位：个 数量：5
塑料菜板(绿色)	序号：75 标的名称：塑料菜板(绿色) 技术规格：1、参考规格:60*40*2cm，绿色，采用:聚丙烯 单位：个 数量：5
腰斗	序号：76 标的名称：腰斗 技术规格：1、参考规格:35cm，304 不锈钢，厚度 1.2mm。 单位：个 数量：5
菜墩架	序号：77 标的名称：菜墩架 技术规格：1、参考规格:60*35*27cm，采用不锈钢材质 单位：个 数量：2
菜板架	序号：78 标的名称：菜板架 技术规格：1、参考规格:20*30*27cm 采用不锈钢材质 单位：个 数量：5
油温测温针	序号：79 标的名称：油温测温针 技术规格：1、参考规格:直径 3~5mm，长度 50~100mm，国标 单位：个 数量：5
油温测温枪	序号：80 标的名称：油温测温枪 技术规格：1、参考规格：-50~500° C，国标 单位：个 数量：2

温度计	序号：81 标的名称：温度计 技术规格：1、参考规格:-30/100°，国标 单位：个 数量：10
刮板	序号：82 标的名称：刮板 技术规格：1、参考规格:20*15cm，采用不锈钢材质 单位：个 数量：10
削面刀	序号：83 标的名称：削面刀 技术规格：1、参考规格:150*38mm，304 不锈钢，厚度 1.5mm 单位：个 数量：5
擦丝板	序号：84 标的名称：擦丝板 技术规格：1、参考规格:30*12cm，采用塑料 单位：个 数量：15
油刷子	序号：85 标的名称：油刷子 技术规格：1、参考规格:10cm，采用羊毛 单位：个 数量：20
馅尺子	序号：86 标的名称：馅尺子 技术规格：1、参考规格:15cm，采用木质品 单位：个 数量：20
面刷	序号：87 标的名称：面刷 技术规格：1、参考规格:30cm，采用塑料 单位：个 数量：5
油筷子	序号：88 标的名称：油筷子 技术规格：1、参考规格:40cm，采用木材制作 单位：个 数量：10

走锤	序号：89 标的名称：走锤 技术规格：1、参考规格：φ80*450mm，天然硬木，无木节，无裂痕 单位：个 数量：2
80 面棍	序号：90 标的名称：80 面棍 技术规格：1、参考规格:800mm，天然硬木，无木节，无裂痕 单位：根 数量：5
50 面棍	序号：91 标的名称：50 面棍 技术规格：1、参考规格 500mm，天然硬木，无木节，无裂痕 单位：根 数量：5
30 面棍	序号：92 标的名称：30 面棍 技术规格：1、参考规格:300mm，天然硬木，无木节，无裂痕 单位：根 数量：10
打蛋器	序号：93 标的名称：打蛋器 技术规格：1、参考规格:总长 370mm，304 不锈钢，厚度 1.5mm 单位：个 数量：10
面罗	序号：94 标的名称：面罗 技术规格：1、参考规格:35cm，采用不锈钢材质 单位：个 数量：2
烙饼铲	序号：95 标的名称：烙饼铲 技术规格：1、参考规格:380*70mm，304 不锈钢，厚度 1.5mm 单位：个 数量：10
饭铲	序号：96 标的名称：饭铲 技术规格：1、参考规格:20cm，采用塑料 单位：个 数量：10

扁铲	序号：97 标的名称：扁铲 技术规格：1、参考规格:20cm，304 不锈钢，厚度 1.5mm 单位：个 数量：5
喷火枪	序号：98 标的名称：喷火枪 技术规格：1、参考规格:大号，采用不锈钢材质 单位：个 数量：5
喷火枪气罐	序号：99 标的名称：喷火枪气罐 技术规格：1、参考规格:220ML，采用铜制喷火口导热气化液体，内置预热铜管，符合国标 单位：瓶 数量：24
水桶	序号：100 标的名称：水桶 技术规格：1、参考规格：Φ35cm，容量 33L，采用塑料制造 单位：个 数量：20
拖布车	序号：101 标的名称：拖布车 技术规格：1、参考规格:32L，黄色，单桶，PP 原料一次成型，万向橡胶转轮 单位：个 数量：5
防滑指示牌	序号：102 标的名称：防滑指示牌 技术规格：1、参考规格:中号，黄色，材质:聚乙烯塑料 单位：个 数量：10
白垃圾桶	序号：103 标的名称：白垃圾桶 技术规格：1、参考规格：Φ50cm，容量 100L，采用塑料制造 单位：个 数量：15
厨余垃圾桶	序号：104 标的名称：厨余垃圾桶 技术规格：1、容积:120L，采用塑料制造 单位：个 数量：20

灭火毯	序号：105 标的名称：灭火毯 技术规格：1、参考规格:1.5M，采用玻璃纤维 单位：个 数量：10
钟表	序号：106 标的名称：钟表 技术规格：1、参考规格:30cm，ABS 材料，PVC 钟面，ABS 背板，静音石英挂钟 单位：个 数量：5
接线板	序号：107 标的名称：接线板 技术规格：1、参考规格:6 孔 3 米，塑料材质 单位：个 数量：5
胶皮手套	序号：108 标的名称：胶皮手套 技术规格：1、参考规格:L 号，双面压纹防滑工艺，乳胶材质 单位：双 数量：100
线手套	序号：109 标的名称：线手套 技术规格：1、参考规格:棉制品均码号，耐磨纱线、防滑吸汗、舒适透气、弹力腕口不勒手 单位：双 数量：100
棉手套	序号：110 标的名称：棉手套 技术规格：1、参考规格:棉制品均码号，耐磨纱线、防滑吸汗、舒适透气、弹力腕口不勒手 单位：双 数量：10
厨师帽	序号：111 标的名称：厨师帽 技术规格：1、参考规格:无纺布规格:20PCS/包，平顶高帽/平顶中帽,材质:无纺布 单位：包 数量：50
厨师服+裤+围裙	序号：112 标的名称：厨师服+裤+围裙 技术规格：1、参考规格:XXL，采用棉制作 单位：套 数量：40

厨师鞋	序号：113 标的名称：厨师鞋 技术规格：1、参考规格:43 码，采用 PVC 材质，橡胶鞋面+牛筋 单位：双 数量：40
蓝大褂	序号：114 标的名称：蓝大褂 技术规格：1、参考规格:XL，采用棉制作 单位：件 数量：10
点火枪	序号：115 标的名称：点火枪 技术规格：1、采用不锈钢合金点火头，不锈钢枪头 单位：个 数量：5
地刮	序号：116 标的名称：地刮 技术规格：1、参考规格:300*900mm，采用橡胶刮头+不锈钢手柄材料制造 单位：个 数量：10
吹地机	序号：117 标的名称：吹地机 技术规格：1、电压：220v 功率约 1000W，三档风力调速，螺旋风轮 单位：台 数量：2
保温桶	序号：118 标的名称：保温桶 技术规格：1、容积:50L，采用 304 不锈钢材质制造；厚度 1.2mm 单位：个 数量：5
板车	序号：119 标的名称：板车 技术规格：1、参考规格 1100*900mm，采用不锈钢材质，不锈钢板材，防滑耐磨，静音脚轮，橡胶，扶手采用螺丝固定 单位：辆 数量：5
烤盘	序号：120 标的名称：烤盘 技术规格：1、参考规格:600*400*50mm，铝合金 单位：个 数量：40

红色保温箱	序号：121 标的名称：红色保温箱 技术规格：1、参考规格:580mm*400mm*300mm 2、材质:PP+EPS/PU+PP(食品级) 3、双层设计保温时间:6—12 小时持久锁温 单位：个 数量：30
蓝色保温箱	序号：122 标的名称：蓝色保温箱 技术规格：1、参考规格:580mm*400mm*300mm 2、材质:PP+EPS/PU+PP(食品级) 3、双层设计保温时间:6—12 小时持久锁温 单位：个 数量：20
屉布	序号：123 标的名称：屉布 技术规格：1、参考规格:1m，棉 单位：条 数量：50
小垃圾桶	序号：124 标的名称：小垃圾桶 技术规格：1、容积:12L，脚踏式，材质：高密度聚乙烯 单位：个 数量：30

附件二:中标通知书

北京国壹咨询有限公司

中标通知书

SZYGCG110112262102000206 81-XM001-123641

北京珠江白云酒店设备有限公司：

食堂设备(标段编号：110112262102000206 81-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市通州区宫园小学确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币1426210.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（https://www.zxfsp.org.cn/index.do），查询各金融机构相关融资产品，办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京国壹咨询有限公司

2025-06-26 17:13:50