

北京市通州区于家务乡中心小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目一设备购置类 采购合同

甲方：北京市通州区于家务乡中心小学

乙方：北京华裕维商用厨具有限公司

合同编号：TZJWXM-2026-29-2-GZ-HT-001

签订时间：2026 年 6 月 29 日

第一节 政府采购合同协议书

甲方:北京市通州区于家务乡中心小学

乙方:北京华裕维商用厨具有限公司

法定代表人:陆校臣

法定代表人:熊华辉

部门负责人:张向辉

部门负责人:汪建辉

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规,以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》,甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1)采购项目名称:北京市通州区于家务乡中心小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目一设备购置类

(2)采购计划编号:通教采【2026】29号

(3)项目内容:(详见附件)

(4)采购组织形式:☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5)采购方式:☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他:_____

(6)中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业:☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同):☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购,是否给予小微企业评审优惠:☐是 ☒否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位:☐是 ☒否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业:☐是 ☒否

(7)合同是否分包:☐是 ☒否

分包主要内容:_____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同,请分别填写):

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同,只填写制造商类型):

☐大型企业 ☐中型企业 ☐微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标(成交) 供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☒否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☒是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: 摇摆龙头、电热水器、台式混水厨房龙头、电子式感应龙头 优先采购: 低噪音送风风柜、低噪音风柜、电磁单头单尾小炒灶、单头矮汤炉、电磁单头大锅灶、电磁双头大锅灶

☒强制采购

☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☒是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: 台式混水厨房龙头、摇摆龙头、不锈钢单门发酵箱、低噪音风柜、低噪音送风风柜、复合式UV油烟净化器

☐强制采购

☒优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐强制采购

☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☒是

☐否

☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 人民币: 1698100.00 元

大写: 壹佰陆拾玖万捌仟壹佰元整

分包金额(如有)小写: /

大写: /

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: (应明确一次性支付合同款项的条件)

☒分期付款: 1. 双方签订合同前, 供应商向采购人支付合同款的5%作为履约保证金, 质保期结束后供应商提交退还申请, 采购人无息退还该履约保证金。

2. 本项目款项分两次支付。合同签订后, 采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后, 采购人将严格按照合同约定, 向供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票, 若供应商提供的发票不符合采购人标准的, 采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题, 对本项目款项的支付造成影响, 款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准, 不视为采购人违约。

3. 若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货, 则采购人有权拒绝接收和付款, 一切责任均由供应商自行承担。

☐成本补偿: / (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: / (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: 供应商在接到采购人送货通知后30个日历日内完成货物交付、安装、调试。

(2) 履约地点: 北京市通州区于家务乡中心小学

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒是 ☐否

收取履约保证金形式: 支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式

收取履约保证金金额: 合同总价的5%

履约担保期限: 质保期结束后退还

(4) 分期履行要求: _____ / _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____ / _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体: 北京市通州区于家务乡中心小学

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否邀请专家参加验收: ☒ 是 ☐ 否

是否邀请服务对象参加验收: ☒ 是 ☐ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否进行抽查检测: ☒ 是, 抽查比例: 100% ☐ 否

是否存在破坏性检测: ☐ 是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒ 否

验收组织的其他事项: 无

(2) 履约验收时间: (乙方提出验收申请之日起30日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☒ 一次性验收

☐ 分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 本项目包含的全部货物交付、安装调试后由乙方提出验收申请, 甲方根据招标文件要求及投标文件响应进行验收工作。

(5) 履约验收的内容: (对每一项技术和商务要求的履约情况进行核实, 核对投标文件中涉及中小微企业企业制造的产品与实际供货产品是否一致)。

(6) 履约验收标准: 符合投标文件中技术指标响应要求。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐ 是 ☒ 否

(8) 履约验收其他事项: 无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应) 文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份, 甲方执 贰 份, 乙方执 贰 份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2026 年 6 月 29 日

合同订立地点: 北京市通州区于家务乡中心小学

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、成交通知书。

甲方：北京市通州区于家务乡中

心小学

(盖章)

法定/委托人

(签字)

部门负责人：

(签字)

项目负责人联系电话：13370153691

地址：北京市通州区于家务乡于

家务村一街66号

邮编：101105

单位办公电话：010-80531942

税号：1211011240095126X3

开户银行：北京农商银行通州支

行于家务分理处

账号：0711040103000000878

签订日期：2026年6月29日



陈桂臣

乙方：北京华裕维商用厨具有限公司

(盖章)

法定/委托人

(签字)

部门负责人：

(签字)

项目负责人联系电话：15876596622

地址：北京市通州区胡家堡村甲8号

院4号楼5层518

邮编：101100

单位办公电话：010-61456118

税号：91110112MA01LPD467

开户银行：招商银行股份有限公司

北京常营支行

账号：110939109310901

签订日期：2026年6月29日



熊华辉

江建辉

第二节 采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金,通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交),向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外,依法参与合同缔结或履行,享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为:

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议,包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议,政府采购合同专用条款,政府采购合同通用条款,中标(成交)通知书,投标(响应)文件,采购文件,有关技术文件和图纸,以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品,包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定,乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务,包括但不限于:管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定,根据分包意向协议,将中标(成交)项目中的部分履约内容,分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成,以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议,且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、

义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7)其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而發生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1)本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；

没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成

侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定

执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，

应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2(6)项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第1.2(7)项	其他术语解释	无
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	履约验收之日起至履约验收合格
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	无
第二节 第7.1款	包装特殊要求	无
	指定现场	甲方指定现场
第二节 第7.2款	运输特殊要求	无
第二节 第7.3款	保险要求	无
第二节 第8.2(1)项	质量保证期	三年
第二节 第8.2(3)项	货物质量缺陷响应时间	1小时内
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	1. 未事先得到甲方书面同意,乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员,乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。 2. 乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密(包括业务信息在内),同样负有保密责任。
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	1. 双方签订合同前,供应商向采购人支付合同款的5%作为履约保证金,质保期结束后供应商提交退还申请,采购人无息退还该履约保证金。 2. 本项目款项分两次支付。合同签订后,采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后,采购人将严格按照合同约定,向供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额

		正规发票，若供应商提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为采购人违约。 3. 若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由供应商自行承担。
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	乙方未能按合同规定履行其义务
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	1. 质保期结束后退还。 2. 按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
第二节 第14.1(3)项	运行监督、维修期限	合同生效直至产品质量保证期期满。
第二节 第14.1(5)项	货物回收的约定	无
第二节 第14.1(6)项	乙方提供的其他服务	1、乙方供货到甲方指定地点； 2、乙方按甲方要求完成安装和调试
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，乙方应在24小时内予以修复，不能修复的需进行更换全新的相同产品。
第二节 第15.2(2)项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货，每迟延一周交货按合同价0.5%收取赔偿费；赔偿费最高限额为合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算；如果达到最高限额，甲方有权解除合同。
第二节 第15.3款	逾期付款利息	若甲方不能如期付款，每逾期1日，甲方赔偿乙方欠付金额0.01%违约金，该违约金累计计算，以不超过欠付金额的1%为限，但因甲方履行财政评审或财政资金拨付延迟导致的逾期支付情形除外。
第二节 第15.4款	其他违约责任	无
第二节	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争

第19.2款		议，按下列第 2 种方式解决： (1) 向____/____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为____/____； (2) 向北京市通州区人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	无

附件1:标的清单

投标分项报价表

项目编号/包号:11011226210200020763-XM001/01 包 项目名称:北京市通州区于家务乡中心小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目

目---设备购置类

报价单位:人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
食堂设备一												
1	冷藏操作台	山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司	山东/中国	91371600059048471U	小型	男	内资	冰厨	1500*700*800mm HC9-1580B	5500.00	4 台	22000.00
2	四门高身雪柜	山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司	山东/中国	91371600059048471U	小型	男	内资	冰厨	1200*760*1960mm VCF5-1200B	6500.00	4 台	26000.00
3	刀具砧板消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	男	内资	美时	650*600*1950mm YTP385-M3	6000.00	1 台	6000.00

4	20 盘推车 式万能电 蒸烤箱	广东荣创厨房设 备有限公司	广东/中 国	91441900576 4790347	小型	男	内资	荣创	970*800*1820m RC-ZKX-20C	117200. 00	2	台	234400.0 0
5	冷藏四门 高身柜	山东省滨州市冰 厨制冷设备有限 公司	山东/中 国	91371600059 048471U	小型	男	内资	冰厨	1200*760*1960 VCC5-1200B	8500.00	2	台	17000.00
6	单头矮汤 炉	广东荣创厨房设 备有限公司	广东/中 国	91441900576 4790347	小型	男	内资	荣创 水嘴 (摇摆 龙头) 品牌: 古阁 尔	700*850*530+7 20mm RC-BT430-15 水嘴(摇摆龙 头)型号: CR-XP102	6800.00	2	台	13600.00
7	电磁单头 单尾小炒 灶	广东荣创厨房设 备有限公司	广东/中 国	91441900576 4790347	小型	男	内资	荣创 水嘴 (摇摆 龙头) 品牌: 古阁 尔	1000*1100*800 +450mm RC-XC401-15 水嘴(摇摆龙 头)型号: CR-XP102	11800.0 0	2	台	23600.00
8	电磁单头 大锅灶	广东荣创厨房设 备有限公司	广东/中 国	91441900576 4790347	小型	男	内资	荣创 水嘴	1100*1100*800 +450mm	14000.0 0	1	台	14000.00

									(摇摆龙头) 品牌: 古阁尔	RC-D800 水嘴(摇摆龙头)型号: CR-XP102			
9	电磁双头大锅灶	广东荣创厨房设备有限公司	广东/中国	914419005764790347	小型	男	内资	荣创水嘴(摇摆龙头) 品牌: 古阁尔	2000*1100*800+450mm RC-D802 水嘴(摇摆龙头)型号: CR-XP102	18500.00	2	台	37000.00
10	厨房灭火系统	苏州利剑消防工程有限公司	江苏/中国	91320509MAC6ELE583	微型	男	内资	利剑	双瓶组 CMJS18-2-LJ	16500.00	2	台	33000.00
11	冷藏六门高身柜	山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司	山东/中国	91371600059048471U	小型	男	内资	冰厨	1800*760*1960mm VCF5-1810B	9000.00	1	台	9000.00
12	食品留样柜	山东欣美冷商用厨具有限公司	山东/中国	91371625MA3EJJYD3F	微型	女	内资	欣美冷	600*630*1780 XML-LY178	4400.00	2	台	8800.00
13	平铺式洗碗机	广东荣创厨房设备有限公司	广东/中国	914419005764790347	小型	男	内资	德美高	2400*900*1450 DMG-P240	44014.00	2	台	88028.00

14	热风循环 (光波)消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3 EP8UP9R	微型	男	内资	美时	1310*620*1950 mm RTP720-A	6000.00	2	台	12000.00
15	高温消毒 库	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东/中国	91371600793 941870N	小型	男	内资	龙海	5760*2560*250 0mm LH-XDK 型	69500.0 0	2	台	139000.0 0
16	高温循环 加热机组	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东/中国	91371600793 941870N	小型	男	内资	龙海	与消毒库匹配 定制	11000.0 0	2	台	22000.00
17	高温消毒 控制箱	北京京同裕电气有限公司	北京/中国	91110112788 96746XG	小型	男	内资	京同裕	与消毒库匹配 DBX InA=250A~10A	2500.00	2	台	5000.00
18	不锈钢防 滑板	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东/中国	91371600793 941870N	小型	男	内资	龙海	与消毒库匹配 定制	600.00	32.5	平 米	19500.00
19	面点间环 保油烟罩 罩连灯	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕维	5000*1500mm 定制	2100.00	7.5	平 米	15750.00
20	热炒间环 保油烟罩 罩连灯	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕维	7060*1700mm 定制	2100.00	12.9 2	平 米	27132.00
21	洗碗机环 保烟罩连 灯	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕维	3000*1000mm 定制	2100.00	3	平 米	6300.00

22	面点间环保油烟罩连灯	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	4600*1500mm 定制	2100.00	6.9 平方米	14490.00
23	热炒间环保油烟罩连灯	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	5380*1700mm 定制	2100.00	9.1 平方米	19110.00
24	洗碗机环保烟罩连灯	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	3000*1000mm 定制	2100.00	3 平方米	6300.00
25	油烟过滤网	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	500*550mm 定制	500.00	22 米	11000.00
26	烟罩装饰板	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	定制	600.00	23.5 米	14100.00
27	镀锌风喉	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	定制	240.00	25 平方米	6000.00
28	排烟管道	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	800*600mm 定制	180.00	174 平方米	31320.00
29	洗碗机管道	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	400*400mm 定制	180.00	40 平方米	7200.00
30	镀锌风喉	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	定制	240.00	20 平方米	4800.00

31	弯头	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	800*600mm定制	1000.00	8个	8000.00
32	变径	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	800*600mm定制	1100.00	4个	4400.00
33	风喉法兰	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	800*600mm定制	80.00	65对	5200.00
34	低噪音风柜	苏州北沃环保设备有限公司	苏州/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	380v/26000风量 1420*1210*1155 BWF-22"	19000.00	2台	38000.00
35	复合式UV油烟净化器	苏州北沃环保设备有限公司	苏州/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	26000流量 1035*1356*1282 BW-JD-280	23000.00	2台	46000.00
36	风机平台	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	定制	2000.00	4套	8000.00
37	软连接	盐山赛瑞特机床附件有限公司	河北/中国	91130925MA07WAYA3G	微型	男	内资	赛瑞特	配套、定制	200.00	8套	1600.00
38	消音器	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	800*600mm定制	1800.00	4套	7200.00

39	消音弯头	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	定制	1500.00	2套	3000.00
40	防火阀	北京亿方来金属制品有限公司	北京/中国	91110117MA01XC633K	微型	男	内资	亿方来	800*600mm FHF WSDc-PK	2500.00	2套	5000.00
41	减震器	河北亦辰减震器制造有限公司	河北/中国	91130981MA0DEHQE15	微型	男	内资	亦辰	配套、定制	200.00	16个	3200.00
42	弯头	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	400*400mm 定制	700.00	6个	4200.00
43	管道法兰	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	400*400mm 定制	180.00	30对	5400.00
44	低噪音送风风柜	苏州北沃环保设备有限公司	苏州/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	380v/20000风量 1085*1260*1485 BWF-20"	17000.00	2台	34000.00
45	送风管道	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	700*500mm 定制	180.00	153平米	27540.00
46	送风管道	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	500*300mm 定制	180.00	55平米	9900.00
47	消音器	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	700*500mm 定制	1100.00	4套	4400.00

48	消音弯头	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	700*500mm 定制	1400.00	2 套	2800.00
49	弯头	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	700*500mm 定制	900.00	6 个	5400.00
50	风喉法兰	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	700*500mm 定制	80.00	50 对	4000.00
51	风喉法兰	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	500*300mm 定制	60.00	60 对	3600.00
52	送风风口	北京亿方来金属 制品有限公司	北京/中 国	91110117MA0 1XC633K	微型	男	内资	亿方 来	400*400mm 定制	30.00	30 个	900.00
53	风机变频器	苏州北沃环保设 备有限公司	苏州/中 国	91320507MA1 NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	280*509*200mm BW-BP-18.5KW- A	5000.00	5 套	25000.00
54	大单星盆 水池	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	900*700*800+1 50mm TX-A1-900	1800.00	4 台	7200.00
55	双星工作 台	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	1800*700*800mm TLT-1800	3200.00	1 台	3200.00
56	单星工作 台	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	1200*700*800mm TX-1200	2600.00	1 台	2600.00

57	电力 48 盘 蒸饭车	山东金百川厨业 科技有限公司	山东/中 国	91370305MA3 RYFUH3B	小型	男	内资	金百 川	48 盘 JKZG-480S	12000.0 0	2	台	24000.00
58	电饼铛	山东滨博亿阳电 器有限公司	山东/中 国	91371625MA3 PEF635M	微型	男	内资	亿阳	635*780*740 YXD60-A2	2200.00	2	台	4400.00
59	大单星盆 水池	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	1000*700*800+ 150mm TX-A1-1000	2200.00	5	台	11000.00
60	大单星盆 水池	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	1200*700*800+ 150mm TX-A1-1200	2500.00	4	台	10000.00
61	单星盆水 池	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	700*700*800+1 50mm TX-A1-700	1700.00	2	台	3400.00
62	单星盆水 池	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	700*800*800+1 50mm TX-A1-700	1700.00	1	台	1700.00
63	紫外线消 毒灯	天长市康达紫外 线消毒灯具厂	安徽/中 国	91341181695 7384141	微型	男	内资	康达	L=1200mm ZW40WS25	100.00	2	台	200.00
64	洗手星	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	500*450*530mm XSC-500	1300.00	1	台	1300.00

65	木案冷藏 操作台	山东省滨州市冰 厨制冷设备有限 公司	山东/中 国	91371600059 048471U	小型	男	内资	冰厨	1500*800*800m m HC9-1580B	5500.00	1	台	5500.00
66	双门蒸饭 车(电热)	山东金百川厨业 科技有限公司	山东/中 国	91370305MA3 RYFUI3B	小型	男	内资	金百 川	1410*600*1600 JKZG-240S	11500.0 0	1	台	11500.00
67	洗手星	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	400*300*400mm XSC-400	1200.00	1	台	1200.00
	小计												1237370. 00
食堂 设备 一一													
1	米面架	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	1500*500*200m m MMJ-1500	1800.00	4	台	7200.00
2	五层栅格 货架	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	1500*500*1550 mm HJ-5-1500	2700.00	27	台	72900.00
3	洗地龙头	开平古阁尔金属 制品有限公司	广东/中 国	91440783MAD 8CKJ5XX	微型	男	内资	古阁 尔	GGR-XD102-T	1850.00	4	台	7400.00
4	电热水器	广东雅丽诗电器 股份有限公司	广东/中 国	91442000MA4 W8QEX7A	小型	男	内资	雅丽 诗	Φ390*945 WYDRRA-80	1400.00	4	台	5600.00

5	双层工作台带靠背(圆腿)	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1500*700*800+150mm TLT-1500	2200.00	1台	2200.00
6	挂墙双层架	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1500*350*680mm CJ-2	1800.00	2台	3600.00
7	四层棚货架	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1500*500*1550mm HJ-4-1500	2500.00	3台	7500.00
8	全能切菜机	邢台冀工机械制造有限公司	河北/中国	911305266920785534	微型	男	内资	冀工	1180*550*1260mm JG-801	16000.00	1台	16000.00
9	绞切肉机	邢台冀工机械制造有限公司	河北/中国	911305266920785534	微型	男	内资	冀工	690*520*820mm JG-JQ-32	8000.00	1台	8000.00
10	不锈钢外壳锯骨机	邢台冀工机械制造有限公司	河北/中国	911305266920785534	微型	男	内资	冀工	660*550*1150mm JG-JGJ-310	14500.00	1台	14500.00
11	双层工作台(圆腿)	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1800*800*800mm TLT-1800	2300.00	9台	20700.00
12	双层工作台	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1200*700*800mm TLT-1200	1900.00	1台	1900.00

13	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器 科技有限公司	浙江/中 国	91330201MAC E4DE249	微型	男	内资	蝇博 士	500×120× 290mm DF-30BN	540.00	12 台	6480.00
14	面粉车	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	500*500*500mm MFC	1100.00	2 台	2200.00
15	木案工作 台	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	1800*800*800mm TLT-1800	2300.00	1 台	2300.00
16	多功能搅 拌机	邢台冀工机械制 造有限公司	河北/中 国	91130526692 0785534	微型	男	内资	冀工	580×480× 800mm B30M	7200.00	1 台	7200.00
17	压面机	邢台冀工机械制 造有限公司	河北/中 国	91130526692 0785534	微型	男	内资	冀工	1150×620× 1380mm MT-60	4700.00	2 台	9400.00
18	双动双速 和面机	邢台冀工机械制 造有限公司	河北/中 国	91130526692 0785534	微型	男	内资	冀工	480×870× 880mm H40	12400.0 0	2 台	24800.00
19	简易炉拼 台	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	400*1100*800+ 450mm 定制	1100.00	7 台	7700.00
20	双层工作 台带靠背 (圆腿)	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	1800*800*800+ 150mm TLT-1800	2300.00	3 台	6900.00

21	双层工作台 台带靠背 (圆腿)	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	1800*700*800+ 150mm TLT-1800	2300.00	2	台	4600.00
22	活动双层 平板工作 台	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	800*600*800mm TLT-800	1700.00	1	台	1700.00
23	二层餐车	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	550*800*850mm SCC	1800.00	8	台	14400.00
24	活动工作 台下栅格	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	1500*800*800mm TLT-1500	2200.00	1	台	2200.00
25	单孔收餐 工作台(带 靠背)	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	1000*700*800mm TLT-1000	1900.00	1	台	1900.00
26	单通移门 碗柜	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	1200*500*1800 mm CJG	4500.00	1	台	4500.00
27	台式混水 厨房龙头	开平古阁尔金属 制品有限公司	广东/中 国	91440783MAD 8CKJ5XX	微型	男	内资	古阁 尔	C-XP401	300.00	16	个	4800.00
28	电子式感 应龙头	开平古阁尔金属 制品有限公司	广东/中 国	91440783MAD 8CKJ5XX	微型	男	内资	古阁 尔	GGR-GY01	350.00	2	个	700.00
29	不锈钢餐 盘	潮州市潮安区彩 塘镇振宏不锈钢 制品厂	广东/中 国	92445103MA4 XAJP18W	微型	男	内资	振宏	35*26*2.2cm CP35	11.00	2030	个	22330.00

30	不锈钢筷子	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA4 XAJP18W	微型	男	内资	振宏	22.5CM K22	4.00	2030	双	8120.00
31	不锈钢碗	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA4 XAJP18W	微型	男	内资	振宏	15CM×6.5CM FW15	6.00	2030	个	12180.00
32	不锈钢汤勺	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA4 XAJP18W	微型	男	内资	振宏	17.5×3.5CM TS17	4.00	2030	个	8120.00
33	不锈钢保温桶	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA4 XAJP18W	微型	男	内资	振宏	直径25cm、高30cm BWT	350.00	300	个	105000.00
34	四层平板货架	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕维	1200*500*1550 mm HJ-4-1200	2100.00	4	台	8400.00
35	四层平板货架	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕维	1000*500*1550 mm HJ-4-1000	1600.00	1	台	1600.00
36	栅格米面地架	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕维	1500*500*200mm m DJ-1500	1800.00	1	台	1800.00
37	平板车	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕维	850*600*800mm PBC	900.00	2	台	1800.00

38	栅格米面 地架	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	1200*500*200m m DJ-1200	1200.00	2	台	2400.00
39	五层栅格 货架	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	1200*500*1550 mm HJ-5-1200	2500.00	1	台	2500.00
40	双层工作 台带靠背 (圆腿)	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	1000*700*800m m TLT-1000	1900.00	1	台	1900.00
41	不锈钢单 门发酵箱	广东省泓锋烘焙 设备有限公司	广东/中 国	91440605MA4 WYJ9D4H	小型	男	内资	泓锋	500*685*1705 WFF-13B	5000.00	1	台	5000.00
42	单通移门 荷台柜	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	1500*800*800m m LMG	4000.00	1	台	4000.00
43	双层工作 台(圆腿)	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	1500*700*800m m TLT-1500	2200.00	1	台	2200.00
44	单孔收餐 工作台	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	1000*700*800m m TLT-1000	1900.00	1	台	1900.00

45	活动双层 平板工作 台	北京华裕维商用 厨具有限公司	北京/中 国	91110112MA0 1LPD467	小型	女	内资	华裕 维	1500*600*800m m TLT-1500	2200.00	1	台	2200.00
	小计												460730.0 0
总价(元)													1698100. 00



附件 3：货物说明一览表

序号	分项名称	数量	技术规格
食堂设备一			
1	冷藏操作台	4 台	1、尺寸:1500*700*800mm 2、内外采用不锈钢制造。镀锌底部及背部设计,采用 100mm 高的重力脚,采用聚氨酯发泡,使用符合环保认证的制冷剂,智能 LED 数显温控器。控温类型:电子控温柜 3、可设定温度范围:-5℃~10℃ 4、电压:220V,频率约 50Hz
2	四门高身雪柜	4 台	1、尺寸:1200*760*1960mm 2、双间室双机双温可单独控制,纯铜高效压缩机、电子温控器、液晶超白光数字温度显示、箱内实际温度与数字显示温度差不得超过 2℃; 3、箱体整体发泡,两侧支撑部分需发泡到顶以确保整体强度,侧板中间部位不得有拼接缝,保温层密度不低于 38kg/m ³ ; 4、外壳及内胆材料采用不锈钢,外壳部分的材料实际厚度最低不得低于 0.4mm,正面门体及上罩等外表面采用油磨抗指纹处理并覆透明膜; 5、采用高效节能、环保的制冷系统,铜管蒸发器、钢丝冷凝器,中梁带除露功能 6、容积 800L 7、电压:220V,频率约 50Hz,温度范围:-5℃~10℃/-15℃~-6℃
3	刀具砧板消毒柜	1 台	1、尺寸:650*600*1950mm 2、电压:220V,频率约 50Hz 3、输入功率约 2.3kW 4、消毒方式:热风循环+紫外线 5、工作温度:60~70℃ 6、控制方式:微电脑控制器 7、最大砧板参考规格尺寸为 $\varnothing$ 500*100mm 8、箱体采用 304 不锈钢环保发泡技术制作。微电脑控制器 9、工具放置设计和多层次紫外线杀菌,全方位无死角,需达到食品级卫生标准

4	20 盘推车式 万能电蒸烤 箱	2 台	1、尺寸:970*800*1820mm 2、功率 37kw, 电压:380V 3、烤箱控制面板采用铝制面框; 4、外壳采用 304 不锈钢板制作, 内胆采用 316 级不锈钢亮光板制作; 5、具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式, 加热温度 250℃; 6、高清彩色 TFT 电容触摸屏, 中文操作界面以及 USB 接口; 7、额外配备调节旋钮, 可通过旋钮设置触摸屏相关参数; 8、可个性化定制开机和待机界面。 9、菜单八大分类, 可存储 100 种菜单, 显示所有菜单的实际烹饪温度湿度等参数; 10、可同时设置 6 个烹饪步骤; 11、具备 10 档风速调节, 涡流风扇正反转, 加热均匀; 12、具备分层模式, 可同时烹饪 10 种不同菜品;
5	冷藏四门高 身柜	2 台	1、尺寸:1200*700*1960mm 2、双间室双机双温可单独控制, 纯铜高效压缩机、电子温控器、液晶超白光数字温度显示、箱内实际温度与数字显示温度差不得超过 2℃; 3、箱体整体发泡, 两侧支撑部分需发泡到顶以确保整体强度, 侧板中间部位不得有拼接缝, 保温层密度不低于 38kg/m³; 4、外壳及内胆材料采用不锈钢, 外壳部分的材料实际厚度不得低于 0.4mm, 正面门体及上罩等外表面采用油磨抗指纹处理并覆透明膜; 5、采用高效节能、环保的制冷系统, 铜管蒸发器、钢丝冷凝器, 中梁带除露功能 6、容积 800L 7、电压:220V, 频率约 50Hz, 温度范围:-5℃~10℃
6	单头矮汤炉	2 台	1、尺寸:700*850*530+720mm 2、电压:380V, 功率 15KW 3、不锈钢结构设计, 面板为一次性折弯无焊接, 面板厚 1.20mm, 侧板厚 1.0mm。 4、汤桶:复合底, 尺寸Φ500mm, 厚度 3mm 5、加热技术和效果:采用电磁感应加热技术 6、显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压、实时显示机芯温度, 线盘温度。 7、配置 8 档磁控开关, 每个档位具有相对应的功率输出情况。

7	电磁单头单尾小炒灶	2 台	1、尺寸:1000*1100*800+450mm 2、电压:380V, 功率 15KW 3、材质:不锈钢结构设计, 面板为一次性折弯无焊接, 面板厚 1.20mm, 侧板厚 1.0mm 4、锅外径Φ500mm, 微晶玻璃凹面Φ400mm 5、防水防污垢四面可直接喷淋 6、机芯采用分层次散热结构, 机芯外壳全密封设计, 具有绝缘效果 7、显示屏带有中文故障原因、显示用电量、实时功率、实时电压 8、配置 8 档磁控开关, 每个档位有相对应的功率输出情况
8	电磁单头大锅灶	1 台	1、尺寸:1100*1100*800+450mm 2、电压:380V, 功率 20KW 3、锅具:材质 409#, 外径Φ800mm 4、材质:不锈钢结构, 面板为一次性折弯无焊接。 5、水龙头:配备不锈钢摇摆水龙头, 可以 180 度旋转安全防漏。 6、开关:8 档火力调节, 人机工效学设计, 合金材质火力调节, 把手搭配硅胶防滑垫。 7、显示屏:LED 彩色数码显示屏, 能实时显示功率和当前火力档位。 8、防水:标准防水设计, 清洁时可直接冲洗, 台面无死角, 不会藏污纳垢。立体三防结构设计, 防水、防油烟、防虫。

9	电磁双头大锅灶	2 台	1、尺寸:2000*1100*800+450mm 2、电压:380V, 功率 20KW*2 3、锅具:材质 409#, 外径 Φ800mm 4、材质:不锈钢结构, 面板为一次性折弯无焊接。 5、水龙头:配备不锈钢摇摆水龙头, 可以 180 度旋转安全防漏。 6、开关:8 档火力调节, 人机工效学设计, 合金材质火力调节, 把手搭配硅胶防滑垫。 7、显示屏:LED 彩色数码显示屏, 能实时显示功率和当前火力档位, 火力调控直观。 8、防水:标准防水设计, 清洁时可直接冲洗, 台面无死角, 不会藏污纳垢。立体三防结构设计, 防水、防油烟、防虫。
10	厨房灭火系统	2 台	1、尺寸:双瓶组 2、灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水(或者自来水)管路相连, 系统启动后, 自控水阀等灭火剂喷洒完全后, 再自动喷水(为确保安全水阀应为机械臂水阀, 自动控制开启, 手动关闭) 3、系统装置包括:控制箱(机械式)、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构. 驱动用高压氮气瓶. 水流控制阀. 液体药剂罐以及连接铜管. 单向阀. 减压阀等构成 4、连接喷嘴和感温的安装管路全部采用 304 的不锈钢管。管路粗细应保持一致; 5、连接喷嘴的安装管路全部使用 304 不锈钢管, 应使用液压方式连接。 6、工作环境温度:4℃~55℃; 7、感温器动作温度:183℃~ 232℃; 8、灭火剂持续喷射时间:26.8s; ; 9、冷却水喷洒时间:5min; 10、灭火剂容量:12.5kg*2 11、喷嘴数量:18 只; 12、储存方式及压力:外贮压式, 12MPa;

11	冷藏六门高身柜	1 台	1、尺寸:1800*760*1960mm 2、采用压缩机; 3、高密度粘合精铜管路蒸发器; 4、电子显示,柜内温度时时掌握; 5、内外箱采用不锈钢板材; 6、自动回归门铰链,防止漏冷; 7、C形把手; 8、拉伸胆底; 9、微孔环戊烷发泡层; 10、浸塑搁物架; 11、可拆卸门封条。 12、强制循环直冷制冷方式; 13、可设定温度范围:-6℃~12℃/-20℃~-10℃; 14、散热方式:前进后出;额定功率约 1000W;电源:220V/50Hz; 15、容积:1200L
12	食品留样柜	2 台	1、尺寸:600*760*1960mm 2、电压:220V, 功率 300W 3、制冷方式直冷,采用 304 不锈钢,玻璃门 4、电脑板智能控制,箱内不同区域温差不超过 2℃ 5、板材厚度门板 0.8mm,内胆 0.6mm 6、箱体内部采用圆角设计 7、冷藏温度可调范围-6℃~15℃ 8、环无烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层
13	平铺式洗碗机	2 台	1、尺寸:2400*900*1450mm 2、传送带速度 0.8 米/分钟 3、洗涤量 3500 碟/小时(8 寸碟) 4、耗水量 350 升/小时 5、清洗温度:55-70℃ 6、喷淋温度:82-90℃ 7、进口段长度:650mm 8、出口段长度:750mm 9、清洗臂数量:上 4 下 4 10、清洗泵功率 2KW 11、水箱加热功率 12KW(可选择蒸汽加热) 12、喷淋加热功率 24KW(可选择蒸汽加热或选配热回收) 13、电源:380V/50Hz/3N 14、总配电量 40KW 15、有效洗涤尺寸:615(传送带宽)×440(高)mm

14	热风循环(光波)消毒柜	2 台	1、尺寸:1310*620*1950mm 2、采用 304 不锈钢制作、无指纹板材,耐腐蚀。外皮厚度 1.2mm、内胆厚度 1.2mm。采用聚氨酯与硅酸铝相结合的 保温技术。 3、内设高温保护装置,超温 150° 自动断电。 4、采用智能触摸式电脑板定时控温开关装置。 5、柜门镶嵌可视钢化玻璃。 6、采用不锈钢导轨式架层,可容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具同时消毒。 7、光波管加热。高温热风 360° 循环杀菌模式,内胆加装感温元件,可以准确的将箱内的温度显示在电脑板上。 8、风机智能触摸式消毒柜都具有风机延时功能,延时 10 分钟自动停止。采用 16A 插座。 9、容积:720L 10、电压:220V 频率 50Hz
15	高温消毒库	2 台	1、尺寸:5760*2560*2500mm 2、库体内外都采用 304 不锈钢板,厚为 0.6mm,内层 304 不锈钢板厚 0.6mm、库体为 100mm 厚岩棉专用保温板经复合压制而成的,库内周围安装 304 不锈钢定制通风管道,确保温度均匀性,利用循环热风使库体内的各点温度保持均恒温(温差在$\pm 2^{\circ}$); 3、库底为 1.5mm 厚 304 不锈钢板制作而成,采用 1000mm*1000mm 尺寸不锈钢板模块化拼装工艺制作; 4、门为双层钢化玻璃,共 2 道门,用双层 1mm 厚不锈钢 304 板制作, E 型硅胶条密封,可耐高温 200 度,带可视玻璃窗口。 5、库内配防水、防潮灯。 6、电压:380V 频率约 50Hz
16	高温循环加热机组	2 台	1、与消毒库匹配 2、利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒,循环热风使库体内的各点温度保持一致,具有烘干、贮存等功效。 3、热风循环消毒库消毒温度在 $130^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$,时间 15 分钟以上。 4、升温范围;$Rt15-125^{\circ}\text{C}$(空库工况)。 5、升温时间:$Rt15-80^{\circ}\text{C}$约需 30 分钟(空库工况)。 6、能有效杀灭大肠杆菌、乙肝病毒在 99.9%以上。
17	高温消毒控制箱	2 台	1、与消毒库匹配 2、304 不锈钢控制柜,面板安装 10 寸触摸屏,时间可控、数字显示。 3、采用 PLC 智能化控制系统:启动、停止、调节温度、预约消毒保温时间设定等操作。 4、电线与电器:符合国标 5、消毒温度、时间可控、数字显示,每次启停均带热敏打印

			消毒参数。
18	不锈钢防滑板	32.5 平米	1、与消毒库匹配 2、采用 304 不锈钢防滑板制作厚 3.0mm 3、安装于消毒库地面
19	面点间环保油网烟罩连灯	7.5 平米	1、尺寸:5000*1500mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；罩体材料为 1.5mm 不锈钢板，设备全部由不锈钢制成，防蒸汽、防油烟，配备不锈钢接油盒。
20	热炒间环保油网烟罩连灯	12.92 平米	1、尺寸:7060*1700mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；罩体材料为 1.5mm 不锈钢板，设备全部由不锈钢制成，防蒸汽、防油烟，配备不锈钢接油盒。
21	洗碗机环保烟罩连灯	3 平米	1、尺寸:3000*1000mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；罩体材料为 1.5mm 不锈钢板，设备全部由不锈钢制成，防蒸汽、防油烟，配备不锈钢接油盒。
22	面点间环保油网烟罩连灯	6.9 平米	1、尺寸:4600*1500mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；罩体材料为 1.5mm 不锈钢板，设备全部由不锈钢制成，防蒸汽、防油烟，配备不锈钢接油盒。
23	热炒间环保油网烟罩连灯	9.1 平米	1、尺寸:5380*1700mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；罩体材料为 1.5mm 不锈钢板，设备全部由不锈钢制成，防蒸汽、防油烟，配备不锈钢接油盒。
24	洗碗机环保烟罩连灯	3 平米	1、尺寸:3000*1000mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；罩体材料为 1.5mm 不锈钢板，设备全部由不锈钢制成，防蒸汽、防油烟，配备不锈钢接油盒；
25	油烟过滤网	22 米	1、尺寸:500*550mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；采用 1.2mm 厚不锈钢拉丝板，起到防止杂物吸入风机叶轮内和有效降低油污滴在灶具上面，便于烟罩清洁。
26	烟罩装饰板	23.5 米	1、采用 304 不锈钢拉丝板，厚度 1.2mm，与吊顶密封处理。
27	镀锌风喉	25 平米	1、采用国标 1.2mm 镀锌板制作，并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响

28	排烟管道	174 平米	1、尺寸:800*600mm 2、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm; 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶, 并对所有管道压强筋处理, 增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
29	洗碗机管道	40 平米	1、尺寸:400*400mm 2、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm; 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理, 增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
30	镀锌风喉	20 平米	1、采用国标 1.2mm; 镀锌板制作, 并对所有管道压强筋处理, 增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
31	弯头	8 个	1、尺寸:800*600mm 2、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm; 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理, 增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
32	变径	4 个	1、尺寸:800*600mm 2、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm; 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理, 增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
33	风喉法兰	65 对	1、尺寸:800*600mm 2、采用国标 40*40mm 角铁制作, 固定管道与管道、管道与风机的连接密封。
34	低噪音风柜	2 台	1、电压:380v 2、风量 26000m ³ /h 3、主机采用镀锌钢板折弯而成, 各种材料之间用激光焊接。 4、箱体整体折弯成型, 提高顶部密封性和箱体强度, 箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板, 便于拆卸。 5、主轴采用 45 号钢调质加工而成, 采用 NAP 外球面轴承, 偏心套固定形式。 6、风叶采用镀锌钢板冲压而成, 千叶式设计。

35	复合式 UV 油烟净化器	2 台	1、风量:26000m ³ /h 2、电压:220V, 功率约 1KW 3、多电场输出, 采用模块化电场设计。 4、设有自动保护和自动复位功能。 5、满足北京新地标排放标准 DB11/1488-2018。油烟排放浓度低于 1.0mg/m ³ 、颗粒物排放浓度低于 5.0mg/m ³ 、非甲烷总烃排放浓度低于 10.0mg/m ³ 。
36	风机平台	4 套	1、采用国标槽钢 2.0mm 厚焊接制作, 匹配弹簧支架, 尺寸与风柜配套。
37	软连接	8 套	1、防火帆布材料; 使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。
38	消音器	4 套	1、尺寸:800*600mm 2、消音管主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm; 3、内填消音棉孔板, 中间为吸音耐火棉吸音阻隔; 4、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
39	消音弯头	2 套	1、消音管主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm; 2、内填消音棉孔板, 中间为吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
40	防火阀	2 套	1、尺寸:800*600mm 2、采用国标冷轧钢板焊接并做防锈处理, 防火阀, 常开, 安装在风管穿越防火墙处, 起火灾关断作用, 温度超过限制度时阀门关闭, 联动风机关闭。
41	减震器	16 个	1、ZT 型阻尼弹簧减震器, 工作温度:-40 度~100 度。
42	弯头	6 个	1、尺寸:400*400mm 2、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm; 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理, 增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
43	管道法兰	30 对	1、尺寸:400*400mm 2、采用国标 40*40mm 角铁制作, 固定管道与管道、管道与风机的连接密封。

44	低噪音送风风柜	2 台	1、电压:380v, 风量 $\geq 20000\text{m}^3/\text{h}$ 2、主机采用镀锌钢板折弯而成, 各种材料之间用激光焊接。 3、箱体整体折弯成型, 提高顶部密封性和箱体强度, 箱体内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板, 便于拆卸。 4、主轴采用 45 号钢调质加工而成, 采用 NAP 外球面轴承, 偏心套固定形式。 5、风叶采用镀锌钢板冲压而成, 千叶式设计。 6、箱体整体可全部拆件运输安装。
45	送风管道	153 平米	1、尺寸:700*500mm 2、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm; 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理, 增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
46	送风管道	55 平米	1、尺寸:500*300mm 2、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm; 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理, 增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
47	消音器	4 套	1、尺寸:700*500mm 2、消音管主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm ; 3、内填消音棉孔板, 中间为吸音耐火棉吸音阻隔; 4、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
48	消音弯头	2 套	1、尺寸:700*500mm 2、消音管主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm ; 3、内填消音棉孔板, 中间为吸音耐火棉吸音阻隔; 4、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
49	弯头	6 个	1、尺寸:700*500mm 2、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm; 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理, 增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
50	风喉法兰	50 对	1、尺寸:700*500mm 2、采用国标 40*40mm 角铁制作, 固定管道与管道、管道与风机的连接密封。
51	风喉法兰	60 对	1、尺寸:500*300mm 2、采用国标 40*40mm 角铁制作, 固定管道与管道、管道与风机的连接密封。
52	送风风口	30 个	1、尺寸:400*400mm 2、铝合金烤漆, 高光泽不易变色, 不易变形, 可单独调动旋转调节风流。

53	风柜变频器	5 套	1、尺寸:280*509*200mm, 与风柜配套 2、智能通风排烟控制系统是带有液晶显示面板及控按键, 同时支持空气环境监测传感器信号输入。该系统的电机驱动部分采用高速 DSP 作为其主控芯片, 带有多种保护模式且拥有高效的能耗转换率, 支持多种控制方式以及一键调速功能。
54	大单星盆水池	4 台	1、尺寸:900*700*800+150mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作; 台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强, 水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板, 脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚, 支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
55	双星工作台	1 台	1、尺寸:1800*700*800mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作; 台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强, 水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板, 脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚, 支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
56	单星工作台	1 台	1、尺寸:1200*700*800mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作; 台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强, 水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板, 脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚, 支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
57	电力 48 盘蒸饭车	2 台	1、规格:48 盘 2、加厚钢板, 厚度 1.0~1.5mm; 3、整体不发泡, 隔热保温保温, 门板发泡, 发泡层厚度 50mm; 4、高强度门锁, 不锈钢门铰, 密封性强不漏蒸汽; 5、多气囊嵌入式门封条, 全自动浮球上水, 缺水自给, 满水自停, 带溢水功能; 6、配可移动式推车, 5 寸加重脚轮, 加厚不锈钢管焊接制作, 带蒸饭盘防滑装置; 7、电热双门电压:380V, 功率约 24kW*2; 8、带蒸饭盘。

58	电饼铛	2 台	1、电压:380V, 功率 5KW 2、自动恒温, 具有上、下铛双面烙制食品的功能具有快速节能、清洁卫生、安全可靠、环境温度为 25℃, 升温至 250℃ 时间 10 分钟, 采用双面加热, 烙制食物不用翻动, 烙制的饼外表焦黄而不糊, 内部松软有层次且不粘。
59	大单星盆水池	5 台	1、尺寸:1000*700*800+150mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作; 台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
60	大单星盆水池	4 台	1、尺寸:1200*700*800+150mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作; 台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
61	单星盆水池	2 台	1、尺寸:700*700*800+150mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作; 台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
62	单星盆水池	1 台	1、尺寸:700*800*800+150mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作; 台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
63	紫外线消毒灯	2 台	1、电压:220v, 功率 40w 2、石紫外线辐射 260nm(UV-C)
64	洗手星	1 台	1、尺寸:500*450*530mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作; 台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
65	木案冷藏操作台	1 台	1、尺寸:1500*800*800mm 2、内外采用 304 不锈钢制造。镀锌底部及背部设计, 采用 100mm 高的重力脚, 采用聚氨酯发泡, 使用符合环保认证的制冷剂, 智能 LED 数显温控器。控温类型:电子控温柜

66	双门蒸饭车 (电热)	1 台	1、尺寸:1410*600*1600 2、24 盘 3、采用不锈钢制作，整体发泡。 4、带温度显示。 5、不锈钢渐进式把手。 6、全自动浮球上水，缺水自给，满水自停，带溢水保护装置。 7、拉伸防脱型内胆，304 不锈钢发热管。 8、电压:380V，功率约 24KW
67	洗手星	1 台	1、尺寸:400*300*400mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强，水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板，脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚，支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
食堂设备二			
1	米面架	4 台	1、尺寸:1500*500*200mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，层板用 1.2mm 不锈钢板制作成，管脚采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管
2	五层栅格货架	27 台	1、尺寸:1500*500*1550mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，架脚与层架的连接点均焊接抛光，层板用 1.2mm 不锈钢板制作成，管脚采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管
3	洗地龙头	4 台	1、耐压 2mpa 爆破测试，1mpa 测试每分钟出水 3.5L，碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M 钢丝纯铜液压管。旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可 360 度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状，附带 70 度摆动支架
4	电热水器	4 台	1、加热方式:单管加热 2、防水等级不低于 IPX4 3、电压:220V，功率约 50Hz； 4、加热功率 3000W； 5、最大容积 80L 6、内胆材质:搪瓷
5	双层工作台 带靠背(圆腿)	1 台	1、尺寸:1500*700*800+150mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固，4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直

			径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
6	挂墙双层架	2 台	1、尺寸:1500*350*680mm 2、整体采用 304 不锈钢制作，厚度 1.5mm 3、支撑架用 1.2mm 厚不锈钢制作
7	四层栅格货架	3 台	1、尺寸:1500*500*1550mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，架脚与层架的连接点均焊接抛光，层板用 1.2mm 不锈钢板制作成，管脚采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管
8	全能切菜机	1 台	1、类型:商用食品加工机 2、尺寸:1180*550*1260mm 3、功率约 3KW、50 赫兹 4、随即配备 4 个刀盘 5、生产产量 300-800 千克 6、双变频器控制:可切厚片，薄片，丝，条，段。 7、开门即停，安全高效。整机采用不锈钢材质制作，切丁部位采用铝镁合金材质
9	绞切肉机	1 台	1、类型:商用食品加工机 2、功率 1.5KW，电压:220v 3、产量:绞肉 200 千克每小时，切肉片 400 千克每小时。切肉丝 200 千克每小时。 4、整机不锈钢材料制作。
10	不锈钢外壳锯骨机	1 台	1、类型:商用食品加工机 2、功率 1800W，电压:220V 3、加工效率 200-500kg/h 4、可切割最大尺寸:宽 235*310mm 5、锯条尺寸:2100mm
11	双层工作台 (圆腿)	9 台	1、尺寸:1800*800*800mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固，4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
12	双层工作台	1 台	1、尺寸:1200*700*800mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
13	灭蝇灯	12 台	1、工作方式:粘捕式-额定功率约 30w，覆盖面积:30-50 m ² ，额定电压:220V-50HZ-材料等级:ABS 阻燃材料

14	面粉车	2 台	1、参考尺寸:500*500*500mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；全部采用不锈钢结构；面板采用 1.5mm 不锈钢板，侧面板、后围板及层板用 1.2mm 不锈钢板；两个减震刹车轮，两个减震万向轮。
15	木案工作台	1 台	1、参考尺寸:1800*800*800mm 2、采用不锈钢板，工作台面采用柳木板，台面下采用 1.5mm 不锈钢槽型补强撑加固；4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚，台面配木板。
16	多功能搅拌机	1 台	1、类型:商用食品加工机 2、料桶容积 30L；额定电压:380v；功率约 2.2KW；额定频率:50Hz；电机功率:0.75kw；最大和面量 10kg/h
17	压面机	2 台	1、类型:商用食品加工机 2、面片宽度:260mm 3、面片厚度:0.5-5mm 4、面条宽度:2.0mm/3.5mm 5、轧辊转速:40r/min 6、工作效率约 60kg/h 7、电压:380v，功率:1.5kw 8、外观:全机采用食品级 304 不锈钢封板 9、刀具:配有元条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具，可制作饺子皮、馄饨皮，也可代替人工揉面 10、固定面斗使用不锈钢止退螺丝，防止螺丝松动掉入压辊造成破坏
18	双动双速和面机	2 台	1、类型:商用食品加工机 2、外观不锈钢板材折弯而成 3、按键为整体 ABS 铸造成型 4、电子显示屏，面板带有时间设置，和面随时可调时间长短。 5、翻斗 T 杠有加强筋焊接，不锈钢铸造，两端内为 304 不锈钢轴套， 6、电器件.带轮传动过载保护 7、外加减速机传动，配掀盖停机保护功能 8、电压:380V；功率 2500W 9、容积:16KG
19	简易炉拼台	7 台	1、尺寸:400*1100*800+450mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固，4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。

20	双层工作台 带靠背(圆 腿)	3 台	1、尺寸:1800*800*800+150mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作; 工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固, 4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
21	双层工作台 带靠背(圆 腿)	2 台	1、尺寸:1800*700*800+150mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作; 工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固, 4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
22	活动双层平 板工作台	1 台	1、尺寸:800*600*800mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作; 工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固, 4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型, 所有脚管都安装减震万向轮。
23	二层餐车	8 台	1、尺寸:550*800*850mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作; 全部采用不锈钢结构, 面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.2mm 不锈钢板, 两个减震刹车轮, 两个减震万向轮。
24	活动工作台 下栅格	1 台	1、尺寸:1500*800*800mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作; 工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固, 4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型, 所有脚管都安装减震万向轮。
25	单孔收餐工 作台(带靠 背)	1 台	1、尺寸:1000*700*800mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作; 工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固, 4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
26	单通移门碗 柜	1 台	1、尺寸:1200*500*1800mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作; 层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构, 上下轨道式推拉门, 架脚与层架的连接点均焊接抛光, 层板用 1.2mm 不锈钢板制作成, 管脚采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。

27	台式混水厨房龙头	16 个	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2' 外螺纹。 5、出水口距台面 140mm
28	电子式感应龙头	2 个	1、H62 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.2V*4 直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。 6、出水口距台面 100mm
29	不锈钢餐盘	2030 个	1、304 食品级不锈钢，厚度 1.5mm，表面电解处理。尺寸:35*26*2.2cm，采用不锈钢一体成型。
30	不锈钢筷子	2030 双	1、304 食品级不锈钢，尺寸:22.5cm，厚度 1.5mm，表面抛光处理。采用不锈钢一体成型。
31	不锈钢碗	2030 个	1、304 食品级不锈钢，尺寸:15cm*6.5cm，材质:304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。采用不锈钢一体成型。
32	不锈钢汤勺	2030 个	1、304 食品级不锈钢，尺寸:17.5*3.5cm，材质:304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。采用不锈钢一体成型
33	不锈钢保温桶	300 个	1、食品级 304 不锈钢，平整桶底，全钢手柄，圆润边缘，防止伤手，尺寸:直径 25cm、高 30cm，无磁
34	四层平板货架	4 台	1、尺寸:1200*500*1550mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，架脚与层架的连接点均焊接抛光，层板用 1.2mm 不锈钢板制作成，管脚采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。
35	四层平板货架	1 台	1、尺寸:1000*500*1550mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，架脚与层架的连接点均焊接抛光，层板用 1.2mm 不锈钢板制作成，管脚采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。
36	栅格米面地架	1 台	1、尺寸:1500*500*200mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，架脚与层架的连接点均焊接抛光，层板用 1.2mm 不锈钢板制作成，管脚采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。
37	平板车	2 台	1、尺寸:850*600*800mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；面板采用 1.5mm 不锈钢板，侧面板、后围板及层板用 1.2mm 不锈钢板，两个减震刹车轮，两个减震万向轮。
38	栅格米面地架	2 台	1、尺寸:1200*500*200mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，架脚与层架的连接点均焊接抛光，层板用 1.2mm 不

			锈钢板制作成，管脚采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。
39	五层栅格货架	1 台	1、尺寸:1200*500*1550mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，架脚与层架的连接点均焊接抛光，层板用 1.2mm 不锈钢板制作成，管脚采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。
40	双层工作台带靠背(圆腿)	1 台	1、尺寸:1000*700*800mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固，4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
41	不锈钢单门发酵箱	1 台	1、尺寸:500*685*1705mm 2、不锈钢结构 3、可放盘数:13 盘 4、醒发温度/湿度: +38~50℃/99%RH 5、电压:220V 6、频率 50Hz 7、输入功率 2.6kW
42	单通移门荷台柜	1 台	1、尺寸:1500*800*800mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固，4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
43	双层工作台(圆腿)	1 台	1、尺寸:1500*700*800mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固，4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
44	单孔收餐工作台	1 台	1、尺寸:1000*700*800mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固，4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
45	活动双层平板工作台	1 台	1、尺寸:1500*600*800mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。

			钢子弹形底端可调脚。
--	--	--	------------



附件 4：售后服务承诺书

北京华裕维商用厨具有限公司经过长期实践建立起独特、完善的售后服务体系，为用户提供了无微不至的服务，保证用户对“华裕维”牌厨房设备正常使用，成立以工程技术人员巡回维护等服务，有效地保证了产品的售后服务质量，免除了用户的后顾之忧；7*24 小时售后服务让客户真正感到“买的放心，用的安心”。公司本着“信誉第一、顾客至上”用户的宗旨，为顾客提供优质高效的周至服务，特制定如下承诺：

① 售前服务

- 1、为采购人提供专业的全方位咨询服务
- 2、向用户提供产品样本，企业简介，资信证明等资料。
- 3、邀请用户来我公司考察产品设计，产品制造工艺流程，产品样机，产品检测设施和质量管理体系。
- 4、我公司可以委派经验丰富的技术人员根据现情况和用户提供技术参数，免费设计、选型、配置等服务。

② 售中服务

- 1、产品制造过程中，邀请用户有关技术人员到我公司察看制造过程中各个工序的检验，并向用户有关技术人员提供产品的检验标准和检验结果。
- 2、专业的厨房设备安装人员提供安装，调试等服务。
- 3、专业技术人员给与培训，设备使用，保养等服务。

③ 售后服务

为了向贵方提供快捷、真诚、满意的服务，本公司向贵方郑重承诺：

1) 检测、交付

我公司在产品出厂前，对产品进行全面性能测试，并提供书面产品检测报告，使用说明书，合格证。交货时如贵方需要，我公司将同贵方共同进行全面的产品质量确认，必要时可进行测试，直到贵方满意。

2) 培训

我公司根据贵方要求，在设备安装、调试验收过程中，将对贵方技术人员，操作维修人员进行培训，交负担其费用。

3) 24 小时服务响应时间

1. 质保期内, 设备发生故障时, 我公司及时并且免费为需方维修或更换配件, 如设备故障频繁且影响正常使用, 我公司免费更换设备。质保期后, 我公司保证对提供终身维修服务, 售后服务只收取成本费。

2. 试运行期间, 我公司委派专业技术工程师到现场提供为期一个月的驻场服务。

3. 服务响应: 我公司承诺提供原厂售后服务, 提供每周 7×24 小时电话及现场技术服务。

故障响应流程: 采购人通知后 5 分钟内电话响应; 1 小时内派遣技术人员抵达现场; 现场 2 小时内完成故障诊断与修复。

超时修复处理: 若故障设备 2 小时内无法修复, 立即提供不低于同等型号备用设备进行替换, 确保采购人业务连续性, 保障采购人的正常使用需要。

定期巡检

质保期内对产品进行不定期的巡查检修, 我公司将巡检制度为常规维护工作之一, 能定期回访、检测、保养设备。保修期内定期安排维修人员上门对设备巡检保养, 确保产品在使用中得到保养, 且了解用户使用设备情况, 并做好维修保养及回访工作, 同时收集用户对我公司产品质量的意见, 以便进一步提高我公司的产品质量, 满足顾客要求。

④ 原厂售后服务承诺

本项目所供全部食堂设备(含烹饪、制冷、清洗、通风、存储等设备)均为全新原厂正品, 具备完整出厂合格证、检测报告、原厂保修卡及技术手册, 无翻新、改装、贴牌产品。

售后服务由设备生产厂家直营售后团队全程负责, 保障设备长期稳定运行,

助力学校食堂安全高效供餐。

厂家在北京设有固定服务网点，配备专职技术人员与专属备件库，服务半径覆盖通州区，可快速响应现场服务需求。

⑤ 原厂定期巡检与维护

质保期内，每 3 个月开展 1 次原厂上门巡检，全年不少于 4 次，内容包括：

全面检查设备运行状态、电路、水路、燃气系统及安全防护装置；

免费调试设备参数、紧固连接件、清洁核心部件、更换易损件（原厂标配）；
排查安全隐患，出具《原厂巡检报告》，同步更新设备维护档案。



北京国壹咨询有限公司 中标通知书

SZYGCG11011226210200020763-XM001-122845

北京华裕维商用厨具有限公司：

食堂设备(标段编号：11011226210200020763-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市通州区于家务乡中心小学确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币1698100.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（<https://www.crcrfsp.org.cn/index.do>），查询各金融机构相关融资产品，办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京国壹咨询有限公司

2026-06-24 17:41:18

