北京市通州区东方小学北寺庄校区

通州区中小学“校校有食堂”提升项目—设备购置类

政府采购货物买卖合同

项目名称：北京市通州区东方小学北寺庄校区通州区中小学“校校有食堂”提升项目—设备购置类

合同编号：TZJWXM-2026-29-19-GZ-HT-001

甲　　方：北京市通州区东方小学北寺庄校区

乙　　方：北京荣威达厨房设备有限公司

签订时间：2026.7.1

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市通州区东方小学北寺庄校区

乙方（全称）：北京荣威达厨房设备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的投标文件及中标通知书，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：北京市通州区东方小学北寺庄校区通州区中小学“校校有食堂”提升项目一设备购置类

采购项目编号：11011226210200020688-XM001

（2）采购计划编号：通教采【2026】29号

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

1.涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购 □部门集中采购 ■分散采购

（5）政府采购方式：■公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商

□询价 □单一来源 □框架协议 □其他：_____

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：■是 □否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：■是 □否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是 ■否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是 ■否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是 ■否

（7）合同是否分包：□是 ■否

分包主要内容：_____/_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____/

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

□大型企业 □中型企业 □小微型企业

□残疾人福利性单位 □监狱企业 □其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是 ■否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资 □部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

■否

（10）是否涉及节能产品：

■是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：水嘴、挂墙式电热水器

■强制采购 □优先采购

□否

是否涉及环境标志产品：

■是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：低噪音风柜、油烟净化器

□强制采购 ■优先采购

□否

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

□强制采购 □优先采购

■否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

□是 □否 ■不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：1056200.00

大写：壹佰零伍万陆仟贰佰元整

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

■固定总价 □固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他_____

（3）付款方式：

□全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

■分期付款：双方签订合同，供应商按合同总价向采购人支付全部货款的5%作为履约保证金。财政资金到位后，采购人向供应商支付全部货款的50%。项目终验合格且财政资金到位后，将根据实际工作量核算最终剩余费用据实结算。结算费用不得超过合同总价。质保期结束后履约保证金无息退还

□成本补偿：/（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

□绩效激励：/（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）合同履行期限为：双方签订合同，供应商在接到采购人送货通知后30个日历日内完成货物交付、安装、调试。

（2）履约地点：北京市通州区东方小学北寺庄校区

（3）履约担保：是否收取履约保证金：■是　□否

收取履约保证金形式：以银行转账、支票、汇票、本票、银行保函、担保保函或履约保证保险等非现金形式提交

收取履约保证金金额：合同总价5%

履约担保期限：履约保证金在货物质量保证期期满前应完全有效。

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

（1）验收组织方式：■自行组织 □委托第三方组织

验收主体：采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是　■否

是否邀请专家参加验收：■是　□否

是否邀请服务对象参加验收：■是　□否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是　■否

是否进行抽查检测：■是，抽查比例：定制货物进行抽检　□否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

■否

验收组织的其他事项：无

（2）履约验收时间：（计划于供应商提出验收申请之日起30日内组织验收）

（3）履约验收方式：■一次性验收

□分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：本项目包含的全部货物交付、安装调试后由乙方提出验收申请，甲方根据招标文件要求及投标文件响应进行验收工作。

（5）履约验收的内容：（对每一项技术和商务要求的履约情况进行核实，核对投标文件中涉及中小微企业企业制造的产品与实际供货产品是否一致）。

（6）履约验收标准：符合投标文件中技术指标响应要求。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是　■否

（8）履约验收其他事项：无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 7 月 1 日

合同订立地点：北京市通州区东方小学北寺庄校区

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方		乙方
单位名称（公章或合同章）	北京市通州区东方小学北寺庄校区	单位名称(公章或合同章)	北京荣威达厨房设备有限公司
法定代表人 或其委托代理人(签章)		法定代表人 或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住　所	北京市通州区宋庄镇北寺庄	住　所	北京市通州区工业开发区广源东街2号
联 系 人	侯景碧	联 系 人	罗荣
联系电话	15910723733	联系电话	010-53510707
通信地址	北京市通州区宋庄镇北寺庄	通信地址	北京市通州区工业开发区广源东街2号
邮政编码	101118	邮政编码	101113
电子邮箱		电子邮箱	bjrwd2015@163.com
统一社会信用代码	12110112MB074515X4	统一社会信用代码	911101125960933313
开户名称	北京市通州区东方小学北寺庄校区	开户名称	北京荣威达厨房设备有限公司
开户银行	中国工商银行股份有限公司北京新华支行	开户银行	中国建设银行股份有限公司北京通州分行
银行账号	0200000229201818370	银行账号	11001009100053014825
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4.甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由、拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	本项目不接受联合体参加投标
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	甲方：本合同甲方系指：采购单位。 乙方：本合同乙方系指：提供设备供应商。 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：甲方指定地点。
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	如有质量异议，甲方应在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的 7 天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	同时履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	甲方指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责办理
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 36 个月
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	接到采购人故障通知后，投标人应在 1 小时内给予书面或电话响应，明确解决方案；对于重大故障（影响货物核心功能使用），投标人需在 4 小时内派技术人员到达现场处理，24 小时内解决故障；一般故障需在 12 小时内解决。现场无法修复的，投标人应提供同等规格的备用货物供采购人临时使用，直至原货物修复完毕。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	双方签订合同，供应商按合同总价向采购人支付全部货款的 5%作为履约保证金。财政资金到位后，采购人向供应商支付全部货款的 50%。项目终验合格且财政资金到位后，将根据实际工作量核算最终剩余费用据实结算。结算费用不得超过合同总价。质保期结束后履约保证金无息退还
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还	质保期结束后履约保证金无息退还。

	的违约金	
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	三年
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	履行不符合约定，构成瑕疵履行情形的，受损害方根据标的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	乙方不能按期交付，或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，每日按合同总价的 0.5%计算，最高不超过合同总价的 10%。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向甲方所在地人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

分项报价表

项目编号/包号：1101122621020002068 8-XM001/01

项目名称：北京市通州区东方小学北寺庄校区通州区中小学“校校有食堂”提升项目一设备购置类　　报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
	食堂设备一											
1	万能电蒸烤箱	广东荣创厨房设备有限公司	广东/中国	91441900576479034 7	小型	女	内资	荣创	970*800*1820、RC-ZKX-20B	111800.00	2 台	223600.00
2	电磁单头大锅灶	山东佰芯世纪电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EKB5W8M	小型	男	内资	优磁 摇摆水龙头品牌：联歌	1100*1200*800/450、BXSJ-80DG-20 摇摆水龙头型号：YB-01	11200.00	4 台	44800.00
3	电磁单头单尾炒炉	山东佰芯世纪电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EKB5W8M	小型	男	内资	优磁 摇摆水龙头品牌：联歌	1000*1000*800/450、BXSJ-DCDW-15 摇摆水龙头型	9850.00	2 台	19700.00

									号：YB-01			
4	电磁单头矮仔炉	山东佰芯世纪电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EKB5W8M	小型	男	内资	优磁汤锅注水龙头品牌：古阁尔	700*800*550、BXSJ-DYDT-15汤锅注水龙头型号：B-0321	4600.00	1台	4600.00
5	保鲜工作台	山东好雪尔电器有限公司	山东/中国	91371625MA3CB6EW0Q	小型	男	内资	好雪尔	1500*800*800、HXER-WZC-1580	4752.00	2台	9504.00
6	四门高身雪柜	山东好雪尔电器有限公司	山东/中国	91371625MA3CB6EW0Q	小型	男	内资	好雪尔	1200*700*1960、HXER-LZCD-1270	8600.00	2台	17200.00
7	厨房灭火系统	苏州利剑消防工程有限公司	苏州/中国	91320509MAC6ELE583	微型	男	内资	利剑	双瓶组、CMJS18-2-LJ	16632.00	2套	33264.00
8	食品留样柜	山东好雪尔电器有限公司	山东/中国	91371625MA3CB6EW0Q	小型	男	内资	好雪尔	600*600*1950、HXER-330	2680.00	2台	5360.00
9	双门消毒柜	山东美时电器有限	山东/中国	91371625MA3EP8UP	微型	男	内资	美时	1310*620*1950、RTD720-A	6500.00	6台	39000.00

		公司		9R								
10-1	主厨房环保油网烟罩连灯	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	9600*1600*550、RWD-HBYWYZ	2800.00	15.36平米	43008.00
10-2	主厨房环保油网烟罩连灯	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	4000*1700*55、RWD-HBYWYZ	2800.00	6.8平米	19040.00
10-3	主食加工间环保油网烟罩连灯	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	4200*1200*550、RWD-HBYWYZ	2800.00	5.04平米	14112.00
11	油烟过滤网	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	500*550、定制	600.00	17.8米	10680.00
12	烟罩装饰板	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	定制、定制	600.00	20.6米	12360.00

13	镀锌风喉	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	定制、定制	198.00	30平米	5940.00
14	排烟管道	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	定制、定制	198.00	140平米	27720.00
15	弯头	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	600*800、定制	1650.00	6个	9900.00
16	变径	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	600*800、定制	1800.00	4个	7200.00
17	风喉法兰	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	600*800、定制	120.00	30对	3600.00
18	低噪音风柜	苏州北沃环保设备有限公司	苏州/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	26000m3/h、BWF-22 "	21500.00	1台	21500.00

19	油烟净化器	苏州北沃环保设备有限公司	苏州/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	26000m3/h、BW-JD-280	23400.00	1台	23400.00
20	风机平台	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	定制、定制	1500.00	2套	3000.00
21	软连接	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	定制、定制	1250.00	4套	5000.00
22	消音器	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	700*900、定制	2600.00	4套	10400.00
23	消音弯头	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	定制、定制	2600.00	2套	5200.00
24	防火阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA0F1JDT81	微型	男	内资	鑫海迪	600*800、FHFWSDc-K	2850.00	2套	5700.00

25	减震器	天津市兄弟减震器科技有限公司	天津/中国	91120110079618822 4	微型	男	内资	中震	定制、ZD 型	200.00	8 个	1600.00
26	低噪音送风风柜	苏州北沃环保设备有限公司	苏州/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	20000m3/h、BWF-20 "	18800.00	1 台	18800.00
27-1	送风管道	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	600*600、定制	198.00	72 平米	14256.00
27-2	送风管道	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	500*300、定制	198.00	64 平米	12672.00
28	消音器	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	700*700、定制	2600.00	4 套	10400.00
29	消音弯头	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	700*700、定制	1850.00	2 套	3700.00

30	软连接	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	定制、定制	1250.00	4 套	5000.00
31	弯头	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	600*600、定制	1650.00	6 个	9900.00
32	风喉法兰	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	600*600、定制	120.00	30 对	3600.00
33	风喉法兰	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	500*300、定制	120.00	30 对	3600.00
34	送风风口	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	400*400、定制	38.00	12 个	456.00
35	减震器	天津市兄弟减震器科技有限	天津/中国	91120110079618822 4	微型	男	内资	中震	定制、ZD 型	200.00	8 个	1600.00

		公司										
36	风柜变频器	苏州北沃环保设备有限公司	苏州/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	定制、BW-BP	3270.00	2 套	6540.00
37	双门蒸饭车（竖盘）	山东金百川厨业科技有限公司	山东/中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	1015*760*1650、JKZG-240JXS	10054.00	3 台	30162.00
38	电饼铛	山东滨博亿阳电器有限公司	山东/中国	91371625MA3PEF635M	微型	男	内资	亿阳	840*660*760、YXD60-A2XNL58	1800.00	2 台	3600.00
39	三星盆台	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达台式混水厨房龙头品牌：古阁尔	1800*700*800/150、RWD-SXSC台式混水厨房龙头型号：C-XP401	3250.00	2 台	6500.00
40-1	洗手星盆	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达电子式感应龙头品牌：古阁尔	500*350*800、RWD-XSP电子式感应龙头型号：GGR-GY01	1500.00	1 台	1500.00

40-2	洗手星盆	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	9111011259609333 13	小型	男	内资	荣威达电子式感应龙头品牌：古阁尔	500*400*800、RWD-XSP电子式感应龙头型号：GGR-GY01	1500.00	1台	1500.00
41	双星盆台	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	9111011259609333 13	小型	男	内资	荣威达台式混水厨房龙头品牌：古阁尔	1200*600*800/150、RWD-SXSC台式混水厨房龙头型号：C-XP401	2250.00	2台	4500.00
42	紫外线消毒灯	佛山市腾诺科技有限公司	佛山/中国	9144060559008865 4W	小型	男	内资	腾诺TEPRO	L=1200mm、ZW40S19W	150.00	4台	600.00
43	大单星盆台	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	9111011259609333 13	小型	男	内资	荣威达台式混水厨房龙头品牌：古阁尔	1000*700*800/150、RWD-DDXSC台式混水厨房龙头型号：C-XP401	2100.00	6台	12600.00
44	木案保鲜工作台	山东好雪尔电器有限公司	山东/中国	91371625MA3CB6EW 0Q	小型	男	内资	好雪尔	1800*600*800、HXER-WZC-186	5000.00	1台	5000.00

									0			
45	集烟管道	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	定制、定制	198.00	27平米	5346.00
46	管道法兰	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	600*800、定制	85.00	20对	1700.00
47	管道法兰	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	600*600、定制	85.00	10对	850.00
48	低噪音风柜	苏州北沃环保设备有限公司	苏州/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	20000m3/h、BWF-20 "	18800.00	1台	18800.00
49	油烟净化器	苏州北沃环保设备有限公司	苏州/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	20000m3/h、BW-JD-200	18000.00	1台	18000.00
50	低噪音送风风柜	苏州北沃环保设备有限公司	苏州/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	18000m3/h、BWF-20 "	17800.00	1台	17800.00

51	单门蒸饭车	山东金百川厨业科技有限公司	山东/中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	700*600*1650、JKZG-120JX	4500.00	1台	4500.00
52	单星盆台	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093333	小型	男	内资	荣威达台式混水厨房龙头品牌：古阁尔	600*600*800/150、RWD-DXPT台式混水厨房龙头型号：C-XP401	1850.00	1台	1850.00
											小计	**851720.00**
	食堂设备二											
1	炉拼台	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093333	小型	男	内资	荣威达	300*1200*800/450、RWD-LPT	1349.00	5台	6745.00
2	双动双速和面机	邢台冀工机械制造有限公司	河北/中国	91130526692078553	微型	男	内资	冀工	880*485*1060、H40	11680.00	2台	23360.00
3	揉压面机	邢台冀工机械制造有限公司	河北/中国	91130526692078553	微型	男	内资	冀工	1200*510*1310、MT-75	4400.00	2台	8800.00

4	双层工作台	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	1500*800*800、RWD-SCGZT	2000.00	2台	4000.00
5	挂墙式电热水器	中山市熙悦电器有限公司	广东/中国	91442000303872690 1	小型	男	内资	熙悦	80L、THZ80-3	2650.00	4台	10600.00
6	台式混水厨房龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	广东/中国	91440783MAD8CKJ5XX	微型	男	内资	古阁尔	六寸、C-XP401	135.00	17个	2295.00
7	四层平板货架	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	1200*500*1800、RWD-PBHJ	1680.00	1台	1680.00
8	洗地龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	广东/中国	91440783MAD8CKJ5XX	微型	男	内资	古阁尔	10M、GGR-XD101-T	1750.00	2台	3500.00
9	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	浙江/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	蝇博士DR.FLY	500*120*290、DF-30BN	480.00	5台	2400.00

10	电子式感应龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	广东/中国	91440783MAD8CKJ5XX	微型	男	内资	古阁尔	160*185*125mm、GGR-GY01	345.00	2个	690.00
11	单通工作柜	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	1200*760*800、RWD-DTCZG	3350.00	2台	6700.00
12	双层工作台	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	1000*600*800、RWD-SCGZT	1550.00	1台	1550.00
13	三层餐车	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	550*800*850、RWD-SCC	2200.00	12台	26400.00
14	单孔残食台	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093331 3	小型	男	内资	荣威达	700*700*800/150、RWD-DKSCT	1650.00	1台	1650.00
15	不锈钢餐盘	潮州市潮安区彩塘镇振宏不	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	350*260*22、ZH-CP6	15.00	800个	12000.00

		锈钢制品厂										
16	不锈钢筷子	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	22.5cm、ZH-K225	4.50	800双	3600.00
17	不锈钢碗	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	150*65、ZH-W15	6.50	800个	5200.00
18	不锈钢汤勺	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	175*35、ZH-TS175	5.00	800个	4000.00
19	不锈钢保温桶	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	直径35cm，高32.5cm、ZH-BWT250	380.00	160个	60800.00
20	双层工	北京荣威	北京/	91110112	小型	男	内资	荣威达	1800*800*800	2340.00	2台	4680.00

	作台	达厨房设备有限公司	中国	5960933313					、RWD-SCGZT			
21	四层平板货架	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	9111011259609333 13	小型	男	内资	荣威达	800*500*1800、RWD-PBHJ	1450.00	1台	1450.00
22	单孔残食台	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	9111011259609333 13	小型	男	内资	荣威达	1200*700*800/150、RWD-DKSCT	1980.00	1台	1980.00
23	单通工作柜	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	9111011259609333 13	小型	男	内资	荣威达	1100*760*800、RWD-DTCZG	3200.00	1台	3200.00
24	单通工作柜	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	9111011259609333 13	小型	男	内资	荣威达	1500*760*800、RWD-DTCZG	3600.00	2台	7200.00
											小计	204480.00
总价（元）												1056200.00

序号	标的名称	技术规格	单位	数量
一、	采购标的			
	食堂设备一			
1	万能电蒸烤箱	尺寸：20盘1.功率电压：37kW/380V2.烤箱控制面板采用铝制面框；3.外壳采用304不锈钢板制作，内胆采用316级不锈钢亮光板制作；4.具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式，加热温度最高可达250℃；5.高清彩色TFT电容触摸屏，中文操作界面以及USB接口；6.配备调节旋钮，可通过旋钮设置触摸屏相关参数；7.可个性化定制开机和待机界面。8.可同时设置6个烹饪步骤；9.具备10档风速调节；10.具备分层模式，可同时烹饪10种不同菜品；	台	2
2	电磁单头大锅灶	尺寸：1100*1200*800/450mm1.电压/功率：380V/20kW2.锅具：材质409#3.材质:优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接。4.水龙头:配备优质不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转安全防漏。5.开关:8档火力调节。6.显示屏:LED彩色数码显示屏,能实时显示功率和当前火力档位。7.立体三防结构设计,防水、防油烟、防虫。	台	4
3	电磁单头单尾炒炉	尺寸：1000*1000*800/450mm1.电压/功率：380V/15kW2.材质:优质不锈钢结构设计,面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用，面板厚1.20mm,侧板厚1.0mm3.显示屏带有中文故障原因、显示用电量、实时功率、实时电压4.配置8档磁控开关。	台	2
4	电磁单头矮仔炉	尺寸：700*800*550mm1.电压/功率：380V/15KW2.优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用，面板厚1.20mm,侧板厚1.0mm。3.显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压、实时显示机芯温度，线盘温度。4.配置8档磁控开关。	台	1
5	保鲜工作台	尺寸：1500*800*800mm内外采用不锈钢制造。采用100mm高的重力脚，采用聚氨酯发泡，智能LED数显温控器。	台	2
6	四门高身雪柜	尺寸：1200*700*1960mm1、双间室双机双温可单独控制,纯铜高效压缩机、电子温控器、液晶超白光数字温度显示、箱内实际温度与	台	2

		数字显示温度差不得超过2℃；2、箱体整体发泡，两侧支撑部分需发泡到顶，侧板中间部位不得有拼接缝，保温层密度不低于38kg/m³；3、外壳及内胆材料采用优质不锈钢，外壳部分的材料实际厚度不得低于0.4mm，正面门体及上罩等外表面采用油磨抗指纹处理并覆透明膜；4、采用高效节能、环保的制冷系统，铜管蒸发器、钢丝冷凝器、良好的散热效果，中梁带除露功能		
7	厨房灭火系统	灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水（为确保安全水阀应为机械臂水阀，自动控制开启，手动关闭）2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构.驱动用高压氮气瓶.水流控制阀.液体药剂罐以及连接铜管.单向阀.减压阀等构成3、连接喷嘴和感温的安装管路全部采用304的不锈钢管。管路粗细应保持一致；4、连接喷嘴的安装管路全部使用304不锈钢管，应使用液压方式连接。（1）工作环境温度：4℃～55℃；（2）感温器动作温度：183℃～232℃；（3）灭火剂持续喷射时间：10s；（4）冷却水喷洒时间：5min；（5）灭火剂容量（kg）：12.5kg*2（6）喷嘴数量：18只；（7）储存方式及压力：外贮压式， 12MPa；	套	2
8	食品留样柜	尺寸：600*600*1950mm1.电压/功率：220V/500W2.制冷方式直冷，采用优质304不锈钢,玻璃门3.电脑板智能控制，箱内不同区域温差不超过2度4.板材厚度门板0.8MM,内胆0.6MM5.箱体内部采用圆角设计6.冷藏温度可调范围-6°～15°7.环戊烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层	台	2
9	双门消毒柜	尺寸：1310*620*1950mm1、采用优质304不锈钢制作、无指纹板材。外皮厚度1.2mm、内胆厚度1.2mm。内设高温保护装置，超温150° 自动断电。3、采用智能触摸式电脑板定时控温开关装置。4、柜门镶嵌可视钢化玻璃。5、采用不锈钢导轨式架层。6、光波管加热。7、风机延时的功能，延时10分钟自动停止。	台	6

10-1	主厨房环保油网烟罩连灯	尺寸：9600*1600*550mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板；2、设备全部由不锈钢制成，防蒸汽、防油烟；3、配备不锈钢接油盒。4、可根据客户需求增加送风风口。	平米	15.36
10-2	主厨房环保油网烟罩连灯	尺寸：4000*1700*550mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板；2、设备全部由不锈钢制成，防蒸汽、防油烟；3、配备不锈钢接油盒。4、可根据客户需求增加送风风口。	平米	6.8
10-3	主食加工间环保油网烟罩连灯	尺寸：4200*1200*550mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板；2、设备全部由不锈钢制成，防蒸汽、防油烟；3、配备不锈钢接油盒。4、可根据客户需求增加送风风口。	平米	5.04
11	油烟过滤网	尺寸：500*550mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：采用 1.2mm 厚不锈钢拉丝板，起到防止杂物吸入风机叶轮内和有效降低油污滴在灶具上面，而且便于烟罩清洁。	米	17.8
12	烟罩装饰板	尺寸：定制 1. 采用 304 优质不锈钢拉丝板，厚度 1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制	米	20.6
13	镀锌风喉	采用国标 1.2mm；镀锌板制作，并对所有管道压强筋处理。	平米	30
14	排烟管道	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。	平米	140
15	弯头	尺寸：600*800mm1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。	个	6
16	变径	尺寸：600*800mm1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。	个	4
17	风喉法兰	尺寸：600*800mm 采用国标 40*40mm 角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。	对	30
18	低噪音风柜	尺寸：380v/26000m3/h1、主机采用优质镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接。2、箱体整体折弯成型，箱板内部均采	台	1

		用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，有效降低噪音和提高密封性，且便于拆卸。3、主轴采用45号钢调质加工而成，采用NAP外球面轴承，偏心套固定形式。4、风叶采用优质镀锌钢板冲压而成，性能稳定，千叶式设计。5、箱体整体可全部拆件运输安装。		
19	油烟净化器	尺寸：26000m3/h1.油烟净化率高达95%以上，油烟排放浓度小于2.0m³/h，节能环保，符合国家环保低空排放标准。2.采用优质不锈钢外壳，兼具高强度与耐腐蚀性，表面平整度达工业级标准，防水防腐适用于户外及高湿度场景。3.设备主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，避免因绝缘子绝缘性不好或不耐高温造成的陶瓷击穿或烧毁现象。4.油烟排放浓度低于1.0mg/m3、颗粒物排放浓度低于5.0mg/m3、非甲烷总烃排放浓度低于10.0mg/m3。	台	1
20	风机平台	尺寸：定制采用国标槽钢2.0mm厚焊接制作，匹配弹簧支架，尺寸与风柜配套。	套	2
21	软连接	尺寸：定制防火帆布材料；使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。	套	4
22	消音器	尺寸：700*900mm1、消音管主体为镀锌板，厚度为1.2mm ；2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为吸音耐火棉吸音阻隔。3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。	套	4
23	消音弯头	尺寸：定制1、消音管主体为镀锌板，厚度为1.2mm；2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为吸音耐火棉吸音阻隔。3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。	套	2
24	防火阀	尺寸：600*800mm采用国标冷轧钢板焊接并做防锈处理，防火阀，常开，安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，温度超过限制度时阀门关闭，联动风机关闭。	套	2
25	减震器	尺寸：定制阻尼弹簧减震器,工作温度:-40度~100度.	个	8
26	低噪音送风风柜	尺寸：380v/20000m3/h1、主机采用优质镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接。2、箱体整体折弯成型，提高顶部密封性和箱体强度，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，有效降低噪音和提高密封性，且便于拆卸。3、主轴采用45号钢调质加工而成，采用NAP外球面轴承，偏心套固定形式。4、风叶采用优质镀锌钢板冲压	台	1

		而成，性能稳定，千叶式设计。5、箱体整体可全部拆件运输安装。		
27-1	送风管道	尺寸：600*600mm1、管道主体为镀锌板，厚度为1.2mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。	平米	72
27-2	送风管道	尺寸：500*300mm1、管道主体为镀锌板，厚度为1.2mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。	平米	64
28	消音器	尺寸：700*700mm1、消音管主体为镀锌板，厚度为1.2mm ；2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为吸音耐火棉吸音阻隔。3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。	套	4
29	消音弯头	尺寸：700*700mm1、消音管主体为镀锌板，厚度为1.2mm ；2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为吸音耐火棉吸音阻隔。3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。	套	2
30	软连接	尺寸：定制防火帆布材料；使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。	套	4
31	弯头	尺寸：600*600mm1、管道主体为镀锌板，厚度为1.2mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。	个	6
32	风喉法兰	尺寸：600*600mm采用国标40*40mm角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。	对	30
33	风喉法兰	尺寸：500*300mm采用国标40*40mm角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。	对	30
34	送风风口	尺寸：400*400mm铝合金烤漆，高光泽不易变色,不易变形,可单独调动旋转调节风流。	个	12
35	减震器	尺寸：定制阻尼弹簧减震器,工作温度:-40度~100度。	个	8
36	风柜变频器	1.与风柜配套2.功率/电压：11kw/220V净化器联动3.带有液晶显示面板及控按键，同时支持空气环境监测传感器信号输入。支持多种控制方式以及一键调速功能。	套	2
37	双门蒸	尺寸：1015*760*1650mm1、采用优质不锈钢	台	3

	饭车（竖盘）	制作，整体发泡。2、带温度显示。3、不锈钢渐进式把手。4、全自动浮球上水，缺水自给，满水自停，带溢水保护装置。5、拉伸防脱型内胆，304 不锈钢发热管。		
38	电饼铛	尺寸：840*660*760mm1、铸管铝铛，双温双控 2、不锈钢箱体 3、温度范围：0～300℃4、限制温度：350℃±20℃超温保护 5、电压/功率：380V/2*2.5KW6、自动恒温，具有上、下铛双面烙制食品的功能。	台	2
39	三星盆台	尺寸：1800*700*800/150mm1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	2
40-1	洗手星盆	尺寸：500*350*800mm1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	1
40-2	洗手星盆	尺寸：500*400*800mm1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	1
41	双星盆台	尺寸：1200*600*800/150mm1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	2
42	紫外线消毒灯	1、紫外线消毒灯波长 260nm2、电压/功率：220V/40W3、灯管尺寸：L=1200mm★所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》（已提供复制件并加盖供应商公章）。	台	4
43	大单星盆台	尺寸：1000*700*800/150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	6

44	木案保鲜工作台	尺寸：1800*600*800mm 内外采用不锈钢制造。采用 100mm 高的重力脚，采用聚氨酯发泡，智能 LED 数显温控器。	台	1
45	集烟管道	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。	平米	27
46	管道法兰	尺寸：600*800mm 采用国标 40*40mm 角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。	对	20
47	管道法兰	尺寸：600*600mm 采用国标 40*40mm 角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。	对	10
48	低噪音风柜	尺寸：380v/20000m3/h1、主机采用优质镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接。2、箱体整体折弯成型，提高顶部密封性和箱体强度，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，有效降低噪音和提高密封性，且便于拆卸。3、主轴采用 45 号钢调质加工而成，采用 NAP 外球面轴承，偏心套固定形式。4、风叶采用优质镀锌钢板冲压而成，性能稳定，千叶式设计。5、箱体整体可全部拆件运输安装。	台	1
49	油烟净化器	尺寸：20000m3/h1.油烟净化率高达 95%以上，油烟排放浓度小于 2.0m³/h，节能环保，符合国家环保低空排放标准。2.采用优质不锈钢外壳，兼具高强度与耐腐蚀性，表面平整度达工业级标准，防水防腐适用于户外及高湿度场景。4 油烟排放浓度低于 1.0mg/m3、颗粒物排放浓度低于 5.0mg/m3、非甲烷总烃排放浓度低于 10.0mg/m3。	台	1
50	低噪音送风风柜	尺寸：380v/18000m3/h1、主机采用优质镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接。2、箱体整体折弯成型，提高顶部密封性和箱体强度，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，有效降低噪音和提高密封性，且便于拆卸。3、主轴采用 45 号钢调质加工而成，采用 NAP 外球面轴承，偏心套固定形式。4、风叶采用优质镀锌钢板冲压而成，性能稳定，千叶式设计。5、箱体整体可全部拆件运输安装。	台	1
51	单门蒸饭车	尺寸：700*600*1650mm1、采用优质不锈钢制作，整体发泡。2、带温度显示。3、不锈钢渐进式把手。4、全自动浮球上水，缺水	台	1

		自给，满水自停，带溢水保护装置。5、拉伸防脱型内胆，304 不锈钢发热管。		
52	单星盆台	尺寸：600*600*800/150mm1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	1
	食堂设备二			
1	炉拼台	尺寸：300*1200*800/450mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	5
2	双动双速和面机	尺寸：880*485*1060mm1.外观不锈钢板材折弯而成 2.按键为整体 ABS 铸造成型 3.电子显示屏，面板带有时间设置，和面随时可调时间长短。4.翻斗 T 杠有加强筋焊接，不锈钢铸造，两端内为 304 不锈钢轴套，5.电器件.带轮传动过载保护 6.外加减速机传动，配掀盖停机保护功能 7.功率：380V/2.2KW8.容积：15KG	台	2
3	揉压面机	尺寸：1200*510*1310mm1.面片宽度：260mm2.面片厚度：0.5-5mm3.面条宽度：2.0mm/3.5mm4.轧辊转速：40r/min5.工作效率：60kg/h6.配用电机：380v/1.5kw7.外观：全机采用食品级 304 不锈钢封板 8.刀具：配有元条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具，可制作饺子皮、馄饨皮，也可代替人工揉面 9.固定面斗使用优质不锈钢止退螺丝，防止螺丝松动掉入压辊造成破坏	台	2
4	双层工作台	尺寸：1500*800*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	2
5	挂墙式	加热方式：单管加热防水等级：IPX4 电压/	台	4

	电热水器	频率：220V/50Hz；加热功率3200W；最大容积：80L内胆材质：搪瓷★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC认证）。(已提供证书复制件并加盖供应商公章)		
6	台式混水厨房龙头	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。3、六寸鹅颈水嘴，铜管厚度1.0mm，360度可旋转。4、开孔尺寸25mm*2，，进水接口为标准1/2''外螺纹。	个	17
7	四层平板货架	尺寸：1200*500*1800mm采用304#优质不锈钢拉丝板制作：1、层架全部为1.5mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2、架脚与层架的连接点均焊接抛光；3、层板用1.2mm不锈钢板制作成；4、管脚采用Φ38mm×1.2mm厚不锈钢圆管。	台	1
8	洗地龙头	耐压2mpa爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝纯铜液压管。旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状，附带70度摆动支架	台	2
9	灭蝇灯	工作方式：粘捕式-额定功率：30w覆盖面积：30-50m2额定电压：220V-50HZ-材料等级：ABS阻燃材料	台	5
10	电子式感应龙头	尺寸：160*185*125mm1、H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理2、座台式安装，开孔尺寸25mm3、红外感应距离25cm，感应距离可调4、AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.2V*4直流电源5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。6、出水口距台面100mm	个	2
11	单通工作柜	尺寸：1200*760*800mm采用304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用1.5mm不锈钢板制造，台面下采用1.2mm不锈钢槽型补强撑加固；2、4根支脚应采用直径38*1.2mm壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径25*1.2mm的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	2
12	双层工作台	尺寸：1000*600*800mm采用304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用1.5mm不锈钢板制造，台面下采用1.2mm不锈钢槽型补强撑加固；2、4根支脚应采用直径38*1.2mm壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径25*1.2mm的圆形不锈钢管焊接成型；	台	1

		3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。		
13	三层餐车	尺寸：550*800*850mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、全部采用优质不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2、面板采用 1.5mm 不锈钢板，侧面板、后围板及层板用 1.2mm 不锈钢板；3、两个减震刹车轮，两个减震万向轮。	台	12
14	单孔残食台	尺寸：700*700*800/150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	1
15	不锈钢餐盘	尺寸：35*26*2.2CM304 食品级不锈钢，厚度 1.5mm，表面电解处理。不易生锈.手感舒适.质地坚固.平滑顺手不伤手.	个	800
16	不锈钢筷子	尺寸：22.5CM304 食品级不锈钢，表面抛光处理。不易生锈.手感舒适.质地坚固.平滑顺手不伤手.力学.耐腐蚀.冷热工艺.焊接等性能符合国家技术标准.	双	800
17	不锈钢碗	尺寸：15CM*6.5CM304 食品级不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。采用优质不锈钢一体成型.不易生锈.手感舒适.质地坚固.平滑顺手不伤手.	个	800
18	不锈钢汤勺	尺寸：17.5*3.5CM304 食品级不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。不易生锈.手感舒适.质地坚固.平滑顺手不伤手.	个	800
19	不锈钢保温桶	尺寸：直径 25cm，高 30cm，无磁食品级 304 不锈钢，平整桶底，放置稳固，不易打滑，全钢手柄，坚固承重，圆润边缘，防止伤手.	个	160
20	双层工作台	尺寸：1800*800*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	2
21	四层平板货架	尺寸：800*500*1800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2、架脚	台	1

		与层架的连接点均焊接抛光；3、层板用1.2mm 不锈钢板制作成；4、管脚采用Φ38mm×1.2mm 厚不锈钢圆管。		
22	单孔残食台	尺寸：1200*700*800/150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	1
23	单通工作柜	尺寸：1100*760*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	1
24	单通工作柜	尺寸：1500*760*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	2

售后服务承诺书

我公司承诺免费送货上门、安装、调试，提供良好的技术支持,承诺原厂商免费保修。我公司派专人负责现场指导、设备调试及人员培训等服务，直至能正常投入使用。

交货时间：自合同签订后30天内完成交货、安装、调试等全部内容。

交货地点：采购单位指定地点。

交货方式：现场验收

质量标准：符合国家及相关行业验收标准，一次合格率达100%。

质量保证期：**自交货验收完毕之日算起，所有产品质保3年。**我公司提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，我公司提供上门维修服务，仅收取成本费。

售后服务及检验验收要求中标单位按合同规定的时间节点,满足设备的供货、安装、调试、保修、整修及一切其他有关协调工作，同时保证能够顺利通过验收。

我公司承诺：

（1）全部货物到货后，双方组织现场开箱验收。如发现货物不符合响应文件中承诺的质量、规格等要求，我公司无条件更换、更新。货物在安装、调试过程中，若发现不符合响应文件中承诺的质量、规格等要求，我公司无条件更换、更新。

（2）我公司确保所有货物在安装调试后使用正常。

（3）我公司负责进行安装、调试以及配合本项目的其它有关工作，所需费用包含在本次报价内。

（4）我公司提供在安装现场免费提供师资培训，并提交相应的技术文件和使用说明。

（5）针对本项目货物提供自安装验收合格后3年的免费质保服务。

（6）在质保期服务内我公司提供配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。在质保期内货物使用出现异常或故障时，**我公司在5分钟内响应，并于30分钟内到达现场，12小时内修复。**

（7）如产品验收时或验收后发现提供的产品不合格或与响应文件承诺的产品厂家、产地、品牌、型号有任一不符之处，我公司无条件更换为响应文件所承诺的相应产品。

（8）我公司提供货物的全部技术资料。交货时随机提供使用说明书、三包凭证、合格的检测报告（如涉及）、备件清单及出厂合格证，并将以上及相关文件资料整理成册提供给采购人。

北京中晟通达招标代理有限公司

中标通知书

SZYGCG11011226210200020688-XM001-122466

北京荣威达厨房设备有限公司：

北京市通州区东方小学北寺庄校区通州区中小学“校校有食堂”提升项目一设备购置类(标段编号：11011226210200020688-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市通州区东方小学北寺庄校区确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币1056200.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（https://www.crcrfsp.org.cn/index.do），查询各金融机构相关融资产品，办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京中晟通达招标代理有限公司

2026-06-23 17:01:24