“军休干部2026年体检——体检机构到军休干部驻地体检项目”采购协议

甲　　方：北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心

乙　　方：北京松乔康元健康体检中心有限公司

签订时间：2026年7月7日

签订地点：北京市　海淀区

采购协议

甲方：北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心

乙方：北京松乔康元健康体检中心有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经甲乙双方友好协商，达成如下一致意见，供双方信守：

一、基本内容

1、标的名称：2026 年军休干部体检—体检机构到军休干部驻地体检项目

2、采购标的质量：满足采购人服务要求

3、数量：以实际体检人数为准。

4、体检时间：自合同生效之日起至 2026 年 12 月 31 日之内完成本项目体检人员的体检工作。

5、体检地点：军休干部驻地

6、本合同服务期内，乙方是为甲方提供体检服务的合法服务商。

7、乙方在本合同项下提供服务的价格应按中标价格执行，甲方按照政府采购的有关规定与乙方进行相关结算工作。

8、乙方在本合同项下提供服务的标准必须符合甲方招标文件关于服务标准的要求，如乙方投标文件中的服务标准高于甲方招标文件的，以乙方投标文件中的服务标准为准。

二、体检费用与付款方式：

1、甲方体检标准：1500 元/人。按约定体检项目，据实结算（体检项目见附件，本附件与本合同具有同等效力）。

2、付款方式：本项目体检人员的体检工作全部完成（包括乙方按照第四条约定交付全部体检报告并经甲方验收合格）后，甲方按实际体检人数与乙方结算，

结算时乙方须提供体检凭证和正式发票。

结算金额=实际体检人数*1500 元。

满足约定支付条件的，甲方在收到发票后按时足额支付体检费。

3、结算方式为银行转账或者支票支付。

乙方信息如下：

户名：北京松乔康元健康体检中心有限公司

税号：91110113MADX88444U

开户银行：中信银行北京顺义支行

银行账号：8110701012903514419

开户行行号：302100011624

本条载明的乙方收款账户信息系甲方支付本协议价款的唯一账户。乙方应确保上述账户信息准确、有效，若乙方需变更账户，应当自变更之日起 3 日内以书面形式通知甲方。如因乙方提供错误账户信息或未及时通知账户变更导致无法及时收到甲方支付的本协议价款的，应由乙方自行承担全部责任。

三、甲方的权利和义务

1、有权根据自身需求，要求乙方提供体检服务。

2、有权对乙方的服务、管理情况进行监督、检查。

3、有权对服务质量进行监督和检查，对发现的问题进行调查和处理。

4、因乙方违反合同规定给甲方造成损失时，有权要求乙方赔偿损失。

5、甲方参检人员未按合同约定时间参检，乙方不得收取该项目体检费用。

四、乙方的权利和义务

1、乙方应接受甲方对其提供服务情况进行的监督和检查，并应及时按照甲方要求对所提供的服务进行改进或调整，使服务质量符合甲方要求。

2、乙方保证其向甲方提供的服务不存在任何侵犯第三方著作权、商标权、专利权及其他合法权益的情形，否则乙方自行承担全部法律责任，并应应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

3、乙方应保证为甲方提供服务的人员具备提供本合同项下服务所需的相应资质和许可，并保证乙方人员在为甲方提供服务的过程中，严格服从甲方安排。

4、如因乙方人员原因，给甲方或第三方造成人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担赔偿责任。

5、乙方需提前到被体检单位驻地合理布局体检科室、调试体检设备，并接受甲方现场检查，乙方承诺所提供的健康体检服务必须满足卫生部《健康体检管理暂行规定》、《中华人民共和国医师法》、《医疗机构管理条例》和《北京市健康体检管理办法》等相关法规的规定。严格执行国家的法律法规，守法经营，自觉维护甲方的利益。如布局或设备不符合要求，甲方有权要求乙方整改，整改期间不计入体检时间。

6、乙方所用医疗仪器设备符合国家标准、完好、精准，与体检机构标书中所附的医疗仪器设备一致。诊疗设备先进，符合质量规范的要求。医疗服务标准规范，医务人员责任心强，保证体检质量。

7、体检机构须科学统筹采购人的预约排期，优化服务流程管理，确保服务时效性，并严格控制采购人等候时间在合理范围内。

8、乙方需提供高质量的体检服务，有合理的体检流程、应急预案和人员引导，保证甲方体检人员及时、安全的完成体检。

9、按照甲方要求预约体检，体检如有异常者及时通知甲方。乙方按照甲方提供的参检人员名单提前建立参检人员信息系统。

10、有完善的体检方案和检后服务。单位体检结束后能及时提供完整有效的汇总报告。

11、提供医疗机构体检单位的简介，包括体检规模、体检环境、设备状况、专家队伍构成等。

12、体检机构具备一天体检 200 人的能力。

13、体检机构负责为体检人员提供一份免费早餐。

14、咨询及导医：体检中心设立咨询台，有工作人员负责体检咨询和参检人员疏导工作。

15、专人现场协调：乙方需提供现场协调及处理专员，有完善的应急预案，如遇突发情况随时解决现场问题。

16、体检不允许他人“代检”，参检人员需凭有效身份证件体检。乙方应配备必要设备（如身份证读卡器）核实参检人员身份，并建立身份核验记录。如发现“代检”，甲方不予支付该参检人员费用，且乙方应向甲方支付每人每次500元违约金；如同一批次发现3人次以上代检，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的全部费用。

17、医务人员具备专业资质，有专业团队，可提供现场健康咨询服务。

18、乙方应在体检结束后10个工作日内，将个人体检报告送达给甲方，应包括每位体检人员的个人体检报告、异常指标汇总、化验检查结果（化验检查结果需附上化验单）、所查出可疑疾病的初步诊断及进一步检查、治疗、预防和日常保健的科学建议。

19、全体参检人员总结性综合分析报告要求：

（1）体检基本情况；

（2）参检人员基本情况统计；

（3）对主要疾病按照年龄段进行统计分析；

（4）提供纸质及电子版综合分析报告。

20、乙方应为甲方提供的全部数据承担保密义务，建立健全保密制度，对所有服务的内容，都要给予保密，做到服务内容不外传。否则对因此而产生的一切后果，承担经济赔偿及法律责任。不得对外泄露。本保密义务在本合同终止后三年内继续有效。

21、体检完成一年内，参加体检人员在其他医疗机构查出患重大疾病，但此疾病在本次体检项目中可以及时发现但未发现的，参检人员有权向乙方提出异议。双方应于15日内协商解决；如协商不成，经医疗事故专家鉴定委员会北京市医

疗纠纷人民调解委员会（北京市设立的第三方机构）组织有关专家鉴定后确认乙方存在过错，乙方将承担与过错程度相应的责任。

22、未经甲方的书面许可，乙方不得以任何形式将其在本合同项下的权利义务转让给任何第三方。

23、遵循诚实信用原则，为甲方提供优质服务。

24、乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

五、违约责任

1、乙方提供的服务标准如达不到甲方招标文件关于服务标准的要求，甲方有权解除本合同，取消乙方的供应商资格。

2、乙方未按甲方规定时间内完成服务的，逾期不超过 15 日（含 15 日）的，每逾期 1 日，应向甲方支付服务合同总价款 0.5% 的违约金；逾期超过 15 日，甲方有权解除本合同，并取消乙方中标人资格，同时，乙方应向甲方支付服务合同总价款 10% 的违约金。如该违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方继续追偿。

3、任何一方违反本合同其他约定的，守约方有权要求违约方支付服务合同总价款 1%的违约金，如违约金不足以弥补守约方损失的，守约方有权向违约方继续追偿。

4、乙方违反本合同第四条保密义务的，应赔偿因此给甲方及体检人员造成的全部损失。

六、争议解决方式

甲、乙双方在履行合同过程中发生争议的，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

七、通知与送达

本协议载明的地址为通信地址，本协议任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，包括纸质文件、数据电文、快递等可以有形地表现所载内容的形式。以直接送达方式进行送达的，以各方工作人员签收时间视为已送达；以

快递方式进行送达的，自快递寄出之日起第三日视为已送达。若一方变更地址，应立即书面告知其他方，否则按协议载明地址进行的送达视为有效送达。本协议约定的各方地址亦为司法文书的送达地址，该地址可以用于本协议各方收取包括但不限于诉状、申请书、证据资料、传票、判决书、裁定书、裁决书等各类司法文书，各级法院、仲裁机构按照本协议约定地址送达的，视为被送达方签收，如拒收或被退回的，不影响送达的效力。

八、其他

1、下列文件作为本合同的组成部分：

（1）本合同条款

（2）中标通知书

（3）乙方投标文件（含服务标准承诺）

（4）招标文件

（5）附件：体检项目清单

上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以所列顺序在前的为准，但甲、乙双方有特别约定的除外。

乙方承诺，在签订本合同时，已明确知道其仅取得提供体检服务的投标人资格，如服务期限内，甲方未安排乙方提供具体服务的，乙方不得以此为由向甲方主张任何权利。

2、合同附件是本协议不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜和在本协议履行过程中，如遇未尽事宜，则双方另行协商签订补充协议。所有经双方协商后签订的补充协议均属本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖公章之日起生效。

5、本合同一式 肆 份，甲方 叁 份，乙方 壹 份，具有同等法律效力。

附件：体检项目

（以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人或

授权代表人（签字）：

联系地址：

联系电话：

2026 年 7 月 27 日

乙方（盖章）：

法定代表人或

授权代表人（签字）：

联系地址：

联系电话：

2026年 7月 27日

附件：体检项目

常规套餐

项目	指标	项目内容	男	女
科室检查				
一般检查	身高、体重、腰围、血压、呼吸、BMI	通过仪器测量人体基本健康指标，测定身体成份中脂肪组织所占的比率。例如：血压是否正常，有无体重偏低、超重或肥胖。	√	√
内科检查	心律、心音、呼吸音、肝脏触诊、脾脏触诊、神经系统	通过视、触、叩、听体格检查方法，检查心、肺、肝、脾等重要脏器及神经系统基本状况，发现内科常见疾病的重要征兆，或初步排除常见疾病	√	√
男外科	皮肤、浅表淋巴结（颈部、锁骨上、腋窝、腹股沟）、甲状腺（外科）、乳房、脊柱、四肢关节、外生殖器、肛门、直肠指诊、前列腺（外科）、外科其它	通过体格检查方法，检查男性外科系统（皮肤、甲状腺、骨关节、肛肠、前列腺、外生殖器）等重要脏器基本情况，发现常见外科疾病的重要征兆，或初步排除外科常见疾病。	√	
女外科	皮肤、浅表淋巴结（颈部、锁骨上、腋窝、腹股沟）、甲状腺（外科）、乳房、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊、外科其它	通过体格检查方法，检查女性外科系统（皮肤、甲状腺、骨关节、肛肠、乳腺）等重要脏器基本情况，发现常见外科疾病的重要征兆，或初步排除外科常见疾病。		√
妇　科	外阴、阴道、宫颈、子宫、附件、妇科其它	通过各种检查了解女性生殖系统有无异常，以发现可能存在的各种炎症、肿瘤等病变。		√
	宫颈 TCT 检查	可以检测到宫颈病变的早期变化，是目前广泛检查子宫颈癌简便有效的筛查方法。		√
眼科检查	一般检查（眼睑、泪道、结膜、角膜、瞳孔、晶状体）	通过临床检查，检查外眼是否正常，发现或初步排除一些常见外眼疾病。	√	√
	眼底镜检查	以检眼镜观察眼底情况，如视盘颜色大小边界形状，视网膜血管状况有无动脉硬化，黄斑部及中心凹光反射情况，视网膜有无出血渗出脱失等病变表现，诊断眼病（玻璃体、视网膜、脉络膜、视神经等病变）及发现一些全身性疾病（如高血压、肾病、糖尿病、中枢神经系统疾病等）的眼部异常。	√	√

项目	指标	项目内容	男	女
	眼压检查	眼压	√	√
	裂隙灯检查（眼睑、泪道、结膜、角膜、前房、虹膜、瞳孔、眼球、晶状体）	通过仪器裂隙灯在强光下放大 10-16 倍检查眼部，可发现眼部（结膜角膜巩膜虹膜前房晶体及前部玻璃体等）组织细微病变，以及病变的层次和形态，与周围组织的关系。	√	√
耳鼻喉科检查	既往史、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃体、耳鼻咽喉科其它	一般首先使用一般性检查，就是肉眼检查，借助间接喉镜、扩开耳道或者鼻腔前鼻镜检查	√	√
	听力(音叉)	听力(128HZ 音叉)		
实验室检查				
血常规	白细胞计数	通过血常规检查发现血液方面的问题，评价骨髓功能，有助于临床急慢性感染，病毒性疾病的判断；有助于了解有无贫血及贫血分类；有助于出血性疾病的诊断等	√	√
	红细胞计数			
	血红蛋白量			
	红细胞压积			
	平均红细胞体积			
	平均红细胞血红蛋白含量			
	平均红细胞血红蛋白浓度			
	红细胞分布宽度-变异系数			
	血小板计数			
	平均血小板体积			
	血小板分布宽度			
	淋巴细胞百分比			
	中间细胞百分比			
	中性粒细胞百分比			
	淋巴细胞绝对值			
	中间细胞绝对值			

项目	指标	项目内容	男	女
	中性粒细胞绝对值			
	红细胞分布宽度-标准差			
	血小板压积			
尿常规	尿比重	通过尿常规检查，对泌尿系疾病的诊断、疗效观察有重要意义。尿糖检查是作为糖尿病筛查和病情判断的指标。并可观察一些全身性疾病的异常表现。以显微镜观察尿沉淀物，发现细胞、管型、结晶、细菌、寄生虫等病理成分，对泌尿系统疾病作定位及鉴别诊断、预后判断。	√	√
	尿酸碱度			
	尿白细胞			
	尿亚硝酸盐			
	尿蛋白质			
	尿糖			
	尿酮体			
	尿胆原			
	尿胆红素			
	尿隐血			
	尿镜检红细胞			
	尿镜检白细胞			
	管型			
	上皮细胞			
	无机盐类			
	尿镜检蛋白定性			
肝胆功能检查11	丙氨酸氨基转移酶（ALT）	ALT、 AST、GGT 等主要存在于肝胆心脑肾组织细胞内，肝细胞损伤越大 ALT、 AST、GGT 就越高。急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌、胆管炎等疾病均可引起 ALT、AST、GGT 等升高。	√	√
	天门冬氨酸氨基转氨酶（AST）			
	γ-谷氨酰基转移酶（GGT）			
	碱性磷酸酶（ALP）	为肝病的常用检查指标之一；胆道疾病可因生成增加、排泄障碍而升高。		
	总胆红素	胆红素系列检查可反映肝胆系疾病及鉴别溶血性疾		

项目	指标	项目内容	男	女
	直接胆红素	病。		
	间接胆红素			
	总蛋白	通过总蛋白、白蛋白检测，了解体内蛋白质代谢的一般情况，对肝肾损害及多发性骨髓瘤等有一定的诊断和鉴别意义。 常用于检测慢性肝损伤，可反映肝实质细胞储备功能。		
	白蛋白			
	球蛋白			
	白蛋白/球蛋白			
肾功能检查	尿素氮（BUN）	在慢性肾脏疾病中评价肾功能损害程度及预后，指导肾脏疾病的治疗		
	肌酐（Cr）	检测肾功能有无损害，如尿毒症，及痛风类疾病、急慢性肾炎、肾病、尿毒症、肾衰竭等。	√	√
	尿酸（UA）	用于痛风诊断、关节炎鉴别和肾功能评价		
糖尿病筛查	空腹血糖	评价人体空腹状态下糖代谢是否正常，评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。	√	√
	餐后 2 小时血糖	餐后 2 小时血糖检查实际上是一种简化的葡萄糖耐量试验。	√	√
	糖化血红蛋白（HbA1C）	检测 HbA1c 对高血糖、尤在血糖和尿糖波动较大时有特殊诊断意义；反映近 2-3 个月的平均血糖水平；用于筛检糖尿病、预测血管并发症、鉴别高血糖原因，评价糖尿病控制程度。	√	√
血脂检查	总胆固醇（TC）	血清胆固醇增高与动脉粥样硬化、肾病综合征及严重糖尿病等疾病相关。		
	甘油三脂（TG）	来自脂类及碳水化合物(米饭、面包等谷类)，当数值偏高，则易患动脉硬化、心肌梗塞、肥胖症、脂肪肝等疾病。	√	√
	高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)	是抗动脉硬化的脂蛋白。		
	低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)	增高是血脂中致动脉硬化的基本因素和动脉硬化发生发展的主要危险因素。		
肿瘤筛	癌胚抗原(CEA)	广谱肿瘤标志物，常见于肺癌、大肠癌、胰腺癌、胃	√	√

项目	指标	项目内容	男	女
查		癌、乳腺癌、甲状腺髓样癌等。		
	甲胎蛋白(AFP)	主要用于肝细胞癌和生殖细胞癌的辅助诊断；其他相关肿瘤：胚胎细胞癌、卵巢细胞癌、胃癌、胆道癌、胰腺癌等。怀孕时也可一过性升高。	√	√
	血清 CA19-9(CA19-9)	CA19-9 对胰腺癌、胆道肿瘤、胃肠癌等的筛查及疗效监测、评估预后有临床重要意义。急性胰腺炎、胆管炎、胆石症、急性肝炎、肝硬化等可升高。	√	√
	前列腺特异性抗原（男）	PSA 对男性前列腺癌的诊断、疗效观察、评估预后有重要临床意义	√	
	F-PSA/T-PSA（男）	对男性前列腺癌的诊断、疗效观察、评估预后有重要临床意义	√	
	血清 CA15-3(CA15-3)（女）	乳腺癌时可明显升高；用于疗效监测、预后判断有重要意义。还可见于子宫、卵巢、肝、胰腺、结肠、肺癌等。一些良性乳腺、肝、肺疾病时可有增高。		√
	血清 CA-125（CA-125)（女）	CA125 对女性卵巢癌的早期诊断、疗效观察和评估预后有重要意义。宫颈、乳腺、消化道癌及肺癌亦有异常增高；在肝硬化失代偿期，早孕亦可升高。		√
	细胞角质素片段 19	细胞角质素片段 19 是一种呼吸道肿瘤标记物，在非小细胞肺癌时会明显升高；其他肺部疾病比如结核、炎症疾病也会升高	√	√
微量元素五项	锌 （Zn）	缺锌会导致免疫力低下，食欲不振，生长迟缓，	√	√
	铁 （Fe）	铁是构成血红蛋白的必要元素之一，铁元素缺乏可能会导致缺铁性贫血；	√	√
	铜 （Cu）	缺铜可导致低色素小细胞性贫血、神经系统退化、皮肤色素沉着、影响大脑发育	√	√
	镁 （Mg）	人体缺镁可能是严重的腹痛、腹泻引起，也有可能是过度挑食导致的。当人体缺镁之后容易引起一系列的症状，在早期患者可能会出现恶心、呕吐、表情淡漠的症状，	√	√
	钙 （Ca）	钙是人体骨骼的重要组成元素，钙元素缺乏会影响骨	√	√

项目	指标	项目内容	男	女
		骼生长		
甲状腺功能检查	三碘甲状腺原氨酸 T3	是反应甲状腺功能状态的指标，用于甲状腺功能亢进或甲状腺功能减低等筛查。	√	√
	甲状腺素 T4		√	√
	游离三碘甲状腺原氨酸 T3		√	√
	游离甲状腺素		√	√
	促甲状腺激素 TSH		√	√
医技检查				
心血管系统检查	心电图检查	通过记录收缩和舒张过程中的电位变化，可以准确判断心律失常，辅助诊断各种心脏病引起的心房或心室肥大、心肌炎、心肌缺血、心肌梗塞及全身疾病引起的心脏病变	√	√
腹部彩超	肝脏、肝门静脉、肝内胆管、胆总管、胆管、胆囊、胰腺、脾脏、肾脏	对人体腹部内脏器官（肝、胆、脾、胰、双肾）的状况和各种病变（如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等）提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断，依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别；判断肾动脉狭窄等	√	√
甲状腺彩超	甲状腺检测	通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症；可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。	√	√
颈总动脉彩超	双侧颈总动脉	通过彩色超声仪器采用无创性检查方法，检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等；早期发现动脉血管病变，为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。	√	√
子宫附件彩超	子宫、双侧附件	通过彩色超声仪器更清晰地观察子宫及附件（卵巢、输卵管）大小、形态结构及内部回声的情况，鉴别正常和异常，了解病变的性质，判别有无恶性病变，以便尽早处置。		√
乳腺彩超	乳腺	乳腺彩超利用超声波的反射，清楚地显示乳房各层组织，异常肿块的形态、内部结构，相邻组织的改变及		√

项目	指标	项目内容	男	女
		血流情况等		
前列腺彩超	前列腺彩超	在膀胱充盈时通过彩色超声仪器检查。更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况，判断有无前列腺增大、囊肿、结石，恶性病变等。	√	
胃幽门螺旋杆菌检测	胃幽门螺旋杆菌检测（碳 13 呼气）	幽门螺杆菌抗体阳性提示既往感染过或正在感染幽门螺杆菌，它与胃十二指肠溃疡、胃部炎症、胃癌的发生密切关联。	√	√
螺旋 CT	螺旋 CT（胸部）	螺旋 CT 检查可清晰显示器官的三维解剖结构。整个胸部一次屏气下完成连续扫描，没有间隔，大大减少了病灶遗漏的可能性。对早期肺癌检查的灵敏度明显高于胸片。	√	√
其他				
体检报告		电子报告|纸质报告	√	√
营养早餐		（鸡蛋、牛奶、面包、火腿）	√	√

心血管套餐

项目	临床意义	项目内容	男	女
科室检查				
一般检查	身高、体重、腰围、血压、呼吸、BMI	通过仪器测量人体基本健康指标，测定身体成份中脂肪组织所占的比率。例如：血压是否正常，有无体重偏低、超重或肥胖。	√	√
内科检查	心律、心音、呼吸音、肝脏触诊、脾脏触诊、神经系统	通过视、触、叩、听体格检查方法，检查心、肺、肝、脾等重要脏器及神经系统基本状况，发现内科常见疾病的重要征兆，或初步排除常见疾病	√	√
男外科	皮肤、浅表淋巴结（颈部、锁骨上、腋窝、腹股沟）、甲状腺（外科）、乳房、脊柱、四肢关节、外生殖器、肛门、直肠指诊、前列腺（外科）、外科其它	通过体格检查方法，检查男性外科系统（皮肤、甲状腺、骨关节、肛肠、前列腺、外生殖器）等重要脏器基本情况，发现常见外科疾病的重要征兆，或初步排除外科常见疾病。	√	
女外科	皮肤、浅表淋巴结（颈部、锁骨上、腋窝、腹股沟）、甲状腺（外科）、乳房、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊、外科其它	通过体格检查方法，检查女性外科系统（皮肤、甲状腺、骨关节、肛肠、乳腺）等重要脏器基本情况，发现常见外科疾病的重要征兆，或初步排除外科常见疾病。		√
眼科检查	一般检查（眼睑、泪道、结膜、角膜、瞳孔、晶状体）	通过临床检查，检查外眼是否正常，发现或初步排除一些常见外眼疾病。	√	√
	眼底镜检查	以检眼镜观察眼底情况，如视盘颜色大小边界形状，视网膜血管状况有无动脉硬化，黄斑部及中心凹光反射情况，视网膜有无出血渗出脱失等病变表现，诊断眼病（玻璃体、视网膜、脉络膜、视神经等病变）及发现一些全身性疾病（如高血压、肾病、糖尿病、中枢神经系统疾病等）的眼部异常。	√	√
	裂隙灯检查（眼睑、泪道、结膜、角膜、前房、虹膜、瞳孔、眼球、晶状体）	通过仪器裂隙灯在强光下放大 10-16 倍检查眼部，可发现眼部（结膜角膜巩膜虹膜前房晶体及前部玻璃体等）组织细微病变，以及病变的层次和形态，与周围组织的关系。	√	√

项目	临床意义	项目内容	男	女
心血管系统检查	心电图检查	通过记录收缩和舒张过程中的电位变化，可以准确判断心律失常，辅助诊断各种心脏病引起的心房或心室肥大、心肌炎、心肌缺血、心肌梗塞及全身疾病引起的心脏病变	√	√
耳鼻喉科检查	既往史、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃体、耳鼻咽喉科其它	一般首先使用一般性检查，就是肉眼检查，借助间接喉镜、扩开耳道或者鼻腔前鼻镜检查	√	√
	听力(音叉)	听力(128HZ 音叉)		
妇　科	外阴、阴道、宫颈、子宫、附件、妇科其它	通过各种检查了解女性生殖系统有无异常，以发现可能存在的各种炎症、肿瘤等病变。		√
	宫颈 TCT 检查	可以检测到宫颈病变的早期变化，是目前广泛检查了宫颈癌简便有效的筛查方法。		√
实验室检查				
血常规	白细胞计数	通过血常规检查发现血液方面的问题，评价骨髓功能，有助于临床急慢性感染，病毒性疾病的判断；有助于了解有无贫血及贫血分类；有助于出血性疾病的诊断等	√	√
	红细胞计数			
	血红蛋白量			
	红细胞压积			
	平均红细胞体积			
	平均红细胞血红蛋白含量			
	平均红细胞血红蛋白浓度			
	红细胞分布宽度-变异系数			
	血小板计数			
	平均血小板体积			
	血小板分布宽度			
	淋巴细胞百分比			
	中间细胞百分比			
	中性粒细胞百分比			

项目	临床意义	项目内容	男	女
	淋巴细胞绝对值			
	中间细胞绝对值			
	中性粒细胞绝对值			
	红细胞分布宽度-标准差			
	血小板压积			
尿常规	尿比重	通过尿常规检查，对泌尿系疾病的诊断、疗效观察有重要意义。尿糖检查是作为糖尿病筛查和病情判断的指标。并可观察一些全身性疾病的异常表现。以显微镜观察尿沉淀物，发现细胞、管型、结晶、细菌、寄生虫等病理成分，对泌尿系统疾病作定位及鉴别诊断、预后判断。	√	√
	尿酸碱度			
	尿白细胞			
	尿亚硝酸盐			
	尿蛋白质			
	尿糖			
	尿酮体			
	尿胆原			
	尿胆红素			
	尿隐血			
	尿镜检红细胞			
	尿镜检白细胞			
	管型			
	上皮细胞			
	无机盐类			
	尿镜检蛋白定性			
肝胆功能检查11	丙氨酸氨基转移酶（ALT）	ALT、 AST、GGT 等主要存在于肝胆心脑肾组织细胞内，肝细胞损伤越大 ALT、 AST、GGT 就越高。急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌、胆管炎等疾病均可引起 ALT、 AST、GGT 等升高。	√	√
	天门冬氨酸氨基转氨酶（AST）			
	γ-谷氨酰基转移酶（GGT）			

项目	临床意义	项目内容	男	女
	碱性磷酸酶（ALP）	为肝病的常用检查指标之一；胆道疾病可因生成增加、排泄障碍而升高。		
	总胆红素	胆红素系列检查可反映肝胆系疾病及鉴别溶血性疾病。		
	直接胆红素			
	间接胆红素			
	总蛋白	通过总蛋白、白蛋白检测，了解体内蛋白质代谢的一般情况，对肝肾损害及多发性骨髓瘤等有一定的诊断和鉴别意义。常用于检测慢性肝损伤，可反映肝实质细胞储备功能。		
	白蛋白			
	球蛋白			
	白蛋白/球蛋白			
肾功能检查	尿素氮（BUN）	在慢性肾脏疾病中评价肾功能损害程度及预后，指导肾脏疾病的治疗	√	√
	肌酐（Cr）	检测肾功能有无损害，如尿毒症，及痛风类疾病、急慢性肾炎、肾病、尿毒症、肾衰竭等。		
	尿酸（UA）	用于痛风诊断、关节炎鉴别和肾功能评价		
血脂检查	空腹血糖	评价人体空腹状态下糖代谢是否正常，评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。	√	√
	总胆固醇（TC）	血清胆固醇增高与动脉粥样硬化、肾病综合征及严重糖尿病等疾病相关。	√	√
	甘油三脂（TG）	来自脂类及碳水化合物(米饭、面包等谷类)，当数值偏高，则易患动脉硬化、心肌梗塞、肥胖症、脂肪肝等疾病。		
	高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）	是抗动脉硬化的脂蛋白。		
	低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）	增高是血脂中致动脉硬化的基本因素和动脉硬化发生发展的主要危险因素。		
肿瘤筛	癌胚抗原(CEA)	广谱肿瘤标志物，常见于肺癌、大肠癌、胰	√	√

项目	临床意义	项目内容	男	女
查		腺癌、胃癌、乳腺癌、甲状腺髓样癌等。		
	甲胎蛋白(AFP)	主要用于肝细胞癌和生殖细胞癌的辅助诊断；其他相关肿瘤：胚胎细胞癌、卵巢细胞癌、胃癌、胆道癌、胰腺癌等。怀孕时也可一过性升高。	√	√
	血清 CA19-9(CA19-9)	CA19-9 对胰腺癌、胆道肿瘤、胃肠癌等的筛查及疗效监测、评估预后有临床重要意义。急性胰腺炎、胆管炎、胆石症、急性肝炎、肝硬化等可升高。	√	√
	前列腺特异性抗原（男）	PSA 对男性前列腺癌的诊断、疗效观察、评估预后有重要临床意义	√	
	F-PSA/T-PSA（男）	对男性前列腺癌的诊断、疗效观察、评估预后有重要临床意义	√	
	血清 CA15-3(CA15-3)（女）	乳腺癌时可明显升高；用于疗效监测、预后判断有重要意义。还可见于子宫、卵巢、肝、胰腺、结肠、肺癌等。一些良性乳腺、肝、肺疾病时可有增高。		√
	血清 CA-125（CA-125)（女）	CA125 对女性卵巢癌的早期诊断、疗效观察和评估预后有重要意义。宫颈、乳腺、消化道癌及肺癌亦有异常增高；在肝硬化失代偿期，早孕亦可升高。		√
	细胞角质素片段 19	细胞角质素片段 19 是一种呼吸道肿瘤标记物，在非小细胞肺癌时会明显升高；其他肺部疾病比如结核、炎症疾病也会升高	√	√
心血管系统检查	同型半胱氨酸	同型半胱氨酸是胱氨酸和蛋氨酸的一种代谢产物，在正常情况下一般是维持在较低的水平，目前研究证实，高同型半胱氨酸血症可以作为一种心脑血管疾病独立性危险因素，尤其是冠心病、脑卒中疾病。	√	√
心肌酶谱四项	肌酸激酶 肌酸激酶同工酶	主要存在于心肌、脑、肝、组织及骨骼；在急性心肌梗死、心肌损害时肌酸激酶、尤其	√	√

项目	临床意义	项目内容	男	女
	乳酸脱氢酶	CK-MB 升高，另外，重症肺炎、心衰、尿毒症、急性颅脑损伤等均可升高		
	天门冬氨酸氨基转移酶	对于诊断心肌梗死有重要意义。		
血流变	全血粘度 1	通过检测血流动态变化，检测全血粘度等，提示血液粘滞性情况，对老年人及血管疾病人群尤为重要，是高血压、糖尿病、心脑血管疾病患者的一种辅助检查。	√	√
	全血粘度 5		√	√
	全血粘度 30		√	√
	全血粘度 200		√	√
	血浆粘度		√	√
	血沉		√	√
	压积		√	√
	全血高切相对指数		√	√
	全血低切相对指数		√	√
	血沉方程 K 值		√	√
	红细胞聚集指数		√	√
	全血低切还原粘度		√	√
	全血高切还原粘度		√	√
	红细胞刚性指数		√	√
	红细胞变形指数 TK		√	√
微量元素五项	锌 （Zn）	缺锌会导致免疫力低下，食欲不振，生长迟缓	√	√
	铁 （Fe）	铁是构成血红蛋白的必要元素之一，铁元素缺乏可能会导致缺铁性贫血；	√	√
	铜 （Cu）	缺铜可导致低色素小细胞性贫血、神经系统退化、皮肤色素沉着、影响大脑发育	√	√
	镁 （Mg）	人体缺镁可能是严重的腹痛、腹泻引起，也有可能是过度挑食导致的。当人体缺镁之后容易引起一系列的症状，在早期患者可能会出现恶心、呕吐、表情淡漠的症状，	√	√

项目	临床意义	项目内容	男	女
	钙 （Ca）	钙是人体骨骼的重要组成元素，钙元素缺乏会影响骨骼生长	√	√
甲状腺功能	三碘甲状腺原氨酸 T3	是反应甲状腺功能状态的指标，用于甲状腺功能亢进或甲状腺功能减低等筛查。	√	√
	甲状腺素 T4		√	√
	促甲状腺激素 TSH		√	√
医技检查				
腹部彩超	肝脏、肝门静脉、肝内胆管、胆总管、胆管、胆囊、胰腺、脾脏、肾脏	对人体腹部内脏器官（肝、胆、脾、胰、双肾）的状况和各种病变（如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等）提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断，依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别；判断肾动脉狭窄等	√	√
甲状腺彩超	甲状腺检测	通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症；可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。	√	√
颈总动脉彩超	双侧颈总动脉	通过彩色超声仪器采用无创性检查方法，检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等；早期发现动脉血管病变，为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。	√	√
子宫附件彩超	子宫、双侧附件	通过彩色超声仪器更清晰地观察子宫及附件（卵巢、输卵管）大小、形态结构及内部回声的情况，鉴别正常和异常，了解病变的性质，判别有无恶性病变，以便尽早处置。		√
前列腺彩超	前列腺彩超	在膀胱充盈时通过彩色超声仪器检查。更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况，判断有无前列腺增大、囊肿、结石，恶性病变等。	√	
胃幽门螺旋杆	胃幽门螺旋杆菌检测（碳 13	幽门螺杆菌抗体阳性提示既往感染过或正在感染幽门螺杆菌，它与胃十二指肠溃疡、胃	√	√

项目	临床意义	项目内容	男	女
菌检测	呼气）	部炎症、胃癌的发生密切关联。		
螺旋 CT	螺旋 CT（胸部）	螺旋 CT 检查可清晰显示器官的三维解剖结构。整个胸部一次屏气下完成连续扫描，没有间隔，大大减少了病灶遗漏的可能性。对早期肺癌检查的灵敏度明显高于胸片。	√	√
其他				
体检报告		电子报告|纸质报告	√	√
营养早餐		（鸡蛋、牛奶、面包、火腿）	√	√

肿瘤套餐

项目	临床意义	项目内容	男	女
科室检查				
一般检查	身高、体重、腰围、血压、呼吸、BMI	通过仪器测量人体基本健康指标，测定身体成份中脂肪组织所占的比率。例如：血压是否正常，有无体重偏低、超重或肥胖。	√	√
内科检查	心律、心音、呼吸音、肝脏触诊、脾脏触诊、神经系统	通过视、触、叩、听体格检查方法，检查心、肺、肝、脾等重要脏器及神经系统基本状况，发现内科常见疾病的重要征兆，或初步排除常见疾病	√	√
男外科	皮肤、浅表淋巴结（颈部、锁骨上、腋窝、腹股沟）、甲状腺（外科）、乳房、脊柱、四肢关节、外生殖器、肛门、直肠指诊、前列腺（外科）、外科其它	通过体格检查方法，检查男性外科系统（皮肤、甲状腺、骨关节、肛肠、前列腺、外生殖器）等重要脏器基本情况，发现常见外科疾病的重要征兆，或初步排除外科常见疾病。	√	
女外科	皮肤、浅表淋巴结（颈部、锁骨上、腋窝、腹股沟）、甲状腺（外科）、乳房、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊、外科其它	通过体格检查方法，检查女性外科系统（皮肤、甲状腺、骨关节、肛肠、乳腺）等重要脏器基本情况，发现常见外科疾病的重要征兆，或初步排除外科常见疾病。		√
眼科检查	一般检查（眼睑、泪道、结膜、角膜、瞳孔、晶状体）	通过临床检查，检查外眼是否正常，发现或初步排除一些常见外眼疾病。	√	√
	眼底镜检查	以检眼镜观察眼底情况，如视盘颜色大小边界形状，视网膜血管状况有无动脉硬化，黄斑部及中心凹光反射情况，视网膜有无出血渗出脱失等病变表现，诊断眼病（玻璃体、视网膜、脉络膜、视神经等病变）及发现一些全身性疾病（如高血压、肾病、糖尿病、中枢神经系统疾病等）的眼部异常。	√	√
	裂隙灯检查（眼睑、泪道、结膜、角膜、前房、虹膜、瞳孔、眼球、晶状体）	通过仪器裂隙灯在强光下放大 10-16 倍检查眼部，可发现眼部（结膜角膜巩膜虹膜前房晶体及前部玻璃体等）组织细微病变，以及病变的层次和形态，与周围组织	√	√

项目	临床意义	项目内容	男	女
		的关系。		
心血管系统检查	心电图检查	通过记录收缩和舒张过程中的电位变化，可以准确判断心律失常，辅助诊断各种心脏病引起的心房或心室肥大、心肌炎、心肌缺血、心肌梗塞及全身疾病引起的心脏病变	√	√
耳鼻喉科检查	既往史、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃体、耳鼻咽喉科其它	一般首先使用一般性检查，就是肉眼检查，借助间接喉镜、扩开耳道或者鼻腔前鼻镜检查	√	√
	听力(音叉)	听力(128HZ 音叉)		
妇　科	外阴、阴道、宫颈、子宫、附件、妇科其它	通过各种检查了解女性生殖系统有无异常，以发现可能存在的各种炎症、肿瘤等病变。		√
	宫颈 TCT 检查	可以检测到宫颈病变的早期变化，是目前广泛检查子宫颈癌简便有效的筛查方法。		√
血常规	白细胞计数	通过血常规检查发现血液方面的问题，评价骨髓功能，有助于临床急慢性感染，病毒性疾病的判断；有助于了解有无贫血及贫血分类；有助于出血性疾病的诊断等	√	√
	红细胞计数			
	血红蛋白量			
	红细胞压积			
	平均红细胞体积			
	平均红细胞血红蛋白含量			
	平均红细胞血红蛋白浓度			
	红细胞分布宽度-变异系数			
	血小板计数			
	平均血小板体积			
	血小板分布宽度			
	淋巴细胞百分比			

项目	临床意义	项目内容	男	女
	中间细胞百分比			
	中性粒细胞百分比			
	淋巴细胞绝对值			
	中间细胞绝对值			
	中性粒细胞绝对值			
	红细胞分布宽度-标准差			
	血小板压积			
尿常规	尿比重	通过尿常规检查，对泌尿系疾病的诊断、疗效观察有重要意义。尿糖检查是作为糖尿病筛查和病情判断的指标。并可观察一些全身性疾病的异常表现。以显微镜观察尿沉淀物，发现细胞、管型、结晶、细菌、寄生虫等病理成分，对泌尿系统疾病作定位及鉴别诊断、预后判断。	√	√
	尿酸碱度			
	尿白细胞			
	尿亚硝酸盐			
	尿蛋白质			
	尿糖			
	尿酮体			
	尿胆原			
	尿胆红素			
	尿隐血			
	尿镜检红细胞			
	尿镜检白细胞			
	管型			
	上皮细胞			
	无机盐类			
	尿镜检蛋白定性			
肝胆功能检查	丙氨酸氨基转移酶（ALT）	ALT、 AST、GGT 等主要存在于肝胆心脑肾组织细胞内，肝细胞损伤越大 ALT、	√	√
	天门冬氨酸氨基转氨酶（AST）			

项目	临床意义	项目内容	男	女
11	γ-谷氨酰基转移酶（GGT）	AST、GGT 就越高。急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌、胆管炎等疾病均可引起 ALT、 AST、GGT 等升高。		
	碱性磷酸酶（ALP）	为肝病的常用检查指标之一；胆道疾病可因生成增加、排泄障碍而升高。		
	总胆红素	胆红素系列检查可反映肝胆系疾病及鉴别溶血性疾病。		
	直接胆红素			
	间接胆红素			
	总蛋白	通过总蛋白、白蛋白检测，了解体内蛋白质代谢的一般情况，对肝肾损害及多发性骨髓瘤等有一定的诊断和鉴别意义。 常用于检测慢性肝损伤，可反映肝实质细胞储备功能。		
	白蛋白			
	球蛋白			
	白蛋白/球蛋白			
肾功能检查	尿素氮（BUN）	在慢性肾脏疾病中评价肾功能损害程度及预后，指导肾脏疾病的治疗	√	√
	肌酐（Cr）	检测肾功能有无损害，如尿毒症，及痛风类疾病、急慢性肾炎、肾病、尿毒症、肾衰竭等。		
	尿酸（UA）	用于痛风诊断、关节炎鉴别和肾功能评价		
糖尿病筛查	餐后 2 小时血糖	餐后 2 小时血糖检查实际上是一种简化的葡萄糖耐量试验。	√	√
	空腹血糖	评价人体空腹状态下糖代谢是否正常，评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。	√	√
	糖化血红蛋白（HbA1C）	检测 HbA1c 对高血糖、尤在血糖和尿糖波动较大时有特殊诊断意义；反映近 2-3 个月的平均血糖水平；用于筛检糖尿病、预测血管并发症、鉴别高血糖原因，评价糖尿病控制程度。	√	√

项目	临床意义	项目内容	男	女
血脂检查	总胆固醇（TC）	血清胆固醇增高与动脉粥样硬化、肾病综合征及严重糖尿病等疾病相关。	√	√
	甘油三脂（TG）	来自脂类及碳水化合物(米饭、面包等谷类)，当数值偏高，则易患动脉硬化、心肌梗塞、肥胖症、脂肪肝等疾病。		
	高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）	是抗动脉硬化的脂蛋白。		
	低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）	增高是血脂中致动脉硬化的基本因素和动脉硬化发生发展的主要危险因素。		
肿瘤筛查	癌胚抗原(CEA)	广谱肿瘤标志物，常见于肺癌、大肠癌、胰腺癌、胃癌、乳腺癌、甲状腺髓样癌等。	√	√
	甲胎蛋白(AFP)	主要用于肝细胞癌和生殖细胞癌的辅助诊断；其他相关肿瘤：胚胎细胞癌、卵巢细胞癌、胃癌、胆道癌、胰腺癌等。怀孕时也可一过性升高。	√	√
	血清 CA19-9(CA19-9)	CA19-9 对胰腺癌、胆道肿瘤、胃肠癌等的筛查及疗效监测、评估预后有临床重要意义。急性胰腺炎、胆管炎、胆石症、急性肝炎、肝硬化等可升高。	√	√
	前列腺特异性抗原	PSA 对男性前列腺癌的诊断、疗效观察、评估预后有重要临床意义	√	
	F-PSA/T-PSA	对男性前列腺癌的诊断、疗效观察、评估预后有重要临床意义	√	
	血清 CA15-3(CA15-3)	乳腺癌时可明显升高；用于疗效监测、预后判断有重要意义。还可见于子宫、卵巢、肝、胰腺、结肠、肺癌等。一些良性乳腺、肝、肺疾病时可有增高。		√
	血清 CA-125（CA-125）	CA125 对女性卵巢癌的早期诊断、疗效观察和评估预后有重要意义。宫颈、乳腺、消化道癌及肺癌亦有异常增高；在肝硬化失代偿期，早孕亦可升高。		√

项目	临床意义	项目内容	男	女
	细胞角质素片段 19	细胞角质素片段 19 是一种呼吸道肿瘤标记物，在非小细胞肺癌时会明显升高；其他肺部疾病比如结核、炎症疾病也会升高	√	√
	总前列腺特异性抗原（TPSA）	PSA 对男性前列腺癌的诊断、疗效观察、评估预后有重要临床意义	√	
	癌抗原 724(CA72-4)	主要用于胃癌的辅助诊断；其他相关肿瘤：其他胃肠道癌、乳腺癌、肺癌、卵巢癌等。	√	√
	*神经元特异性烯醇化酶（NSE）	对小细胞肺癌、神经母细胞瘤的早期诊断及评估预后有临床重要意义。	√	√
甲状腺功能	三碘甲状腺原氨酸 T3	是反应甲状腺功能状态的指标，用于甲状腺功能亢进或甲状腺功能减低等筛查。	√	√
	甲状腺素 T4		√	√
	促甲状腺激素 TSH		√	√
微量元素五项	锌 （Zn）	缺锌会导致免疫力低下，食欲不振，生长迟缓，	√	√
	铁 （Fe）	铁是构成血红蛋白的必要元素之一，铁元素缺乏可能会导致缺铁性贫血；	√	√
	铜 （Cu）	缺铜可导致低色素小细胞性贫血、神经系统退化、皮肤色素沉着、影响大脑发育	√	√
	镁 （Mg）	人体缺镁可能是严重的腹痛、腹泻引起，也有可能是过度挑食导致的。当人体缺镁之后容易引起一系列的症状，在早期患者可能会出现恶心、呕吐、表情淡漠的症状，	√	√
	钙 （Ca）	钙是人体骨骼的重要组成元素，钙元素缺乏会影响骨骼生长	√	√
腹部彩超	肝脏、肝门静脉、肝内胆管、胆总管、胆管、胆囊、胰腺、脾脏、肾脏	对人体腹部内脏器官（肝、胆、脾、胰、双肾）的状况和各种病变（如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等）提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断，依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴	√	√

项目	临床意义	项目内容	男	女
		别；判断肾动脉狭窄等		
甲状腺彩超	甲状腺检测	通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症；可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。	√	√
颈总动脉彩超	双侧颈总动脉	通过彩色超声仪器采用无创性检查方法，检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等；早期发现动脉血管病变，为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。	√	√
子宫附件彩超	子宫、双侧附件	通过彩色超声仪器更清晰地观察子宫及附件（卵巢、输卵管）大小、形态结构及内部回声的情况，鉴别正常和异常，了解病变的性质，判别有无恶性病变，以便尽早处置。		√
前列腺彩超	前列腺彩超	在膀胱充盈时通过彩色超声仪器检查。更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况，判断有无前列腺增大、囊肿、结石，恶性病变等。	√	
乳腺彩超	乳腺	乳腺彩超利用超声波的反射，清楚地显示乳房各层组织，异常肿块的形态、内部结构，相邻组织的改变及血流情况等		√
胃幽门螺旋杆菌检测	胃幽门螺旋杆菌检测(碳 13 呼气)	幽门螺杆菌抗体阳性提示既往感染过或正在感染幽门螺杆菌，它与胃十二指肠溃疡、胃部炎症、胃癌的发生密切关联。	√	√
螺旋 CT	螺旋 CT（胸部）	螺旋 CT 检查可清晰显示器官的三维解剖结构。整个胸部一次屏气下完成连续扫描，没有间隔，大大减少了病灶遗漏的可能性。对早期肺癌检查的灵敏度明显高于	√	√

项目	临床意义	项目内容	男	女
		胸片。		
体检报告		电子报告|纸质报告	√	√
营养早餐		（鸡蛋、牛奶、面包、火腿）	√	√

入户套餐

项目	临床意义	项目内容	男	女
实验室检查				
血常规	白细胞计数	通过血常规检查发现血液方面的问题，评价骨髓功能，有助于临床急慢性感染，病毒性疾病的判断；有助于了解有无贫血及贫血分类；有助于出血性疾病的诊断等	√	√
	红细胞计数			
	血红蛋白量			
	红细胞压积			
	平均红细胞体积			
	平均红细胞血红蛋白含量			
	平均红细胞血红蛋白浓度			
	红细胞分布宽度-变异系数			
	血小板计数			
	平均血小板体积			
	血小板分布宽度			
	淋巴细胞百分比			
	中间细胞百分比			
	中性粒细胞百分比			
	淋巴细胞绝对值			
	中间细胞绝对值			
	中性粒细胞绝对值			

项目	临床意义	项目内容	男	女
	红细胞分布宽度-标准差			
	血小板压积			
尿常规	尿比重	通过尿常规检查，对泌尿系疾病的诊断、疗效观察有重要意义。尿糖检查是作为糖尿病筛查和病情判断的指标。并可观察一些全身性疾病的异常表现。以显微镜观察尿沉淀物，发现细胞、管型、结晶、细菌、寄生虫等病理成分，对泌尿系统疾病作定位及鉴别诊断、预后判断。	√	√
	尿酸碱度			
	尿白细胞			
	尿亚硝酸盐			
	尿蛋白质			
	尿糖			
	尿酮体			
	尿胆原			
	尿胆红素			
	尿隐血			
	尿镜检红细胞			
	尿镜检白细胞			
	管型			
	上皮细胞			
	无机盐类			
	尿镜检蛋白定性			
肝胆功能检查11	丙氨酸氨基转移酶（ALT）	ALT、 AST、GGT 等主要存在于肝胆心脑肾组织细胞内，肝细胞损伤越大 ALT、 AST、GGT 就越高。急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌、胆管炎等疾病均可引起 ALT、 AST、GGT 等升高。	√	√
	天门冬氨酸氨基转氨酶（AST）			
	γ-谷氨酰基转移酶（GGT）			
	碱性磷酸酶（ALP）	为肝病的常用检查指标之一；胆道疾病可因生成增加、排泄障碍而升高。		
	总胆红素	胆红素系列检查可反映肝胆系疾病及鉴别溶血性疾病。		
	直接胆红素			

项目	临床意义	项目内容	男	女
	间接胆红素			
	总蛋白	通过总蛋白、白蛋白检测，了解体内蛋白质代谢的一般情况，对肝肾损害及多发性骨髓瘤等有一定的诊断和鉴别意义。 常用于检测慢性肝损伤，可反映肝实质细胞储备功能。		
	白蛋白			
	球蛋白			
	白蛋白/球蛋白			
肾功能检查	尿素氮（BUN）	在慢性肾脏疾病中评价肾功能损害程度及预后，指导肾脏疾病的治疗	√	√
	肌酐（Cr）	检测肾功能有无损害，如尿毒症，及痛风类疾病、急慢性肾炎、肾病、尿毒症、肾衰竭等。		
	尿酸（UA）	用于痛风诊断、关节炎鉴别和肾功能评价		
血脂检查	总胆固醇（TC）	血清胆固醇增高与动脉粥样硬化、肾病综合征及严重糖尿病等疾病相关。	√	√
	甘油三脂（TG）	来自脂类及碳水化合物(米饭、面包等谷类)，当数值偏高，则易患动脉硬化、心肌梗塞、肥胖症、脂肪肝等疾病。		
	高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）	是抗动脉硬化的脂蛋白。		
	低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）	增高是血脂中致动脉硬化的基本因素和动脉硬化发生发展的主要危险因素。		
肿瘤筛查	癌胚抗原(CEA)	广谱肿瘤标志物，常见于肺癌、大肠癌、胰腺癌、胃癌、乳腺癌、甲状腺髓样癌等。	√	√
	甲胎蛋白(AFP)	主要用于肝细胞癌和生殖细胞癌的辅助诊断；其他相关肿瘤：胚胎细胞癌、卵巢细胞癌、胃癌、胆道癌、胰腺癌等。怀孕时也可一过性升高。	√	√
	血清 CA19-9(CA19-9)	CA19-9 对胰腺癌、胆道肿瘤、胃肠癌等的筛查及疗效监测、评估预后有临床重要意义。急性胰腺炎、胆管炎、胆石症、急性肝炎、肝硬化等可升高。	√	√
	前列腺特异性抗原（男）	PSA 对男性前列腺癌的诊断、疗效观察、评估预后有重要临床意义	√	

项目	临床意义	项目内容	男	女
	F-PSA/T-PSA（男）	对男性前列腺癌的诊断、疗效观察、评估预后有重要临床意义	√	
	血清 CA15-3(CA15-3)（女）	乳腺癌时可明显升高；用于疗效监测、预后判断有重要意义。还可见于子宫、卵巢、肝、胰腺、结肠、肺癌等。一些良性乳腺、肝、肺疾病时可有增高。		√
	血清 CA-125（CA-125)（女）	CA125 对女性卵巢癌的早期诊断、疗效观察和评估预后有重要意义。宫颈、乳腺、消化道癌及肺癌亦有异常增高；在肝硬化失代偿期，早孕亦可升高。		√
	细胞角质素片段 19	细胞角质素片段 19 是一种呼吸道肿瘤标记物，在非小细胞肺癌时会明显升高；其他肺部疾病比如结核、炎症疾病也会升高	√	√
糖尿病筛查	糖化血红蛋白（HbA1C）	检测 HbA1c 对高血糖、尤在血糖和尿糖波动较大时有特殊诊断意义；反映近 2-3 个月的平均血糖水平；用于筛检糖尿病、预测血管并发症、鉴别高血糖原因，评价糖尿病控制程度。	√	√
微量元素五项	锌 （Zn）	缺锌会导致免疫力低下，食欲不振，生长迟缓，	√	√
	铁 （Fe）	铁是构成血红蛋白的必要元素之一，铁元素缺乏可能会导致缺铁性贫血；	√	√
	铜 （Cu）	缺铜可导致低色素小细胞性贫血、神经系统退化、皮肤色素沉着、影响大脑发育	√	√
	镁 （Mg）	人体缺镁可能是严重的腹痛、腹泻引起，也有可能是过度挑食导致的。当人体缺镁之后容易引起一系列的症状，在早期患者可能会出现恶心、呕吐、表情淡漠的症状，	√	√
	钙 （Ca）	钙是人体骨骼的重要组成元素，钙元素缺乏会影响骨骼生长	√	√
甲状腺功能检查	三碘甲状腺原氨酸 T3	是反应甲状腺功能状态的指标，用于甲状腺功能亢进或甲状腺功能减低等筛查。	√	√
	甲状腺素 T4		√	√
	促甲状腺激素 TSH		√	√

项目	临床意义	项目内容	男	女
科室检查				
一般检查	身高、体重、腰围、血压、呼吸、BMI	通过仪器测量人体基本健康指标，测定身体成份中脂肪组织所占的比率。例如：血压是否正常，有无体重偏低、超重或肥胖。	√	√
内科检查	心律、心音、呼吸音、肝脏触诊、脾脏触诊、神经系统	通过视、触、叩、听体格检查方法，检查心、肺、肝、脾等重要脏器及神经系统基本状况，发现内科常见疾病的重要征兆，或初步排除常见疾病	√	√
男外科	皮肤、浅表淋巴结（颈部、锁骨上、腋窝、腹股沟）、甲状腺（外科）、乳房、脊柱、四肢关节、外生殖器、肛门、直肠指诊、前列腺（外科）、外科其它	通过体格检查方法，检查男性外科系统（皮肤、甲状腺、骨关节、肛肠、前列腺、外生殖器）等重要脏器基本情况，发现常见外科疾病的重要征兆，或初步排除外科常见疾病。	√	
女外科	皮肤、浅表淋巴结（颈部、锁骨上、腋窝、腹股沟）、甲状腺（外科）、乳房、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊、外科其它	通过体格检查方法，检查女性外科系统（皮肤、甲状腺、骨关节、肛肠、乳腺）等重要脏器基本情况，发现常见外科疾病的重要征兆，或初步排除外科常见疾病。		√
眼科检查	一般检查（眼睑、泪道、结膜、角膜、瞳孔、晶状体）	通过临床检查，检查外眼是否正常，发现或初步排除一些常见外眼疾病。	√	√
心血管系统检查	心电图检查	通过记录收缩和舒张过程中的电位变化，可以准确判断心律失常，辅助诊断各种心脏病引起的心房或心室肥大、心肌炎、心肌缺血、心肌梗塞及全身疾病引起的心脏病变	√	√
医技检查				
腹部彩超	肝脏、肝门静脉、肝内胆管、胆总管、胆管、胆囊、胰腺、脾脏、肾脏	对人体腹部内脏器官（肝、胆、脾、胰、双肾）的状况和各种病变（如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等）提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断，依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别；判断肾动脉狭窄等	√	√
甲状腺彩超	甲状腺检测	通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症；可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、	√	√

项目	临床意义	项目内容	男	女
		甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。		
颈总动脉彩超	双侧颈总动脉	通过彩色超声仪器采用无创性检查方法，检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等；早期发现动脉血管病变，为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。	√	√
子宫附件彩超	子宫、双侧附件	通过彩色超声仪器更清晰地观察子宫及附件（卵巢、输卵管）大小、形态结构及内部回声的情况，鉴别正常和异常，了解病变的性质，判别有无恶性病变，以便尽早处置。		√
乳腺彩超	乳腺	乳腺彩超利用超声波的反射，清楚地显示乳房各层组织，异常肿块的形态、内部结构，相邻组织的改变及血流情况等		√
前列腺彩超	前列腺彩超	在膀胱充盈时通过彩色超声仪器检查。更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况，判断有无前列腺增大、囊肿、结石，恶性病变等。	√	
其他				
报告		电子报告|纸质报告	√	√