北京市公安局大兴分局

2026年大兴分局视频监控系统配套设备采购项目商务合同

根据《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，签署本合同。

甲方：北京市公安局大兴分局（盖章）

乙方：北京易迅博慧网络科技有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：2026年7月17日

日期：2026年7月17日

甲方：北京市公安局大兴分局

地址：北京市大兴区黄村西大街 35 号

联系人：刘顺来

联系方式：010-69252316

乙方：北京易迅博慧网络科技有限公司

地址：北京市大兴区源和南路 1 号院二区 2 号楼 A8 栋

联系人：党兴宇

联系方式：15810719106

统一社会信用代码：911101157382446345

开户行：中国建设银行北京大兴支行

银行账号：11001009000056527154

一、总则

1. 甲乙双方根据有关法律法规之规定，在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供 2026 年大兴分局视频监控系统配套设备采购项目 事宜，订立本合同。

2．本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同总价”系指根据合同约定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切本项目所需软硬件设备以及其它有关技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的服务，如货物配送、安装、调试、培训、质保、维护和合同中约定乙方应承担的其它义务。

（5）“甲方执行部门”系指北京市公安局大兴分局 。

3. 组成本合同的文件包括：

（1）本合同全部条款。

（2）合同清单（附件 1）。

（3）合同履约验收报告（附件 2）

（4）合同保密协议（附件3）。

（5）售后服务方案（如有）。

（6）技术合同（如有）。

（7）在合同履行过程中的变更协议（如有）。

（8）采购文件（如有），包括：招标文件、投标文件，谈判文件、响应文件，磋商文件、响应文件，单一来源采购文件、响应文件等政府采购文件，以及直接采购、比价、遴选等文件。

二、合同标的

乙方需向甲方提供合同清单（附件1）中列明的货物及服务。

三、价格与支付

1.合同总价（货物与服务）：

本合同金额共计：

人民币小写：4813968.00元，人民币大写：肆佰捌拾壹万叁仟玖佰陆拾捌元整。

价格明细详见附件1。

2．支付

（1）付款进度和条件：

①合同签订生效后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的80%预付款，即人民币小写：3851174.40元，人民币大写：叁佰捌拾伍万壹仟壹佰柒拾肆元肆角整。

②全部货物初步验收合格后/个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的/%，即人民币小写：/元，人民币大写：/。

③全部货物最终验收合格且乙方向甲方提交由其开户银行出具的合同总价的/%的履约保函正本后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的20%，即人民币小写：962793.60元，人民币大写：玖拾陆万贰仟柒佰玖拾叁元陆角整。

甲方收到乙方所提供的支付发票后支付合同款项；本项目为财政资金项目，如财政资金不能及时到位，项目的支付时间相应顺延，乙方已明确知晓且保证不影响服务，并不追究甲方任何责任。

（2）结算付款方式：转账。

（3）每次甲方付款前，乙方需向甲方提供符合甲方要求的正规发票。

（4）本合同约定的付款时间及付款金额等以甲方获得经费审批为准，经费未及时审批及拨款的不视为甲方违约，双方可根据实际情况协商调整付款时间及金额。

3.履约保证金（以保函形式提交）

全部货物最终验收合格后，乙方应按照合同总价的_/_%（即人民币小写：/_____元，人民币大写：_____/_____），向其开户行申请开立银行保函，并将保函正本作为本项目的履约保函，保函期限与质保期相同。

4.税金

本合同的合同总价为含税价。

四、包装、交付与验收

1.包装

乙方所交付的全部货物均应按包装和运输的标准保护措施进行包装，这类包装应满足按照该类货物特定性质所需的远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，以确保货物安全地运抵交货地点。

2.交付

（1）交付地点：乙方应当将货物运至甲方指定地点。

（2）运费及保险费用：运输所发生的所有费用由乙方承担。

（3）运输途中货物损毁、灭失的风险：由乙方承担。

（4）乙方应随货物配套交付质量证书及中文技术资料一套，如目录索引，图纸，源代码存储介质，技术说明书，操作手册，使用指南，维修指南或服务手册和示意图。

3.验收

（1）到货及安装调试

①乙方应于合同签订后_30_个日历日内完成全部货物的到货及安装调试，达到约定的设备功能和性能等要求。

②乙方负责提供现场安装、集成、调试，并进行操作试验。应派遣技术人员 7 天×24 小时到现场进行技术服务，提供安装调试过程中的各种文档资料，以便甲方能够掌握操作方法和维护方法。

（2）初步验收

到货及安装调试完成后_3_个日历日内，甲方执行部门应组织乙方进行初步验收。验收合格后，双方签字认可，出具合同履约验收报告（初步验收）。

（3）最终验收

初步验收合格后进入至少为期 7 个日历日的试运行期，期间如发生问题，自发生问题之日起试运行期延长 30 个日历日。

延长期限内，再次发生问题的，甲方有权根据本合同第八条终止合同并追究乙方的违约及赔偿责任。

试运行期满无问题后 7 个日历日内，甲方执行部门与乙方共同组成验收小组，按照约定的验收标准和甲方装备项目管理相关规定进行最终验收。通过后出具合同履约验收报告（最终验收）。

最终验收不合格的，甲方有权根据本合同第八条终止合同并追究乙方的违约及赔偿责任。

五、质量保证和售后服务

1. 乙方应保证货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求，且货物在其使用寿命期内应具有国家相关技术标准规定的性能。在货物使用寿命期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2. 乙方为货物提供免费质保，质保期 1 年，从项目最终验收合格之日起开始计算。对于质保期内更换的设备，从设备更换之日起重新计算免费质保期。其中对更换的存储设备提供故障设备不返还服务。

3.在免费质保期内，如果货物的数量、质量、型号和规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权以书面形式通知乙方，提出索赔。

4.在免费质保期内，乙方应在接到甲方报修电话或通知后 1 个小时之内进行响应，5 个日历日内应免费维修或更换有缺陷的货物，如不能及时完成维修、更换或按照甲方要求提供备用货物，甲方可采取必要的补救措施，风险和费用由乙方承担。

5.遇节假日、敏感时期及突发重大事件时，乙方应根据甲方要求派相关人员提供现场设备维护保障服务。

6. 免费质保期内，乙方应提供软件的免费升级、改版和更新服务。

7. 乙方负责为甲方技术人员免费提供必要的培训服务及现场技术支持。

8. 乙方应提供本项目采购文件中列明的其他服务。

六、索赔

甲方向乙方提出货物质量不符和索赔要求时，乙方应根据甲方要求，按以下一个或多个综合的方法来处理该项索赔：

1. 同意拒收货物并用合同约定的相同货币归还拒收货物部分的货款，并应承担与此相关的所有直接损失和费用，包括由此产生的利息、银行费用、运费、保险费、检验费、储存费、装卸费、以及其它所有保管和维护被拒收货物所必需的费用。

2.根据货物劣质，损害程度及甲方所受损失的范围降低货物的价格。

3.将不符部分换成与合同约定的规格、质量、性能相符的新部件，乙方应承担甲方所承受的一切费用和损失。

4. 由乙方自费派出技术人员对货物的不符合有缺陷部分进行修改，如乙方不能派出技术人员时，甲方有权代为修改，由此产生的费用由乙方承担。

七、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或仲裁。如果任何第三方对此提出起诉或仲裁，乙方应负责与之交涉并承担由此引起的一切法律责任及经济损失。

八、违约与解除

1.违约责任

（1）甲方逾期付款的，每逾期1 日，应按照合同生效当日的1 年期LPR（中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的1 年期贷款市场报价利率）向乙方支付未付款项的逾期违约金。

（2）乙方不能按合同约定或甲方要求完成按时交付、安装调试、初步验收、最终验收的，甲方除根据合同约定采取其它补救措施外，还有权要求乙方承担违约金。每延误1 个日历日的违约金按合同总价的0.5%计收。逾期违约金的最高限额为合同总价的 10%。

（3）乙方有其他违约行为的，甲方有权要求乙方承担合同总价 10%的违约金。

（4）甲方有权对乙方上述的违约行为进行累加计算，但是累加计算后的违约金总额最高为合同总价的30%。

（5）上述违约金不能补偿实际损失的，甲方有权向乙方继续追偿。乙方应当向甲方赔偿的损失范围包括但不限于甲方的直接经济损失、预期可得利益以及为实现债权而支出的律师费、保全费、诉讼费、保全保险费、公证费、鉴定费、调查费、差旅费等费用。

（6）甲方有权从尚未支付的合同价款及乙方提交的履约保函中自行扣除上述违约金及损失赔偿金。甲方尚未支付的合同价款及乙方提交的履约保函不足以支付上述违约金及损失赔偿金的，甲方有权向乙方继续主张权利。同时，乙方还应当补足履约保函金额。

2.合同解除

（1）乙方有下列情形之一的，在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：

①如果乙方未能在合同约定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部货物，或者乙方提供的货物与服务不能满足合同要求的。

②如果乙方未能履行合同约定的其它任何义务。

（2）因乙方原因解除合同的，甲方有权：

①依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

②根据合同的履行情况和合同性质，要求乙方恢复原状（即双方互相返还货物及货款）或采取补救措施，并要求乙方赔偿甲方的全部损失。

九、争议解决

合同履行或与合同有关的一切争端，应通过双方友好协商解决，如经友好协商不能解决，甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。

十、不可抗力

1.本条所述的“不可抗力”系指双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、水灾、地震以及双方同意的事件。当不可抗力事件发生时，执行合同的期限将相应延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2. 乙方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知甲方，并在不可抗力发生后 15 个日历日内，将有关证明文件直接送达甲方。

3.如果不可抗力影响延续90 日以上的，甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

十一、其它

1.转让与分包。本合同不得转让或分包。

2.破产终止合同。如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

3.通知。本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

4.计量单位。除技术合同中另有约定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

5. 与本合同配套签订的技术合同内容与本合同不一致的，以本合同约定为准。

6.法律适用。本合同应按照中华人民共和国法律进行解释。

7.其它约定条款：_____/_____。

十二、附则

1.本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订变更或补充协议，变更或补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同一式 8 份，甲方 5 份，乙方 3 份，具同等法律效力。

附件 1：

货物清单

序号	名称	品牌	型号和规格	数量		单价（元）	总价（元）
				单位	数量		
1	工业以太网交换机	锐捷	型号：RG-NIS2100-4GT2SFP 规格：实配百兆/千兆以太网电接口 4 个；百兆/千兆以太网光接口 2 个；整机千兆口 6 个	台	40	1182.00	47280.00
2	交换机光模块	锐捷	型号：MINI-GBIC-LH40-SM1310 规格：1000BASE-LH mini GBIC 转换模块(1310nm)，不小于 20km(适用于单模 LC 接口光纤，2 芯)	块	120	732.00	87840.00
3	枪型摄像机	海康威视	型号：DS-2CD7T4DXXC-XLZB 规格：1、分辨率：像素 400 万像素，清晰度 1080P 2、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx 3、焦距：2.7~13.5 mm 4、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力 5、支持宽动态 120dB 6、支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸 7、内置 1 个麦克风、1 个扬声器，1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口 8、IP67 防尘防水等级	台	70	1890.00	132300.00
4	卡口摄像机	海康威视	型号：DS-2CD7A447DXXC-XLZB 规格：1、设备支持 2 路独立的视频采集通道，可同时采集 2 路不同场景的音视频码流，通道 1 支持主码流最大为 2688×1520，通道 2 支持：主码流最大为 2688×1520 2、设备内置 2 颗靶面尺寸均为 1/1.8 英寸、内置 1 颗 GPU 芯片 3、最低照度 2 路图像采集通道均可满足彩色 0.0005 lx，黑白 0.0001 lx 4、焦距：通道 1：8~32 mm；通道 2：4 mm 5、设备支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式 6、具有 1/1.8″靶面尺寸 7、支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出人脸抓拍结果 8、支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/	台	30	3350.00	100500.00

			车身颜色/车牌颜色识别 9、支持开放型网络视频接口，ISAP1，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 10、IP67 防尘防水等级				
5	球型摄像机	海康威视	型号：iDS-2DE44DXXC-XLZB 规格：1、分辨率:像素 400 万像素，清晰度 1080P 2、支持 23 倍光学变焦，最大焦距 110mm 3、最低照度：红外灯关闭：彩色 0.005Lux，黑白模式 0.001Lux 4、支持水平旋转范围 360° 连续旋转，垂直旋转范围-15° ~90° 5、设备具有 300 个预置位，可按照所设置的预置位完成 8 条巡航路径,可按照所设置的轨迹完成 4 条模式路径 6、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，可将 H.264、H.265 格式设置为 High Profile/Main/Baseline 7、可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片 8、设备符合 GB/T 4208-2017 中 IP66 的规定	台	100	5680.00	568000.00
6	太阳能蓄电池及配套	雷仕顿	型号：LSD80-12 规格 12V80Ah 1.单晶 12V 200w,开路电压 19.60V-26.40V，短路电流 9.46A-12.51A 2.含电池、逆变器、稳压器	套	18	3880.00	69840.00
7	云存储主板	宇视	型号：CX1848-CDS-NI02SMCUD5 规格：后端扩展接口 可扩展 2 个 4x12Gbps Mini SAS HD 接口（选配） 外形尺寸（高 X 宽 X 深） 178mm X 482mm X800mm (H×W×D) 适用 1m 深度的机柜安装 风扇 7 个 推荐工作环境温度 10° C～35° C 处理器 Intel 64 位多核处理器 网络接口 5 个 2.5Gb 以太网接口 4 端口 2.5Gb 以太网接口（选配） 2 端口万兆以太网接口（选配） 4 端口万兆以太网接口（选配） PCI-E 插槽 3 个 磁盘通道数 48 工作环境温度 5° C～40° C 电源输入 交流电源：100V～127V/200V～240V AC；60Hz/50Hz 单控制器内存 标配 2*8GB，可扩展至 128GB	块	1	51810.00	51810.00
8	云存储系统卡	宇视	型号：FISKRW032G-B2A43 规格：接口：M.2 支持协议 NVMe1.4/2.0	块	1	15670.00	15670.00

			工作温度：0~70° C（工作） 容量：256GB				
9	光网络单元	华为	型号：MA5621E 规格：1.符合 IEEE802.3ah、ITU-T G.984.x 标准 2.双模 ONU 兼容主流行的 GPON 和 EPON OLT 3.支持环路检测、IGMP、IGMP Snooping 802.1Q VLAN、QinQ、Cos、DSCP 和 QoS 服务优先级 4.支持最大传输距离 20km 5.支持端口速度和风暴抑制 6.即插即用，具有自动检测，自动配置和自动固件升级等功能，集成OAM远程配置和维护功能	台	107	5825.00	623275.00
10	前端智能机箱	微创光电	型号：国产定制 规格：500*373*320mm 1.智能设备箱箱体采用模块化设计，电源控制模块、防雷模块、接地铜排、散热风扇等，并预留其他设备放置空间。2.各模块间通过背板走线，布局合理；设置光缆、强电、弱电分离走线槽，走线美观。 3.用于箱体的金属材料应具备抵抗腐蚀、电化学反应、防酸雨能力，箱体结构为露天环境使用设计，应具有良好的防水、防尘、散热、防盗、防寒、防曝晒结构，尺寸为500*373*320mm。	套	5	4797.00	23985.00
11	UPS电池	冠军 iNeat	型号：6-GF-200 规格：额定电压:12V 容量:200AH	块	320	2590.00	828800.00
12	UPS电池	冠军 iNeat	型号：（6-GF-120） 规格：额定电压:12V 容量:120AH	块	80	1680.00	134400.00
13	UPS电池	冠军 iNeat	型号：6-FM-65 规格：额定电压:12V 容量:65AH	块	672	1260.00	846720.00
14	雪亮核心交换机	华为	型号：CloudEngine S12700E-12 规格：S12700E-12 总装机箱 S12700E 主控处理单元 E S12700E 交换网单元 M(X1) 48 端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP) 24 端口万兆以太网光接口和 24 端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP+) 48 端口万兆以太网光接口板(X6S,SFP+) 12 端口 40GE 以太网光接口板(X6E,QSFP+) 交流分线盒组件(共 4 路 16A 输出，单路最大 2500W，含电源线) 3000W 交流电源模块(黑色) S127 系列基本软件，每设备 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) 40GBase-LR4 光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,10km,LC)	套	1	1068650.00	1068650.00

			伸缩滑道 AOC 光模块-SFP+-850nm-1G~10G-10m 电源线-450V/750V-60227 IEC 02(RV)-16mm^2-黄/绿-85A-CCC,CE (单位:米) 电源线-300V/500V-60227 IEC 10(BVV)-3x6mm^2-黑(3 芯:棕,蓝,黄/绿)-46A-户外电缆-CCC,CE (单位:米) 48 端口万兆以太网光接口板(X6S,SFP+)_Hi-Care 高级服务标准+ S12700 48 端口万兆以太网光接口板(X6S,SFP+)_36 月 48 端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP)_Hi-Care 高级服务标准+ S12700 48 端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP)_36 月 12 端口 40GE 以太网光接口板(X6E,QSFP+)_Hi-Care 高级服务标准+ 12 端口 40GE 以太网光接口板(X6,QSFP+)_36 月 S12700E-12 总装机箱_Hi-Care 高级服务标准+ S12700E-12 总装机箱_36 月 24端口万兆以太网光接口和24端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP+)_Hi-Care高级服务标准+ S12700 24端口万兆以太网光接口和24端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP+)_36月				
15	平台服务器硬盘	华为	型号：N2400S1210W2 规格：服务器2400G硬盘	块	5	6630.00	33150.00
16	图片存储盘	华为	型号：SATA-14T3T-A1 规格：存储14T硬盘	块	3	8925.00	26775.00
17	图片存储系统盘	华为	型号：N2400S1210W2 规格：存储2.4T系统盘	块	2	5799.00	11598.00
18	服务器raid卡	华为	型号：SR430C-M1G 规格：SAS/SATA RAID卡； RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-1GB Cache	块	1	6755.00	6755.00
19	平台服务器主板	华为	型号：H22M-03 主板 规格：(8*2.5英寸硬盘机箱)主板	块	1	13120.00	13120.00
20	10G40km光模块	华为	型号：OSX040N01 规格：40km LR单模光模块，LC接口，波长1264nm-1337nm,最大传输距离40KM(适用于单模LC接口光纤，2芯)	个	4	2810.00	11240.00
21	液晶拼接显示单元电源板	麦格米特	型号：MLT199FL-J 规格：1.交流输入 180-280VAC，45-65Hz 2.最大输入电流≤24A 3.启动冲击电流≤60A 4.功率因数≥0.95 5.主路输出(背光)59.5VDC(出厂)，55-65VDC 可调， 6.最大 45A 7.48V 输出 48VDC，最大 10A 8.24V 输出 24VDC，最大 5A±15V 输出±15 VDC，最大 1.5A 9.整机效率典型值>90% 10.待机功耗<0.5W	块	44	755.00	33220.00
22	LED屏幕电源	创联	型号：LDK-200-5 规格：输出参数：5V-40A (200W 功率下) 输出功率：200W	套	12	540.00	6480.00

23	解码器1	宇视	型号：ADU8812-E 规格：输出路数　　12 路 HDMI 视频输出分辨率　　所有接口支持：3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1024*768（XGA）@60Hz 串口 2 个（1 个 RJ45 RS232，另一个 RJ45 RS232 Console 和 RS485 合用） 网络接口　2 个 GE 网口，RJ45 接口，半双工/全双工以太网，支持 10M/100M/1000M Base-T 自适应 USB 接口　2 个 USB3.0 接口 凤凰端子　1 路音频输入（预留），4 路告警输入（预留），1 路音频输出（预留），4 路告警输出（预留） 产品尺寸（W*H*D）（mm）　440*48*343.9 重量（Kg）　　3.773 整机功耗（W）　46.63 工作温度　-10℃～55℃ 工作湿度　10%～90%（无冷凝）	台	1	41210.00	41210.00
24	解码器2	宇视	型号：ADU8809ET 规格：输出路数　　9 路 HDMI 视频输出分辨率　　所有接口支持：3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1024*768（XGA）@60Hz 解码参数 解码格式　H.265、H.264、MPEG4 解码能力　H.265：3*8K@60/9*8K@30/36*12MP@20/36*4K@30/144*1080P@30/288*720P@30/576*D1@30 H.264：3*8K@60/6*8K@30/30*12MP@20/30*4K@30/120*1080P@30/240*720P@30/576*D1@30 屏幕控制 拼接功能　M*N（总数不超过最大输出口个数） 多组电视墙　　单机可建立管理 4 个配置不同的电视墙 可视化智控平台 场景管理　可保存 64 个场景 输入接口 音频输入　1 路 3.5mm 音频输入 输出接口	台	1	31350.00	31350.00

			音频输出 1路3.5mm音频输出，左右双声道 其它接口 串口2个（1个RJ45 RS232，另一个RJ45 RS232 Console和RS485合用） 网络接口 2个GE网口，RJ45接口，半双工/全双工以太网，支持10M/100M/1000M Base-T自适应 USB接口 2个USB3.0接口 凤凰端子 1路音频输入（预留），4路告警输入（预留），1路音频输出（预留），4路告警输出（预留） 硬件参数 产品尺寸（W*H*D）（mm） 440*48*343.9 重量（Kg） 3.773 整机功耗（W） 34.76 工作温度 -10℃～55℃ 工作湿度 10%～90%（无冷凝）				
总价：人民币大写：肆佰捌拾壹万叁仟玖佰陆拾捌元整 人民币小写：4813968.00元							

注：硬件、软件的技术参数详见技术合同或采购文件。

附件2：

合同履约验收报告-货物类

<table>
<tr><td>合同名称</td><td colspan="2">2026年大兴分局视频监控系统配套设备采购项目商务合同</td><td>合同金额</td><td>4813968.00</td></tr>
<tr><td>签订单位</td><td colspan="2">北京市公安局大兴分局</td><td>供应商</td><td>北京易迅博慧网络科技有限公司</td></tr>
<tr><td>验收时间</td><td colspan="2"></td><td>验收地点</td><td></td></tr>
<tr><td>合同验收方式</td><td colspan="4">☐一次性验收
☐分阶段验收（共分___阶段，此为___阶段验收）
☐固定周期验收（共分___期，此为第___期验收）</td></tr>
<tr><td>适用程序</td><td colspan="4">☐简易程序　☐普通程序　☐特别程序</td></tr>
<tr><td>供应商履约情况概述</td><td colspan="4">1. 提供货物数量、时间情况：_____
2. 安装调试情况：_____
3. 其他：_____</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>验收项目</td><td colspan="2">履约情况</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>履约时间、地点、方式等</td><td colspan="2">☐不涉及
☐合格
☐不合格</td><td></td></tr>
<tr><td>数量、品牌、型号、外观等</td><td colspan="2">☐不涉及
☐合格
☐不合格</td><td></td></tr>
<tr><td>技术参数、性能指标等</td><td colspan="2">☐不涉及
☐合格</td><td></td></tr>
</table>

中 标 通 知 书

北京易迅博慧网络科技有限公司

根据2026年大兴分局视频监控系统配套设备采购项目（项目编号：11011526210200033384-XM001）招标文件和你单位于2026年06月24日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述项目的中标人，主要中标条件如下：

项目名称	2026年大兴分局视频监控系统配套设备采购项目
合同履行期限	签订合同后 10 个工作日内完成所有配件的供货、运输及现场交付，若有安装调试需求，需在交付后 30 个工作日内完成
项目地点	采购人指定地点
对招标文件的确认和意见	**认可招标文件的所有条款。**
中标金额	小写：4813968元　大写：肆佰捌拾壹万叁仟玖佰陆拾捌元整

请你单位在接到本中标通知书后30日内按照招标文件的要求与采购人签订合同。

北京市公安局大兴分局

2026年6月24日