政府采购货物买卖合同

项目名称:通州区南关小学“校校有食堂”提升项目(二次招标)

合同编号: TZJWXM-2026-30-15-GZ-HT-001

甲　　方: 北京市通州区南关小学

乙　　方: 北京鑫友通源厨房设备有限公司

签订时间: 2026 年 7 月 22 日

扫描全能王 创建

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

扫描全能王 创建

第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称):北京市通州区南关小学

乙方(全称):北京鑫友通源厨房设备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1)采购项目名称:通州区南关小学“校校有食堂”提升项目(二次招标)

(2)采购计划编号:通教采【2026】30号

(3)项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等):详见附件一：合同清单

品牌:/ 规格型号:/

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号:

标的名称:通州区南关小学“校校有食堂”提升项目(二次招标)

关键部件:/ 品牌:/ 型号:/

关键部件:/ 品牌:/ 型号:/

关键部件:/ 品牌:/ 型号:/

(注:关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车:

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称: 数量: 金额:

☑否

(4)政府采购组织形式:□政府集中采购 □部门集中采购 ☑分散采购

(5)政府采购方式: ☑公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价 □单一来源 □框架协议 □其他:/

(注:在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6)中标(成交)采购标的的制造商是否为中小企业: ☑是 □否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☑是 □否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠:□是

扫描全能王 创建

☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位:☐是 ☑否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业:☐是 ☑否

(7)合同是否分包:☐是 ☑否

分包主要内容:_____/_____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同，请分别填写):

_____/_____

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型):

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8)中标(成交)供应商是否为外商投资企业:☐是 ☑否

外商投资企业类型:☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9)是否涉及进口产品:

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称:_____ 金额:____

国别:_____ 品牌:_____ 规格型号:_____

☑否

(10)是否涉及节能产品:

☑是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称:水嘴（龙头）、电热水器 ☑强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☑是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: 龙头、净化装置

☐强制采购 ☑优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

扫描全能王 创建

☑是 ☐否 ☐不涉及

2、合同金额

(1)合同金额小写:1417980.00

大写:壹佰肆拾壹万柒仟玖佰捌拾元整

分包金额(如有)小写:/

大写:/

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2)合同定价方式(采用组合定价方式的，可以勾选多项):

☑固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他____

(3)付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款:____(应明确一次性支付合同款项的条件)

☑分期付款:1.合同签订后，卖方以担保机构出具的保函形式向买方缴纳合同总额5%的履约保证金；质保期结束后履约保证金保函自动失效。

2.本项目款项分两次支付。合同签订后，采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后，采购人将严格按照合同约定，向供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若供应商提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为采购人违约。

3.若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由供应商自行承担。

☐成本补偿:/

☐绩效激励:/

3、合同履行

(1)起始日期:供应商在接到采购人送货通知后30个日历天内完成货物交付、安装、调试。

(2)履约地点: 北京市通州区南关小学

(3)履约担保:是否收取履约保证金: ☑是 ☐否

收取履约保证金形式:担保机构出具的保函

收取履约保证金金额:合同总价的5%

履约担保期限:质保期结束后自动失效

(4)分期履行要求:/

扫描全能王 创建

(5)风险处置措施和替代方案:/

4、合同验收

（1）验收组织方式: ☑自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体:甲方

是否邀请本项目的其他供应商参加验收:☐是 ☑否

是否邀请专家参加验收: ☑是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☑是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☑否

是否进行抽查检测: ☐是，抽查比例:/ ☑否

是否存在破坏性检测:☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☑否

验收组织的其他事项:/

(2)履约验收时间:(供应商提出验收申请之日起30日内组织验收)

(3)履约验收方式:☑一次性验收

☐分期/分项验收:(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4)履约验收程序: 本项目包含的全部货物交付、安装调试后由乙方提出验收申请，甲方根据招标文件要求及投标文件响应进行验收工作。

(5)履约验收的内容:(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6)履约验收标准: 设备按国家行业标准进行验收。产品质量达到合格要求，安装调试各项指标符合规格参数要求，达到满足学校营养餐制作要求。

(7)是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考:☑是 ☐否

(8)履约验收其他事项:/ (产权过户登记等)

5、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释:

(1)政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2)政府采购合同专用条款

(3)政府采购合同通用条款

(4)中标(成交)通知书

(5)投标(响应)文件

(6)采购文件

(7)有关技术文件，图纸

扫描全能王 创建

(8)国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6、合同生效

本合同自__合同签订之日__生效。

7、合同份数

本合同一式__肆__份，甲方执__贰__份，乙方执__贰__份，均具有同等法律效力。

合同订立时间:__2026__年__7__月__28__日

合同订立地点:__北京市通州区南关小学__

附件:具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

扫描全能王 创建

甲方(采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方)		乙方(供应商)	
单位名称(公章或合同章)	北京市通州区南关小学	单位名称(公章或合同章)	北京鑫友通源厨房设备有限公司
法定代表人或其委托代理人(签章)		法定代表人或其委托代理人(签章)	张树标
		拥有者性别	男
住　所	北京市通州区南大街东营后街9号	住　所	北京市大兴区黄村镇霍村村委会西南100米
联 系 人	郭勇	联 系 人	张树标
联系电话	13681360114	联系电话	010-61257021
通信地址	北京市通州区南大街东营后街9号	通信地址	北京市大兴区黄村镇霍村村委会西南100米
邮政编码	10100	邮政编码	102600
电子邮箱		电子邮箱	1580333077@qq.com
统一社会信用代码	121101124009514540	统一社会信用代码	91110115678244578W
		开户名称	北京鑫友通源厨房设备有限公司
		开户银行	北京农村商业银行股份有限公司黄村支行
		银行账号	0903030103000002700
注:涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

扫描全能王 创建

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1)采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2)供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交)，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3)其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为:

(1)“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标(成交)通知书，投标(响应)文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2)“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3)“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

(4)“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于:管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5)“分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定，根据分包意向协议，将中标(成交)项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6)“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7)其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

扫描全能王 创建

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有

扫描全能王 创建

权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【**政府采购合同专用条款**】约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1)本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2)采用中华人民共和国法定计量单位。

(3)乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4)乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1)乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持

扫描全能王 创建

有效。

(2)在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3)乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4)在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5)乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得

扫描全能王 创建

补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1)货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2)提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3)在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4)在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5)依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6)【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1)乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2)如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

扫描全能王 创建

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1)合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2)合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的:1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3)乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4)甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1)合同因有效期限届满而终止；

(2)乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

扫描全能王 创建

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

扫描全能王 创建

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

扫描全能王 创建

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2(6)项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第 1.2(7)项	其他术语解释	买方:本合同买方系指:采购单位。 卖方:本合同卖方系指:提供设备供应商。 现场:本合同项下的货物安装和运行地点位于:买方指定地点。
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	如有质量异议，甲方应在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的 7 天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	同时履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	买方指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	无
第二节 第 8.2(1)项	质量保证期	4年
第二节 第 8.2(3)项	货物质量缺陷 响应时间	卖方在收到通知后 1 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果卖方在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。
第二节 第11. 1款	其他应当保密的信息	1.未事先得到甲方书面同意，乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。 2.乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密(包括业务信息在内)，同样负有保密责任。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	1. 合同签订后，卖方以担保机构出具的保函形式向买方缴纳合同总额 5%的履约保证金；质保期结束后履约保证金保函自动失效。 2. 本项目款项分两次支付。合同签订后，采购人向供应商支付合同款的 50%。设备完成最终验收且验收合格后，采购人将严格按照合同约定，向

扫描全能王 创建

		供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若供应商提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为采购人违约
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	乙方未能按合同规定履行其义务
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	1. 质保期结束后保函自动失效。 2. 按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
第二节 第 14.1(3)项	运行监督、维修期限	4年
第二节 第 14.1(5)项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1(6)项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	/
第二节 第 15.2(2)项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货，每迟延一周交货按合同价0.5%收取赔偿费；赔偿费最高限额为合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算；如果达到最高限额，甲方有权解除合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	若甲方不能如期付款，每逾期1日，甲方赔偿乙方欠付金额0.01%违约金，该违约金累计计算，以不超过欠付金额的1%为限，但因甲方履行财政评审或财政资金拨付延迟导致的逾期支付情形除外。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： (1)向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2)向北京市通州区人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

扫描全能王 创建

附件一：合同清单

序号	分项名称	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）	制造商	品牌
食堂设备一（预算金额：111.556 万元）							
一	库房						
1	粘捕式灭蝇灯	30W、DF-30BN	580.00	1	580.00	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士
2	米面架	1200*600*200mm、XYX-MMJ	1420.00	3	4260.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
3	四层货架	1200*500*1800mm、XYX-HJ-4	1650.00	3	4950.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
4	四层货架	1000*500*1800mm、XYX-HJ-4	1600.00	2	3200.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
二	更衣间						
1	洗手星盆	450*400*300+150mm、XYX-DXSC-1	1550.00	2	3100.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
2	感应龙头	感应式、LQ-GY28	1050.00	2	2100.00	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业
3	钢制储物柜	900*400*1800mm、定制	3650.00	8	29200.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
4	粘捕式灭蝇灯	30W、DF-30BN	580.00	3	1740.00	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士
三	脱包间						
1	洗地龙头	10.7 米、GGR-XD101-T	2350.00	1	2350.00	开平古阁尔金属制品有限公司	古阁尔
2	电热水器	80L、 WYDRRA-80	2600.00	1	2600.00	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗
3	双层工作台	1800*760*800+150mm、XTX-GZT-2	1630.00	1	1630.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
4	双温四门高身柜	冷风循环制冷、SLDG4-1.0FP	13850.00	3	41550.00	浙江久景制冷设备股份有限公司	久景
5	台式混水龙头	双孔双温、XP-A801	820.00	3	2460.00	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业
6	单星盆水池	1000*760*800+150mm、XYX-DXSC-1	1850.00	3	5550.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
7	粘捕式灭蝇灯	30W、DF-30BN	580.00	1	580.00	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士
8	四层货架	1200*500*1800mm、XYX-HJ-4	1650.00	1	1650.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
9	双层工作台	1500*760*800+150mm、XTX-GZT-2	1630.00	1	1630.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
四	主厨房						

扫描全能王 创建

1	燃气双门蒸饭柜（核心产品）	1200*900*1850mm、SZXT35-B	11650.00	2	23300.00	北京市万年青环保厨房设备有限责任公司	枫柏
2	燃气单门蒸饭柜	800*900*1850mm、SZXT35-C	9920.00	1	9920.00	北京市万年青环保厨房设备有限责任公司	枫柏
3	燃气单头大锅灶	1100*1200*800+450mm、SDGT38-A（摇摆龙头型号：TG-R00A）	7820.00	5	39100.00	北京市万年青环保厨房设备有限责任公司	枫柏（摇摆龙头品牌：龙旗嘉业）
4	燃气单头单尾小炒灶	1200*1200*800+450mm、SZCT30-A（摇摆龙头型号：TG-R00A）	8210.00	1	8210.00	北京市万年青环保厨房设备有限责任公司	枫柏（摇摆龙头品牌：龙旗嘉业）
5	炉拼台	400*1200*800+450mm、XYX-LPT	1400.00	4	5600.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
6	环保净化烟罩	13000*1800*650mm、定制	3000.00	23.4	70200.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
7	烟罩装饰板	L=13000mm、定制	450.00	13	5850.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
8	烟罩排风口及连接管	根据现场定制、定制	460.00	12	5520.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
9	不锈钢可开启送风口	300*250mm，根据现场定制、定制	450.00	12	5400.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
10	烟罩防爆灯连罩	L=1200mm、BC5403-2×L30	900.00	9	8100.00	浙江通明电器股份有限公司	通明
11	洗地龙头	10.7米、GGR-XD101-T	2350.00	1	2350.00	开平古阁尔金属制品有限公司	古阁尔
12	电热水器	80L、 WYDRRA-80	2600.00	1	2600.00	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗
13	双星盆水池	1200*760*800+150mm、XYX-DXSC-2	2920.00	1	2920.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
14	台式混水龙头	双孔双温、XP-A801	820.00	2	1640.00	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业
15	双层工作台	1800*760*800+150mm、XTX-GZT-2	1630.00	1	1630.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
16	双层工作台	1000*760*800+150mm、XTX-GZT-2	1300.00	1	1300.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
17	双层工作台	1800*760*800mm、XTX-GZT-2	1630.00	1	1630.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
18	双层工作台	1500*760*800mm、XTX-GZT-2	1600.00	2	3200.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
19	包边木案工作台	1800*760*800mm、XYX-MAGZT	2450.00	1	2450.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
20	面粉车	600*600*600mm、XYX-MFC	1420.00	2	2840.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
21	厨房灭火系统	双瓶组、CMJS26-2-HF	16000.00	2	32000.00	宁波环峰消防技术有限公司	环峰

扫描全能王 创建

22	灭火系统智能控制箱	不锈钢双瓶箱、与厨房灭火系统配套	3000.00	2	6000.00	宁波环峰消防技术有限公司	环峰
23	环保净化烟罩	6400*1500*650mm、定制	3000.00	9.6	28800.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
24	烟罩装饰板	L=6400mm、定制	450.00	6.4	2880.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
25	烟罩排风口及连接管	根据现场定制、定制	460.00	6	2760.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
26	不锈钢可开启送风口	300*250mm，根据现场定制、定制	450.00	6	2700.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
27	烟罩防爆灯连罩	L=1200mm、BC5403-2×L30	900.00	4	3600.00	浙江通明电器股份有限公司	通明
28	不锈钢压面机	面片宽度：260mm、MT-60	6854.00	1	6854.00	邢台冀工机械制造有限公司	冀工
29	双动和面机	50KG、H50	7900.00	1	7900.00	邢台冀工机械制造有限公司	冀工
30	多功能搅拌机	30L、B30M	5060.00	1	5060.00	邢台冀工机械制造有限公司	冀工
31	立式电炸炉	落地式、E-DZ-1000	8800.00	1	8800.00	山东埃科菲西厨电器有限公司	埃科菲
32	电磁可倾式汤锅	20kw、QX-YB800-E125	28600.00	1	28600.00	广东沁鑫科技有限公司	沁鑫
33	电饼铛	双温双控、YCD-45A	1420.00	3	4260.00	北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司	东方新奥
34	双门醒发箱	冷藏、WFF-36CE	8430.00	1	8430.00	广东省泓锋烘焙设备有限公司	泓锋
35	推入式万能蒸烤箱	20层、OD-201EB	123500.00	1	123500.00	南京新骥厨具设备发展有限公司	欧冶子
36	不锈钢烤箱屉盘	400*600mm、定制	60.00	30	1800.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
五	分餐间						
1	粘捕式灭蝇灯	30W、DF-30BN	580.00	1	580.00	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士
2	紫外线消毒灯	30W、D-30	600.00	2	1200.00	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔
3	洗手池	500*760*800+150mm、XYX-DXSC-1	1600.00	1	1600.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
4	感应龙头	感应式、LQ-GY28	1050.00	1	1050.00	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业
5	单星工作台（右星）	1200*760*800+150mm、XYX-DXGZT	2080.00	1	2080.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
6	感应龙头	感应式、LQ-GY28	1050.00	1	1050.00	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业

扫描全能王 创建

7	双层工作台	1500*760*800+150mm、XTX-GZT-2	1600.00	1	1600.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
8	双层工作台	850*760*800+150mm、XTX-GZT-2	1300.00	1	1300.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
9	双层工作台	1200*760*800+150mm、XTX-GZT-2	1550.00	1	1550.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
10	智能留样雪柜	6门、SG600K6F-ST	18500.00	1	18500.00	河北星联餐饮设备有限公司	卓创斯达
11	电热水器	80L、 WYDRRA-80	2600.00	1	2600.00	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗
六	其他						
1	挡鼠板	1200*600mm、定制	750.00	3	2250.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
2	隔油处理设施	2000*1200*1200mm、定制	28000.00	1	28000.00	固安嘉净环保设备有限公司	嘉净环保
3	不锈钢平板推车	1000*600*800mm、XYX-BC	2520.00	2	5040.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
4	班级餐车	900*600*780mm、XYX-SC-2	1200.00	20	24000.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
5	不锈钢蒸箱屉盘	400*600mm、定制	62.00	100	6200.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
6	保温桶	高31cm*直径30cm、高31cm*直径30cm	380.00	20	7600.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
7	烘手器	全自动感应式、LJE-HS1	600.00	2	1200.00	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔
8	配送保温箱	63*42*32cm、63*42*32cm	400.00	40	16000.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
七	主厨房排油烟系						
1	加压排油烟机组	42000m³/h、DEF-30	41000.00	1	41000.00	云浮市恒宝通风设备有限公司	恒宝
2	排风机底座	与风柜配套、定制	1680.00	1	1680.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
3	风机专用控制箱	与风柜匹配、DY-C1	4500.00	1	4500.00	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤
4	防火阀	与管道配套、FHFWSDc-1250x1000-E3.0/150° C-F	1450.00	1	1450.00	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤
5	风机减震器	风机配套、ZT-350	2200.00	1	2200.00	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤
6	软连接	根据设备定制、定制	1300.00	2	2600.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
7	进出口消音管	与管道配套、定制	1600.00	2	3200.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星

扫描全能王 创建

8	通风管道	根据现场、定制	280.00	220	61600.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
9	法兰	与烟管配套、定制	165.00	40	6600.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
10	高效净化器装置	42000m³/h、BS-216J-40K	42000.00	1	42000.00	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝环保
11	净化器底座	与净化器配套、定制	1680.00	1	1680.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
12	风机出口防护网	与风管匹配、定制	1200.00	1	1200.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
13	预留环保检测口	符合环保要求、定制	1550.00	1	1550.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
14	设备吊运	根据现场、定制	5100.00	1	5100.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
15	环保检测服务	根据现场、定制	3450.00	1	3450.00	北京天衡诚信环境评价中心	天衡诚信
16	消音房	与风机配套、定制	560.00	35	19600.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
17	风机控制线及线管	线缆、管、辅件、定制	150.00	160	24000.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
18	楼顶风机电源箱	参与系统匹配、DY-C1	4500.00	1	4500.00	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤
八	主厨房送风系统						
1	新风机组	34000m³/h、DEF-27	33200.00	1	33200.00	云浮市恒宝通风设备有限公司	恒宝
2	风机减震器	风机配套、ZT-350	2200.00	1	2200.00	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤
3	新风机底座	与风机配套、定制	1800.00	1	1800.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
4	软连接	根据设备定制、定制	1300.00	2	2600.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
5	进出口消音管	与管道配套、定制	1600.00	2	3200.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
6	防火阀	与管道配套、FHF WSDc-1000x1000-E3.0/150° C-F	1450.00	1	1450.00	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤
7	送风百叶及连接管	根据现场、定制	900.00	11	9900.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
8	通风管道	根据现场、定制	280.00	220	61600.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
9	法兰	与烟管配套、定制	165.00	40	6600.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星

扫描全能王 创建

10	风机专用控制箱	与风柜匹配、DY-C1	4500.00	1	4500.00	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤
11	消音房	与风机配套、定制	560.00	30	16800.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
12	风机控制线及线管	线缆、管、辅件、定制	150.00	160	24000.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
小计：壹佰壹拾万伍仟玖佰玖拾肆元整					1105994.00		
食堂设备二（预算金额：32.047 万元）							
一	学生餐具						
1	不锈钢餐盘	36*27*2cm、36*27*2cm	50.00	880	44000.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
2	不锈钢碗	12×6cm、12×6cm	13.00	880	11440.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
3	不锈钢勺	17cm、17cm	8.00	880	7040.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
4	不锈钢保温汤桶	12 升、12 升	380.00	30	11400.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
5	筷子	9 寸、9 寸	3.00	880	2640.00	滁州德铭塑胶有限公司	德铭
6	学生夹子	12 寸、12 寸	22.00	50	1100.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
7	学生米饭铲	中号、中号	15.00	50	750.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
8	学生打汤勺	35*9cm、35*9cm	35.00	50	1750.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
9	短勺	13cm、13cm	3.00	30	90.00	滁州德铭塑胶有限公司	德铭
二	教师餐具						
1	教师五格餐盘	36*27*2cm、36*27*2cm	50.00	80	4000.00	滁州德铭塑胶有限公司	德铭
2	汤碗	12cm、12cm	12.00	80	960.00	滁州德铭塑胶有限公司	德铭
3	教师勺子	15cm、15cm	3.00	80	240.00	滁州德铭塑胶有限公司	德铭
4	面碗	20cm、20cm	26.00	80	2080.00	滁州德铭塑胶有限公司	德铭
5	筷子	24cm、24cm	3.00	80	240.00	滁州德铭塑胶有限公司	德铭
6	教师夹子	27cm、27cm	26.00	20	520.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
7	教师米饭铲	25cm、25cm	13.00	5	65.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝

扫描全能王 创建

8	教师打菜勺	35*9cm、35*9cm	40.00	20	800.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
三	厨杂						
1	不锈钢桶	30cm、30cm	280.00	5	1400.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
2	不锈钢桶	40cm、40cm	360.00	10	3600.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
3	不锈钢桶	50cm、50cm	460.00	10	4600.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
4	钢盆	Φ40cm、Φ40cm	60.00	40	2400.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
5	钢盆	Φ50cm、Φ50cm	78.00	40	3120.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
6	钢盆	Φ60cm、Φ60cm	95.00	40	3800.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
7	带眼钢盆	Φ50cm、Φ50cm	90.00	10	900.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
8	1/1 15CM份数盆	53*32*15cm、53*32*15cm	137.00	80	10960.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
9	1/1 10CM份数盆	53*32*10cm、53*32*10cm	125.00	80	10000.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
10	1/1 6.5CM份数盆	53*32*6.5cm、53*32*6.5cm	112.00	80	8960.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
11	不锈钢托盘	600*400*48mm、600*400*48mm	60.00	100	6000.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
12	不锈钢冲孔方盘	600*400*48mm、600*400*48mm	65.00	100	6500.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
13	硅胶垫	60*40cm、60*40cm	13.00	150	1950.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
14	调料缸	16cm、16cm	21.00	50	1050.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
15	马斗	18cm、18cm	13.00	80	1040.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
16	调料勺	25cm、25cm	6.00	50	300.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
17	油鼓	30cm、30cm	50.00	10	500.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
18	8味盒	8味、8味	187.00	2	374.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
19	圆形胡椒盅	6*15cm、6*15cm	23.00	10	230.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
20	汁壶	240ml、240ml	11.00	20	220.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝

扫描全能王 创建

21	不沾平底锅	40cm、40cm	320.00	2	640.00	广东米淇淋科技发展有限公司	米淇淋
22	煸锅	50cm、50cm	125.00	12	1500.00	潮州市潮安区彩塘震龙五金厂	震龙
23	煸锅	60cm、60cm	150.00	12	1800.00	潮州市潮安区彩塘震龙五金厂	震龙
24	锅架子	30cm、30cm	40.00	5	200.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
25	高压锅	33L、33L	900.00	2	1800.00	永康市安玖工贸有限公司	安玖
26	高压锅	50L、50L	1350.00	2	2700.00	永康市安玖工贸有限公司	安玖
27	电饭锅	36L、CFXB400-C	1350.00	2	2700.00	广东沃尔雅电器有限公司	沃尔雅
28	不锈钢水勺	18*45cm、18*45cm	38.00	10	380.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
29	油抄子	20cm、20cm	24.00	20	480.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
30	粉漏	14cm、14cm	38.00	20	760.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
31	不锈钢漏勺	30cm、30cm	62.00	10	620.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
32	细铁笊篱	30cm、30cm	64.00	20	1280.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
33	大罩厘	120cm、120cm	160.00	5	800.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
34	大锅铲	110cm、110cm	110.00	10	1100.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
35	手勺	1斤、1斤	52.00	10	520.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
36	手铲	1号、1号	52.00	10	520.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
37	打菜勺	9*35cm、9*35cm	40.00	10	400.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
38	锅刷子	230*50*35mm、230*50*35mm	13.00	10	130.00	广东米淇淋科技发展有限公司	米淇淋
39	片刀	2号、2号	165.00	10	1650.00	阳江市丰力刀剪制品有限公司	何传利
40	桑刀	1号、1号	135.00	10	1350.00	阳江市丰力刀剪制品有限公司	何传利
41	砍刀	2号、2号	185.00	2	370.00	阳江市丰力刀剪制品有限公司	何传利
42	菜刀	高强复合钢、高强复合钢	140.00	10	1400.00	阳江市丰力刀剪制品有限公司	何传利

扫描全能王 创建

43	水果刀	30cm、30cm	90.00	5	450.00	阳江市丰力刀剪制品有限公司	[illegible]
44	剪刀	不锈钢大号、不锈钢大号	25.00	10	250.00	阳江市丰力刀剪制品有限公司	何传利
45	剔骨刀	常规、常规	90.00	2	180.00	阳江市丰力刀剪制品有限公司	何传利
46	刀箱	5格、5格	140.00	5	700.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
47	回民刀箱	5格、5格	140.00	1	140.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
48	磨刀石	8*20cm、8*20cm	25.00	2	50.00	莒南县鑫信磨具有限公司	黑猎人
49	磨刀棒	45cm、45cm	62.00	5	310.00	莒南县鑫信磨具有限公司	黑猎人
50	大削皮刀	18cm、18cm	11.00	10	110.00	阳江市丰力刀剪制品有限公司	何传利
51	小削皮刀	14cm、14cm	6.50	20	130.00	阳江市丰力刀剪制品有限公司	何传利
52	量杯	2000毫升、2000毫升	40.00	5	200.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
53	地称	300kg、300kg	870.00	1	870.00	永康市杰力衡器有限公司	杰力
54	电子称	30kg、30kg	456.00	2	912.00	永康市杰力衡器有限公司	杰力
55	克称	1kg、1kg	115.00	2	230.00	永康市杰力衡器有限公司	杰力
56	保鲜盒	42*33*15cm、42*33*15cm	55.00	50	2750.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
57	保鲜盒	38*26*13cm、38*26*13cm	46.00	50	2300.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
58	保鲜盒	32*22*11cm、32*22*11cm	40.00	50	2000.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
59	整理箱	50*40cm、50*40cm	115.00	30	3450.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
60	餐具箱	60*50*40cm、60*50*40cm	140.00	40	5600.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
61	肉类箱	55*40*20cm、55*40*20cm	90.00	20	1800.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
62	毛菜筐	55*40*35cm、55*40*35cm	90.00	20	1800.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
63	净菜筐	55*40*35cm、55*40*35cm	90.00	20	1800.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
64	多用筐	40*30*10cm、40*30*10cm	30.00	30	900.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝

扫描全能王 创建

65	多用筐	50*35*12cm、50*35*12cm	38.00	30	1140.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
66	多用筐	60*40*15cm、60*40*15cm	51.00	20	1020.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
67	留样盒	350ml、350ml	8.00	150	1200.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
68	木菜墩	Φ45*8cm、Φ45*8cm	188.00	2	376.00	广东米淇淋科技发展有限公司	米淇淋
69	塑料菜墩（红色）	45*10cm、45*10cm	475.00	5	2375.00	浙江双十汇餐具有限公司	双十汇
70	塑料菜墩（绿色）	45*10cm、45*10cm	475.00	5	2375.00	浙江双十汇餐具有限公司	双十汇
71	塑料菜墩（白色）	45*10cm、45*10cm	475.00	5	2375.00	浙江双十汇餐具有限公司	双十汇
72	塑料菜墩（蓝色）	45*10cm、45*10cm	475.00	5	2375.00	浙江双十汇餐具有限公司	双十汇
73	塑料菜板(白色)	60*40*2cm、60*40*2cm	125.00	10	1250.00	浙江双十汇餐具有限公司	双十汇
74	塑料菜板（红色）	60*40*2cm、60*40*2cm	125.00	5	625.00	浙江双十汇餐具有限公司	双十汇
75	塑料菜板（绿色）	60*40*2cm、60*40*2cm	125.00	5	625.00	浙江双十汇餐具有限公司	双十汇
76	腰斗	35cm、35cm	40.00	5	200.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
77	菜墩架	四格、四格	435.00	2	870.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
78	菜板架	6格、6格	120.00	5	600.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
79	油温测温针	30cm、30cm	38.00	5	190.00	深圳市研工科技有限公司	睿强
80	油温测温枪	20cm、20cm	112.00	2	224.00	深圳市研工科技有限公司	睿强
81	温度计	（-30℃～50℃）、（-30℃～50℃）	38.00	10	380.00	深圳市研工科技有限公司	睿强
82	刮板	20*15cm、20*15cm	26.00	10	260.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
83	削面刀	150*38mm、150*38mm	28.00	5	140.00	阳江市丰力刀剪制品有限公司	何传利
84	擦丝板	常规、常规	28.00	10	280.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
85	油刷子	10cm、10cm	14.00	10	140.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
86	馅尺子	15cm、15cm	8.00	20	160.00	广东米淇淋科技发展有限公司	米淇淋

扫描全能王 创建

87	面刷	35cm、35cm	26.00	5	130.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
88	油筷子	45cm、45cm	8.00	10	80.00	广东米淇淋科技发展有限公司	米淇淋
89	走锤	Φ80*450mm、Φ80*450mm	52.00	2	104.00	广东米淇淋科技发展有限公司	米淇淋
90	80 面棍	800mm、800mm	25.00	5	125.00	广东米淇淋科技发展有限公司	米淇淋
91	50 面棍	500mm、500mm	15.00	5	75.00	广东米淇淋科技发展有限公司	米淇淋
92	30 面棍	300mm、300mm	7.00	10	70.00	广东米淇淋科技发展有限公司	米淇淋
93	打蛋器	长 370mm、长 370mm	40.00	5	200.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
94	面罗	35cm、35cm	65.00	2	130.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
95	烙饼铲	380*70mm、380*70mm	40.00	5	200.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
96	饭铲	25cm、25cm	13.00	10	130.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
97	扁铲	20cm、20cm	28.00	5	140.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
98	喷火枪	25cm、25cm	116.00	2	232.00	定州市长城日用化学厂	金字塔
99	喷火枪气罐	250g、250g	22.00	12	264.00	定州市长城日用化学厂	金字塔
100	水桶	30cm、30cm	65.00	10	650.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
101	拖布车	32L、32L	310.00	5	1550.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
102	防滑指示牌	中号黄色、中号黄色	52.00	10	520.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
103	白垃圾桶	50cm、50cm	137.00	15	2055.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
104	厨余垃圾桶	120L、120L	352.00	15	5280.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
105	灭火毯	1.5m、1.5m	112.00	5	560.00	重庆市坦安消防设备有限公司	坦安
106	钟表	30cm、30cm	112.00	5	560.00	上海沙逊钟表有限公司	沙逊
107	接线板	线长 3m、HY-606	162.00	5	810.00	慈溪市牛人电器有限公司	牛人
108	胶皮手套	L 号、L 号	13.00	50	650.00	广东天骄南洋乳胶手套有限公司	天骄南洋

扫描全能王 创建

109	线手套	均码号、均码号	3.00	100	300.00	惠泽永利（北京）国际纺织品有限公司	惠泽永利
110	棉手套	均码号、均码号	38.00	5	190.00	惠泽永利（北京）国际纺织品有限公司	惠泽永利
111	厨师帽	规格 20PCS、规格 20PCS	40.00	50	2000.00	福建歌孚服饰有限公司	歌孚
112	厨师服+裤+围裙	常规、常规	310.00	30	9300.00	福建歌孚服饰有限公司	歌孚
113	厨师鞋	根据现场人员、根据现场人员	237.00	30	7110.00	福建歌孚服饰有限公司	歌孚
114	蓝大褂	根据需求、根据需求	115.00	10	1150.00	福建歌孚服饰有限公司	歌孚
115	点火枪	35cm、35cm	40.00	5	200.00	定州市长城日用化学厂	金字塔
116	地刮	300*900mm、300*900mm	40.00	10	400.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
117	吹地机	1500W、1500W	1420.00	2	2840.00	佛山市安格清洁用品有限公司	安格匠心
118	保温桶	50L、50L	530.00	5	2650.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	创发
119	板车	110*90cm 、XYX-BC	2100.00	2	4200.00	北京鑫友通源厨房设备有限公司	鑫云星
120	烤盘	600*400*50mm、600*400*50mm	115.00	30	3450.00	广东米淇淋科技发展有限公司	米淇淋
121	红色保温箱	580*400*300mm、580*400*300mm	460.00	25	11500.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
122	蓝色保温箱	580*400*300mm、580*400*300mm	460.00	15	6900.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
123	屉布	60*40cm、60*40cm	15.00	50	750.00	福建歌孚服饰有限公司	歌孚
124	小垃圾桶	60L、60L	190.00	20	3800.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
125	保温餐车	737*815*1680mm、YR500L1W	14500.00	1	14500.00	中山贝诺制冷设备有限公司	贝诺
小计：叁拾壹万壹仟玖佰捌拾陆元整					311986.00		
总价：壹佰肆拾壹万柒仟玖佰捌拾元整					1417980.00		

扫描全能王 创建

技术参数

序号	分项名称	技术规格
食堂设备一（预算金额：111.556 万元）		
一	库房	序号：一 标的名称：库房
1	粘捕式灭蝇灯	序号：1 标的名称：粘捕式灭蝇灯 技术规格：1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365mm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积≥80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇， 单位：台 数量：1
2	米面架	序号：2 标的名称：米面架 技术规格：参考尺寸：1200*600*200mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、立柱 38*38mm 不锈钢方管用料厚度 1.5mm 3、层板采用 304 不锈钢厚度 1.5mm，不锈钢加筋厚度 1.5mm 4、每台配备不锈钢加重调整脚 4 个 单位：台 数量：3
3	四层货架	序号：3 标的名称：四层货架 技术规格：参考尺寸：1200*500*1800mm 1、采用 304 不锈钢制作 2、立柱 φ38mm 不锈钢圆管用料厚度 1.5mm 3、层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm，加筋厚度 1.2mm 4、每台配备不锈钢可调子弹脚 4 个 5、搁板应能承受≥100KG 载荷，去除重物后变形量≤0.3mm 评标现场提供样品 单位：台 数量：3

扫描全能王 创建

4	四层货架	序号：4 标的名称：四层货架 技术规格：参考尺寸：1000*500*1800mm 1、采用 304 不锈钢制作 2、立柱 φ38mm 不锈钢圆管用料厚度 1.5mm 3、层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm，加筋厚度 1.2mm 4、每台配备不锈钢可调子弹脚 4 个 5、搁板应能承受≥100KG 载荷，去除重物后变形量≤0.3mm 单位：台 数量：2
二	更衣间	
1	洗手星盆	序号：1 标的名称：洗手星盆 技术规格：参考尺寸：450*400*300+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm 单位：台 数量：2
2	感应龙头	序号：2 标的名称：感应龙头 技术规格：参考尺寸：感应式 1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口，可接冷.热水源，接口 4 分外螺纹 单位：台 数量：2
3	钢制储物柜	序号：3 标的名称：钢制储物柜 技术规格：参考尺寸：900*400*1800mm 1、整体采用钢制 2、层板采用钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 钢板做加力筋，四边需折下 40mm，层板可调，配天梯及天梯码 3、柜身采用钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4、门整体采用钢制作厚度 1.0mm 5、台脚采用可调金属子弹脚 单位：台 数量：8

扫描全能王 创建

4	粘捕式灭蝇灯	序号：4 标的名称：粘捕式灭蝇灯 技术规格：1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积≥80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇， 单位：台 数量：3
三	脱包间	
1	洗地龙头	序号：1 标的名称：洗地龙头 技术规格：参考尺寸：10.7 米 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2″外螺纹 单位：台 数量：1
2	电热水器	序号：2 标的名称：电热水器 技术规格：1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：80L 4、加热功率：3kW 5、防水等级:IPX4 6、能效等级：1 级 7、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 8、抗菌率高达 99.99% 单位：台 数量：1
3	双层工作台	序号：3 标的名称：双层工作台 技术规格：参考尺寸：1800*760*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚 4 个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm 单位：台 数量：1

扫描全能王 创建

4	双温四门高身柜	序号：4 标的名称：双温四门高身柜 技术规格：1、容积：945L 2、电压/功率：220V/850W 3、制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜 4、微电脑智能控制，柜内温度一目了然 5、采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风.前排风，可适应密闭的环境使用 6、整体采用不锈钢板材制作，密封发泡 7、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗 8、温度可调范围：-5℃～5℃/-5℃～-22℃ 9、环保制冷剂，避免大气污染，环戊烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层 单位：台 数量：3
5	台式混水龙头	序号：5 标的名称：台式混水龙头 技术规格：1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹 单位：台 数量：3
6	单星盆水池	序号：6 标的名称：单星盆水池 技术规格：参考尺寸：1000*760*800+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm 单位：台 数量：3
7	粘捕式灭蝇灯	序号：7 标的名称：粘捕式灭蝇灯 技术规格：1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365mm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积≥80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇， 单位：台 数量：1

扫描全能王 创建

8	四层货架	序号：8 标的名称：四层货架 技术规格：参考尺寸：1200*500*1800mm 1、采用 304 不锈钢制作 2、立柱Φ38mm 不锈钢圆管用料厚度 1.5mm 3、层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm，加筋厚度 1.2mm 4、每台配备不锈钢可调子弹脚 4 个 5、搁板应能承受≥100KG 载荷，去除重物后变形量≤0.3mm 单位：台 数量：1
9	双层工作台	序号：9 标的名称：双层工作台 技术规格：参考尺寸：1500*760*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚 4 个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm 单位：台 数量：1
四	主厨房	
1	燃气双门蒸饭柜（核心产品）	序号：1 标的名称：燃气双门蒸饭柜（核心产品） 技术规格：参考尺寸：1200*900*1850mm 1、蒸箱前框磨砂采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm 2、内胆为 304 不锈钢厚度 1.5mm 3、前面板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 4、侧板采用 304 不锈钢厚度 1.0mm 5、蒸箱屉托条采用 304 不锈钢厚度 2.0mm 6、密封条采用镶入式硅胶密封条，方便拆卸更换 7、蒸箱锁紧采用不锈钢偏心门锁紧，可调式 8、下箱骨架采用 40*40*4mm 国标角钢 9、蒸箱水箱外壁采用 304 不锈钢板厚度 2.0mm，蒸箱锅底钢板厚度 2.5mm 10、水箱采用高效往复式循环管结构,内循环Φ76mm 不锈钢管 4 根,厚度 3mm 11、每个蒸箱都配备自动补水箱 12、燃气接口：Φ25，进/排水 15mm/40mm 13、配备脉冲电子打火，熄火保护装置 包括但不限于运输、安装、调试、培训、旧设备拆除、水电改造等 单位：台 数量：2

扫描全能王 创建

3	燃气单头大锅灶	序号：3 标的名称：燃气单头大锅灶 技术规格：参考尺寸：1100*1200*800+450mm 1、整体采用304不锈钢板制作 2、炉面板及边框采用厚度1.5mm厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺 3、炉面用2.5mm厚A3钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用2.0mm厚A3钢板,炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机必须配制防水鼓风风机 4、炉身采用1.2mm厚不锈钢板，炉背采用1.2mm厚不锈钢板 5、炉体骨架采用40mm*40mm*4mm镀锌角铁，炉脚采用φ2″无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6、配电子点火开关装置，带熄火保护装置 7、安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管 8、含配套加厚炒锅1个，304不锈钢摇摆龙头1个 9、配不锈钢加重调整脚4个 10、包括但不限于运输、安装、调试、培训、旧设备拆除、水电改造等 单位：台 数量：5
4	燃气单头单尾小炒灶	序号：4 标的名称：燃气单头单尾小炒灶 技术规格：参考尺寸：1200*1200*800+450mm 1、整体采用304不锈钢板制作 2、炉面板及边框采用厚度1.5mm厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺 3、炉面用2.5mm厚A3钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用2.0mm厚A3钢板,炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机必须配制防水鼓风风机 4、炉身采用1.2mm厚不锈钢板，炉背采用1.2mm厚不锈钢板 5、炉体骨架采用50mm*30mm*2.5mm镀锌方管，炉脚采用φ2″无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6、配电子点火开关装置，带熄火保护装置 7、安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管 8、含配套加厚炒锅1个，304不锈钢摇摆龙头1个 9、配不锈钢加重调整脚4个 10、包括但不限于运输、安装、调试、培训、旧设备拆除、水电改造等 单位：台 数量：1
5	炉拼台	序号：5 标的名称：炉拼台 技术规格：参考尺寸：400*1200*800+450mm 1、台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢板做加力筋 2、与设备匹配定制 单位：台 数量：4

扫描全能王 创建

6	环保净化烟罩	序号：6 标的名称：环保净化烟罩 技术规格：参考尺寸：13000*1800*650mm 1、材质：采用304不锈钢拉丝板 2、罩体材料为1.5mm不锈钢板 3、配防雾防爆LED节能照明，防爆平板防护罩，D＞500mm 4、烟罩底板能承受≥100KG荷载，其变形量≤1mm 5、根据现场定制 单位：m' 数量：23.4
7	烟罩装饰板	序号：7 标的名称：烟罩装饰板 技术规格：参考尺寸：L=13000mm 1、采用304拉丝不锈钢板，厚度1.2mm 2、与吊顶密封处理，高度1000mm，根据现场定制 3、304不锈钢厚度1.5mm框架焊接平滑，可拆卸， 单位：米 数量：13
8	烟罩排风口及连接管	序号：8 标的名称：烟罩排风口及连接管 技术规格：根据现场定制 1、管道采用304不锈钢厚度1.2mm不锈钢制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 单位：套 数量：12
9	不锈钢可开启送风口	序号：9 标的名称：不锈钢可开启送风口 技术规格：参考尺寸：300*250mm，根据现场定制 1、管道采用304不锈钢厚度1.2mm不锈钢制作 2、根据客户要求定制 单位：套 数量：12
10	烟罩防爆灯连罩	序号：10 标的名称：烟罩防爆灯连罩 技术规格：参考尺寸：L=1200mm 1、外观材质为不锈钢，具有散热特性，透明罩为聚碳酸酯材质 2、含电源及辅料，根据现场安装，布线 单位：套 数量：9

扫描全能王 创建

11	洗地龙头	序号：11 标的名称：洗地龙头 技术规格：参考尺寸：10.7米 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 单位：台 数量：1
12	电热水器	序号：12 标的名称：电热水器 技术规格：1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：80L 4、加热功率：3kW 5、防水等级：IPX4 6、能效等级：1级 7、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 8、抗菌率高达99.99% 单位：台 数量：1
13	双星盆水池	序号：13 标的名称：双星盆水池 技术规格：参考尺寸：1200*760*800+150mm 1、整体采用304不锈钢制作 2、台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用304不锈钢板，厚度1.5mm 4、台脚采用Φ38mm厚度为1.5mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm 单位：台 数量：1
14	台式混水龙头	序号：14 标的名称：台式混水龙头 技术规格：1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度1.0mm，360度可旋转 5、开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹 单位：台 数量：2

扫描全能王 创建

15	双层工作台	序号：15 标的名称：双层工作台 技术规格：参考尺寸：1800*760*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚 4 个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm 单位：台 数量：1
16	双层工作台	序号：16 标的名称：双层工作台 技术规格：参考尺寸：1000*760*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚 4 个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm 单位：台 数量：1
17	双层工作台	序号：17 标的名称：双层工作台 技术规格：参考尺寸：1800*760*800mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚 4 个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm 单位：台 数量：1
18	双层工作台	序号：18 标的名称：双层工作台 技术规格：参考尺寸：1500*760*800mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚 4 个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm 单位：台 数量：2
19	包边木案工作台	序号：19 标的名称：包边木案工作台 技术规格：参考尺寸：1800*760*800mm 1、采用不锈钢结构 2、配 5cm 厚柳木面案 3、台面加筋采用不锈钢厚 1.2mm 4、脚配加重可调整脚 4 个 单位：台

扫描全能王 创建

		数量：1
20	面粉车	序号：20 标的名称：面粉车 技术规格：参考尺寸：600*600*600mm 1、整体采用304不锈钢制作 2、车身板厚度为1.5mm，配四个万向静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品 3、带锁扣固定把手，使用便捷 单位：台 数量：2
21	厨房灭火系统	序号：21 标的名称：厨房灭火系统 技术规格：双瓶组 1、设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构。 2、连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于1.5mm，便于长久使用，无需更换，喷嘴保护帽要求为耐高温金属材质 3、产品应符合标准：GA498-2012或XF498-2012，机械启动式；产品使用的灭火剂有效期不少于6年，单套设备带动喷嘴数量≥20个喷嘴； 单位：台 数量：2
22	灭火系统智能控制箱	序号：22 标的名称：灭火系统智能控制箱 技术规格：不锈钢双瓶箱 1、灭火装置箱体内配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性） 2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成,其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成 单位：套 数量：2
24	烟罩装饰板	序号：24 标的名称：烟罩装饰板 技术规格：参考尺寸：L=6400mm 1、采用304拉丝不锈钢板，厚度1.2mm 2、与吊顶密封处理，高度1000mm，根据现场定制 3、304不锈钢厚度1.5mm框架焊接平滑，可拆卸，美观无毛刺 单位：米 数量：6.4

扫描全能王 创建

25	烟罩排风口及连接管	序号：25 标的名称：烟罩排风口及连接管 技术规格：根据现场定制 1、管道采用 304 不锈钢，厚度 1.2mm 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 单位：套 数量：6
26	不锈钢可开启送风口	序号：26 标的名称：不锈钢可开启送风口 技术规格：参考尺寸：300*250mm，根据现场定制 1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、根据客户要求定制 单位：套 数量：6
27	烟罩防爆灯连罩	序号：27 标的名称：烟罩防爆灯连罩 技术规格：参考尺寸：L=1200mm 1、外观材质为不锈钢，具有散热特性，透明罩为聚碳酸酯材质 2、含电源及辅料，根据现场安装，布线 单位：套 数量：4
28	不锈钢压面机	序号：28 标的名称：不锈钢压面机 技术规格：1、面片宽度：260mm 2、面片厚度：0.5-5mm 3、面条宽度：2.0mm/3.5mm 4、轧辊转速：40r/min 5、工作效率：60kg/h 6、配用电机：380v/1.5kW 7、外观:全机采用食品级 304 不锈钢封板， 8、采用全新传动模式，运转更平稳 9、采用纯铜芯高效电机 10、出面厚度：采用圆手柄调节面片厚度， 11、刀具：配有圆条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具，可制作饺子皮、馄饨皮，也可代替人工揉面 12、固定面斗使用不锈钢止退螺丝，防止螺丝松动掉入压辊造成破坏 单位：台 数量：1

扫描全能王 创建

29	双动和面机	序号：29 标的名称：双动和面机 技术规格：1、机身整体采用激光切割技术 2、强力单马达设计，高效率的两段式变速系统 3、皮带带动，二段变速，更好地控制面团品质 4、搅拌钩采用特殊钢材 5、搅拌缸有正反转功能，搅拌更加均匀 6、安全网安装限位开关，有效保护操作人员的安全 7、使用无尘烤漆处理，可以更好的防尘和保护设备光洁如新 8、主要配件：不锈钢搅拌钩、不锈钢缸、数控面板 9、电压/频率：380V/50Hz 10、面团容量：50KG 单位：台 数量：1
30	多功能搅拌机	序号：30 标的名称：多功能搅拌机 技术规格：1、料桶容积 ： 30L 2、额定电压 ： 220V/380V 3、额定频率 ： 50Hz 4、电机功率 ： 1.8kW 5、和面量 ： 6kg 6、搅拌转速 ： 130/234/418r/min 单位：台 数量：1
31	立式电炸炉	序号：31 标的名称：立式电炸炉 技术规格：1、落地式 2、选用304不锈钢，台面板为1.5mm，下层板为1.5mm、脚通用38*1.2mm不锈钢管 3、自动恒温，可定时 4、功率/电压：12kW/380V 单位：台 数量：1

扫描全能王 创建

32	电磁可倾式汤锅	序号：32 标的名称：电磁可倾式汤锅 技术规格：1、整机采用 304 不锈钢制作，面板厚 1.2mm 不锈钢板，其余板材均采用厚[illegible]不锈钢板； 2、配置全密封电磁感应加热控制机箱，采用数字信号处理器； 3、配置超大加热线盘，加热区域最大化，火力均匀；整机三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；自行研发的脚动式磁感开关，8 档 360 度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候； 4、产品配置明火仿真屏，全中文直观显示故障代码功能，包含但不限于：“故障、无锅、超温、电压、功率、传感”，方便维修；实时档位对应实时功率显示功能轻松掌握火候；屏显炒锅加热弧度同步功能、屏显炒锅温度热同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能。 6、一次性成型符合底汤锅，口径 700mm 7、容量：200L； 8、功率/电压：20kW/380V 单位：台　数量：1
33	电饼铛	序号：33 标的名称：电饼铛 技术规格：1、铸管铝铛，双温双控 2、不锈钢箱体 3、温度范围：0～300℃ 4、限制温度：350℃±20℃超温保护 5、电压/功率：380V/5kW 单位：台 数量：3
34	双门醒发箱	序号：34 标的名称：双门醒发箱 技术规格：1、电压：220v 2、压缩机功率：1kW 3、功率：2.6kW 4、控制模式：数控面板 5、温度范围：2~40℃ 6、烤盘尺寸：400*600mm 7、烤盘间距：75mm 8、冷藏、一段醒发，煮水式。 9、外表面板材：不锈钢板材含 50mmPU 保温层 单位：台 数量：1

扫描全能王 创建

35	推入式万能蒸烤箱	序号：35 标的名称：推入式万能蒸烤箱 技术规格：1、有三种模式的万能蒸烤箱模式：温度范围30℃~260℃；装载容量：20[illegible] 烤盘 ； 2、内置带自动返回装置的手持喷淋器 3、可分三级调节的湿化功能； 4、气流速度五个级别编程； 5、配备USB接口，触摸屏2.7英寸，可储存1024个菜单； 6、设备具有自诊断功能， 7、具有有3种工作模式：菜单自动烹饪、万能蒸烤模式及编程模式； 8、配备内置锅炉蒸汽发生器， 9、提供4种自动清洗模式， 10、两段开门，第一段开门以便蒸汽充分挥发，第二段完全开门取餐， 11、配置3层隔热玻璃，玻璃具有 LOW-E 薄膜涂层， 12、各层单独烹饪，同时进行， 13、参考功率：37.2kW； 14、包括但不限于拆除、恢复、水电改造、成品保护、安装、培训等。 单位：台 数量：1
36	不锈钢烤箱屉盘	序号：36 标的名称：不锈钢烤箱屉盘 技术规格：参考尺寸：400*600mm 1、采用304不锈钢板厚度1.5mm，表面抛光处理 2、不沾技术 单位：个 数量：30
五	分餐间	
1	粘捕式灭蝇灯	序号：1 标的名称：粘捕式灭蝇灯 技术规格：1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15W灭蝇灯灯管，灯光波长在365mm最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积≥80 ㎡ 5、外壳ABS防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇， 单位：台 数量：1

扫描全能王 创建

2	紫外线消毒灯	序号：2 标的名称：紫外线消毒灯 技术规格：1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：30W 紫外线杀菌灯管，灯光波长在 250-260nm 4、覆盖面积 50 ㎡—70 ㎡ 5、可以设置 30 分钟，60 分钟，90 分钟自动关闭功能 6、设备带遥控功能 7、紫外线辐照强度≥107 μW/c ㎡ 单位：台 数量：2
3	洗手池	序号：3 标的名称：洗手池 技术规格：参考尺寸：500*760*800+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm 单位：台 数量：1
4	感应龙头	序号：4 标的名称：感应龙头 技术规格：感应式 1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口，可接冷.热水源，接口 4 分外螺纹 单位：台 数量：1
6	感应龙头	序号：6 标的名称：感应龙头 技术规格：感应式 1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口，可接冷.热水源，接口 4 分外螺纹 单位：台 数量：1

扫描全能王 创建

7	双层工作台	序号：7 标的名称：双层工作台 技术规格：参考尺寸：1500*760*800+150mm 1、台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢板做补强撑 2、层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.2mm做补强撑 3、脚通采用Φ38mm厚度1.5mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚4个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG荷载，其变形量≤0.2mm 单位：台 数量：1
8	双层工作台	序号：8 标的名称：双层工作台 技术规格：参考尺寸：850*760*800+150mm 1、台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢板做补强撑 2、层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.2mm做补强撑 3、脚通采用Φ38mm厚度1.5mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚4个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG荷载，其变形量≤0.2mm 单位：台 数量：1
9	双层工作台	序号：9 标的名称：双层工作台 技术规格：参考尺寸：1200*760*800+150mm 1、台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢板做补强撑 2、层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.2mm做补强撑 3、脚通采用Φ38mm厚度1.5mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚4个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG荷载，其变形量≤0.2mm 单位：台 数量：1
10	智能留样雪柜	序号：10 标的名称：智能留样雪柜 技术规格：1、温度范围:'+2℃~+10℃ 2、容积:400L 3、制冷方式:风冷 4、内外箱材料:201S/S不锈钢 5、搁物架:不锈钢层架 6、控温方式:电子控温 7、柜脚类型:轮子脚 8、门体结构：6个独立控制门。 9、观察窗：柜门内嵌玻璃，透光率≥90%，支持无遮挡观察内部样品。 10、电子锁系统：每门独立电子锁，支持权限控制；外部配备应急机械锁。 11、储物间托盘：每个独立箱体配备托盘，方便留样取放。 12、传感器：内置关门感应装置，实时监测门体状态。 单位：台 数量：1

扫描全能王 创建

11	电热水器	序号：11 标的名称：电热水器 技术规格：1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：80L 4、加热功率：3kW 5、防水等级:IPX4 6、能效等级：1级 7、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 8、抗菌率高达99.99% 单位：台 数量：1
六	其他	
1	挡鼠板	序号：1 标的名称：挡鼠板 技术规格：参考尺寸：1200*600mm 1、整体采用304不锈钢制作 2、采用304不锈钢板厚度1.5mm 3、双侧滑轨 单位：套 数量：3
2	隔油处理设施	序号：2 标的名称：隔油处理设施 技术规格：参考尺寸：2000*1200*1200mm 1、304不锈钢材质厚度2.0mm 2、高效拦截杂物除粗、大颗粒及残渣，实现一级分离，保护隔油设施 3、隔油池防滑保护盖板、拦渣筐等，根据现场定制、施工安装。 4、每小时处理量10T内置缓冲板防止杂物急冲流走，对下级设备起到报护作用。 5、隔板采用304不锈钢1.5mm厚板材 6、隔渣蓝采用304不锈钢1.5mm厚板材 单位：套 数量：1
3	不锈钢平板推车	序号：3 标的名称：不锈钢平板推车 技术规格：参考尺寸：1000*600*800mm 1、整体采用304不锈钢制作 2、车身采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.5mm不锈钢板做补强撑 3、配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为承重耐磨静音耐油的橡胶制品 单位：辆 数量：2

扫描全能王 创建

4	班级餐车	序号：4 标的名称：班级餐车 技术规格：参考尺寸：900*600*780mm 1、整体采用304不锈钢制作 2、车身采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.5mm不锈钢板做补强撑 3、配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油 单位：辆 数量：20
5	不锈钢蒸箱屉盘	序号：5 标的名称：不锈钢蒸箱屉盘 技术规格：参考尺寸：400*600mm 1、采用304不锈钢板厚度1.5mm，表面抛光处理 2、带孔和不带孔屉盘各50个 单位：个 数量：100
6	保温桶	序号：6 标的名称：保温桶 技术规格：参考尺寸：高31cm*直径30cm 1、高31cm*直径30cm 2、食品级高密度聚乙烯新料一体成型;春夏保温六小时、秋冬四小时。 单位：个 数量：20
7	烘手器	序号：7 标的名称：烘手器 技术规格：全自动感应式 1、全自动感应干手机 2、含接水盒 3、增压式出风口 4、感应范围:12±3cm; 5、热空气温度:40℃-55℃; 6、电源电压:220V; 7、加热功率:1400W; 8、材料:ABS 9、冷热调节，具备过热保护功能 单位：台 数量：2
8	配送保温箱	序号：8 标的名称：配送保温箱 技术规格：参考尺寸：63*42*32cm 1、食品级高密度聚乙烯新料一体成型; 2、内置不锈钢布菲盒1/2，高30cm带盖 单位：个 数量：40

扫描全能王 创建

七	主厨房排油烟系	
1	加压排油烟机组	序号：1 标的名称：加压排油烟机组 技术规格：1、加压排油烟机组 2、风量：不小于42000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置，达到消音效果； 4、厨房专用风机，确保排风达到要求； 5、二级或以上节能品 单位：台 数量：1
2	排风机底座	序号：2 标的名称：排风机底座 技术规格：与风柜配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 单位：套 数量：1
3	风机专用控制箱	序号：3 标的名称：风机专用控制箱 技术规格：与风柜匹配 1、风柜启动器内电子元器件耐压：380V 2、与风柜匹配 单位：套 数量：1
4	防火阀	序号：4 标的名称：防火阀 技术规格：与管道配套 1、设备为熔断式防火阀，采用3mm厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到指定温度时自动将阀门关闭 3、可手动复位、手动关闭 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：台 数量：1
5	风机减震器	序号：5 标的名称：风机减震器 技术规格：风机配套 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：套 数量：1

扫描全能王 创建

6	软连接	序号：6 标的名称：软连接 技术规格：根据设备定制 1、采用国标 30*30*3mm 角钢焊接制作； 2、配帆布连接； 3. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：套 数量：2
7	进出口消音管	序号：7 标的名称：进出口消音管 技术规格：与管道配套 1、采用 1.2mm 厚制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2. 所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口密封，以防漏油、漏味儿 单位：件 数量：2
8	通风管道	序号：8 标的名称：通风管道 技术规格：参考尺寸：根据现场 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌钢板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接的方式 单位：㎡ 数量：220
9	法兰	序号：9 标的名称：法兰 技术规格：与烟管配套 1、采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：对 数量：40

扫描全能王 创建

10	高效净化器装置	序号：10 标的名称：高效净化器装置 技术规格：42000m³/h 1、油烟净化装置采用国内通用板式结构，外壳为不锈钢制造，外表覆盖结实耐用的环氧树脂漆 2、电离器为304不锈钢，收集器为不锈钢结构 3、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件 4、电场主体为不锈钢电场同时满足可单独拆卸 5、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开以防止组件周围的污染 6、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯 单位：台 数量：1
11	净化器底座	序号：11 标的名称：净化器底座 技术规格：与净化器配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与净化器匹配 单位：套 数量：1
12	风机出口防护网	序号：12 标的名称：风机出口防护网 技术规格：与风管匹配 1、防护网采用304不锈钢不锈钢制作，有效防鼠、防杂物功能 2、防雨百叶采用304不锈钢制作厚度1.2mm，配法兰链接 3、与风管匹配 4、根据现场安装 单位：套 数量：1
13	预留环保检测口	序号：13 标的名称：预留环保检测口 技术规格：1、符合环保要求预留环测口，加密封圈，方便环保检测 单位：项 数量：1
14	设备吊运	序号：14 标的名称：设备吊运 技术规格：根据现场 1、设备保护及吊装至指定位置 单位：项 数量：1

扫描全能王 创建

15	环保检测服务	序号：15 标的名称：环保检测服务 技术规格：根据现场 1、施工完成后提供有资质单位的包含油烟、颗粒物、非甲烷总烃符合标准的合格检测报告 单位：项 数量：1
16	消音房	序号：16 标的名称：消音房 技术规格：与风机配套 1、外部采用304不锈钢厚度1.2mm不锈钢制作 2、内部1.2mm镀锌孔板 3、中间为10cm厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理 4、可根据现场调整设备外层颜色 单位：平米 数量：35
17	风机控制线及线管	序号：17 标的名称：风机控制线及线管 技术规格：线缆、管、辅件 1、风机控制耐温线5*2.5平方、线管及辅件、包含施工预留预埋 2、根据现场安装，包括但不限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等 单位：米 数量：160
18	楼顶风机电源箱	序号：18 标的名称：楼顶风机电源箱 技术规格：参与系统匹配 1、启动按钮控制箱；实现排风机组和净化器、补风机组联动控制； 2、配保护启动开关，能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源； 3、元器件。 单位：项 数量：1
八	主厨房送风系统	
1	新风机组	序号：1 标的名称：新风机组 技术规格：1、风量：34000m³/h 2、钢制外壳，内置网状消音装置 3、二级或以上能效 4、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包含但不限于电源线及控制等 5、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源 单位：台 数量：1

扫描全能王 创建

2	风机减震器	序号：2 标的名称：风机减震器 技术规格：风机配套 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：套 数量：1
3	新风机底座	序号：3 标的名称：新风机底座 技术规格：与风机配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 单位：套 数量：1
4	软连接	序号：4 标的名称：软连接 技术规格：根据设备定制 1、采用国标 30*30*3mm 角钢焊接制作； 2、配帆布连接； 3.根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：套 数量：2
5	进出口消音管	序号：5 标的名称：进出口消音管 技术规格：与管道配套 1、采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2.所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口密封，以防漏油、漏味儿 单位：件 数量：2
6	防火阀	序号：6 标的名称：防火阀 技术规格：与管道配套 1、设备为熔断式防火阀，采用 3mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到指定温度时自动将阀门关闭 3、可手动复位、手动关闭 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：台 数量：1

扫描全能王 创建

7	送风百叶及连接管	序号：7 标的名称：送风百叶及连接管 技术规格：根据现场 1、采用铝合金制作，配套风口管道机软连接法兰链接 单位：套 数量：11
8	通风管道	序号：8 标的名称：通风管道 技术规格：根据现场 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌钢板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接的方式 单位：㎡ 数量：220
9	法兰	序号：9 标的名称：法兰 技术规格：与烟管配套 1、采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：对 数量：40
10	风机专用控制箱	序号：10 标的名称：风机专用控制箱 技术规格：与风柜匹配 1、风柜启动器内电子元器件耐压：380V 2、与风柜匹配 单位：套 数量：1
11	消音房	序号：11 标的名称：消音房 技术规格：与风机配套 1、外部采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、内部 1.2mm 镀锌孔板 3、中间为 10cm 厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理 4、可根据现场调整设备外层颜色 单位：平米 数量：30

扫描全能王 创建

12	风机控制线及线管	序号：12 标的名称：风机控制线及线管 技术规格：线缆、管、辅件 1、风机控制耐温线 5*2.5 平方、线管及辅件、包含施工预留预埋 2、根据现场安装，包括但不限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等 单位：米 数量：160
食堂设备二（预算金额：32.047 万元）		
一	学生餐具	
1	不锈钢餐盘	序号：1 标的名称：不锈钢餐盘 技术规格：参考规格：六格，参考尺寸 36*27*2cm， 1、厚度 1.2mm；材质：304 食品级不锈钢。 单位：个 数量：880
2	不锈钢碗	序号：2 标的名称：不锈钢碗 技术规格：参考尺寸：12×6cm 1、规格：12×6cm；厚度 0.6mm； 2、材质：304 食品级不锈钢。 单位：个 数量：880
3	不锈钢勺	序号：3 标的名称：不锈钢勺 技术规格：参考尺寸：17cm， 1、厚度 2.0mm；材质：304 食品级不锈钢 单位：个 数量：880
4	不锈钢保温汤桶	序号：4 标的名称：不锈钢保温汤桶 技术规格：参考规格：12 升 1、材质为 PE 坚固外壳抗压耐摔 2、加厚把手拎起即走 3、双层设计长效锁温 4、内胆材质：304 食品级不锈钢 单位：个 数量：30
5	筷子	序号：5 标的名称：筷子 技术规格：参考尺寸：9 寸 2、密胺 A5 材质，耐磨耐摔高温消毒最高温度≥120° 单位：双 数量：880

扫描全能王 创建

6	学生夹子	序号：6 标的名称：学生夹子 技术规格：参考尺寸：12寸 1、采用不锈钢材质，加后防烫手柄握感舒适，一体成形镜面抛光 单位：个 数量：50
7	学生米饭铲	序号：7 标的名称：学生米饭铲 技术规格：参考尺寸：中号， 1、采用塑料制作； 单位：个 数量：50
8	学生打汤勺	序号：8 标的名称：学生打汤勺 技术规格：参考尺寸：35*9cm； 1、厚度2.0mm；材质：采用食品级不锈材质一体成型 镜面抛光 单位：个 数量：50
9	短勺	序号：9 标的名称：短勺 技术规格：参考尺寸：13cm 1、密胺材质。 2、餐具表面光洁，不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在。耐干热-无裂纹，不退色， 3、耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）≤0.45mm ，跌落-无破裂。 单位：个 数量：30
二	教师餐具	
1	教师五格餐盘	序号：1 标的名称：教师五格餐盘 技术规格：参考尺寸：36*27*2cm 1、密胺A8材质。 2、耐磨耐摔高温消毒最高温度≥120° 3、餐具表面光洁，不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在。 4、耐干热-无裂纹，不退色，耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）≤0.45mm，跌落-无破裂。 单位：个 数量：80

扫描全能王 创建

2	汤碗	序号：2 标的名称：汤碗 技术规格：参考尺寸：12cm 1、密胺 A8 材质 2、耐磨耐摔高温消毒最高温度≥120° 单位：个 数量：80
3	教师勺子	序号：3 标的名称：教师勺子 技术规格：参考尺寸：15cm 4、密胺材质。 2、餐具表面光洁，不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在。 3、耐干热-无裂纹，不退色，耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）≤0.45mm，跌落-无破裂。 单位：个 数量：80
4	面碗	序号：4 标的名称：面碗 技术规格：参考尺寸：20cm 1、密胺 A8 材质 2、耐磨耐摔高温消毒最高温度≥120° 单位：个 数量：80
5	筷子	序号：5 标的名称：筷子 技术规格：参考尺寸：24cm 2、密胺 A5 材质，耐磨耐摔高温消毒最高温度≥120° 单位：双 数量：80
6	教师夹子	序号：6 标的名称：教师夹子 技术规格：参考尺寸：27cm； 1、采用不锈钢材质，加后防烫手柄握感舒适，一体成形镜面抛光 单位：个 数量：20
7	教师米饭铲	序号：7 标的名称：教师米饭铲 技术规格：参考尺寸：25cm； 1、采用塑料制作； 单位：个 数量：5

扫描全能王 创建

8	教师打菜勺	序号：8 标的名称：教师打菜勺 技术规格：参考尺寸：35*9cm； 1、厚度2.0mm；材质：采用食品级不锈材质一体成型 镜面抛光 单位：个 数量：20
三	厨杂	
1	不锈钢桶	序号：1 标的名称：不锈钢桶 技术规格：参考尺寸：30cm 1、产品采用 304 不锈钢材质制造；厚度1.2mm 2、厚实钢材，坚硬耐摔。 单位：个 数量：5
2	不锈钢桶	序号：2 标的名称：不锈钢桶 技术规格：参考尺寸：40cm 1、产品采用304不锈钢材质制造；厚度1.2mm 2、厚实钢材，坚硬耐摔。 单位：个 数量：10
3	不锈钢桶	序号：3 标的名称：不锈钢桶 技术规格：参考尺寸：50cm 1、产品采用 304 不锈钢材质制造；厚度1.2mm 2、厚实钢材，坚硬耐摔。 单位：个 数量：10
4	钢盆	序号：4 标的名称：钢盆 技术规格：参考尺寸：φ40cm 1、304不锈钢，厚度1.2mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔。 单位：个 数量：40
5	钢盆	序号：5 标的名称：钢盆 技术规格：参考尺寸：φ50cm 1、304不锈钢，厚度1.2mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔。 单位：个 数量：40

扫描全能王 创建

6	钢盆	序号：6 标的名称：钢盆 技术规格：参考尺寸：φ60cm 1、304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔。 单位：个 数量：40
7	带眼钢盆	序号：7 标的名称：带眼钢盆 技术规格：参考尺寸：φ50cm 1、304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔。 单位：个 数量：10
8	1/1 15CM 份数盆	序号：8 标的名称：1/1 15CM 份数盆 技术规格：参考尺寸：53*32*15cm 1、304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔。 单位：个 数量：80
9	1/1 10CM 份数盆	序号：9 标的名称：1/1 10CM 份数盆 技术规格：参考尺寸：53*32*10cm 1、304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔。 单位：个 数量：80
10	1/1 6.5CM 份数盆	序号：10 标的名称：1/1 6.5CM 份数盆 技术规格：参考尺寸：53*32*6.5cm 1、304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔。 单位：个 数量：80
11	不锈钢托盘	序号：11 标的名称：不锈钢托盘 技术规格：参考尺寸：600*400*48mm 1、304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔； 单位：个 数量：100

扫描全能王 创建

12	不锈钢冲孔方盘	序号：12 标的名称：不锈钢冲孔方盘 技术规格：参考尺寸：600*400*48mm 1、304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔； 单位：个 数量：100
13	硅胶垫	序号：13 标的名称：硅胶垫 技术规格：参考尺寸：60*40cm 1、采用加厚食品级 PP 材质 单位：个 数量：150
14	调料缸	序号：14 标的名称：调料缸 技术规格：参考尺寸：16cm 1、304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔； 单位：个 数量：50
15	马斗	序号：15 标的名称：马斗 技术规格：参考尺寸：18cm 1、304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理； 2、厚实钢材，坚硬耐摔； 单位：个 数量：80
16	调料勺	序号：16 标的名称：调料勺 技术规格：参考尺寸：25cm 1、304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔； 单位：个 数量：50
17	油鼓	序号：17 标的名称：油鼓 技术规格：参考尺寸：30cm 1、304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔； 单位：个 数量：10

扫描全能王 创建

18	8味盒	序号：18 标的名称：8味盒 技术规格：参考尺寸：8味 1、304不锈钢，厚度1.0mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔； 单位：个 数量：2
19	圆形胡椒盅	序号：19 标的名称：圆形胡椒盅 技术规格：参考尺寸：6*15cm； 1、304不锈钢，厚度1.0mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔； 单位：个 数量：10
20	汁壶	序号：20 标的名称：汁壶 技术规格：参考尺寸：240ml； 1、采用食品级PE材质，材质柔软方便挤压、安全健康、密封防漏 单位：个 数量：20
21	不沾平底锅	序号：21 标的名称：不沾平底锅 技术规格：参考尺寸：40cm 1、铝制品，厚度1.5mm，表面抛光处理 单位：个 数量：2
22	煸锅	序号：22 标的名称：煸锅 技术规格：参考尺寸：50cm； 1、采用原生矿石，后经1550都高温熔炼后浇筑一次性成型。 2、加粗锅耳，单侧4颗铆钉加固，实用不松动利于端取。 3、用料厚实厚度1.6MM坚固耐用 单位：个 数量：10
23	煸锅	序号：23 标的名称：煸锅 技术规格：参考尺寸：60cm； 1、采用原生矿石，后经1550度高温熔炼后浇筑一次性成型。 2、加粗锅耳，单侧4颗铆钉加固，实用不松动利于端取。 3、用料厚实厚度1.6MM坚固耐用 单位：个 数量：10

扫描全能王 创建

24	锅架子	序号：24 标的名称：锅架子 技术规格：参考尺寸：30cm； 1、采用不锈钢，厚度1.5mm，表面抛光处理 单位：个 数量：5
25	高压锅	序号：25 标的名称：高压锅 技术规格：参考尺寸：33L 1、采用加厚食品级铝合金材质，真材实料经久耐用，加厚锅底坚固耐用不变形，导热均匀，不变形不脱底 单位：个 数量：2
26	高压锅	序号：26 标的名称：高压锅 技术规格：参考尺寸：50L 1、采用加厚食品级铝合金材质，真材实料经久耐用，加厚锅底坚固耐用不变形，导热均匀，不变形不脱底 单位：个 数量：2
27	电饭锅	序号：27 标的名称：电饭锅 技术规格：参考尺寸:36L； 1、底盘为加厚铸铝，一体拉伸成型，无焊接缝。 单位：个 数量：2
28	不锈钢水勺	序号：28 标的名称：不锈钢水勺 技术规格：参考尺寸：18*45cm 1、304不锈钢，厚度1.0mm，表面抛光处理。 单位：个 数量：10
29	油抄子	序号：29 标的名称：油抄子 技术规格：参考尺寸：20cm 1、304不锈钢，厚度1.0mm，表面抛光处理。 单位：个 数量：20
30	粉漏	序号：30 标的名称：粉漏 技术规格：参考尺寸：14cm 1、304不锈钢，厚度1.0mm，表面抛光处理。 单位：个 数量：20

扫描全能王 创建

31	不锈钢漏勺	序号：31 标的名称：不锈钢漏勺 技术规格：参考尺寸：30cm 1、304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理。 单位：个 数量：10
32	细铁笊篱	序号：32 标的名称：细铁笊篱 技术规格：参考尺寸：30cm 1、304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理。 单位：个 数量：20
33	大罩厘	序号：33 标的名称：大罩厘 技术规格：参考尺寸：120cm 1、304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理。 单位：个 数量：5
34	大锅铲	序号：34 标的名称：大锅铲 技术规格：参考尺寸：110cm 1、304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理。 单位：个 数量：10
35	手勺	序号：35 标的名称：手勺 技术规格：参考尺寸：1 斤 1、勺头采用 304 不锈钢，手打成型厚度 1.5mm，手柄采用 φ28mm*1.2mm 厚不锈钢管，并带有防烫硅胶层；加厚制作。 单位：个 数量：10
36	手铲	序号：36 标的名称：手铲 技术规格：参考尺寸：1 号 1、铲头采用 304 不锈钢，手打成型厚度 1.5mm，手柄采用 φ28mm*1.2mm 厚不锈钢管，并带有防烫硅胶层；加厚制作。 单位：个 数量：10
37	打菜勺	序号：37 标的名称：打菜勺 技术规格：参考尺寸：9*35cm 1、304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理。 单位：个 数量：10

扫描全能王 创建

38	锅刷子	序号：38 标的名称：锅刷子 技术规格：参考尺寸：230*50*35mm 1、产品采用木材制造：用料厚实，经久耐用。 单位：个 数量：10
39	片刀	序号：39 标的名称：片刀 技术规格：参考尺寸：2 号 1、材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。 2、高硬度、易清洗、耐腐蚀。 单位：把 数量：10
40	桑刀	序号：40 标的名称：桑刀 技术规格：参考尺寸：1 号 1、材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。 2、高硬度、易清洗、耐腐蚀。 单位：把 数量：10
41	砍刀	序号：41 标的名称：砍刀 技术规格：参考尺寸：2 号 1、材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。 2、高硬度、易清洗、耐腐蚀。 单位：把 数量：2
42	菜刀	序号：42 标的名称：菜刀 技术规格：参考尺寸：2 号 1、材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。 2、高硬度、易清洗、耐腐蚀。 单位：把 数量：10
43	水果刀	序号：43 标的名称：水果刀 技术规格：参考尺寸：30cm 1、材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。 2、高硬度、易清洗、耐腐蚀。 单位：把 数量：5

扫描全能王 创建

44	剪刀	序号：44 标的名称：剪刀 技术规格：参考尺寸：不锈钢大号 1、304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。 2、高硬度、易清洗、耐腐蚀。 单位：把 数量：10
45	剔骨刀	序号：45 标的名称：剔骨刀 技术规格：参考尺寸：常规 1、食品级不锈钢 304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。 2、高硬度、易清洗、耐腐蚀。 单位：把 数量：2
46	刀箱	序号：46 标的名称：刀箱 技术规格：参考尺寸：5 格； 1、采用不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理 单位：个 数量：5
47	回民刀箱	序号：47 标的名称：回民刀箱 技术规格：参考尺寸：5 格； 1、采用不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理 单位：个 数量：1
48	磨刀石	序号：48 标的名称：磨刀石 技术规格：参考尺寸：8*20cm； 1、精致的设计，坚固、阻燃、长久耐用。有效防止位移，确保磨刀的安全。锋利刀刃迅速起效 单位：块 数量：2
49	磨刀棒	序号：49 标的名称：磨刀棒 技术规格：参考尺寸：45cm 1、材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。手柄颜色可区分。 单位：个 数量：5
50	大削皮刀	序号：50 标的名称：大削皮刀 技术规格：参考尺寸：18cm 1、采用木/不锈钢 单位：把

扫描全能王 创建

		数量：10
51	小削皮刀	序号：51 标的名称：小削皮刀 技术规格：参考尺寸：14cm 1、采用木/不锈钢 单位：把 数量：20
52	量杯	序号：52 标的名称：量杯 技术规格：参考规格：2000 毫升； 1、采用 PP 材质，食品级 PP 量杯 2、升级加厚无色无味健康安全；挤压不变形柔韧性强，防压抗摔 单位：个 数量：5
53	地称	序号：53 标的名称：地称 技术规格：参考规格：300kg 1、产品采用环保塑料制造；电子液晶显示，不锈钢机身。 单位：个 数量：1
54	电子称	序号：54 标的名称：电子称 技术规格：参考规格：30kg 1、产品采用环保塑料制造；电子液晶显示，不锈钢机身，分度值为 3g。 单位：个 数量：2
55	克称	序号：55 标的名称：克称 技术规格：参考规格：1kg 1、电子液晶显示，不锈钢机身，分度值为 3g。 单位：个 数量：2
56	保鲜盒	序号：56 标的名称：保鲜盒 技术规格：参考尺寸：42*33*15cm 1、产品采用聚乙烯塑料制造； 单位：个 数量：50
57	保鲜盒	序号：57 标的名称：保鲜盒 技术规格：参考尺寸：38*26*13cm 1、产品采用聚乙烯塑料制造； 单位：个 数量：50

扫描全能王 创建

58	保鲜盒	序号：58 标的名称：保鲜盒 技术规格：参考尺寸：32*22*11cm 1、产品采用聚乙烯塑料制造； 单位：个 数量：50
59	整理箱	序号：59 标的名称：整理箱 技术规格：参考尺寸：50*40cm 1、产品采用聚乙烯塑料制造； 单位：个 数量：30
60	餐具箱	序号：60 标的名称：餐具箱 技术规格：参考尺寸：60*50*40cm 1、产品采用聚乙烯塑料制造； 单位：个 数量：40
61	肉类箱	序号：61 标的名称：肉类箱 技术规格：参考尺寸：55*40*20cm 1、白色：材质：聚乙烯塑料 单位：个 数量：20
62	毛菜筐	序号：62 标的名称：毛菜筐 技术规格：参考尺寸：55*40*35cm 1、白色：材质：聚乙烯塑料， 单位：个 数量：20
63	净菜筐	序号：63 标的名称：净菜筐 技术规格：参考尺寸：55*40*35cm 1、白色：材质：聚乙烯塑料， 单位：个 数量：20
64	多用筐	序号：64 标的名称：多用筐 技术规格：参考尺寸：40*30*10cm 1、白色； 2、材质：聚乙烯塑料， 单位：个 数量：30

扫描全能王 创建

65	多用筐	序号：65 标的名称：多用筐 技术规格：参考尺寸：50*35*12cm 1、白色； 2、材质：聚乙烯塑料， 单位：个 数量：30
66	多用筐	序号：66 标的名称：多用筐 技术规格：参考尺寸：60*40*15cm 1、白色； 2、材质：聚乙烯塑料， 单位：个 数量：20
67	留样盒	序号：67 标的名称：留样盒 技术规格：参考尺寸：350ml 1、材质：聚乙烯塑料， 单位：个 数量：150
68	木菜墩	序号：68 标的名称：木菜墩 技术规格：参考尺寸：Φ45*8cm； 1、采用木材制作 单位：个 数量：2
69	塑料菜墩（红色）	序号：69 标的名称：塑料菜墩（红色） 技术规格：参考尺寸：45*10cm 1、红色，采用：食品级塑料，无味、无毒； 单位：个 数量：5
70	塑料菜墩（绿色）	序号：70 标的名称：塑料菜墩（绿色） 技术规格：参考尺寸：45*10cm 1、绿色，采用：食品级塑料，无味、无毒； 单位：个 数量：5
71	塑料菜墩（白色）	序号：71 标的名称：塑料菜墩（白色） 技术规格：参考尺寸：45*10cm 1、白色，采用：食品级塑料，无味、无毒； 单位：个 数量：5

扫描全能王 创建

72	塑料菜墩（蓝色）	序号：72 标的名称：塑料菜墩（蓝色） 技术规格：参考尺寸：45*10cm 1、蓝色，采用：食品级塑料，无味、无毒； 单位：个 数量：5
73	塑料菜板(白色)	序号：73 标的名称：塑料菜板(白色) 技术规格：参考尺寸：60*40*2cm 1、白色，采用：食品级塑料，无味、无毒； 单位：个 数量：10
74	塑料菜板（红色）	序号：74 标的名称：塑料菜板（红色） 技术规格：参考尺寸：60*40*2cm 1、红色，采用：食品级塑料，无味、无毒； 单位：个 数量：5
75	塑料菜板（绿色）	序号：75 标的名称：塑料菜板（绿色） 技术规格：参考尺寸：60*40*2cm 1、绿色，采用：食品级塑料，无味、无毒； 单位：个 数量：5
76	腰斗	序号：76 标的名称：腰斗 技术规格：参考尺寸：35cm; 1、304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理。厚实钢材，坚硬耐摔。 单位：个 数量：5
77	菜墩架	序号：77 标的名称：菜墩架 技术规格：参考尺寸：四格 1、采用不锈钢材质 2、四格 单位：个 数量：2
79	油温测温针	序号：79 标的名称：油温测温针 技术规格：参考尺寸：30cm 1、304 食品级不锈钢，测温区间：20～280℃ 单位：个 数量：5

扫描全能王 创建

80	油温测温枪	序号：80 标的名称：油温测温枪 技术规格：参考尺寸：20cm 测温量程：-50℃～550℃ 单位：个 数量：2
81	温度计	序号：81 标的名称：温度计 技术规格：参考规格：（-30℃～50℃） 1、国标、塑料制作 单位：个 数量：10
82	刮板	序号：82 标的名称：刮板 技术规格：参考尺寸：20*15cm 1、采用不锈钢材质制作； 单位：个 数量：10
83	削面刀	序号：83 标的名称：削面刀 技术规格：参考尺寸：150*38mm 1、304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。 单位：个 数量：5
84	擦丝板	序号：84 标的名称：擦丝板 技术规格：参考尺寸：常规 1、采用塑料制作； 单位：个 数量：10
85	油刷子	序号：85 标的名称：油刷子 技术规格：参考尺寸：10cm； 1、采用羊毛制作 单位：个 数量：10
86	馅尺子	序号：86 标的名称：馅尺子 技术规格：参考尺寸：15cm 1、木质制作 单位：个 数量：20

扫描全能王 创建

87	面刷	序号：87 标的名称：面刷 技术规格：参考尺寸：35cm 1、采用塑料制作； 单位：个 数量：5
88	油筷子	序号：88 标的名称：油筷子 技术规格：参考尺寸：45cm 1、采用木材制作 单位：个 数量：10
89	走锤	序号：89 标的名称：走锤 技术规格：参考尺寸：φ80*450mm 1、天然硬木，无木节，无裂痕 单位：个 数量：2
90	80 面棍	序号：90 标的名称：80 面棍 技术规格：参考尺寸：800mm 1、天然硬木，无木节，无裂痕。 单位：个 数量：5
91	50 面棍	序号：91 标的名称：50 面棍 技术规格：参考尺寸：500mm 1、天然硬木，无木节，无裂痕。 单位：个 数量：5
92	30 面棍	序号：92 标的名称：30 面棍 技术规格：参考尺寸：300mm 1、天然硬木，无木节，无裂痕。 单位：个 数量：10
93	打蛋器	序号：93 标的名称：打蛋器 技术规格：参考尺寸：长 370mm 线长 220mm 1、采用 304 不锈钢，厚度 1.5mm 制作 2、按压旋转 单位：个 数量：5

扫描全能王 创建

94	面罗	序号：94 标的名称：面罗 技术规格：参考尺寸：35cm； 1、采用不锈钢材质。 单位：个 数量：2
95	烙饼铲	序号：95 标的名称：烙饼铲 技术规格：参考尺寸：380*70mm 1、304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理 单位：个 数量：5
96	饭铲	序号：96 标的名称：饭铲 技术规格：参考尺寸：25cm 1、采用塑料制作； 单位：个 数量：10
97	扁铲	序号：97 标的名称：扁铲 技术规格：参考尺寸：20cm 1、304 不锈钢，厚度 1.5mm， 2、表面抛光处理； 单位：个 数量：5
98	喷火枪	序号：98 标的名称：喷火枪 技术规格：参考尺寸：25cm 1、采用不锈钢材质制作 单位：个 数量：2
99	喷火枪气罐	序号：99 标的名称：喷火枪气罐 技术规格：参考规格：250g； 1、采用铜制喷火口导热气化液体，内置预热铜管，搭配隔热陶瓷圈喷火耐用； 单位：个 数量：12
102	防滑指示牌	序号：102 标的名称：防滑指示牌 技术规格：参考规格：中号黄色 1、材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。 单位：个 数量：10

扫描全能王 创建

103	白垃圾桶	序号：103 标的名称：白垃圾桶 技术规格：参考尺寸：50cm 1、产品采用环保塑料制造； 2、低密度聚乙烯材质，坚固更耐用 单位：个 数量：15
104	厨余垃圾桶	序号：104 标的名称：厨余垃圾桶 技术规格：参考尺寸：120L 1、产品采用环保塑料制造； 2、低密度聚乙烯 HDPE 材质，坚固更耐用。 单位：个 数量：15
105	灭火毯	序号：105 标的名称：灭火毯 技术规格：参考尺寸：1.5m; 1、采用玻璃纤维。 单位：块 数量：5
106	钟表	序号：106 标的名称：钟表 技术规格：参考尺寸：30cm; 1、环保工程材料，加厚玻璃，PVC 钟面，精细边框工艺。 单位：个 数量：5
107	接线板	序号：107 标的名称：接线板 技术规格：参考尺寸：线长 3m; 1、五孔 单位：个 数量：5
108	胶皮手套	序号：108 标的名称：胶皮手套 技术规格：参考尺寸：L 号 1、双面压纹防滑工艺，乳胶材质 单位：副 数量：50
109	线手套	序号：109 标的名称：线手套 技术规格：参考尺寸：均码号; 1、棉制品，耐磨纱线、防滑吸汗、舒适透气、弹力腕口不勒手。 单位：副 数量：100

扫描全能王 创建

110	棉手套	序号：110 标的名称：棉手套 技术规格：参考尺寸：均码号 1、棉制品，耐磨帆布、防滑、隔热、弹力腕口不勒手 单位：副 数量：5
111	厨师帽	序号：111 标的名称：厨师帽 技术规格：参考尺寸：无纺布； 1、规格 20PCS/包，平顶高帽/平顶中帽,材质：无纺布 单位：顶 数量：50
112	厨师服+裤+围裙	序号：112 标的名称：厨师服+裤+围裙 技术规格：参考尺寸：常规 1、采用棉制作，防尘、耐磨、透气 单位：套 数量：30
113	厨师鞋	序号：113 标的名称：厨师鞋 技术规格：参考尺寸：根据现场人员 1、采用 PVC 材质，橡胶鞋面+牛筋底： 2、舒适圆头；让脚趾有更多的活动空间， 3、舒适防滑底；防滑纹路设计，高强度耐磨防滑， 4、舒适内里；吸汗， 单位：双 数量：30
114	蓝大褂	序号：114 标的名称：蓝大褂 技术规格：参考尺寸：根据需求 1、采用棉制作，防尘、耐磨、透气 单位：件 数量：10
115	点火枪	序号：115 标的名称：点火枪 技术规格：参考尺寸：35cm； 1、采用不锈钢合金点火头，高材质不锈钢枪头， 2、枪头抗高温。 单位：个 数量：5

扫描全能王 创建

116	地刮	序号：116 标的名称：地刮 技术规格：参考尺寸：300*900mm 1、产品采用环保材料制造；用料厚实，经久耐用。 单位：个 数量：10
117	吹地机	序号：117 标的名称：吹地机 技术规格：1、参考功率：1500W 2、三档风力调速，螺旋风轮降噪 单位：个 数量：2
118	保温桶	序号：118 标的名称：保温桶 技术规格：参考尺寸：50L 1、产品采用 304 不锈钢材质制造；厚度≥1.2mm。 2、厚实钢材，坚硬耐摔， 3、内胆打磨抛光。 单位：个 数量：5
119	板车	序号：119 标的名称：板车 技术规格：参考尺寸：110*90cm 1、采用不锈钢材质， 2、加厚不锈钢板材，配防滑耐磨静音脚轮 3、扶手采用螺丝固定，多重加固扶手 单位：个 数量：2
120	烤盘	序号：120 标的名称：烤盘 技术规格：参考尺寸：600*400*50mm 1、铝合金，不粘处理。 单位：个 数量：30
121	红色保温箱	序号：121 标的名称：红色保温箱 技术规格：参考尺寸：580*400*300mm 1、材质：PP+EPS/PU+PP（食品级） 2、双层设计保温时间：6—12 小时持久锁温 单位：个 数量：25

扫描全能王 创建

122	蓝色保温箱	序号：122 标的名称：蓝色保温箱 技术规格：参考尺寸：580*400*300mm 1、材质：PP+EPS/PU+PP（食品级） 2、双层设计保温时间：6—12 小时持久锁温 单位：个 数量：15
123	屉布	序号：123 标的名称：屉布 技术规格：参考尺寸：60*40cm 1、材质：棉质 单位：块 数量：50
124	小垃圾桶	序号：124 标的名称：小垃圾桶 技术规格：参考尺寸：60L； 1、脚踏式 单位：个 数量：20
125	保温餐车	序号：125 标的名称：保温餐车 技术规格：参考尺寸:737*815*1680mm 1、整体采用双层不锈钢板材制作，环保发泡机身 2、热风循环加热 3、柜身底部配有防撞胶圈保护装置: 4、圆角内胆及活动式配件，易于清洁和更换的磁性门封条，不留痕迹重力刹车制轮 5、温度范围:+65° C~+85° C 6、可配合托盘或 GN 盆使用 7、功率:220V/2.5kW 单位：辆 数量：1

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

附件二：中标通知书

中承国汇咨询（北京）有限公司
地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号
电话：010-53383779

中 标 通 知 书

北京鑫友通源厨房设备有限公司：

中承国汇咨询（北京）有限公司在此通知：通过评标委员会对通州区南关小学“校校有食堂”提升项目(二次招标)（采购编号：ZCGH-ZB-202605007）的认真评审和用户确认，贵公司为本项目的中标人。

中标内容：“校校有食堂”提升项目

中标金额：¥1,417,980.00

请贵单位在接到本中标通知书后30日内尽快与招标人签订政府采购合同，并将合同扫描件自合同签订之日起2个工作日内发送至邮箱zhongcgh@163.com，邮件标题注明项目编号和项目名称，我公司按相关规定办理投标保证金退还事宜。

中承国汇咨询（北京）有限公司

2026年07月21日

扫描全能王 创建

附件三:售后服务承诺

售后服务承诺

质保期：质量保证期 4 年，自最终验收合格之日起计，若产品在质保期内出现质量问题，应免费维修。保修期后只收取优惠配件费。但人为损坏及易损易耗件或自然灾害造成的损坏除外。

承诺方（加盖公章）：北京鑫友通源厨房设备有限公司

日期：____年____月____日