北京市通州区西集中学中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类

政府采购货物买卖合同

项目名称：北京市通州区西集中学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类 HT-xjzxzwc20260630-16

合同编号：TZJWXM-2026-30-7-GZ-HT-001

甲　　方：北京市通州区西集中学

乙　　方：北京京龙兴厨房设备有限公司

签订时间：2026年6月30日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市通州区西集中学（采购人）

乙方（全称）：北京京龙兴厨房设备有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：北京市通州区西集中学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类

采购项目编号：1101122621020002072 3-XM001

（2）采购计划编号：通教采[2026]30 号

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见合同清单

品牌：/ 规格型号：/

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：____ 金额：_____

■否

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购 □部门集中采购 ■分散采购

（5）政府采购方式：■公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价 □单一来源 □框架协议 □其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业：■是 □否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：■是 □否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是■否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是 ■否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是 ■否

（7）合同是否分包：□是 ■否

分包主要内容：/

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

/

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

□大型企业 □中型企业 ☑小微型企业

□残疾人福利性单位 □监狱企业 □其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是 ■否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资 □部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

■否

（10）是否涉及节能产品：

■是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：洗地龙头、台式混水龙头、感应龙头、电热水器、摇摆龙头

■强制采购 □优先采购

□否

是否涉及环境标志产品：

■是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：台式混水龙头、感应龙头、摇摆龙头、三层六盘烤箱、双动和面机、四人餐桌

□强制采购 ■优先采购

□否

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

□强制采购　　□优先采购

☑否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

□是　　□否　　■不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：1200000.00 元

大写：壹佰贰拾万元整

分包金额（如有）小写：/

大写：/

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

□固定总价 ■固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他____

本项目根据现场实际到货及安装工程量据实结算。

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

□全额付款：　　（应明确一次性支付合同款项的条件）

■分期付款：合同签订，乙方向甲方支付 5%履约保证金或同等金额履约保函并提供合格的等额发票后支付合同金额 50%，项目验收合格，乙方向甲方提供合格的等额发票后支付至结算金额的 100%，履约保证金在质量保证期满后无息退还，履约保函自质保期满后自动失效。

如因财政资金未到账导致付款延迟，甲方不存在违约责任。

□成本补偿：　/　（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

□绩效激励：　/　（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：供应商在接到采购人送货通知后 30 个日历日内完成货物交付、安装、调试。

（2）履约地点：北京市通州区西集中学

（3）履约担保：是否收取履约保证金：■是　　□否

收取履约保证金形式：履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：A.买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按买方可接受的格式。B.支票、汇票或现金。C.履约保函。

收取履约保证金金额：合同总价的5%

履约担保期限：履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

（1）验收组织方式：■自行组织 □委托第三方组织

验收主体：采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是 ■否

是否邀请专家参加验收：■是 □否

是否邀请服务对象参加验收：■是 □否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是 ■否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：____ ■否

是否存在破坏性检测：□是， ■否

验收组织的其他事项：验收时须出具合格检测报告。

（2）履约验收时间：计划于供应商提出验收申请之日起30日内组织验收

（3）履约验收方式：■一次性验收

□分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：/

（5）履约验收的内容：/

（6）履约验收标准：全部合格

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是 ■否

（8）履约验收其他事项：/

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方盖章并签字之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 6 月 30 日

合同订立地点：北京市通州区西集中学

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	北京市通州区西集中学	单位名称（公章或合同章）	北京京龙兴厨房设备有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住　所		住　所	北京市通州区水仙西路99号2层01-22011
联 系 人	王晔	联 系 人	朱细根
联系电话	13401066492	联系电话	010-61591025
通信地址	北京市通州区西集镇国防路47号	通信地址	北京市通州区水仙西路99号2层01-22011
邮政编码	101106	邮政编码	101117
电子邮箱		电子邮箱	Bjjlxcf@163.com
统一社会信用代码	12110112400950814B	统一社会信用代码	91110112327132654D
开户名称	北京市通州区西集中学	开户名称	北京京龙兴厨房设备有限公司
开户银行	北京农村商业银行股份有限公司西集支行	开户银行	中国建设银行股份有限公司北京通州运河支行
银行账号	0706000103100000010	银行账号	11001042800053041429
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有

权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【**政府采购合同专用条款**】约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证

保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不

予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	履约验收之日起至履约验收合格
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	无
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	甲方指定现场
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责并承担所有费用
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	三年
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	1 小时内
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	1.未事先得到甲方书面同意，乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。 2.乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密(包括业务信息在内)，同样负有保密责任。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	分期付款：合同签订，乙方向甲方支付 5%履约保证金或同等金额履约保函并提供合格的等额发票后支付合同金额 50%，项目验收合格，乙方向甲方提供合格的等额发票后支付至结算金额

		的100%，履约保证金在质量保证期满后无息退还，履约保函自质保期满后自动失效。
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	乙方未能按合同规定履行其义务
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	1.质保期结束后退还。 2.按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	三年
第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	无
第二节 第14.1（6）项	乙方提供的其他服务	无
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，及时修理、重作、更换。
第二节 第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货，每迟延一周交货按合同价0.5%收取赔偿费；赔偿费最高限额为合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算；如果达到最高限额，甲方有权解除合同。
第二节 第15.3款	逾期付款利息	若甲方不能如期付款，每逾期1日，甲方赔偿乙方欠付金额0.01%违约金，该违约金累计计算，以不超过欠付金额的1%为限，但因甲方履行财政评审或财政资金拨付延迟导致的逾期支付情形除外。
第二节 第15.4款	其他违约责任	无
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向___/___仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为/； （2）向 甲方所在地 通州区 人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	无

投标分项报价表

项目编号：1101122621020002072 3-XM001 项目名称：北京市通州区西集中学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
食堂设备一（市级资金配套）												
1	A 更衣间											
2	钢制储物柜	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	900*400*1800mm、CWG	2200.00	4 台	8800.00
3	B 冷藏室											
4	不锈钢平板推车	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	900*600*800mm、PBC	1200.00	2 辆	2400.00
5	挡鼠板	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1500*600mm、定制	800.00	1 台	800.00

6	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	浙江/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	蝇博士	500*120*290mm、DF-30BN	420.00	1 台	420.00
7	双温四门高身柜	山东省博兴县凯瑞得厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3CC5B967	微型	男	内资	凯瑞得	1200*710*1960mm、KLRF4	8400.00	4 台	33600.00
8	C副食库											
9	不锈钢平板推车	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	900*600*800mm、PBC	1200.00	1 辆	1200.00
10	四层货架	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1200*500*1800mm、HJ-4	1900.00	10 台	19000.00
11	挡鼠板	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1500*600mm、定制	800.00	1 台	800.00
12	D主食库											
13	不锈钢平板推车	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	900*600*800mm、PBC	1200.00	1 辆	1200.00

14	四层货架	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1200*500*1800mm、HJ-4	1900.00	3	台	5700.00
15	米面架	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1200*500*200mm、MMJ	1400.00	5	台	7000.00
16	挡鼠板	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1500*600mm、定制	800.00	1	台	800.00
17	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	浙江/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	蝇博士	500*120*290mm、DF-30BN	420.00	3	台	1260.00
18	E洗碗间												
19	双门消毒柜	广东帅盾科技有限公司	广东/中国	91440604MA5346D69P	微型	男	内资	帅盾	1320*700*1950mm、RTD810LF-2	9300.00	3	台	27900.00

20	洗地龙头	谷德朗（东莞）金属制品有限公司	广东/中国	91441900MA56H21H54	小型	男	内资	谷德朗	10M、XDF-5510	1900.00	1 台	1900.00
21	双层收碗车	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	900*600*800mm、SWC	1800.00	2 台	3600.00
22	四层货架	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1200*500*1800mm、HJ-4	1900.00	2 台	3800.00
23	电热水器	中山市熙悦电器有限公司	微型/中国	91442000303872690l	小型	男	内资	熙悦	Φ470*845mm、THZ80-3 80L	1900.00	1 台	1900.00
24	单星盆水池	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1200*760*800+150mm、TX-A1-1200	2450.00	3 台	7350.00
25	台式混水龙头	谷德朗（东莞）金属制品有限公司	广东/中国	91441900MA56H21H54	小型	男	内资	谷德朗	双孔双温、XP-55401	350.00	3 台	1050.00

26	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	浙江/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	蝇博士	500*120*290mm、DF-30BN	420.00	1 台	420.00
27	四层货架	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1200*500*1800mm、HJ-4	1900.00	5 台	9500.00
28	F粗加工间											
29	双层工作台	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1800*600*800mm、TLT-1800	1800.00	2 台	3600.00
30	多功能切菜机	邢台冀工机械制造有限公司	河北/中国	91130526692078553 4	微型	男	内资	冀工	1180*550*1260mm、JG-801	15800.00	1 台	15800.00
31	洗地龙头	谷德朗（东莞）金属制品有限公司	广东/中国	91441900MA56H21H54	小型	男	内资	谷德朗	10M、XDF-5510	1900.00	1 台	1900.00

32	单星盆水池	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1200*760*800+150mm、TX-A1-1200	2450.00	2	台	4900.00
33	台式混水龙头	谷德朗（东莞）金属制品有限公司	广东/中国	91441900MA56H21H54	小型	男	内资	谷德朗	双孔双温、XP-55401	350.00	2	台	700.00
34	双层工作台	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1800*760*800mm、TLT-1800	1800.00	2	台	3600.00
35	台式混水龙头	谷德朗（东莞）金属制品有限公司	广东/中国	91441900MA56H21H54	小型	男	内资	谷德朗	双孔双温、XP-55401	350.00	6	台	2100.00
36	单星盆水池	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1000*760*800+150mm、TX-A1-1000	2350.00	6	台	14100.00
37	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	浙江/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	蝇博士	500*120*290mm、DF-30BN	420.00	1	台	420.00

38	G主食面点间											
39	双门醒发箱	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东/中国	91440605MA4WYJ9D4H	小型	男	内资	泓锋	800*1220*2110mm、WFF-36LC-2	20500.00	1 台	20500.00
40	智能开水器连底座	山东香厨厨业有限公司	山东/中国	91371625344569938M	微型	男	内资	香厨	750*560*1820mm、XCB-9	9800.00	1 台	9800.00
41	电热水器	中山市熙悦电器有限公司	微型/中国	91442000303872690l	小型	男	内资	熙悦	Φ470*845mm、THZ80-3 80L	1900.00	1 台	1900.00
42	三星盆水池	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1500*760*800+150mm、TX-A3	3200.00	1 台	3200.00
43	台式混水龙头	谷德朗（东莞）金属制品有限公司	广东/中国	91441900MA56H21H54	小型	男	内资	谷德朗	双孔双温、XP-55401	350.00	3 台	1050.00
44	洗地龙头	谷德朗（东莞）金属制品有限公司	广东/中国	91441900MA56H21H54	小型	男	内资	谷德朗	10M、XDF-5510	1900.00	1 台	1900.00

45	洗手池	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	500*760*800+150mm、XSC	2100.00	1	台	2100.00
46	台式混水龙头	谷德朗（东莞）金属制品有限公司	广东/中国	91441900MA56H21H54	小型	男	内资	谷德朗	双孔双温、XP-55401	350.00	1	台	350.00
47	双层工作台	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1800*760*800+150mm、TLT-1800	1800.00	1	台	1800.00
48	不锈钢压面机	邢台冀工机械制造有限公司	河北/中国	91130526692078534	微型	男	内资	冀工	1150*620*1380mm、MT-60	4500.00	1	台	4500.00
49	双动和面机	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东/中国	91440605MA4WYJ9D4H	小型	男	内资	泓锋	800*1270*1570mm、HF130	26900.00	1	台	26900.00
50	多功能搅拌机	邢台冀工机械制造有限公司	河北/中国	91130526692078534	微型	男	内资	冀工	580*480*800mm、B30M	7500.00	1	台	7500.00
51	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	浙江/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	蝇博士	500*120*290mm、DF-30BN	420.00	2	台	840.00

52	面粉车	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	500*500*500mm、MFC	1000.00	2	台	2000.00
53	包边木案工作台	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1800*760*800mm、TLT-1800	2500.00	2	台	5000.00
54	双温四门高身柜	山东省博兴县凯瑞得厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3CC5B967	微型	男	内资	凯瑞得	1200*710*1960mm、KLRF4	8400.00	1	台	8400.00
55	双层工作台	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1800*760*800mm、TLT-1800	1800.00	1	台	1800.00
56	电饼铛	山东滨博亿阳电器有限公司	山东/中国	91371625MA3PEF635M	微型	男	内资	亿阳	635*780*740mm、YXD60-A2	2200.00	1	台	2200.00
57	三层六盘烤箱	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东/中国	91440605MA4WYJ9D4H	小型	男	内资	泓锋	1240*875*1660mm、WFC-306DJ	7800.00	1	台	7800.00
58	推入式万能蒸烤箱	广东荣创厨房设备有限公司	广东/中国	914419005764790347	小型	女	内资	荣创	970*800*1820mm、RC-ZKX-20C	106000.00	1	台	106000.00

59	厨房灭火系统	苏州利剑消防工程有限公司	江苏/中国	91320509MAC6ELE583	微型	男	内资	利剑	双瓶组、CMJS18-2-LJ	16500.00	1 台	16500.00
60	H副食加工间											
61	粘捕式灭蚊灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	浙江/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	蝇博士	500*120*290mm、DF-30BN	420.00	3 台	1260.00
62	燃气双头单尾小炒灶	山东博锐德厨业有限公司	山东/中国	91371625MA7CR98Y1N	微型	男	内资	博锐德摇摆水龙头品牌：谷德朗	1800*1100*800+450mm、SZCT40/80-A1摇摆水龙头型号：XPR-CL55102	15800.00	1 台	15800.00
63	双层工作台	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	911101123271326540	小型	男	内资	京百成	1800*760*800mm、TLT-1800	1800.00	5 台	9000.00
64	燃气可倾式汤锅	浙江翔鹰中央厨房设备有限公司	浙江/中国	913302120582895O5N	小型	男	内资	翔鹰	200L、1450*1030*1050mm、SDGT60-XYTG200	22500.00	1 台	22500.00

65	炉拼台	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	400*1100*800+450mm、定制	900.00	1	台	900.00
66	炉拼台	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	400*1300*800+450mm、定制	1000.00	3	台	3000.00
67	燃气单头大锅灶	山东博锐德厨业有限公司	山东/中国	91371625MA7CR98Y1N	微型	男	内资	博锐德摇摆水龙头品牌：谷德朗	1200*1300*800+450mm、SDGT53-A摇摆水龙头型号：XPR-CL55102	8800.00	3	台	26400.00
68	智能炒菜机器人	山东佰洁智能电器有限公司	山东/中国	91371625MA3M0C6E83	小型	男	内资	佰洁	1510*1260*1680mm、BJDCQZDCCJ-600	113200.00	1	台	113200.00
69	燃气双门蒸饭柜	山东金浩德厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EY4PE5N	小型	男	内资	金浩德	1200*900*1850mm、SZXT42-GF-SM	17300.00	2	台	34600.00
70	环保净化烟罩	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	6500*1750*550mm、定制	1600.00	11.38	㎡	18208.00

71	烟罩装饰板	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	L=10000mm、定制	387.00	10	米	3870.00
72	烟罩排风口及连接管	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	定制	500.00	3	套	1500.00
73	烟罩防爆灯连罩	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	L=1200mm、定制	500.00	3	套	1500.00
74	不锈钢可开启送风口	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	定制	300.00	6	套	1800.00
75	双层餐车	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	900*600*800mm、SCC	1800.00	2	台	3600.00
76	电热水器	中山市熙悦电器有限公司	微型/中国	914420003038726901	小型	男	内资	熙悦	Φ470*845mm、THZ80-3 80L	1900.00	1	台	1900.00
77	三星盆水池	北京京龙兴厨房设备有限公	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1500*760*800+150mm、TX-A3	3200.00	1	台	3200.00

		司										
78	台式混水龙头	谷德朗（东莞）金属制品有限公司	广东/中国	91441900MA56H21H54	小型	男	内资	谷德朗	双孔双温、XP-55401	350.00	3 台	1050.00
79	洗地龙头	谷德朗（东莞）金属制品有限公司	广东/中国	91441900MA56H21H54	小型	男	内资	谷德朗	10M、XDF-5510	1900.00	1 台	1900.00
80	洗手池	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	500*760*800+150mm、XSC	2100.00	1 台	2100.00
81	台式混水龙头	谷德朗（东莞）金属制品有限公司	广东/中国	91441900MA56H21H54	小型	男	内资	谷德朗	双孔双温、XP-55401	350.00	1 台	350.00
82	厨房灭火系统	苏州利剑消防工程有限公司	江苏/中国	91320509MAC6ELE583	微型	男	内资	利剑	双瓶组、CMJS18-2-LJ	16500.00	1 台	16500.00
83	I 周转区											
84	四层货架	北京京龙兴厨房设	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1200*500*1800mm、HJ-4	1900.00	2 台	3800.00

		备有限公司										
85	双层工作台	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1200*760*800+150mm、TLT-1200	1800.00	1 台	1800.00
86	三星盆水池	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1500*760*800+150mm、TX-A3	3200.00	1 台	3200.00
87	台式混水龙头	谷德朗（东莞）金属制品有限公司	广东/中国	91441900MA56H21H54	小型	男	内资	谷德朗	双孔双温、XP-55401	350.00	3 台	1050.00
88	洗手池	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	500*760*800+150mm、XSC	2100.00	1 台	2100.00
89	台式混水龙头	谷德朗（东莞）金属制品有限公司	广东/中国	91441900MA56H21H54	小型	男	内资	谷德朗	双孔双温、XP-55401	350.00	1 台	350.00
90	J售卖间											
91	洗手星	北京京龙兴厨房设	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	450*400*300+150mm、XSC	2100.00	3 台	6300.00

		备有限公司										
92	感应龙头	谷德朗（东莞）金属制品有限公司	广东/中国	91441900MA56H21H54	小型	男	内资	谷德朗	EF-9801	550.00	3 台	1650.00
93	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	浙江/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	蝇博士	500*120*290mm、DF-30BN	420.00	3 台	1260.00
94	紫外线消毒灯	天长市康达紫外线消毒灯具厂	安徽/中国	91341181695738414l	微型	男	内资	康达	1220*96*53mm、ZW40WS25	300.00	8 台	2400.00
95	双层工作台	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1800*760*800+150mm、TLT-1800	1800.00	5 台	9000.00
96	五格保温售饭柜	山东佰芯世纪电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EKB5W8M	小型	男	内资	佰芯世纪	1800*700*800mm、定制	3300.00	6 台	19800.00
97	三星盆水池	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1500*760*800+150mm、TX-A3	3200.00	2 台	6400.00

98	台式混水龙头	谷德朗（东莞）金属制品有限公司	广东/中国	91441900MA56H21H54	小型	男	内资	谷德朗	双孔双温、XP-55401	350.00	6 台	2100.00
99	双层工作台	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1500*760*800+150mm、TLT-1500	1600.00	1 台	1600.00
100	双层工作台	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1500*760*800+150mm、TLT-1500	1600.00	1 台	1600.00
101	智能留样雪柜	河北星联餐饮设备有限公司	河北/中国	91130424MAE64B624C	小型	男	内资	星联	830*840*1940mm、SG600L6F-ST	18500.00	1 台	18500.00
102	烘手器	莫顿（浙江）实业有限公司	浙江/中国	913303017996332 89P	小型	男	内资	莫顿	248*165*470mm、MD-2008F	750.00	1 台	750.00
103	**餐厅**											
104	双层工作台	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	1500*600*500+450mm、TLT-1500	1600.00	1 台	1600.00
105	残食柜连车	北京京龙兴厨房设备有限公	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	600*600*800+150mm、CST-600	2000.00	1 台	2000.00

		司										
106	黑色暖汤炉	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	10L、TL10	3500.00	2 台	7000.00
107	长方形高级餐炉	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	580*490*280mm、CL580	3500.00	6 台	21000.00
108	双层工作台	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	2000*760*800+150mm、TLT-2000	2000.00	3 台	6000.00
109	L学生餐厅											
110	双层工作台	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	2000*760*800+150mm、TLT-2000	2000.00	2 台	4000.00
111	残食柜连车	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	600*600*800+150mm、CST-600	2000.00	2 台	4000.00
112	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科	浙江/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	蝇博士	500*120*290mm、DF-30BN	420.00	1 台	420.00

		技有限公司										
113	**其他**											
114	隔油处理设施	天津铭铨志远科技有限公司	天津/中国	91120222300713635Y	小型	男	内资	铭铨	2000*1200*1200mm、OSE-5	33500.00	1 套	33500.00
115	不锈钢蒸箱扉盘	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	600*400mm、TZ-TP60	110.00	40 个	4400.00
116	不锈钢烤箱扉盘	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	600*400mm、TZ-KP60	110.00	30 个	3300.00
117	烘手器	莫顿（浙江）实业有限公司	浙江/中国	913303017996332 89P	小型	男	内资	莫顿	248*165*470mm、MD-2008F	750.00	2 台	1500.00
118	**主食加工间排油烟系**											
119	通风管道	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	911101123271326 54D	小型	男	内资	京百成	定制	170.00	10 m^2	1700.00
120	**副食加工间排油烟**											

	系											
121	通风管道	北京京龙兴厨房设备有限公司	北京/中国	91110112327132654D	小型	男	内资	京百成	定制	170.00	10 ㎡	1700.00
											合价	879478.00
食堂设备二（区级资金配套）												
122	学生餐具											
123	不锈钢餐盘	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	五格，36*27*2cm、TC-CP6	30.00	500 个	15000.00
124	不锈钢碗	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	12×6cm、TZ-W12	15.00	500 个	7500.00
125	不锈钢勺	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	17cm、TZ-S17	5.00	500 个	2500.00
126	不锈钢保温汤桶	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	913310045596635772	小型	男	内资	红杉树	12L、TZ-B12	380.00	10 个	3800.00

127	筷子	吉安豪美密胺制品有限公司	吉安/中国	91360825MA388QBG55	小型	男	内资	豪美利	9寸、TZ-K9	4.00	500 双	2000.00
128	学生夹子	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	12寸、TA-J12	30.00	12 把	360.00
129	学生米饭铲	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	91331004559663577 2	小型	男	内资	红杉树	中号、TA-F3	18.00	12 把	216.00
130	学生打汤勺	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	30CM、TZ-S20	15.00	15 把	225.00
131	短勺	吉安豪美密胺制品有限公司	吉安/中国	91360825MA388QBG55	小型	男	内资	豪美利	14.5cm、TZ-S145	4.00	10 把	40.00
132	**餐具**											
133	五格餐盘	吉安豪美密胺制品有限公司	吉安/中国	91360825MA388QBG55	小型	男	内资	豪美利	五格、T002	35.00	55 个	1925.00
134	汤碗	吉安豪美密胺制品有限公司	吉安/中国	91360825MA388QBG55	小型	男	内资	豪美利	12cm、B-4.5	10.00	55 个	550.00

135	勺子	吉安豪美密胺制品有限公司	吉安/中国	91360825MA388QBG55	小型	男	内资	豪美利	14.5cm、7006	5.00	55 个	275.00
136	面碗	吉安豪美密胺制品有限公司	吉安/中国	91360825MA388QBG55	小型	男	内资	豪美利	19.5cm、B-8	25.00	55 个	1375.00
137	筷子	吉安豪美密胺制品有限公司	吉安/中国	91360825MA388QBG55	小型	男	内资	豪美利	9寸、TZ-K9	5.00	55 双	275.00
138	夹子	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	12寸、TZ-J12	28.00	5 把	140.00
139	米饭铲	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	913310045596635772	小型	男	内资	红杉树	20CM、HSS-M20	18.00	2 把	36.00
140	打菜勺	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	9*35CM、TZ-F9	28.00	5 把	140.00
141	厨杂											
142	不锈钢桶	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	30CM、TZ-T30	300.00	5 个	1500.00

143	不锈钢桶	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	40CM、TZ-T40	320.00	10 个	3200.00
144	不锈钢桶	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	50CM、TZ-T50	350.00	15 个	5250.00
145	钢盆	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	Φ40cm、TZ-P40	60.00	20 个	1200.00
146	钢盆	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	Φ50cm、TZ-P50	90.00	20 个	1800.00
147	钢盆	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	Φ60cm、TZ-P60	110.00	20 个	2200.00
148	带眼钢盆	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	Φ50cm、TZ-PL50	90.00	10 个	900.00

149	1/1 15CM份数盆	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	Φ53*32*15CM、TZ-1/1*15	140.00	60 个	8400.00
150	1/1 10CM份数盆	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	Φ53*32*10CM、TZ-1/1*10	130.00	30 个	3900.00
151	1/1 6.5CM份数盆	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	Φ53*32*6.5CM、TZ-1/1*6.5	120.00	30 个	3600.00
152	不锈钢托盘	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	600*400*48mm、TZ-TP60	80.00	80 个	6400.00
153	不锈钢冲孔方盘	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	600*400*48mm、TZ-TPK60	85.00	30 个	2550.00
154	硅胶垫	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	91331004559663577 2	小型	男	内资	红杉树	60*40CM、HSS-D60	22.00	150 个	3300.00

155	调料缸	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	16Cm、TZ-T16	13.00	50 个	650.00
156	马斗	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	18Cm、TZ-M18	8.00	80 个	640.00
157	调料勺	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	25Cm、TZ-T25	8.00	50 个	400.00
158	油鼓	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	30CM、TZ-Y30	50.00	10 个	500.00
159	8味盒	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	44*30*7cm、TZ-B8	175.00	2 个	350.00
160	圆形胡椒盅	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	450ml、TZ-H450	20.00	10 个	200.00

161	汁壶	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	913310045596635772	小型	男	内资	红杉树	450ml、TZ-Z240	25.00	20	个	500.00
162	不沾平底锅	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	40cm、TZ-BG40	350.00	2	个	700.00
163	煸锅	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	Φ50cm、TA-G50	100.00	2	个	200.00
164	煸锅	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	Φ60cm、TA-G60	100.00	2	个	200.00
165	锅架子	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	28CM、TA-GJ28	20.00	5	个	100.00
166	电饭锅	广东航通电器有限公司	广东/中国	91440881MA514BW533	小型	男	内资	航通	36L、HT36536 3650W 36L	900.00	2	个	1800.00
167	不锈钢水勺	潮州市潮安区彩塘镇天泽五	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	18*45CM、TZ-SS18	40.00	5	把	200.00

		金制品厂										
168	油抄子	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	20CM、TZ-Y20	35.00	8 把	280.00
169	粉漏	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	14CM、TZ-F14	35.00	8 把	280.00
170	不锈钢漏勺	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	30CM、TZ-LS30	55.00	8 把	440.00
171	细铁笊篱	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	30CM、TZ-ZL30	55.00	8 把	440.00
172	大罩厘	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	120CM、TZ-ZL120	140.00	5 个	700.00
173	大锅铲	潮州市潮安区彩塘镇天泽五	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	110CM、TZ-GC110	100.00	10 把	1000.00

		金制品厂										
174	手勺	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	1斤勺头、TZ-SS1	50.00	15	把	750.00
175	手铲	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	1号铲头、TZ-SC1	50.00	15	把	750.00
176	打菜勺	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	9*35CM、TZ-F9	35.00	40	把	1400.00
177	锅刷子	广州云天竹木厨具有限公司	广州/中国	91440101MA5D557032	微型	男	内资	云天	230*50*35mm、YT-GS230	15.00	10	个	150.00
178	片刀	广东巧媳妇刀具有限公司	广东/中国	91441723722949082F	小型	男	内资	巧媳妇	2号、QXF-2	120.00	5	把	600.00
179	桑刀	广东巧媳妇刀具有限公司	广东/中国	91441723722949082F	小型	男	内资	巧媳妇	1号、QXF-S1	150.00	5	把	750.00
180	菜刀	广东巧媳妇刀具有	广东/中国	91441723722949082F	小型	男	内资	巧媳妇	2号、QXF-P2	130.00	10	把	1300.00

		限公司										
181	水果刀	广东巧媳妇刀具有限公司	广东/中国	91441723722949082F	小型	男	内资	巧媳妇	30CM、QXF-S30	110.00	5	把	550.00
182	剪刀	广东巧媳妇刀具有限公司	广东/中国	91441723722949082F	小型	男	内资	巧媳妇	不锈钢大号、QXF-J2	25.00	5	把	125.00
183	刀箱	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	5格、TZ-DX5	130.00	3	个	390.00
184	回民刀箱	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	5格、TZ-DXH5	133.00	1	个	133.00
185	磨刀石	广州云天竹木厨具有限公司	广州/中国	91440101MA5D557032	微型	男	内资	云天	8*20CM、YT-M30	30.00	2	个	60.00
186	磨刀棒	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	1号、TZ-MD1	58.00	5	个	290.00
187	大削皮刀	广东巧媳妇刀具有限公司	广东/中国	91441723722949082F	小型	男	内资	巧媳妇	18Cm、QXF-XP18	15.00	5	个	75.00

188	小削皮刀	广东巧媳妇刀具有限公司	广东/中国	91441723722949082F	小型	男	内资	巧媳妇	14CM、QXF-XP14	10.00	5	个	50.00
189	量杯	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	913310045596635772	小型	男	内资	红杉树	1000ml、HSS-LB1000	30.00	10	个	300.00
190	地称	湖州惠腾称重设备有限公司	湖州/中国	913305035905925 35L	小型	男	内资	惠腾	300kg、TCS-300	700.00	1	台	700.00
191	电子称	湖州惠腾称重设备有限公司	湖州/中国	913305035905925 35L	小型	男	内资	惠腾	30kg、TCS-30	250.00	2	台	500.00
192	克称	湖州惠腾称重设备有限公司	湖州/中国	913305035905925 35L	小型	男	内资	惠腾	1kg、TCS-1	100.00	5	台	500.00
193	保鲜盒	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	913310045596635772	小型	男	内资	红杉树	42*33*15cm、HSS-B1	40.00	60	个	2400.00
194	保鲜盒	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	913310045596635772	小型	男	内资	红杉树	38*26*13cm、HSS-B2	45.00	60	个	2700.00
195	保鲜盒	台州市红杉树塑胶	浙江/中国	913310045596635772	小型	男	内资	红杉树	32*22*11cm、HSS-B3	40.00	40	个	1600.00

		制品有限公司										
196	整理箱	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	913310045596635772	小型	男	内资	红杉树	50*40CM、HSS-Z50	50.00	30	个	1500.00
197	餐具箱	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	913310045596635772	小型	男	内资	红杉树	60*50*40CM、HSS-Z60	50.00	30	个	1500.00
198	肉类箱	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	913310045596635772	小型	男	内资	红杉树	55*40*20CM 白色、HSS-Z55	60.00	20	个	1200.00
199	毛菜筐	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	913310045596635772	小型	男	内资	红杉树	55*40*35cm 白色、HSS-ZB55	55.00	20	个	1100.00
200	净菜筐	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	913310045596635772	小型	男	内资	红杉树	55*40*35cm 白色、HSS-ZZ55	45.00	20	个	900.00
201	多用筐	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	913310045596635772	小型	男	内资	红杉树	40*30*10cm 白色、HSS-Z40	40.00	30	个	1200.00

202	多用筐	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	913310045596635772	小型	男	内资	红杉树	50*35*12cm 白色、HSS-ZD50	45.00	30	个	1350.00
203	多用筐	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	913310045596635772	小型	男	内资	红杉树	60*40*15cm 白色、HSS-ZD60	60.00	20	个	1200.00
204	留样盒	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	913310045596635772	小型	男	内资	红杉树	350ML、HSS-L350	5.00	150	个	750.00
205	木菜墩	广州云天竹木厨具有限公司	广州/中国	91440101MA5D557032	微型	男	内资	云天	45*8CM、YT-C45	130.00	2	块	260.00
206	塑料菜墩（红色）	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	913310045596635772	小型	男	内资	红杉树	45*10CM 红色、HSS-CD45H	240.00	3	块	720.00
207	塑料菜墩（绿色）	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	913310045596635772	小型	男	内资	红杉树	45*10CM 绿色、HSS-CD45L	240.00	3	块	720.00
208	塑料菜墩（白色）	台州市红杉树塑胶	浙江/中国	913310045596635772	小型	男	内资	红杉树	45*10CM 白色、HSS-CD45B	240.00	3	块	720.00

		制品有限公司										
209	塑料菜墩（蓝色）	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	9133100455 96635772	小型	男	内资	红杉树	45*10CM 蓝色、HSS-CD45L	240.00	3	块	720.00
210	塑料菜板（白色）	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	9133100455 96635772	小型	男	内资	红杉树	60*40*2CM 白色、HSS-CB60B	130.00	3	块	390.00
211	塑料菜板（红色）	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	9133100455 96635772	小型	男	内资	红杉树	60*40*2CM 红色、HSS-CB60H	130.00	3	块	390.00
212	塑料菜板（绿色）	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	9133100455 96635772	小型	男	内资	红杉树	60*40*2CM 绿色、HSS-CB60L	130.00	3	块	390.00
213	腰斗	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA 51NN531X	微型	男	内资	天泽	35CM、TZ-YD35	45.00	5	个	225.00
214	菜墩架	潮州市潮安区彩塘	潮州/中国	91445103MA 51NN531X	微型	男	内资	天泽	4 格、TZ-CD4	150.00	2	个	300.00

		镇天泽五金制品厂										
215	菜板架	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	6格、TZ-CB6	180.00	3 个	540.00
216	刮板	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	20*15CM、HSS-G20	30.00	10 个	300.00
217	擦丝板	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	913310045596635772	小型	男	内资	红杉树	30*12CM、HSS-CS30	45.00	15 个	675.00
218	油刷子	广州云天竹木厨具有限公司	广州/中国	91440101MA5D557032	微型	男	内资	云天	7CM、YT-YS7	12.00	20 个	240.00
219	馅尺子	广州云天竹木厨具有限公司	广州/中国	91440101MA5D557032	微型	男	内资	云天	15CM、YT-X15	10.00	10 个	100.00
220	面刷	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	913310045596635772	小型	男	内资	红杉树	30CM、HSS-S30	15.00	5 个	75.00

221	油筷子	广州云天竹木厨具有限公司	广州/中国	91440101MA5D557032	微型	男	内资	云天	45CM、YT-K45	8.00	4	个	32.00
222	走锤	广州云天竹木厨具有限公司	广州/中国	91440101MA5D557032	微型	男	内资	云天	Φ80*450mm、YT-Z45	80.00	2	个	160.00
223	80 面棍	广州云天竹木厨具有限公司	广州/中国	91440101MA5D557032	微型	男	内资	云天	800mm、YT-MG80	22.00	5	根	110.00
224	50 面棍	广州云天竹木厨具有限公司	广州/中国	91440101MA5D557032	微型	男	内资	云天	500mm、YT-MG50	20.00	5	根	100.00
225	30 面棍	广州云天竹木厨具有限公司	广州/中国	91440101MA5D557032	微型	男	内资	云天	300mm、YT-MG30	15.00	4	根	60.00
226	打蛋器	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	总长 370mm、TZ-DD37	35.00	3	个	105.00
227	面罗	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	35CM、TZ-ML35	50.00	2	个	100.00
228	烙饼铲	潮州市潮安区彩塘	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	380*70mm、TZ-LB38	30.00	10	个	300.00

		镇天泽五金制品厂										
229	饭铲	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	913310045596635772	小型	男	内资	红杉树	25Cm、TZ-FC25	15.00	10 个	150.00
230	扁铲	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	20CM、TZ-B20	18.00	5 个	90.00
231	保温桶	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	50L、TZ-B50	480.00	8 个	3840.00
232	板车	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	900*600*780mm、TZ-BC90	980.00	5 辆	4900.00
233	烤盘	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	600*400*50mm、TZ-KP60	90.00	40 个	3600.00

234	红色保温箱	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	913310045596635772	小型	男	内资	红杉树	580mm*400mm*300mm、HSS-BW58H	450.00	2 个	900.00
235	蓝色保温箱	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	913310045596635772	小型	男	内资	红杉树	580mm*400mm*300mm、HSS-BW58L	450.00	2 个	900.00
236	加布	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	913310045596635772	小型	男	内资	红杉树	60*40CM、HSS-TB60	5.00	50 条	250.00
237	四人餐桌	北京凯威家具有限公司	北京/中国	91110112L10018338K	小型	男	内资	凯威	1200*600*700mm、定制	1450.00	125 套	181250.00
											合价	320522.00
											总价（元）	1200000.00

货物说明一览表

序号	分项名称	数量	技术规格
食堂设备一（市级资金配套）			
1	A 更衣间		
2	钢制储物柜	4 台	尺寸：900*400*1800mm 1、整体采用钢制 2、层板采用钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 钢板做加力筋，四边需折下 40mm，层板可调，配天梯及天梯码 3、柜身采用钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4、门整体采用钢制作厚度 1.0mm 5、台脚采用可调金属子弹脚
3	B 冷藏室		
4	不锈钢平板推车	2 辆	规格：900*600*800mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、车身采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不锈钢板做补强撑 3、配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为承重耐磨静音耐油的橡胶制品
5	挡鼠板	1 台	规格：1500*600mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm 3、双侧滑轨
6	粘捕式灭蝇灯	1 台	规格：500*120*290mm 1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积 80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇

7	双温四门高身柜	4 台	规格：1200*710*1960mm 1、容积：1000L 2、电压/功率：220V/370W 3、制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜 4、微电脑智能控制，柜内温度一目了然 5、采用前置空气过滤网，同时前吸风.前排风，可适应密闭的环境使用 6、整体采用304不锈钢板材制作，密封发泡 7、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条 8、温度可调范围：-5℃~5℃/-5℃~-22℃ 9、环保制冷剂，环戊烷无氟环保50mm厚高密度发泡保温层；
8	C副食库		
9	不锈钢平板推车	1 辆	规格：900*600*800mm 1、整体采用304不锈钢制作 2、车身采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.5mm不锈钢板做补强撑 3、配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为承重耐磨静音耐油的橡胶制品
10	四层货架	10 台	规格：1200*500*1800mm 1、采用304不锈钢制作 2、立柱Φ38mm不锈钢圆管用料厚度1.5mm 3、层板采用304不锈钢厚度1.2mm，加筋厚度1.2mm 4、每台配备不锈钢可调子弹脚4个 5、搁板应能承受100KG 载荷，去除重物后变形量0.3mm 6、产品符合GB4806.9-2023标准要求
11	挡鼠板	1 台	规格：1500*600mm 1、整体采用304不锈钢制作 2、采用304不锈钢板厚度1.5mm 3、双侧滑轨
12	D主食库		
13	不锈钢平板推车	1 辆	规格：900*600*800mm 1、整体采用304不锈钢制作 2、车身采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.5mm不锈钢板做补强撑 3、配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置
14	四层货架	3 台	规格：1200*500*1800mm 1、采用304不锈钢制作 2、立柱Φ38mm不锈钢圆管用料厚度1.5mm 3、层板采用304不锈钢厚度1.2mm，加筋厚度1.2mm 4、每台配备不锈钢可调子弹脚4个 5、搁板应能承受100KG 载荷，去除重物后变形量0.3mm 6、产品符合GB4806.9-2023标准要求

15	米面架	5 台	规格：1200*500*200mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、立柱 38*38mm 不锈钢方管用料厚度 1.5mm 3、层板采用 304 不锈钢厚度 1.5mm，不锈钢加筋厚度 1.5mm 4、每台配备不锈钢加重调整脚 4 个
16	挡鼠板	1 台	规格：1500*600mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm 3、双侧滑轨
17	粘捕式灭蝇灯	3 台	规格：500*120*290mm 1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积 80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇
18	E 洗碗间		
19	双门消毒柜	3 台	规格：1320*700*1950mm 1、整柜采用不锈钢制作，内柜六面均采用 B1 级阻燃聚氨酯发泡工艺 2、采用智能触摸控制屏，可调节温度范围 30-125℃ 3、变频升温控制功能，自适应加热功率匹配 4、配置全不锈钢风机叶轮、加热管 5、具有定时、定温、故障提示、双重超温保护功能 6、配置双联动方座门把手 7、消毒类别、形式：立式双门高温热风循环篮筐式 8、内空尺寸：1240*475*1380mm 9、容积：810L 10、功率：220V/4.65KW
20	洗地龙头	1 台	规格：10 米 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2″外螺纹 6、所提供产品符合管理体系认证证书标准要求 7、产品技术要求符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求

21	双层收碗车	2 台	尺寸：900*600*800mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、车身板厚度为 1.5mm，配四个万向静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品 3、带锁扣固定把手
22	四层货架	2 台	规格：1200*500*1800mm 1、采用 304 不锈钢制作 2、立柱 Φ38mm 不锈钢圆管用料厚度 1.5mm 3、层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm，加筋厚度 1.2mm 4、每台配备不锈钢可调子弹脚 4 个 5、搁板应能承受 100KG 载荷，去除重物后变形量 0.3mm 6、产品符合 GB4806.9-2023 标准要求
23	电热水器	1 台	1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：80L 4、加热功率：3.5KW 5、防水等级:IPX4 6、能效等级：1 级 7、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 8、抗菌率高达 99.99%
24	单星盆水池	3 台	规格：1200*760*800+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm
25	台式混水龙头	3 台	1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹
26	粘捕式灭蝇灯	1 台	规格：500*120*290mm 1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积 80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊

			蝇
27	四层货架	5 台	规格：1200*500*1800mm 1、采用 304 不锈钢制作 2、立柱 Φ38mm 不锈钢圆管用料厚度 1.5mm 3、层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm，加筋厚度 1.2mm 4、每台配备不锈钢可调子弹脚 4 个 5、搁板应能承受 100KG 载荷，去除重物后变形量 0.3mm 6、产品符合 GB4806.9-2023 标准要求
28	F 粗加工间		
29	双层工作台	2 台	规格：1800*600*800mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚 4 个 4、台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm
30	多功能切菜机	1 台	规格：1180（L）×550（W）×1260(H)(mm) 1、整机采用全不锈钢制造 2、变频调速操作 3、成品形状：片、丝、丁、段、馅。 4、切长度：1－60mm(可调) 5、叶菜部输送皮带宽：120 mm 6、产量范围：300－1000KG/HR 7、电源： 220V 单相 8、马力：1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带)
31	洗地龙头	1 台	规格：10 米 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2″外螺纹 6、所提供产品符合管理体系认证证书标准要求 7、产品技术要求符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求

32	单星盆水池	2 台	规格：1200*760*800+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm
33	台式混水龙头	2 台	1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹
34	双层工作台	2 台	规格：1800*760*800mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚 4 个 4、台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm
35	台式混水龙头	6 台	1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹
36	单星盆水池	6 台	规格：1000*760*800+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm

37	粘捕式灭蝇灯	1 台	规格：500*120*290mm 1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积 80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇
38	G 主食面点间		
39	双门醒发箱	1 台	规格：800*1220*2110mm 1、电压：220v 2、压缩机功率：0.5kw 3、功率：2kw 4、控制模式：数控面板 5、温度范围：2~40℃ 6、烤盘参考尺寸：400*600mm 7、烤盘间距：75mm 8、冷藏、一段醒发，煮水式。 9、外表面板材：不锈钢板材含 50mmPU 保温层
40	智能开水器连底座	1 台	1、水胆容量：100 升 2、功率：9KW 3、具有智能水控系统水不开,则无水流出，避免饮用生水 4、触摸开关 5、智能定时、自带遥控、（可选配自动消毒、隔夜排空） 6、全圆弧无尖角设计；防漏电低压 12 伏设计 7、蒸汽热能回收冷凝系统，省电 50%以上；全箱体全聚氨脂保温，箱体不烫手 8、设有液晶中文显示屏，显示包含但不限于以下内容：温度、时间、饮水机运行技术参数、故障代码或中文报警显示 9、步进式加热：自来水经蒸汽热能回收器预热后，再进入水箱底部，进水量达到低水位电极后，发热管通电加热，将水加热至 100℃后，分层进水，步进加热，即开即饮，连续供水。完全杜绝了普通开水器生水混合、千沸水的现象 10、可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防缺水、防超温、防火、防蒸汽，安全可靠；防触电保护 I 类 11、过滤配置：不低于 5 级过滤，加热内胆容量 100 升 12、不锈钢板材：水槽 0.8mm,门板 0.7mm，水胆 1.0mm 。

41	电热水器	1 台	1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：80L 4、加热功率：3.3KW 5、防水等级:IPX4 6、能效等级：1 级 7、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 8、抗菌率高达 99.99%
42	三星盆水池	1 台	规格：1500*760*800+150mm 1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4.台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5.水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm
43	台式混水龙头	3 台	1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹
44	洗地龙头	1 台	规格：10 米 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2″外螺纹 6、所提供产品符合管理体系认证证书标准要求 7、产品技术要求符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求
45	洗手池	1 台	规格：500*760*800+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm

46	台式混水龙头	1 台	1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹
47	双层工作台	1 台	规格：1800*760*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚 4 个 4、台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm
48	不锈钢压面机	1 台	1、面片宽度：260mm 2、面片厚度：0.5-5mm 3、面条宽度：2.0mm/3.5mm 4、轧辊转速：40r/min 5、工作效率：60kg/h 6、配用电机：380v/1.5kw 7、外观:全机采用食品级 304 不锈钢封板 8、外购件：采用纯铜芯电机，电气设备、轴承、三角带等均采用知名品牌产品 9、出面厚度：本机采用圆手柄调节面片厚度 10、刀具：配有圆条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具，可制作饺子皮、馄饨皮，也可代替人工揉面 11、固定面斗使用优质不锈钢止退螺丝，防止螺丝松动掉入压辊造成破坏
49	双动和面机	1 台	规格：50KG 1、机身整体采用激光切割技术 2、强力单马达设计，两段式变速系统 3、皮带带动，二段变速 4、搅拌缸有正反转功能，搅拌均匀 5、安全网安装限位开关，有效保护操作人员的安全 6、使用无尘烤漆处理，可以防尘和保护设备 7、主要配件：不锈钢搅拌钩、不锈钢缸、数控面板 8、电压/频率：380V/50Hz 9、最大和面量：50KG

50	多功能搅拌机	1 台	1.料桶容积 ： 30L 2.额定电压 ： 220V /380V 3.额定频率 ： 50Hz 4.电机功率 ： 1.50kW 5.和面量 ： 10kg 6.搅拌转速 ： 65/102/296(r/min) 7.外型尺寸 ： 580x480x800mm
51	粘捕式灭蝇灯	2 台	规格：500*120*290mm 1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积 80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇
52	面粉车	2 台	规格：500*500*500mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、车身板厚度为 1.5mm，配四个万向静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品 3、带锁扣固定把手
53	包边木案工作台	2 台	规格：1800*760*800mm 1、采用 304 不锈钢结构 2、配 5CM 厚优质柳木面案 3、台面加筋采用 304 不锈钢厚 1.2mm 4、脚配加重可调整脚 4 个
54	双温四门高身柜	1 台	规格：1200*710*1960mm 1、容积：1000L 2、电压/功率：220V/370W 3、制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜 4、微电脑智能控制，柜内温度一目了然 5、采用前置空气过滤网，同时前吸风.前排风，可适应密闭的环境使用 6、整体采用 304 不锈钢板材制作，密封发泡 7、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条 8、温度可调范围：-5℃~5℃/-5℃~-22℃ 9、环保制冷剂，环戊烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层；
55	双层工作台	1 台	规格：1800*760*800mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚 4 个

			4、台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm
56	电饼铛	1 台	规格：635*780*740mm 1、铸管铝铛，双温双控 2、不锈钢箱体 3、温度范围：0~300℃ 4、限制温度：350℃±20℃超温保护 5、电压：380V
57	三层六盘烤箱	1 台	1、温度：常温-300 度； 2、烤盘参考尺寸：40*60cm 3、正面为 1.2mm 厚拉丝不锈钢 4、炉膛采用镀铝板材， 5、炉膛内十二个点测试，火力均匀 6、保温棉加厚保温层（10cm 厚保温层） 7、采用高温绝缘瓷管保护 8、炉体分层独立结构，可拆层整体厚重 9、电压/功率：380V/19.5KW 10、含配套不沾烤盘 11、设备运输、给水改造、排水、电源连接安装、带漏电保护插座 、图纸深化、食药图纸审核备案、成品保护及恢复、保洁、垃圾消纳等； 12、安装完毕后，保开学设备运行 1 周，人员驻场定时巡视、检查设备运行状况，不定时培训、调试； 13、提供 3 年免费维修、保养、调试、培训等。
58	推入式万能蒸烤箱	1 台	规格：900*920*1830mm 1、有三种模式的万能蒸烤箱模式：温度范围 30℃~300℃； 2、内置带自动返回装置的手持喷淋器装备特征； 3、可分三级调节的湿化功能； 4、气流速度可以分 5 个级别编程； 5、配 USB 接口 6、2.7 英寸触摸屏，万能蒸烤箱可储存 1024 个菜单，为用户提供包括复杂菜肴烹饪标准化、大数据统计和传输等新业态亟需的功能，即使是未经培训的人士也能迅速上手操作； 7、设备具备自诊断功能 8、具备菜单自动烹饪、万能蒸烤模式及编程模式 9、从室温（25℃）到预设温度（177℃）约 3 分钟，待机到出蒸汽时间约 30 秒。二次加热，蒸汽温度最高可达 130 ℃，蒸汽分子团更细，直达食物深处，保证后续烹饪不间断，高效提升厨房的工作效率； 10、万能蒸烤箱配备强大高效的内置锅炉蒸汽发生器，从室温（25℃）到出蒸汽约 2 分钟；待机到出蒸汽时间约 30 秒。100% 卫生的新鲜蒸汽确保在低温范围内也能获得最大程度的蒸汽饱和度。而内置锅炉蒸汽发生器自动除垢和参与内膛自动清洗，清洁更加高效且无需昂贵的外置水软化设备； 11、具备四种及以上自动清洗模式

			12、两段开门设计 13、配置 3 层隔热玻璃，玻璃具有低辐射薄膜涂层 14、各层单独烹饪，同时进行，一次性完成大批量不同； 15、功率：36.6kW 16、包括但不限于拆除、恢复、水电改造、成品保护、安装、培训等。
59	厨房灭火系统	1 台	双瓶组 1、设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于 5s，灭火剂喷射时间不应小于 10s 且喷射延迟时间 2.8s，带有机械应急操作机构。 2、连接喷嘴的安装管路使用 SUS304 不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于 1.5mm，便于长久使用，无需更换，喷嘴保护帽要求为耐高温金属材质。 3、产品符合标准：XF498-2012，机械启动式；产品使用的灭火剂有效期 6 年，单套设备带动喷嘴数量 20 个喷嘴； 4、产品使用的灭火剂毒性为 0，7PH 值 9，凝固点 0° C，符合 GB/T 6682-2008、GB 17835-2024 和 GB/T 13267-1991 等标准； 5、依据 GB/T2423.22-2012 标准，贮存食用油专用灭火剂的药剂瓶应耐受一定的高低温变换；依据 GB 4806.9-2023 标准，设备使用的金属喷嘴帽所含重金属元素（铅、镉、砷）应符合要求。
60	H 副食加工间		
61	粘捕式灭蝇灯	3 台	规格：500*120*290mm 1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积 80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇
62	燃气双头单尾小炒灶	1 台	规格：1800*1100*800+450mm 1、整体采用 304 不锈钢拉丝板制作 2、炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺 3、炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必须填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板，炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机必须配制防水鼓风风机 4、炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板，炉背采用 1.2mm 厚不锈钢板 5、炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁，炉脚采用 Φ2″无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6、配电子点火开关装置，带熄火保护装置 7、安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管

			8、含配套加厚炒锅 2 个，优质 304 不锈钢节水摇摆龙头 1 个 9、配不锈钢加重调整脚 4 个 10、包括但不限于运输、安装、调试、培训、三年免费保修、旧设备拆除、水电改造等 。
63	双层工作台	5 台	规格：1800*760*800mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚 4 个 4、台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm
64	燃气可倾式汤锅	1 台	规格：200L 1、额定电压:220V 额定频率:50/60Hz 2、额定热负荷:35kW 3、额定气压:2.0kPa 4、容量:200L 5、进气口:DN20 6、优质 SUS304 不锈钢板制造，炉膛内部隔热层厚 50mm 7、配全预混式节能炉头，43V42W 直流风机，一键启动;专用转动手柄鼓鹜
65	炉拼台	1 台	规格：400*1100*800+450mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2、与设备匹配定制
66	炉拼台	3 台	规格：400*1300*800+450mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2、与设备匹配定制
67	燃气单头大锅灶	3 台	尺寸：1200*1300*800+450mm 1、整体采用 304 不锈钢拉丝板制作 2、炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺 3、炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必须填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板,炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机必须配制防水鼓风风机 4、炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板，炉背采用 1.2mm 厚不锈钢板 5、炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁，炉脚采用Φ2″无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6、配电子点火开关装置，带熄火保护装置 7、安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管 8、含配套加厚炒锅 1 个，优质 304 不锈钢节水摇摆龙头 1 个

			9、配不锈钢加重调整脚 4 个 10、包括但不限于运输、安装、调试、培训、三年免费保修、旧设备拆除、水电改造等
68	智能炒菜机器人	1 台	规格：1230*1360*1700mm 1、额定电源：380V±10% 三相 2、额定频率：50/60Hz 3、额定功率：21kW 4、允许接入水压：市政水压 5、屏幕：10 寸触摸屏 6、内胆直径：500mm 7、锅具容量（锅口垂直状态）：30L 8、对标产量：4kg-15kg（对标 800mm 传统炒锅） 9、投料功能:水、食用油、水淀粉、酱汁（不含颗粒）+4 自定义粉末+6 自定义液体料 14 种 10、可以免费提供 200 种菜肴食谱； 11、全自动烹饪、洗锅，快速出餐，单台设备 30 分钟内最高可供 150-180 人用餐，一人可以同时操作 3-4 台； 12、采用自动精准控温，投料精度达 0.2g,减少人工操作误差； 13、支持设备端、APP、电脑 Web 端设备管理，软件权限系统； 14、支持凝固动物油类型； 15、主动搅拌 16、包括但不限于拆除、恢复、水电改造、成品保护、安装、培训等
69	燃气双门蒸饭柜	2 台	规格：1200*900*1850mm 1、蒸箱前框磨砂采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm 2、内胆为 304 不锈钢厚度 1.5mm 3、前面板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 4、侧板采用 304 不锈钢厚度 1.0mm 5、蒸箱屉托条采用 304 不锈钢厚度 2.0mm 6、密封条采用镶入式硅胶密封条，可拆卸更换 7、蒸箱锁紧采用不锈钢偏心门锁紧，可调式 8、下箱骨架采用 40*40*4mm 国标角钢 9、蒸箱水箱外壁采用 304 不锈钢板厚度 2.0mm，蒸箱锅底钢板厚度 2.5mm 10、水箱采用高效往复式循环管结构,内循环Φ76mm 不锈钢管 4 根,厚度 3mm 11、每个蒸箱都配备自动补水箱 12、燃气接口：Φ25，进/排水 15mm/40mm 13、配备脉冲电子打火，熄火保护装置 14、包括但不限于运输、安装、调试、培训、三年免费保修、旧设备拆除、水电改造等

70	环保净化烟罩	11.38	㎡	规格：6500*1750*550mm 1、材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3、配防雾防爆 LED 节能照明，防爆平板防护罩， 4、烟罩底板能承受 100KG 荷载，其变形量 1mm 5、根据现场定制
71	烟罩装饰板	10	米	规格：L=10000mm 1、采用 304 拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm 2、与吊顶密封处理，根据现场定制 3、1.5mm 厚 304 不锈钢框架焊接平滑，可拆卸
72	烟罩排风口及连接管	3	套	定制 1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、所有管道进行压强筋处理
73	烟罩防爆灯连罩	3	套	规格：L=1200mm 1、外观材质为不锈钢，透明罩为聚碳酸酯材质 2、含电源及辅料，根据现场安装，布线
74	不锈钢可开启送风口	6	套	根据现场定制 1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、根据客户要求定制
75	双层餐车	2	台	规格：900*600*800mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、车身板厚度为 1.5mm，配四个万向静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品 3、带锁扣固定把手
76	电热水器	1	台	1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：80L 4、加热功率：3.3KW 5、防水等级:IPX4 6、能效等级：1 级 7、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 8、抗菌率高达 99.99%
77	三星盆水池	1	台	规格：1500*760*800+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm

78	台式混水龙头	3 台	1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹
79	洗地龙头	1 台	规格：10 米 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2″外螺纹 6、所提供产品符合管理体系认证证书标准要求 7、产品技术要求符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求
80	洗手池	1 台	规格：500*760*800+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm
81	台式混水龙头	1 台	1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹
82	厨房灭火系统	1 台	双瓶组 1、设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于 5s，灭火剂喷射时间不应小于 10s 且喷射延迟时间不应大于 3s，带有机械应急操作机构。 2、连接喷嘴的安装管路使用 SUS304 不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于 1.5mm，便于长久使用，无需更换，喷嘴保护帽要求为耐高温金属材质。 3、产品应符合标准：GA498-2012 或 XF498-2012，机械启动式；产品使用的灭火剂有效期 6 年，单套设备带动喷嘴数量 20 个喷嘴；

			4、产品使用的灭火剂毒性为0，7≤PH值≤9，凝固点≤0° C，符合GB/T 6682-2008、GB 17835-2024和GB/T 13267-1991等标准； 5、依据GB/T2423.22-2012标准，贮存食用油专用灭火剂的药剂瓶应耐受一定的高低温变换；依据GB 4806.9-2023标准，设备使用的金属喷嘴帽所含重金属元素（铅、镉、砷）应符合要求。
83	I周转区		
84	四层货架	2 台	规格：1200*500*1800mm 1、采用304不锈钢制作 2、立柱Φ38mm不锈钢圆管用料厚度1.5mm 3、层板采用304不锈钢厚度1.2mm，加筋厚度1.2mm 4、每台配备不锈钢可调子弹脚不少于4个 5、搁板应能承受100KG 载荷，去除重物后变形量0.3mm 6、产品符合GB4806.9-2023标准要求
85	双层工作台	1 台	规格：1200*760*800+150mm 1、台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢板做补强撑 2、层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.2mm做补强撑 3、脚通采用Φ38mm厚度1.5mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚4个 4、台面搁板和底板均能承受100KG荷载，其变形量0.2mm
86	三星盆水池	1 台	规格：1500*760*800+150mm 1、整体采用304不锈钢制作 2、台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用304不锈钢板，厚度1.5mm 4、台脚采用Φ38mm厚度为1.5mm不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受100KG载荷，其变形量0.30mm
87	台式混水龙头	3 台	1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度1.0mm，360度可旋转 5、开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹

88	洗手池	1 台	规格：500*760*800+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm
89	台式混水龙头	1 台	1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹
90	丁售卖间		
91	洗手星	3 台	规格：450*400*300+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5.、水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm
92	感应龙头	3 台	1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹
93	粘捕式灭蝇灯	3 台	规格：500*120*290mm 1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积 80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇

94	紫外线消毒灯	8 台	规格：1220*96*53mm 1、电压：220V 2、功率：40W 3、灯管：40w 紫外线杀菌灯管，灯光波长在 250-260nm 消毒效果最佳 4、覆盖面积 50 ㎡—70 ㎡； 5、可以设置 30 分钟，60 分钟，90 分钟自动关闭功能 ； 6、设备带遥控功能 7、紫外线辐照强度 107 μW/cm2
95	双层工作台	5 台	规格：1800*760*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚 4 个 4、台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm
96	五格保温售饭柜	6 台	尺寸：1800*700*800mm 1、台面采用 304 不锈钢厚 1.5mm 2、柜体采用 304 不锈钢厚 1.2mm，配 1.2mm 不锈钢板做加力筋 3、柜内水胆采用 304 不锈钢厚 1.5mm，配 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4、门外壳采用 304 不锈钢厚 0.8mm,门内壳采用 0.8mm 不锈钢板,双层内填聚胺脂发泡 5、加热采用侧开式单独控制 6、电压：220V 7、功率：3KW 8、电脑版控制数字显示，有漏电、缺水报警功能
97	三星盆水池	2 台	规格：1500*760*800+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm
98	台式混水龙头	6 台	1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹

99	双层工作台	1 台	规格：1500*760*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚 4 个 4、台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm
100	双层工作台	1 台	规格：1500*760*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚 4 个 4、台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm
101	智能留样雪柜	1 台	规格：900*800*1900mm 1、温度范围：+2℃~+10℃ 2、容积：400L 4、制冷方式：风冷 5、内外箱材料：201S/S 不锈钢 6、搁物架：不锈钢层架 7、控温方式：电子控温 8、柜脚类型：轮子脚 9、门体结构：6 个独立控制门。 10、观察窗：柜门内嵌钢化玻璃，透光率 90%，支持无遮挡观察内部样品。 11、电子锁系统：每门独立电子锁，支持权限控制；外部配备应急机械锁。 12、储物间托盘：每个独立箱体配备托盘，方便留样取放。 13、传感器：内置关门感应装置，实时监测门体状态。
102	烘手器	1 台	1、全自动感应干手机 2、含接水盒 3、增压式出风口 4、感应范围:12±3cm; 5、电源电压:220V; 6、加热功率:900W; 7、外形尺寸:240x190x515mm（±10%）; 8、材料:ABS 9、冷热调节，具备过热保护功能
103	餐厅		

104	双层工作台	1 台	规格：1500*600*500+450mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚 4 个 4、台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm
105	残食柜连车	1 台	规格：600*600*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不锈钢板做加力筋 2、柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.5mm 不锈钢板做加力筋 3、柜门采用 304 不锈钢厚度 1.0mm，聚氨酯发泡 4、配车，车身板厚度为 1.5mm，配四个万向静音轮，其中两个万向带紧锁装，脚轮的材质为承重、耐磨，静音、耐油的橡胶制品，带刹车 5、含配套不锈钢垃圾桶，板厚度为 1.2mm
106	黑色暖汤炉	2 台	规格：10L 1、从室温加热到 89℃只需 20-30 分钟 2、智能温度控制系统，可实时调整功率大小 3、多重安全防护措施，防干烧，防过热过冷，防触电，具有智能干烧闪屏报警提醒功能 4、可调温度 45-89℃，三种预设温度，可根据需要调节所需温度 5、自动温度记忆 6、阻尼器，开合测试达 8 万次 7、配 10L 汤桶
107	长方形高级餐炉	6 台	规格：580*490*280mm 1、从室温加热到 89℃只需 20-30 分钟 2、智能温度控制系统，可实时调整功率大小 3、多重安全防护措施，防干烧，防过热过冷，防触电，具有智能干烧闪屏报警提醒功能 4、可调温度 45-89℃，三种预设温度，可根据需要调节所需温度 5、自动温度记忆 6、阻尼器，开合测试达 8 万次 7、配 8.5L 食物盆
108	双层工作台	3 台	规格：2000*760*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子

			弹脚 4 个 4、台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm
109	L 学生餐厅		
110	双层工作台	2 台	规格：1800*600*500+450mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚 4 个 4、台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm
111	残食柜连车	2 台	规格：600*600*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不锈钢板做加力筋 2、柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.5mm 不锈钢板做加力筋 3、柜门采用 304 不锈钢厚度 1.0mm，聚氨酯发泡 4、配车，车身板厚度为 1.5mm，配四个万向静音轮，其中两个万向带紧锁装，脚轮的材质为承重、耐磨，静音、耐油的橡胶制品，带刹车 5、含配套不锈钢垃圾桶，板厚度为 1.2mm
112	粘捕式灭蝇灯	1 台	规格：500*120*290mm 1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积 80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇
113	其他		
114	隔油处理设施	1 套	规格：2000*1200*1200mm 1、304 不锈钢材质厚度 2.0mm 2、不锈钢隔油池系列产品具有高效拦截杂物除粗、大颗粒及残渣，实现一级分离，保护隔油设施 3、隔油池防滑保护盖板、拦渣筐等，根据现场定制、施工安装。 4、每小时处理量 10T 内置缓冲板防止杂物急冲流走，对下级设备起到保护作用。 5、隔板采用 1.5mm 厚 SUS304 不锈钢板材 6、隔渣蓝采用 1.5mm 厚 SUS304 不锈钢板材
115	不锈钢蒸箱屉盘	40 个	规格：600*400mm 1、采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，表面抛光处理 2、带孔和不带孔屉盘各半

116	不锈钢烤箱屉盘	30 个	规格：600*400mm 1、采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，表面抛光处理 2、不沾技术
117	烘手器	2 台	1、全自动感应干手机 2、含接水盒 3、增压式出风口 4、感应范围:12±3cm; 5、电源电压:220V; 6、加热功率:900W; 7、外形尺寸:248x165x470mm（±10%）; 8、材料:ABS 9、冷热调节，具备过热保护功能
118	**主食加工间排油烟系**		
119	通风管道	10 ㎡	定制 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封
120	**副食加工间排油烟系**		
121	通风管道	10 ㎡	定制 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封
食堂设备二（区级资金配套）			
122	**学生餐具**		
123	不锈钢餐盘	500 个	规格：五格，36*27*2cm 材质：304 食品级不锈钢，厚度 1.2mm。
124	不锈钢碗	500 个	规格：12×6cm 材质：304 食品级不锈钢，厚度 0.6mm。
125	不锈钢勺	500 个	规格：17cm 材质：304 食品级不锈钢，厚度 2.0mm。

126	不锈钢保温汤桶	10 个	规格：12L 1、材质为 PE 坚固外壳抗压耐摔 2、配把手拎起即走 3、双层设计锁温 4、内胆材质：304 食品级不锈钢
127	筷子	500 双	规格：9 寸 密胺 A5 材质，耐磨耐摔高温消毒最高温度 120°
128	学生夹子	12 把	规格：12 寸 采用不锈钢材质，一体成形镜面抛光
129	学生米饭铲	12 把	规格：中号 采用优质塑料
130	学生打汤勺	15 把	规格：30CM 材质：采用食品级不锈材质一体成型，厚度 2.0mm，镜面抛光；
131	短勺	10 把	规格：14.5cm 1、密胺材质。 2、餐具表面光洁，不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在。物理机械性能要求如下：耐干热-无裂纹，不退色，耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）0.45mm ，跌落-无破裂。
132	**餐具**		
133	五格餐盘	55 个	规格：五格 1、密胺 A8 材质 。 2、耐磨耐摔高温消毒最高温度 120 摄氏度 3、餐具表面光洁，不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在。 4、耐干热-无裂纹，不退色，耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）0.45mm ，跌落-无破裂。
134	汤碗	55 个	规格：12cm 1、密胺 A8 材质 2、耐磨耐摔高温消毒最高温度 120 3、1m 高度正常跌落 20 次，不破损并能正常使用 4、在不低于 85℃水中浸泡 2 小时，能正常使用；
135	勺子	55 个	规格：14.5cm 1、密胺材质。 2、餐具表面光洁，不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在。物理机械性能要求如下：耐干热-无裂纹，不退色，耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）0.45mm ，跌落-无破裂。

136	面碗	55 个	规格：19.5cm 1、密胺 A8 材质 2、耐磨耐摔高温消毒最高温度 120 3、1m 高度正常跌落 20 次，不破损并能正常使用 4、在不低于 85℃水中浸泡 2 小时，能正常使用；
137	筷子	55 双	规格：9 寸 密胺 A5 材质，耐磨耐摔高温消毒最高温度 120°
138	夹子	5 把	规格：12 寸 采用不锈钢材质，一体成形镜面抛光
139	米饭铲	2 把	规格：20CM 采用优质塑料
140	打菜勺	5 把	规格：9*35CM 材质：采用食品级不锈材质一体成型,厚度 2.0mm；镜面抛光
141	厨杂		
142	不锈钢桶	5 个	规格：30CM 产品采用 304 不锈钢材质制造；厚度 1.2mm，内胆打磨抛光
143	不锈钢桶	10 个	规格：40CM 产品采用 304 不锈钢材质制造；厚度 1.2mm，内胆打磨抛光
144	不锈钢桶	15 个	规格：50CM 产品采用 304 不锈钢材质制造；厚度 1.2mm，内胆打磨抛光
145	钢盆	20 个	规格：Φ40cm 304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理
146	钢盆	20 个	规格：Φ50cm 304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理
147	钢盆	20 个	规格：Φ60cm 304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理
148	带眼钢盆	10 个	规格：Φ50cm 304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理
149	1/1 15CM 份数盆	60 个	规格：Φ53*32*15CM 304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理
150	1/1 10CM 份数盆	30 个	规格：Φ53*32*10CM 304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理
151	1/1 6.5CM 份数盆	30 个	规格：Φ53*32*6.5CM 304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理
152	不锈钢托盘	80 个	规格：600*400*48mm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理
153	不锈钢冲孔方盘	30 个	规格：600*400*48mm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理
154	硅胶垫	150 个	规格：60*40CM 采用食品级 PP 材质，无色无味
155	调料缸	50 个	规格：16Cm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理
156	马斗	80 个	规格：18Cm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理

157	调料勺	50	个	规格：25Cm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理
158	油鼓	10	个	规格：30Cm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理
159	8 味盒	2	个	规格：44*30*7cm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理
160	圆形胡椒盅	10	个	规格：450ml 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理
161	汁壶	20	个	规格：240 毫升 采用食品级 PE 材质，材质柔软度好、可挤压、安全健康、密封防漏
162	不沾平底锅	2	个	规格：40cm 铝制品，厚度 1.5mm，表面抛光处理
163	煸锅	2	个	规格：Φ50CM 采用优选原生矿石，后经 1550 都高温熔炼后浇筑一次性成型。优质铁板纯手工锻造。加粗锅耳，单侧 4 颗铆钉加固。用料厚实厚度 1.6MM 坚固耐用
164	煸锅	2	个	规格：Φ60CM 采用优选原生矿石，后经 1550 都高温熔炼后浇筑一次性成型。优质铁板纯手工锻造。加粗锅耳，单侧 4 颗铆钉加固。用料厚实厚度 1.6MM 坚固耐用
165	锅架子	5	个	规格：28CM 采用优质不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理
166	电饭锅	2	个	1、尺寸：36L 2、铝制品
167	不锈钢水勺	5	把	规格：18*45CM 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理
168	油抄子	8	把	规格：20CM 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理
169	粉漏	8	把	规格：14CM 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理
170	不锈钢漏勺	8	把	规格：30CM 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理
171	细铁笊篱	8	把	规格：30CM 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理
172	大罩厘	5	个	规格：120CM 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理
173	大锅铲	10	把	规格：110CM 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理
174	手勺	15	把	规格：1 斤勺头 采用 304 不锈钢，手打成型厚度 1.5mm，手柄采用 Φ28mm*1.2mm 厚不锈钢管，并带有防烫硅胶层

175	手铲	15	把	规格：1号铲头 采用304不锈钢，手打成型厚度1.5mm，手柄采用Φ28mm*1.2mm厚不锈钢管，并带有防烫硅胶层
176	打菜勺	40	把	规格：9*35CM 304不锈钢，厚度1.0mm，表面抛光处理
177	锅刷子	10	个	规格：230*50*35mm 产品采用优质木材制造
178	片刀	5	把	规格：2号 材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型
179	桑刀	5	把	规格：1号 材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型
180	菜刀	10	把	规格：2号 材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型
181	水果刀	5	把	规格：30CM 材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型
182	剪刀	5	把	规格：不锈钢大号 304不锈钢，厚度1.5mm，表面抛光处理
183	刀箱	3	个	规格：5格 采用优质不锈钢，厚度1.5mm，表面抛光处理
184	回民刀箱	1	个	规格：5格 采用优质不锈钢，厚度1.5mm，表面抛光处理
185	磨刀石	2	个	规格：8*20CM 双面油石，锋利刀刃
186	磨刀棒	5	个	规格：1号 材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型
187	大削皮刀	5	个	规格：18cm 1、采用优质木/不锈
188	小削皮刀	5	个	规格：14cm 1、采用优质木/不锈
189	量杯	10	个	规格：1000ml 采用优质PP材质，食品级PP量杯厨房专用，无色无味
190	地称	1	台	规格：300kg 产品采用优质环保塑料制造；电子液晶显示，不锈钢机身
191	电子称	2	台	规格：30kg 产品采用优质环保塑料制造；电子液晶显示，不锈钢机身，分度值为3g
192	克称	5	台	规格：1kg 产品采用优质环保塑料制造；电子液晶显示，不锈钢机身，分度值为3g

193	保鲜盒	60	个	规格：42*33*15cm 产品采用优质聚乙烯塑料制造；加厚，防冻，防摔
194	保鲜盒	60	个	规格：38*26*13cm 产品采用优质聚乙烯塑料制造；加厚，防冻，防摔
195	保鲜盒	40	个	规格：32*22*11cm 产品采用优质聚乙烯塑料制造；加厚，防冻，防摔
196	整理箱	30	个	规格：50*40CM 产品采用优质聚乙烯塑料制造；加厚，防冻，防摔
197	餐具箱	30	个	规格：60*50*40CM 产品采用优质聚乙烯塑料制造；加厚，防冻，防摔
198	肉类箱	20	个	规格：55*40*20CM 白色 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔
199	毛菜筐	20	个	规格：55*40*35cm 白色 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔
200	净菜筐	20	个	规格：55*40*35cm 白色 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔
201	多用筐	30	个	规格：40*30*10cm 白色 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔
202	多用筐	30	个	规格：50*35*12cm 白色 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔
203	多用筐	20	个	规格：60*40*15cm 白色 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔
204	留样盒	150	个	规格：350ML 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔
205	木菜墩	2	块	规格 45*8CM 1、采用优质木材制作
206	塑料菜墩（红色）	3	块	规格：45*10CM 红色 采用：聚丙烯，无味、无毒
207	塑料菜墩（绿色）	3	块	规格：45*10CM 绿色 采用：聚丙烯，无味、无毒
208	塑料菜墩（白色）	3	块	规格：45*10CM 白色 采用：聚丙烯，无味、无毒
209	塑料菜墩（蓝色）	3	块	规格：45*10CM 蓝色 采用：聚丙烯，无味、无毒
210	塑料菜板(白色)	3	块	规格：60*40*2CM 白色 采用：聚丙烯，无味、无毒
211	塑料菜板（红色）	3	块	规格：60*40*2CM 红色 采用：聚丙烯，无味、无毒
212	塑料菜板（绿色）	3	块	规格：60*40*2CM 绿色 采用：聚丙烯，无味、无毒
213	腰斗	5	个	规格：35CM 304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理
214	菜墩架	2	个	规格：4 格 采用优质不锈钢材质

215	菜板架	3	个	规格：6 格 采用优质不锈钢材质
216	刮板	10	个	规格：20*15CM 采用优质不锈钢材质
217	擦丝板	15	个	规格：30*12CM 采用优质塑料
218	油刷子	20	个	规格：7CM 采用优质羊毛
219	馅尺子	10	个	规格：15CM 采用优质木质品
220	面刷	5	个	规格：30CM 采用优质塑料
221	油筷子	4	个	规格：45CM 1、采用优质木材制作
222	走锤	2	个	规格：Φ80*450mm 天然硬木，无木节，无裂痕
223	80 面棍	5	根	规格：800mm 天然硬木，无木节，无裂痕
224	50 面棍	5	根	规格：500mm 天然硬木，无木节，无裂痕
225	30 面棍	4	根	规格：300mm 天然硬木，无木节，无裂痕
226	打蛋器	3	个	规格：总长 370mm 304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理
227	面罗	2	个	规格：35CM 采用优质不锈钢材质
228	烙饼铲	10	个	规格：380*70mm 304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理
229	饭铲	10	个	规格：25CM 采用优质塑料
230	扁铲	5	个	规格：20CM 304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理
231	保温桶	8	个	规格：50L 产品采用 304 不锈钢材质制造；厚度 1.2mm，内胆打磨抛光
232	板车	5	辆	规格：900*600*780mm 1、采用优质不锈钢材质 2、防滑耐磨，静音脚轮 3、扶手采用螺丝固定，多重加固扶手
233	烤盘	40	个	规格：600*400*50mm 铝合金，不粘处理。
234	红色保温箱	2	个	1、规格：580mm*400mm*300mm 2、材质：PP+EPS/PU+PP（食品级） 3、双层设计保温时间：6—12 小时持久锁温

235	蓝色保温箱	2 个	1、规格：580mm*400mm*300mm 2、材质：PP+EPS/PU+PP（食品级） 3、双层设计保温时间：6—12 小时持久锁温
236	屉布	50 条	规格：60*40cm 纯棉
237	四人餐桌	125 套	规格：1200*600*700mm 1、桌面为实木制作，面板边厚为 40mm；净味环保漆饰面，根据使用方需求定制； 2、钢制支架焊接烤漆工艺，桌腿直径 50*3.0mm 钢管，颜色根据使用方需求定制； 3、椅子为树脂材质，耐磨耐温材质，液压工艺钢支架，可收纳，颜色根据使用方需求定制。

售后服务承诺

为全面保障北京市通州区西集中学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类交付后，所有新建改造的厨房专用设备、配套机电系统、通风排烟及油烟净化系统、给排水管路系统、强弱电智能控制系统、消防联动系统等全品类设施设备，实现长期安全、稳定、合规、高效的常态化运行。本项目服务对象为在校师生，食堂具备运营频次高、使用负荷大、卫生标准严苛、安全零容错、不间断保障就餐的特殊性，一旦出现设备故障、系统卡顿、运维滞后等问题，将直接影响校园正常供餐秩序与师生饮食保障。我方结合本项目校园食堂专属建设标准、学校后勤精细化运维管理要求，深耕校园餐饮工程多年，积累了丰富的校园食堂售后运维服务经验，特此搭建一套**标准化、专业化、快速化、闭环化、长效化**的全维度售后服务保障体系。体系全面覆盖专属售后组织架构、高标准质保服务细则、多级极速响应机制、分级故障闭环处置流程、常态化预防性维保巡检体系、三级备品备件储备保障、分层级技术培训服务、突发工况应急保障机制及校园专属服务履约承诺等核心内容，全方位实现设备故障极速响应、问题高效处置、隐患彻底闭环、系统长效稳压运行，为学校食堂日常合规运营、食品安全常态化保障、设备安全稳定运行、各级年度合规检查、专项督查工作提供坚实、专业、可靠的售后技术支撑与全方位服务保障。

（一）售后服务总体概述与服务宗旨

我方针对本校园食堂重点民生保障工程，量身定制**高标准、零拖延、零推诿、全天候、全周期**的专属售后服务模式，始终坚守“安全优先、保障优先、时效优先、质量优先”的核心服务宗旨。将保障全校师生常态化、安全化、有序化就餐秩序作为第一服务准则，以整套设备系统全生命周期长效稳定运行为核心服务目标，以极速响应、精准排查、彻底修复、长效维保为标准化服务准则，构建集“日

常预防性巡检、突发故障极速抢修、设备常态化保养维护、全天候技术支持、紧急工况应急处置、系统性能升级优化、操作人员专项培训指导”于一体的闭环式一体化售后服务体系。严格杜绝因售后响应滞后、故障处置不彻底、维保养护不到位、隐患排查不全面等问题，引发食堂设备停机、功能失效、排烟不畅、水电异常、消杀不达标、系统联动故障等影响校园后勤保障的不良情况，全面实现项目运维管理常态化、故障处置极速化、服务保障专业化、系统运行长效化，全方位保障本项目所有设备及配套系统全生命周期安全合规、稳定高效运行。

（二）售后服务组织架构与专职人员配置

为彻底保障本项目各项售后服务工作落地见效、责任细化到人、响应精准及时、服务全程可控，我方专门为本校园项目组建专属、专职、专业的售后服务团队，搭建层级清晰、分工明确、协同高效、闭环管控的专业化售后组织体系，设立专项售后总负责人、专职驻场维保技术员、多品类专业维修技术班组、电气及系统运维专员、24 小时应急抢修小组、售后台账与客服专员，全程一对一专项对接本校食堂运维保障工作，全程跟进项目售后全周期服务，杜绝服务缺位、责任空转、响应滞后等问题。

(1) 售后专项总负责人

全面统筹管控本项目全周期售后服务工作，负责年度、季度、月度维保服务计划制定、各项维保节点严格管控、校方日常对接与需求协调、突发应急事件统筹调度、整体服务质量监督考核、售后问题复盘整改管理，全程把控整体售后服务时效、服务质量与落地成效，统筹协调所有售后资源，确保各项服务机制、维保方案、应急制度全面落地执行。

(1) 专职驻场维保技术人员

专属负责本项目食堂设备日常巡检、精细化设备保养、全系统工况检测、隐

蔽性安全隐患排查、现场轻微故障即时处置等常态化工作，建立本校专属、一机一档的维保电子及纸质台账，常态化跟踪记录每台设备、每套系统的运行状态、维保记录、故障记录，提前预判设备老化、性能衰减、系统适配异常等潜在隐患，提前介入处置优化，从源头大幅降低设备故障率，保障食堂平稳运营。

(2) 专业维修技术班组

细分配备厨房商用设备维修技师、通风净化系统维保专员、给排水及水电系统维修专员、电气自控系统运维专员，各岗位人员均具备多年校园食堂设备运维经验，针对不同品类设备、不同功能系统开展专业化、精准化的故障维修、参数调试、精度校准、缺陷修复工作，确保每一项故障处置专业、精准、彻底、无遗留，杜绝反复故障、带病运行问题。

(3) 应急抢修专项小组

实行全年 7×24 小时无间断待命机制，专门应对食堂突发设备故障、系统停机异常、紧急安全工况、重大隐患险情等突发问题，可根据现场需求随时快速抵达校园现场，开展极速排查、紧急抢修、系统复位、工况恢复等处置工作，全力保障食堂突发问题快速清零，不耽误日常供餐、不影响校园后勤保障秩序。

(4) 售后客服与台账专员

专职负责 24 小时服务热线值守接听、校方报修需求登记、售后工单分类派发、处置进度全程跟踪、服务完成回访核实、所有售后台账分类归档、月度季度服务复盘总结等工作，确保每一次报修、每一项服务、每一处问题都有登记、有处置、有反馈、有归档、可查询、可追溯，实现售后全流程闭环管理。

（三）质保期服务标准与基础保障内容

本项目整体工程施工质量、所有进场安装的厨房设备、全套机电配套系统、智能控制单元严格执行国家规范及行业最高质保服务标准，我方郑重承诺为本项

目提供**完整、全面、无偿的标准化免费质保服务**。在整体质保服务周期内，严格落实全方位、无死角的免费维保政策，凡是非人为恶意损坏、非正常违规操作导致的设备故障、系统运行异常、施工工艺缺陷、设备性能隐患、系统适配偏差等各类问题，全部提供免费维修、免费原厂配件更换、免费参数调试、免费系统优化服务，全程不收取任何人工服务费、配件材料费、上门差旅费、调试检测费等各类费用。质保期内基础服务内容全面覆盖设备常态化维保、全系统运维监测、全方位隐患排查、运行性能校准、全天候技术支持、日常操作指导等全维度服务内容，全方位保障项目设备与系统稳定合规运行。

(1) 免费维修更换服务

质保期内，项目所有厨房烹饪设备、餐具洗消设备、食材存储设备、通风排烟设备、油烟净化设备、给排水水电管路、电气智能控制系统等全套设施，出现任何出厂质量故障、运行工况异常、核心功能失效、配件自然损耗损坏、系统适配故障等问题，我方均免费开展故障排查、整机维修、原厂正品配件更换、系统参数调试工作，彻底恢复设备标准工况，确保设备运行参数完全达标、使用功能完好如初。

(2) 定期巡检保养服务

严格执行制度化、常态化、分层级的定期巡检保养制度，按月度常规维保、季度深度维保、换季专项维保开展全方位维保作业，对所有设备进行深度清洁保养、固件紧固加固、运转部件润滑养护、运行参数精准校准、管路密闭性检漏、电路接点检测除尘、控制系统除尘维护、设备功能全面校验，通过精细化维保大幅提升设备使用寿命、降低设备损耗、提升整套系统运行稳定性与安全性。

(3) 系统优化升级服务

质保期内，我方根据设备长期运行工况、四季环境温度湿度变化、食堂高峰期运营需求、设备性能衰减情况，免费为校方提供智能化系统参数优化、设备运行模

式调整、多系统联动逻辑优化、设备适配参数微调等专项技术升级服务，持续优化整套系统运行效率、降低设备能耗、提升设备运行稳定性，适配校园食堂不同时段的运营需求。

(4) 常态化技术咨询服务

质保期内提供 7×24 小时全天候免费技术咨询、设备操作指导、运维难题答疑服务，针对校方操作人员、后勤管理人员在设备日常使用、标准化操作、定期清洁、日常保养、简易故障判别过程中遇到的各类技术问题，我方随时响应、即时解答、远程指导、现场帮扶，全方位解决校方运维技术难题。

(5) 安全合规保障服务

主动配合学校完成每年度食堂设备安全专项检查、消防合规核查、环保油烟达标核查、食品卫生专项督查等各级检查工作，提前开展全方位隐患排查与问题整改，整理提供全套所需技术资料、设备检测记录、维保巡检台账、系统合规报告，全方位保障食堂常年合规运营、顺利通过各级专项检查。

（四）故障响应时间保障机制（24 小时全天候）

深度结合校园食堂全年无休、运营不间断、突发故障影响范围广、师生保障优先级极高的专属特点，我方建立 7×24 小时全天候、无间断、多层级、全联动极速快速响应机制，实行“电话即时响应、远程指导先行、现场极速抵达、故障彻底闭环”的四级标准化响应体系，全方位压缩故障排查、处置、修复时长，最大化降低设备故障、系统异常对校园食堂运营的负面影响，筑牢校园后勤保障防线。

(1) 电话即时响应

我方开设校园项目专属 24 小时售后服务热线，全年无休、全天候专人值守，校方各类报修需求、技术咨询、问题反馈可随时接入，客服人员第一时间完成工单

登记、问题核实、需求确认，快速对接对应专业技术人员，同步提供初步应急处置建议，杜绝报修滞留、响应滞后。

(2) 远程技术指导（10 分钟内启动）

接到校方报修需求后，10 分钟内精准匹配对应专业技术人员专项对接，通过电话沟通、视频连线、实时画面排查等方式，快速判别故障类型、锁定故障点位、排查故障原因，同步指导校方操作人员开展紧急处置、应急复位、简易修复，针对参数异常、操作失误、简单卡顿等轻微故障，实现“即刻排查、即刻解决、即刻恢复运行”。

(3) 现场极速抵达（1 小时内到场）

针对远程无法彻底解决的设备硬件故障、系统全面停机、重大安全隐患、管路渗漏、电路异常等问题，我方就近调配区域维保人员、抢修工具及备用物资，**1 小时内快速抵达现场**，第一时间开展现场排查、精准维修、配件更换、系统调试工作，最大限度缩短停机时间。

(4) 故障闭环清零（当日问题当日结）

日常一般性故障现场即刻修复、当场核验闭环；复杂故障优先启动临时保障方案，先保障食堂基础供餐运营，再不间断开展精细化抢修、深度排查、彻底修复，修复完成后通过多次试运行核验，确保设备工况稳定、无运行后遗症、无反复故障隐患，实现所有售后问题 100%闭环清零、彻底解决。

（五）故障分类处置与闭环抢修流程

我方结合食堂设备及系统运行特性、故障影响范围、处置难度，实行三级故障分级分类、精准施策、标准化闭环抢修流程，严格按照轻微故障、一般故障、重大故障分层管控、分级处置，做到故障分级标准明确、处置流程规范、修复质量可控、问题结果闭环，全面适配校园食堂高要求的应急保障运营需求。

(1) 轻微故障（当场即时处置）

主要包含设备运行参数小幅偏差、操作人员不规范操作导致的设备卡顿、运行轻微异响、系统界面异常、局部设备积尘导致的工况波动等简易问题，通过远程指导或现场简单调试、清洁复位即可即时处置，当场恢复设备正常运行，同步完成台账登记、闭环销项，不影响食堂正常运营。

(2) 一般故障（快速修复处置）

主要包含单一小型配件损耗损坏、局部管路轻微渗漏、单台设备局部功能异常、线路接触不良、传感器参数偏移等常规问题，技术人员到场后快速精准排查故障点位，及时更换适配配件、调试修复设备工况、校准系统参数，短时间内彻底恢复设备完整运行功能，确保不影响食堂日常供餐节奏。

(3) 重大故障（应急保障+不间断抢修）

主要包含整套系统停机、核心设备整机瘫痪、主干电路故障、通风排烟系统整体失效、主干给排水管路故障等影响食堂整体运营的重大问题，我方接到报修后第一时间启动专项应急保障预案，优先采取临时替代、应急稳压、临时通水通风等方式保障基础运营，再开展全方位深度排查、不间断抢修修复，完工后多次试运行核验，彻底杜绝长时间停机、影响师生就餐保障的问题。

所有等级故障处置均严格执行“报修登记归档→故障分级研判→多级快速响应→现场精准排查→设备维修修复→系统试运行核验→校方回访确认→售后台账归档”的标准化闭环流程，做到每一次故障处置有据可查、有过程、有核验、有闭环、可全程追溯。

（六）常态化定期巡检与预防性维保体系

我方始终坚持“预防为主、防治结合、提前预判、提前清零、防患未然”的核心维保理念，摒弃传统故障后维修的被动模式，建立常态化、制度化、周期性、

全覆盖的预防性巡检维保体系，通过高频次巡检、精细化保养、全方位隐患排查、专业化性能校准，最大限度降低设备故障发生率，从源头保障食堂全年稳定、安全、合规运营。

(1) 月度常规巡检保养

每月固定安排专业技术人员进场开展全覆盖、无死角巡检作业，对所有厨房设备、通风净化系统、给排水管路、强弱电控制系统进行全面功能测试、外观完好性检查、运行参数核对、固件紧固清洁、细微隐患排查，同步形成标准化月度维保巡检报告，对发现的微小隐患、轻微缺陷及时整改清零，避免问题扩大化。

(2) 季度深度维保养护

每季度开展系统性、全方位的深度维保养护工作，重点针对设备核心运转部件、电机风机机组、管路密封结构、电路接线接点、油烟净化电场、排水排污管路、智能控制系统等核心部位，开展深度清洁、拆解养护、参数精准校准、老化部件排查、运行性能全面检测，全方位恢复设备最佳运行工况，提升系统整体稳定性。

(3) 换季专项维保

针对夏季高温高湿、冬季低温干燥、雨季水汽潮湿、换季温差波动大等季节性气候特点，开展定制化换季专项维保作业，重点排查电气设备防潮绝缘性能、设备高温散热工况、管路防冻保温效果、排烟通风通畅度、油烟净化设备换季运行效率等季节性高发问题，提前适配季节运行工况，有效规避季节性故障高发风险。

(4) 年度全面体检维保

每年开展一次全系统、全设备、全维度的安全体检维保工作，对整套设备系统的运行性能、安全防护指标、合规运行参数、部件老化损耗程度进行全面检测、评估、校准，出具专业详细的年度设备运行体检报告，为校方设备日常管理、运

维规划、年度合规核查、设备迭代升级提供精准、专业的技术依据。

（七）备品备件储备保障体系

为彻底杜绝因配件短缺、物资调配滞后导致的故障修复延迟、设备长期停用、食堂运营中断等问题，我方建立多层级、全覆盖、高效率的备品备件储备保障体系，实行“总部大型仓库储备+区域就近储备中心+项目现场常备物资”三级备件保障模式，全方位保障各类设备配件随时可调、即刻可用、快速更换。我方针对本项目所有厨房设备、机电设备、净化设备、电气控制系统、管路配套设备的易损部件，提前储备足量原厂正品配件，涵盖各类开关配件、温控传感配件、密封防水配件、风机电机配件、净化电场滤芯、阀门管件、线路绝缘配件等常用易损耗材配件。针对项目特殊专用配件、定制化配件，建立原厂极速采购、专属调配绿色通道，大幅缩短配件采购周期，确保所有故障配件均可快速调配、即时更换，彻底解决配件等待周期长、维修滞后的行业痛点，保障设备故障一次性彻底修复、快速恢复正常运营。所有更换配件均为原厂正品，质量达标、参数匹配、适配性强，可长期保障设备稳定、合规、安全运行。

（八）操作人员免费技术培训服务

为确保校方食堂操作人员、后勤管理人员能够熟练、规范、安全、标准地使用所有设备及智能控制系统，杜绝因操作不规范引发的设备故障与安全隐患，我方免费提供全流程、多层次、常态化、不限次数的专属技术培训服务，主要包含项目竣工移交岗前全员培训、日常标准化操作培训、设备安全规范培训、基础维保保养培训、简易故障判别与处置培训、应急操作培训等全方位培训内容。培训详细覆盖设备标准启停操作流程、开关机规范步骤、日常清洁养护流程、安全操作注意事项、设备禁止操作行为、简易故障自查与应急处置方法、系统基础参数

认知、突发工况应急处置流程等实用性极强的内容。培训完成后，免费提供纸质版标准化操作手册、高清视频教学资料、图文操作指南，确保食堂每位操作人员人人懂原理、人人会操作、人人能保养、人人可处置简单故障，从源头降低人为误操作导致的设备故障与安全隐患，全面提升校方食堂整体运维管理水平。在整个质保周期内，我方可根据校方人员变动、岗位调整、技能提升需求，随时开展专项复训、专项提升培训、新员工岗前培训，全程免费、不限次数、按需服务。

（九）突发应急保障机制

针对校园食堂突发设备故障、极端恶劣天气、电网电压波动、设备突发停机、重大安全隐患、大型活动保障等各类紧急特殊工况，我方建立专属、高效、闭环的突发应急保障机制，全方位保障特殊场景下食堂持续稳定运营。我方专属应急抢修小组全年 7×24 小时待命值守，接到校方紧急报修、应急保障需求后，立即启动专项应急预案，坚持“先保运营、后修故障、彻底清零”的应急原则，优先采取临时替代、应急参数调试、临时工况恢复、加急抢修处置等方式，最短时间内恢复设备基础运行能力，保障师生基本就餐需求，再开展全方位深度排查、彻底修复隐患、闭环处置问题。针对开学季、节假日、大型校园活动、专项检查等食堂高峰运营场景，我方提前进场开展设备全面体检、深度维保、隐患清零工作，主动派驻专业技术人员现场全程值守保障，全程护航食堂高峰稳定运营，彻底杜绝突发故障影响校园后勤保障工作。

（十）质保期结束后长效售后服务

我方郑重承诺，在项目免费质保服务期满后，绝不降低服务标准、终止服务体系、缩减服务内容，持续为本项目提供终身长效化、低成本、高品质的售后服务保障。质保期满后，我方终身免费提供技术咨询、远程技术支持、故障排查指

导、系统参数优化、运维方案答疑等服务；如需现场维修、深度保养、原厂配件更换、设备检修等服务，仅收取原厂配件成本费用及基础人工成本费用，不收取任何高额服务费、上门差旅费、加急费。同时，我方持续为校方提供设备老化升级建议、运维方案优化策略、老旧部件更新替换方案，长期助力食堂设备安全、合规、高效、节能运行，真正实现项目全生命周期、无间断、全覆盖的售后服务保障。

（十一）售后服务履约承诺

我方郑重承诺，严格遵照校园食堂高标准运维保障规范、食品安全管理要求及本专项售后服务体系方案，以高标准、严落实、全覆盖、零死角的服务标准，扎实开展本项目售后维保、故障极速抢修、常态化巡检养护、专业化技术培训、全方位应急保障等各项服务工作，坚决做到**响应不滞后、处置不拖延、问题不遗留、服务不打折、保障不缺位**。始终将全校师生就餐安全与后勤保障稳定作为核心底线，以专业成熟、快速高效、闭环长效的售后服务体系，全力保障食堂设备安全运行、系统工况稳定、运营环境合规、日常秩序有序，持续为学校后勤食品安全、常态化运维管理、年度合规核查工作提供坚实、可靠、长效的技术服务支撑。

北京中宣盛育工程咨询有限公司

中标通知书

SZYGCG11011226210200020723-XM001-122162

北京京龙兴厨房设备有限公司：

北京市通州区西集中学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类(标段编号：11011226210200020723-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市通州区西集中学确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币1200000.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（https://www.crcrfsp.org.cn/index.do），查询各金融机构相关融资产品，办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京中宣盛育工程咨询有限公司

2026-03-22 17:18:07

北京市政府采购电子交易平台