

政府采购合同

合同编号：_____

项目名称：2026 年房山区中小校园食堂质量提升预算项目（设备购置 1）

招标编号：BMCC-ZC26-1059/01

分 包 号：第 01 包

货物名称：厨房设备

招标代理机构：北京明德致信咨询有限公司

买方（盖章）：北京市房山区教育委员会

卖方（盖章）：国瑞天诚（北京）设备有限公司

签署地点：北京市房山区教育委员会

签署日期：2026 年 8 月 18 日



合 同 书

买方北京市房山区教育委员会的 2026 年房山区中小校园食堂质量提升预算项目(设备购置 1) 所需货物经 北京明德致信咨询有限公司以公开招标文件在国内公开招标。经评定, 卖方国瑞天诚(北京)设备有限公司为此招标项目第 01 包 BMCC-ZC26-1059/01 中标供应商。买、卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》, 在平等自愿的基础上, 同意按照下面的条款和条件, 签署本合同。

1. 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分, 应该认为是一个整体, 彼此相互解释, 相互补充。为便于解释, 组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 合同专用条款
- d. 合同一般条款
- e. 投标文件(含澄清文件)
- f. 招标文件(含招标文件补充通知)

2. 货物和数量

序号	本合同货物	数量(件套)
1	厨房设备	8875.26
	合计	8875.26

3. 合同总价

本合同总价为(人民币): 柒佰柒拾贰万捌仟捌佰叁拾贰元整(大写)

¥7728832.00(小写)

本合同控制最高限价价款须不高于审计或财政评审结果, 如果此后进行的财政评审结果低于本合同价款, 则以财政评审结果为准; 如果此前进行的财政评审结果高于本合同价款, 则以本合同价款为准。

分项价格: 详见附件 1——合同货物清单及分项报价表(本合同的组成部分, 需注明货物名称、技术规格含品牌型号、原产地及制造商名称、单位、数量、单价、总价, 并与卖方投标文件一致。其中商务性条款不必列出)

4. 付款方式

NO	款项名称	支付时间	比例(%)	金额(元)
----	------	------	-------	-------

1	预付款	签订采购合同 并通过资金拨付程序后	50%	3864416.00
2	余 款	项目整体验收合格 并通过资金拨付程序后	50%	3864416.00
合计（人民币大写）		柒佰柒拾贰万捌仟捌佰叁拾贰元整		

如财政资金到位时间晚于工程竣工时间或项目结算审计时间，可一次性支付。

5. 本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：合同签订后 20 日历天内完成设备的送货、安装、调试等

交货地点：买方指定地点

6. 合同的生效。

本合同经双方授权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保函后生效。就本合同，以下为双方签字、盖章并登记相关信息：

买方（盖章）：北京市房山区教育委员会

授权代表（签字）：

地 址：北京市房山区良乡西路 9 号

邮政编码：102488 电 话：010-69315920

开户银行： 帐 号：

日 期：2016 年 8 月 18 日

卖方（盖章）：国瑞天诚（北京）设备有限公司

授权代表（签字）：

地 址：北京市房山区长阳镇昊天北大街 48 号 208 号楼

邮政编码：102400 电 话：15309016283

开户银行：北京银行股份有限公司大兴支行

帐 号：20000061913900103463287

日 期：2016 年 8 月 18 日

第一章 合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.1 买方：本合同买方系指：北京市房山区教育委员会

1.2 卖方：本合同卖方系指：国瑞天诚（北京）设备有限公司

1.3 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于清华附中房山学校（高中部）

2、交货方式

2.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

2.2 卖方应在货物发出 2 天前以电话或传真形式将项目名称、合同号、中标商名称及货物的名称、数量、备妥交货日期、存储注意事项等信息通知买方及最终用户（学校或幼儿园等）。

2.2.1 交货时，卖方应提交标注着项目名称、合同号、中标商名称、联系人的货物清单（列明货物名称、厂家品牌、规格型号、数量），并配合买方和最终用户（学校或幼儿园等）清点、签收。由于卖方未严格履行上述程序而造成的一切后果由卖方自行承担。

2.2.2 交货过程中，卖方应严格遵守所签署的卖方项目实施安全管理承诺书（详见附件 2）中的规定，确保此项目的安全实施，并对由于未履行承诺而引发的一切不良后果负责。

3、付款条件

合同签订并通过资金拨付程序后买方支付给卖方合同总价的 50%作为预付款；全部货物送达买方指定地点并完成安装调试，且项目整体验收合格并通过资金拨付程序后，支付合同总价 50%的余款。

卖方在合同签订后办理合同总价 5%的履约保函。

4、质量保证

4.1 买方可采取一切本方认为必要的方式，对卖方所提供货物的质量、性能、安全性等方面进行检测，包括自行检测、委托有资质的第三方机构检测等，检测手段包括破坏性检测或试验。卖方应无条件配合买方进行相关的检测活动。除招标文件另有要求外，如检测结果出现不合格指标项，由卖方承担全部检测费用（包括因进行破坏性检测或试验而导致的货物损失）。

卖方在收到通知后，应在买方规定的时间内按照买方提出的要求免费维修或免费更换有缺陷的货物或部件。

4.2 如果卖方在买方规定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

4.3 合同项下货物的质量保证期限、免费维修期限、维护期限以卖方质量保证与售后服务承诺书（详见附件 3）中的相关条款为准，并与投标文件一致。

5、检验和验收

全部货物运抵买方指定的现场（合同履行地）并完成安装调试后，买方组织验收，并编制、签署验收文件。验收标准依据招标文件及合同中相关规定。

6、索赔

索赔通知期限：60 天。

7、延期交货

如遇买方不具备货物安装、存储条件等原因造成延期交货，买卖双方应签署延期交货协议文件，对交货时间进行重新约定。货物的质量保证期、免费维修期、维护期以实际交货并验收通过之日起计。延期交货不影响本合同中对于卖方质量保证方面的要求。

8、不可抗力

8.1 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

8.2 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 7 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

8.3 因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。

9、通知与送达

本合同项下的通知和送达以及因违反本合同约定所发生的诉讼、仲裁的法律文书送达均以各方的地址为准，如任何一方变更地址应当书面通知其他两方，否则以该地址送达即视为有效送达，由其承担全部法律责任。

卖方：国瑞天诚（北京）设备有限公司

联系人：姚春侠

电话：/ 手机：15309016283 微信：/

联系地址：北京市房山区长阳镇昊天北大街 48 号 208 号楼 5 层 C 座 515

税号：91110105MABWRKB32X

一方可通过包括但不限于本协议显示的任何联系方式（电话、微信、邮箱、地址等）联系另一方，并向另一方发出通知或送达有关文件。以上述方式均视为向该方通知、送达成功。

10、本合同未尽事宜

本合同未尽事宜，按有关法律法规和有关规定以及买方的目的、要求等处理。

11、合同争议的解决

因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可向北京市房山区人民法院提起诉讼。

12、履约保函

12.1 履约保函金额：合同总价的 5%，人民币（¥386441.60 元）（大写：叁拾捌万陆仟肆佰肆拾壹元陆角）

12.2 卖方应于签订合同后 15 日内办理履约保函，保函有效期限为合同日期延后 15 个月。保函复印件 2 份交至教育技术装备中心。

13、合同生效和其它

本合同一式四份，具有同等法律效力。其中买方两份，卖方两份（同时提供合同电子版一份）。

第二章 合同通用条款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “买方”系指与中标供应商签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标供应商。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2、技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、知识产权

3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4、包装要求

4.1 除合同另有约定外，卖方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5、装运标志

5.1 卖方应在每一包装箱的四面用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志:

收货人代号:

目的地:

货物名称、品目号和箱号:

毛重 / 净重:

尺寸(长×宽×高以厘米计):

5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上,卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记,标明“重心”和“吊装点”,以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求,卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6、交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种,具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货:交货地点为买方指定的地点,即为本合同的履行地。卖方负责办理运输和保险,将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场(且资料手续齐全、货物及资料经买方验收)的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货:由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物:由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同专用条款规定时间以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式 6 份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下,卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则,卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7、装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物,卖方通知买方货物已备妥待运输后 24 小时之内,应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期,以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方,由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8、付款条件

付款条件见合同专用条款。

9、技术资料

9.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付:

在合同专用条款规定时间内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图寄给买方。

9.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在合同专用条款规定时间内将这些资料免费寄给买方。

10、质量保证

10.1 卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在合同专用条款规定时间内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方在合同专用条款规定时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5 除“合同专用条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 12 个月。

11、检验和验收

11.1 在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2 货物运抵现场后，买方在合同专用条款规定时间内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

11.3 买方有在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。

12、索赔

12.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第 10.5 规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2 在根据合同第 10 条和第 11 条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可依照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或 / 和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第 10 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3 如果在买方发出索赔通知后，卖方在合同专用条款规定时间内未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。买方将按照本合同第 12.2 条规定解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

13、延迟交货

13.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2 如果卖方无正当理由延迟交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

14、违约赔偿

14.1 除合同第 15 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到卖方在买方缴纳履约保证金数额，买方有权解除合同，退回卖方所有货物，并要求卖方退回预付款，即合同额的 50%。

14.2 如因项目资金拨付审批时间拖延或其他正当理由，致使买方不能及时支付卖方合同价款时，买方可以延迟相应合同价款的支付，该延期不能视为买方违约，同时卖方应当继续履行其相应合同义务。

15、不可抗力

15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在合同专用条款规定时间内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应在合同专用条款规定时间内达成进一步履行合同的协议。因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

15.4 因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。

16、税费

16.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

17. 合同争议的解决

17.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，向人民法院提起诉讼。

17.2 当事人一方在规定时间内不履行人民法院判决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

17.3 诉讼费用应由败诉方负担。

18、违约解除合同

18.1 在卖方违约或出现下列情形的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

18.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

18.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2 在买方根据上述第 19.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

19、破产终止合同

19.1 如果卖方破产导致事实上不能继续履行合同义务时，买方有权以书面形式通知卖方合同解除，卖方应当对因其自身原因导致的合同目的无法实现的部分承担违约责任。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20、转让和分包

20.1 本采购合同不得转让或分包。

21. 合同修改

21.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

22、通知

22.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23、计量单位

23.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

24、适用法律

24.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25、履约保函

25.1 卖方应按合同专用条款规定办理履约保函。

25.2 履约保函用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3 履约保函应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A. 买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的格式（附件8），或其他买方可接受的格式。

B. 政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

26、安全管理

26.1 在本项目实施过程中，卖方应自觉遵守国家及相关主管部门制定的涉及安全生产、安全施工、安全管理方面的法律法规、规章制度、工作标准、操作流程等，加强安全管理，采取安全防范措施，避免安全事故发生。

26.2 在货物运输、施工及设备安装调试、维护维修等工作中，发生的安全事故、侵权责任等，全部由卖方承担损失、责任等，与买方无关。

27、合同生效和其它

27.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后开始生效。

27.2 本合同份数按合同专用条款规定。

附件1：合同货物清单及分项报价表

供应商名称：国瑞天诚（北京）设备有限公司

项目编号：BMCC-ZC26-1059/01

包号：01

金额单位：人民币元

序号	分项名称	制造商/生产厂家	产地	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
收货区								
A01	电子称	永康市杰力衡器有限公司	永康	杰力	0-200kg、0-200kg	780	1	780
A02	单通工作柜	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1500×800×800、GR-DTGZG	3000	4	12000
A03	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波	蝇博士	粘捕式、DF-30BN	460	1	460
办公室								
B01	储物柜	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1200×500×1800、定制	4500	2	9000
B02	直饮净饮水机	广东碧涿节能设备有限公司	广东	碧涿	3KW、JN-A-2A60KF-R0	13600	1	13600
检测室								
C01	单星盆台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	800×760×800+150、GR-DXSC	1700	1	1700
	去水器连溢水装置	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	与盆台配套、LQ-Y00A	480	1	480

	双孔双温水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	双孔双温、XP-A802	620	1	620
C02	智能留样雪柜	杭州厨美特餐饮设备有限公司	杭州	厨美极雪	835×840×1945、CRCFB0680TA	19500	1	19500
C03	单通工作柜	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1500×800×800、GR-DTGZG	3000	2	6000
C04	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波	丽吉尔	1050×96×53、D-30	430	1	430
C05	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波	蝇博士	粘捕式、DF-30BN	460	1	460
	器皿清洗间							
D01	单星盆台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	800×760×800+150、GR-DXSC	1700	3	5100
?	去水器连溢水装置	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	与盆台配套、LQ-Y00A	480	3	1440
?	双孔双温水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	双孔双温、XP-A802	620	3	1860
D02	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波	丽吉尔	1050×96×53、D-30	430	2	860
D03	四层货架	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1200×500×1800、GR-SCHJ	1800	4	7200
D04	洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	10.7 米、XD-C101-F	7800	1	7800
D05	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波	蝇博士	粘捕式、DF-30BN	460	1	460
	男女更衣间							

	挂墙洗手池	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	450×400×300+150、定制	1700	2	3400
	感应龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	座台式、LQ-GY28	930	2	1860
E02	储物柜	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1200×500×1800、定制	4500	8	36000
E03	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波	蝇博士	粘捕式、DF-30BN	460	2	920
	主副食库房							
F01	米面架	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1200×500×300、定制	750	22	16500
F02	四层货架	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1200×500×1800、GR-SCHJ	1800	6	10800
F03	平板车	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	900×600×800、定制	1800	6	10800
F04	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波	蝇博士	粘捕式、DF-30BN	460	1	460
	冷藏冷冻库							
	冷藏库	廊坊京泉制冷设备有限公司	廊坊	京泉	7200×5000×2700、定制	3000	96.12	288360
G01	冷库防滑板	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	7200×5000×3.0、定制	800	35.6	28480
	冷库冷凝压缩机组	浙江凯迪制冷设备有限公司	浙江	凯得利	与冷库匹配、KCFHP-006H/EM	13500	1	13500
	冷库风冷式蒸发器	浙江凯迪制冷设备有限公司	浙江	凯得利	与冷库匹配、GUDD452D	7800	1	7800

	冷库专用控制箱	北京华仪高科电气有限公司	北京	华仪高科	与冷库匹配、XXRMBZ	4500	1	4500
G02	冷冻库	廊坊京泉制冷设备有限公司	廊坊	京泉	6300×2500×2700、定制	3000	37.422	112266
	冷库防滑板	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	6300×2500×3.0、定制	800	15.52	12416
	冷库专用控制箱	北京华仪高科电气有限公司	北京	华仪高科	与冷库匹配、XXRMBZ	4500	1	4500
	冷库冷凝压缩机组	浙江凯迪制冷设备有限公司	浙江	凯得利	与冷库匹配、KCFHP-004L/ZSI	12200	1	12200
	冷库风冷式蒸发器	浙江凯迪制冷设备有限公司	浙江	凯得利	与冷库匹配、GUDD402C	5800	1	5800
G03	四层货架	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1200×500×1800、GR-SCHJ	1800	30	54000
	蔬菜肉类加工间							
H01	单星盆台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1000×760×800+150、GR-DXSC	2050	6	12300
	去水器连溢水装置	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	与盆台配套、LQ-Y00A	480	6	2880
	双孔双温水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	双孔双温、XP-A802	620	6	3720
H02	双槽食品净化机	水氮（北京）科技发展有限公司	北京	水氮	1800×850×980mm、pfp-sc.jh.j-1800s	94500	3	283500

H03	不锈钢双层工作 台	国瑞天诚（北京）设 备有限公司	北京	国瑞	1800×760×800、定制	1900	14	26600
H04	毛刷去皮清洗 机	滨州市美厨厨业有 限公司	山东	美厨	1800×780×1000、MGT150	18500	1	18500
H05	多功能切菜机	邢台冀工机械制造 有限公司	邢台	冀工	1230×570×1300、JG-801D	18000	1	18000
H06	蔬菜脱水机	邢台冀工机械制造 有限公司	邢台	冀工	860×560×950、JG-TS-1	17700	1	17700
H07	切肉丝肉片机	邢台冀工机械制造 有限公司	邢台	冀工	620×604×926、JG-170	16700	1	16700
H08	绞肉机	邢台冀工机械制造 有限公司	邢台	冀工	566×520×927、JG-DJ-GC-32	7800	1	7800
H09	锯骨机	邢台冀工机械制造 有限公司	邢台	冀工	700×650×1650、JG-JGJ-310	9600	1	9600
H10	切肉丁机	邢台冀工机械制造 有限公司	邢台	冀工	1390×770×925mm、JG-350	29500	1	29500
H11	洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴 实业有限公司	广东	龙旗嘉 业	10.7 米、XD-C101-F	7800	2	15600
H12	挂墙式刀具消 毒柜	宁波丽吉尔电器科 技有限公司	宁波	丽吉尔	400×200×620、LJE-15D	2100	2	4200
H13	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科 技有限公司	宁波	蝇博士	粘捕式、DF-30BN	460	2	920
	烹饪间							
I01	单头大锅灶	山东盛远厨业有限 公司	山东	盛远	1200×1300×800+450、 SDGT35-A（墙式单温灶台注水 龙头：龙旗嘉业、TG-R00A）	9500	6	57000

I02	双头单尾炒灶	山东盛远厨业有限公司	山东	盛远	1800×1100×800+400、SZCT35/70-A1（墙式单温灶台注水龙头：龙旗嘉业、TG-R00A）	11600	1	11600
I03	摇摆汤锅	山东国龙食品机械有限公司	山东	国龙	200L、SDGT53-GLR-2	15500	1	15500
I04	万能蒸烤箱（20层）	山东佰洁智能电器有限公司	山东	烤文	二十盘、900×920×1830、SKXT48A-21DND	151786.88	1	151786.88
I05	不锈钢排烟罩	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	17000×1800、定制	3800	30.6	116280
	烟罩装饰板	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	L=17000、定制	600	17	10200
	烟罩排风口及连接管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	定制、定制	550	12	6600
	不锈钢可开启送风口	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	300×250，根据现场定制、定制	350	12	4200
	烟罩防爆灯	浙江通明电器股份有限公司	浙江	通明	L=1200 含电源及辅料、BC5406-1×L36	1100	12	13200
I06	灭火系统	宁波环峰消防技术有限公司	宁波	环峰	双瓶组、CMJS26-2-HF	19500	2	39000
	灭火系统智能控制箱	宁波环峰消防技术有限公司	宁波	环峰	不锈钢双瓶箱、与设备配套	1600	2	3200

I07	炉拼台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	400×1400×800+450、定制	1200	6	7200
I08	双通工作柜	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1800×760×800、定制	3900	6	23400
I09	单通工作柜	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1800×600×800、GR-DTGZG	3200	10	32000
I10	四门双温雪柜	湖南绿零智能科技有限公司股份有限公司	湖南	绿零	1200×760×2000、SBC-1.0L4FS	13900	4	55600
I11	不锈钢双层工作	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1800×760×800、定制	1900	3	5700
I12	三星盆台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1800×760×800+150、GR-DXSC-1	4200	1	4200
	去水器连溢水装置	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	与盆台配套、LQ-Y00A	480	3	1440
	双孔双温水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	双孔双温、XP-A802	620	3	1860
I13	智能开水器	广东碧涑节能设备有限公司	广东	碧涑	620×470×1770、JN-A-2A60KF-R0	13600	1	13600
I14	调料车	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	720×540×800、定制	1500	6	9000
I15	洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	10.7 米、XD-C101-F	7800	1	7800
I16	挂墙式刀具消毒柜	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波	丽吉尔	400×200×620、LJE-15D	2100	1	2100

I17	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波	蝇博士	粘捕式、DF-30BN	460	1	460
I18	智能烹饪机器人	燕诚智能设备制造有限公司 河北有限公司	河北	燕诚	2250×1500×1250、 SCCJT60-YC-H-RAC900	98800	1	98800
	主食加工间							
J01	四门双温雪柜	湖南绿零智能科技有限公司 股份有限公司	湖南	绿零	1200×760×2000、 SBC-1.0L4FS	13900	2	27800
J02	双门双温雪柜	湖南绿零智能科技有限公司 股份有限公司	湖南	绿零	700×760×2000、EBC-1.0L4FS	9900	1	9900
J03	双门醒发箱	广东元焙烘焙设备有限公司	广东	至麦	1100×1040×2030、ZF-J32	7500	1	7500
	三星盆台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1800×760×800+150、 GR-DXSC-1	4200	1	4200
J04	去水器连溢水装置	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	与盆台配套、LQ-Y00A	480	3	1440
	双孔双温水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	双孔双温、XP-A802	620	3	1860
J05	洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	10.7 米、XD-C101-F	7800	1	7800
J06	挂墙式刀具消毒柜	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波	丽吉尔	400×200×620、LJE-15D	2100	1	2100
J07	压面机	滨州市美厨厨业有限公司	山东	美厨	60kg/h、MMTJ60	6900	1	6900
J08	双动和面机	滨州市美厨厨业有限公司	山东	美厨	25KG、MLS25	11700	1	11700

J09	多功能搅拌机	滨州市美厨厨业有限公司	山东	美厨	30L、MDB30	10600	2	21200
J10	面案工作台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1800×760×800、定制	3700	4	14800
J11	面粉车	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	600×600×600、定制	1200	4	4800
J12	单通工作台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1800×760×800、GR-DTGZG	3200	4	12800
J13	摇摆汤锅	山东国龙食品机械有限公司	山东	国龙	200L、SDGT53-GLR-2	15500	1	15500
J14	双门蒸饭柜	山东金浩德厨业有限公司	山东	金浩德	1200×900×1850、SZXT45-ST	16500	3	49500
	不锈钢展盘	潮州市潮安区东风镇优启不锈钢制品厂	潮州	优启	600×400、600×400	90	100	9000
J15	电饼铛	北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司	河北	东方新奥	700×700×745、YCD-45A	2300	3	6900
J16	智能电炸炉	山东埃科菲西厨电器有限公司	山东	埃科菲	L=1000MM、E-DZS-1000	9500	1	9500
J17	饼盘车	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	15 盘、定制	1600	5	8000
J18	不锈钢排烟罩	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	11500×1800、定制	3800	20.7	78660

	烟罩装饰板	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	L=11500、定制	600	11.5	6900
	烟罩排风口及连接管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	定制、定制	550	8	4400
	不锈钢可开启送风口	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	300×250，根据现场定制、定制	350	8	2800
	烟罩防爆灯	浙江通明电器股份有限公司	浙江	通明	L=1200	1100	8	8800
					含电源及辅料、BC5406-1×L36			
J19	灭火系统	宁波环峰消防技术有限公司	宁波	环峰	双瓶组、CMJS26-2-HF	19500	1	19500
	灭火系统智能控制箱	宁波环峰消防技术有限公司	宁波	环峰	不锈钢双瓶箱、与设备配套	1600	1	1600
J20	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波	蝇博士	粘捕式、DF-30BN	460	1	460
	备餐间							
K01	挂墙洗手池	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	450×400×300+150、定制	1700	1	1700
	感应龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	座台式、LQ-GY28	930	1	930
K02	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波	蝇博士	粘捕式、DF-30BN	460	1	460
K03	单通工作柜	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1800×760×800、GR-DTGZG	3200	5	16000

K04	智能留样雪柜	杭州厨美特餐饮设备有限公司	杭州	厨美极雪	835×840×1945、CRCFB0680TA	19500	1	19500
K05	三星盆台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1800×760×800+150、GR-DXSC-1	4200	1	4200
	去水器连溢水装置	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	与盆台配套、LQ-Y00A	480	3	1440
	感应龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	座台式、LQ-GY28	930	3	2790
K06	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波	丽吉尔	1050×96×53、D-30	430	2	860
K07	双层送餐车	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	900×600×800、定制	1600	5	8000
	售饭间							
L01	单通工作柜	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1800×760×800、GR-DTGZG	3200	4	12800
L02	保温餐车	山东埃科菲西电器有限公司	山东	埃科菲	720×930×1860、E-DBW-11-21E	10000	5	50000
L03	四格保温售饭柜	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1500×700×800、定制	5000	12	60000
L05	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波	丽吉尔	1050×96×53、D-30	430	5	2150
L07	三星盆台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1800×760×800+150、GR-DXSC-1	4200	3	12600

	去水器连溢水装置	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	与盆台配套、LQ-Y00A	480	9	4320
	感应龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	座台式、LQ-GY28	930	9	8370
L08	不锈钢提拉窗及隔断	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	37000×3000、定制	2700	111	299700
L09	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波	蝇博士	粘捕式、DF-30BN	460	2	920
学生现场制作区								
M01	四门双温雪柜	湖南绿零智能科技有限公司股份有限公司	湖南	绿零	1200×760×2000、SBC-1.0L4FS	13900	1	13900
M02	平台雪柜	湖南绿零智能科技有限公司股份有限公司	湖南	绿零	1800×760×800、EBG-0.4L2F	8300	1	8300
M03	单通工作柜	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1500×760×800、GR-DTGZG	3000	2	6000
M04	双星盆台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1200×600×800+150、GR-SXSC	3000	1	3000
	去水器连溢水装置	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	与盆台配套、LQ-Y00A	480	2	960
	感应龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	座台式、LQ-GY28	930	2	1860
M05	单星盆台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	700×600×800+150、GR-DXSC	1700	1	1700

	去水器连溢水装置	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	与盆台配套、LQ-Y00A	480	1	480
	感应龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	座台式、LQ-GY28	930	1	930
M06	炉拼柜	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	500×750×800、定制	1700	4	6800
M07	电四头煲仔炉	深圳市智厨数字电器有限公司	深圳	智厨	800×750×800、ZC-2V3B-A4	11300	2	22600
M08	电磁煮面炉	深圳市智厨数字电器有限公司	深圳	智厨	700×750×800、ZC-3V15M-A9（龙头：龙旗嘉业、XP-A101）	15500	1	15500
M09	电保温汤池柜	深圳市智厨数字电器有限公司	深圳	智厨	400×750×800、ZC-2V3.5B-A1	8500	2	17000
M10	电多功能蒸煮炉	深圳市智厨数字电器有限公司	深圳	智厨	800×750×800、ZC-3V15M-D（龙头：龙旗嘉业、XP-A101）	12500	2	25000
M11	一体式岛式烟罩	宁波环峰消防技术有限公司	宁波	环峰	7500×1000×550、HF-UVF	9800	7.5	73500
	烟罩防爆灯	浙江通明电器股份有限公司	浙江	通明	L=1200 含电源及辅料、BC5406-1×L36	1100	5	5500
	集烟管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与烟罩匹配、定制	600	21.2996	12779.76
	不锈钢可开启送风口	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	300×250，根据现场定制、定制	350	4	1400

	烟罩排风口及连接管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	定制、定制	550	4	2200
	底漆玻璃装饰板	易县海运恒通玻璃科技有限公司	河北	海运恒通	L=15000、8.0mm	320	15	4800
M12	灭火系统	宁波环峰消防技术有限公司	宁波	环峰	双瓶组、CMJS26-2-HF	19500	1	19500
	灭火系统智能控制箱	宁波环峰消防技术有限公司	宁波	环峰	不锈钢双瓶箱、与设备配套	1600	1	1600
	学生餐厅洗碗间							
N01	小件投掷柜	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	6500×350×880、定制	2800	6.5	18200
N02	不锈钢踢脚线	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	L=6500、定制	550	6.5	3575
N03	链板式餐具传送机	宁波超胜商用厨房设备有限公司	宁波	超胜	10800×480×880、CSS—AL	8000	9.792	78336
N04	不锈钢回水槽	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	L=3500MM、定制	600	3.3	1980
N05	餐厨垃圾处理设备	深圳市中佳环保科技有限公司	深圳	康柏特	1400×700×1494、ZJ-KW-SC-M	122900	1	122900
N06	鼓泡带加热浸泡池	宁波超胜商用厨房设备有限公司	宁波	超胜	1500×800×880、CS—GPI500	19600	1	19600
N07	长龙式洗碗机	宁波超胜商用厨房设备有限公司	宁波	超胜	4050×914×1980、CSA1H3000	133600	1	133600
N08	软水机（与洗碗机匹配）	北京新清航环保科技有限公司	北京	鸿朵	1500L/H、HD-RS2	8500	1	8500

N09	推入式双门消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	山东	美厨	1580×800×1980、RTD1540	10500	2	21000
N10	不锈钢排烟罩	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	4500×1000、定制	3800	4.5	17100
	烟罩装饰板	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	L=11000、定制	600	11	6600
	烟罩排风口及连接管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	定制、定制	550	3	1650
	不锈钢可开启送风口	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	300×250，根据现场定制、定制	350	3	1050
	烟罩防爆灯	浙江通明电器股份有限公司	浙江	通明	L=1200 含电源及辅料、BC5406-1×L36	1100	3	3300
N11	单星盆台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1000×760×800+150、GR-DXSC	2050	3	6150
	去水器连溢水装置	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	与盆台配套、LQ-Y00A	480	3	1440
	双孔双温水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	双孔双温、XP-A802	620	3	1860
N12	洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	10.7 米、XD-C101-F	7800	1	7800
N13	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波	蝇博士	粘捕式、DF-30BN	460	1	460

N14	餐具保洁间	广东帅盾科技有限公司	广东	帅盾	3700×4100×2700、定制	5000	28.35	141750
	热风循环系统	广东帅盾科技有限公司	广东	帅盾	与系统匹配、定制	8500	1	8500
	不锈钢防滑地面	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	3mm 厚 304 不锈钢、定制	800	10.5	8400
	消毒库专用控制箱	北京华仪高科电气有限公司	北京	华仪高科	与消毒库配套、XXRMBZ	4500	1	4500
N15	四层货架	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1200×500×1800、GR-SCHJ	1800	8	14400
教师售饭间								
001	单通工作柜	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1800×760×800、GR-DTGZG	3200	2	6400
002	保温餐车	山东埃科菲西厨电器有限公司	山东	埃科菲	720×930×1860、E-DEW-11-21E	10000	2	20000
003	四格保温售饭柜	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1500×700×800、定制	5000	4	20000
006	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波	丽吉尔	1050×96×53、D-30	430	2	860
7	不锈钢提拉窗及隔断	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	15000×3000、定制	2700	45	121500
8	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波	蝇博士	粘捕式、DF-30BN	460	2	920
教师现场制作区								
P01	四门双温雪柜	湖南绿零智能科技有限公司股份有限公司	湖南	绿零	1200×760×2000、SBC-1.0L4FS	13900	1	13900

P02	单通工作柜	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1500×760×800、GR-DTGZG	3000	1	3000
P03	单星盆台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	700×600×800+150、GR-DXSC	1700	1	1700
	去水器连溢水装置	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	与盆台配套、LQ-Y00A	480	1	480
	感应龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	座台式、LQ-GY28	930	1	930
P04	炉拼柜	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	500×750×800、定制	1700	4	6800
P05	电四头煲仔炉	深圳市智厨数字电器有限公司	深圳	智厨	800×750×800、ZC-2V3B-A4	11300	2	22600
P06	电磁煮面炉	深圳市智厨数字电器有限公司	深圳	智厨	700×700×800、ZC-3V15M-A9（龙头：龙旗嘉业、XP-A101）	15500	1	15500
P07	电保温汤池柜	深圳市智厨数字电器有限公司	深圳	智厨	400×750×800、ZC-2V3.5B-A1	8500	1	8500
P08	电多功能蒸煮炉	深圳市智厨数字电器有限公司	深圳	智厨	800×750×800、ZC-3V15M-D（龙头：龙旗嘉业、XP-A101）	12500	2	25000
P09	一体式岛式烟罩	宁波环峰消防技术有限公司	宁波	环峰	7500×1000×550、HF-UVF	9800	7.5	73500
	烟罩防爆灯	浙江通明电器股份	浙江	通明	L=1200	1100	5	5500

		有限公司				含电源及辅料、BC5406-1×L36			
	集烟管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞		与烟罩匹配、定制	600	21.2996	12779.76
	不锈钢可开启送风口	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞		300×250，根据现场定制、定制	350	4	1400
	烟罩排风口及连接管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞		定制、定制	550	4	2200
	底漆玻璃装饰板	易县海运恒通玻璃科技有限公司	河北	海运恒通		L=15000、8.0mm	320	15	4800
P10	灭火系统	宁波环峰消防技术有限公司	宁波	环峰		双瓶组、CMJS26-2-HF	19500	1	19500
	灭火系统智能控制箱	宁波环峰消防技术有限公司	宁波	环峰		不锈钢双瓶箱、与设备配套	1600	1	1600
	教师餐厅洗碗间								
Q01	小件投掷柜	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞		3800×350×880、定制	2800	3.8	10640
Q02	不锈钢踢脚线	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞		L=3800、定制	550	3.8	2090
Q03	链板式餐具传送机	宁波超胜商用厨房设备有限公司	宁波	超胜		8600×480×880、CSS—AL	8000	7.697	61576
Q04	不锈钢回水槽	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞		L=4600MM、定制	600	3.961	2376.6
Q05	餐厨垃圾处理设备	深圳市中佳环保科技有限公司	深圳	康柏特		1400×700×1494、ZJ-KW-SC-M	122900	1	122900

Q06	鼓泡带加热浸泡池	宁波超胜商用厨房设备有限公司	宁波	超胜	1500×800×880、CS—GP1500	19600	1	19600
Q07	长龙式洗碗机	宁波超胜商用厨房设备有限公司	宁波	超胜	4050×914×1980、CSA1H3000	133600	1	133600
Q08	软水机（与洗碗机匹配）	北京新清航环保科技有限公司	北京	鸿朵	1500L/H、HD-RS2	8500	1	8500
Q09	推入式双门消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	山东	美厨	1580×800×1980、RTD1540	10500	2	21000
Q10	不锈钢排烟罩	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	4500×1000、定制	3800	4.5	17100
	烟罩装饰板	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	L=11000、定制	600	11	6600
	烟罩排风口及连接管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	定制、定制	550	3	1650
	不锈钢可开启送风口	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	300×250，根据现场定制、定制	350	3	1050
	烟罩防爆灯	浙江通明电器股份有限公司	浙江	通明	L=1200 含电源及辅料、BC5406-1×L36	1100	3	3300
Q11	三星盆台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1800×760×800+150、GR-DXSC-1	4200	1	4200
	去水器连溢水	鹤山市市力多澳卫浴	广东	龙旗嘉	与盆台配套、LQ-Y00A	480	3	1440

	装置	实业有限公司		业				
	双孔双温水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	双孔双温、XP-A802	620	3	1860
Q12	洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东	龙旗嘉业	10.7 米、XD-C101-F	7800	1	7800
Q13	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波	蝇博士	粘捕式、DF-30BN	460	1	460
	其他							
1	自助双槽打汤机	北京隆亿通科技有限公司	北京	隆亿通	950×750×1400、QDTJ03-2S130	29600	4	118400
	智能打饭机	合肥智联达智能科技有限公司	合肥	智联达科技	720×658×1960、JK-ff002 (1s)	40000	4	160000
2	电动上饭车	合肥智联达智能科技有限公司	合肥	智联达科技	1330×615×1700、EPJ4170	13000	4	52000
	储饭桶	合肥智联达智能科技有限公司	合肥	智联达科技	605×455×520、定制	1000	8	8000
3	筷子勺子消毒车	山东康柏洁商用厨具有限公司	山东	康柏洁	700×500×800、YTP270	2600	8	20800
4	洗地车	苏州淮裕精密机电有限公司	苏州	优迈思	双刷、680 型	19500	4	78000
5	双层送餐车	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	900×600×800、定制	1600	15	24000
6	板车	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	110×90cm、定制	1800	10	18000

7	大容量工具消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	山东	美厨	1800×600×1800、ZTD560-MC	8500	3	25500
8	筷勺专用收集桶	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	460×310×590mm、定制	1500	10	15000
9	异味除臭器	北京万鼎保恒科技有限公司	北京	得名	460×310×590mm、DM-DLZ-A20	9500	8	76000
	隔油处理设备							
R01	隔油处理设备	盐城金球环保产业发展有限公司	盐城	金球	40m³/h、GBOS 型	111800	1	111800
R02	控制系统	北京华仪高科电气有限公司	北京	华仪高科	40m³/h、XXRMBZ	4500	1	4500
R03	隔油设备槽钢底座	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与设备匹配、定制	9500	1	9500
R04	废气系统	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	根据现场定制、定制	8900	1	8900
R05	设备安装配件	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与设备匹配、定制	18000	1	18000
R06	室内隔渣提升系统	盐城金球环保产业发展有限公司	盐城	金球	40m³/h、与设备配套	7800	1	7800
R07	提升设备槽钢底座	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与设备匹配、定制	9500	1	9500
R08	隔油处理设备	盐城金球环保产业发展有限公司	盐城	金球	10m³/h、GBOS 型	88500	2	177000
R09	控制系统	北京华仪高科电气有限公司	北京	华仪高科	10m³/h、XXRMBZ	4500	2	9000
R10	隔油设备槽钢	国瑞天诚（北京）设	北京	国瑞	与设备匹配、定制	9500	2	19000

	底座	备有限公司						
R11	废气系统	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	根据现场定制、定制	8900	2	17800
R12	设备安装配件	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与设备匹配、定制	18000	1	18000
R13	室内隔渣提升系统	盐城金球环保产业发展有限公司	盐城	金球	10m³/h、与设备配套	5600	2	11200
R14	提升设备槽钢底座	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与设备匹配、定制	9500	2	19000
烹饪间排烟系统								
1	加压排油烟机组	苏州德粤通风机设备有限公司	苏州	德粤	38000m³/h、DYF-28"	17600	1	17600
2	风柜底座	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与风柜配套、定制	3600	1	3600
4	防火阀	苏州德粤通风机设备有限公司	苏州	德粤	与管道配套、FHF WSDc-1000 ×800-E3.0/150℃-F	1000	1	1000
5	减震器	天津市兄弟减震器科技有限公司	天津	中震	与风机配套、定制	260	4	1040
6	软连接	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与风机配套、定制	1300	2	2600
7	进出口消音管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与管道配套、定制	2100	2	4200
8	不锈钢通风管道	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	304 不锈钢、定制	600	361	216600

9	法兰	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与烟管配套、定制	190	32	6080
10	管道保温	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	河北	鼎泰蓝星	1.2mm 厚镀锌板、定制	80	361	28880
11	玻璃丝布	沧州岳腾玻璃纤维制品有限公司	沧州	岳腾	与烟管配套、定制	60	361	21660
12	高效净化器装置	北京杰蓝天蓝环保科技有限公司	北京	杰蓝天蓝	38000m ³ /h、JXTL-TK-38A	38000	1	38000
13	净化器底座	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与净化器配套定制、定制	3600	1	3600
14	风机出口防护网	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与管道配套定制、定制	900	1	900
15	预留环保检测口	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	符合环保要求、定制	450	1	450
烹饪间排烟送风系统								
1	送风机组	苏州德粤通风机电设备有限公司	苏州	德粤	30000m ³ /h、DYF-25"	10500	1	10500
2	风柜底座	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与风柜配套、定制	3600	1	3600
4	防火阀	苏州德粤通风机电设备有限公司	苏州	德粤	与管道配套、FHF WSDc-800×800-E3.0/150℃-F	900	1	900
5	减震器	天津市兄弟减震器科技有限公司	天津	中震	与风机配套、定制	260	4	1040
6	软连接	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与风机配套、定制	1300	2	2600

7	进出口消音管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与管道配套、定制	2100	2	4200
8	通风管道	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1.2mm 厚镀锌板、定制	320	152	48640
9	法兰	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与烟管配套、定制	190	24	4560
10	送风百叶及连接管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	600×600、定制	1600	6	9600
11	风机进口防护网	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与管道配套定制、定制	650	1	650
主食加工间排烟系统								
1	加压排油烟机组	苏州德粤通风机设备有限公司	苏州	德粤	25000m ³ /h、DYF-20"	11200	1	11200
2	风柜底座	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与风柜配套、定制	3600	1	3600
4	防火阀	苏州德粤通风机设备有限公司	苏州	德粤	与管道配套、FHF WSDc-1000 ×630-E3.0/150℃-F	850	1	850
5	减震器	天津市兄弟减震器科技有限公司	天津	中震	与风机配套、定制	260	4	1040
6	软连接	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与风机配套、定制	1300	2	2600
7	进出口消音管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与管道配套、定制	2100	2	4200
8	不锈钢通风管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	304 不锈钢、定制	600	364	218400

9	法兰	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与烟管配套、定制	190	29	5510
10	管道保温	河北鼎泰蓝星化工建材有限公司	河北	鼎泰蓝星	1.2mm 厚镀锌板、定制	80	364	29120
11	玻璃丝布	沧州岳腾玻璃纤维制品有限公司	沧州	岳腾	与烟管配套、定制	60	364	21840
12	高效净化器装置	北京杰蓝天蓝环保技术开发有限公司	北京	杰蓝天蓝	25000m ³ /h、JXTL-TK-25A	25000	1	25000
13	净化器底座	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与净化器配套定制、定制	3600	1	3600
14	风机出口防护网	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与管道配套定制、定制	900	1	900
15	预留环保检测口	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	符合环保要求、定制	450	1	450
主食加工间排烟送风系统								
1	送风机组	苏州德粤通风机电设备有限公司	苏州	德粤	20000m ³ /h、DYF-22"	7800	1	7800
2	风柜底座	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与风柜配套、定制	3600	1	3600
3	防火阀	苏州德粤通风机电设备有限公司	苏州	德粤	与管道配套、FHF WSDc-800×630-E3.0/150℃-F	720	1	720
4	减震器	天津市兄弟减震器科技有限公司	天津	中震	与风机配套、定制	260	4	1040
5	软连接	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与风机配套、定制	1300	2	2600

6	进出口消音管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与管道配套、定制	2100	2	4200
7	通风管道	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1.2mm 厚镀锌板、定制	320	445	142400
8	法兰	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与烟管配套、定制	190	25	4750
9	送风百叶及连接管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	600×600、定制	1600	6	9600
10	风机进口防护网	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与管道配套定制、定制	650	1	650
学生洗碗间排烟系统								
PC01	加压排油烟机组	苏州德粤通风机设备有限公司	苏州	德粤	12000m ³ /h、DYF-15"	17600	1	17600
PC02	风柜底座	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与风机配套、定制	3600	1	3600
PC03	防火阀	苏州德粤通风机设备有限公司	苏州	德粤	与管道配套、FHF WSDc-500×500-E3.0/150℃-F	550	1	550
PC05	减震器	天津市兄弟减震器科技有限公司	天津	中震	与风机配套、定制	1000	1	1000
PC06	软连接	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与风机配套、定制	1300	2	2600
PC07	进出口消音管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与管道配套、定制	2100	2	4200
PC08	不锈钢通风管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	304 不锈钢、定制	600	198	118800

PC09	法兰	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与烟管配套、定制	190	18	3420
学生洗碗间补风系统								
PD01	新风机组	苏州德粤通风机电设备有限公司	苏州	德粤	10000m ³ /h、DYF-15"	4700	1	4700
PD02	减震器	天津市兄弟减震器科技有限公司	天津	中震	与风机配套、定制	1000	1	1000
PD03	风柜底座	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与风机配套、定制	3600	1	3600
PD04	软连接	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与风机配套、定制	1300	2	2600
PD05	进出口消音管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与管道配套、定制	2100	1	2100
PD06	防火阀	苏州德粤通风机电设备有限公司	苏州	德粤	与管道匹配、FHF WSDc-500×400-E3.0/150℃-F	500	1	500
PD07	送风百叶及连接管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	600×600、定制	1600	4	6400
PD08	通风管道	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1.2mm 厚镀锌板、定制	320	161	51520
PD09	法兰	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与烟管配套、定制	190	20	3800
教师洗碗间排烟系统								
PC01	加压排油烟机组	苏州德粤通风机电设备有限公司	苏州	德粤	12000m ³ /h、DYF-15"	6600	1	6600
PC02	风柜底座	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与风机配套、定制	3600	1	3600

PC03	防火阀	苏州德粤通风机电 设备有限公司	苏州	德粤	与管道配套、FHF WSDc-500× 500-E3.0/150℃-F	550	1	550
PC05	减震器	天津市兄弟减震器 科技有限公司	天津	中震	与风机配套、定制	1000	1	1000
PC06	软连接	国瑞天诚（北京）设 备有限公司	北京	国瑞	与风机配套、定制	1300	2	2600
PC07	进出口消音管	国瑞天诚（北京）设 备有限公司	北京	国瑞	与管道配套、定制	2100	2	4200
PC08	通风管道	国瑞天诚（北京）设 备有限公司	北京	国瑞	1.2mm 厚镀锌板、定制	320	176	56320
PC09	法兰	国瑞天诚（北京）设 备有限公司	北京	国瑞	与烟管配套、定制	190	18	3420
教师洗碗间补风系统								
PD01	新风机组	苏州德粤通风机电 设备有限公司	苏州	德粤	10000m ³ /h、DYF-15"	4700	1	4700
PD02	减震器	天津市兄弟减震器 科技有限公司	天津	中震	与风机配套、定制	1000	1	1000
PD03	风柜底座	国瑞天诚（北京）设 备有限公司	北京	国瑞	与风机配套、定制	3600	1	3600
PD04	软连接	国瑞天诚（北京）设 备有限公司	北京	国瑞	与风机配套、定制	1300	2	2600
PD05	进出口消音管	国瑞天诚（北京）设 备有限公司	北京	国瑞	与管道配套、定制	2100	1	2100
PD06	防火阀	苏州德粤通风机电 设备有限公司	苏州	德粤	与管道匹配、FHF WSDc-500× 400-E3.0/150℃-F	500	1	500

PD08	通风管道	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1.2mm 厚镀锌板、定制	320	154	49280
PD09	法兰	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与烟管配套、定制	190	19	3610
冷库散热系统								
PE01	加压排油烟机组	苏州德粤通风机电设备有限公司	苏州	德粤	8000m ³ /h、DYF-15"	6000	1	6000
PE02	风柜底座	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与风机配套、定制	3600	1	3600
PE03	防火阀	苏州德粤通风机电设备有限公司	苏州	德粤	与管道配套、FHF WSDc-500×500-E3.0/150℃-F	550	1	550
PE05	减震器	天津市兄弟减震器科技有限公司	天津	中震	与风机配套、定制	1000	1	1000
PE06	软连接	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与风机配套、定制	1300	2	2600
PE07	进出口消音管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与管道配套、定制	2100	2	4200
PE08	通风管道	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1.2mm 厚镀锌板、定制	320	140	44800
PE09	法兰	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与烟管配套、定制	190	27	5130
冷库补风系统								
PF01	新风机组	苏州德粤通风机电设备有限公司	苏州	德粤	6000m ³ /h、DYF-15"	4100	1	4100
PF02	减震器	天津市兄弟减震器科技有限公司	天津	中震	与风机配套、定制	1000	1	1000

PF03	风柜底座	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与风机配套、定制	3600	1	3600
PF04	软连接	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与风机配套、定制	1300	2	2600
PF05	进出口消音管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与管道配套、定制	2100	1	2100
PF06	防火阀	苏州德粤通风机电设备有限公司	苏州	德粤	与管道匹配、FHF WSDc-500×400-E3.0/150℃-F	500	1	500
PF07	送风百叶及连接管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	600×600、定制	1600	4	6400
PF08	通风管道	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1.2mm 厚镀锌板、定制	320	126	40320
PF09	法兰	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与烟管配套、定制	190	40	7600
消毒库散热系统								
PG01	加压排油烟机组	苏州德粤通风机电设备有限公司	苏州	德粤	8000m³/h、DYF-15"	6000	1	6000
PG02	风柜底座	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与风机配套、定制	3600	1	3600
PG03	防火阀	苏州德粤通风机电设备有限公司	苏州	德粤	与管道配套、FHF WSDc-500×500-E3.0/150℃-F	550	1	550
PG05	减震器	天津市兄弟减震器科技有限公司	天津	中震	与风机配套、定制	1000	1	1000
PG06	软连接	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与风机配套、定制	1300	2	2600

PG07	进出口消音管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与管道配套、定制	2100	1	2100
PG08	通风管道	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1.2mm 厚镀锌板、定制	320	85	27200
PG09	法兰	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与烟管配套、定制	190	18	3420
消毒库补风系统								
PH01	新风机组	苏州德粤通风机设备有限公司	苏州	德粤	6000m ³ /h、DYF-15"	4100	1	4100
PH02	减震器	天津市兄弟减震器科技有限公司	天津	中震	与风机配套、定制	1000	1	1000
PH03	风柜底座	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与风机配套、定制	3600	1	3600
PH04	软连接	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与风机配套、定制	1300	2	2600
PH05	进出口消音管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与管道配套、定制	2100	1	2100
PH06	防火阀	苏州德粤通风机设备有限公司	苏州	德粤	与管道匹配、FHF WSDc-500×400-E3.0/150℃-F	500	1	500
PH07	送风百叶及连接管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	600×600、定制	1600	2	3200
PH08	通风管道	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	1.2mm 厚镀锌板、定制	320	70	22400
PH09	法兰	国瑞天诚（北京）设备有限公司	北京	国瑞	与烟管配套、定制	190	18	3420
学生现场制作区排烟系统								

PI01	加压排油烟机 组	苏州德粤通风机电 设备有限公司	苏州	德粤	18000m ³ /h、DYF-20"	9700	1	9700
PI01	风柜底座	国瑞天诚(北京)设 备有限公司	北京	国瑞	与风柜配套、定制	3600	1	3600
PI01	防火阀	苏州德粤通风机电 设备有限公司	苏州	德粤	与管道配套、FHF WSDc-800× 500-E3.0/150℃-F	720	1	720
PI01	减震器	天津市兄弟减震器 科技有限公司	天津	中震	与风柜配套、定制	1000	1	1000
PI01	软连接	国瑞天诚(北京)设 备有限公司	北京	国瑞	与风机配套、定制	1300	2	2600
PI01	进出口消音管	国瑞天诚(北京)设 备有限公司	北京	国瑞	与管道配套、定制	2100	2	4200
PI01	不锈钢通风管 道	国瑞天诚(北京)设 备有限公司	北京	国瑞	304 不锈钢、定制	600	287	172200
PI01	法兰	国瑞天诚(北京)设 备有限公司	北京	国瑞	与烟管配套、定制	190	36	6840
PI01	高效净化器装 置	北京杰星天蓝环保 技术开发有限公司	北京	杰星天 蓝	18000m ³ /h、JXTL-TK-18A	18000	1	18000
PI01	净化器底座	国瑞天诚(北京)设 备有限公司	北京	国瑞	与净化器配套、定制	3600	1	3600
PI01	风机出口防护 网	国瑞天诚(北京)设 备有限公司	北京	国瑞	与净化器配套、定制	900	1	900
PI01	预留环保检测 口	国瑞天诚(北京)设 备有限公司	北京	国瑞	符合环保要求、定制	450	1	450
教师现场制作区排烟系统								

PJ01	加压排油烟机 组	苏州德粤通风机电 设备有限公司	苏州	德粤	18000m ³ /h、DYF-20"	9700	1	9700
PJ02	风柜底座	国瑞天诚（北京）设 备有限公司	北京	国瑞	与风柜配套、定制	3600	1	3600
PJ04	防火阀	苏州德粤通风机电 设备有限公司	苏州	德粤	与管道配套、FHF WSDc-800× 500-E3.0/150℃-F	720	1	720
PJ05	减震器	天津市兄弟减震器 科技有限公司	天津	中震	与风柜配套、定制	1000	1	1000
PJ06	软连接	国瑞天诚（北京）设 备有限公司	北京	国瑞	与风机配套、定制	1300	2	2600
PJ07	进出口消音管	国瑞天诚（北京）设 备有限公司	北京	国瑞	与管道配套、定制	2100	2	4200
PJ08	不锈钢通风管 道	国瑞天诚（北京）设 备有限公司	北京	国瑞	304 不锈钢、定制	600	300	180000
PJ09	法兰	国瑞天诚（北京）设 备有限公司	北京	国瑞	与烟管配套、定制	190	37	7030
PJ10	高效净化器装 置	北京杰蓝天蓝环保 技术开发有限公司	北京	杰蓝天 蓝	18000m ³ /h、JXTL-TK-18A	18000	1	18000
PJ11	净化器底座	国瑞天诚（北京）设 备有限公司	北京	国瑞	与净化器配套、定制	3600	1	3600
PJ12	风机出口防护 网	国瑞天诚（北京）设 备有限公司	北京	国瑞	与管道配套、定制	900	1	900
PJ13	预留环保检测 口	国瑞天诚（北京）设 备有限公司	北京	国瑞	符合环保要求、定制	450	1	450
系统平台软件								

1	智能结算系统 管理平台	广州市派客朴食信 息科技有限责任公司	广州	朴食	/、V4.0	25000	1	25000
2	路由器	深圳市智博通电子 有限公司	深圳	智博通	/、ZBTLINK	600	1	600
3	自助卡务机	广州市派客朴食信 息科技有限责任公司	广州	朴食	/、PS-KWJ	66800	1	66800
4	智能感应卡片	广州市派客朴食信 息科技有限责任公司	广州	朴食	/、PS-CK	3	2500	7500
5	发卡机	广州市派客朴食信 息科技有限责任公司	广州	朴食	/、PS-DKQ	600	1	600
6	云服务器部署	广州市派客朴食信 息科技有限责任公司	广州	朴食	定制、定制	15000	1	15000
基本伙食堂								
7	台式智能消费 机	广州市派客朴食信 息科技有限责任公司	广州	朴食	/、PS-HY11W	9500	14	133000
8	移动式智能消 费机	广州市派客朴食信 息科技有限责任公司	广州	朴食	移动式、PS-HY11S	9500	2	19000
总价(元)							7728832	



附件2：卖方项目实施安全管理承诺书（本合同的组成部分）

在实施 2026 年房山区中小校园食堂质量提升预算项目（设备购置 1）（招标编号：BMCC-ZC26-1059/01（合同号：_____））过程中，我方郑重承诺：

一、严格遵守买方（北京市房山区教育委员会）及最终用户（清华附中房山学校（高中部））相关规定及针对此项目提出的要求，加强对我方人员的教育和管理，安全、文明地开展货物运输、施工及设备安装调试等工作，保证不扰乱最终用户的正常教学秩序，不危害师生人身安全和健康，不破坏使用单位的财产和设施。

二、严格遵守国家安全生产相关规定，杜绝违规操作行为，杜绝安全责任事故发生，确保此项目安全实施。

三、在货物运输、施工及设备安装调试、维修等工作中，发生的安全事故、侵权责任等，全部由我方承担损失、责任等，与买方（北京市房山区教育委员会）及最终用户（清华附中房山学校（高中部））无关。

因违反上述要求、规定所造成的一切不良后果，全部责任皆由我方承担！

特此承诺！

承诺方（盖章）：国瑞天诚（北京）设备有限公司

承诺方负责人（项目授权代表）签字：_____

签署日期：2026年8月18日



附件3：卖方质量保证与售后服务承诺书

针对本项目的质量承诺及原厂售后服务承诺函

项目编号：BMCC-ZC26-1059/01

项目名称：2026年房山区中小校园食堂质量提升预算项目（设备购置1）

我公司针对 2026年房山区中小校园食堂质量提升预算项目（设备购置1） 做出如下承诺：

一、产品质量保证：

1、质量保证：作为设备供应商我们公司对本次投标所提供的产品均为厂家原厂原包装，符合国家质量认证和质量认证体系，并提供产品技术资料（包含安装说明书，产品装箱目录、产品中文使用说明书、合格证及保修凭证等）。

2、供货安装时间：我司在本次招标采购中若中标，在接到中标通知书后即向用户提供货物。产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。对产品性能的检测，我们已对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后才装箱发货。

3、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

4、保修承诺：我司对本次协议供货有效期内所提供的所有产品保质期，有效期内所提供的所有产品，提供正常工作日全天候服务，终身技术服务支持。

5、响应时间：若在七个工作日内发生质量问题或操作上对用户造成不便影响，本公司承诺在三个工作日内对设备进行免费更换。保修期内，产品若发生故障，在接到贵公司报修后，如有需要我司将提供代用设备。保修期内因设备性能故障维修两次仍不能正常使用的，我司无偿更换新设备。

6、服务体系：作为设备供应商本公司对本次招标所提供的产品提供保障体系：当设备出现故障，必要时将派指定的专业技术员在规定时间内上门维修或寄修，非购货方愿意产生的运杂费由本公司承担。



二、售后服务承诺：

致：北京市房山区教育委员会

我公司顾客至上，以质量求生存，以技术求发展，真情服务，一诺千金的宗旨做好每一步工作，始终保持及时、周到、专业的服务。实行昼夜 24 小时不间断服务，365*7*24 小时的服务保障制度，所供产品若出现问题，立即电话 响应，4 小时 内到达现场；常规故障 6 个小时内修复，如 6 小时内修复不了的故障，公司提供同等档次新产品供客户使用，直至故障产品修复。365 天无节假日工作。

全国统一售后服务热线：17835714030

备品备件供应

1. 质保期内备品备件在质保期内免费提供；
2. 质保期满后，终身提供所需本公司产品的备品备件，零配件供应，避免因相关零配件停产造成货物无法正常维护的情形发生；
3. 在质保期后以成本价提供备品备件。
4. 我公司常年备有充足的备品备件，能同时满足四个大中型厨房应急所需。

服务方式

包括但不限于电话、互联网、E-MAIL、现场和定期巡检、免费电话等方式。

售后服务：我公司对所提供的货物在质保期内（4年），因产品质量而导致的缺陷，我公司免费提供包修、包换、包退服务，承诺响应、维修时间。

承诺方（盖章）：国瑞天诚（北京）设备有限公司

承诺方负责人（项目授权代表）签字：

签署日期：2026 年 8 月 18



附件4：培训内容及培训方案

免费培训方案

免费为校方培训若干名技术人员，可根据校方需要，在工地现场对校方的技术人员，在现场进行整套设备的操作、维修和检测方面的培训，使买方了解厨房设备的详细情况，学习必要的操作及能独立维修、保养机组的技能。

培训目标

使买方了解设备的详细情况，学习必要的操作及能独立维护的技能，并可开机调试，使设备管理人员能够对本公司提供的空调产品更加了解并能掌握正确的操作方法、维修及保养的技能，并能指导其它技术人员的维护工作。

培训方式

现场培训是在设备安装调试期间，我公司项目组工程师将根据工程进展情况对项目的技术人员进行系统安装、系统调试、故障诊断、故障排除等实际操作的培训，培训方式由双方协商确定。

针对校方的培训承诺

为校方培训设备管理人员，在经过我方技术培训后，具备熟练的货物系统使用、操作及维护保养能力。



附件 5: 中标通知书复印件 (本合同的组成部分)

北京明德致信咨询有限公司
中标通知书

SZYGG11011126210200031395-XM001-131212

国瑞天诚(北京)设备有限公司:

清华附中房山学校(高中部)食堂设备购置(标段编号:11011126210200031395-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果,经北京市房山区教育委员会本级事业确认,贵公司为该项目中标人。

中标金额:人民币7728832.00元。

请贵公司接到通知后,及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》(京财采购〔2023〕637号),我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务。有需求的供应商,可访问北京市政府采购网“政采贷”专区,或中征平台(<https://www.crcrfp.org.cn/index.do>),查询各金融机构相关融资产品,办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京明德致信咨询有限公司
2026-08-17 16:54:51