

政府采购合同

合同编号：

项目名称：电子物证勘查取证实验室升级建设项目

采购人（甲方）：北京市公安局怀柔分局

中标人（乙方）：北京国安信息科技有限公司

签署日期：2026 年 8 月 9 日

合 同 书

北京市公安局怀柔分局的电子物证勘查取证实验室升级建设项目经北京国际贸易有限公司进行国内公开招标，招标编号：0686-2611QC055394Z。经评标委员会评定北京国安信息科技有限公司为中标人。采购人与中标人协商一致，同意按照下列条款，签订本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应当认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 合同特殊条款
- d. 合同一般条款
- e. 招标文件（含澄清文件）
- f. 投标文件

二、货物内容

货物内容：详见附件：合同货物内容及价格清单。

三、合同总价

本合同总价：人民币（大写）：壹佰肆拾壹万柒仟捌佰元整；

（小写）：1417800.00 元。

四、付款方式

本合同的付款方式为：

1、合同签订生效后，到货验收合格后，采购人支付合同金额的 50%，即人民币（大写）：柒拾万捌仟玖佰元整（¥708900.00 元）。项目通过最终终验后且收到中标人递交的履约保证金后，采购人支付合同金额的 50%，即人民币（大写）：柒拾万捌仟玖佰元整（¥708900.00 元）。

2、采购人付款前，中标人需向采购人提供与采购人所付金额相等的国家正规发票，由于中标人未及时提供正规发票造成的拨款延误，不视为采购人违约。本合同约定的付款期限及付款方式、付款额度等以采购人获得财政审批为准，因财政未及时审批及拨款的不视为采购人违约。

3、本项目不需要提交履约保证金。

五、服务期限

合同内的货物要求合同签订后 30 个日历日内完工供货，并进行安装调试。

六、合同的生效

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字、并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

-----以下无正文

采购人：北京市公安局怀柔分局

中标人：北京国安信息科技有限公司

名称：（印章）

名称：（印章）

2026 年 8 月 9 日

2026 年 8 月 9 日

法人或授权代表（签字）：

法人或授权代表（签字）：

地址：怀柔区北大街 59 号

地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 4 层 1-17

邮政编码：101499

邮政编码：：100044

电话：010-60686568

电话：010-64408861

开户银行：中国工商银行北三环支行

账号：0200203309020115133

行号：102100020331

交换号：010200421

附件 1：合同货物内容及价格清单

序 号	名 称	品牌/规格/型号	数 量	单 位	单 价 (元)	总 价 (元)	备 注
1	多路手机取证系统	美亚柏科 FL-901 手机取证塔系统.V6 1、硬件参数 1) 高性能主机配置, CPU: 24 核 32 线程; 内存: 64G; 硬盘总容量: 17TB; 显存: 12GB。 2) 配置 WiFi 无线模块, 内置 3 个箱体隔离的 WiFi 无线模组。 3) 主机集成 12 路手机取证 TypeC 接口, 其中 4 路通过手机支架拓展。 4) 主机集成可折叠且 1600 万像素且具有自动对焦的高拍仪, 同时集成可折叠带刻度的拍摄台面。 5) 主机集成 4 路固证盘接口。 6) 主机集成 17.3 英寸触摸屏, 触摸屏分辨率 3840*2160。 7) 配备手机取证扩展支架专用配件: 支持 4 路手机取证扩展, 且具有 1 路无线充电及 5 路手机快充接口, 同时具有支持 4 路手机放置的可折叠支撑架。 8) 配备 34 寸显示器 2、功能参数 1) 支持 12 路直连手机与镜像取证、文件取证、SIM/SD 卡取证、银行卡、身份证、蓝牙取证、拍照取证、WiFi 取证等并行取证; 支持与副屏进行联动。 2) 在手机取证时, 可同时处理数据浏览、数据搜索、导出报告、数据分析等。 3) 支持小米、华为、OPPO、荣耀手机 Wi-Fi 手机搬家/克隆方式取证。支持免网卡方式、备用机方式和 Wi-Fi 精灵方式。	1	套	358,000.00	358,000.00	

序号	名称	品牌/规格/型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		4)支持副屏展示取证信息，快速识别对应位置插入检材信息、取证进度等。 5)支持与大模型能力联动，提供取证相关对话及知识库问答，辅助办案人员对案情进行研判分析及报告制作。 6)支持备份文件解析，包括 iTunes (iPhone) 备份、Android 手机备份、VCF 备份文件。 7)支持手机已删除数据的恢复，其中 iOS 手机可实现删除数据恢复，Android 手机可自动 ROOT 后进行删除数据恢复，在 ROOT 失败情况下，也能支持 Android 手机解析和恢复 QQ、微信、微博等应用程序数据。 8)基于微信备份原理以及镜像的深度数据恢复，可深度恢复微信、短信等删除数据，解决高版本微信无法恢复数据的行业难题。 9)支持 Android、iOS、鸿蒙 OS、澎湃 OS 手机最近删除文件恢复、支持 Android、iOS 手机缩略图恢复。 10)支持 iOS 加密备份的 keychain 解析和微信公众号文章缓存页面重组。 11)支持使用设备自带显卡进行 GPU 并行运算解密、支持密钥数据库文件解密、支持缓存文件解密 Android 微信多账号数据；支持各种即时通讯软件多媒体文件的转码，并在软件内直接播放；支持部分应用程序删除数据的恢复；支持部分应用程序密码/密钥的提取。 12)支持手机即时通讯类、社区交友类（微博类）、电子邮箱类、浏览器类（上网日志）、出行软件类（行程记录类）、电子商务类、手机助手类（第三方安全、手机优化管理类）、视听软件类、网盘类、银行类、证券金融类、输入法类、物流快递类、文件管理类、突网工具					

序号	名称	品牌/规格/型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		类（翻墙类）、区块链类、运动健康类等多款应用数据获取解析。 13) 语音识别，支持单个或批量语音识别，可将语音文件自动识别成文字内容，且识别结果支持列表展示与会话展示，解决人工听取语音耗时长的问题。 14) 维汉翻译，支持普通维文、拉丁维文-汉语机器翻译功能。 15) 人物画像分析：分析机主身份属性与关键行为，身份属性包括姓名、身份证、住址、手机号码、虚拟身份（QQ、微信、E-mail等）、银行卡号、车辆、毕业学校等基本属性，支持基本信息编辑和人物标签化。分析机主自拍头像，关键行为包括关键联系人、经济行为、轨迹信息、应用信息。 16) 社会关系分析：分析机主的社会关系，找出主要关系人，以及加入群组的情况；分析群聊话题和高频词；根据聊天内容类型快速过滤分析对象。 17) 时空分析：以时间、空间及行为等多维度分析机主的事件，使用时间轴、地图结合详情的形式，刻画机主的轨迹事件。 18) 经济行为分析：通过对银行短信、支付宝、微信账单数据的分析，刻画机主与好友间、机主之间的资金往来情况，支持转账记录时间轴方式展示。 19) 行为习惯分析：刻画分析对象行为倾向，包括通联、上网、出行行为。 20) 视频图像分析：利用 AI 图片技术，进行人脸照片、证件照、银行卡、二维码类图片识别，人脸照片通过出现、合影行为分析机主以及对象的亲密关系，支持以图搜图的能力。					

序号	名称	品牌/规格/型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		21) 多人关系分析：通过分析同个案件内的多个持有人手机数据，刻画主机主间存在的通联、轨迹、文件、身份、设备等多维度关联关系，支持同人分析。 22) 身份挖掘：可提取和分类展示人名、地名、手机号、身份证号、车牌号、银行卡号、快递单号等特殊身份标识及其来源。 23) 涉嫌分析：找出文本和多媒体中匹配设定的“黄赌毒骗贷模型”、“置信度”条件范围内的通联内容列表或涉案类型占比情况；支持查看命中的涉案通联的上下文。 24) 文件追踪：对分析的案例数据进行全库的敏感文件比对碰撞，一步步溯源，找出文件在案例中最早出现的详情，支持来源及流向进行图形化展示，清晰展示文件收发关系，支持相似图片追踪。 25) 高频词分析：对分析的案例中出现文本聊天内容快速分析、查看、导出全案件文本聊天中的高频词汇及详情信息。 26) 全文检索：可查询或统计分析对象的结构化及非结构化数据。 27) 高级查询：可根据输入的通联帐号以及关键词多种组合条件搜索满足条件的通联数据；支持通配符、正则表达式多种匹配方式。 28) 敏感人分析：按照配置的分析策略分析敏感人，支持多维度策略组合、支持自定义分析策略。 29) 支持导入账话单数据、即时通讯等调证数据，与取证数据可融合分析；对微信群成员邀请关系分析，概信群聊人员对应邀请关系及微信群虚员之间关系展示，在图中搜索指定的人员信息并导出查看。 30) 针对手机 APP 种类广、版本多、迭代快等特点，用户可自定义编写 Python 程序，实现对新 APP 数据的快速提取，并支持将提取结果合并					

序号	名称	品牌/规格/型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		到案例数据中。同时可通过小程序共享平台发布或下载各类拓展功能。 31) 支持针对未知新应用自动生成解析脚本，智能提取应用数据。并且支持用户修改脚本代码，调优解析准确性。 32) 支持对比特币 (BTC)、以太坊 (ETH)、波场币 (TRX)、币安币 (BNB)、泰达币 (USDT-OMNI)、USDT-ERC20、USDT-TRC20 等)、 BUSD-BEP20、BTCB-BEP20、ETH-BEP20、WBNB-BEP20、USDC-BEP20 等主流虚拟货币进行分析，包括但不限于对钱包地址的检索、钱包数据详情展示、邮件监控目标钱包地址等功能，标识出支持调证和不支持调证的交易所。 33) 支持云平台联动，落查虚拟身份关联注册邮箱或手机等信息。					
2	手机解锁系统	美亚柏科 PM-5000 超级解锁魔方 1、硬件参数 1) 高性能专用机配置，处理器： 14 核 20 线程；内存： 64GB DDR5；硬盘： 2T SSD。 2、功能参数 1) iPhone 解锁：支持 iPhone 5~iPhone 11 解锁，支持至 iOS 17.5，无需拆机，无需短接，无需寄送。 2) iPhone 绕锁：支持 iPhone 12~14 绕锁提取数据 (AFU)，支持至 iOS17.5，无需拆机，无需短接，无需寄送。 3) iPhone 提权：支持至 iOS 17.5 提权，实验室寄送服务支持至 iOS18.6.2。 4) Android 解锁：系统支持 Android 15 解锁和鸿蒙 4.2，包括 MTK 天玑 9400 (vivo X200, OPPO Find X8S 等) 和高通骁龙 8Gen3 (小米 14、华为 P50 Pro 等)，无需拆机，无需短接，无需寄送。	1	套	298,000.00	298,000.00	

序号	名称	品牌/规格/型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		5) Android 提权: 支持至 Android 15 和鸿蒙 4.2 提权。 6) MTK 芯片 BootROM 硬件级漏洞利用的提权方案, 支持提权 MTK 芯片手机, 支持 Android 12。支持机型包括但不限于华为 NZONE 50 PRO, 华为 NOVA 8, vivo Y76s, OPPO Realme GT Neo2T。 7) MTK 芯片 BootROM 硬件级漏洞利用的解锁方案, 支持解锁 MTK 芯片部分机型, 支持 Android 12。支持机型包括但不限于华为 NZONE 50 PRO, 华为 NOVA 8, OPPO Reno6 Pro, Realme GT NEO 闪电版。 8) 支持提权华为海思芯片 655、658、659、710、710A、710F、810、820、820E、950、955、960、980、985、990 芯片机型手机, 支持鸿蒙 4.0 版本。支持手机包括但不限于 P40 系列、P30 系列等。 9) 支持解锁华为海思芯片 659、710、710A、710F、810、820、960、970、980、985、990 芯片机型手机, 支持鸿蒙 4.0 版本。支持手机包括但不限于 Mate30、P30、Mate10 Pro、荣耀 10。 10) 支持移除全盘加密的魅族手机 (如 V8、16XS、X8、Pro7 S、Pro7 H、Pro7 Plus、Pro 7、Pro 6、Note 9、Note 8 等) 屏幕锁。 11) 支持提权高通 9008 芯片机型手机, 支持鸿蒙 4.2 版本。支持手机包括但不限于华为畅享 70S、畅享 70 Pro、畅享 60 Pro、Nova 9SE。 12) 支持部分版本三星系列手机绕过屏幕锁、绕过 BL 锁直接获取 ROOT 权限、免 ROOT 下载镜像或数据包等。 13) 支持 OPPO、vivo、小米等主流品牌 MTK、高通机型手机屏幕解锁、ROOT 破解或镜像下载等。 14) 支持 LG、HTC、联想、金立、ZTE、努比亚、乐视、一加、小辣椒、海信、国美、朵唯、SUGAR、美图、酷比、酷派、360、锤子、8848 等					

序号	名称	品牌/规格/型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		品牌手机绕过密码、免 ROOT 镜像下载等。 15) 支持对三星、华为、小米、OPPO、vivo、魅族、乐视、HTC 等品牌手机在未 ROOT 情况下免刷机直接提取镜像进行并自动解密。 16) 其他工具：提供语音识别工具，在联网连接服务器的情况下将微信语音文件识别为文本信息；提供微信语音转码工具，用于手动拷贝微信语音时的转码播放；提供照片分析工具，可分析照片人脸及定位等信息的；提供 SQLite 文件浏览，可载入并浏览 SQLite 数据库，同时支持删除数据恢复；提供签名恢复工具，支持以镜像文件和本地磁盘方式恢复各种指定类型的文件；提供 Hash 计算，计算文件或者字符串的 Hash 值；提供二维码识别，用于识别图中的二维码。 17) 提供不少于 30 次解锁服务。					
3	便携式电子数据固证系统	美亚柏科 DC-8688 P 超级精灵电子数据固证系统（旗舰版） 1、硬件参数 1) 处理器：8 核 8 线程 2) 内存：12GB 3) 存储：内置存储 256GB+4TB SSD，其中 4TB 的内置存储为模块化可热插拔的证据存储盘，该证据存储盘为 SSD，接入该设备时是读写模式，拔出该设备后自动切换成只读模式。 4) 配置 1 个 1T 容量的证据存储盘，可热插，接入主机时是读写模式，拔出后自动切换成只读模式。 5) 证据存储盘集成一块 2.13 寸的水墨屏，掉电情况下可显示案件信息等。 6) 主机屏幕 2.8 寸触摸显示屏。	1	套	39,800.00	39,800.00	

序号	名称	品牌/规格/型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		7) 支持 5G、Wifi6、蓝牙 bt5.0 无线通讯。 8) 内置 1300 万像素摄像头，带麦克风和扬声器。 9) 电池容量 6400mAh； 10) 整机对外接口 2 路 USB type C 接口，一路可接手机采集，另一路可接主机进行数据通讯。 2、功能参数 1) 支持计算机内存镜像自动获取。 2) 支持计算机易失数据的固定，包括但不限于桌面打开窗口、系统信息、当前进程、使用端口、TCP_UDP 统计信息、系统操作记录、上网记录、本地邮件信息、最近使用文件。 3) 支持账号密码提取，包括远程桌面、Chrome、Wifi、Xshell、Xftp、SecureCRT、Navicat、Putty、FinalShell 等。 4) 支持计算机的无痕浏览，设备可通过自带系统使用引导模式无痕浏览数据。 5) 支持对在线磁盘阵列数据的镜像文件制作。 6) 支持对目标计算机制作全盘镜像、分区镜像。 7) 支持制作 Android、iOS、鸿蒙 OS 系统手机镜像，固定手机数据。 8) 支持小米、华为、荣耀、OPPO、VIVO 手机 Wi-Fi 手机搬家/克隆方式采集。 9) 支持 Android、iOS、鸿蒙 OS 手机各类文档的固定。 10) Android 手机支持自定义精准固证、全盘固证；iPhone 支持快速固证、全盘固证，快速固证中断数据支持解析。 11) 支持 iOS 加密备份的 keychain 固定。					

序号	名称	品牌/规格/型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		12) 支持 Windows (包 括 但 不 限 于 Windows Server2008\2012\2016\2019\2022) 和 Linux (包括但不限于 CentOS、Redhat、Ubuntu、Debian) 等服务器数据的固定。 13) 支持本机账号痕迹信息检测：登录远程服务器账号密码、网页浏览器账号密码等。 14) 支持现场自动检测 Mysql、SqlServer、PostgreSQL、mongodb 数据库版本信息、保存路径、数据库类型信息的获取。 15) 支持现场自动检测 Apache、Nginx、Tomcat 以及 IIS 等网站信息的获取，包括网站服务器类型、网站的配置、网站目录等信息。 16) 支持现场自动检测 docker、小皮面板、宝塔 bt 等运维软件信息的解析提取。 17) 支持 Linux 服务器信息的获取：系统信息、当前用户、磁盘信息、分区信息、自启动项、进程列表、登录日志、定时任务、防火墙规则、时间。 18) 支持服务器关键文件自动导出：网站文件、数据库文件、日志文件、配置文件、防火墙文件等。 19) 支持服务器概览信息汇总：网站数据库前后关联、操作历史记录、登录用户、服务器端口用途、定时任务等。					
4	便携式手机取证系统	美亚柏科 DC-4501 手机取证系统.V6 1、硬件参数 1) 高性能取证主机配置：CPU：24 核 32 线程；内存：64GB；硬盘总容量：5T SSD，显卡：12GB 显存。 2、功能参数	1	套	228,000.00	228,000.00	

序号	名称	品牌/规格/型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		1) 支持 3 路手机直连取证, 并支持与镜像取证、文件取证、SIM /SD 卡取证、wifi 取证、拍照取证等并行取证。 2) 支持两路 Wi-Fi 并行取证, 且可扩展至五路 Wi-Fi 并行取证 (其中包括三路 Wi-Fi 精灵、一路无线网卡以及一路免网卡)。 3) 支持小米、华为、OPPO、荣耀手机 Wi-Fi 手机搬家/克隆方式取证; 支持免网卡方式、备用机方式和 Wi-Fi 精灵方式。 4) 支持手机 APK 静态行为分析, 支持提取权限、开发者、服务器地址等信息, 取代繁琐的手工分析。 5) 支持云平台联动, 落实虚拟身份关联注册邮箱或手机等信息。 6) 支持自定义编写 Python 程序, 实现对新 APP 数据的快速提取的平台, 通过平台编写的提取程序获取的结果可合并到案例数据中, 同时可通过平台发布或下载各类拓展功能。 7) 针对未知新应用自动生成解析脚本, 智能提取应用数据, 用户可修改脚本代码, 调优解析准确性。 8) 支持 IOS 动态提权、免签名免联网提权; 支持 IOS 加密备份的 keychain 解析和微信公众号文章缓存页面重组。 9) 支持自定义取证策略, 实现同一个案件同一个取证策略, 无需反复修改不同检材的取证方法。 10) 支持合并案件、拆分案件、合并检材功能, 实现案件与检材的灵活管理。 11) 配备绿色版的案例查看工具, 支持导出案件数据后, 使用此工具进行数据浏览、搜索、分析、添加标签、导出各种格式的取证报告、标签报告、数据包, 方便进行案件多人分析、跨部门案件协助处理、案					

序号	名称	品牌/规格/型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		件保存等。 12) 语音识别: 支持单个或批量语音识别, 可将语音文件自动识别成文字内容, 且识别结果支持列表展示与会话展示, 解决人工听取语音耗时长的问题。 13) 维汉翻译: 支持普通维文、拉丁维文-汉语机器翻译功能。 14) 人物画像分析: 分析机主身份属性与关键行为, 身份属性包括姓名、身份证、住址、手机号码、虚拟身份 (QQ、微信、E-mail 等)、银行卡号、车辆、毕业学校等基本属性, 支持基本信息编辑和人物标签化。分析机主自拍头像, 关键行为包括关键联系人、经济行为、轨迹信息、应用信息。 15) 视频图像分析: 支持对人脸照片、证件照、银行卡、二维码类图片识别, 通过对人脸照片的出现、合影等行为分析机主与对象的亲密关系, 并支持以图搜图。 16) 时空分析: 支持以时间、空间及行为等多维度分析机主的事件, 使用时间轴、地图结合详情的形式, 刻画机主的轨迹事件; 支持行为习惯分析: 刻画分析对象行为倾向, 包括通联、上网、出行行为。 17) 文件追踪: 支持对分析的案例数据进行全库的敏感文件比对碰撞, 找出文件在案例中最早出现的详情; 支持来源及流向进行图形化展示, 清晰展示文件收发关系, 支持相似图片追踪。 18) 调证数据导入分析: 支持导入账户单数据、即时通讯等调证数据, 与取证数据可融合分析。 19) 微信群成员邀请关系分析: 支持对微信群成员邀请关系分析, 微信群聊人员对应邀请关系及微信群成员之间关系展示, 在图中搜索指定					

序号	名称	品牌/规格/型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		的人员信息并支持导出查看。 20) 社会关系分析: 分析机主的社会关系, 找出主要关系人, 以及加入群组的情况; 分析群聊话题和高频词, 可分析敏感群成员; 根据聊天内容类型快速过滤分析对象。 21) 高频词分析: 对分析的案例中出现文本聊天内容快速分析、查看、导出全案件文本聊天中的高频词汇及详情信息。 22) 全文检索: 可查询或统计分析对象的结构化及非结构化数据。 23) 高级查询: 可根据输入的通联帐号以及关键词多种组合条件搜索满足条件的通联数据; 支持通配符、正则表达式多种匹配方式。 24) 区块链分析: 支持对钱包地址的检索, 通过交易数据, 关联分析资金流向; 对钱包数据详情展示, 包括钱包余额、交易次数、收入、支出情况、交易时间等; 支持标识交易记录中可查证、不可调证的交易所; 邮件监控目标钱包地址, 监控任务字段包括币类型、币地址、接收邮箱、备注等, 支持修改监控时长、邮件模板等。 25) 拥有独有的区块链钱包地址标签系统, 标签数据覆盖主流交易平台, 包括 Huobi、BINANCE 等。					
5	综合取证系统	美亚柏科 FL-2000 取证航母一体化智能取证工作站系统. V2S 1、硬件参数 1) 配置 CPU: 24 核 32 线程; 内存: 128GB DDR5; 显卡: 12GB; 系统盘: 2TB 的 SSD 固态硬盘, 数据存储盘: 8TB*4 组 RAID5 阵列; 显示器: 2 个 34 英寸; 触控显示器: 23.8 英寸; 触控显示屏 7 英寸。 2) 配置 4 个 SATA/SAS 硬盘只读仓和 4 个 SATA/SAS 硬盘读写仓 (可灵活切换到只读); 2 路的 SATA 硬盘仓用于硬盘擦除; 2 路的 USB3.0 接	1	套	468,000.00	468,000.00	

序号	名称	品牌/规格/型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		□用于 USB 存储介质擦除;8 路直通功能的手机取证 USB3.0 接口。 3) 配置银行卡取证接口 (IC 芯片、磁条、NFC 三种银行卡)、身份证取证接口、三合一 SIM 卡取证接口。 4) 配置 1 个 500 万像素广角摄像头和 1 个 1300 万像素自动对焦的高拍仪摄像头。 2、功能参数 1) 提供录屏录像功能, 配置广角摄像头可以对取证区域进行录像, 同时支持取证日志审计。 2) 支持 4 路硬盘读写与 8 路硬盘只读的切换, 实现 8 路硬盘同时镜像。 3) 支持一对一复制和镜像, 且支持断点续传, 镜像格式包括 E01、DD 和 AFF。 4) 支持获取计算机硬盘中的操作系统信息、系统日志、IE 信息、QQ 信息和 Foxmail 信息等。 5) 支持 Windows、Mac、Linux 系统仿真, 仿真方式包括物理盘系统仿真和系统镜像仿真。 6) 支持多种常见的文件系统仿真, 包括 HFS+、NTFS、ext4 文件系统。 7) 支持 RAID 自盘组自动计算磁盘序列, 并推荐适配 RAID 类型建议; 需支持 JBOD、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID F1 阵列重组。 8) 支持 macOS 的 RAID0 解析、Fusion Drive 融合磁盘解析、APFS Fusion 融合磁盘解析。 9) 支持 Linux 下的 LVM 解析; 需支持 Linux 的 MDADM 软 RAID 解析。 10) 支持 Windows LDM 动态磁盘解析; 需支持 Windows storage Spaces 存储空间解析。					

序号	名称	品牌/规格/型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		11) 支持自定义取证流程, 可以接入存储介质后一键完成介质预检、数据固定、取证分析、系统仿真和融合分析等取证工作, 并自动生成取证报告。 12) 支持对 Windows、MAC 操作系统系统信息、易丢失数据获取。 13) 支持 Windows、MAC、Linux、ESXi 操作系统登录密码的绕过功能。 14) 支持 HFS、apfs 加密磁盘进行仿真。 15) 支持 tgz, xb 格式的仿真取证。 16) 支持 8 路手机并行取证, 包括 Android、iOS、鸿蒙手机。 17) 支持 Android 和 iPhone 手机基本信息取证, 包括系统信息、通讯录、通话记录、短信等。 18) 支持 Android 和 iPhone 手机微信、QQ、微博信息取证, 包括账号信息、好友信息、聊天记录等。 19) 支持自定义编写 Python 脚本, 实现对新 APP 数据的快速提取, 并支持将提取结果合并到案件数据中。 20) 提供 iPhone 提权服务, 无需越狱, 即可绕过备份密码。 21) 支持手机 APK 静态行为分析, 支持提取权限、开发者、服务器地址等信息, 取代繁琐的手工分析。 22) 支持语音识别, 支持单个或批量语音识别。 23) 提供语音交互功能, 支持语音知识问答和语音操作取证 24) 支持对手机和计算机取证结果进行融合分析; 25) 支持时空分析: 以时间、空间及行为等多维度分析机主的事件, 使用时间轴、地图结合详情的形式, 刻画机主的轨迹事件。 26) 支持经济行为分析: 通过对银行短信、支付宝、微信账单数据的					

序号	名称	品牌/规格/型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		分析, 刻画机主与好友间的资金往来情况。 27) 支持涉嫌分析: 找出文本和多媒体中匹配设定的“黄赌毒骗贷模型”、“置信度”条件范围内的通联内容列表或涉案类型占比情况; 支持查看命中的涉案通联的上下文。 28) 支持文件追踪: 对分析的案例数据进行全库的敏感文件比对碰撞, 一步步溯源, 找出文件在案例中最早出现的详情; 支持相似图片追踪。 29) 支持高频词分析: 对分析的案例中出现文本聊天内容快速分析、查看、导出全案件文本聊天中的高频词汇及详情信息。 30) 支持全文检索: 可在检索条件设置完成后, 从所选分析对象数据中模糊匹配出包含关键词的各类数据。 31) 支持实时刷新查看取证报告内容。					
6	实验室专用光盘证据刻录打印一体机	星震 BDP-100NII 1. 刻录打印速度: CD: ≥ 30 张/小时, DVD: ≥ 17 张/小时; 仅打印: CD: ≥ 59 张/小时, DVD: ≥ 42 张/小时。 2. 打印分辨率: 1440 dpi*1440dpi, 1440dpi*720dpi。 3. 产品类型: 光盘印刷刻录机。	1	套	26,000.00	26,000.00	
总价: (大写)壹佰肆拾壹万柒仟捌佰元整 (小写) 1,417,800.00							

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应当以特殊条款为准。

1、定义

1.4 采购人：北京市公安局怀柔分局

1.5 中标人：北京国安信息科技有限公司

1.6 合同履行地：采购人指定地点

2、交货方式

本合同项下的货物交货方式为：以合同一般条款 6.1 现场交货条款规定的方式进行交货。

3、付款条件：见本合同书。

4、质量保证

4.1、自货物验收合格之日起 3 年。

4.2、中标人对本项目所提供的所有硬件产品提供质保期内 5×8 小时原厂售后服务（包含维修、更换、备品备件等服务），1 小时内提供现场技术响应，6 小时内解决故障问题，如不能解决，12 小时之内提供备机。

4.3、中标人对本项目所提供的所有软件提供质保期内 5×8 小时的原厂服务（包括版本升级和补丁），1 小时内提供现场技术响应，6 小时内解决故障问题，服务保修期内免费解决软件系统的固有 bug。

5、索赔：根据合同一般条款约定。

6、履约保函：本项目不需要提交履约保证金。

7、适用于本合同特殊条款的其他条款：无。

合同一般条款

1. 定义

本合同中的下列术语应当解释为：

- 1.1 “合同”系指采购人与中标的供货商签订的、载明双方就本次政府采购的相关事项所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其他相关文件。
- 1.2 “货物”系指中标供货商根据合同约定须向采购人提供的用品、设备、机械、仪表、备件等，包括相应的工具、使用说明、保修维修手册等其他相关资料。
- 1.3 “服务”系指根据合同约定中标供货商提供或承担的服务，如运输、保险及安装、调试、技术援助、培训或者其他与货物相关的服务。
- 1.4 “采购人”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。
- 1.5 “中标人”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。
- 1.6 “合同履行地”系指合同约定将货物运至、安装或者提供服务的地点。
- 1.7 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2. 技术规范

2.1 中标人提交货物的技术规范应当与招标文件规定的技术规范或技术规范附件及其投标文件的技术规范偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 知识产权

3.1 中标人应当保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。如果第三方向采购人（含最终用户）提出侵权诉讼，中标人须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和给采购人（含最终用户）造成的经济损失。

4. 包装要求

4.1 除合同另有约定外，中标人提供的全部货物，均应当采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应当符合国家有关包装的法律、法规的规定。货物包装应当适应远距离运输并且防潮、防震、防锈、防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵合同约定地点。由于货物包装不善所引起的货物锈蚀、损坏等损失均由中标人承担。

4.2 每件货物包装箱内应当附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 中标人应当在每一货物包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人、合同号、装运标志、目的地、货物名称、品目号和箱号、毛重 / 净重、尺寸(长×宽×高以厘米计)等；

5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上，中标人应当在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，为方便装卸和搬运，标明“重心”和“吊装点”。根据货物的特点和运输的不同要求，中标人应当在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6. 交货方式

6.1 交货方式为下列其中一种，具体交货方式在合同特殊条款中约定。

6.1.1 现场交货：中标人负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由中标人承担。全部货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由中标人负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由采购人承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 采购人自提货物：由采购人在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 中标人应当在合同规定的交货期/天以前以电报或传真形式将合同号、运输方式、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知采购人。同时中标人应当用挂号信将详细交货清单一式份包括合同号、运输方式、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知采购人。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，中标人装运的货物不应当超过合同规定的数量或重量。否则，中标人应当对超运部分引起的一切后果负责。

7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，中标人通知采购人货物已备妥并准备运输的 24 小时内，应当将合同号、货物名称、数量、毛重、总体积(立方米)、

发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知采购人。

7.2 如因中标人延误将上述内容用电报或传真通知采购人的，由此引起的一切后果损失应当由中标人负责。

8. 付款条件

8.1 付款条件详见合同正文付款条款。

8.2 中标人可以采用专业担保机构融资担保的形式为本项目履约进行融资。

9. 技术资料

9.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款约定外)以下列方式交付：

本合同生效后 7 天之内，中标人应当将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南或服务手册和示意图等相关资料寄给采购人。

9.2 另外一套完整的上述资料应当包装好随同货物一起发运。

9.3 如果采购人确认中标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失的，中标人将在收到采购人通知后 7 天内将这些资料免费寄给采购人。

10. 质量保证

10.1 中标人须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2 中标人须保证所提供的货物正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，中标人须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据采购人按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应当尽快以书面形式通知中标人。中标人在收到通知后 7 天内应当免费修理、更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果中标人在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，采购人可以采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由中标人承担。

10.5 除“合同特殊条款”约定外，合同项下货物的质量保证期为自货物验收合格之日起 3 年。

11. 检验和验收

11.1 在交货前，中标人应当对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应当视为最终检验。

11.2 货物运抵合同约定的履行地点后，中标人应当在 30 日内完成到货安装及调试工作。安装调试完毕后，采购人应当在 7 日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

11.3 到货验收通过后，货物进入为期 15 日的试运行期。试运行期满且运行结果符合合同约定标准的，采购人应当在 7 日内组织最终验收，并制作最终验收备忘录，签署最终验收意见。

11.4 采购人有在货物制造过程中派员监造的权利，中标人有义务为采购人监造人员行使该权利提供方便。

11.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知采购人。

11.6 项目建设完成后，采购人与中标人依据合同约定组织最终验收。验收合格后，双方签字认可，出具最终验收报告。

12. 索赔

12.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第 10.5 款规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向中标人提出索赔（责任应当由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2 在根据合同第 10 条和第 11 条规定的检验期和质量保证期内，如果中标人对采购人提出的索赔负有责任，中标人应当按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1 在法定的退货期内，中标人应当按合同规定将货款退还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。如已超过退货期，但中标人同意退货，可以比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及采购人所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，货物价格以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3 使用符合技术规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物更换有缺陷的部分或修补缺陷部分的，中标人应当承担采购人（含最终用户）一切费用和风险。同时，中标人应当按合同第 10 条规定，相应地延长修理或更换部件的质量保证期。

12.3 如果在采购人发出索赔通知后 7 天内，中标人未作答复，上述索赔应当视为已被中标人接受。如中标人未能在采购人提出索赔通知后 7 天内或采购人同意的更长时间内，按照本合同第 12.2 款规定的任何一种方法解决索赔事宜，采购人将从合同款或从中标人开具的履约保函保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，采购人有权向中标人提出不足部分的补偿。

13. 延迟交货

13.1 中标人应当按照“货物需求一览表及技术规格”中采购人规定的时间表交货和提供服务。

13.2 如果中标人无正当理由迟延交货，采购人有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3 在履行合同过程中，如果中标人遇到不能按时交货和提供服务的情况，应当及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知采购人。采购人收到中标人通知后，认为其理由正当的，可以酌情延长交货时间。

14. 违约赔偿

14.1 除合同第 15 条规定外，如果中标人没有按照合同规定的时间交货或提供服务，采购人可以要求中标人支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，采购人有权解除合同。

14.2 中标人有其他违约行为的，应向采购人支付合同总价 10% 的违约金。

15. 不可抗力

15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履

行合同的期限应当予以延长，延长的期限应当相当于不可抗力所影响的时间。

15.2 受事故影响的一方应当在不可抗力事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应当通过协商在 7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

16. 税费

16.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

17. 合同争议的解决

17.1 因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方应当友好协商解决；未能通过友好协商解决的争议，双方均可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

18. 因违约解除合同

18.1 在中标人违约或出现下列情形的情况下，采购人可以向中标人发出书面通知，部分或全部解除合同。同时保留向中标人追诉的权利。

18.1.1 中标人未能在合同规定的限期或采购人同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第 14.1 款的规定采购人可以解除合同；

18.1.2 中标人未能履行合同约定的其他主要义务，采购人可以解除合同；

18.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为，采购人可以解除合同。

18.2 在采购人根据上述第 18.1 款规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，中标人应当承担采购人购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，中标人应当继续履行合同中未解除的部分。

19. 破产终止合同

19.1 如果中标人破产导致合同无法履行时，采购人可以书面形式通知中标人，单方终止合同而不给中标人补偿。但采购人必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20. 转让和分包

20.1 政府采购合同不能转让。

20.2 经采购人同意，中标人可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人

完成，但必须在投标文件中载明。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能免除中标人履行本合同的责任和义务，接受分包的人与中标人共同对采购人连带承担合同的责任和义务。

21. 合同修改

21.1 采购人和中标人都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

22. 通知

22.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应当以书面形式发送，而另一方也应当以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23. 计量单位

23.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

24. 适用法律

24.1 本合同应当按照中华人民共和国的法律进行解释。

25. 履约保函

25.1 履约保函应当使用本合同指定货币，按下述（A）方式提交：

A. 采购人可以接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函，该保函应当按招标文件提供的格式或其他采购人可以接受的格式书写。

B. 支票、汇票

25.2 履约保函用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3 履约保函在法定的货物质量保证期期满前完全有效。

25.4 如果中标人未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保函中取得补偿。质量保证期结束后 30 天内，经中标人提出申请，采购人将把履约保函的剩余部分无息退还中标人。

26. 合同生效和其他

26.1 政府采购项目的采购合同内容应当按照招标文件和投标文件确定，不得违背招标文件的实质性内容。

26.2 合同将在双方法定代表人或授权委托代理人签字、并加盖公章或合同专用章之日开始生效。

26.3 本合同一式陆份，具有同等法律效力。采购人执肆份，中标人执贰份。