

J 2026 0731 0183

市政道路管养合同

项目名称：2026年台湖镇道路日常养护服务

甲方：北京市通州区台湖镇人民政府

乙方：北京润腾伟业建筑有限公司

签约日期：2026 年 8 月 4 日



为做好台湖镇所属道路的管养维护工作,使有限的养护资金得到合理的使用,依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》、北京市相关法律法规和“2026 年台湖镇道路日常养护服务”相关采购手续,甲乙双方经协商签订本合同。

甲方: 北京市通州区台湖镇人民政府

法定代表人或负责人: 李翔

地址: 北京市通州区台湖镇

乙方: 北京润胜伟业建筑有限公司

法定代表人或负责人: 王建波

地址: 北京市怀柔区琉璃庙镇老公营村偏道子 10 号一 15

一、合同由以下部分组成

- 1、本合同书
- 2、招标文件(另附册)
- 3、投标文件(另附册)
- 4、中标通知书
- 5、2026 年台湖镇道路日常养护服务方案
- 6、2026 年台湖镇道路日常养护服务清单

二、管养范围及内容:

台湖镇所属乡级公路、村级公路、新增道路、专用道路的管养服务,包括道路日常巡检,道路雪天及汛期雨天巡查、道路定期检测、道路路面日常保养、路基保养、道路路面小修、桥梁养护(日常巡查、日常保养、小修)、交通设施养护、公路冬季养护、通道排水等。

三、养护费用

2026 年台湖镇道路日常养护服务合同金额为人民币(大写) 叁佰万零捌仟捌佰陆拾捌元陆角伍分, (¥ 3008868.65 元)。

四、费用支付

1、预付款支付方式:合同生效后支付项目总价款的 30%作为预付款。预付款支付前需要乙方开具正规等额的增值税普通发票。

2、进度款支付方式:项目完成总项目量 60%(监理确认)后支付至合同价款的 60%,完成总项目量 80%(监理确认)后支付至合同价款的 80%,待服务期结束后支付至合同价款的 90%时停止支付:验收合格移交所有竣工资料后并



且经评审结束后支付至审计结算额的 100%（无质保金）（本项目合同价款最终结算金额以审计结算金额为准；如财政（或政府）资金未到位情况下可按财政（或政府）实际到账资金支付）。每次付款前需要乙方开具正规等额的增值税普通发票。

3、由于本项目的资金来源于政府，双方对本合同的付款条件达成共识并做出如下约定：因政府财务制度因素（包含但不限于对支付资金的拨付、审计或审批等流程延迟）或其他政府不可控因素而导致甲方不能按照合同约定付款时间向乙方支付合同价款时，不构成甲方的违约行为，不得因此追究甲方违约责任及支付逾期利息的责任，最终以财务流程确认后的支付时间为准。

4、乙方指定收款账户信息如下：

单位名称：北京润腾伟业建筑有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司北京朝阳区杨闸支行

账号：911009010003606694

联行号：403100005379

联系人及电话：王建波 13520525682

五、考核办法

甲方将依据本协议条款、招标文件或《北京市通州区乡村公路养护手册（试行）》、《2026 年台湖镇道路日常养护服务方案》国家及本市其它相关规定及标准作为具体的养护检查考核办法，并把考核结果作为最终养护费用支付和扣款的依据。考核办法根据实际工作需要为出发点，经甲乙双方同意可以修改和完善，便于工作的开展。

六、养护及考核依据、执行标准

乡村公路养护应按照《北京交通标准化技术文件》（BJJT/Z109-2015）、《乡村公路养护年度消耗量计算标准及编制办法》、《2026 年台湖镇道路日常养护服务方案》以及国家、本市其它相关法律法规、国家及行业规范等实施。

七、双方责任及工作

（一）甲方

1、向乙方提供确定的管护区域范围，包括面积、四至界线等相关图表和数据资料。

2、甲方向乙方明确管护内容及标准，全面指导乙方整体养护工作，定期检

查、督促。不到位的限期整改。如某时双方意见不统一，可经商量确定最佳方案。

3、向乙方提供或协调提供道路管养所必需的水电配套等基础条件。甲方的生产性基础设施（如供水管、排水渠、电缆、作业道等）可由乙方无偿使用，但需负责管理维修，并承担相应费用。其他基础设施，如各类标识标牌，乙方应负责管理维修，并承担相应费用。生活性基础设施，如管理用房等，甲方可无偿提供给乙方。

4、按合同约定，按期足额支付合同资金。

（二）乙方

1、乙方必须根据乡村公路养护技术规定和标准进行养护并接受甲方监督。服从甲方统一领导，正确指导。接受甲方的检查、督促。

2、乙方对管养范围内的道路养护质量担负责任，乙方须严格按照技术规范及要求

进行管养，若因乙方不按规范和要求管理造成的损失，经双方确认后，由乙方承担。

3、乙方加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强道路交通安全、防火、防盗意识。

4、乙方确保管养道路养护正常有序，保证管理到位。

5、乙方各类因养护作业后所产生的建筑垃圾（泥土、砂石、下脚料等）均由乙方负责，清理工地现场且甲方不再另行支付费用。

6、乙方建立日常管养工作台账，记录每天工作内容及情况。

7、乙方应加强对道路管养工作的管理力度，把“质量”放在首位，保证科学管理，如遇不可抗力因素造成的损害，双方另行协商处理。

8、乙方未经甲方同意不得擅自将甲方提供的任何资料及在履行合同过程中获知的任何信息告知第三方，不得用于其他合同或项目使用。

9、乙方应按照相关法律法规规定不得转包及违法分包，如违反前述约定，一切不利的法律后果均由乙方承担。

10、对于在巡查中发现的维修养护问题，乙方应即知即改，不受维修养护和保洁频次的限制。

11、因乙方自身原因（包含但不限于未按时支付工人工资、缴纳保险等）导



致发生劳资纠纷的，乙方应自行解决并承担相应法律责任及赔偿，甲方有权单方解除本合同并要求乙方支付合同总项目款 2%的违约金，因此造成甲方损失的还应承担赔偿责任。

12、合同履行过程中，如因乙方原因，给甲方造成损失，或给乙方工作人员、其他第三方造成人身、财产等损失，均由乙方自行负责，与甲方无关。

13、乙方应做好保护管养范围内及周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线、电缆等措施，不影响交通，管养现场应有明显的警示标志，管护结束后负责清扫现场。

14、合同履行期间，乙方应对巡护人员进行安全、巡查管养等相关培训，巡查管养过程中发现的存在安全隐患的设施、设备、物品等及时更换，避免引发安全事故。

15、乙方保证拥有履行本合同的合法资质且符合国家法律相关规定，并按照甲方要求提供有关手续、证件等正规文件。如因此导致甲方产生损失或不利后果的，乙方应承担全部法律责任及赔偿全部损失。乙方应保证其参与项目的工作人员具备完成本项目项下工作的相应资质，持证上岗，认真负责，且设备、车辆等均应符合国家法律规定。

16、乙方应按照《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》、京人社监发（2021）12 号关于印发《北京市工程建设领域保障农民工工资支付工作管理办法》的通知及本项目所涉的其他法律法规、相关管理规定履行相应的职责和义务，包括但不限于：

- ①依法与招用的农民工订立相关合同。
- ②至少配备 1 名劳资专管员。
- ③按要求建立相关内容的用工管理台账。
- ④其他法律法规规定的情形。

若乙方未按本条款执行，甲方有权要求其限期整改，逾期未整改或整改不符合要求的，甲方可根据合同约定追究乙方的违约责任，包括但不限于扣减工程款、要求支付违约金等。

17、本项目人工费用为【601773.73】元（大写：【陆拾万零壹仟柒佰柒拾叁元柒角叁分】），占总项目款的【20%】，此人工费为农民工工资专款专用，

仅用于农民工工资的支付，不得私自挪作他用，如乙方擅自使用人工费致使农民工工资无法按时足额支付的，视为乙方违约。

八、验收

甲方或甲方委托的监理单位每月对乙方的管养质量，参照乡村公路管养标准进行检查评分，若到季度末经甲方检查评定合格，则按合同约定的比例支付管养劳务费；如检查质量不合格，则乙方必须按要求整改，每整改一次，甲方有权扣除 500 元，直至经甲方检查评定合格为止，由此产生的费用由乙方自行承担。

九、安全责任

乙方必须重视安全生产，确保全年不出安全责任事故。管养期间，养护工人由于操作不规范等因素造成的安全责任事故，由乙方承担相应责任及损失。且甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付违约金。

十、服务期限

本合同自生效之日起有效期一年，服务时间为 2026 年 9 月 17 日至 2027 年 9 月 16 日。

十一、合同的解除及终止

- 1、合同履行期限届满并经甲方确认后自然终止并解除。
- 2、合同履行期间，双方可协商解除本合同。
- 3、合同履行期间如遇不可抗力造成本合同终止解除，双方互不追究违约责任，为各自造成的损失自行承担或协商解决。
- 4、合同履行期间，如因乙方原因无法继续履行本合同致使合同终止，经甲方书面通知后，乙方仍不能履行的，甲方可单方解除本合同，解除日期为甲方向乙方书面送达解除通知书之日。因此产生的不利法律后果均由乙方承担（包括但不限于乙方应承担的违约责任、因此给乙方自身带来的全部损失、为甲方造成的经济损失、甲方因维护权益产生的律师费、差旅费等相关费用）。

十二、违约责任

- 1、任何一方违反本合同约定的义务，构成违约行为，除本合同条款另有约定外，守约方有权要求解除本合同，违约方应向守约方支付合同总额 5% 作为违约金并承担由此给守约方造成的损失。
- 2、在养护过程中，乙方如连续两个季度养护质量不合格，甲方有权解除合同，未支付款项不再支付，乙方应向甲方支付合同总金额的 1.5% 作为违约金并赔偿全部损失。

十三、争议解决方式

本合同履行过程中发生争议，甲、乙双方应在平等、互利的基础上友好协商解决，协商不成，应向北京市通州区人民法院提起诉讼。双方在合同首部载明的地址可作为送达催款函、对账单、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

十四、附则

未尽事宜，甲乙双方协商解决，并作书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式捌份，甲方陆份、乙方贰份，具有同等法律效力，双方签字（盖章）后生效，项目验收合格，结清尾款后自然失效。

（以下无正文）

甲方：北京市通州区台湖镇人民政府



法定代表人或负责人：



乙方：北京润腾伟业建筑有限公司



法定代表人或负责人：



签订时间：2026年8月4日

签订地点：台湖镇人民政府



中标通知书

北京润腾伟业建筑有限公司：

根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人情况，以及招标文件中规定的定标原则和方法，现确定你单位为下述项目的中标人。

主要中标条件如下：

项目名称	2026 年台湖镇道路日常养护服务项目
项目地点	北京市通州区台湖镇
中标金额	人民币(大写)：叁佰万零捌仟捌佰陆拾捌元陆角伍分 小写：3008868.65 元
合同履约期限	一年
备注	无

本中标通知书经采购单位盖章后发出。请在接到本中标通知书后 30 天内，按规定与采购人签订合同。

采购人：北京市通州区台湖镇人民政府（盖章）



日期：2026 年 7 月 8 日



2026年台湖镇道路日常养护服务方案

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

台湖镇所属乡级公路、村级公路、新增道路、专用道路的管养服务，包括道路日常巡检，道路雪天及汛期雨天巡查、道路定期检测、道路路面日常保养、路基保养、道路路面小修、桥梁养护（日常巡查、日常保养、小修）、交通设施养护、公路冬季养护、通道排水等。

1.1 技术规范

按国家、地区及行业现行的技术规范执行。主要包括（但不限于）以下规范：

《通州区乡村公路日常养护管理办法》（试行）

《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）

《乡村公路养护技术要求》（BJJT/Z108-2015）

《乡村公路养护年度消耗量计算标准及编制办法》

《北京市通州区乡村公路养护手册（试行）》

《2026 年台湖镇道路日常养护服务方案》

《北京交通标准化技术文件》（BJJT/Z109-2015）

符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

（3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

（4）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》



（财 库（2016）125 号）；

（5）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库（2022）19 号；

（6）《北京市财政局关于持续深化政府采购营商环境改革的通知》（京财采购（2022）672 号）等相关政策。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1 服务内容

台湖镇所属乡级公路、村级公路、新增道路、专用道路的管养服务，包括道路日常巡检，道路雪天及汛期雨天巡查、道路定期检测、道路路面日常保养、路基保养、道路路面小修、桥梁养护（日常巡查、日常保养、小修）、交通设施养护、公路冬季养护、通道排水等。

2.2 服务要求

2.2.1 道路检查

（1）道路检查包括日常巡查和定期检测。日常巡查包括日常巡查、雪天及汛期雨天巡查。

（2）日常巡查是指对道路路面状况进行的日常巡视检查。通过日常巡查，应及时发现破损、显著病害或其他异常情况，并确定对策措施。巡视过程中，要全面巡视检查公路界内一切设施，巡查内容包括：

- 1）检查路面情况，随时排除有损路面的各种因素，发现路面初期病害（裂缝、车辙、坑槽、沉陷），应及早修理；
- 2）道路、桥梁及交通安全等附属设施完好情况；
- 3）道路是否出现遗撒物，如有应当天清除；
- 4）日常巡查过程中，如发现超载、遗撒等情况应及时上报有关部门。

（3）乡村公路道路日常巡查频率按照乡级公路和村级公路制定，乡级公路每周两次，村级公路每周一次。

（4）雪天及汛期雨天巡查是指为及时掌握因冬季降雪或汛期降雨而造成的影响道路通行情况信息，并根据情况采取相应措施的巡视检查，应及时做好积雪（水）情况记录。

道路日常巡查由不少于 10 人（分三个片区）负责，应制定巡视计划，严格

执行巡视频率，按照计划全面实施，并填写巡查记录，记录巡查中发现问题，应及时进行处置。

2.2.2 道路日常保养

(1) 道路日常保养包括路面日常保养和路基日常保养。

(2) 路面日常保养工作内容包括路面清扫、路面除雪、清理遗撒物、路面排水、路面养护等。路面日常保养应及时清除路面、排水设施、边坡的杂物，要经常保持路面清洁，对路面上浮石和其他大的杂物在当日内及时清出路外。路面上油污随时发现随时处理清除，保证路面整洁。彻底清理路面污染和桥梁伸缩缝、泄水管，保证伸缩正常，排泄畅通。干早期对路面尘埃进行处理等。

(3) 路面日常保养频率按照乡级公路和村级公路制定，乡级公路每周不少于两次，村级公路每周不少于一次。镇政府可根据道路交通量、技术等级，要求养护单位增加工作频率。其中路面除雪的频率为雪后及时进行。

(4) 路基日常保养工作内容包括清理边沟、涵洞、修剪路肩、边坡杂草（割高草）、整修路肩、边坡、清除路基范围内杂物。

(5) 路基日常保养工作频次为：

- 1) 清理边沟每年不少于 4 次，每年 5 月底及 9 月底前完成；
- 2) 清理涵洞每年不少于 2 次，每年 5 月底前完成；
- 3) 修剪路肩和边坡杂草每年不少于 4 次，每年 6 月初及 10 月底前完成；
- 4) 整修路肩和边坡每年不少于 4 次；
- 5) 清除路基范围内杂物每年不少于 8 次；
- 6) 公里碑和百米桩粉刷每年不少于 2 次，每年 9 月底前完成。

路基路面日常保养作业应严格按照《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）执行，并认真填写养护作业记录。

2.2.3 路面小修（新增此项）

(1) 路面小修包括台湖镇乡道、村道路面日常小修。

(2) 路面小修工作内容包括路面坑槽修复、步道修复等，年度内路面小修面积约为 10000 平方米。细部做法：铣刨旧路面沥青结构厚度 5cm；铣刨料外运运距自行考虑；喷洒乳化沥青透层 PC-3；铺设 5cm 厚细粒式沥青混凝土 AC-13。



2.2.4 桥梁检查

(1) 乡村公路桥梁检查包括桥梁日常巡查。日常巡查是指对桥梁状况进行的经常检查。

(2) 乡村公路桥梁日常巡查主要是对桥面设施和桥台附属构造等的技术状况进行日常巡视检查，及时发现缺损进行保养。包括以下内容：

1) 外观是否整洁，有无杂物堆积，杂草蔓生。构件表面的涂装层是否完好，有无损坏、老化变色、开裂、起皮、剥落、锈迹。

2) 桥面铺装是否平整，有无裂缝、局部坑槽、积水、沉陷、波浪、碎边；混凝土桥面是否有剥离、渗漏，钢筋是否露筋、锈蚀，缝料是否老化、损坏，桥头有无跳车。

3) 排水设施是否良好，桥面泄水管是否堵塞和破损，泄水孔经常性检查。

4) 伸缩缝是否堵塞卡死，连接部件有无松动、脱落、局部破损。及时清理堵塞，保持伸缩正常。

5) 人行道、缘石、栏杆、扶手、防撞护栏和引道护栏（柱）有无撞坏、断裂、松动、错位、缺件、剥落、锈蚀等。

6) 观察桥梁结构有无异常变形，异常的竖向振动、横向摆动等情况，然后检查各部件的技术状况，查找异常原因。

7) 支座是否有明显缺陷，活动支座是否灵活，位移量是否正常。滚动支座的滚动面应定期涂润滑油，一般每年两次。

8) 桥位区段河床冲淤变化情况。

9) 基础是否受到冲刷损坏、外露、悬空、下沉，墩台及基础是否受到生物腐蚀。

10) 墩台是否受到船只或漂浮物撞击而受损。

11) 翼墙（侧墙、耳墙）有无开裂、倾斜、滑移、沉降、风化剥落和异常变形。

12) 锥坡、护坡、调治构造物有无塌陷、铺砌面有无缺损、勾缝脱落、灌木杂草丛生。

13) 交通信号、标志、标线、照明设施以及桥梁其他附属设施是否完好。

14) 拱桥经常检查各部有无裂缝、小洞、剥落、缺角等局部损伤，拱圈有无



15) 其他显而易见的损坏或病害。

(3) 乡村公路桥梁日常巡查频率按照桥梁技术状况制定，一、二类桥梁每日巡查 1 次，三类桥梁每半月不少于 2 次，四、五类桥梁每周不少于 2 次，镇政府可根据实际情况要求养护单位增加频率。桥梁日常巡查应及时做好记录，同时按照上级部门的要求进行巡查打卡。发现桥梁重要部（构）件存在明显缺陷，应及时向上级报告。

2.2.5 桥梁日常保养

(1) 乡村公路桥梁日常保养包括清扫桥面、桥面除雪、清淤、清理伸缩缝、疏通泄水孔、清洁桥栏杆和防撞墙、粉饰栏杆等。

(2) 桥梁日常保养各项工作频率如下：乡级公路桥梁每周不少于两次，村级公路桥梁每周不少于一次。镇政府可根据道路交通量、技术等级，要求养护单位增加工作频率。

1) 清扫桥面：与道路日常保养同时进行，乡级公路桥梁每周不少于两次，村级公路桥梁每周不少于一次；

2) 桥面除雪：雪后进行；

3) 清理伸缩缝：每年不少于 8 次；

4) 疏通泄水孔：每年不少于 8 次；

5) 粉刷桥栏杆：每年不少于 2 次，9 月底前完成。

40 (3) 桥梁日常保养作业应严格按照《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）执行，并认真填写养护作业记录。

2.2.6 交通设施维护

(1) 乡村公路交通设施维护主要包括清洗标线、护栏及各类标志牌、清理遮挡标志牌杂物、清理小广告、人工扶正标志牌等。

(2) 标线污秽影响辨认时，应结合日常检查和日常保养进行清扫或冲洗，清洗护栏及标志牌根据实际情况进行，并认真填写养护作业记录。

(3) 养护单位结合道路日常巡视对交通设施进行巡视检查、维护、清洗和保洁等工作，做好相关养护记录并向镇政府提出维修计划，配合镇政府向分局进行上报。



2.2.7 桥梁小修维护

乡村公路桥梁小修维护包括桥面修补、桥梁防护工程维修、桥梁栏杆维修、桥梁排水设施维修、伸缩缝、整修人行道、缘石等。

一类桥梁进行正常保养：

二类桥梁需进行小修：

三类桥梁需进行中修，酌情进行交通管制：

四类桥梁需进行大修或改造，及时进行交通管制如限载，限速通过，当缺损较严重时关闭交通：

五类桥梁需要进行改建或重建，及时关闭交通。

2.2.8 冬雨季养护

(1) 雨季养护工作内容包括及时清扫路面积水，防止渗入基层；及时修复被雨水冲刷的路肩和边坡。冬季养护工作内容包括及时清除路面、桥面、急弯陡坡、通道内、路线交叉处积雪和积冰，保持路面无积雪、积冰。

(2) 雨季和冬季养护应重点做好沙袋、冷补料及融雪剂等物资及养护机械的储备工作。

2.2.9 日常养护各阶段工作重点在保证道路清洁的情况下，根据季节不同划分养护工作重点。

(1) 2 月此阶段处于冬季下雪季节，除雪防滑是工作重点。出现情况及时反应，及时进行道路除雪防滑，同时做好道路保洁工作。

(2) 3、4、5 月温度开始回升，草坪返青，整修路肩和边坡、清除路基范围内杂物、清理桥梁伸缩缝、疏通桥梁泄水孔为本阶段工作重点，需着重进行过程巡视检查并处理。

(3) 6、7、8、9 月处于雨季，是植物生长较快的季节，清除路基范围内杂物、修剪路肩边坡杂草、清理桥梁伸缩缝、疏通桥梁泄水孔为本阶段工作重点，需着重进行过程巡视检查并处理。

(4) 10、11 月做好路肩、边沟、边坡整修、草坪打草。

(5) 12 月的工作重点为铲冰除雪，清除路基范围内杂物，清理桥梁伸缩缝和疏通桥梁泄水孔。

验收标准



甲方或甲方委托的监理单位每月对乙方的管养质量,参照乡村公路管养标准进行 检查评分,若到季度末经甲方检查评定合格,则按合同约定的比例支付管养劳务费;如检查质量不合格,则乙方必须按要求整改,每整改一次,甲方有权扣除 500 元,直至经甲方检查评定合格为止,由此产生的费用由乙方自行承担。



2026 年台湖镇道路日常养护服务清单

序号	名称	单位	工程量	单价（元）	金额（元）	备注
一	乡道					
1.1	日常巡查	km	75.233	2780.00	209147.74	
1.2	路面日常保养	km	75.233	4720.00	355099.76	
1.3	路基保养	km	75.233	2830.00	212909.39	
1.4	小修	m²	8433.71	119.00	1003611.49	
1.5	桥梁养护（日常巡查、定检、日常保养、小修）	m²	4503.34	6.80	30622.71	
1.6	交通设施养护	km	75.233	110.00	8275.63	
二	村道					
2.1	日常巡查	km	82.196	2780.00	228504.88	
2.2	路面日常保养	km	82.196	4720.00	387965.12	
2.3	路基保养	km	82.196	2830.00	232614.68	
2.4	小修	m²	1566.29	119.00	186388.51	
2.5	桥梁养护（日常巡查、定检、日常保养、小修）	m²	836.35	6.80	5687.18	
2.6	交通设施养护	km	82.196	110.00	9041.56	
三	冬季养护	项	1	119000.00	119000.00	
四	道路排水补助	项	1	20000.00	20000.00	
五	合计（一+二+三+四）				3008868.65	

