

合 同

合同编号: 127-202608-046

合同名称: 长子营镇餐饮单位噪声油烟改造项目

甲方（采购人）: 北京市大兴区长子营镇人民政府

乙方（中标供应商）: 北京烁能环恒科技有限公司

签订地点: 北京市大兴区长子营镇

签订日期: 2026 年 8 月 27 日



合 同 书

北京市大兴区长子营镇人民政府(甲方)的长子营镇餐饮单位噪声油烟改造项目中所需油烟净化设备、消音设备及配套部件等经 北京中盛兴华工程咨询有限 公司以 11011526210200034154-XM001 号招标文件,进行公开招标。经评标委员会评定北京烁能环恒科技有限公司为中标供应商。甲方与乙方协商一致,同意按照下列条款,签订本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分,应当认为是一个整体,彼此相互解释,相互补充。为便于解释,组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 合同书条款
- d. 合同一般条款
- e. 投标文件(含澄清文件)
- f. 招标文件及其他内容(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物:油烟净化设备、消音设备及配套部件等

数量: 1 批

详见附件一: 投标分项报价表

3、合同总价

本合同总价: 人民币 2383000 元(大写) 贰佰叁拾捌万叁仟 元整。

本合同金额为乙方完成本合同项下所约定义务的全部费用,包含人工、机械、辅料、二次运输、安装调试、垃圾运输及消纳、质保、税费、油烟检测及噪音检测费等,除此之外乙方不得再以任何理由要求甲方增加报酬或另行支付其他费用。

4、付款方式

序号	付款结点	付款条件	付款比例	说明
1	预付款	合同签订后	支付合同总价款的 <u>50</u> %	
2	第二期款	全部设备安装完成后	支付合同总价款的 <u>30</u> %	乙方完成 <u>全部设备安装</u> 工作，提交核心产品合格证、《设备使用维护手册》、《用户培训记录表》等资料。
3	第三期款	全部设备通过甲方验收，并结算审计后	支付合同剩余价款	完成 <u>验收及审计</u> 工作，提交 <u>检测报告、验收单</u> 等资料。

甲方支付上述服务费用前，乙方应开具等额、合规的增值税发票并送至甲方。甲方收到乙方合规发票后30个工作日内完成款项支付；否则，甲方有权相应延迟付款且不承担逾期付款的违约责任；如因乙方不开具或开具的发票不合格造成甲方被处罚或产生经济损失等，乙方应承担相应违约责任。因财政支付受限等合理原因，造成支付相应顺延的，甲方应当及时通知乙方并另行协商约定付款时间。障碍消除后，甲方应当及时恢复支付。乙方应当在顺延期间正常履行本合同，不得因此延迟、暂停、拒绝、终止义务的履行。甲方应在项目验收合格后10个工作日内启动审计，支付过程中如遇甲方审计，参考审计结果结算付款，甲方付款日期可适当延长，但不应超过付款起算之日起60日。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

(1) 交货方式：现场交货。合同生效后3个月内交货并完成拆旧、安装、调试、项目验收等本项目全部内容。

(2) 交货地点：甲方指定

(3) 本合同履行期限自 2026 年 8 月 27 日起至 2026 年 11 月 26 日止。其中，交货时间：2026 年 10 月 15 日；安装调试时间：2026 年 11 月 26 日；质保期自 2026 年 11 月 26 日起至 2028 年 11 月 25 日止。

(4) 其他约定事项：法律法规要求、强制标准要求、甲方招标文件、乙方投标文

件、本合同条款等关于货品与安装的要求，均适用于甲方对乙方所提供货品与安装服务的要求，对同一产品或服务指标或参数要求不一致的，按最高标准执行。

(5) 甲方招标文件、乙方投标文件、本合同条款等关于货品与服务项目的要求均为乙方的责任范围。

(6) 乙方在安装与施工过程中须严格遵守相关法律法规、主管部门的规定、甲方的要求，过程中发生安全事故与财产损失由乙方负全部责任。因甲方未按时移交施工场地、未配合协调商户等甲方原因造成工期延误的，工期相应顺延，乙方不承担逾期违约责任。

6、质量标准和验收方式

(1) 执行标准列表：

- ①北京市《餐饮业大气污染物排放标准》DB11/1488-2018
- ②《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008
- ③《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
- ④《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001
- ⑤《餐饮业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》HJ/T62-2001
- ⑥《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157

(2) 验收标准：改造后开展油烟及噪声采样监测，确保治理成效达到环保标准：

①油烟排放：达到《餐饮业大气污染物排放标准》DB11/1488-2018 标准，油烟浓度 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，颗粒物 $\leq 5.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，非甲烷总烃 $\leq 10.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。

②噪声排放：达到《社会生活环境噪声标准》GB22337-2008 标准，设备（风机）噪声 $\leq 55\text{dB}(\text{A})$ 。

(3) 验收方式：由具有相关检测资质的第三方检测公司出具符合《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）的检测报告。乙方向甲方提出验收申请，由甲方组织有关人员进行验收，并在验收材料上签字确认。乙方提交完整验收资料及验收申请后，甲方应在 5 个工作日内组织现场验收；甲方无正当理由逾期不组织验收的，视为项目验收合格，甲方须按合同约定支付第三期款项。

7、技术服务和质保责任方式

(1) 产品在正常使用情况下发生质量问题时，乙方按使用方的要求，质保期内免费对产品实行三包：包修、包换、包退。

(2) 质保期：自项目验收合格后 2 年（包含内容：非人为故障免费检修、非人为核心配件免费换新、季度设备免费检测校准、每季度 1 次例行巡检服务、每半年 1 次检修服务、每年 1 次整机维保服务）。

(3) 乙方确保对使用方提出的质保等质量信息，做到 60 分钟内电话响应；做到 24 小时内服务到位，组织维修和专业服务队伍到达现场。极端雨雪、交通管制等客观情形下，到场时限双方另行协商，乙方不因此承担违约责任。

(4) 乙方具有售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构，设置 7×24 小时服务电话。

(5) 本项内容中，乙方对投标产品提供现场技术支持与服务，需定期巡检服务保障设备完整并在质保期满后按优惠价格提供易损件。

(6) 乙方为本项目制定培训计划，并负责进行免费培训。

(7) 乙方负责拆除新装、运输、安装调试、质保服务等。

(8) 乙方仅负责处理本项目施工、质保期内因乙方设备质量、施工不规范、乙方工作人员服务问题引发的 12345 市民热线、信访诉求，并承担对应损失及处置费用；因商户违规操作、第三方污染源、居民不合理投诉产生的纠纷，相关责任、费用不由乙方承担。

8、履约保证金

双方签署本合同后，乙方向甲方提交合同总额的3%作为履约保证金。本项目工作全部完成后，甲方退还乙方履约保证金。项目全部完工、验收合格且无乙方违约情形后30个工作日内，甲方无息全额退还履约保证金；甲方逾期退还的，每逾期一日按未退还保证金金额0.05%向乙方支付违约金，最高不得超过保证金金额的30%。

履约保证金提交形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9、违约责任

如果乙方没有按照合同约定的时间交货或提供服务，甲方可从应付款项中先行扣除违约金。违约金的计算标准为乙方每迟提供服务一天，按延迟提供服务的价格的 0.05% 计收，最高不得超过延迟提供服务对应价款的 30%。如果违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方支付赔偿金，补足违约金不足部分。如果乙方在超过 7 天后仍不能交货和/或提供服务，甲方有权单方解除合同，拒付或要求乙方退回未完工对应款项，乙

方还应按合同总金额 30% 的标准向甲方支付违约金。

乙方有违约行为给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、公证费、保全费、差旅费等。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应承担补充赔偿责任。

若乙方因上述违约条款以外的原因导致合同解除的，甲方有权要求乙方支付合同总金额 30% 的违约金，违约金不足以赔偿甲方全部损失的，乙方应当予以补足。

10、合同的份数及生效

本合同一式 柒 份，甲方执 伍 份和乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

本合同经双方各自的法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖双方单位公章或合同专用章之日起生效。

本合同未尽事宜，由双方另行协商并达成一致后，可以签订补充协议。补充协议是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。如补充协议的约定与本合同不一致的，则以补充协议为准。

本合同尾部载明的联系地址为双方认可的书面通知地址或法律文书送达地址，签收或退回之日视为通知到达或文书送达之日，如有变更，1 日内互相通知。

（以下无正文）

(本页为签章页)

甲方 (盖章)  北京市大兴区长子营镇人民政府

法定代表人/授权代表(签字或盖章): _____

地址: 北京市大兴区长子营镇长思路 39 号

邮政编码: 102615

联系人及电话: 潘勇 13141216612

开户银行: 北京农商银行大兴支行长子营分理处

账号: 0915000103000000643

签订日期: 2026 年 8 月 27 日

乙方 (盖章):  北京烁能环恒科技有限公司

法定代表人/授权代表(签字或盖章): _____

地址: 北京市大兴区兴丰大街二段 66 号院内 1 幢三层 3070

邮政编码: 102600

联系人及电话: 冯燕彬 13937275318

开户银行: 中国工商银行股份有限公司北京清澄名苑支行

账号: 0200268109200178671

签订日期: 2026 年 8 月 27 日



合同一般条款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的合同，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “服务”系指根据合同约定乙方承担的服务。

1.3 “甲方”系指与乙方签署采购合同的单位（含最终用户）

1.4 “乙方”系指根据合同约定提供服务的供应商。

1.5 “招标代理机构”系北京中盛兴华工程咨询有限 公司。

1.6 “现场”系指合同项下服务的实施地点。

1.7 “验收”系指合同双方依据约定的程序和条件确认合同项下的服务符合技术规范的要求。

2、技术规范

2.1 提交货物（如有）的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格偏差表（如果被甲方接受的话）相一致。

2.2 若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、服务内容

详见合同书中约定。

4、提供服务期限、地点

详见合同书中约定。

5、付款方式

付款条件详见合同书中约定。

6、索赔

如果乙方提供的服务质量与合同不符，甲方有权根据合同约定向乙方提出索赔。

7、延期提供服务

7.1 乙方应按照合同中约定的条款提供服务。

7.2 如果乙方延迟交货和/或提供服务并影响甲方正常履行合同的，甲方可采取以下制裁：收取违约金、赔偿金，直至解除合同。违约金单日标准按延迟价款 0.05‰计算，最高不

得超过延迟价款的 30%。

8、违约赔偿

如果乙方没有按照合同约定的时间交货或提供服务，甲方可从应付款项中先行扣除违约金。违约金的计算标准为乙方每迟提供服务一天，按延迟提供服务的价格的 0.05%计收，最高不得超过延迟提供服务的价格的 30%。如果违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方支付赔偿金，补足违约金不足部分。如果乙方在超过 7 天后仍不能交货和/或提供服务，甲方有权单方解除合同，拒付或要求乙方退回款项，乙方还应按合同总金额 30%的标准向甲方支付违约金。

乙方有违约行为给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、公证费、保全费、差旅费等。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应承担补充赔偿责任。

若乙方因上述违约条款以外的原因导致合同解除的，甲方有权要求乙方支付合同总金额 30%的违约金，违约金不足以赔偿甲方全部损失的，乙方应当予以补足。

9、验收

由甲方组建验收小组进行验收。

10、不可抗力

10.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

10.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。

10.3 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，当事人双方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

11、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。甲方与乙方按照中华人民共和国相关法律的规定各自承担其依法应承担的签订、履行本合同所需缴纳的税费。本合同价格为含税价格。

12、履约保证金

本项目①（①设置：②不设置）履约保证金 71490 元（大写：柒万壹仟肆佰玖拾元整）

12.1 履约保证金应当使用本合同指定货币，具体详见合同书中约定。

12.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

12.3 履约保证金在服务期满前完全有效。

12.4 如果乙方未能按合同约定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。项目验收合格后 30 天内，甲方将把履约保证金的剩余部分无息退还乙方。

13、合同争议的解决

甲方、乙方双方应通过友好协商，解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，双方同意向甲方所在地人民法院起诉解决。

14、合同变更和终止

14.1 在本合同有效期内，如合同与其生效后新颁布的有关法律、法规、政策规定不符，由甲、乙双方协商变更，如能协商一致，按照符合新颁法律、法规、政策规定拟定补充合同执行；如不能达成一致，本合同解除。合同解除后，尚未发生的业务，停止履行。

14.2 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

14.2.1 乙方未能在合同约定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分服务，合同解除；

14.2.2 乙方未能履行合同约定的其它主要义务的；

14.2.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

14.2.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

14.2.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

14.2.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

14.3 合同履行期间，如因乙方违反相关规定及本合同约定，甲方终止合同履行的，甲方需以书面形式通知乙方，通知送达乙方后本合同解除；合同解除前，本合同继续有效。

14.4 本合同终止后，双方应对合同期间发生的应尽未尽事项负责结清，有关保密义务的

条款对双方仍然有效。

15、破产终止合同

如果乙方因破产、清算、注销、被吊销营业执照、停业等原因导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方解除合同而不给乙方补偿，但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的解除将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、转让和分包

未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其所享有的合同权利或应履行的合同义务。并且未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项目中实质性内容分包给其他第三方完成。标准成品设备、通用配套配件采购代工不视为禁止分包情形。否则，乙方应当向甲方支付合同总金额 30%的违约金，并且于此情形下，甲方还有权解除合同。

17、合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由甲方、乙方签署书面的合同修改书。

18、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19、知识产权条款

19.1 本项目成果的知识产权为甲方所有。未经甲方的书面许可，乙方不得向第三方转让、传播、销售。否则，乙方应当向甲方支付合同总金额 30%的违约金。（本合同所指项目成果不包含乙方投标产品固有专利、通用净化降噪成熟技术、标准化设备本体知识产权，该部分知识产权永久归属乙方。）

19.2 乙方应保证甲方在使用该项目成果时免受任何第三方提出的侵犯著作权、专利权或其他知识产权的诉讼或指控。如果任何第三方提起基于知识产权的侵权诉讼，将由乙方负责处理并承担相关的一切法律责任和费用；由此给甲方造成的任何损失，乙方应负责赔偿。

20、技术情报和资料的保密

乙方应对合同执行过程中的技术情报及资料履行保密义务。

21、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

22、其他

22.1 甲方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.2 如需修改或补充合同内容，经协商，甲方与乙方应签署书面修改或补充合同，该合同将作为本合同的一个组成部分。

附件一：投标分项报价表

商户名称	序号	标的名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价(元)	数量	合价(元)	备注
商户一	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	20000 立方米/小时, SW-FH 20A	台	40126	1	40126	
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	GTC 500A 9KW	台	35492	1	35492	
	3	消音房	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	模块化可拆卸, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板	平方米	1408	12	16896	
	4	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	600*600mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	12118	1	12118	
商户二	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	12000 立方米/小时, SW-FH 12A	台	30608	1	30608	
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	GTC 320A 3KW	台	25535	1	25535	
	3	消音房	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	模块化可拆卸, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板	平方米	1323	12	15876	

	4	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	400*400mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	6252	1	6252	
	5	净化除味器	沧州辉腾环保设备有限公司	河北省/中国	91130922MA0DEL0456	微型	女	内资	辉腾环保	12000 立方米/小时	台	23123	1	23123	
商户三	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	10000 立方米/小时, SW-FH 10A	台	29885	1	29885	
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	GTC 320A 3KW	台	25712	1	25712	
	3	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	300*400mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	5836	1	5836	
	4	消音房	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	模块化可拆卸, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板	平方米	1285	16	20560	
	5	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	400*450mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	4813	1	4813	
商户四	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	16000 立方米/小时, SW-FH 16A	台	27817	1	27817	
	2	排烟	上为机电设	河北	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为	GTC 450A 7.5KW	台	21867	1	21867	

		风柜	备有限公司	省/中 国					机电						
	3	消音 管道	北京烁能环 恒科技有限 公司	北京/ 中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能 环恒	550*550mm, 定制化双层消音 棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	11261	1	11261	
	4	消音 房	北京烁能环 恒科技有限 公司	北京/ 中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能 环恒	模块化可拆卸, 定制化双层消 音棉, 0.8 镀锌钢板	平 方 米	1307	20	26140	
商户 五	1	油烟 净化 器	上为机电设 备有限公司	河北 省/中 国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为 机电	10000 立方米/小时, SW-FH 10A	台	30509	1	30509	
	2	排烟 风柜	上为机电设 备有限公司	河北 省/中 国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为 机电	GTC 320A 3KW	台	26336	1	26336	
	3	消音 管道	北京烁能环 恒科技有限 公司	北京/ 中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能 环恒	300*400mm, 定制化双层消音 棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	9044	1	9044	
	4	消音 房	北京烁能环 恒科技有限 公司	北京/ 中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型		内资	烁能 环恒	模块化可拆卸, 定制化双层消 音棉, 0.8 镀锌钢板	平 方 米	1519	8	12152	
商户 六	1	油烟 净化 器	上为机电设 备有限公司	河北 省/中 国	91130229MA07NJXF31	小型		内资	上为 机电	10000 立方米/小时, SW-FH 10A	台	30509	1	30509	
	2	排烟 风柜	上为机电设 备有限公司	河北 省/中	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为 机电	GTC 320A 3KW	台	26336	1	26336	

15.10.1-2/15

				国											
	3	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	400*400mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	8452	1	8452	
	4	消音房	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	模块化可拆卸, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板	平方米	1519	8	12152	
商户七	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	10000 立方米/小时, SW-FH 10A	台	29882	1	29882	
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	GTC 320A 3KW	台	26626	1	26626	
	3	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	300*300mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	4974	1	4974	
商户八	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型		内资	上为机电	6000 立方米/小时, SW-FH 6A	台	25725	1	25725	
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型		内资	上为机电	HTFC 15 2.2KW	台	19221	1	19221	
	3	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	300*300mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	5082	1	5082	

有限公司

商户九	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	30000 立方米/小时, SW-FH 32A	台	48732	1	48732	
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	GTC 500A 9KW	台	39128	1	39128	
	3	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	12000 立方米/小时, SW-FH 12A	台	32575	1	32575	
	4	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	GTC 400A 5.5KW	台	27561	1	27561	
	5	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	400*400mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	4028	1	4028	
	6	消音房	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y		男	内资	烁能环恒	模块化可拆卸, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板	平方米	1221	22	26862	
	7	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y			内资	烁能环恒	350*350mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	4028	1	4028	
	8	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y		男	内资	烁能环恒	550*500mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板	套	4458	1	4458	
	9	净化	沧州辉腾环	河北	91130922MA0DEL0456	微型	女	内资	辉腾	30000 立方米/小时	台	43638	1	43638	

		除味器	保设备有限公司	省/中国					环保						
商户十	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	12000 立方米/小时, SW-FH 12A	台	32575	1	32575	
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	GTC 400A 5.5KW	台	26582	1	26582	
	3	消音房	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	模块化可拆卸, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板	平方米	1270	24	30480	
	4	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	400*400mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	16021	1	16021	
	5	净化除味器	沧州辉腾环保设备有限公司	河北省/中国	91130922MA0DEL0456	微型	女	内资	辉腾环保	12000 立方米/小时	台	24170	1	24170	
商户十一	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型		内资	上为机电	12000 立方米/小时, SW-FH 12A	台	24970	1	24970	
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型		内资	上为机电	HTFC 15 3KW	台	19385	1	19385	
	3	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	400*400mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	5569	1	5569	

			公司												
商户十二	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	6000 立方米/小时, SW-FH 6A	台	23953	1	23953	
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	HTFC 15 1.5KW	台	18368	1	18368	
	3	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	300*300mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	4229	1	4229	
	4	消音房	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	模块化可拆卸, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板	平方米	2409	2	4818	
商户十三	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	6000 立方米/小时, SW-FH 6A	台	24360	1	24360	
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型		内资	上为机电	GTC 300A 2.2KW	台	17856	1	17856	
	3	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型		内资	烁能环恒	300*300mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	3717	1	3717	
	4	消音房	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	模块化可拆卸, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板	平方米	1538	5	7690	

	5	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	200*400mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板	套	2586	1	2586	
商户十四	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	6000 立方米/小时, SW-FH 6A	台	24449	1	24449	
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	SDKT-3.0 1.5kw	台	16920	1	16920	
	3	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	300*300mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	5897	1	5897	
	4	消音房	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	模块化可拆卸, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板	平方米	1768	4	7072	
商户十五	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	8000 立方米/小时, SW-FH 8A	台	24807	1	24807	
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	GTC 320A 3KW	台	19221	1	19221	
	3	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	400*400mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	6105	1	6105	
商户	1	油烟	上为机电设	河北	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为	6000 立方米/小时, SW-FH 6A	台	24872	1	24872	

十六		净化器	备有限公司	省/中国					机电					
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	GTC 300A 2.2KW	台	18368	1	18368
	3	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	350*400mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	8589	1	8589
	4	消音房	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	模块化可拆卸, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板	平方米	1640	5	8200
商户十七	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	8000 立方米/小时, SW-FH 8A	台	24810	1	24810
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	GTC 320A 3KW	台	18307	1	18307
	3	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型		内资	烁能环恒	300*300mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	6428	1	6428
	4	消音房	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型		内资	烁能环恒	模块化可拆卸, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板	平方米	1628	5	8140
	5	消音管道	北京烁能环恒科技有限	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	400*400mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	5136	1	5136

			公司												
商户十八	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	10000 立方米/小时, SW-FH 10A	台	27034	1	27034	
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	GTC 350A 4KW	台	21085	1	21085	
	3	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	350*350mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	4772	1	4772	
	4	消音房	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	模块化可拆卸, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板	平方米	1476	8	11808	
商户十九	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	8000 立方米/小时, SW-FH 8A	台	24970	1	24970	
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型		内资	上为机电	GTC 300A 2.2KW	台	19385	1	19385	
	3	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型		内资	烁能环恒	300*300mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	5245	1	5245	
商户二十	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	8000 立方米/小时, SW-FH 8A	台	25367	1	25367	

	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	HTFC 15 2.2KW	台	16920	1	16920
	3	消音房	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	模块化可拆卸, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板	平方米	2409	2	4818
	4	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	400*400mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	6598	1	6598
商户二十一	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	8000 立方米/小时, SW-FH 8A	台	26221	1	26221
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	SDKT-3.0 1.5kw	台	17774	1	17774
	3	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	300*300mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	6805	1	6805
商户二十二	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	12000 立方米/小时, SW-FH 12A	台	32327	1	32327
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	GTC 320A 3KW	台	26336	1	26336
	3	消音	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	模块化可拆卸, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	平方米	1285	20	25700

1987-1988

		房	恒科技有限公司	中国					环恒	音棉, 0.8 镀锌钢板	方 米				
	4	消音 管道	北京烁能环 恒科技有限 公司	北京/ 中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能 环恒	400*400mm, 定制化双层消音 棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	12491	1	12491	
商户 二十三	1	油烟 净化器	上为机电设 备有限公司	河北 省/中 国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为 机电	12000 立方米/小时, SW-FH 12A	台	25215	1	25215	
	2	排烟 风柜	上为机电设 备有限公司	河北 省/中 国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为 机电	GTC 400A 5.5KW	台	18710	1	18710	
	3	消音 房	北京烁能环 恒科技有限 公司	北京/ 中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能 环恒	模块化可拆卸, 定制化双层消 音棉, 0.8 镀锌钢板	平 方 米	2096	3	6288	
	4	消音 管道	北京烁能环 恒科技有限 公司	北京/ 中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能 环恒	400*400mm, 定制化双层消音 棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	6294	1	6294	
商户 二十四	1	油烟 净化器	上为机电设 备有限公司	河北 省/中 国	91130229MA07NJXF31	小型		内资	上为 机电	6000 立方米/小时, SW-FH 6A	台	25302	1	25302	
	2	排烟 风柜	上为机电设 备有限公司	河北 省/中 国	91130229MA07NJXF31	小型		内资	上为 机电	SDKT-3.0 1.5kw	台	17774	1	17774	
	3	消音 管道	北京烁能环 恒科技有限	北京/ 中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能 环恒	350*350mm, 定制化双层消音 棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	4974	1	4974	

			公司												
商户二十五	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	12000 立方米/小时, SW-FH 12A	台	29028	1	29028	
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	HTFC 18 4KW	台	25773	1	25773	
	3	消音房	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	模块化可拆卸, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板	平方米	2409	2	4818	
	4	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	400*400mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	4552	1	4552	
商户二十六	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	6000 立方米/小时, SW-FH 6A	台	25215	1	25215	
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型		内资	上为机电	SDKT-3.0 1.5kw	台	18710	1	18710	
	3	消音房	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型		内资	烁能环恒	模块化可拆卸, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板	平方米	1855	4	7420	
	4	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	400*400mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	6294	1	6294	

商户二十七	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	10000 立方米/小时, SW-FH 10A	台	23441	1	23441	
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	GTC 320A 3KW	台	17856	1	17856	
	3	消音房	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	模块化可拆卸, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板	平方米	1470	6	8820	
	4	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	400*400mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	4740	1	4740	
	5	净化除味器	沧州辉腾环保设备有限公司	河北省/中国	91130922MA0DEL0456	微型	女	内资	辉腾环保	6000 立方米/小时	台	17024	1	17024	
商户二十八	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31		男	内资	上为机电	8000 立方米/小时, SW-FH 8A	台	24449	1	24449	
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31		男	内资	上为机电	SDKT-3.0 2.2kw	台	16920	1	16920	
	3	消音房	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y		男	内资	烁能环恒	模块化可拆卸, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板	平方米	2409	2	4818	
	4	消音	北京烁能环	北京/	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能	300*300mm, 定制化双层消音	套	5951	1	5951	

		管道	恒科技有限公司	中国					环恒	棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头					
商户二十九	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	6000 立方米/小时, SW-FH 6A	台	23441	1	23441	
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	SDKT-3.0 1.5kw	台	17856	1	17856	
	3	消音房	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	模块化可拆卸, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板	平方米	2152	2	4304	
	4	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	400*400mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	4040	1	4040	
	5	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	300*300mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	3717	1	3717	
商户三十	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	8000 立方米/小时, SW-FH 8A	台	25658	1	25658	
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	GTC 300A 2.2KW	台	20626	1	20626	
	3	消音管道	北京烁能环恒科技有限	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	250*400mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	5390	1	5390	

豆

★

51

			公司												
	4	消音房	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	模块化可拆卸, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板	平方米	1902	3	5706	
	5	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	400*400mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	4314	1	4314	
商户三十一	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	10000 立方米/小时, SW-FH 10A	台	31256	1	31256	
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	HTFC 18 4KW	台	27083	1	27083	
	3	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	300*300mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	7800	1	7800	
商户三十二	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型		内资	上为机电	8000 立方米/小时, SW-FH 8A	台	26080	1	26080	
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型		内资	上为机电	GTC 320A 3KW	台	18659	1	18659	
	3	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	400*400mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	4842	1	4842	

	4	消音房	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	模块化可拆卸, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板	平方米	1604	6	9624	
	5	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	350*350mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	4196	1	4196	
商户三十三	1	油烟净化器	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	8000 立方米/小时, SW-FH 8A	台	26752	1	26752	
	2	排烟风柜	上为机电设备有限公司	河北省/中国	91130229MA07NJXF31	小型	男	内资	上为机电	GTC 320A 3KW	台	20802	1	20802	
	3	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	350*350mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	7774	1	7774	
	4	消音管道	北京烁能环恒科技有限公司	北京/中国	91110107MAC9M2HK4Y	微型	男	内资	烁能环恒	400*400mm, 定制化双层消音棉, 0.8 镀锌钢板, 含弯头	套	4490	1	4490	
	5	净化除味器	沧州辉腾环保设备有限公司	河北省/中国	91130922MA0DI1066	小型	男	内资	辉腾环保	8000 立方米/小时	台	19971	1	19971	
总计														2383000	

说明:

(1) 制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

(2) 制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

(3) 外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：北京烁能环保科技有限公司

日期：2026 年 8 月 7 日



附件二：中标通知书

长子营镇餐饮单位噪声油烟改造项目

中标通知书

北京烁能环恒科技有限公司：

贵单位于 2026 年 8 月 11 日参加长子营镇餐饮单位噪声油烟改造项目（项目编号：11011526210200034154-XM001）所提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定贵单位为中标人。

中标金额（大写）： 贰佰叁拾捌万叁仟元整

（小写）： 2383000 元

请贵单位接到本中标通知书后 30 日内按照招标文件的要求与采购人签订合同。

采购人（盖章）：北京市大兴区长子营镇人民政府

日期：2026 年 8 月 17 日



附件三：售后服务中心联系方式

内容	联系人	电话
项目实施联系人	王影丽	13466378987
售后服务负责人	王虎	13261111110
服务组织机构名称	北京烁能环恒科技有限公司	
地址	北京市大兴区兴丰大街二段 66 号院内 1 幢三层 3070	

