

附件 2

北排京津冀公司重大合同审核会签单

合同编号: BPJT-2026-ZD-SA-003

合同名称	排水管线及排水泵站设施养护项目委托运营协议之补充协议(二)		申请日期	2026.2.9
合同签署方	甲方	北京市通州区排水事务中心		
	乙方	北京北排京津冀水环境科技发展有限公司		
	其他方			
合同主要内容	根据《原协议》4.1.4 条款, 新增委托运营移交设施: 排水管网 47730.93m、污水泵站(1m³ 以下)1 座、雨水泵站(1m³ 以下)1 座(详见附表), 新增移交设施运维费用为 213.78 万元, 合计运维费用预计为 2704.04 万元。			
合同金额	213.78 万元	项目采购方式或决策会议	经理办公会	
申请单位	管网运营中心	申请单位审核	胡艳东	
业务部门	运营安全部	合同经办人	秦子诚	
业务部门意见	同意 程恩博			
财经部意见	同意 阮正 2.9			
合同管理职能部门意见	李辉 2.9 同意 孙梅 2.9			
业务部门分管领导意见:	同意 签名(及日期): 孙梅 2.9			
合同管理分管领导意见:	同意 签名(及日期): 阮正 2.9			
总经理意见:	同意 签名(及日期): 孙梅 2.9			
董事长意见:	同意 签名(及日期): 孙梅 2.9			

注: 1. 单个合同金额 40 万元(含)以上至 100 万元(不含)的重大合同, 审签至总经理; 100 万元(含)以上及其他性质重要的合同审签至董事长。

2. 合同签署后, 由业务部门合同经办人持此单至印章管理部门加盖合同专用章或公章。

15年5月

合同审核单

合同名称	排水管线及排水泵站设施养护项目委托运营协议之补充协议（二）		
合同主体	甲方：北京市通州区排水事务中心 乙方：北京北排京津冀水环境科技发展有限公司		
审核内容基本情况	依据《北京市通州区财政局关于下达财政预算绩效考评整改意见书的通知》，通州区排水事务中心的《关于调整2026年排水管线及排水泵站设施养护项目支出定额标准的函》以及《原协议》4.1.4、4.1.6条款，就《原协议》排水设施运营费以及甲方新增移交给乙方的管线、泵站运营维护工作、运行维护费用，经双方平等、友好协商，达成本约定。		
审核依据	《中华人民共和国民法典》		
审核及修改意见			
审核意见： 内容不违反法律、行政法规强制性规定，无修改意见。 如有问题，请及时与我所联系。			
送审人	李泽宇		
审核律师	王茂	审核日期	2026年2月1日



第 一 章

一、本 章 的 主 要 内 容 是 介 绍 本 书 的 编 写 目 的 和 使 用 方 法 。

二、本 章 的 主 要 内 容 是 介 绍 本 书 的 编 写 目 的 和 使 用 方 法 。

三、本 章 的 主 要 内 容 是 介 绍 本 书 的 编 写 目 的 和 使 用 方 法 。

四、本 章 的 主 要 内 容 是 介 绍 本 书 的 编 写 目 的 和 使 用 方 法 。

五、本 章 的 主 要 内 容 是 介 绍 本 书 的 编 写 目 的 和 使 用 方 法 。

六、本 章 的 主 要 内 容 是 介 绍 本 书 的 编 写 目 的 和 使 用 方 法 。

七、本 章 的 主 要 内 容 是 介 绍 本 书 的 编 写 目 的 和 使 用 方 法 。

八、本 章 的 主 要 内 容 是 介 绍 本 书 的 编 写 目 的 和 使 用 方 法 。

BPJJJ-2026-ZD-SA-003

排水管线及排水泵站设施养护项目 委托运营协议

之 补充协议（二）

甲方：北京市通州区排水事务中心

乙方：北京北排京津冀水环境科技发展有限公司

二〇二六年二月

2026.2.1

本协议由双方于 2026 年 2 月 6 日在 通州区排水事务中心 签署。

甲方：北京市通州区排水事务中心，系按照中国法律依法组建和存续的通州区人民政府职能部门(下称“甲方”)

乙方：北京北排京津冀水环境科技发展有限公司，系按照中国法律依法设立及存续的有限责任公司(下称“乙方”)

鉴于：

1. 2024 年 1 月 1 日，北京市通州区排水事务中心、北京城市排水集团有限责任公司双方签署生效了《排水管线及排水泵站设施养护项目委托运营协议》(下称“《原协议》”)，2024 年 12 月 31 日，北京市通州区排水事务中心、北京城市排水集团有限责任公司、北京北排京津冀水环境科技发展有限公司三方签署生效了《排水管线及排水泵站设施养护项目委托运营协议》之补充协议(下称“《补充协议》”)。

《补充协议》约定自 2025 年 1 月 1 日起，由北京北排京津冀水环境科技发展有限公司全面受让《原协议》及其他相关文件中约定的由北京城市排水集团有限责任公司承担的责任和义务，并享有北京城市排水集团有限责任公司《原协议》及其他相关文件中享有的权利，直至项目终止。

2. 依据《北京市通州区财政局关于下达财政预算绩效考评整改意见书的通报》，通州区排水事务中心的《关于调整 2026 年排水管线及排水泵站设施养护项目支出定额标准的函》以及《原协议》4.1.4、4.1.6 条款，就《原协议》排水设施运营费以及甲方新增移交给乙方的管线、泵站运营维护工作、运行维护费用，经双方平等、友好协商，

2026.2.6

达成如下约定:

第一条 本补充协议签署生效后,由乙方依据《原协议》、《补充协议》约定承担排水设施的运营维护工作,包括项目设施的巡查管理、养护维护、中小修、专项调查、检测评估、热线处置、泵闸站运维、排水客户服务、防汛排涝、重大活动保障及抢险抢修等。甲方应确保在移交前,排水泵站设施处于良好运行状态,并无任何潜在问题或隐患。

第二条 2026 年度执行排水管线运维标准 32.87 元/米·年,雨水泵站运维标准(1m^3 以下) 223898.68 元/座·年、雨水泵站运维标准($1-3\text{m}^3$) 298262.38 元/座·年、雨水泵站运维标准(3m^3 以上) 519551.14 元/座·年、污水泵站运维标准(1m^3 以下) 345030.42 元/座·年,《原协议》成本绩效考评后运维费用 2490.26 万元。

第三条 本次新增移交设施:排水管网 47730.93m、污水泵站(1m^3 以下) 1 座、雨水泵站(1m^3 以下) 1 座(详见附表),新增移交设施运维费用为 213.78 万元,合计运维费用为 2704.04 万元。

第四条 《原协议》第 5.1.1 条中关于“甲方向乙方支付设施运行维护费计划如下(简称‘计划支付设施运行维护费’):每年 3 月 31 日前支付年度设施运行维护费的 30%;7 月 31 日前支付年度设施运行维护费的 30%;10 月 31 日前支付年度设施运行维护费的 30%;12 月 31 日前支付年度设施运行维护费的 10%”,修改为:甲方向乙方支付设施运行维护费计划如下(简称“计划支付设施运行维护费”):2026 年 3 月 31 日前支付年度设施运行维护费的 40%;7 月 31 日前,按照 1、2 季度考核成绩合格后支付年度设施运行维护费的 40%;10 月 31 日前,按照 2026 年 3 季度考核成绩合格并有乙方出具保证

2026

书保证 4 季度服务与 1、2、3 季度考核相同后支付年度设施运行维护费的 20%。除本补充协议第三条约定的支付计划调整外，原协议第 5.1.1 条中其他内容保持不变。如考核成绩不合格的甲方有权按照原合同约定扣除运行维护费。

第五条 本补充协议生效之日起，即成为《原协议》不可分割的组成部分，与《原协议》具有同等法律效力。除本补充协议中明确所作修改变更的条款之外，《原协议》及其他相关文件的其余未作修改变更部分应完全继续有效。其他未尽事宜，双方协商解决。协商不成，按《原协议》中“争议的解决”有关约定执行。

第六条 本补充协议自甲、乙双方各自的法定代表人(或授权代表)签署并加盖公章或合同专用之日起生效，终止日期与《原协议》相同。本补充协议一式捌份，甲乙双方各执肆份，各份协议具有同等法律效力。

(以下无正文)



(本页无正文，为《排水管线及排水泵站设施养护项目委托运营协议之补充协议（二）》签署页。)

甲方：北京市通州区排水事务中心（盖章）

法定代表人或授权代表(签字):

日期：2026年2月6日

乙方：北京北排京津冀水环境科技发展有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表(签字):

日期：2026年2月9日



8-20

附表:

排水管道统计明细表

序号	排水管道名称	类别	总长度 (m)	检查井 (个)	雨水口 (个)	闸 (个)	出水口 (个)
1	通州区河东再生水厂支线污水截流工程	污水	5676.82	132			
2	万盛南街(九棵树西路-张采路)	雨水	12028	334	424		
3	运潮减河截污管线	污水	881.21	26			
4	小中河东(一标段)截污管线	污水	673.6	20			
5	西上园一路(东关一街):滨河北路-赵登禹大街	雨水	251.1	8	40		
6	西上园一路(东关一街):滨河北路-赵登禹大街	污水	59	4			
7	上园路(东关二街):滨河北路-赵登禹大街	雨水	225.1	6	40		
8	上园路(东关二街):滨河北路-赵登禹大街	污水	49	4			
9	上园南街(江米店街):滨河北路-赵登禹大街	雨水	257	10	24		
10	上园中街(青龙街):滨河北路-赵登禹大街	雨水	213	10	24		
11	上园中街(青龙街):滨河北路-赵登禹大街	污水	93	8			
12	上园北一街(粮市街):滨河北路-赵登禹大街	雨水	253	7	48		
13	上园北一街(粮市街):滨河北路-赵登禹大街	污水	83	6			
14	北关大道(盐滩路、司空分署街、贡院街):外河沿路-通燕高速	雨水	1934.58	49	286		1
15	北关大道(盐滩路、司空分署街、贡院街):外河沿路-通燕高速	污水	1937.34	13		2	
16	东关中街(西海子南街):西海子西路-吉祥路	雨水	372	11	52		
17	东关中街(西海子南街):西海子西路-吉祥路	污水	231	10			

18	新华东路（西海子西路）：新华东街-滨惠南一街	雨水	607.5	17	62		
19	新华东路（西海子西路）：新华东街-滨惠南一街	污水	417.5	17			
20	永顺南街（滨惠北一街）：新华北路-盐滩路	雨水	-136.52	-1	24		
21	永顺南街（滨惠北一街）：新华北路-盐滩路	污水	-43.81	2			
22	永顺东一路（响闸路）：滨惠北一街-观音庵街	雨水	265	13	32		
23	永顺东一路（响闸路）：滨惠北一街-观音庵街	污水	135	6			
24	永顺一街（观音庵南街）：新华北路-惠济路	雨水	282	9	38		
25	永顺一街（观音庵南街）：新华北路-惠济路	污水	113	6			
26	红杉溪谷南街	雨水	730	22	44		
27	红杉溪谷南街	污水	680	19			
28	萧太后河北侧沿河路	雨水	10		6		
29	大兴庄北一街	雨水	290	9	18		
30	大兴庄北一街	污水	189	7			
31	京洲中街	雨水	250	3	6		
32	京洲中街	污水	189	5			
33	北苑地铁南路	雨水	240	8	16		
34	朝晖西街	雨水	470	1	20		
35	北关西路（龙舟路）：通燕辅路-通盛北路（162）	雨水	391	12	44		
36	北关西路（龙舟路）：通燕辅路-通盛北路（162）	污水	202.5	7			
37	北关北路（黄船埠街）：安顺路-通盛北路（163）	雨水	382.5	15	66		

秦 8-1

38	北关北路(黄船埠街):安顺路-通盛北路(163)	污水	95	7			
39	北关北街(北皇木厂北街):惠济路-盐滩路(164)	雨水	574	26	140		
40	北关北街(北皇木厂北街):惠济路-盐滩路(164)	污水	154	8			
41	北关南街(北皇木厂街):惠济东路-盐滩路(165)	雨水	437	19	112		
42	北关南街(北皇木厂街):惠济东路-盐滩路(165)	污水	241	9			
43	北关中路(惠济东路):北皇木厂南街-通燕辅路(169)	雨水	766	29	134		
44	永顺北街(北皇木厂南街):新华北路-盐滩路(166)	雨水	3489.5	81	372		1
45	永顺北街(北皇木厂南街):新华北路-盐滩路(166)	污水	2806.5	42		2	
46	芦庄南街(观音庵北街):新华北路-惠济东路(167)	雨水	372	14	84		
47	芦庄南街(观音庵北街):新华北路-惠济东路(167)	污水	186	12			
48	新华东路(惠济路)永顺南街-通燕路(168)	雨水	1153	36	170		
49	新华东路(惠济路)永顺南街-通燕路(168)	污水	632	23			
50	永顺东街(观音庵街):新华北路-盐滩路(161)	雨水	993	31	28		
51	永顺东街(观音庵街):新华北路-盐滩路(161)	污水	185	8			
52	新华北一路(天桥湾路):新华东街-滨惠南一街(170)	雨水	110.51	-1	8		
53	新华北一路(天桥湾路):新华东街-滨惠南一街(170)	污水	-14.29	-11			
54	温榆河西滨河路(通盛北路):通燕路-安顺路(59)	雨水	-55.05	1	-36		
55	东关北街(贡院南街):通州卫路-通盛南路(171)	雨水	98.4	4	20		
56	东关北街(贡院南街):通州卫路-通盛南路(171)	污水	73.5	5			
57	上园北二街(东关三街):赵登禹大街-滨河北路(184)	雨水	215	7	56		

58	上园北二街（东关三街）：赵登禹大街-滨河北路（184）	污水	77	4			
59	北运河西滨河路（滨河北路）：新华大街~玉带河大街（186）	雨水	2154	48	380		
60	北运河西滨河路（滨河北路）：新华大街~玉带河大街（186）	污水	1474	39			
61	东上园一路（上营街）：赵登禹大街-滨河北路（185）	雨水	274.8	10	34		
62	东上园一路（上营街）：赵登禹大街-滨河北路（185）	污水	24	3			
63	赵登禹大街：新华东街-玉带河大街（183）	雨水	45.44	0	51		
64	赵登禹大街：新华东街-玉带河大街（183）	污水	55.2	2			
65	东关大道工程 （1+170~1+980）（通盛北路） （62）	雨水	233	6	16		
	合计		47730.93	1297	2883	4	2

注*《排水管道统计明细表》中的负值根据《原协议》及现场实际情况执行的审减项。

泵站统计表

序号	泵站名称	具体位置
1	耿庄桥东侧一体化泵站	芙蓉东路跨运潮减河东南角
2	小中河东靶场路泵站	潞苑西路和靶场路交叉口东北角

