

采 购 合 同

合同编号: C26-155

项目名称: 北京市海淀区教科院培英未来实验小学食堂设备采购项目

甲 方: 北京市海淀区教科院培英未来实验小学 (买方)

乙 方: 北京龙华顺成厨房设备有限公司 (卖方)

签署日期: 2026.9.15



合 同 书

北京市海淀区教科院培英未来实验小学食堂设备采购项目中经天行健项目管理咨询（北京）有限公司以 11010826210200058082-XM002/TXJ-010-20260221 号招标文件在国内公开招标。经评标委员会评定北京龙华顺成厨房设备有限公司为中标人。甲乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1. 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- a. 本合同书
- b. 中标通知书

2. 货物和数量

详见附件：采购清单。

3. 合同总价

本合同总价（含税）为¥2519300.00，人民币大写贰佰伍拾壹万玖仟叁佰元整。乙方应保证上述合同总价中，有不低于【40】%的款项用于支付企业性质为小微企业的供应商。乙方应根据甲方要求提供就履行本合同与第三方供应商之间签订的分包合同以及对第三方的支付凭证等材料。

4. 付款方式

（1）本合同的付款方式为：分期付款

第一次付款：签订合同后 180 天内，甲方向乙方支付金额为¥1259650.00，人民币大写壹佰贰拾伍万玖仟陆佰伍拾元整；

第二次付款：甲方根据财政支付进度要求，向乙方进行支付。金额为¥755790.00，人民币大写柒拾伍万伍仟柒佰玖拾元整；

第三次付款：乙方完成全部采购安装且经甲方或其指定的第三方验收合格后，按照财政拨款进度，甲方向乙方支付项目剩余尾款，金额为¥503860.00，人民币大写伍拾万叁仟捌佰陆拾元整。

（2）乙方应于每次收款前，向甲方开具合法等额有效的发票。否则甲方有权拒绝付款且无需承担违约责任。

（3）甲方将根据学校安装验收情况及财政拨款情况，调整支付金额并通知乙方，乙方理解并同意上述安排。

（4）乙方已知晓甲方用以支付货款的资金来源于有关部门的财政拨款，若因财政拨

款到账不及时，导致甲方未能按约定支付相关费用的，不视为甲方逾期支付，亦不因此承担违约责任。乙方同意付款时间适当顺延，但乙方不得以此为由拒绝或延期履行合同义务。

5. 本合同服务的交货时间及交货地点

交货时间：以甲方通知要求时间为准。

交货地点：以甲方通知要求地点为准。

6. 合同的生效

本合同经双方法定代表人/授权代表签字并盖公章/合同专用章之日起生效。

7. 合同的附件

本合同附件《采购清单》等为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：北京市海淀区教科院培英未来实验小学


法定代表人/授权代表(签字)：

电话：135 22636921

地址：北京市海淀区太平路19号

日期：2026年9月15日

乙方：北京龙华顺成厨房设备有限公司

法定代表人/授权代表(签字)：

电话：010-61474868

地址：北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路11号

日期：2026年9月15日

合同一般条款

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “甲方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户），即北京市海淀区教科院培英未来实验小学。

1.6 “乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人，即北京龙华顺成厨房设备有限公司。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至安装的地点。本合同项下的货物安装和运行地点位于：招标文件中确定的建设范围内。

本合同项下的货物安装和运行地点位于：招标文件中确定的建设范围内。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

1.9 “监理方”：（如适用）本合同监理方系指：甲方委托的对本合同项目实施范围进行项目管理和质量控制的具备监理资质的、独立于甲方和乙方的法人单位。

2. 技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 知识产权

3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等权利的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

3.1.1 乙方应保证提交的全部图纸和设计文件在中国境内或境外没有且不会侵犯任何其他人的知识产权（包括但不限于版权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密等

各项权利。如果其软件系统和设计文件使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应获得权利人的适当授权。乙方应进一步保证，交付甲方使用的设计方案在中国境内或境外没有且不会侵犯其他人的知识产权（包括但不限于版权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密等各项权利，并应当使甲方免于因被指控侵犯上述权利而产生的或与此有关的任何及所有责任，如任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

3.1.2 乙方在履行和完成本合同项下工作过程中准备及开发的一切资料，包括但不限于文件、计算方法、图表、报告、数据、模型和样品，以及其中含有的所有发明和可授版权（包括版权的商业使用权，如：商业推广、纪念品等由版权而带来的延伸产品的开发的资料，应于制作或准备时）等所有权及知识产权均归属甲方单独所有，上述权利为甲方独有的排他性财产而不受任何限制。甲方有权使用上述资料以履行本项目合同或用于其他目的。该资料应与本项目合同项下其它资料一起，按要求在本项目合同结束或终止的时候，交还给甲方。上述内容未经甲方书面同意，乙方不得许可任何第三方使用，不得转让或以其他方式披露给第三方。否则，乙方应当按照合同总金额【10】%向甲方支付违约金，因此给甲方造成损失且上述违约金不足以覆盖甲方损失的，乙方还应就不足部分进行赔偿。

3.2 双方均有义务按照上述要求为对方的知识产权进行保护，否则相应承担由此可能发生的一切法律责任与费用。

4. 包装要求

4.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。（或与质量合格证相当的证明）。

5. 交货方式

5.1 本项目交货方式为现场交货；乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用均由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

5.2 乙方应在合同规定的交货期 10 天以前以电报或传真形式将货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。如因乙方延误未将上述内容通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责

5.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量。否则，乙方应对超运部分引起的一切后果负责。

6. 装运通知

6.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，乙方通知甲方货物已备妥待运输后 24 小时之内，应将货名、数量、运输工具名称及装运日期，通知甲方。

6.2 如因乙方延误未将上述内容通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。

7. 付款条件

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 甲方按本合同约定的付款计划安排付款。

8. 技术资料

8.1 合同项下技术资料将以下列方式交付：

合同生效后乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和开发文档、服务手册和示意图寄给甲方。

8.2 随同每批货物提供该批货物相关的资料。

8.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方应在收到甲方通知后 3 天内将这些资料免费寄给甲方。

9. 质量保证

9.1 乙方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

9.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

9.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

9.4 如果乙方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，包括但不限于向第三方购买相关货物及委托第三方维修，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

9.5 合同项下货物的质量保证期，根据中标企业的投标文件质保期限进行质保。如原设备厂商提供的质量保证期高于招标文件要求的，以原设备厂商的质量保证期为

准。

9.6 乙方必须在北京市设有长期专业维修机构和人员，有相应的技术人员和充足的备品备件。乙方必须明确提出对本项目的免费售后服务承诺。

9.7 提供项目的终身服务。在设备正常使用情况下，在本项目的质量保证期内，乙方对其提供的系统及其所有设备提供免费保修、更换和服务。

10. 检验和验收

10.1 在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明，乙方应对制造商的检验进行确认。

10.2 货物运抵现场后，甲方应组织验收，并验收意见。

10.3 甲方有在货物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

10.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方。

10.5 国家有关技术规范、质量检验评定标准及本合同约定的标准。

11. 索赔

11.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，存在潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

11.2 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

11.3 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

11.4 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长修补或更换件的质量保证期。

11.5 如果在甲方发出索赔通知后 7 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 7 天内或甲方同意的更长时间内，甲方将从尾款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

12. 延迟交货

12.1 乙方应按照甲方规定的时间内交货和提供服务。

12.2 如果乙方无正当理由延迟交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

12.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

12.4 在履行合同的过程中，如果由于甲方协调和配合等原因导致乙方不能按时交货和提供服务，应提前书面通知乙方，乙方交货和提供服务的日期能够无违约责任顺延。

13. 违约赔偿

13.1 如果乙方没有按照合同规定的时间交货甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每延迟一天合同总价的 0.05% 计收。延迟达七天的，甲方有权单方解除合同。乙方应承担由此给甲方造成的损失。

13.2 质保期内甲方通知乙方检修更换的，乙方应按投标文件/承诺时间响应处理，无响应的每发生一次，按合同总价 0.05% 标准向甲方支付违约金，且甲方有权请求第三方提供检修服务，所需费用乙方承担，甲方垫付的有权向乙方主张。

13.3 双方诚信履约，任一方违约赔偿对方损失，一方依约主张权利支付的所有费用由另一方承担，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅食宿费等。

14. 不可抗力

14.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

14.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

14.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

15. 合同争议的解决

15.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

16. 违约解除合同

16.1 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

17. 合同修改

17.1 除本合同明确约定外，甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报上级管理部门备案。

17.2 由于前期不具备勘测现场条件，双方同意，合同履行过程中根据现场情况对产品进行调整，合同金额根据产品调整情况相应变更并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

18. 通知

18.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19. 适用法律

19.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

20. 合同生效和其它

20.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本上报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

20.2 本合同一式肆份，每份具有同等法律效力。甲方执贰份，乙方和招标代理公司各执壹份，具有同等法律效力。

21. 合同公示事宜

21.1 政府采购合同应当自合同签订之日起2个工作日内公告。政府采购合同涉及国家秘密、商业秘密的部分可以不公告，但其他内容应当公告。

(以下无正文)

附件：采购清单

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	分餐间					
1	留样冰箱	德宝	规格：650*725*1950mm 型号：SLLZ3-500	2600	1 台	2600
2	单星水池	龙华顺成	规格：600*600*800mm 型号：SC-DXSC	2000	1 台	2000
3	冷热水龙头	龙旗嘉业	规格：6' (152mm) 型号：TOAP-XP402	300	1 台	300
4	开水器	康丽源水	规格：615*465*1800mm 型号：K-2RO	6500	1 台	6500
5	干手器	法林	规格：225*280*135mm 型号：FL-2503	500	1 台	500
6	保温汤桶售饭台	佰洁	规格：1500*700*800mm 型号：BJBWSFT	7000	1 台	7000
7	四格保温售饭台	佰洁	规格：1500*700*800mm 型号：BJBWSFT	7000	4 台	28000
	餐厅					0
1	收残柜车	龙华顺成	规格：800*700*800mm 型号：SC-SCC	3500	1 台	3500
2	长条洗手池	龙华顺成	规格：1800*500*800mm 型号：SC-DXSC	7000	1 台	7000
3	冷热水龙头	龙旗嘉业	规格：6' (152mm) 型号：TOAP-XP402	300	4 台	1200
	二次更衣					0
1	感应洗手池	龙华顺成	规格：500*500*800mm 型号：SC-DXSC	1300	1 台	1300
2	感应水龙头	龙旗嘉业	规格：160*62*169mm 型号：LQ-GY28	500	1 台	500
3	干手器	法林	规格：225*280*135mm 型号：FL-2503	500	1 台	500
	主食间					0
1	电饼铛	东方新奥	规格：800*650*850mm 型号：YCD45A-K	2500	2 台	5000
2	三层烤箱	至醒	规格：1370*1130*1920mm 型号：ZX-DFT306	22000	1 台	22000
3	燃气双门蒸箱	龙华顺成	规格：1200*900*1850mm 型号：SZXT45-H	19000	2 台	38000
4	不锈钢油网烟罩	龙华顺成	规格：6600*1800mm 型号：SC-YZ	2600	11.88 m ²	30888

5	不锈钢装饰板	龙华顺成	规格: 8400*1000mm 型号: SC-ZSB	400	8.4 m ²	3360
6	罩内聚风管道	龙华顺成	规格: 600*400mm 型号: SC-GD	280	13.2 m ²	3696
7	室内罩连接主管道	龙华顺成	规格: 600*400mm 型号: SC-GD	280	30 m ²	8400
8	封墙钢	龙华顺成	规格: 6600*2000mm 型号: SC-FQG	400	13.2 平方米	5280
9	双瓶灭火系统	中置天龙	规格: 双瓶 型号: CMJS18-2	13000	1 套	13000
10	灭火系统控制箱	中置天龙	规格: 690*720*200mm 型号: CMJS18-2 型	3000	1 套	3000
11	和面机	鑫宇嘉业	规格: 950*750*1100mm 型号: HMJ50D-III	9000	1 台	9000
12	搅拌机	恒联	规格: 680*550*1025mm 型号: B30S	11000	1 台	11000
13	压面机	冀工	规格: 1150*620*1380mm 型号: MT-60	5600	1 台	5600
14	面粉车	龙华顺成	规格: 500*500*550mm 型号: SC-MFC	1500	2 台	3000
15	饼盘车	龙华顺成	规格: 485*675*1500mm 型号: SC-BPC	2500	2 台	5000
16	单门醒发箱	晨那	规格: 490*690*2025mm 型号: RD-16A	9500	1 台	9500
17	四门冰箱	德宝	规格: 1220*725*1950mm 型号: SLLDZ3-930F	9300	1 台	9300
18	单星水池	龙华顺成	规格: 1000*800*800mm 型号: SC-DXSC	2500	1 台	2500
19	洗手池	龙华顺成	规格: 600*600*800mm 型号: SC-DXSC	1200	1 台	1200
20	冷热水龙头	龙旗嘉业	规格: 6' (152mm) 型号: TOAP-XP402	300	2 台	600
副食间						0
1	双头单尾灶	龙华顺成	规格: 1800*1000*800mm 型号: SZCT40/80-H	11000	1 台	11000
2	调料车	龙华顺成	规格: 720*540*800mm 型号: SC-TLC	1600	1 台	1600
3	单头大锅灶	龙华顺成	规格: 1250*1350*800mm 灶台型号: SDGT40-S	9800	6 台	58800
4	撞击流智能化控制箱	河新开源	规格: 600*800*1400mm 型号: XL	5000	2 台	10000
5	液箱水泵	韩诺	规格: 3.0KW 型号: 3KW	3000	2 台	6000

6	不锈钢撞击流烟罩	龙华顺成	规格: 15100*1800mm 型号: SC-YZ	3200	27.18 m ²	86976
7	反应箱回水槽	龙华顺成	规格: 120mm*200mm 型号: SC-DZ	1600	27.18 m ²	43488
8	水泵供水系统	龙华顺成	规格: 管径 75*2.0mm 型号: SC-DZ	8000	1 套	8000
9	罩内聚风管道	龙华顺成	规格: 700*500mm 型号: SC-GD	280	36.2 m ²	10136
10	室内罩连接主管道	龙华顺成	规格: 700*500mm 型号: SC-GD	280	50 m ²	14000
11	封墙钢	龙华顺成	规格: 15500*2000mm 型号: SC-FQG	400	31 平 方米	12400
12	双瓶灭火系统	中置天龙	规格: 双瓶 型号: CMJS18-2	13000	2 套	26000
13	灭火系统控制箱	中置天龙	规格: 690*720*200mm 型号: CMJS18-2 型	3000	2 套	6000
14	双头低汤灶	龙华顺成	规格: 1100*750*800mm 型号: SPTT22/44-L	6000	1 台	6000
15	单星水池	龙华顺成	规格: 1000*800*800mm 型号: SC-DXSC	2500	1 台	2500
16	冷热水龙头	龙旗嘉业	规格: 6' (152mm) 型号: TOAP-XP402	300	1 台	300
17	感应洗手池	龙华顺成	规格: 500*500*800mm 型号: SC-DXSC	1300	1 台	1300
18	感应水龙头	龙旗嘉业	规格: 160*62*169mm 型号: LQ-GY28	500	1 台	500
消毒库间						0
1	消毒库	美时	规格: 4500*3000*2500mm 型号: RTP30000-A 型	3800	33.75 m ³	128250
洗碗间						0
1	软水机	康克	规格: 400*800*1650mm 型号: CQ-RS01-0PFT	8500	1 台	8500
2	长龙洗碗机	迈巴特	规格: 4200*850*1850mm 型号: B2000PC	125000	1 台	125000
3	不锈钢排气罩	龙华顺成	规格: 4300*1000mm 型号: SC-YZ	2600	4.3 m ²	11180
4	罩体装饰板	龙华顺成	规格: 5300*1000mm 型号: SC-ZSB	400	5.3 m ²	2120
5	罩内聚风管道	龙华顺成	规格: 600*400mm 型号: SC-GD	280	10.6 m ²	2968
6	室内罩连接主管道	龙华顺成	规格: 600*400mm 型号: SC-GD	280	24 m ²	6720
7	单星水池	龙华顺成	规格: 1000*800*800mm 型号: SC-DXSC	2500	3 台	7500

8	冷热水龙头	龙旗嘉业	规格: 6' (152mm) 型号: TOAP-XP402	300	1 台	300
9	高压花洒	龙旗嘉业	规格: 250*200*1000mm 型号: HS-A202	900	1 台	900
10	热水器	雅丽诗	规格: 80 升 型号: WYDRPC-80	2300	2 台	4600
11	残食台带车	龙华顺成	规格: 750*750*800mm 型号: SC-CSC	3000	1 台	3000
隔油间油水分离设备						0
1	油水分离装置	铭铨志远	规格: 2000×1850× 1300mm 型号: MOSE-30SE-P/C1	9200	1 套	9200
2	固液分离单元	铭铨志远	规格: 1000×800×800mm 型号: 与油水分离配套	9000	1 套	9000
3	污水提升装置	铭铨志远	规格: 1400×1000× 1000mm 型号: 与油水分离配套	9000	1 套	9000
4	出油系统	铭铨志远	规格: DN80 型号: DN80	9000	1 套	9000
5	虹吸装置	铭铨志远	规格: MT-SID 型号: DN150	9800	1 套	9800
6	加热装置	铭铨志远	规格: 0.75kW 型号: MT-HD	9800	2 套	19600
7	气浮装置	铭铨志远	规格: 0.75kW 型号: HG-550S	2000	1 套	2000
8	主水泵	韩诺	规格: 5kW 型号: 5kw	5000	2 台	10000
	配件部分			0		0
9	出水止回阀	TVI	规格: DN100 型号: DN100	800	2 件	1600
10	出水闸阀	TVI	规格: 16DN100 型号: DN100	800	1 件	800
11	不锈钢弯头	铭铨志远	规格: DN108 型号: DN108	700	9 个	6300
12	不锈钢法兰	铭铨志远	规格: DN100 型号: DN100	600	12 片	7200
13	连接件	铭铨志远	规格: M16 型号: M16	900	1 批	900
14	不锈钢管路	铭铨志远	规格: DN100 型号: DN100	2500	1 批	2500
15	集油桶、集渣桶	红杉树	规格: 标准 型号: T-PE	300	2 个	600
16	槽钢底座	铭铨志远	规格: 6# 型号: 配套	1500	1 套	1500

	电器部分			0		0
17	电气主件	寺崎	规格：与油水分离配套 型号：HYCB1-63	3500	1 套	3500
18	控制箱	河新开源	规格：600*500*170mm 型号：XL	450	1 个	450
19	液位控制器	铭铨志远	规格：与油水分离配套 型号：APS-3	2000	1 套	2000
20	油水分离设备电路连接柜	河新开源	规格：1.5mm 厚 型号：XL	1800	1 套	1800
女更衣间						0
1	感应洗手池	龙华顺成	规格：500*500*800mm 型号：SC-DXSC	1300	1 台	1300
2	感应水龙头	龙旗嘉业	规格：160*62*169mm 型号：LQ-GY28	500	1 台	500
3	热水器	雅丽诗	规格：80 升 型号：WYDRPC-80	2300	1 台	2300
4	干手器	法林	规格：225*280*135mm 型号：FL-2503	500	1 台	500
男更衣间						0
1	感应洗手池	龙华顺成	规格：500*500*800mm 型号：SC-DXSC	1300	1 台	1300
2	感应水龙头	龙旗嘉业	规格：160*62*169mm 型号：LQ-GY28	500	1 台	500
3	热水器	雅丽诗	规格：80 升 型号：WYDRPC-80	2300	1 台	2300
4	干手器	法林	规格：225*280*135mm 型号：FL-2503	500	1 台	500
风淋间						0
1	风淋房	新巨人	规格：1200*1000*2100mm 型号：FLS	15000	1 台	15000
2	消毒池	龙华顺成	规格：800*400*300mm 型号：SC-XDC	1800	1 台	1800
肉类加工间						0
1	单星水池	龙华顺成	规格：1000*800*800mm 型号：SC-DXSC	2500	3 台	7500
2	自动洗肉机池	迈巴特	规格：1500*800*950mm 型号：MBT-QX1500	58000	1 台	58000
3	热水器	雅丽诗	规格：80 升 型号：WYDRPC-80	2300	2 台	4600
4	四门冰箱	德宝	规格：1220*725*1950mm 型号：SLLDZ3-930F	9300	1 台	9300
5	刀具消毒柜	晨那	规格：435*230*650mm 型号：XDZ40	800	2 台	1600

6	搅拌机	恒联	规格: 565*445*725mm 型号: B20-GS	9500	1 台	9500
7	绞切两用机	美鹰	规格: 580*425*780mm 型号: JQ-2	8600	1 台	8600
择菜间						0
1	单星水池	龙华顺成	规格: 1000*800*800mm 型号: SC-DXSC	2500	3 台	7500
2	热水器	雅丽诗	规格: 80 升 型号: WYDRPC-80	2300	2 台	4600
3	食品净化机	迈巴特	规格: 1500*800*950mm 型号: MBT-QX1500	58000	1 台	58000
4	毛刷去皮机	冀工	规格: 1270*740*980mm 型号: JG-1000	22800	1 台	22800
5	刀具消毒柜	晨那	规格: 435*230*650mm 型号: XDZ40	800	1 台	800
6	感应洗手池	龙华顺成	规格: 500*500*800mm 型号: SC-DXSC	1300	1 台	1300
7	感应水龙头	龙旗嘉业	规格: 160*62*169mm 型号: LQ-GY28	500	1 台	500
蔬菜加工间						0
1	单星水池	龙华顺成	规格: 1000*800*800mm 型号: SC-DXSC	2500	3 台	7500
2	热水器	雅丽诗	规格: 80 升 型号: WYDRPC-80	2300	2 台	4600
3	多功能切菜机	冀工	规格: 1180*550*1260mm 型号: JG-801	28000	1 台	28000
4	刀具消毒柜	晨那	规格: 435*230*650mm 型号: XDZ40	800	2 台	1600
副食间排烟系统						0
1	排烟风柜	京博	规格: 1300*1450*1320mm 型号: DEF-27	19000	1 台	19000
2	风柜支架	龙华顺成	规格: 与 15kw 风柜配套 型号: SC-ZJ	1500	1 套	1500
3	消音房	龙华顺成	规格: 与 15kw 风柜配套 型号: SC-XYF	6000	1 套	6000
4	光解静电复合式 低空油烟净化器	京博	规格: 40000m³/h 型号: JB-JYJ-40	48000	1 台	48000
5	在线监测仪	优丽德	规格: 320*250*110mm 型号: YOLIDER-ZX 型	15000	1 台	15000
6	排烟管道	龙华顺成	规格: 1000*800mm 型号: SC-GD	280	230 m²	64400

7	70℃手动电动一体防火阀	德粤	规格: 1000*800mm 型号: FHF WSDc-1000X800-E3.0/70 °C-F	500	1 个	500
8	弯头	龙华顺成	规格: 1000*800mm 型号: SC-WT	280	35 m²	9800
9	法兰	龙华顺成	规格: 1000*800mm 型号: SC-FL	80	80 对	6400
10	消音管道	龙华顺成	规格: 1050*850mm 型号: SC-GD	700	22 m²	15400
11	风机平台	龙华顺成	规格: 2500*2200*300mm 型号: SC-PT	2000	1 套	2000
12	减震器	环尔静	规格: 200KG 型号: ZT-400	150	4 套	600
13	风柜启动控制箱	河新开源	规格: 与 15kw 风柜配套 型号: XL	1200	1 套	1200
主食间排烟系统						0
1	排烟风柜	京博	规格: 1170*1300*1220mm 型号: DEF-25	18000	1 台	18000
2	风机支架	龙华顺成	规格: 与 11kw 风柜配套 型号: SC-ZJ	1000	1 套	1000
3	消音房	龙华顺成	规格: 与 11kw 风柜配套 型号: SC-XYF	5600	1 套	5600
4	光解静电复合式低空油烟净化器	京博	规格: 35000m³/h 型号: JB-JYJ-35	40000	1 台	40000
5	在线监测仪	优丽德	规格: 320*250*110mm 型号: YOLIDER-ZX 型	15000	1 台	15000
6	排烟管道	龙华顺成	规格: 1000*800mm 型号: SC-GD	280	190 m²	53200
7	70℃手动电动一体防火阀	德粤	规格: 1000*800mm 型号: FHF WSDc-1000X800-E3.0/70 °C-F	500	1 个	500
8	弯头	龙华顺成	规格: 1000*800mm 型号: SC-WT	280	30 m²	8400
9	法兰	龙华顺成	规格: 1000*800mm 型号: SC-FL	80	70 对	5600
10	消音管道	龙华顺成	规格: 1050*850mm 型号: SC-GD	700	22 m²	15400
11	风机平台	龙华顺成	规格: 2500*2200*300mm 型号: SC-PT	2000	1 套	2000
12	减震器	环尔静	规格: 200KG 型号: ZT-400	150	4 套	600

13	风柜启动控制箱	河新开源	规格: 与 11kw 风柜配套 型号: XL	1100	1 套	1100
洗碗间排气系统						0
1	排烟风柜	京博	规格: 780*880*740mm 型号: DEF-15	9500	1 台	9500
2	风机支架	龙华顺成	规格: 与 2.2kw 风柜配套 型号: SC-ZJ	1000	1 套	1000
3	消音房	龙华顺成	规格: 与 2.2kw 风柜配套 型号: SC-XYF	5200	1 套	5200
4	排烟管道	龙华顺成	规格: 500*400mm 型号: SC-GD	280	30 m ²	8400
5	弯头	龙华顺成	规格: 500*400mm 型号: SC-WT	280	10 m ²	2800
6	法兰	龙华顺成	规格: 500*400mm 型号: SC-FL	60	15 对	900
7	消音管道	龙华顺成	规格: 550*450mm 型号: SC-GD	700	8 m ²	5600
8	减震器	环尔静	规格: 100 公斤 型号: ZT-400	150	4 套	600
9	风柜启动控制箱	河新开源	规格: 与 2.2kw 风柜配套 型号: XL	1000	1 套	1000
送新风系统						0
1	送风风柜	京博	规格: 1050*1200*1020mm 型号: DEF-22	17000	1 台	17000
2	风柜支架	龙华顺成	规格: 与 7.5kw 风柜配套 型号: SC-ZJ	1000	1 台	1000
3	消音房	龙华顺成	规格: 与 7.5kw 风柜配套 型号: SC-XYF	5300	1 套	5300
4	消音管道	龙华顺成	规格: 500*400mm 型号: SC-GD	700	8 m ²	5600
5	送风管道	龙华顺成	规格: 500*400mm 型号: SC-GD	280	160 m ²	44800
6	风量调节阀	德粤	规格: 500*400mm 型号: TJF	1100	1 个	1100
7	弯头	龙华顺成	规格: 500*400mm 型号: SC-WT	280	40 m ²	11200
8	法兰	龙华顺成	规格: 500*400mm 型号: SC-FL	60	60 对	3600
9	三通	龙华顺成	规格: 500*400mm 型号: SC-ST	700	3 个	2100
10	减震器	环尔静	规格: 150 公斤 型号: ZT-400	150	4 套	600
11	铝合金送风口	海迪	规格: 300*300mm 型号: SFK	100	20 个	2000

其它						0
1	双层送餐车	龙华顺成	规格: 900*600*800mm 型号: SC-SC-2	1600	6 台	9600
2	平板货车	龙华顺成	规格: 1200*600*800mm 型号: SC-PBC	1600	3 台	4800
厨杂						0
1	不锈钢汤桶	天泽	规格: Φ 500mm 型号: TZ-5	450	10 个	4500
2	不锈钢桶	天泽	规格: Φ 300mm 型号: TZ-3	300	20 个	6000
3	透明调料箱	红杉树	规格: 中号 型号: SD45	90	30 个	2700
4	筷子	天泽	规格: 280*70*17mm 型号: TZ-KZ	5	2100 双	10500
5	快餐盘	天泽	规格: 6 格 型号: TZ-CP	28	2100 个	58800
6	304 不锈钢小碗	天泽	规格: 140mm 型号: TZ-W	15	2100 把	31500
7	304 不锈钢小勺	天泽	规格: 中号 型号: 514G	9	2100 把	18900
8	送餐保温箱	红杉树	规格: 720*520mm 型号: BWX-72	550	50 个	27500
9	不锈钢盆	天泽	规格: Φ 500mm 型号: TZ-P5	70	30 个	2100
10	不锈钢盆	天泽	规格: Φ 600mm 型号: TZ-P6	90	20 个	1800
11	垃圾桶	红杉树	规格: 100 升 型号: 100L	180	10 个	1800
12	不锈钢盆	天泽	规格: Φ 200mm 型号: TZ-P2	20	30 个	600
13	不锈钢盆	天泽	规格: Φ 320mm 型号: TZ-P3	45	20 个	900
14	不锈钢盆	天泽	规格: Φ 400mm 型号: TZ-P4	65	30 个	1950
15	不锈钢食品夹	天泽	规格: 中号 型号: 325	29	30 个	870
16	台称	Meilen	规格: 30 kg 型号: MJJ602	300	2 台	600
17	不锈钢边油勺	天泽	规格: 中号 型号: F415	35	10 把	350
18	水舀子	天泽	规格: 大号 型号: TZ-SP	45	5 把	225
19	剩饭勺	天泽	规格: 中号 型号: 56D	35	40 把	1400

20	汤勺	天泽	规格：中号 型号：TS	38	40 把	1520
21	不锈钢炒菜铲	天泽	规格：长柄 型号：TZ-CC	180	10 把	1800
22	塑料菜墩	合兴	规格：Φ500mm 型号：Φ500	570	8 台	4560
23	菜刀（熟）	正士	规格：中号 型号：CS-319	180	10 把	1800
24	菜刀（生）	正士	规格：中号 型号：ZZL-10	180	10 把	1800
25	水果刀（弯）	正士	规格：中号 型号：CS-528	150	2 把	300
26	磨刀棍	丰力	规格：L=350mm 型号：350	80	3 把	240
27	皂液盒	莫顿	规格：400ml 型号：1388E	60	3 个	180
28	削皮刀	正士	规格：7*28.6cm 型号：ZSZ-SPD	8	5 把	40
29	磨刀石	企腾	规格：大号 型号：MDS	26	5 块	130
30	厨房用剪刀	正士	规格：中号 型号：ZSZ-JD	45	20 把	900
31	塑料菜板	合兴	规格：中号 型号：CB	450	2 块	900
32	地刮	超宝	规格：15*9CM 型号：DG-15	75	5 个	375
33	大漏勺	天泽	规格：中号 型号：TZ-LS	75	10 个	750
34	菜筐（大）	红杉树	规格：700*500*450mm 型号：CK-7	180	30 个	5400
35	菜筐（中）	红杉树	规格：600*400*400mm 型号：CK-8	160	20 个	3200
36	墩布	超宝	规格：中号 型号：TB	19	10 把	190
37	扫把	超宝	规格：中号 型号：SB	15	10 把	150
38	戳子	超宝	规格：中号 型号：CZ	18	10 把	180
39	榨水车	超宝	规格：32L 型号：32L	494	2 辆	988
40	份数盘	天泽	规格：265*325*100mm 型号：TZ-FSP	85	30 个	2550
41	份数盘	天泽	规格：530*325*100mm 型号：TZ-FSP	125	30 个	3750

42	不锈钢水杯	天泽	规格: 70mm 型号: TZ-SB	56	30 个	1680
43	油篦子	天泽	规格: 200mm 型号: TZ-BZ	38	10 个	380
44	不锈钢油古	天泽	规格: 300mm 型号: TZ-T	75	10 个	750
45	不锈钢味盅	天泽	规格: ϕ 160mm 型号: TZ-TW	23	60 个	1380
46	笊篱	天泽	规格: 9 寸 型号: TZ-9	70	10 个	700
47	不锈钢水斗	天泽	规格: 220mm 型号: TZ-SD2	30	10 个	300
48	不锈钢留样盒	天泽	规格: 80*40mm 型号: TZ-LY	20	60 个	1200
49	锅刷	玉盛竹木	规格: 中号 型号: 25	23	5 把	115
50	锅铲	天泽	规格: 中号 型号: TZ-GC	80	10 个	800
51	锅架	天泽	规格: 中号 型号: TZ-GJ	75	5 个	375
52	锅盖	天泽	规格: 中号 型号: TZ-GG	90	5 个	450
53	保温桶	力家	规格: ϕ 30cm 型号: TZ-BWT	270	200 个	54000
冷藏库间						0
1	四层货架	龙华顺成	规格: 1100*500*1800mm 型号: SC-SCHJ4	1800	4 台	7200
2	冷藏库	康森特	规格: 4000*3000*2500mm 型号: LCK	2400	30m ³	72000
3	冷库压缩机	大明	规格: 5p 型号: 4VD-15.2	17000	1 台	17000
4	冷库蒸发器	高易翔	规格: 2400m ³ /h 型号: DD-8/40	5500	1 台	5500
5	防滑地板	龙华顺成	规格: 4000*3000mm 型号: SC-FHDB	500	12 m ²	6000
冷冻库间						0
1	四层货架	龙华顺成	规格: 1100*500*1800mm 型号: SC-SCHJ4	1800	4 台	7200
2	冷冻库	康森特	规格: 4000*3000*2500mm 型号: LDK	2400	30m ³	72000
3	冷库压缩机	大明	规格: 7p 型号: 4VD-15.2	17000	1 台	17000
4	冷库蒸发器	高易翔	规格: 2400m ³ /h 型号: DD-8/40	5500	1 台	5500

5	防滑地板	龙华顺成	规格: 4000*3000mm 型号: SC-FHDB	500	12 m ²	6000
分餐间						0
1	双层工作台	龙华顺成	规格: 1800*800*800mm 型号: SC-SCGZT	2200	2 台	4400
2	紫外线消毒灯	杰之威	规格: 930*50mm 型号: ZW40S25W(T8)	400	2 盏	800
3	灭蝇灯	亨得利	规格: 360*170*200mm 型号: NB-8	320	1 台	320
餐厅						0
1	工作柜	龙华顺成	规格: 800*700*800mm 型号: SC-BXGG	4000	1 台	4000
主食间						0
1	灭蝇灯	亨得利	规格: 360*170*200mm 型号: NB-8	320	1 台	320
2	面案工作台	龙华顺成	规格: 1800*800*800mm 型号: SC-MFABT	3500	1 台	3500
副食间						0
1	炉拼台	龙华顺成	规格: 300*1000*800mm 型号: SC-LPT	600	1 台	600
2	炉拼台	龙华顺成	规格: 1350*500*800mm 型号: SC-LPT	600	3 台	1800
3	双通调理柜	龙华顺成	规格: 1800*800*800mm 型号: SC-STDHTG	5500	1 台	5500
4	灭蝇灯	亨得利	规格: 360*170*200mm 型号: NB-8	320	2 台	640
5	紫外线消毒灯	杰之威	规格: 930*50mm 型号: ZW40S25W(T8)	400	2 盏	800
消毒库间						0
1	四层货架	龙华顺成	规格: 1100*500*1800mm 型号: SC-SCHJ4	1800	8 台	14400
洗碗间						0
1	双层工作台	龙华顺成	规格: 1800*800*800mm 型号: SC-SCGZT	2200	1 台	2200
2	灭蝇灯	亨得利	规格: 360*170*200mm 型号: NB-8	320	2 台	640
3	双层工作台	龙华顺成	规格: 1800*800*800mm 型号: SC-SCGZT	2200	1 台	2200
4	风幕机	南洋有为	规格: 1500*185*210mm 型号: FM-1215N-2	3900	1 台	3900
5	紫外线消毒灯	杰之威	规格: 930*50mm 型号: ZW40S25W(T8)	400	2 盏	800

女更衣间						0
1	不锈钢柜	龙华顺成	规格: 800*400*1800mm 型号: SC-BXGG	3600	2 台	7200
男更衣间						0
1	不锈钢柜	龙华顺成	规格: 800*400*1800mm 型号: SC-BXGG	3600	2 台	7200
风淋房						0
1	雨鞋架	龙华顺成	规格: 1000*400*1500mm 型号: SC-YXJ	1700	1 台	1700
主食库房						0
1	四层货架	龙华顺成	规格: 1100*500*1800mm 型号: SC-SCHJ4	1800	4 台	7200
2	米面架	龙华顺成	规格: 1100*500*200mm 型号: SC-MMJ	1500	4 台	6000
3	紫外线消毒灯	杰之威	规格: 930*50mm 型号: ZW40S25W (T8)	400	2 盏	800
副食库房						0
1	四层货架	龙华顺成	规格: 1100*500*1800mm 型号: SC-SCHJ4	1800	6 台	10800
2	紫外线消毒灯	杰之威	规格: 930*50mm 型号: ZW40S25W (T8)	400	2 盏	800
杂品库房						0
1	四层货架	龙华顺成	规格: 1100*500*1800mm 型号: SC-SCHJ4	1800	6 台	10800
2	紫外线消毒灯	杰之威	规格: 930*50mm 型号: ZW40S25W (T8)	400	2 盏	800
肉类加工间						0
1	双层工作台	龙华顺成	规格: 1800*800*800mm 型号: SC-SCGZT	2200	2 台	4400
2	紫外线消毒灯	杰之威	规格: 930*50mm 型号: ZW40S25W (T8)	400	2 盏	800
3	菜墩架	龙华顺成	规格: 1000*500*1300mm 型号: SC-CDJ	1700	1 台	1700
择菜间						0
1	双层工作台	龙华顺成	规格: 1800*800*800mm 型号: SC-SCGZT	2200	1 台	2200
2	四层货架	龙华顺成	规格: 1100*500*1800mm 型号: SC-SCHJ4	1800	3 台	5400
3	灭蝇灯	亨得利	规格: 360*170*200mm 型号: NB-8	320	1 台	320
4	紫外线消毒灯	杰之威	规格: 930*50mm 型号: ZW40S25W (T8)	400	2 盏	800

蔬菜加工间						0
1	双层工作台	龙华顺成	规格: 1800*800*800mm 型号: SC-SCGZT	2200	3 台	6600
2	四层货架	龙华顺成	规格: 1100*500*1800mm 型号: SC-SCHJ4	1800	1 台	1800
3	灭蝇灯	亨得利	规格: 360*170*200mm 型号: NB-8	320	1 台	320
4	紫外线消毒灯	杰之威	规格: 930*50mm 型号: ZW40S25W(T8)	400	2 盏	800
烤箱						0
1	万能蒸烤箱	烁威尔	规格: 875*915*1870mm 型号: SV-SC-S0-E-20-1/1	186600	1 台	186600
总价 (元)						2519300

天行健项目管理咨询(北京)有限公司
Tianxingjian Project Management Consulting (Beijing) Co., Ltd

中标通知书
NOTIFICATION OF AWARD

北京龙华顺成厨房设备有限公司:

在我公司组织的“[ID44068]2026年食堂硬件提升项目”(项目编号:11010826210200058082-XM002/TXJ-010-20260221)公开招标中,经评标委员会评审,确定贵单位为本项目中标单位,中标金额:¥2,519,300.00元(大写:贰佰伍拾壹万玖仟叁佰元整)。

特此通知。

采购人: (盖章)

北京市海淀区教科院

培英未来实验小学

采购代理机构: (盖章)

天行健项目管理

咨询(北京)有限公司

2026 年 9 月 7 日

地址:北京市海淀区长春桥11号万柳亿城中心C1座603室

电话:010-58446088

传真:010-58815030

Email: txjgjzb@163.com