

政府采购货物买卖合同

项目名称：2026 年昌平区教育系统幼儿园保开园（二期）
设备购置项目（集采外）第二包

甲 方：北京市昌平区教育综合事务中心

乙 方：北京源丰鼎厨房设备有限公司

签订时间：2026. 9. 10

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：挂墙热水器、水龙头、
高效高压排烟风柜、四门双温雪柜。

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☒是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：双头双温小炒灶（带
熄火保护）、燃气大锅鼓风灶（带熄火保护）、高效高压排烟风柜、油烟净化器、水龙头。

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、
《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☒否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：¥2,088,356.80

大写：贰佰零捌万捌仟叁佰伍拾陆元捌角整

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____/_____

☒分期付款:

第一次付款:本合同生效后,乙方收到甲方开票通知,应按甲方要求开具等额合法有效发票。甲方在收到乙方开具的合格发票之日起10个工作日内,向乙方支付合同总价款50%的预付款,即金额为¥1,044,178.40,大写金额为壹佰零肆万肆仟壹佰柒拾捌元肆角整。

第二次付款:项目经甲方或其指定的第三方验收合格后,乙方收到甲方开票通知,应按甲方要求开具等额合法有效发票。甲方在收到乙方开具的合格发票之日起10个工作日内,向乙方支付剩余50%的尾款,即金额为¥1,044,178.40,大写金额为壹佰零肆万肆仟壹佰柒拾捌元肆角整。

乙方应于每次收款前,向甲方出具等额有效发票,否则甲方有权拒绝付款且无需承担违约责任。

☐成本补偿: _____/_____

☐绩效激励: _____/_____

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2026年9月10日,完成日期: 2026年10月9日。

(2) 履约地点: _____ 甲方指定

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒是 ☐否

收取履约保证金形式: _____ 电汇转账

收取履约保证金金额: 合同签订前,乙方向甲方提交合同总额5%的履约保证金,即金额为¥104,417.84,大写金额为壹拾万零肆仟肆佰壹拾柒元捌角肆分。

履约担保期限: 项目整体建设完成且验收通过一年后,经甲方确认无问题后将履约保证金(不计息)退还乙方。

(4) 分期履行要求: _____/_____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____/_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 昌平区教育综合事务中心和各用户单位

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

甲方		乙方（供应商）	
单位名称（公章 或合同章）	北京市昌平区教育综合事务中心	单位名称（公章 或合同章）	北京源丰鼎厨房设备有限公司
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	男
住 所	北京市昌平区昌平镇 水屯西	住 所	北京市平谷区峪口镇 中桥村兴桥路 2 号 -2
联 系 人	崔文国	联 系 人	李波
联系电话	89746783	联系电话	13911726893
通信地址	北京市昌平区昌平镇 水屯西	通信地址	北京市平谷区峪口镇 中桥村兴桥路 2 号 -2
邮政编码	102200	邮政编码	101206
统一社会信用代码	12110221400929011L	统一社会信用代码	91110105074179736A
开户名称	北京市昌平区教育综合事务中心	开户名称	北京源丰鼎厨房设备有限公司
开户银行	工商银行昌平支行城关分理处	开户银行	中国银行股份有限公司北京市分行
银行账号	0200011509200023615	银行账号	336361088335
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料等材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运

抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷, 甲方采取必要的补救措施, 但其风险和费用将由乙方承担, 甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的, 则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权, 保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因乙方违反前述约定对第三人构成侵权的, 应当由乙方负责处理并向第三人承担全部法律责任, 且甲方有权单方解除合同; 甲方依法向第三人赔偿后, 有权向乙方追偿。甲方因此遭受其他损失的, 乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 均有保密义务且不受合同有效期所限, 直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的, 甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户, 不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款, 不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的, 履约保证金不予退还; 如果乙方未能按合同约定全面履行义务, 甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿, 且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方; 逾期退还的, 乙方可要求甲方支付违约金, 违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外, 乙方还应提供下列服务:

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持;

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料;

(3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修,但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务;

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训;

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定,货物在有效使用年限届满后应予回收的,乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务;

(6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中,甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷,甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换,并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中,如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时,应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务,甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法,赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益,且赔偿金额无法弥补公共利益损失,甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的,应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中,在不改变合同其他条款的前提下,甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物,并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的,甲方认为有必要的,可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中, 如果乙方出现以下情形之一的: 1. 经营状况严重恶化; 2. 转移财产、抽逃资金, 以逃避债务; 3. 丧失商业信誉; 4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形, 乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的, 合同继续履行; 乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的, 视为拒绝继续履约, 甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的, 应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方, 致使合同履行发生困难的, 甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未按合同约定履行, 构成根本性违约的, 甲方有权终止合同, 并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的, 双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的, 乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的, 乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议, 分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的, 不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方, 应及时将事件情况以书面形式告知另一方, 并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告, 以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议, 由甲乙双方友好协商解决。协商不成时, 可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的, 可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用我国的法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照我国的法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	甲方指定
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 <u>3</u> 年质保服务
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应当尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 48 小时内应当免费修理、更换有缺陷的货物或部件。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	甲乙双方确认，在合作过程中知悉双方未公开信息均为保密信息。未经对方书面许可，任何一方不得向第三方泄露、不得用于本合同以外用途。本保密义务在合同终止后持续有效，直至信息公开为止。一方泄密的，需赔偿对方全部实际损失包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费、担保费、保全费、公证费、评估费等全部费用。本条独立有效，不受合同解除、终止影响。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	详见第一节 政府采购合同协议书；2. 合同金额； (3) 付款方式
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	1. 乙方无正当理由不与招标人签订合同； 2. 乙方未能按时履行合同义务，导致合同无法按约定执行；

		3. 给甲方带来的损失超出履约保证金的金额, 乙方还需对超额部分进行赔偿。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	项目整体建设完成且验收合格一年后, 经甲方确认后无问题后将履约保证金 (不计息) 退还乙方
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	质保期内
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	在质保期内, 乙方将为合同项下货物提供免费设备、备品及备件的更换与维修等服务
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	乙方没有按照合同规定的时间交货提供服务, 甲方可以要求中标人支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算, 不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额, 甲方有权解除合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第 (2) 种方式解决: (1) 向北京仲裁委员会申请仲裁, 仲裁地点为北京市; (2) 向甲方所在地北京市昌平区人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

附件 1: 货物明细

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
观堂府幼儿园食堂设备配置清单							
	男、女更衣间			男、女更衣间			
1	双门更衣柜	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	850*400*1800mm 柜体: 全钢制文件柜, 采用优质 0.8mm 冷轧钢板 喷涂: 环保静电粉末喷涂, 内外漆膜均匀, 表面无流挂 规格、型号: 850*400*1800mm、GYG-2	1100.00	7 台	7700.00
2	挂墙洗手池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理, 哑光釉面拉丝, 设备台面及星盆材料厚度 1.2mm。采用膨胀螺栓挂墙安装 规格、型号: 500*300*250mm、GQXSC	1550.00	1 台	1550.00
3	感应水龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	古阁尔	冷热双温, 感应龙头, 欧式, 带整套欧式电源适配器、弹性软管和混水阀 规格、型号: 冷热双温、GGR-GY01	860.00	1 台	860.00
4	墩布池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	550*550*500mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用	1550.00	1 台	1550.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				1.5mm厚不锈钢板; 3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管。 规格、型号: 550*550*500mm、DBC			
	主副食库			主副食库			
5	主食货架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1200*600*150mm 1、304#不锈钢40*40方管制作, 面板厚度1.2mm; 2、脚为 $\varnothing$ 38*1.0mm不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。 规格、型号: 1200*600*150mm、ZSHJ	1300.00	4台	5200.00
6	不锈钢四层货架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1200*500*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作, 面板厚度1.2mm; 2、脚为 $\varnothing$ 38*1.0mm不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。 规格、型号: 1200*500*1850mm、SCHJ	1650.00	4台	6600.00
7	不锈钢四层货架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1500*500*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作, 面板厚度1.2mm; 2、脚为 $\varnothing$ 38*1.0mm不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。 规格、型号: 1500*500*1850mm、SCHJ	1850.00	1台	1850.00
8	四门双温雪柜	杭州云冰制冷设备有限公司	云冰	1210*750*2005mm 优质无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性	6800.00	2台	13600.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				拉伸成型, 自动回归门, 欧式结构, 环保冷媒, 温度范围: +4~-5℃, -3~-18℃ 规格、型号: 1210*750*2005mm、DRFT48-4			
	水果间			水果间			
9	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	378*170*200mm 220V/18W、含 30 张粘捕纸 规格、型号: 500*120*290mm、DF-30BN	480.00	1 台	480.00
10	双层工作台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	500*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.2mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。 规格、型号: 500*760*800mm、GZT-2	1500.00	1 台	1500.00
11	单通工作柜	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1800*760*810mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板, 面板应向内折边成 U 形, 高度为 30~40mm 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 任何地方均没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁; 2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加	4500.00	2 台	9000.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				强。 规格、型号：1800*760*810mm、DTGZG			
12	四门冷藏雪柜	杭州云冰制冷设备有限公司	云冰	1210*750*2005mm 无磁不锈钢板，全铜管制造，整体发泡，底板为一次性拉伸成型，自动回归门，欧式结构，环保冷媒，温度范围：+4~-5℃ 规格、型号：1210*750*2005mm、DRFT48-4	6800.00	1 台	6800.00
13	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	灯管 36W，紫外线波长 185~254；253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品，破坏生物机体细胞中的 DNA（脱氧核糖核酸）或 RNA（核糖核酸）的分子结构，细胞死亡，从而达到杀灭细菌的消毒效果 规格、型号：1050*96*53mm、D-30	380.00	2 台	760.00
14	三星水池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1800*760*810mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚 1.2mm，星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚 1.12mm。 5. 配波纹冷热水管，接驳安装。	3500.00	1 台	3500.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				6. 配置下水管, 接驳安装。 规格、型号: 1800*760*810mm、SC-3			
	洗消间			洗消间			
15	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	378*170*200mm 220V/18W、含 30 张粘捕纸 规格、型号: 500*120*290mm、DF-30BN	480.00	1 台	480.00
16	高压洗地龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	古阁尔	10m 开放式粉末涂层钢制龙头, 配 35x 3/8" 软管, 配喷阀, 缩径接头, 蓝色液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转 规格、型号: 10m、GGR-XD101-T	2850.00	1 台	2850.00
17	单孔收残连异形双星污碟台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1800*1710*760*810mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚 1.2mm。 3. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚 1.2mm, 星盆深度应为 250mm。 4. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。 5. 横撑采用 25 方管, 管厚 1.12mm, 配商用螺旋式金属下水口。 规格、型号: 1800*1710*760*810mm、CST-1	4500.00	1 台	4500.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
18	高压花洒	开平古阁尔金属制品有限公司	古阁尔	1000 立杆+960mm 垂软管 快装式预冲洗花洒, 弹簧控制, 单孔底座, 弹性软管, 墙上支架, 黄铜底座双温, 铜杆阀芯 规格、型号: 双温、GGR-HS202	1650.00	1 台	1650.00
19	挂墙热水器	中山市熙悦电器有限公司	熙悦	80L 220V/3KW, 防水等级: IPX4, 无缝内胆 规格、型号: 80L、THZ80-3	3800.00	2 台	7600.00
20	双星水池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1800*760*810mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚 1.2mm, 星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚 1.12mm。 5. 配波纹冷热水管, 接驳安装。 6. 配置下水管, 接驳安装。 规格、型号: 1800*760*810mm、SC-2	2200.00	1 台	2200.00
21	双层工作台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	600*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚度 1.2mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用	1500.00	1 台	1500.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。 规格、型号：600*760*800mm、GZT-2			
22	双层工作台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1800*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚度 1.2mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。 规格、型号：1800*760*800mm、GZT-2	2300.00	1 台	2300.00
23	不锈钢四层货架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1500*500*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度度 1.2mm； 2、脚为 $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。 规格、型号：1500*500*1850mm、SCHJ	1850.00	1 台	1850.00
24	双门消毒柜	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	1310*720*1980mm 光波+热风循环双重消毒， 可随时调整时间和温度，消毒温度范围 150℃），对肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌、金黄色葡萄球体、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，杀灭率达到 99.9%以上，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求。消毒加热系统箱体内暗装。电源电压：220V/额定功率：4.8KW，温度范围：	4600.00	3 台	13800.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				60℃~150℃, 容积: 720L, 需带温度显示 规格、型号: 1310*720*1980mm、RTP720			
	分餐准备区			分餐准备区			
25	留样柜	山东银都制冷设备有限公司	银都	600*560*1620mm 优质无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 欧式结构, 环保冷媒, 温度范围: 6~0℃, 带锁扣, 可锁。 规格、型号: 600*560*1620mm、PJ-280	4800.00	1 台	4800.00
26	挂墙洗手池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理, 哑光釉面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度 1.2mm. -采用膨胀螺栓挂墙安装 规格、型号: 500*300*250mm、GQXSC	1550.00	1 台	1550.00
27	感应水龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	古阁尔	冷热双温, 感应龙头, 欧式, 带整套欧式电源适配器、弹性软管和混水阀 规格、型号: 双温、GGR-GY01	860.00	1 台	860.00
28	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	灯管 36W, 紫外线波长 185~254nm; 灯管长度为: 1199.4mm。	380.00	1 台	380.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				紫外线消毒原理达到杀灭细菌的消毒效果 规格、型号: 1050*96*53mm、D-30			
29	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	378*170*200mm 220V/18W、含 30 张粘捕纸 规格、型号: 500*120*290mm、DF-30BN	480.00	1 台	480.00
	操作间			操作间			
30	不锈钢排烟罩	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	3700*1100*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度为 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 具有优良的散热特性, 透明罩为优质聚碳酸酯。透明度高, 冲击韧性好, 耐蠕变, 使用温度范围宽。S 型沥油篦子, 防止油污往灶台上滴。 规格、型号: 3700*1100*450mm、定制	2150.00	4.07m ₂	8750.50
31	不锈钢烟罩装饰板	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。 规格、型号: 厚度 1.0mm、定制	420.00	7.4m ²	3108.00
32	不锈钢封墙钢	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	材质采用优质 304#不锈钢材质制作, 厚度不小于 1.2mm 的不锈	420.00	5.55m ₂	2331.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				钢板。固定于墙体。 规格、型号：厚度 1.2mm、定制			
33	油网篦子	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作， 厚度 0.8mm。 规格、型号：厚度 0.8mm、定制	230.00	3.5m	805.00
34	电饼铛	滨州星辉食品设备有限公司	星辉	630*760*900mm 直径 540mm;温度范围 50~250℃; 锅体实时显示，可直观掌控火候；高强度承载能力和可靠寿命，防烫手柄。电压：220/380 可选（V），功率：5kW，高锅 2.6 厘米 规格、型号：630*760*900mm、YXD58	2800.00	2 台	5600.00
35	电烤箱	滨州星辉食品设备有限公司	星辉	三层六盘 功率：19.8KW 电压：380V 温度：室温~380℃ 尺寸：1240*860*1515mm 规格、型号：1240*860*1515mm、YXD-36A	8500.00	1 台	8500.00
36	25kg 卧式和面机	唐山科马机械制造有限公司	铁马头	1、额定电压：380V； 2、功率：2.2KW； 3、面粉搅拌量：25KG；	6800.00	1 台	6800.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				4. 尺寸: 980*590*1150mm 规格、型号: 980*590*1150mm、TM-XM-25			
37	醒发箱	广东省泓锋烘焙设备有限公司	嘉科宝	490*690*1880mm 额定电压:220V, 额定功率:0.8KW, 托盘数量: 16 规格、型号: 490*690*1880mm、WFF-16A	3800.00	1 台	3800.00
38	高压洗地龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	古阁尔	10m, 开放式粉末涂层钢制龙头, 配 35x 3/8" 软管, 配喷阀, 缩径接头, 蓝色液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转 规格、型号: 10m、GGR-XD101-T	2850.00	1 台	2850.00
39	压面机	唐山科马机械制造有限公司	铁马头	1、工作效率: 40kg/h 2、电压: 380V 3、功率: 1.5KW 4、外型尺寸: 850*440*1200mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底座 6、压棍调节范围: 0.5~1.2mm。 规格、型号: 760*520*960mm、TM-ZMT-40	6300.00	1 台	6300.00
40	搅拌机	江苏乾麦食品机械有限公司	乾麦	尺寸: 480*555*770mm 料桶容积: 20L 额定电压:220V/380V 电机功率:0.75KW 最大和面量:6KG 搅拌速递:91/164/294(r/min) 规格、型号: 480*555*770mm、B20	5800.00	1 台	5800.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
41	单通工作柜	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1800*760*810mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板，侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板，面板应向内折边成 U 形，高度为 30~40mm 折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。 规格、型号：1800*760*810mm、DTGZG	4500.00	2 台	9000.00
42	双层工作台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1300*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚度 1.2mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。 规格、型号：1300*760*800mm、GZT-2	1850.00	1 台	1850.00
43	双层工作台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1800*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚度 1.2mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。 规格、型号：1800*760*800mm、GZT-2	2300.00	1 台	2300.00
44	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	378*170*200mm	480.00	1 台	480.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
		司		220V/18W、含 30 张粘捕纸 规格、型号：500*120*290mm、DF-30BN			
45	挂墙洗手池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理，哑光釉面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度 1.2mm。采用膨胀螺栓挂墙安装 规格、型号：500*300*250mm、GQXSC	1550.00	1 台	1550.00
46	感应水龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	古阁尔	冷热双温,感应龙头,欧式,带整套欧式电源适配器、弹性软管和混水阀 规格、型号：双温、GGR-GY01	860.00	1 台	860.00
47	开水器连底座	青岛科源美商用设备有限公司	科源美	电压：380V, 50Hz 电量：6kW 规格：460*420*1360mm 含水垢磁化管；有温度显示,出水温度：92° C~97° C;出水量：90 升/小时；三级过滤（PP 棉+颗粒活性炭+压缩活性炭）。 规格、型号：460*420*1360mm、CRM-40A-6	5800.00	1 台	5800.00
48	单星水池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1000*760*800mm 1.采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚 1.2mm。 2.星盆与台面焊接打磨，星盆厚 1.2mm，星盆深度应为	1960.00	1 台	1960.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
				250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚 1.12mm。 5. 配波纹冷热水管，接驳安装。 6. 配置下水管，接驳安装。 规格、型号：1000*760*800mm 、SC-1			
49	双层工作台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1100*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚度 1.2mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。 规格、型号：1100*760*800mm、GZT-2	1850.00	1 台	1850.00
50	灭火系统	沧州泽安消防设备有限公司	泽安	双瓶组 1. 启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动； 2. 工作环境温度：0℃~50℃ 3. 感温器动作温度：183℃~232℃； 4. 灭火剂持续喷射时间：25s； 5. 灭火时间：9s； 6. 冷却水喷洒时间：5min； 规格、型号：双瓶组、CMJS16-2-ZA	9800.00	1 套	9800.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
51	智能高温多用15层蒸霸	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	880*855*1870mm 内箱食品级 304 不锈钢制造, 微电脑智能控制系统, 即热式加热系统, 缺水自动补偿, 电压: 380v, 功率: 15+1.5KW 规格、型号: 880*855*1870mm、GMMWZB-15	26000.00	1 台	26000.00
52	不锈钢排烟罩	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	2750*1100*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度为 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 具有优良的散热特性, 透明罩为优质聚碳酸酯。透明度高, 冲击韧性好, 耐蠕变, 使用温度范围宽。S 型沥油篦子, 防止油污往灶台上滴。 规格、型号: 2750*1100*450mm、定制	2150.00	3.03m ₂	6514.50
53	不锈钢烟罩装饰板	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。 规格、型号: 厚度 1.0mm、定制	420.00	7.7m ²	3234.00
54	不锈钢封墙钢	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	材质采用优质 304#不锈钢材质制作, 厚度不小于 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。 规格、型号: 厚度 1.2mm、定制	420.00	5.78m ₂	2427.60

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
55	油网篦子	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 0.8mm。 规格、型号：厚度 0.8mm、定制	230.00	2.55m	586.50
56	双门燃气蒸饭柜	山东德诚厨业有限公司	德诚	1400*680*1675mm 输入蒸汽压力：0.02MPa 蒸饭时间：25-50min，重量：116kg 最大蒸煮能力米饭：72-96kg 面点 48-72kg 排骨 96-120kg 规格、型号：1400*680*1675mm、SZXT18/36-DC-A24	7800.00	1 台	7800.00
57	双头低汤灶（带熄火保护）	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、炉灶主体为不锈钢板制造；厚度为 1.5mm；2、炉骨架采用国标 30*30mm 角钢，并涂有防锈漆；3、炉脚为Ø38mm 不锈钢可调整脚，并配有安全点火棒 4、广东光能炉头、火咀、气制、火种喉、火种制风制及水制 规格、型号：1200*750*550mm、SPTT20/40-A	5800.00	1 台	5800.00
58	不锈钢排烟罩	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	6550*1700*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度为 1.0 mm；组装式，可拆卸。防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，具有优良的散热特性，透明罩为优质聚碳酸酯。 规格、型号：6550*1700*450mm 、定制	2150.00	11.14 m ²	23951.00
59	不锈钢烟	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，	420.00	13.1m ²	5502.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
	罩装饰板	司		厚度 1.0mm。 规格、型号：厚度 1.0mm、定制			
60	不锈钢封墙钢	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	材质采用优质 304#不锈钢材质制作, 厚度 1.2mm 的不锈钢板。 固定于墙体。 规格、型号：厚度 1.2mm、定制	420.00	9.83m ₂	4128.60
61	油网篦子	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。 规格、型号：厚度 0.8mm、定制	230.00	6.35m	1460.50
62	燃气大锅鼓风机灶(带熄火保护)	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1100*1200*800mm 直径 850mm 大锅。 304#不锈钢拉丝板制作, 炒灶台面及水围、炉围为 1.5mm 厚; 左、右侧围板及前面板 1.2mm 厚; 焊接炮台; 炒灶主架采用 40*40*4mm 角钢焊接; 配配新型节能炉头, 采用风阀、气阀联动同步操作; 防水鼓风机额定工作电压 AC220V/50Hz, 额定功率 550W; 带可调节承重脚 4 个、尾撑 1 个。带熄火保护装置 规格、型号：1100*1200*800mm、SDGT40-A	9500.00	2 台	19000.00
63	炉拼台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	300*1350*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用	1800.00	1 台	1800.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。 规格、型号: 300*1350*810+450mm、LPT			
64	双头双温小炒灶(带熄火保护)	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	2200*1200*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、炉面板、边框采用 1.5mm 厚不锈钢板; 2、炉面用 3.0mm 厚 A3 钢板做第二层衬板, 炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板, 炉膛内采用耐火层隔热及耐火砖砌火位; 3、炉身采用 1.0mm 厚不锈钢板, 炉背采用 1.0mm 厚不锈钢板; 4、炉体骨架采用 50mm*50mm*5mm 角铁, 炉脚采用 $\phi 2''$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚。 规格、型号: 2200*1200*800mm、SZCT40/80-A	10300.00	1 台	10300.00
	粗加工间			粗加工间			
65	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	378*170*200mm 220V/18W、含 30 张粘捕纸 规格、型号: 500*120*290mm、DF-30BN	480.00	1 台	480.00
66	绞切两用机	山东银鹰炊事机械有限公司	银鹰	不锈钢刀片、可订造刀片的间距。电压 220/380v/50HZ, 功率 1.5kw, 工作效率: 肉片 400kg/h, 肉丝 200kg/h, 绞肉 220kg/h 规格、型号: 560*480*680mm、QJR-400	7600.00	1 台	7600.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
67	双层工作台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	900*85760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚度 1.2mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。 规格、型号: 900*85760*800mm、GZT-2	1650.00	1 台	1650.00
68	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	灯管 36W, 紫外线波长 185~254nm; 灯管长度为: 1199.4mm。 紫外线消毒原理, 达到杀灭细菌的消毒效果 规格、型号: 1050*96*53mm、D-30	380.00	2 台	760.00
69	三星水池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1800*760*810mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚 1.2mm, 星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚 1.12mm。 5. 配波纹冷热水管, 接驳安装。 6. 配置下水管, 接驳安装。 规格、型号: 1800*760*810mm、SC-3	3500.00	1 台	3500.00
70	挂墙热水	中山市熙悦电器有限公司	熙悦	80L	3800.00	2 台	7600.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
	器			220V/3KW, 防水等级: IPX4, 无缝内胆 规格、型号: 80L、THZ80-3			
71	万能切菜机	唐山科马机械制造有限公司	铁马头	1200*600*1260mm 1、可将各蔬菜如: 土豆、芋头、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子、芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、水果等果蔬类物料切成片、丝、条、丁状, 长短可调, 大小可定; 2、通过更换刀盘(片、丝、丁刀盘)或双变频器调节切割尺寸; 技术参数: 机器尺寸: 1300×650×1340mm 切割长度: 1-60mm 入料口高度: 700mm 出料口高度: 450mm 皮带宽: 120mm 切丝尺寸: 2-6mm(可选) 切片尺寸: 2-6mm(可选) 切丁尺寸: 8mm、10mm、12mm、15mm、20mm(可选) 产量: 300-1000kg/h 电源: 220V 单相 50Hz 马力: 1HP+1HP+1/2HP 规格、型号: 1200*600*1260mm、TSQ-801A	23000.00	1 台	23000.00
72	土豆去皮	山东银鹰炊事机械有限公司	银鹰	780*510*1000mm	6800.00	1 台	6800.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
	机			功率: 2.2kW 电压: 220 (V) 料筒容积: 30 (kg) 规格、型号: 780*510*1000mm、IP350			
73	高压洗地龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	古阁尔	10m, 开放式粉末涂层钢制龙头, 配 35x 3/8" 软管, 配喷阀, 缩径接头, 蓝色液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转 规格、型号: 10m、GGR-XD101-T	2850.00	1 台	2850.00
74	双层工作台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1800*800*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚度 1.2mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。 规格、型号: 1800*800*800mm、GZT-2	2300.00	1 台	2300.00
75	单星水池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1000*760*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚 1.2mm, 星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚 1.12mm。	1960.00	3 台	5880.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				5. 配波纹冷热水管, 接驳安装。 6. 配置下水管, 接驳安装。 规格、型号: 1000*760*800mm、SC-1			
	其他设备			其他设备			
76	调料车	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	640*480*800mm 1、采用 304#不锈钢制作, 2、车身板厚度为 1.0mm, 配四个万向静音轮。3、柜身 1.2mm304 不锈钢, 铝合金滑轨, 其中两个万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品, 带刹车。配套 12 个调料缸 规格、型号: 640*480*800mm、TLC	1850.00	2 台	3700.00
77	不锈钢平板拖车	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	850*650*800mm 拉丝不锈钢板。-材料厚度 1.2mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮 (人造胶) 规格、型号: 850*650*800mm、TC	1350.00	1 台	1350.00
78	双层送餐车	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	900*450*850mm 拉丝不锈钢板。-材料厚度 1.2mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮 (人造胶) 规格、型号: 900*450*850mm、SCC-2	1680.00	7 台	11760.00
79	商用双温摇摆	开平古阁尔金属制品有限公司	古阁尔	8"台式水龙头, 一字手柄, 12" (305mm) 摇摆 水嘴, 1/2"NPT 供水螺纹接头 (4 分) 黄铜主体, 不锈钢管, 铜杆阀	385.00	15 台	5775.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
	水龙头			芯 规格、型号：双温、C-XP802			
80	单温入墙汤锅注水龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	古阁尔	可承受 2MPa 压力爆破，0.1Mpa 测试 1 分钟流量 8.2L。主体黄铜，黄铜螺杆阀芯，合金手柄，水嘴可旋转控制流量，管厚 0.8mm，管径 18mm，管长 510mm，双节可摇摆，开单孔 25mm 规格、型号：单温、B-0321	520.00	1 台	520.00
81	下水口	华亚东营塑胶有限公司	南亚	与水池配套 1、采用 304 不锈钢结构； 2、带盖，不锈钢滤网； 3、单孔。 规格、型号：与水池配套、dn50	120.00	18 套	2160.00
	排烟系统			排烟系统			
82	高效高压排烟风柜连电机 11KW 28000 - 33000 m³/h	东莞市麦凯环保科技有限公司、浙江追求电机股份有限公司	麦凯、追求	风量：28000-33000m³/h 全压：650-800Pa 噪音：75dB 转速 r/min:710 规格、型号：风量：28000-33000m³/h、MKT — C1-20 寸 X11KW	18600.00	1 台	18600.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
83	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝	风量: 30000m³ /h 1、外壳全部采用碳钢冷板, 厚度 1.2mm, 外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料, 预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺, 抗紫外线适合户外使用; 设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都设检修门和高压电源以便于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下, 净化率的实测值 98.8%, (满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准) 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开, 以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子, 不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子, 不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门, 可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有: 工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯, 可提醒用户清洗电场, 用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯, 能数字显示工作电流, 故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电	28600.00	1 台	28600.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 52mm±3%，长度为 240mm±3%，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。 规格、型号：30000m³/h、BS-216J-30K			
84	排烟风柜安装支架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	匹配 25 寸风机规格，含安装支架、风机吊装费等 规格、型号：匹配 25 寸风机规格，定制	3800.00	1 套	3800.00
85	抽气风管连法兰盘	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	镀锌板实厚 1.2mm，国标 30mm*30mm 角钢，铁铆钉手工链接。 规格、型号：厚 1.2mm、定制	185.00	330 m²	61050.00
86	消音风管	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	镀锌板制作，板材厚度 1.0mm，内敷 100mm 厚高效消音岩棉 规格、型号：度 1.0mm、定制	480.00	10 m²	4800.00
87	防火阀	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	匹配排风管尺寸，对应风量：33000-36000m³/h	1350.00	1 台	1350.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
		公司		工作温度 150℃, 镀锌板材质, 不易变形, 稳定性高 规格、型号: 匹配排风管尺寸、FHF WSDc-1250x1000-E3.0/150° C-F			
88	风柜进出口软连接	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	配套尺寸, 优质国标 40*40 角钢焊接框架, 配优质帆布铆接涂胶密封工艺 规格、型号: 配套尺寸、定制	800.00	2 套	1600.00
89	风机净化器联动控制箱(带启停保护)	浙江邺诚电气科技有限公司	邺城	排烟风机和油烟净化器联动控制, 同起同关, 带软启动保护。 规格、型号: 配套、JXF	4600.00	1 套	4600.00
90	高效高压新风柜连电机 5.5KW 18000 - 21000 m³/h	东莞市麦凯环保科技有限公司、浙江追求电机股份有限公司	麦凯、追求	风量: 18000-21000m³/h 全压: 550-650Pa 噪音: 73dB 转速 r/min: 672 规格、型号: 风量: 18000-21000m³/h、MKFG — A1 — 18 寸 X5.5KW	11200.00	1 台	11200.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
91	新风柜安装支架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	匹配 27 寸风机规格, 含安装支架、风机吊装费等 规格、型号: 匹配 27 寸风机规格、定制	3800.00	1 套	3800.00
92	新风散流器连接软管	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	600*600mm 铝合金材质及连接软管 规格、型号: 600*600mm、定制	180.00	10 个	1800.00
	餐具			餐具			
93	4 格不锈钢餐盘	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	1150ml 食品级 304#材质不锈钢 规格、型号: 1150ml、4 格	28.00	130 个	3640.00
94	不锈钢双层汤碗	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	Φ 115mm 食品级 304#材质不锈钢 规格、型号: Φ 115mm、Φ 115mm	12.00	130 个	1560.00
95	不锈钢餐勺	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	135mm, 食品级 304#材质不锈钢 规格、型号: 135mm、135mm	12.00	130 把	1560.00
96	不锈钢防滑筷子	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	7 寸, 食品级 304 材质不锈钢 规格、型号: 7 寸、7 寸	6.50	130 双	845.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
97	不锈钢盘子	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	Φ155mm 食品级 304#材质不锈钢 规格、型号: Φ155mm、Φ155mm	18.00	390 个	7020.00
98	不锈钢盘子	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	Φ195mm 食品级 304#材质不锈钢 规格、型号: Φ195mm、Φ195mm	23.00	130 个	2990.00
99	不锈钢水杯	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	250ml 食品级 304#材质不锈钢 规格、型号: 250ml、250ml	23.00	390 个	8970.00
100	不锈钢盆	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	18cm, 食品级 304#材质不锈钢 规格、型号: 18cm、18cm	25.00	130 个	3250.00
101	不锈钢水壶	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	1000ML, 食品级 304#材质不锈钢 规格、型号: 1000ML、1000ML	110.00	40 个	4400.00
	厨杂用品			厨杂用品			
102	中心温度计	广东香山电子科技有限公司	香山	食物温度计 规格、型号: 食物温度计、常规	85.00	2 个	170.00
103	刀架	广东巧媳妇刀具有限公司	巧媳妇	五格带盖, 不锈钢材质 规格、型号: 五格带盖、定制	185.00	3 个	555.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
104	吹地机	广州市白云区超宝清洁用品公司	超宝	风量 (m ³ /h) : 1900~2500 规格、型号: 风量 (m ³ /h) : 1900~2500、CB-900	1350.00	1 台	1350.00
105	留样盒	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	125*125mm, 不锈钢材质 规格、型号: 125*125mm、125*125mm	28.00	72 个	2016.00
106	白色尼龙菜板	永康市恒其酒店用品厂	恒其	530*325*20mm, PVC 防菌材质 规格、型号: 530*325*20mm、530*325*20mm	128.00	2 个	256.00
107	红色尼龙菜板	永康市恒其酒店用品厂	恒其	530*325*20mm PVC 防菌材质 规格、型号: 530*325*20mm、530*325*20mm	128.00	2 个	256.00
108	蓝色尼龙菜板	永康市恒其酒店用品厂	恒其	530*325*20mm, PVC 防菌材质 规格、型号: 530*325*20mm、530*325*20mm	128.00	2 个	256.00
109	斩切刀	广东巧媳妇刀具有限公司	巧媳妇	319*90mm, 2 号, 实木柄 规格、型号: 319*90mm、319*90mm	230.00	5 把	1150.00
110	片刀	广东巧媳妇刀具有限公司	巧媳妇	310*91mm, 2 号, 实木柄 规格、型号: 310*91mm、310*91mm	230.00	6 把	1380.00
111	桑刀	广东巧媳妇刀具有限公司	巧媳妇	300*95mm, 2 号实木柄	230.00	6 把	1380.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				规格、型号: 300*95mm、300*95mm			
112	剪刀	广东巧媳妇刀具有限公司	巧媳妇	215*105mm, 铁 规格、型号: 215*105mm、215*105mm	26.00	6 把	156.00
113	刨皮刀	广东巧媳妇刀具有限公司	巧媳妇	160mm, 胶柄 规格、型号: 160mm、160mm	15.00	5 把	75.00
114	松木砧板	舒城县联盟竹木制品厂	联盟竹木	Φ 450mm, 松木 规格、型号: Φ 450mm、Φ 450mm	185.00	4 个	740.00
115	砧板围	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	880*440mm, 加厚不锈钢 规格、型号: 880*440mm、880*440mm	110.00	6 个	660.00
116	腰斗	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	355*80mm, 不锈钢 规格、型号: 355*80mm、355*80mm	60.00	6 个	360.00
117	灭火毯	北京久久安宁防火咨询有限公司	久久安宁	1500*1500mm, 玻璃纤维 规格、型号: 1500*1500mm、1500*1500mm	125.00	4 块	500.00
118	不锈钢油盆	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	Φ 250mm, 无磁加厚 规格、型号: Φ 250mm、Φ 250mm	58.00	6 个	348.00
119	不锈钢汤	潮州市潮安区东凤镇六支不	六支	Φ 600*(H) 600mm, 不锈钢	680.00	1 个	680.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
	桶	锈钢制品厂		规格、型号: $\phi 600*(H) 600mm$ 、 $\phi 600*(H) 600mm$			
120	不锈钢汤桶	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	$\phi 500*(H) 500mm$, 不锈钢 规格、型号: $\phi 600*(H) 600mm$ 、 $\phi 600*(H) 600mm$	580.00	3 个	1740.00
121	不锈钢调料罐	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	$\phi 100mm$, 不锈钢 规格、型号: $\phi 100mm$ 、 $\phi 100mm$	22.00	5 个	110.00
122	不锈钢调料罐	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	$\phi 80mm$, 不锈钢 规格、型号: $\phi 80mm$ 、 $\phi 80mm$	22.00	5 个	110.00
123	不锈钢调料罐	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	$\phi 180mm$, 不锈钢 规格、型号: $\phi 180mm$ 、 $\phi 180mm$	22.00	10 个	220.00
124	钥匙板	北京域海星辉商贸有限公司	域海星辉	28 环, 不锈钢 规格、型号: 28 环、28 环	65.00	1 个	65.00
125	擦丝板	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	296*110mm, 不锈钢 规格、型号: 296*110mm、296*110mm	85.00	2 个	170.00
126	菜筐 (白)	深圳市雅而达科技有限公司	雅而达	496*346*273mm, 塑料 规格、型号: 496*346*273mm、496*346*273mm	88.00	10 个	880.00
127	菜筐 (蓝)	深圳市雅而达科技有限公司	雅而达	496*346*273mm, 塑料	88.00	10 个	880.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
	)			规格、型号: 496*346*273mm、496*346*273mm			
128	竹柄 钢丝 箬箕	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	Φ 350mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 350mm、Φ 350mm	65.00	3 个	195.00
129	不锈 钢短 把箬 箕	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	Φ 230mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 230mm、Φ 230mm	55.00	3 个	165.00
130	不锈 钢长 把大 箬箕	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	Φ 300mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 300mm、Φ 300mm	95.00	3 个	285.00
131	双耳 油隔	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	Φ 280mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 280mm、Φ 280mm	55.00	3 个	165.00
132	细油 漏	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	Φ 280mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 280mm、Φ 280mm	45.00	3 个	135.00
133	不锈 钢手 打炒 勺	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	Φ 135mm, 柄长 520mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 135mm、Φ 135mm	43.00	3 个	129.00
134	不锈 钢手	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	Φ 135mm, 柄长 530mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 135mm、Φ 135mm	43.00	3 个	129.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
	打锅铲						
135	大锅铲	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	不锈钢铲头 210mm+木柄 750mm 规格、型号: 不锈钢铲头 210mm+木柄 750mm、210mm*750mm	120.00	3 个	360.00
136	手打炒锅	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	700mm, 铸铁 规格、型号: 1660*350*700mm、QJ-2	850.00	2 个	1700.00
137	地锅	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	850mm, 生铁材质 规格、型号: 850mm、850mm	850.00	3 个	2550.00
138	手打加厚炒锅	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	375mm, 铸铁 规格、型号: 375mm、375mm	110.00	2 个	220.00
139	不锈钢水兜	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	Φ 160mm, 1.0 厚不锈钢 规格、型号: Φ 160mm、Φ 160mm	35.00	5 个	175.00
140	不锈钢水舀子	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	Φ 180mm, 1.0 厚不锈钢 规格、型号: Φ 180mm、Φ 180mm	50.00	5 个	250.00
141	不锈钢物斗	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	260mm, 304 不锈钢 规格、型号: 260mm、260mm	65.00	6 个	390.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
142	不锈钢漏勺	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	320mm, 304 不锈钢 规格、型号: 320mm、320mm	65.00	3 个	195.00
143	台称	广东香山电子科技有限公司	香山	8kg 规格、型号: 8kg、ACS-30S-JX271	630.00	2 台	1260.00
144	电子台秤	广东香山电子科技有限公司	香山	150kg 规格、型号: 150kg、150kg	860.00	1 台	860.00
145	白羊毛板刷	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	3 寸, 实木柄 规格、型号: 3 寸、3 寸	15.00	3 把	45.00
146	案板	舒城县联盟竹木制品厂	联盟竹木	1000*600mm, 实木 规格、型号: 1800*800mm、1800*800mm	480.00	1 块	480.00
147	量杯	三能器具(无锡)有限公司	三能	2200ml, PP 规格、型号: 2200ml、2200ml	65.00	1 个	65.00
148	擀面杖	舒城县联盟竹木制品厂	联盟竹木	800*35mm, 实木 规格、型号: 800*35mm、800*35mm	35.00	2 个	70.00
149	擀面杖	舒城县联盟竹木制品厂	联盟竹木	400*32mm, 实木 规格、型号: 800*35mm、800*35mm	35.00	2 个	70.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
150	中杆	舒城县联盟竹木制品厂	联盟竹木	380*40mm, 活动柄 规格、型号: 380*40mm、380*40mm	75.00	1 个	75.00
151	保温汤桶	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	20L, PP+不锈钢 规格、型号: 20L、30L	380.00	15 个	5700.00
152	保温汤桶	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	30L, PP+不锈钢 规格、型号: 30L、30L	450.00	15 个	6750.00
153	蛋糕齿刀	三能器具(无锡)有限公司	三能	375mm, 木柄不锈钢刀身 规格、型号: 375mm、375mm	120.00	1 个	120.00
154	港式竹馅挑	舒城县联盟竹木制品厂	联盟竹木	165mm, 材质: 竹 规格、型号: 165mm、165mm	5.00	5 个	25.00
155	木柄刮刀	三能器具(无锡)有限公司	三能	183*97mm, 4 寸 规格、型号: 183*97mm、183*97mm	25.00	3 个	75.00
156	不锈钢 30 目面筛	三能器具(无锡)有限公司	三能	285*53mm 规格、型号: 285*53mm、285*53mm	96.00	2 个	192.00
157	不锈钢 50	三能器具(无锡)有限公司	三能	285*53mm	115.00	2 个	230.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
	目面筛			规格、型号: 285*53mm、285*53mm			
158	烤盘	三能器具(无锡)有限公司	三能	600*400*30mm, 铝合金材质 规格、型号: 600*400*30mm、600*400*30mm	185.00	12 个	2220.00
159	蒸饭盘	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	600*400*30mm, 304 不锈钢材质 规格、型号: 600*400*30mm、600*400*30mm	85.00	24 个	2040.00
160	不锈钢调味勺	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	160mm, 304 不锈钢 规格、型号: 160mm、160mm	8.50	10 把	85.00
161	不锈钢大盆	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	Φ800mm, 不锈钢 规格、型号: Φ800mm、Φ800mm	385.00	10 个	3850.00
162	不锈钢大盆	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	Φ700mm, 不锈钢 规格、型号: Φ800mm、Φ800mm	350.00	10 个	3500.00
163	不锈钢漏盆	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	Φ600mm, 不锈钢 规格、型号: Φ600mm、Φ600mm	110.00	3 个	330.00
164	不锈钢 1/2 餐盒	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	深 150mm, 不锈钢厚 1.0mm, 食品级 304 不锈钢带盖 规格、型号: 深 150mm、深 150mm	85.00	20 个	1700.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
165	不锈钢 1/1 餐盒	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	深 150mm, 不锈钢厚 1.0mm, 食品级 304 不锈钢带盖 规格、型号: 深 150mm、深 150mm	115.00	20 个	2300.00
166	不锈钢 1/1 餐盒	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	深 100mm, 不锈钢厚, 1.0mm, 食品级 304 不锈钢带盖 规格、型号: 深 100mm、深 100mm	115.00	24 个	2760.00
167	带盖调理箱 (大)	深圳市雅而达科技有限公司	雅而达	615*487*295mm, pp 材质 规格、型号: 615*487*295mm、615*487*295mm	125.00	10 个	1250.00
168	长把地板刷	广州市白云区超宝清洁用品公司	超宝	400mm 刷头, 实木柄 规格、型号: 400mm 刷头、400mm 刷头	35.00	2 个	70.00
169	墩布车	广州市白云区超宝清洁用品公司	超宝	390*500*810mm, 塑料 规格、型号: 390*500*810mm、390*500*810mm	235.00	1 个	235.00
170	墩布	广州市白云区超宝清洁用品公司	超宝	150mm 加固铁头, 实木柄 规格、型号: 150mm 加固铁头、150mm 加固铁头	26.00	2 个	52.00
171	笤帚	山东奇盛丽天塑胶有限公司	奇盛丽天	330*850mm, 塑料 规格、型号: 330*850mm、330*850mm	33.00	2 个	66.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
172	簸箕	山东奇盛丽天塑胶有限公司	奇盛丽天	260*230*740mm, 塑料 规格、型号: 260*230*740mm、260*230*740mm	28.00	2 个	56.00
173	地刮器	山东奇盛丽天塑胶有限公司	奇盛丽天	刮头长 600mm, 胶皮头, 加厚金属杆, 杆长 1100mm 规格、型号: 刮头长 600mm、刮头长 600mm	80.00	2 个	160.00
174	雨鞋	广州市白云区超宝清洁用品公司	超宝	均码, 橡胶 规格、型号: 均码、均码	55.00	15 双	825.00
175	打火枪	岩谷气具(珠海)有限公司	岩谷	270mm, 带安全锁 规格、型号: 270mm、270mm	35.00	5 把	175.00
176	不锈钢长柄汤勺	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	长 400mm±20mm, 食品级 304 不锈钢 规格、型号: 长 400mm±20mm、长 400mm±20mm	43.00	5 把	215.00
177	不锈钢饭铲	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	200mm±20mm, 食品级 304 不锈钢 规格、型号: 200mm±20mm、200mm±20mm	35.00	5 把	175.00
178	不锈钢夹子	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	150mm±20mm, 食品级 304 不锈钢 规格、型号: 150mm±20mm、150mm±20mm	28.00	10 把	280.00
179	不锈钢长柄勺	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	400mm±20mm, 食品级 304 不锈钢	43.00	5 把	215.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				规格、型号: 400mm±20mm、400mm±20mm			
180	不锈钢桶	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	18L, 304 不锈钢 规格、型号: 18L、18L	330.00	5 个	1650.00
181	双层挡鼠板	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1000*20*600mm 201#拉丝不锈钢板材制作, 双面封板, 面板厚 1.0mm, 含活动把手、设双侧插槽, 插板可灵活插卸, 边角无毛刺, 折边处理, 不划手。(洗碗间、库房) 规格、型号: 1000*20*600mm、DSB	480.00	2 块	960.00
182	双层挡鼠板	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1300*20*600mm 201#拉丝不锈钢板材制作, 双面封板, 面板厚 1.0mm, 含活动把手、设双侧插槽, 插板可灵活插卸, 边角无毛刺, 折边处理, 不划手。(分餐间、厨房入货口) 规格、型号: 1300*20*600mm、DSB	650.00	1 块	650.00
183	双层挡鼠板	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1500*20*600mm 201#拉丝不锈钢板材制作, 双面封板, 面板厚 1.0mm, 含活动把手、设双侧插槽, 插板可灵活插卸, 边角无毛刺, 折边处理, 不划手。(分餐间、厨房入货口) 规格、型号: 1500*20*600mm、DSB	750.00	1 块	750.00
184	干手器	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	规格: 323*175*290mm; 外壳一体成型, 风速 12m/s, 热风温度	530.00	3 台	1590.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
		司		65±15° C, 工作分贝≈60db, 防水等级: IPX4 规格、型号: 323*175*290mm, LJE-HS1			
南邵麓鸣花园幼儿园厨房设备配置清单							
	面点间			面点间			
1	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	378*170*200mm 220V/18W、含 30 张粘捕纸 规格、型号: 500*120*290mm、DF-30BN	480.00	1 台	480.00
2	高压洗地龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	古阁尔	10m 粉末涂层钢制龙头配, 35x 3/8" 软管, 配喷阀, 缩径接头, 蓝色液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转 规格、型号: 10m、GGR-XD101-T	2850.00	1 台	2850.00
3	压面机	唐山科马机械制造有限公司	铁马头	加工量: 40kg/h, 压切面条机结构先进, 压棍间的可调范围加大, 且大大地降低噪音, 压面、揉面一机两用。该机操作方便、外形美观、工作效率高, 凡接触食物的零件均用不锈钢制造或经特殊表面处理 规格、型号: 760*520*960mm、TM-ZMT-40	6300.00	1 台	6300.00
4	搅拌机	江苏乾麦食品机械有限公司	乾麦	尺寸: 480*555*770mm 料桶容积: 20L 额定电压: 220V/380V	5800.00	1 台	5800.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				电机功率:0.75KW 最大和面量:6KG 搅拌速递:91/164/294r/min 规格、型号: 480*555*770mm、B20			
5	1/1 份数盘架车	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	15 层, 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。-材料厚度不小于 1.5mm 不锈钢方管, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 不锈钢材料。-托条厚度不小于 1.5mm 不锈钢板加工制作。-配 4" 科顺消声万向脚轮(人造胶), 四脚 带双刹车轮。 规格、型号: 2000*650*650mm、PC-15	1850.00	1 台	1850.00
6	不锈钢排烟罩	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	3000*1000*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度为 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 具有优良的散热特性, 透明罩为优质聚碳酸酯。透明度高, 冲击韧性好, 耐蠕变, 使用温度范围宽。S 型沥油篦子, 防止油污往灶台上滴。 规格、型号: 3000*1000*450mm、定制	2150.00	3m ²	6450.00
7	不锈钢烟罩装饰板	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	5000*1500mm 采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。 规格、型号: 5000*1500mm、定制	420.00	7.5m ²	3150.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
8	不锈钢封墙钢	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	3000*2000mm 材质采用优质 304#不锈钢材质制作, 厚度不小于 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。 规格、型号: 3000*2000mm、定制	420.00	6m ²	2520.00
9	油网篦子	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	500*500mm 采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。 规格、型号: 500*500mm 、定制	230.00	2.8m	644.00
10	电饼铛	滨州星辉食品设备有限公司	星辉	630*760*900mm 直径 540mm; 温度范围 50~250℃; 锅体实时显示, 可直观掌控火候; 高强度承载能力和可靠寿命, 防烫手柄。电压: 220/380 可选 (V), 功率: 5kW, 高锅 2.6 厘米 规格、型号: 630*760*900mm、YXD58	2800.00	2 台	5600.00
11	电烤箱	滨州星辉食品设备有限公司	星辉	三层六盘 功率: 19.8KW 电压: 380V 温度: 室温~380℃ 尺寸: 1240*860*1515mm 规格、型号: 1240*860*1515mm、YXD-36A	8500.00	1 台	8500.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
12	醒发箱	广东省泓锋烘焙设备有限公司	嘉科宝	490*690*1880mm 额定电压:220V, 额定功率:0.8KW, 托盘数量: 16 规格、型号: 490*690*1880mm、WFF-16A	3800.00	1 台	3800.00
13	单星水池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	550*760*810mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚 1.2mm, 星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚 1.12mm。 5. 配波纹冷热水管, 接驳安装。 6. 配置下水管, 接驳安装。 规格、型号: 550*760*810mm、SC-1	1850.00	1 台	1850.00
14	木面案板台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1800*760*810mm 采用优质不锈钢板。工作台面采用柳木板, 台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固; 4 根支脚应采用直径 38*1.0mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.0mm 的圆形不锈钢管焊接成型, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚 规格、型号: 1800*760*810mm、MMT	2200.00	1 台	2200.00
15	面粉车	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 材料厚度不小于 1.	1260.00	1 台	1260.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
		司		5mm,脚轮加强筋为 201/2. 0mm 材料 , 配 4"消声万向脚轮 (人造胶), 四脚带双刹车轮 规格、型号: 500*500*500mm、MFC			
16	和面机	唐山科马机械制造有限公司	铁马头	1、额定电压: 380V; 2、功率: 1.5KW; 3、面粉搅拌量: 12.5kg; 4. 尺寸: 700*405*760mm 规格、型号: 700*405*760mm、TM-XM-13	6200.00	1 台	6200.00
	副食加工间			副食加工间			
17	不锈钢排烟罩	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	3950*1000*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度为 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 具有优良的散热特性, 透明罩为优质聚碳酸酯。透明度高, 冲击韧性好, 耐蠕变, 使用温度范围宽。S 型沥油篦子, 合理的设计构造, 防止油污往灶台上滴。 规格、型号: 3950*1000*450mm、定制	2150.00	3.95m ₂	8492.50
18	不锈钢烟罩装饰板	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	4950*1500mm 采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作,	420.00	7.43m ₂	3120.60

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				厚度 1.0mm。 规格、型号：4950*1500mm 、定制			
19	不锈钢封墙钢	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	3950*2000mm 材质采用优质 304#不锈钢材质制作, 厚度不小于 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。 规格、型号：3950*2000mm 、定制	420.00	7.9m ²	3318.00
20	油网篦子	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	500*500mm 采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。 规格、型号：500*500mm 、定制	230.00	3.75m	862.50
21	24 盘电蒸饭柜	山东德诚厨业有限公司	德诚	1400*620*1535mm 功率：12kw*2 电源：380V/50Hz 输入蒸汽压力：0.02MPa 蒸饭时间：25-50min, 最大蒸煮能力米饭：72-96kg 面点 48-72kg 排骨 96-120kg 规格、型号：1400*620*1535mm、DC2L-BL24	5800.00	1 台	5800.00
22	智能高温多用 15 层蒸霸	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	880*855*1870mm 内箱食品级 304 不锈钢制造, 微电脑智能控制系统, 即热式加热系统, 缺水自动补偿, 电压：380v, 功率：15+1.5KW 规格、型号：880*855*1870 mm、GMMWZB-15	26000.00	1 台	26000.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
23	15KW双头汤炉	山东佰洁智能电器有限公司	佰洁	1、材质：台面板采用优质 304 不锈钢板，台板厚 1.25mm，板材符合食品接触安全相关要求。 2、规格（长*宽*高）：1300×750×500+770mm；配直径 500mm 复底汤桶 2 个； 3、电压/功率：380V /15KW*2 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。 5、有定时关功能，时间可设置到秒。 6、有定温功能，定温为变频定温。 7、有预开功能，时间可设置到秒。 8、有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行也可以预执行。 9、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。 10、功率实时显示。方便火候掌控。 11、数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。 12、故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 13、配厚度超过 9mm 复合微晶云母板。承重 300 公斤，微晶板在爆裂条件下，仍然可以使用。 规格、型号：1300*750*500+770mm、BJDCTL-C-700	9600.00	1 台	9600.00
24	高压洗地	开平古阁尔金属制品有限公	古阁尔	10m 粉末涂层钢制龙头，配 35x3/8" 软管，配喷阀，缩径接	2850.00	1 台	2850.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
	龙头	司		头, 蓝色液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转 规格、型号: 10m、GGR-XD101-T			
25	双通工作柜	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1800*800*810mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板, 面板应向内折边成 U 形, 高度为 30~40mm 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 任何地方均没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁; 2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。 规格、型号: 1800*800*810mm、GZG-2	4800.00	2 台	9600.00
26	单星水池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	550*800*810mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚 1.2mm, 星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚 1.12mm。 5. 配波纹冷热水管, 接驳安装。 6. 配置下水管, 接驳安装。 规格、型号: 550*760*810mm、SC-1	1850.00	1 台	1850.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
27	灭火系统	沧州泽安消防设备有限公司	泽安	双瓶组 1. 启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动； 2. 工作环境温度：0℃～50℃ 3. 感温器动作温度：183℃～232℃； 4. 灭火剂持续喷射时间：25s； 5. 灭火时间：9s； 6. 冷却水喷洒时间：5min； 需具有：（省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书） （国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告）（食用油专用灭火剂实验报告） 规格、型号：双瓶组、CMJS16-2-ZA	9800.00	1 套	9800.00
28	不锈钢排烟罩	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	4400*1550*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度为 1.0 mm； 组装式，可拆卸。防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，具有优良的散热特性，透明罩为优质聚碳酸酯。透明度高，冲击韧性好，耐蠕变，使用温度范围宽。S 型沥油篦子，合理的设计构造，防止油污往灶台上滴。 规格、型号：4400*1550*450mm 、定制	2150.00	6.82m ₂	14663.00
29	不锈钢烟	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	5950*1500mm 采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，	420.00	8.925 m ²	3748.50

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
	罩装饰板			厚度 1.0mm。 规格、型号：5950*1500mm 、定制			
30	不锈钢封墙钢	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	4400*2000mm 材质采用优质 304#不锈钢材质制作,厚度不小于 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。 规格、型号：4400*2000mm 、定制	420.00	8.8m ²	3696.00
31	油网篦子	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	500*500mm 采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。 规格、型号：500*500mm 、定制	230.00	4.2m	966.00
32	炉拼台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	380*1220*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作,面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋,层板板厚度 1.2mm,下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作,四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚,管厚 1.2mm。边角无毛刺,折边处理,不划手。 规格、型号：380*1220*810+450mm、LPT	1600.00	2 台	3200.00
33	燃气单炒单温鼓风灶(带	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1200*1200*800mm 304#不锈钢拉丝板制作,炒灶台面及水围、炉围为 1.5mm 厚;左、右侧围板及前面板 1.2mm 厚;拉伸成型炮台;炒灶主架采用 40*40*4mm 角钢焊接;配配新型节能炉头炉头,采	7500.00	1 台	7500.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
	熄火 保护)			用风阀、气阀联动同步操作；防水鼓风风机额定工作电压 AC220V/50Hz，额定功率 550W；带可调节承重脚 4 个、尾撑 1 个。带熄火保护装置 规格、型号：1200*1200*800mm、SZCT40-A			
34	燃气 大锅 鼓风 灶 (带 熄火 保护)	北京源丰鼎厨 房设备有限公 司	源丰鼎	1100*1200*800mm 直径 850mm 大锅。 304#不锈钢拉丝板制作，炒灶台面及水围、炉围为 1.5mm 厚；左、右侧围板及前面板 1.2mm 厚；焊接炮台；炒灶主架 采用 40*40*4mm 角钢焊接；配配新型节能炉头，采用风阀、 气阀联动同步操作；防水鼓风风机额定工作电压 AC220V/50Hz，额定功率 550W；带可调节承重脚 4 个、尾撑 1 个。带熄火保护装置 规格、型号：1100*1200*800mm、SDGT40-A	9500.00	2 台	19000.00
35	灭火 系统	沧州泽安消防 设备有限公司	泽安	双瓶组 1. 启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动； 2. 工作环境温度：0℃~50℃ 3. 感温器动作温度：183℃~232℃； 4. 灭火剂持续喷射时间：25s； 5. 灭火时间：9s； 6. 冷却水喷洒时间： 5min； 需具有：（省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书） （国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式	9800.00	1 套	9800.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				试验检验报告)(食用油专用灭火剂实验报告) 规格、型号: 双瓶组、CMJS16-2-ZA			
36	四门双温雪柜	杭州云冰制冷设备有限公司	云冰	1210*750*2005mm 优质无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 欧式结构, 环保冷媒, 温度范围: +4~-5℃, -3~-18℃ 规格、型号: 1210*750*2005mm、DRFT48-4	6800.00	1 台	6800.00
	库房			库房			
37	主食货架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1100*600*150mm 1、304#不锈钢 40*40 方管制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\varnothing 38*1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。 规格、型号: 1100*600*150mm、ZSHJ	1260.00	1 台	1260.00
38	不锈钢四层货架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1200*500*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\varnothing 38*1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。 规格、型号: 1200*500*1850mm、SCHJ	1650.00	1 台	1650.00
	粗加工间			粗加工间			
39	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	378*170*200mm	480.00	2 台	960.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				220V/18W、含 30 张粘捕纸 规格、型号：500*120*290mm、DF-30BN			
40	刀具组合消毒柜	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	800*550*1100mm 220v/300w 消毒方式：紫外线+红外线 温度范围：70℃ 规格、型号：800*550*1100mm、ZTP600	4800.00	1 台	4800.00
41	单星水池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	800*760*810mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚 1.2mm，星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚 1.12mm。 5. 配波纹冷热水管，接驳安装。 6. 配置下水管，接驳安装。 规格、型号：800*760*810mm、SC-1	1960.00	3 台	5880.00
42	挂墙热水器	中山市熙悦电器有限公司	熙悦	80L 220V/3KW，防水等级：IPX4，无缝内胆 规格、型号：80L、THZ80-3	3800.00	2 台	7600.00
43	高压洗地龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	古阁尔	10m 粉末涂层钢制，配 35x3/8" 软管，配喷阀，缩径接头，蓝色液压管，前把手喷枪， 按压改变出水形状，水枪 360 度	2850.00	1 台	2850.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				活动旋转 规格、型号: 10m、GGR-XD101-T			
44	绞切两用机	山东银鹰炊事机械有限公司	银鹰	新颖外观、安全可靠设计优质不锈钢刀片、卫生耐用加工能力强可订造刀片的间距。电压 220/380v/50HZ, 功率 1.5kw, 工作效率: 肉片 400Kg/h, 肉丝 200Kg/h, 绞肉 220Kg/h 规格、型号: 560*480*680mm、QJR-400	7600.00	1 台	7600.00
45	万能切菜机	唐山科马机械制造有限公司	铁马头	1、本机可将各蔬菜如: 土豆、芋头、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子、芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、水果等果蔬类物料切成片、丝、条、丁状, 长短可调, 大小可定; 2、通过更换刀盘(片、丝、丁刀盘)或双变频器调节切割尺寸; 技术参数: 机器尺寸: 1300×650×1340mm 切割长度: 1-60mm 入料口高度: 700mm 出料口高度: 450mm 皮带宽: 120mm 切丝尺寸: 2-6mm(可选) 切片尺寸: 2-6mm(可选) 切丁尺寸: 8mm、10mm、12mm、15mm、20mm(可选) 产量: 300-1000Kg/H 电源: 220V 单相 50Hz	23000.00	1 台	23000.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				马力: 1HP+1HP+1/2HP 规格、型号: 1300×650×1340mm、TSQ-801A			
46	移动式双层工作台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1500*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手; 含 4 只静音轮。 规格、型号: 1500*760*800mm、SCGZT	2100.00	1 台	2100.00
47	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结构, 细胞死亡, 从而达到杀灭细菌的消毒效果 规格、型号: 1050*96*53mm、D-30	380.00	1 台	380.00
48	墩布池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	600*350*500mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.5mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。 规格、型号: 600*350*500mm、DBC	1550.00	1 台	1550.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
	更衣间			更衣间			
49	挂墙洗手池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理, 哑光釉面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度不小于 1.2mm. 采用膨胀螺栓挂墙安装 规格、型号: 500*300*250mm、GQXSC	1550.00	1 台	1550.00
50	感应水龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	古阁尔	冷热双温, 感应龙头, 欧式, 带整套欧式电源适配器、弹性软管和混水阀 规格、型号: 双温、GGR-GY01	860.00	1 台	860.00
51	六门更衣柜	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	900*420*1800mm 柜体: 全钢制文件柜, 采用优质 0.8mm 冷轧钢板 喷涂: 环保静电粉末喷涂, 内外漆膜均匀, 表面无流挂 规格、型号: 900*420*1800mm、GYG-6	1650.00	1 台	1650.00
	库房			库房			
52	主食货架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1100*600*150mm 1、304#不锈钢 40*40 方管制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。 规格、型号: 1100*600*150mm、ZSHJ	1260.00	1 台	1260.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
53	不锈钢四层货架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1200*500*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\phi 38*1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。 规格、型号: 1200*500*1850mm、SCHJ	1650.00	2 台	3300.00
	分餐间			分餐间			
54	储碗柜	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1100*550*1850mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、全部不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、柜面板采用 1.0mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.2 不锈钢板, 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 任何地方均没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁; 3、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。 规格、型号: 1100*550*1850mm、WG	5300.00	1 台	5300.00
55	不锈钢四层货架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1200*500*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\phi 38*1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。 规格、型号: 1200*500*1850mm、SCHJ	1650.00	1 台	1650.00
56	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	378*170*200mm	480.00	2 台	960.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				220V/18W、含 30 张粘捕纸 规格、型号：500*120*290mm、DF-30BN			
57	双门留样柜	山东银都制冷设备有限公司	银都	600*560*1620mm 优质无磁不锈钢板，全铜管制造，整体发泡，底板为一次性拉伸成型，自动回归门，欧式结构，环保冷媒，温度范围：6~0℃，带锁扣，可锁。 规格、型号：600*560*1620mm、PJ-280	4800.00	2 台	9600.00
58	双层工作台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1100*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.2mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。 规格、型号：1100*760*800mm、GZT-2	1850.00	1 台	1850.00
59	单通工作台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1500*760*810mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板，侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板，面板应向内折边成 U 形，高度为 30~40mm 折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。 规格、型号：1500*760*810mm、DTGZG	4200.00	1 台	4200.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
60	开水器连底座	青岛科源美商用设备有限公司	科源美	电压: 380V, 50Hz 电量: 6kW 规格: 460*420*1360mm 含水垢磁化管; 有温度显示, 出水温度: 92° C~97° C; 出水量: 90 升/小时; 三级过滤 (PP 棉+颗粒活性炭+压缩活性炭)。 规格、型号: 460*420*1360mm、CRM-40A-6	5800.00	1 台	5800.00
61	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结构, 细胞死亡, 从而达到杀灭细菌的消毒效果 规格、型号: 1050*96*53mm、D-30	380.00	1 台	380.00
62	挂墙洗手池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理, 哑光釉面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度不小于 1.2mm. -采用膨胀螺栓挂墙安装 规格、型号: 500*300*250mm、GQXSC	1550.00	1 台	1550.00
63	感应水龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	古阁尔	冷热双温, 感应龙头, 欧式, 带整套欧式电源适配器、弹性软管和混水阀 规格、型号: 双温、GGR-GY01	860.00	1 台	860.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
	洗消间			洗消间			
64	双门消毒柜	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	1310*670*1980mm 光波+热风循环双重消毒， 可随时调整时间和温度，消毒温度范围 150℃对肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌、金黄色葡萄球体、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，杀灭率达到 99.9%以上，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求。消毒加热系统箱体内暗装。电源电压：220V/额定功率：4.8KW，温度范围：60℃~150℃，容积：720L 规格、型号：1310*720*1980mm、RTP720	4600.00	2 台	9200.00
65	储碗柜	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1100*550*1850mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、全部不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、柜面板采用 1.0mm 不锈钢板，侧面板、后围板及层板用 1.2 不锈钢板，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 3、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。 规格、型号：1100*550*1850mm、WG	5300.00	1 台	5300.00
66	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	378*170*200mm	480.00	1 台	480.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				220V/18W、含 30 张粘捕纸 规格、型号：500*120*290mm、DF-30BN			
67	高压洗地龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	古阁尔	10m 粉末涂层钢制，配 35x3/8" 软管，配喷阀，缩径接头，蓝色液压管，前把手喷枪， 按压改变出水形状，水枪 360 度活动旋转 规格、型号：10m、GGR-XD101-T	2850.00	1 台	2850.00
68	单孔收残台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	600*760*810mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。 规格、型号：600*760*810mm、SCT-1	1560.00	1 台	1560.00
69	单星水池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1000*760*810mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚 1.2mm，星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚 1.12mm。 5. 配波纹冷热水管，接驳安装。	1960.00	2 台	3920.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				6. 配置下水管，接驳安装。 规格、型号：1000*760*810mm、SC-1			
70	高压花洒	开平古阁尔金属制品有限公司	古阁尔	1000 立杆+960mm 垂软管 快装式预冲洗花洒，弹簧控制，单孔底座，弹性软管，墙上支架，黄铜底座双温，铜杆阀芯 规格、型号：1000 立杆+960mm 垂软管、GGR-HS202	1650.00	1 台	1650.00
71	单星水池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	800*760*810mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚 1.2mm，星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚 1.12mm。 5. 配波纹冷热水管，接驳安装。 6. 配置下水管，接驳安装。 规格、型号：800*760*810mm、SC-1	1960.00	2 台	3920.00
72	挂墙热水器	中山市熙悦电器有限公司	熙悦	100L 220V/3kW，防水等级：IPX4，无缝内胆 规格、型号：100L、THZ100-3	3800.00	2 台	7600.00
73	双层工作	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	800*760*800mm	1500.00	1 台	1500.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
	台	司		采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.2mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。 规格、型号: 800*760*800mm、GZT-2			
74	挂墙 双层 架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1660*350*700 mm 不锈钢选用 SUS304 拉丝板, 配 50mm 厚挡水边, 支撑架采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 利口无毛刺磨圆角 规格、型号: 1660*350*700mm、QJ-2	1600.00	3 台	4800.00
75	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒 原理, 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结构, 细胞死亡, 从而达到杀灭细菌的消毒效果 规格、型号: 1050*96*53mm、D-30	380.00	2 台	760.00
	三层			三层			
76	三层送餐车	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	900*600*800mm 拉丝不锈钢板。 -材料厚度 1. 2mm, 脚轮加强筋为 201/2. 0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮 (人造胶) 规格、型号: 900*600*800mm、SCC-3	2200.00	2 台	4400.00
77	三层送餐车	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	900*450*850mm 拉丝不锈钢板。 -材料厚度 1. 2mm, 脚轮加强	2200.00	3 台	6600.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				筋为 201/2. 0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮 (人造胶) 规格、型号: 900*450*850mm、SCC-3			
78	双门消毒柜	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	1310*670*1980mm 光波+热风循环双重消毒, 可随时调整时间和温度, 消毒温度范围 150℃, 对肝炎病毒 (大三阳和小三阳)、芽胞杆菌、金黄色葡萄球体、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒, 杀灭率达到 99.9%以上, 干式高温消毒使餐具无残留水迹, 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 达到国家卫生部检测要求。消毒加热系统箱体内暗装。电源电压: 220V/额定功率: 4.8KW, 温度范围: 60℃~150℃, 容积: 720L 规格、型号: 1310*720*1980mm、RTP720	4600.00	1 台	4600.00
79	四门双温雪柜	杭州云冰制冷设备有限公司	云冰	1210*750*2005mm 优质无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 欧式结构, 环保冷媒, 温度范围: +4~-5℃, -3~-18℃ 规格、型号: 1210*750*2005mm、DRFT48-4	6800.00	1 台	6800.00
80	五格保温售饭台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1500*700*810mm 设备台面材料厚度 1. 2mm 拉丝板, 层板、底板、侧板及门板材料厚度为 1. 2mm, 加强筋为 201/1.5 的材料, 种钉处理, 确保面板无痕迹 -背板及门胆板材料厚度不小于 1. 0mm, 移	7500.00	1 台	7500.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				门采用尼龙轴承滑轮吊式悬挂, 移门活动可拆卸, 导轨加装拆装定位, 不可任意拆卸 -不锈钢可调节雪柜脚, 50mm 圆管焊接脚不可替代 -电器功率 3kw/220v, 配置 1/1 份带盖数盆 3 套, 配置 1/2 份带盖数盆 2 套. 规格、型号: 1500*700*810mm、BWT-5			
81	双头汤粥柜	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1250*700*810mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 1.5m 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 -设备台面材料厚度不小于 1.2mm, 加密度板, 下封不锈钢板防潮处理 -层板、底板、侧板及门板材料厚度为 1.2mm, 加强筋为 201/1.5 的材料, 种钉处理, 确保面板无痕迹, 边梁加装防撞垫。不锈钢可调节雪柜脚, 50mm 圆管焊接脚不可替代 -电器功率 2kw/220v。(控制面板安装于餐台上) 规格、型号: 1250*700*810mm、TZG-2	6200.00	1 台	6200.00
82	单通工作柜	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1000*700*810mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板, 面板应向内折边成 U 形, 高度为 30~40mm 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 任何地方均没有毛刺, 折边内外容易进行卫生清洁; 2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。 规格、型号: 1000*700*810mm、DTGZG	4200.00	1 台	4200.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
83	餐梯 二层架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	980*900*1000mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.2mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 边角无毛刺, 折边处理, 不划手。 规格、型号: 980*900*1000mm、ECJ	1800.00	1 台	1800.00
	其他设备			其他设备			
84	调料车	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	640*480*800mm 1、采用 304#不锈钢制作, 2、车身板厚度为 1.0mm, 配四个万向静音轮。3、柜身 1.2mm304 不锈钢, 铝合金滑轨, 其中两个万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品, 带刹车。配套 12 个调料缸 规格、型号: 640*480*800mm、TLC	1850.00	2 台	3700.00
85	不锈钢平板拖车	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	850*650*800mm 拉丝不锈钢板。-材料厚度 1.2mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮 (人造胶) 规格、型号: 850*650*800mm、TC	1350.00	1 台	1350.00
86	商用双温摇摆水龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	古阁尔	8"台式水龙头, 一字手柄, 12" (305mm) 摇摆 水嘴, 1/2"NPT 供水螺纹接头 (4 分) 黄铜主体, 不锈钢管, 铜杆阀	385.00	10 台	3850.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				芯 规格、型号：双温、C-XP802			
87	单温入墙汤锅注水龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	古阁尔	可承受 2Mpa 压力爆破，0.1mpa 测试 1 分钟流量 8.2L。主体黄铜，黄铜螺杆阀芯，合金手柄，水嘴可旋转控制流量，管厚 0.8mm，管径 18，管长 510mm，双节可摇摆，开单孔 25mm 规格、型号：单温、B-0321	520.00	1 台	520.00
88	下水口	华亚东营塑胶有限公司	南亚	与水池配套 1、采用 304 不锈钢结构； 2、带盖，不锈钢滤网； 3、单孔。 规格、型号：配套、dn50	120.00	12 套	1440.00
	排烟系统			排烟系统			
89	高效高压排烟风柜连电机	东莞市麦凯环保科技有限公司、浙江追求电机股份有限公司	麦凯、追求	功率：11kW 风量：28000-33000m³/h 全压：650-800Pa 噪音：75dB 转速 r/min:658 规格、型号：风量：28000-33000m³/h、MKT — C1-20 寸 X11KW	18600.00	1 台	18600.00
90	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝	风量：30000m³/h 1、外壳全部采用碳钢冷板，厚度 1.2mm，外壳喷涂工艺上采	28600.00	1 台	28600.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				用热固性纯聚酯粉末涂料，预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺，抗紫外线适合户外使用；设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下，净化率的实测值 98.8%，（满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准） 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开，以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。			

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 52mm±3%，长度为 240mm±3%，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 A(A1)级。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级 RP10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件 规格、型号：30000m³/h、BS-216J-30K			
91	排烟风柜安装支架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	匹配 25 寸风机规格，含安装支架、风机吊装费等 规格、型号：定制，定制	3800.00	1 套	3800.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
92	抽气 风管 连法 兰盘	北京源丰鼎厨 房设备有限公 司	源丰鼎	镀锌板实厚 1.2mm, 国标 30mm*30mm 角钢, 铁铆钉手工链接。 规格、型号: 定制、定制	185.00	322 m²	59570.00
93	消音 风管	北京源丰鼎厨 房设备有限公 司	源丰鼎	镀锌板制作, 板材厚度 1.0mm, 内敷 100mm 厚高效消音岩棉 规格、型号: 定制、定制	480.00	10 m²	4800.00
94	防火 阀	苏州德粤通风 机电设备有限 公司	德粤	匹配排风管尺寸, 对应风量: 33000-36000m³/h 工作温度 150°, 镀锌板材质, 不易变形, 稳定性高 规格、型号: 配套、FHF WSDc-1250x1000-E3.0/150° C-F	1350.00	1 台	1350.00
95	风柜 进出 口软 连接	北京源丰鼎厨 房设备有限公 司	源丰鼎	配套尺寸, 优质国标 40mm*40mm 角钢焊接框架, 配优质帆布 铆接涂胶密封工艺 规格、型号: 定制、定制	800.00	2 套	1600.00
96	风机 净化 器联 动控 制箱 (带 启停 保 护)	浙江邝诚电气 科技有限公司	邝城	排烟风机和油烟净化器联动控制, 同起同关, 带软启动保 护。 规格、型号: 配套、JXF	4600.00	1 套	4600.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
97	高效高压新风机	东莞市麦凯环保科技有限公司	麦凯	功率: 5.5kW 风量: 18000-21000m³/h 全压: 550-650Pa 噪音: 73dB 转速 r/min: 672 规格、型号: 风量: 18000-21000m³/h、MKFG — A1 — 18 寸 X5.5KW	11200.00	1 台	11200.00
98	新风柜安装支架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	匹配 27 寸风机规格, 含安装支架、风机吊装费等 规格、型号: 定制, 定制	3800.00	1 套	3800.00
99	新风散流器连接软管	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	600*600mm 铝合金材质及连接软管 规格、型号: 600*600mm、定制	180.00	10 个	1800.00
	餐具			餐具			
100	4 格不锈钢餐盘	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	1150ml 食品级 304#材质不锈钢 规格、型号: 1150ml、1150ml	28.00	120 个	3360.00
101	不锈钢双	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	Φ 115mm	12.00	120 个	1440.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
	层汤碗			食品级 304#材质不锈钢 规格、型号: ϕ 115mm、 ϕ 115mm			
102	不锈钢餐勺	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	135mm, 食品级 304#材质不锈钢 规格、型号: 135mm、135mm	12.00	200 把	2400.00
103	不锈钢防滑筷子	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	7 寸, 食品级 304 材质不锈钢 规格、型号: 7 寸、7 寸	8.50	40 双	340.00
104	不锈钢盘子	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	ϕ 175mm 食品级 304#材质不锈钢 规格、型号: ϕ 155mm、 ϕ 155mm	18.00	160 个	2880.00
105	不锈钢盘子	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	ϕ 195mm 食品级 304#材质不锈钢 规格、型号: ϕ 195mm、 ϕ 195mm	23.00	40 个	920.00
106	不锈钢水杯	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	250ml 食品级 304#材质不锈钢 规格、型号: 250ml、250ml	23.00	160 个	3680.00
107	不锈钢盆	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	22cm 食品级 304#材质不锈钢 规格、型号: 22cm、22cm	25.00	30 个	750.00
	厨杂用品			厨杂用品			

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价 (元)	数量	合价(元)
108	中心温度计	广东香山电子科技有限公司	香山	食物温度计 规格、型号：食物温度计、常规	85.00	2 个	170.00
109	刀架	广东巧媳妇刀具有限公司	巧媳妇	五格带盖，不锈钢材质 规格、型号：五格带盖、定制	185.00	3 个	555.00
110	吹地机	广州市白云区超宝清洁用品公司	超宝	风量 (m ³ /h)：1900~2500 规格、型号：风量 (m ³ /h)：1900~2500、CB-900	1350.00	1 台	1350.00
111	留样盒	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	125*125mm, 不锈钢材质 规格、型号：125*125mm、125*125mm	28.00	100 个	2800.00
112	白色尼龙菜板	永康市恒其酒店用品厂	恒其	530*325*20mm, PVC 防菌材质 规格、型号：530*325*20mm、530*325*20mm	128.00	2 个	256.00
113	红色尼龙菜板	永康市恒其酒店用品厂	恒其	530*325*20mm, PVC 防菌材质 规格、型号：530*325*20mm、530*325*20mm	128.00	2 个	256.00
114	绿色尼龙菜板	永康市恒其酒店用品厂	恒其	530*325*20mm, PVC 防菌材质 规格、型号：530*325*20mm、530*325*20mm	128.00	2 个	256.00
115	黄色尼龙菜板	永康市恒其酒店用品厂	恒其	530*325*20mm, PVC 防菌材质 规格、型号：530*325*20mm、530*325*20mm	185.00	2 个	370.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
116	蓝色尼龙菜板	永康市恒其酒店用品厂	恒其	530*325*20mm, PVC 防菌材质 规格、型号: 530*325*20mm、530*325*20mm	128.00	2 个	256.00
117	桑刀	广东巧媳妇刀具有限公司	巧媳妇	300*95mm, 2 号实木柄 规格、型号: 300*95mm、300*95mm	230.00	10 把	2300.00
118	剪刀	广东巧媳妇刀具有限公司	巧媳妇	215*105mm, 铁 规格、型号: 215*105mm、215*105mm	26.00	6 把	156.00
119	刨皮刀	广东巧媳妇刀具有限公司	巧媳妇	160mm, 胶柄 规格、型号: 160mm、160mm	15.00	5 把	75.00
120	松木砧板	舒城县联盟竹木制品厂	联盟竹木	Φ 450mm, 松木 规格、型号: Φ 450mm、Φ 450mm	185.00	4 个	740.00
121	砧板围	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	880*440mm, 加厚不锈钢 规格、型号: 880*440mm、880*440mm	110.00	6 个	660.00
122	腰斗	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	355*80mm, 不锈钢 规格、型号: 355*80mm、355*80mm	60.00	6 个	360.00
123	灭火毯	北京久久安宁防火咨询有限公司	久久安宁	1500*1500mm, 玻璃纤维 规格、型号: 1500*1500mm、1500*1500mm	125.00	6 块	750.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价 (元)	数量	合价(元)
124	不锈钢油盆	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	Φ 250mm, 无磁加厚 规格、型号: Φ 250mm、Φ 250mm	58.00	6 个	348.00
125	不锈钢汤桶	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	Φ 600*(H) 600mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 600*(H) 600mm、Φ 600*(H) 600mm	680.00	1 个	680.00
126	不锈钢汤桶	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	Φ 500*(H) 500mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 600*(H) 600mm、Φ 600*(H) 600mm	580.00	3 个	1740.00
127	不锈钢调料罐	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	Φ 100mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 180mm、Φ 180mm	22.00	5 个	110.00
128	不锈钢调料罐	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	Φ 80mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 180mm、Φ 180mm	22.00	5 个	110.00
129	不锈钢调料罐	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	Φ 180mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 180mm、Φ 180mm	22.00	10 个	220.00
130	钥匙板	北京域海星辉商贸有限公司	域海星辉	28 环, 不锈钢 规格、型号: 28 环、28 环	65.00	1 个	65.00
131	擦丝板	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	296*110mm, 不锈钢 规格、型号: 296*110mm、296*110mm	85.00	2 个	170.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
132	菜筐 (白)	深圳市雅而达科技有限公司	雅而达	496*346*273mm, 塑料 规格、型号: 496*346*273mm、496*346*273mm	88.00	10 个	880.00
133	菜筐 (蓝)	深圳市雅而达科技有限公司	雅而达	496*346*273mm, 塑料 规格、型号: 496*346*273mm、496*346*273mm	88.00	10 个	880.00
134	竹柄 钢丝 箬篱	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	Φ 350mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 350mm、Φ 350mm	65.00	3 个	195.00
135	不锈 钢短 把箬 篱	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	Φ 230mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 230mm、Φ 230mm	55.00	3 个	165.00
136	不锈 钢长 把大 箬篱	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	Φ 300mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 300mm、Φ 300mm	95.00	3 个	285.00
137	双耳 油隔	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	Φ 280mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 280mm、Φ 280mm	55.00	3 个	165.00
138	细油 漏	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	Φ 280mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 280mm、Φ 280mm	45.00	3 个	135.00
139	不锈 钢手	潮州市潮安区 东凤镇六支不	六支	Φ 135mm, 柄长 520mm, 不锈钢	43.00	4 个	172.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
	打炒勺	锈钢制品厂		规格、型号: ϕ 135mm、 ϕ 135mm			
140	不锈钢手打锅铲	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	ϕ 135mm, 柄长 530mm, 不锈钢 规格、型号: ϕ 135mm、 ϕ 135mm	43.00	4 个	172.00
141	大锅铲	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	不锈钢铲头 210mm+木柄 750mm 规格、型号: 不锈钢铲头 210mm+木柄 750mm、210mm*750mm	120.00	3 个	360.00
142	手打炒锅	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	700mm, 铸铁 规格、型号: 700mm、700mm	850.00	2 个	1700.00
143	地锅	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	850mm, 生铁材质 规格、型号: 850mm、850mm	850.00	3 个	2550.00
144	手打加厚炒锅	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	375mm, 铸铁 规格、型号: 375mm、375mm	110.00	2 个	220.00
145	不锈钢水兜	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	ϕ 160mm, 1.0 厚不锈钢 规格、型号: ϕ 160mm、 ϕ 160mm	35.00	5 个	175.00
146	不锈钢水舀子	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	ϕ 180mm, 1.0 厚不锈钢 规格、型号: ϕ 180mm、 ϕ 180mm	50.00	5 个	250.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
147	不锈钢物斗	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	260mm, 304 不锈钢 规格、型号: 260mm、260mm	65.00	6 个	390.00
148	不锈钢漏勺	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	320mm, 304 不锈钢 规格、型号: 320mm、320mm	65.00	3 个	195.00
149	台称	广东香山电子科技有限公司	香山	8 公斤 规格、型号: 8 公斤、ACS-30S-JX271	580.00	2 台	1160.00
150	电子台秤	广东香山电子科技有限公司	香山	150kg 规格、型号: 150kg、150kg	860.00	1 台	860.00
151	白羊毛板刷	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	3 寸, 实木柄 规格、型号: 3 寸、3 寸	15.00	3 把	45.00
152	案板	舒城县联盟竹木制品厂	联盟竹木	1000*600mm, 实木 规格、型号: 1800*800mm、1800*800mm	480.00	1 块	480.00
153	量杯	三能器具(无锡)有限公司	三能	2200ml, PP 规格、型号: 2200ml、2200ml	65.00	3 个	195.00
154	擀面杖	舒城县联盟竹木制品厂	联盟竹木	800*35mm, 实木 规格、型号: 800*35mm、800*35mm	35.00	2 个	70.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
155	擀面杖	舒城县联盟竹木制品厂	联盟竹木	400*32mm, 实木 规格、型号: 800*35mm、800*35mm	35.00	2 个	70.00
156	中杆	舒城县联盟竹木制品厂	联盟竹木	380*40mm, 活动柄 规格、型号: 380*40mm、380*40mm	75.00	1 个	75.00
157	保温汤桶	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	20L, PP+不锈钢 规格、型号: 20L、20L	380.00	3 个	1140.00
158	保温汤桶	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	30L, PP+不锈钢 规格、型号: 30L、30L	450.00	3 个	1350.00
159	蛋糕齿刀	三能器具(无锡)有限公司	三能	375mm, 木柄不锈钢刀身 规格、型号: 375mm、375mm	120.00	1 个	120.00
160	港式竹馅挑	舒城县联盟竹木制品厂	联盟竹木	165mm, 材质: 竹 规格、型号: 165mm、165mm	5.00	5 个	25.00
161	木柄刮刀	三能器具(无锡)有限公司	三能	183*97mm, 4 寸 规格、型号: 183*97mm、183*97mm	25.00	3 个	75.00
162	不锈钢 30	三能器具(无锡)有限公司	三能	285*53mm 规格、型号: 285*53mm、285*53mm	96.00	2 个	192.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
	目面筛						
163	不锈钢 50 目面筛	三能器具（无锡）有限公司	三能	285*53mm 规格、型号：285*53mm、285*53mm	115.00	2 个	230.00
164	烤盘	三能器具（无锡）有限公司	三能	600*400*30mm，铝合金材质 规格、型号：600*400*30mm、600*400*30mm	185.00	12 个	2220.00
165	蒸饭盘	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	600*400*30mm，304 不锈钢材质 规格、型号：600*400*30mm、600*400*30mm	85.00	24 个	2040.00
166	不锈钢调味勺	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	160mm, 304 不锈钢 规格、型号：160mm、	8.50	10 把	85.00
167	不锈钢大盆	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	Φ 800mm, 不锈钢 规格、型号：Φ 800mm、Φ 800mm	385.00	10 个	3850.00
168	不锈钢大盆	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	Φ 700mm, 不锈钢 规格、型号：Φ 800mm、Φ 800mm	350.00	10 个	3500.00
169	不锈钢漏盆	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	Φ 600mm, 不锈钢 规格、型号：Φ 600mm、Φ 600mm	110.00	3 个	330.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
170	不锈钢 1/2 餐盒	潮州市潮安区 彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	深 150mm, 不锈钢厚 1.0mm, 食品级 304 不锈钢带盖 规格、型号: 深 150mm、深 150mm	85.00	20 个	1700.00
171	不锈钢 1/1 餐盒	潮州市潮安区 彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	深 150mm, 不锈钢厚 1.0mm, 食品级 304 不锈钢带盖 规格、型号: 深 150mm、深 150mm	115.00	10 个	1150.00
172	不锈钢 1/1 餐盒	潮州市潮安区 彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	深 100mm, 不锈钢厚 1.0mm, 食品级 304 不锈钢带盖 规格、型号: 深 100mm、深 100mm	115.00	6 个	690.00
173	带盖 调理箱 (大)	深圳市雅而达 科技有限公司	雅而达	615*487*295mm, pp 材质 规格、型号: 615*487*295mm、615*487*295mm	125.00	20 个	2500.00
174	长把 地板刷	广州市白云区 超宝清洁用品公司	超宝	400mm 刷头, 实木柄 规格、型号: 400mm 刷头、400mm 刷头	35.00	2 个	70.00
175	墩布车	广州市白云区 超宝清洁用品公司	超宝	390*500*810mm, 塑料 规格、型号: 390*500*810mm、390*500*810mm	235.00	1 个	235.00
176	墩布	广州市白云区 超宝清洁用品公司	超宝	150mm 加固铁头, 实木柄 规格、型号: 150mm 加固铁头、150mm 加固铁头	26.00	2 个	52.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
177	笤帚	山东奇盛丽天塑胶有限公司	奇盛丽天	330*850mm, 塑料 规格、型号: 330*850mm、330*850mm	33.00	4 个	132.00
178	簸箕	山东奇盛丽天塑胶有限公司	奇盛丽天	260*230*740mm, 塑料 规格、型号: 260*230*740mm、260*230*740mm	28.00	4 个	112.00
179	地刮器	山东奇盛丽天塑胶有限公司	奇盛丽天	刮头长 600mm, 胶皮头, 加厚金属杆, 杆长 1100mm 规格、型号: 刮头长 600mm、刮头长 600mm	80.00	4 个	320.00
180	雨鞋	广州市白云区超宝清洁用品公司	超宝	均码, 橡胶 规格、型号: 均码、均码	55.00	10 双	550.00
181	打火枪	岩谷气具(珠海)有限公司	岩谷	270mm, 带安全锁 规格、型号: 270mm、270mm	35.00	5 把	175.00
182	不锈钢长柄汤勺	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	长 400mm±20mm, 食品级 304 不锈钢 规格、型号: 长 400mm±20mm、长 400mm±20mm	43.00	10 把	430.00
183	不锈钢饭铲	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	200mm±20mm, 食品级 304 不锈钢 规格、型号: 200mm±20mm、200mm±20mm	35.00	5 把	175.00
184	不锈钢夹子	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	150mm±20mm, 食品级 304 不锈钢	28.00	20 把	560.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				规格、型号: 150mm±20mm、150mm±20mm			
185	不锈钢长柄勺	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	400mm±20mm, 食品级 304 不锈钢 规格、型号: 400mm±20mm、400mm±20mm	43.00	5 把	215.00
186	不锈钢桶	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	18L, 304 不锈钢 规格、型号: 18L、18L	330.00	5 个	1650.00
187	料理机	东莞市瑟诺电器有限公司	瑟诺	5.5L, 功率 1300W, 304 不锈钢料桶 规格、型号: 260*280*540mm、B-5.5	1260.00	1 台	1260.00
188	双层挡鼠板	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1000*20*600 201#拉丝不锈钢板材制作, 双面封板, 面板厚 1.0mm, 含活动把手、设双侧插槽, 插板可灵活插卸, 边角无毛刺, 折边处理, 不划手。(洗碗间、库房) 规格、型号: 1000*20*600、DSB	480.00	3 块	1440.00
189	双层挡鼠板	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1300*20*600 201#拉丝不锈钢板材制作, 双面封板, 面板厚 1.0mm, 含活动把手、设双侧插槽, 插板可灵活插卸, 边角无毛刺, 折边处理, 不划手。(分餐间、厨房入货口) 规格、型号: 1300*20*600、DSB	650.00	1 块	650.00
190	双层挡鼠板	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1500*20*600	750.00	2 块	1500.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
	板	司		201#拉丝不锈钢板材制作, 双面封板, 面板厚 1.0mm, 含活动把手、设双侧插槽, 插板可灵活插卸, 边角无毛刺, 折边处理, 不划手。(分餐间、厨房入货口) 规格、型号: 1500*20*600、DSB			
191	干手器	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	规格: 323*175*290mm; 外壳一体成型, 风速 12m/s, 热风温度 65±15° C, 工作分贝≈60db, 防水等级: IPX4 规格、型号: 323*175*290mm, LJE-HS1	530.00	2 台	1060.00
朱辛庄星槎幼儿园食堂设备配置清单							
	更衣间			更衣间			
1	四门更衣柜	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	900*420*1800mm 柜体: 全钢制文件柜, 采用优质 0.8mm 冷轧钢板 喷涂: 环保静电粉末喷涂, 内外漆膜均匀, 表面无流挂 规格、型号: 900*420*1800mm 、GYG-4	1500.00	1 台	1500.00
2	挂墙洗手池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	400*320*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理, 哑光釉面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度 1.2mm. -采用膨胀螺栓挂墙安装 规格、型号: 400*320*250mm、GQXSC	1550.00	1 台	1550.00
3	感应水龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	古阁尔	冷热双温, 感应龙头, 欧式, 带整套欧式电源适配器、弹性	860.00	1 台	860.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
				软管和混水阀 规格、型号：双温、GGR-GY01			
	库房			库房			
4	主食 货架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1100*600*150mm 1、304#不锈钢 40*40 方管制作，面板厚度 1.2mm； 2、脚为 $\varnothing 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。 规格、型号：1100*600*150mm、ZSHJ	1260.00	1 台	1260.00
5	不锈钢四 层货架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1200*500*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度 1.2mm； 2、脚为 $\varnothing 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。 规格、型号：1200*500*1850mm、SCHJ	1650.00	2 台	3300.00
6	不锈钢四 层货架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1500*500*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度 1.2mm； 2、脚为 $\varnothing 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。 规格、型号：1500*500*1850mm 、SCHJ	1650.00	2 台	3300.00
7	壁挂 空调	广东美的制冷设备有限公司	美的	1.5P，单冷 规格、型号：1.5P、KFR-35GW/XA2	2500.00	1 台	2500.00
	粗加工间			粗加工间			

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
11	万能切菜机	唐山科马机械制造有限公司	铁马头	1200*600*1260mm 1、本机可将各蔬菜如：土豆、芋头、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子、芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、水果等果蔬类物料切成片、丝、条、丁状，长短可调，大小可定； 2、通过更换刀盘（片、丝、丁刀盘）或双变频器调节切割尺寸； 技术参数： 机器尺寸：1300×650×1340mm 切割长度：1-60mm 入料口高度：700mm 出料口高度：450mm 皮带宽：120mm 切丝尺寸：2-6mm（可选） 切片尺寸：2-6mm（可选） 切丁尺寸：8mm、10mm、12mm、15mm、20mm（可选） 产量：300-1000kg/h 电源：220V 单相 50Hz 马力：1HP+1HP+1/2HP 规格、型号：1200*600*1260mm、TSQ-801A	23000.00	1 台	23000.00
13	双星水池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1200*750*810mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚 1.2mm，星盆深度应为	2500.00	2 台	5000.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				250mm。 3.立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。 4.横撑采用 25 方管，管厚 1.12mm。 5.配波纹冷热水管，接驳安装。 6.配置下水管，接驳安装。 规格、型号：1200*750*810mm、SC-2			
14	单星水池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1000*750*810mm 1.采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚 1.2mm。 2.星盆与台面焊接打磨，星盆厚 1.2mm，星盆深度应为 250mm。 3.立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。 4.横撑采用 25 方管，管厚 1.12mm。 5.配波纹冷热水管，接驳安装。 6.配置下水管，接驳安装。 规格、型号：1000*750*810mm 、SC-1	1850.00	1 台	1850.00
15	双层工作台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1400*600*810mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.2mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚	2100.00	1 台	2100.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价 (元)	数量	合价(元)
				1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。 规格、型号：1400*600*810mm、GZT-2			
16	单层工作台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	400*750*810mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.2mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。 规格、型号：400*750*810mm、GZT-1	1380.00	1 台	1380.00
17	挂墙热水器	中山市熙悦电器有限公司	熙悦	80L 220V/3KW，防水等级：IPX4，无缝内胆 规格、型号：80L、THZ80-3	3800.00	2 台	7600.00
	验货区			验货区			
18	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	378*170*200mm 220V/18W、含 30 张粘捕纸 规格、型号：500*120*290mm、DF-30BN	480.00	1 台	480.00
19	不锈钢四层货架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1200*500*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度 1.2mm； 2、脚为 $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。 规格、型号：1200*500*1850mm、SCHJ	1650.00	3 台	4950.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
20	墩布柜	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	500*600*1800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 1.0mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板, 面板应向内折边成 U 形, 高度为 30~40mm 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 任何地方均没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁; 2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。 规格、型号: 500*600*1800mm、DBG	3800.00	1 台	3800.00
21	墩布池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	600*600*500mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.5mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。 规格、型号: 600*600*500mm 、DBC	1500.00	1 台	1500.00
22	高压洗地龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	古阁尔	10m 开放式粉末涂层钢制龙头, 配 35x3/8" 软管, 配喷阀, 缩径接头, 蓝色液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转 规格、型号: 10m、GGR-XD101-T	2850.00	1 台	2850.00
23	双层工作台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1600*700*810mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.2mm。宽度 110mm 的	2100.00	1 台	2100.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。 规格、型号: 1600*700*810mm、GZT-2			
24	四门双温雪柜	杭州云冰制冷设备有限公司	云冰	1210*750*2005mm 优质无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 欧式结构, 环保冷媒, 温度范围: +4~-5℃, -3~-18℃ 规格、型号: 1210*750*2005mm、DRFT48-4	6800.00	1 台	6800.00
25	开水器连底座	青岛科源美商用设备有限公司	科源美	电压: 220V, 50Hz 电量: 3kW 规格: 460*420*1360mm 含水垢磁化管; 有温度显示, 出水温度: 92° C~97° C; 出水量: 45 升/小时; 三级过滤 (PP 棉+颗粒活性炭+压缩活性炭)。 规格、型号: 460*420*1360mm、CRM-40A-6	5800.00	1 台	5800.00
	消洗间			消洗间			
26	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	378*170*200mm 220V/18W、含 30 张粘捕纸 规格、型号: 500*120*290mm、DF-30BN	480.00	1 台	480.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
27	双门消毒柜	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	1310*720*1980mm 光波+热风循环双重消毒， 可随时调整时间和温度，消毒温度范围 150℃），对肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌、金黄色葡萄球体、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，杀灭率达到 99.9%以上，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求。消毒加热系统箱体内暗装。电源电压：220V/额定功率：4.8KW，温度范围：60℃~150℃，容积：720L, 需带温度显示 规格、型号：1310*720*1980mm、RTP720	4600.00	2 台	9200.00
28	单孔收残台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	650*750*850mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。 规格、型号：650*750*850mm、SCT-1	1550.00	1 台	1550.00
29	单星水池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	850*750*850mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚 1.2mm。 3. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚 1.2mm，星盆深度应为 250mm。 4. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，	1960.00	3 台	5880.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				管厚 1.2mm。 5. 横撑采用 25 方管，管厚 1.12mm，配商用螺旋式金属下水口。 规格、型号：850*750*850mm 、SC-1			
30	污碟台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	850*750*850mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。 规格、型号：850*750*850mm、WDT	1800.00	1 台	1800.00
31	通道式洗碗机	浙江亨德清洗科技有限公司	赫尔顿	1550*860*1423mm 1 组主洗+2 组漂洗，处理能力 140 框/h, 篮筐式，功率：54KW。 规格、型号：1550*860*1423、HT-L20	48000.00	1 台	48000.00
32	洁碟台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	900*850*850mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。 规格、型号：900*850*850mm、JDT	1850.00	1 台	1850.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
33	挂墙热水器	中山市熙悦电器有限公司	熙悦	80L 220V/3KW, 防水等级: IPX4, 无缝内胆 规格、型号: 80L、THZ80-3	3800.00	2 台	7600.00
	热厨操作间			热厨操作间			
34	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	378*170*200mm 220V/18W、含 30 张粘捕纸 规格、型号: 500*120*290mm、DF-30BN	480.00	1 台	480.00
35	不锈钢排烟罩	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	4500*1000*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度为 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 具有优良的散热特性, 透明罩为优质聚碳酸酯。透明度高, 冲击韧性好, 耐蠕变, 使用温度范围宽。S 型沥油篦子防止油污往灶台上滴。装饰板采用优质 304 不锈钢板, 厚度为 1.0mm。 规格、型号: 4500*1000*450mm 、定制	2150.00	4.5m ²	9675.00
36	不锈钢烟罩装饰板	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	5500*1500mm 采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。 规格、型号: 5500*1500mm 、定制	420.00	8.25m ²	3465.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
37	不锈钢封墙钢	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	4500*2000mm 材质采用优质 304#不锈钢材质制作, 厚度不小于 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。 规格、型号: 4500*2000mm、定制	420.00	9m ²	3780.00
38	油网篦子	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	500*500mm 采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。 规格、型号: 500*500mm 、定制	230.00	4.3m	989.00
39	双门燃气蒸饭柜 (带熄火保护)	山东德诚厨业有限公司	德诚	1400*680*1675mm 输入蒸汽压力: 0.02MPa 蒸饭时间: 25-50min, 重量: 160kg 最大蒸煮能力米饭: 72-96kg 面点 48-72kg 排骨 96-120kg 规格、型号: 1400*680*1675mm、SZXT18/36-DC-A24	7800.00	1 台	7800.00
40	电饼铛	滨州星辉食品设备有限公司	星辉	630*760*900mm 直径 540mm; 温度范围 50~250℃; 锅体实时显示, 可直观掌控火候; 高强度承载能力和可靠寿命, 防烫手柄。电压: 220/380 可选 (V), 功率: 5kW, 高锅 2.6 厘米 规格、型号: 630*760*900mm、YXD58	2800.00	2 台	5600.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
41	电烤箱	滨州星辉食品设备有限公司	星辉	三层六盘 功率: 19.8KW 电压: 380V 温度: 室温~380℃ 尺寸: 1240*860*1515mm 规格、型号: 1240*860*1515mm YXD-36A	8500.00	1 台	8500.00
42	双通工作柜	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1500*750*810mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板, 面板应向内折边成 U 形, 高度为 30~40mm 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 任何地方均没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁; 2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。 规格、型号: 1500*750*810mm、GZG-2	4800.00	1 台	4800.00
43	面粉车	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 -材料厚度不小于 1.5mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮 (人造胶), 四脚带双刹车轮 规格、型号: 500*500*500mm、MFC	1260.00	1 台	1260.00
44	双星水池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	700*1450*810mm	2800.00	1 台	2800.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
		司		1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚 1.2mm, 星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚 1.12mm。 5. 配波纹冷热水管, 接驳安装。 6. 配置下水管, 接驳安装。 背靠背 规格、型号: 700*1450*810mm、SC-2			
45	保鲜工作台	杭州云冰制冷设备有限公司	云冰	1500*750*800mm 电 压: 220V; 功率: 0.3KW; 温度范围: +4℃~-5℃; 制冷方式: 直冷; 制冷剂: R134a; 规格、型号: 1500*750*810mm、DUR15-2	4200.00	1 台	4200.00
46	单通工作柜	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1450*700*810mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板, 面板应向内折边成 U 形, 高度为 30~40mm 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 任何地方均没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁; 2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加	4200.00	1 台	4200.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				强。 规格、型号：1450*700*810mm、DTGZG			
47	压面机	唐山科马机械制造有限公司	铁马头	加工量：60kg/h,压切面条机结构先进，压棍间的可调范围加大，且大大地降低噪音，压面、揉面一机两用。该机操作方便、外形美观、工作效率高，凡接触食物的零件均用不锈钢制造或经特殊表面处理 规格、型号：760*520*960mm、TM-ZMT-40	6300.00	1 台	6300.00
48	不锈钢排烟罩	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	2500*800*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度为 1.0 mm；组装式，可拆卸。防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，具有优良的散热特性，透明罩为优质聚碳酸酯。透明度高，冲击韧性好，耐蠕变，使用温度范围宽。S 型沥油篦子，合理的设计构造，防止油污往灶台上滴。装饰板采用优质 304 不锈钢板，厚度为 1.0mm。 规格、型号：2500*800*450mm 、定制	2150.00	2m ²	4300.00
49	不锈钢烟罩装饰板	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	2900*1500mm 采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 1.0mm。 规格、型号：2900*1500mm 、定制	420.00	4.35m ₂	1827.00
50	不锈钢封	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	2500*2000mm	420.00	5m ²	2100.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
	墙钢	司		材质采用优质 304#不锈钢材质制作, 厚度不小于 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。 规格、型号: 2500*2000mm、定制			
51	油网篦子	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	500*500mm 采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。 规格、型号: 500*500mm、定制	230.00	2.3m	529.00
52	单门燃气蒸饭柜 (带熄火保护)	山东德诚厨业有限公司	德诚	700*680*1675mm 输入蒸汽压力: 0.02MPa 蒸饭时间: 25-50min, 最大蒸煮能力米饭: 36-48kg 面点 24-36kg 排骨 48-60kg 规格、型号: 700*680*1675mm、SZXT18-DC-A12	4500.00	1 台	4500.00
53	双头低汤灶 (带熄火保护)	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、炉灶主体为不锈钢板制造; 厚度为 1.5mm; 2、炉骨架采用国标 30*30mm 角钢, 并涂有防锈漆; 3、炉脚为Ø38mm 不锈钢可调整脚, 并配有安全点火棒 4、广东光能炉头、火咀、气制、火种喉、火种制风制及水制; 5、气管采用国标管; 燃气种类: 天然气/液化气、燃气: DN25。 规格、型号: 1200*750*550mm、SPTT20/40-A	5800.00	1 台	5800.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
54	不锈钢排烟罩	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	4100*1500*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度为 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 具有优良的散热特性, 透明罩为优质聚碳酸酯。透明度高, 冲击韧性好, 耐蠕变, 使用温度范围宽。S 型沥油篦子, 合理的设计构造, 防止油污往灶台上滴。装饰板采用优质 304 不锈钢板, 厚度为 1.0mm。 规格、型号: 4100*1500*450mm、定制	2150.00	6.15m ²	13222.50
55	不锈钢烟罩装饰板	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	4100*1500mm 采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。 规格、型号: 4100*1500mm、定制	420.00	6.15m ²	2583.00
56	不锈钢封墙钢	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	4100*2000mm 材质采用优质 304#不锈钢材质制作, 厚度不小于 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。 规格、型号: 4100*2000mm、定制	420.00	8.2m ²	3444.00
57	油网篦子	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	500*500mm 采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。 规格、型号: 500*500mm 、定制	230.00	3.9m	897.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
58	燃气单炒单温鼓风灶(带熄火保护)	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1200*1200*800mm 304#不锈钢拉丝板制作,炒灶台面及水围、炉围为 1.5mm 厚;左、右侧围板及前面板 1.2mm 厚;拉伸成型炮台;炒灶主架采用 40*40*4mm 角钢焊接;配配新型节能炉头炉头,采用风阀、气阀联动同步操作;防水鼓风风机额定工作电压 AC220V/50Hz,额定功率 550W;带可调节承重脚 4 个、尾撑 1 个。带熄火保护装置 规格、型号:1200*1200*800mm、SZCT40-A	7500.00	1 台	7500.00
59	燃气大锅鼓风灶(带熄火保护)	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1200*1350*800mm 直径 1000mm 大锅。 304#不锈钢拉丝板制作,炒灶台面及水围、炉围为 1.5mm 厚;左、右侧围板及前面板 1.2mm 厚;焊接炮台;炒灶主架采用 40*40*4mm 角钢焊接;配配新型节能炉头,采用风阀、气阀联动同步操作;防水鼓风风机额定工作电压 AC220V/50Hz,额定功率 550W;带可调节承重脚 4 个、尾撑 1 个。带熄火保护装置 规格、型号:1200*1350*800mm、SDGT40-A	9500.00	2 台	19000.00
60	炉拼台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	500*1200*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作,面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋,层板板厚度 1.2mm,下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作,四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚,管厚	1600.00	1 台	1600.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。 规格、型号：500*1200*810+450mm 、LPT			
61	和面机	唐山科马机械制造有限公司	铁马头	1、额定电压：380V； 2、功率：2.2KW； 3、面粉搅拌量：25kg； 4. 尺寸：980*590*1150mm 规格、型号：980*590*1150mm、TM-XM-13	6200.00	1 台	6200.00
62	搅拌机	江苏乾麦食品机械有限公司	乾麦	尺寸：480*555*770mm 料桶容积：20L 额定电压：220V/380V 电机功率：0.75KW 最大和面量：6kg 搅拌速递：91/164/294(R/MIN) 规格、型号：480*555*770mm、B20	5800.00	1 台	5800.00
63	灭火系统	沧州泽安消防设备有限公司	泽安	双瓶组 启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动； 2. 工作环境温度：0℃~50℃ 3. 感温器动作温度：183℃~232℃； 4. 灭火剂持续喷射时间：25s； 5. 灭火时间：9s； 6. 冷却水喷洒时间：5min；	9800.00	2 套	19600.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				需具有：（省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书） （国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告）（食用油专用灭火剂实验报告） 规格、型号：双瓶组、CMJS16-2-ZA			
	分餐间			分餐间			
64	三层送餐车	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	选用 SUS304 拉丝不锈钢板材料。材料厚度不小于 1.2mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"科顺消声万向脚轮（人造胶），四脚带双刹车轮 规格、型号：900*600*800mm、SCC-3	2200.00	2 台	4400.00
65	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	灯管 36W，紫外线波长 185~254；灯管长度为：1199.4mm。紫外线消毒原理，253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品，破坏生物机体细胞中的 DNA（脱氧核糖核酸）或 RNA（核糖核酸）的分子结构，细胞死亡，从而达到杀灭细菌的消毒效果 规格、型号：1050*96*53mm、D-30	380.00	2 台	760.00
66	单星水池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	600*550*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚 1.2mm，星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。	1960.00	1 台	1960.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				4. 横撑采用 25 方管, 管厚 1.12mm。 5. 配波纹冷热水管, 接驳安装。 6. 配置下水管, 接驳安装。 规格、型号: 600*550*800mm、SC-1			
67	挂墙洗手池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	400*320*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理, 哑光釉面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度不小于 1.2mm。 -采用膨胀螺栓挂墙安装 规格、型号: 400*320*250mm、GQXSC	1550.00	1 台	1550.00
68	感应水龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	古阁尔	冷热双温, 感应龙头, 欧式, 带整套欧式电源适配器、弹性软管和混水阀 规格、型号: 双温、GGR-GY01	860.00	1 台	860.00
69	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	378*170*200mm 220V/18W、含 30 张粘捕纸 规格、型号: 500*120*290mm、DF-30BN	480.00	1 台	480.00
70	留样冰箱	山东银都制冷设备有限公司	银都	600*560*1620mm 优质无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 欧式结构, 环保冷媒, 温度范围: 6~0℃, 带锁扣, 可锁。 规格、型号: 600*560*1620mm、PJ-280	4800.00	1 台	4800.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
	其他设备			其他设备			
71	调料车	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	640*480*800mm 1、采用 304#不锈钢制作，2、车身板厚度为 1.0mm，配四个万向静音轮。3、柜身 1.2mm304 不锈钢，铝合金滑轨，其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品，带刹车。配套 12 个调料缸 规格、型号：640*480*800mm、TLC	1850.00	2 台	3700.00
72	双层送餐车	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	900*450*850mm 拉丝不锈钢板。-材料厚度 1.2mm,脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮（人造胶） 规格、型号：900*450*850mm、SCC-2	1680.00	10 台	16800.00
73	商用双温摇摆水龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	古阁尔	8"台式水龙头，一字手柄，12"（305mm）摇摆 水嘴，1/2"NPT 供水螺纹接头（4 分）黄铜主体，不锈钢管，铜杆阀芯 规格、型号：双温、C-XP802	385.00	11 台	4235.00
74	单温入墙汤锅注水龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	古阁尔	可承受 2mpa 压力爆破，0.1mpa 测试 1 分钟流量 8.2L。主体黄铜，黄铜螺杆阀芯，合金手柄，水嘴可旋转控制流量，管厚 0.8mm，管径 18，管长 510mm，双节可摇摆，开单孔 25mm 规格、型号：单温、B-0321	520.00	1 台	520.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
75	下水口	华亚东营塑胶有限公司	南亚	与水池配套 1、采用 304 不锈钢结构； 2、带盖，不锈钢滤网； 3、单孔。 规格、型号：配套、dn50	120.00	14 套	1680.00
	排烟系统			排烟系统			
76	高效高压排烟风柜连电机	东莞市麦凯环保科技有限公司、浙江追求电机股份有限公司	麦凯、追求	功率：11kW 风量：28000-33000m³/h 全压：650-800Pa 噪音：75dB 转速 r/min:658 规格、型号：风量：28000-33000m³/h、MKT — C1-20 寸 X11KW	18600.00	1 台	18600.00
77	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝	风量：30000m³/h 1、外壳全部采用碳钢冷板，厚度 1.2mm，外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料，预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺，抗紫外线适合户外使用；设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下，净化率的实测值 98.8%，（满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准）	28600.00	1 台	28600.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价 (元)	数量	合价(元)
				4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开，以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯，可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 52mm±3%，长度为 240mm±3%，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地			

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 A(A1)级。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级 RP10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件 规格、型号：30000m³/h、BS-216J-30K			
78	排烟风柜安装支架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	匹配 25 寸风机规格，含安装支架、风机吊装费等 规格、型号：定制，定制	3800.00	1 套	3800.00
79	抽气风管连法兰盘	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	镀锌板实厚 1.2mm，国标 30mm*30mm 角钢，铁铆钉手工链接。 规格、型号：定制、定制	185.00	280 m²	51800.00
80	消音风管	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	镀锌板制作，板材厚度 1.0mm，内敷 100mm 厚高效消音岩棉 规格、型号：定制、定制	480.00	10 m²	4800.00
81	防火阀	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	匹配排风管尺寸，对应风量：33000-36000m³/h	1350.00	1 台	1350.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
		公司		工作温度 150℃, 镀锌板材质, 不易变形, 稳定性高 规格、型号: 配套、FHF WSDc-1250x1000-E3.0/150° C-F			
82	风柜进出口软连接	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	配套尺寸, 优质国标 40*40mm 角钢焊接框架, 配优质帆布铆接涂胶密封工艺 规格、型号: 定制、定制	800.00	2 套	1600.00
83	风机净化器联动控制箱(带启停保护)	浙江邝诚电气科技有限公司	邝城	排烟风机和油烟净化器联动控制, 同起同关, 带软启动保护。 规格、型号: 配套、JXF	4600.00	1 套	4600.00
84	高效高压新风机	东莞市麦凯环保科技有限公司	麦凯	功率: 5.5KW 风量: 18000-21000m³/h 全压: 550-650Pa 噪音: 73dB 转速 r/min: 672 规格、型号: 风量: 18000-21000m³/h、MKFG — A1 — 18 寸 X5.5KW	11200.00	1 台	11200.00
85	新风柜安	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	匹配 27 寸风机规格, 含安装支架、风机吊装等	3800.00	1 套	3800.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
	装支架	司		规格、型号：定制、定制			
86	新风散流器连接软管	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	600*600mm 铝合金材质及连接软管 规格、型号：600*600mm、定制	180.00	10 个	1800.00
	餐具			餐具			
87	4 格不锈钢餐盘	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	1150ml 食品级 304#材质不锈钢 规格、型号：1150ml、4 格	28.00	160 个	4480.00
88	不锈钢双层汤碗	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	Φ 115mm 食品级 304#材质不锈钢 规格、型号：Φ 115mm、Φ 115mm	12.00	160 个	1920.00
89	不锈钢餐勺	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	135mm, 食品级 304#材质不锈钢 规格、型号：135mm、135mm	12.00	160 把	1920.00
90	不锈钢防滑筷子	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	7 寸, 食品级 304 材质不锈钢 规格、型号：7 寸、7 寸	6.50	160 双	1040.00
91	不锈钢盘	潮州市潮安区彩塘镇天泽五	天泽	Φ 155mm 食品级 304#材质不锈钢	18.00	160 个	2880.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
	子	金制品厂		规格、型号: $\phi 155\text{mm}$ 、 $\phi 155\text{mm}$			
92	不锈钢盘子	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	$\phi 195\text{mm}$ 食品级 304#材质不锈钢 规格、型号: $\phi 195\text{mm}$ 、 $\phi 195\text{mm}$	23.00	160 个	3680.00
93	不锈钢水杯	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	250ml 食品级 304#材质不锈钢 规格、型号: 250ml 、250ml	23.00	160 个	3680.00
94	不锈钢盆	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	18cm, 食品级 304#材质不锈钢 规格、型号: 18cm、18cm	25.00	160 个	4000.00
95	不锈钢水壶	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	1000ML, 食品级 304#材质不锈钢 规格、型号: 1000ML、1000ML	110.00	20 个	2200.00
	厨杂用品			厨杂用品			
96	中心温度计	广东香山电子科技有限公司	香山	食物温度计 规格、型号: 食物温度计、常规	85.00	2 个	170.00
97	刀架	广东巧媳妇刀具有限公司	巧媳妇	五格带盖, 不锈钢材质 规格、型号: 五格带盖, 定制	185.00	3 个	555.00
98	吹地机	广州市白云区超宝清洁用品	超宝	风量 (m^3/h) : 1900~2500	1350.00	1 台	1350.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
		公司		规格、型号: 风量 (m ³ /h) : 1900~2500、CB-900			
99	留样盒	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	125*125mm, 不锈钢材质 规格、型号: 125*125mm、125*125mm	28.00	72 个	2016.00
100	白色尼龙菜板	永康市恒其酒店用品厂	恒其	530*325*20mm, PVC 抗菌材质 规格、型号: 530*325*20mm、530*325*20mm	128.00	2 个	256.00
101	红色尼龙菜板	永康市恒其酒店用品厂	恒其	530*325*20mm PVC 抗菌材质 规格、型号: 530*325*20mm 、530*325*20mm	128.00	2 个	256.00
102	蓝色尼龙菜板	永康市恒其酒店用品厂	恒其	530*325*20mm, PVC 抗菌材质 规格、型号: 530*325*20m、530*325*20mm	128.00	2 个	256.00
103	斩切刀	广东巧媳妇刀具有限公司	巧媳妇	319*90mm, 2 号, 实木柄 规格、型号: 319*90mm、319*90mm	230.00	5 把	1150.00
104	片刀	广东巧媳妇刀具有限公司	巧媳妇	310*91mm, 2 号, 实木柄 规格、型号: 310*91mm、319*90mm	230.00	6 把	1380.00
105	桑刀	广东巧媳妇刀具有限公司	巧媳妇	300*95mm, 2 号实木柄 规格、型号: 300*95mm、300*95mm	230.00	6 把	1380.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
106	剪刀	广东巧媳妇刀具有限公司	巧媳妇	215*105mm, 铁 规格、型号: 215*105mm、215*105mm	26.00	6 把	156.00
107	刨皮刀	广东巧媳妇刀具有限公司	巧媳妇	160mm, 胶柄 规格、型号: 160mm、160mm	15.00	5 把	75.00
108	松木砧板	舒城县联盟竹木制品厂	联盟竹木	Φ 450mm, 松木 规格、型号: Φ 450mm、Φ 450mm	185.00	4 个	740.00
109	砧板围	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	880*440mm, 加厚不锈钢 规格、型号: 880*440、880*440mm	110.00	6 个	660.00
110	腰斗	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	355*80mm, 不锈钢 规格、型号: 355*80mm、355*80mm	60.00	6 个	360.00
111	灭火毯	北京久久安宁防火咨询有限公司	久久安宁	1500*1500mm, 玻璃纤维 规格、型号: 1500*1500mm、1500*1500mm	125.00	4 块	500.00
112	不锈钢油盆	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	Φ 250mm, 无磁加厚 规格、型号: Φ 250mm、Φ 250mm	58.00	6 个	348.00
113	不锈钢汤桶	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	Φ 600*(H) 600mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 600*(H) 600mm、Φ 600*(H) 600mm	680.00	1 个	680.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
114	不锈钢汤桶	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	Φ 500*(H) 500mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 500*(H) 500mm、Φ 500*(H) 500mm	580.00	3 个	1740.00
115	不锈钢调料罐	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	Φ 100mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 100mm、Φ 100mm	22.00	5 个	110.00
116	不锈钢调料罐	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	Φ 80mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 80mm、Φ 80mm	22.00	5 个	110.00
117	不锈钢调料罐	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	Φ 180mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 180mm、Φ 180mm	22.00	10 个	220.00
118	钥匙板	北京域海星辉商贸有限公司	域海星辉	28 环, 不锈钢 规格、型号: 28 环、28 环	65.00	1 个	65.00
119	擦丝板	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	296*110mm, 不锈钢 规格、型号: 296*110mm、296*110mm	85.00	2 个	170.00
120	菜筐(白)	深圳市雅而达科技有限公司	雅而达	496*346*273mm, 塑料 规格、型号: 496*346*273mm、496*346*273mm	88.00	10 个	880.00
121	菜筐(蓝)	深圳市雅而达科技有限公司	雅而达	496*346*273mm, 塑料 规格、型号: 496*346*273mm、496*346*273mm	88.00	10 个	880.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
122	竹柄 钢丝 箬篱	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	Φ 350mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 350mm、Φ 350mm	65.00	3 个	195.00
123	不锈 钢短 把箬 篱	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	Φ 230mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 230mm、Φ 230mm	55.00	3 个	165.00
124	不锈 钢长 把大 箬篱	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	Φ 300mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 300mm、Φ 300mm	95.00	3 个	285.00
125	双耳 油隔	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	Φ 280mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 280mm、Φ 280mm	55.00	3 个	165.00
126	细油 漏	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	Φ 280mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 280mm、Φ 280mm	45.00	3 个	135.00
127	不锈 钢手 打炒 勺	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	Φ 135mm, 柄长 520mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 135mm、Φ 135mm	43.00	3 个	129.00
128	不锈 钢手 打锅 铲	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	Φ 135mm, 柄长 530mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 135mm、Φ 135mm	43.00	3 个	129.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
129	大锅铲	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	不锈钢铲头 210mm+木柄 750mm 规格、型号: 不锈钢铲头 210mm+木柄 750mm、210mm*750mm	12.00	3 个	36.00
130	手打炒锅	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	700mm, 铸铁 规格、型号: 700mm、700mm	850.00	2 个	1700.00
131	地锅	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	850mm, 生铁材质 规格、型号: 850mm、850mm	850.00	2 个	1700.00
132	手打加厚炒锅	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	375mm, 铸铁 规格、型号: 375mm、375mm	110.00	2 个	220.00
133	不锈钢水兜	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	Φ 160mm, 1.0 厚不锈钢 规格、型号: Φ 160mm、Φ 160mm	35.00	5 个	175.00
134	不锈钢水舀子	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	Φ 180mm, 1.0 厚不锈钢 规格、型号: Φ 180mm、Φ 180mm	50.00	5 个	250.00
135	不锈钢物斗	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	260mm, 304 不锈钢 规格、型号: 260mm、260mm	65.00	6 个	390.00
136	不锈钢漏勺	潮州市潮安区 东凤镇六支不 锈钢制品厂	六支	320mm, 304 不锈钢 规格、型号: 320mm、320mm	65.00	3 个	195.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
137	台称	广东香山电子科技有限公司	香山	8kg 规格、型号: 8kg、ACS-30S-JX271	630.00	2 台	1260.00
138	电子台秤	广东香山电子科技有限公司	香山	150kg 规格、型号: 150kg、150kg	860.00	1 台	860.00
139	白羊毛板刷	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	3 寸, 实木柄 规格、型号: 3 寸、3 寸	15.00	3 把	45.00
140	案板	舒城县联盟竹木制品厂	联盟竹木	1000*600mm, 实木 规格、型号: 1000*600mm、1000*600mm	480.00	1 块	480.00
141	量杯	三能器具(无锡)有限公司	三能	2200ml, PP 规格、型号: 2200ml、2200ml	65.00	1 个	65.00
142	擀面杖	舒城县联盟竹木制品厂	联盟竹木	800*35mm, 实木 规格、型号: 800*35mm、800*35mm	35.00	2 个	70.00
143	擀面杖	舒城县联盟竹木制品厂	联盟竹木	400*32mm, 实木 规格、型号: 400*32mm、400*32mm	35.00	2 个	70.00
144	中杆	舒城县联盟竹木制品厂	联盟竹木	380*40mm, 活动柄 规格、型号: 380*40mm、380*40mm	75.00	1 个	75.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
145	保温汤桶	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	20L, PP+不锈钢 规格、型号: 20L、20L	380.00	15 个	5700.00
146	保温汤桶	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	30L, PP+不锈钢 规格、型号: 30L、30L	450.00	15 个	6750.00
147	洗碗机筐	广州市白云区超宝清洁用品公司	超宝	500*500mm, 平筐、齿框(各 3 个) 规格、型号: 500*500mm、500*500mm	85.00	10 个	850.00
148	蛋糕齿刀	三能器具(无锡)有限公司	三能	375mm, 木柄不锈钢刀身 规格、型号: 375mm、375mm	120.00	1 个	120.00
149	港式竹馅挑	舒城县联盟竹木制品厂	联盟竹木	165mm, 材质: 竹 规格、型号: 165mm、165mm	5.00	5 个	25.00
150	木柄刮刀	三能器具(无锡)有限公司	三能	183*97mm, 4 寸 规格、型号: 183*97mm、183*97mm	25.00	3 个	75.00
151	不锈钢 30 目面筛	三能器具(无锡)有限公司	三能	285*53mm 规格、型号: 285*53mm、285*53mm	96.00	2 个	192.00
152	不锈钢 50	三能器具(无锡)有限公司	三能	285*53mm	115.00	2 个	230.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
	目面筛			规格、型号: 285*53mm、285*53mm			
153	烤盘	三能器具(无锡)有限公司	三能	600*400*30mm, 铝合金材质 规格、型号: 600*400*30mm、600*400*30mm	185.00	12 个	2220.00
154	蒸饭盘	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	600*400*30mm, 304 不锈钢材质 规格、型号: 600*400*30mm、600*400*30mm	85.00	24 个	2040.00
155	不锈钢调味勺	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	160mm, 304 不锈钢 规格、型号: 160mm、160mm	8.50	10 把	85.00
156	不锈钢大盆	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	Φ 800mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 800mm、Φ 800mm	385.00	10 个	3850.00
157	不锈钢大盆	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	Φ 700mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 700mm、Φ 700mm	350.00	10 个	3500.00
158	不锈钢漏盆	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	Φ 600mm, 不锈钢 规格、型号: Φ 600mm、Φ 600mm	110.00	3 个	330.00
159	不锈钢 1/2 餐盒	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	深 150mm, 食品级不锈钢厚 1.0mm, 304 不锈钢带盖 规格、型号: 深 150mm、深 150mm	85.00	20 个	1700.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
160	不锈钢 1/1 餐盒	潮州市潮安区 彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	深 150mm, 食品级不锈钢厚 1.0mm, 304 不锈钢带盖 规格、型号: 深 150mm、深 150mm	115.00	20 个	2300.00
161	不锈钢 1/1 餐盒	潮州市潮安区 彩塘镇天泽五金制品厂	天泽	深 100mm, 食品级不锈钢厚, 1.0mm, 304 不锈钢带盖 规格、型号: 深 150mm、深 150mm	115.00	24 个	2760.00
162	带盖 调理箱 (大)	深圳市雅而达 科技有限公司	雅而达	615*487*295mm, pp 材质 规格、型号: 615*487*295mm、615*487*295mm	125.00	10 个	1250.00
163	长把 地板刷	广州市白云区 超宝清洁用品公司	超宝	400mm 刷头, 实木柄 规格、型号: 400mm 刷头、400mm 刷头	35.00	2 个	70.00
164	墩布 车	广州市白云区 超宝清洁用品公司	超宝	390*500*810mm, 塑料 规格、型号: 390*500*810mm、390*500*810mm	235.00	1 个	235.00
165	墩布	广州市白云区 超宝清洁用品公司	超宝	150mm 加固铁头, 实木柄 规格、型号: 150mm、150mm	26.00	2 个	52.00
166	笤帚	山东奇盛丽天 塑胶有限公司	奇盛丽天	330*850mm, 塑料 规格、型号: 330*850mm、330*850mm	33.00	2 个	66.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
167	簸箕	山东奇盛丽天塑胶有限公司	奇盛丽天	260*230*740mm, 塑料 规格、型号: 260*230*740mm、260*230*740mm	28.00	2 个	56.00
168	地刮器	山东奇盛丽天塑胶有限公司	奇盛丽天	刮头长 600mm, 胶皮头, 加厚金属杆, 杆长 1100mm 规格、型号: 刮头长 600mm、刮头长 600mm	80.00	2 个	160.00
169	雨鞋	广州市白云区超宝清洁用品公司	超宝	均码, 橡胶 规格、型号: 均码、均码	55.00	15 双	825.00
170	打火枪	岩谷气具(珠海)有限公司	岩谷	270mm, 带安全锁 规格、型号: 270mm、270mm	35.00	5 把	175.00
171	不锈钢长柄汤勺	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	长 400mm±20mm, 304 不锈钢 规格、型号: 长 400mm±20mm、长 400mm±20mm	43.00	5 把	215.00
172	不锈钢饭铲	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	200mm±20mm, 304 不锈钢 规格、型号: 200mm±20mm、200mm±20mm	35.00	5 把	175.00
173	不锈钢夹子	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	150mm±20mm, 304 不锈钢 规格、型号: 150mm±20mm、150mm±20mm	28.00	10 把	280.00
174	不锈钢长柄勺	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	400mm±20mm, 304 不锈钢	43.00	5 把	215.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				规格、型号: 400mm±20mm、400mm±20mm			
175	不锈钢桶	潮州市潮安区东凤镇六支不锈钢制品厂	六支	18L, 304 不锈钢 规格、型号: 18、18L	330.00	5 个	1650.00
176	双层挡鼠板	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1000*20*600 201#拉丝不锈钢板材制作, 双面封板, 面板厚 1.0mm, 含活动把手、设双侧插槽, 插板可灵活插卸, 边角无毛刺, 折边处理, 不划手。(洗碗间、库房) 规格、型号: 1000*20*600、DSB	750.00	2 块	1500.00
177	双层挡鼠板	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1500*20*600 201#拉丝不锈钢板材制作, 双面封板, 面板厚 1.0mm, 含活动把手、设双侧插槽, 插板可灵活插卸, 边角无毛刺, 折边处理, 不划手。(分餐间、厨房入货口) 规格、型号: 1500*20*600、DSB	480.00	2 块	960.00
178	干手器	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	规格: 323*175*290mm; 外壳一体成型, 风速 12m/s, 热风温度 65±15° C, 工作分贝≈60db, 防水等级: IPX4 规格、型号: 323*175*290mm, LJE-HS1	530.00	3 台	1590.00
北京观堂府幼儿园明厨亮灶系统							
1	数字高清网络	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康	传感器类型: 1/2.8 英寸 CMOS; 像素: 200 万;	1450.00	15 台	21750.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
	摄像机			最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm~13.5mm； 镜头光圈：F1.5； 视场角：水平：102°~33°；垂直：53°~19°；对角：123°~38°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：支持智能编码 H.264 和 H.265 标准； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在 1080P 分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置麦克风：支持，内置至少 1 个麦克风； 报警事件：无 SD 卡；SD 卡空间不足；SD 卡出错；网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；智能动检（人）；虚焦侦测； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；大华云联； 预览最大用户数：20 个（总带宽：48M）； 最大 Micro SD 卡：256GB；			

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				音频输入：1 路（RCA 头）； 音频输出：1 路（RCA 头）； 报警输入：3 路（支持对接湿接点报警输出（直流 3~5V 电位，最大 5mA 电流）；支持对接干接点报警输出）； 报警输出：2 路（湿接点，支持直流最大 12V 电位，0.3A 电流）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67；IK10 规格、型号：200 万、DS-2CD2622CPG-MCLZ			
2	摄像机支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康	外观颜色：白色； 承重：1.0kg； 安装方式：壁装； 适配机型：适配 M 型/K 型/B 型/D 型/F 型枪机； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 规格、型号：白色、DS-1292ZJ-K	55.00	15 套	825.00
3	网络硬盘录像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康	主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 后智能分析：支持后智能智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理 6 个事件/	5400.00	1 台	5400.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				秒); 人脸识别前智能性能(路数):全通道(最大处理6个事件/秒); 接入路数:32路; 分辨率:12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF;QCIF; 解码能力:不开智能:1路12MP@25fps;2路8MP@25fps;3路6MP@25fps;3路5MP@25fps;4路4MP@25fps;10路1080p@25fps开智能:1路12MP@25fps;2路8MP@25fps;3路6MP@25fps;3路5MP@25fps;4路4MP@25fps;9路1080p@25fps; 报警输入:16路; 报警输出:4路; 硬盘接口:9个SATA,单盘最大20T; RS-485接口:1个; 网络接口:2个(10M/100M/1000M以太网口,RJ-45) 规格、型号:32路、DS-8616NX-K9/Pro			
4	硬盘	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康	单盘容量:8TB; 缓存:256MB; 转速:5400RPM; 硬盘接口:SATA 规格、型号:8TB、ST8000HKVS002	3950.00	4块	15800.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
5	43 寸液晶监视器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康	屏幕尺寸: 43 英寸; 分辨率: 1920×1080; 亮度: 350cd/m ² ; 对比度: IPS: 1200:1(Typ.); 刷新率: 60Hz; 背光类型: DLED; 响应时间: 8ms; 使用寿命: 30000 小时; 输入接口: HDMI 1.4×1, VGA×1, USB 2.0×1, Audio in×1; 功耗: 最大功耗 80W; 待机功耗: 0.5W; 工作温度: 0~+40℃; 工作湿度: 10~85%, 101KPa; 储存温度: -10℃ ~+ 50℃; 储存湿度: 10~85%, 101KPa; 壁装 VESA: 200mm×100mm 规格、型号: 43 英寸、DS-D5643F4-1V0S	4890.00	1 台	4890.00
6	监视器支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康	43 寸监视器壁装支架 规格、型号: 43 寸监视器壁装支架、DP-D503255-1X1-Q1-NW-Q0.2-TS/V400(国内标配)	350.00	1 套	350.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
7	22 寸液晶监视器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康	屏幕尺寸: 21.45 英寸; 分辨率: 1920×1080; 亮度: 250cd/m ² (typ.); 对比度: 3000:1; 刷新率: 60Hz; 面板技术: VA; 背光类型: ELED; 色彩范围: 8bit; 色域: 72%NTCS (典型); 响应时间: 6.5ms; 使用寿命: 30000 小时; 输入接口: 1 个 HDMI1.4 接口 (1920×1080@60Hz)、1 个 VGA 接口 (1920×1080@60Hz)、1 个 Audio 接口; 扬声器: 2W×2; 供电方式: DC12V, 2A; 电源类型: 外置适配器; 功耗: 18W (典型), 24W (最大); 待机功耗: 0.5W; 工作温度: 0℃~+40℃; 工作湿度: 10%~85%RH (无凝结); 储存温度: -20℃~+60℃; 储存湿度: 5%~90%RH (无凝结); 外壳颜色: 黑色;	1490.00	1 台	1490.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				控制方式: 五键; 壁装 VESA: 75mm×75mm; 可选配件: 壁挂 规格、型号: 22 寸、DS-D5522F2-1V2S			
8	24 口接入交换机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康	交换容量: 336Gbps; 包转发率: 96Mpps; 业务端口: 具备 24 个 10/100/1000BASE-T 电口 (PoE)、4 个 1000BASE-X SFP 端口; 环网协议: STP、RSTP、ERPS; VLAN 功能: 支持; 链路聚合: 支持静态、动态链路聚合、LACP 链路聚合; 供电方式: 100-240VAC, 50/60Hz, 6A Max; 空载功耗: 18.8W; 满载功耗: 418W; PoE: Port1-290W, Port3-2430W, 总功率 375W; 散热方式: 内置风扇散热; 安装方式: 桌面式、机架式安装; 工作湿度: 5%~95%RH(无凝结); 工作温度: -10℃~55℃; 规格、型号: 24 口、DS-3E2528P-HL	5200.00	1 台	5200.00
9	光模块	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康	支持标准: IEEE 802.3z; 传输介质: 单模光纤;	790.00	2 块	1580.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				传输距离: 10km; 传输速率: 1.25Gbps; 端口类型: 双纤 LC; 传输波长: 1310nm(TX), 1310nm(RX); 工作电压: 3.3V; 工作温度: -40℃~85℃; 规格、型号: 双纤 LC、HK-SFP-1.25G-10-1310-DF			
10	无线键鼠	罗技科技(苏州)有限公司	罗技	无线、鼠标键盘 规格、型号: 无线、/	180.00	1 套	180.00
11	理线器	江苏帝诚线缆有限公司	帝城	1U 规格、型号: 1U、DC-WM-1U	80.00	1 个	80.00
12	HDMI 视频分配器	深圳市创新胜为科技有限公司	胜为	1 进 4 出 规格、型号: 1 进 4 出、标配	590.00	1 台	590.00
13	HDMI 信号放大器	深圳市毕亚兹科技有限公司	毕亚兹	HDMI 延长器 200 米 hdmi 转 RJ45 规格、型号: 200 米、HQ41	640.00	1 台	640.00
14	HDMI 信号线	深圳市创新胜为科技有限公司	胜为	HDMI 信号线、5M 规格、型号: HDMI 信号线、5M	75.00	4 条	300.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
15	壁挂机柜	香河县兴华金属制品有限公司	兴华	定制、9U、深度 600mm 规格、型号：9U、定制	890.00	1 个	890.00
16	PUD	德力西集团有限公司	德力西	8 口、机架式 规格、型号：8 位、8 口	270.00	1 个	270.00
17	PVC 线槽	北京新天力伟业商贸有限公司	新天力	PVC 材质、规格 30mm*40mm 规格、型号：30mm*40mm、30mm*40mm	5.50	100 米	550.00
18	网线	江苏帝诚线缆有限公司	帝城	超五类、非屏蔽双绞线缆 规格、型号：超五类、HSYV-5e 4*2*0.5	3.00	1050 米	3150.00
19	电源线	江苏帝诚线缆有限公司	帝城	国标、RVV3*1.5mm 规格、型号：国标、RVV3*1.5mm	6.90	500 米	3450.00
20	光纤跳线	江苏帝诚线缆有限公司	帝城	LC/SC/ST 3M 规格、型号：LC/SC/ST 3M、LC/SC/ST 3M	55.00	2 条	110.00
21	辅材	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	设备安装所需的辅材辅料包括但不限于：水晶头、胀栓、卡子、弯头、直接、阴角、阳角、过线盒、胶带等 规格、型号：/、定制	3000.00	1 批	3000.00
22	安装调试	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	设备的安装调试及管线敷设。	5000.00	1 项	5000.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
		司		规格、型号：/、定制			
南邵麓鸣花园幼儿园明厨亮灶系统							
1	数字 高清 网络 摄像机	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	海康	传感器类型：1/2.8 英寸 CMOS； 像素：200 万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2 颗（红外灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 镜头光圈：F1.5； 视场角：水平：102°～33°；垂直：53°～19°；对角：123°～38°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：支持只能编码 H.264 和 H.265 标准 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在 1080P 分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置麦克风：支持内置至少 1 个麦克风 报警事件：无 SD 卡；SD 卡空间不足；SD 卡出错；网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异	1450.00	21 台	30450.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
				常；智能动检（人）；虚焦侦测； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；大华云联； 预览最大用户数：20 个（总带宽:48M）； 最大 Micro SD 卡：256GB； 音频输入：1 路（RCA 头）； 音频输出：1 路（RCA 头）； 报警输入：3 路（支持对接湿接点报警输出（直流 3~5V 电位，最大 5mA 电流）；支持对接干接点报警输出）； 报警输出：2 路（湿接点，支持直流最大 12V 电位，0.3A 电流）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67；IK10 规格、型号：200 万、DS-2CD2622CPG-MCLZ			
2	摄像机支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康	外观颜色：白色； 安装方式：壁装； 适配机型：适配 M 型/K 型/B 型/D 型/F 型枪机； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 规格、型号：白色、DS-1292ZJ-K	55.00	21 套	1155.00
3	网络硬盘录像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康	主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 后智能分析：支持后智能智能动检；	5400.00	1 台	5400.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理 6 个事件/秒）； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理 6 个事件/秒）； 接入路数：32 路； 分辨率：12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF； 解码能力：不开智能：1 路 12MP@25fps；2 路 8MP@25fps；3 路 6MP@25fps；3 路 5MP@25fps；4 路 4MP@25fps；10 路 1080p@25fps 开智能：1 路 12MP@25fps；2 路 8MP@25fps；3 路 6MP@25fps；3 路 5MP@25fps；4 路 4MP@25fps；9 路 1080p@25fps； 报警输入：16 路； 报警输出：4 路； 硬盘接口：9 个 SATA，单盘最大 20T； RS-485 接口：1 个； 网络接口：2 个（10M/100M/1000M 以太网口，RJ-45） 规格、型号：32 路、DS-8616NX-K9/Pro			
4	硬盘	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康	单盘容量：8TB； 缓存：256MB；	3950.00	5 块	19750.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				转速: 5400RPM; 硬盘接口: SATA 规格、型号: 8TB、ST8000HKVS002			
5	43 寸液晶监视器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康	屏幕尺寸: 43 英寸; 分辨率: 1920×1080; 亮度: 350cd/m²; 对比度: IPS: 1200:1(Typ.); 刷新率: 60Hz; 背光类型: DLED; 响应时间: 8ms; 使用寿命: 30000 小时; 输入接口: HDMI 1.4×1, VGA×1, USB 2.0×1, Audio in×1; 功耗: 基本: 44.13W, 典型: 44.13W, 最大: 77.95W; 待机功耗: 0.5W; 工作温度: 0~+40℃; 工作湿度: 10~85%, 101KPa; 储存温度: -10℃ ~+ 50℃; 储存湿度: 10~85%, 101KPa; 壁装 VESA: 200mm×100mm 规格、型号: 43 英寸、DS-D5643F4-1V0S	4890.00	1 台	4890.00
6	监视器支	杭州海康威视数字技术股份	海康	43 寸监视器壁装支架	350.00	1 套	350.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
	架	有限公司		规格、型号: 43 寸监视器壁装支架、DP-D503255-1X1-Q1-NW-Q0.2-TS/V400(国内标配)			
7	22 寸液晶监视器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康	屏幕尺寸: 21.45 英寸 分辨率: 1920×1080; 亮度: 250cd/m ² (typ.); 对比度: 3000:1; 刷新率: 60Hz; 面板技术: VA; 背光类型: ELED; 色彩范围: 8bit; 色域: 72%NTCS (典型); 响应时间: 6.5ms; 使用寿命: 30000 小时; 输入接口: 1 个 HDMI1.4 接口 (1920×1080@60Hz)、1 个 VGA 接口 (1920×1080@60Hz)、1 个 Audio 接口; 扬声器: 2W×2; 供电方式: DC12V, 2A; 电源类型: 外置适配器; 功耗: 18W (典型), 24W (最大); 待机功耗: 0.5W; 工作温度: 0℃~+40℃; 工作湿度: 10%~85%RH (无凝结); 储存温度: -20℃~+60℃;	1490.00	1 台	1490.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				储存湿度: 5%~90%RH(无凝结); 外壳颜色: 黑色; 控制方式: 五键; 壁装 VESA: 75mm×75mm; 可选配件: 壁挂 规格、型号: 22 寸、DS-D5522F2-1V2S			
8	24 口接入交换机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康	交换容量: 336Gbps; 包转发率: 96Mpps; 业务端口: 具备 24 个 10/100/1000BASE-T 电口 (PoE)、4 个 1000BASE-X SFP 端口; 环网协议: STP、RSTP、ERPS; VLAN 功能: 支持; 链路聚合: 支持静态、动态链路聚合、LACP 链路聚合; 供电方式: 100-240VAC, 50/60Hz, 6A Max; 空载功耗: 18.8W; 满载功耗: 418W; PoE: Port1-290W, Port3-2430W, 总功率 375W; 散热方式: 内置风扇散热; 安装方式: 桌面式、机架式安装; 工作湿度: 5%~95%RH(无凝结); 工作温度: -10℃~55℃; 规格、型号: 24 口、DS-3E2528P-HL	5200.00	1 台	5200.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
9	光模块	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康	支持标准: IEEE 802.3z; 传输介质: 单模光纤; 传输距离: 10km; 传输速率: 1.25Gbps; 端口类型: 双纤 LC; 传输波长: 1310nm(TX), 1310nm(RX); 工作电压: 3.3V; 工作温度: -40℃~85℃; 规格、型号: 双纤 LC、HK-SFP-1.25G-10-1310-DF	790.00	2 块	1580.00
10	无线键鼠	罗技科技(苏州)有限公司	罗技	无线、鼠标键盘 规格、型号: 无线、/	180.00	1 套	180.00
11	理线器	江苏帝诚线缆有限公司	帝城	1U 规格、型号: 1U、DC-WM-1U	80.00	1 个	80.00
12	HDMI视频分配器	深圳市创新胜为科技有限公司	胜为	1 进 4 出 规格、型号: 1 进 4 出、标配	590.00	1 台	590.00
13	HDMI信号放大器	深圳市毕亚兹科技有限公司	毕亚兹	HDMI 延长器 200 米 hdmi 转 RJ45 规格、型号: 200 米、HQ41	640.00	1 台	640.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
14	HDMI 信号线	深圳市创新胜为科技有限公司	胜为	HDMI 信号线、5M 规格、型号: HDMI 信号线、5M	75.00	4 条	300.00
15	壁挂机柜	香河县兴华金属制品有限公司	兴华	定制、9U、深度 600mm 规格、型号: 9U、定制	890.00	1 个	890.00
16	PUD	德力西集团有限公司	德力西	8 口、机架式 规格、型号: 8 位、8 口	270.00	1 个	270.00
17	PVC 线槽	北京新天力伟业商贸有限公司	新天力	PVC 材质、规格 30mm*40mm 规格、型号: 30mm*40mm、30mm*40mm	5.50	100 米	550.00
18	网线	江苏帝诚线缆有限公司	帝城	超五类、非屏蔽双绞线缆 规格、型号: 超五类、HSYV-5e 4*2*0.5	3.00	1470 米	4410.00
19	电源线	江苏帝诚线缆有限公司	帝城	国标、RVV3*1.5mm 规格、型号: 国标、RVV3*1.5mm	6.90	500 米	3450.00
20	光纤跳线	江苏帝诚线缆有限公司	帝城	LC/SC/ST 3M 规格、型号: LC/SC/ST 3M、LC/SC/ST 3M	55.00	2 条	110.00
21	辅材	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	设备安装所需的辅材辅料包括但不限于: 水晶头、胀栓、卡	3000.00	1 批	3000.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				子、弯头、直接、阴角、阳角、过线盒、胶带等 规格、型号：/、定制			
22	安装调试	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	设备的安装调试及管线敷设。 规格、型号：/、定制	5000.00	1 项	5000.00
一、越秀朱辛庄星樾幼儿园明厨亮灶系统							
1	数字高清网络摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康	传感器类型：1/2.8 英寸 CMOS； 像素：200 万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2 颗（红外灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm~13.5mm； 镜头光圈：F1.5； 视场角：水平：102° ~33° ；垂直：53° ~19° ；对角：123° ~38° ； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：支持只能编码 H.264 和 H.265 标准 宽动态：120dB； 走廊模式：90° /270° （在 1080P 分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置麦克风：支持内置至少 1 个麦克风）	1450.00	10 台	14500.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				报警事件：无 SD 卡；SD 卡空间不足；SD 卡出错；网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；智能动检（人）；虚焦侦测； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；大华云联； 预览最大用户数：20 个（总带宽：48M）； 最大 Micro SD 卡：256GB； 音频输入：1 路（RCA 头）； 音频输出：1 路（RCA 头）； 报警输入：3 路（支持对接湿接点报警输出（直流 3~5V 电位，最大 5mA 电流）；支持对接干接点报警输出）； 报警输出：2 路（湿接点，支持直流最大 12V 电位，0.3A 电流）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67；IK10 规格、型号：200 万、DS-2CD2622CPG-MCLZ			
2	摄像机支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康	外观颜色：白色； 安装方式：壁装； 适配机型：适配 M 型/K 型/B 型/D 型/F 型枪机； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 规格、型号：白色、DS-1292ZJ-K	55.00	10 套	550.00
3	网络硬盘	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康	主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统；	5400.00	1 台	5400.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
	录像机			后智能分析：支持后智能智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）； 接入路数：32路； 分辨率：12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF； 解码能力：不开智能：1路12MP@25fps；2路8MP@25fps；3路6MP@25fps；3路5MP@25fps；4路4MP@25fps；10路1080p@25fps 开智能：1路12MP@25fps；2路8MP@25fps；3路6MP@25fps；3路5MP@25fps；4路4MP@25fps；9路1080p@25fps； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） 规格、型号：32路、DS-8616NX-K9/Pro			
4	硬盘	杭州海康威视数字技术股份	海康	单盘容量：8TB；	3950.00	4块	15800.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
		有限公司		缓存: 256MB; 转速: 5400RPM; 硬盘接口: SATA 规格、型号: 8TB、ST8000HKVS002			
5	43 寸液晶监视器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康	屏幕尺寸: 43 英寸; 分辨率: 1920×1080; 亮度: 350cd/m²; 对比度: IPS: 1200:1(Typ.); 刷新率: 60Hz; 背光类型: DLED; 响应时间: 8ms 使用寿命: 30000 小时; 输入接口: HDMI 1.4×1, VGA×1, USB 2.0×1, Audio in×1; 功耗: 基本: 44.13W, 典型: 44.13W, 最大: 77.95W; 待机功耗: 0.5W; 工作温度: 0~+40℃; 工作湿度: 10~85%, 101KPa; 储存温度: -10℃ ~+ 50℃; 储存湿度: 10~85%, 101KPa; 壁装 VESA: 200mm×100mm 规格、型号: 43 英寸、DS-D5643F4-1V0S	4890.00	1 台	4890.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
6	监视器支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康	43 寸监视器壁装支架 规格、型号：43 寸监视器壁装支架、DP-D503255-1X1-Q1-NW-Q0.2-TS/V400(国内标配)	350.00	1 套	350.00
7	22 寸液晶监视器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康	屏幕尺寸：21.45 英寸； 分辨率：1920×1080； 亮度：250cd/m ² (typ.)； 对比度：3000:1； 刷新率：60Hz； 面板技术：VA； 背光类型：ELED； 色彩范围：8bit； 色域：72%NTCS (典型)； 响应时间：6.5ms； 使用寿命：30000 小时； 输入接口：1 个 HDMI1.4 接口 (1920×1080@60Hz)、1 个 VGA 接口 (1920×1080@60Hz)、1 个 Audio 接口； 扬声器：2W×2； 供电方式：DC12V, 2A； 电源类型：外置适配器； 功耗：18W (典型)，24W (最大)； 待机功耗：0.5W； 工作温度：0℃～+40℃；	1490.00	1 台	1490.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				工作湿度: 10%~85%RH(无凝结); 储存温度: -20℃~+60℃; 储存湿度: 5%~90%RH(无凝结); 外壳颜色: 黑色; 控制方式: 五键; 壁挂 VESA: 75mm×75mm; 可选配件: 壁挂 规格、型号: 22 寸、DS-D5522F2-1V2S			
8	24 口接入交换机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康	交换容量: 336Gbps; 包转发率: 96Mpps; 业务端口: 具备 24 个 10/100/1000BASE-T 电口(PoE)、4 个 1000BASE-X SFP 端口; 环网协议: STP、RSTP、ERPS; VLAN 功能: 支持; 链路聚合: 支持静态、动态链路聚合、LACP 链路聚合; 供电方式: 100-240VAC, 50/60Hz, 6A Max; 空载功耗: 18.8W; 满载功耗: 418W; PoE: Port1-290W, Port3-2430W, 总功率 375W; 散热方式: 内置风扇散热; 安装方式: 桌面式、机架式安装; 工作湿度: 5%~95%RH(无凝结);	5200.00	1 台	5200.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
				工作温度: -10℃~55℃; 规格、型号: 24 口、DS-3E2528P-HL			
9	光模块	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康	支持标准: IEEE 802.3z; 传输介质: 单模光纤; 传输距离: 10km; 传输速率: 1.25Gbps; 端口类型: 双纤 LC; 传输波长: 1310nm(TX), 1310nm(RX); 工作电压: 3.3V; 工作温度: -40℃~85℃; 规格、型号: 双纤 LC、HK-SFP-1.25G-10-1310-DF	790.00	2 块	1580.00
10	无线键鼠	罗技科技(苏州)有限公司	罗技	无线、鼠标键盘 规格、型号: 无线、/	180.00	1 套	180.00
11	理线器	江苏帝诚线缆有限公司	帝城	1U 规格、型号: 1U、DC-WM-1U	80.00	1 个	80.00
12	HDMI 视频分配器	深圳市创新胜为科技有限公司	胜为	1 进 4 出 规格、型号: 1 进 4 出、标配	590.00	1 台	590.00
13	HDMI 信号	深圳市毕亚兹科技有限公司	毕亚兹	HDMI 延长器 200 米 hdmi 转 RJ45	640.00	1 台	640.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
	放大器			规格、型号: 200 米、HQ41			
14	HDMI 信号线	深圳市创新胜为科技有限公司	胜为	HDMI 信号线、5M 规格、型号: HDMI 信号线、5M	75.00	4 条	300.00
15	壁挂机柜	香河县兴华金属制品有限公司	兴华	定制、9U、深度 600mm 规格、型号: 9U、定制	890.00	1 个	890.00
16	PUD	德力西集团有限公司	德力西	8 口、机架式 规格、型号: 8 位、8 口	270.00	1 个	270.00
17	PVC 线槽	北京新天力伟业商贸有限公司	新天力	PVC 材质、规格 30mm*40mm 规格、型号: 30mm*40mm、30mm*40mm	5.50	100 米	550.00
18	网线	江苏帝诚线缆有限公司	帝城	超五类、非屏蔽双绞线缆 规格、型号: 超五类、HSYV-5e 4*2*0.5	3.00	700 米	2100.00
19	电源线	江苏帝诚线缆有限公司	帝城	国标、RVV3*1.5mm 规格、型号: 国标、RVV3*1.5mm	6.90	300 米	2070.00
20	光纤跳线	江苏帝诚线缆有限公司	帝城	LC/SC/ST 3M 规格、型号: LC/SC/ST 3M、LC/SC/ST 3M	55.00	2 条	110.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、参数	单价(元)	数量	合价(元)
21	辅材	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	设备安装所需的辅材辅料包括但不限于：水晶头、胀栓、卡子、弯头、直接、阴角、阳角、过线盒、胶带等 规格、型号：/、定制	3000.00	1 批	3000.00
22	安装调试	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	设备的安装调试及管线敷设。 规格、型号：/、定制	5000.00	1 项	5000.00
总价	小写：2088356.80 大写：贰佰零捌万捌仟叁佰伍拾陆元捌角整						

北科建研（北京）工程管理有限公司 中标通知书

SZYGCG11011426210200034745-XM001-232373

北京源丰鼎厨房设备有限公司:

2026年昌平区教育系统幼儿园保开园（二期）设备购置项目（集采外）第二包(标段编号: 11011426210200034745-XM001-2)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果, 经北京市昌平区教育综合事务中心确认, 贵公司为该项目中标人。

中标金额: 人民币2088356.80元。

请贵公司接到通知后, 及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》(京财采购〔2023〕637号), 我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务, 有需求的供应商, 可访问北京市政府采购网“政采贷”专区或中征平台 (<https://www.crcrfsp.org.cn/index.do>) 查询各金融机构相关融资产品, 办理“政采贷”业务。

特此通知。

北科建研（北京）工程管理有限公司
2026年08月25日 15:55:07