

北京中
合
7101120

合同编号: _____

乙 方：北京中天白云厨房设备有限公司

签订时间: 2026.8.31

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

北京市石景山区教育委员会
 招标文件约定的合同甲方为：北京中天白云厨房设备有限公司。
 《中华人民共和国民法典》、
 的招标/谈判文件等采购

乙方1（全称）：北京中天白云厨房设备有限公司（供应商）

1. 项目信息

- 采购项目编号: _____

- (3) 项目内容:

品牌: 华杰致睿 规格型号: 1350*1350*800+400、SDGT45-JHD

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

关键部件: _____ / 品牌: _____ / 型号: _____

关键部件: / 品牌: / 型号: /

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☒ 否

- ☐
- 询价
- ☐
- 单一来源
- ☐
- 框架协议
- ☐
- 其他: /

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☒否

分包主要内容: _____/_____

分包供应商/制造商名称 (如供应商和制造商不同, 请分别填写):

分包供应商/制造商类型 (如果供应商和制造商不同, 只填写制造商类型):

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标 (成交) 供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☒否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☒是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: 水嘴、热水器

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☐是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品:

☐是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准 (试行)》、《快递包装政府采购需求标准 (试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: ¥4467600.00 元整

大写: 肆佰肆拾陆万柒仟陆佰元整

分包金额 (如有) 小写: _____/_____

大写: _____/_____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式 (采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☐固定总价 ☒固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____

☒分期付款: 签订合同后 15 个日历日内; 采购人向中标人支付合同总价的 50%, 同时中标人向采购人递交 5% 的履约保证金, 设备完成安装、调试、全部完成验收合格后, 采购人向中标人支付合同总价的 50%。经采购人验收合格后, 采购人无息返还中标人履约保证金。

☐成本补偿: _____ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: _____ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2026年8月31日, 完成日期: 2026年9月29日。

(2) 履约地点: 甲方指定地点

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒是 ☐否

收取履约保证金形式: 公对公转账

收取履约保证金金额: ¥223380.00元整, 贰拾贰万叁仟叁佰捌拾元整

履约担保期限: 自项目验收合格后无息退还保证金

(4) 分期履行要求: _____ / _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____ / _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 教育技术装备中心

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: _____ ☒否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)
☒否

验收组织的其他事项: _____

(2) 履约验收时间: 完成全部内容后, 乙方申请验收的 15 个工作日内

(3) 履约验收方式: ☒一次性验收

☐分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 同时验收

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: 合格

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项: (产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 有关技术文件, 图纸

(6) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方签字盖章之日 生效。

7. 合同份数

本合同一式四份, 甲方执 贰 份, 乙方执 贰 份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2026 年 8 月 31 日

合同订立地点: 北京市石景山区教育委员会教育技术装备中心

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位 或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或 合同章）		单位名称（公章或合 同章）	北京中天白云厨房设 备有限公司
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人（签 章）	
		拥有者性别	男
住 所	石景山区苹果园街道西 井三区北门西侧胡同教 育技术装备中心	住 所	北京市通州区梨园镇 云景东路 60 号院 3 号 楼 1 层 2153 室
联 系 人	韩老师	联 系 人	李政
联系电话	88963530	联系电话	13301210228
通信地址	石景山区苹果园街道西 井三区北门西侧胡同教 育技术装备中心	通信地址	北京市通州区梨园镇 云景东路 60 号院 3 号 楼 1 层 2153 室
邮政编码	100044	邮政编码	101118
电子邮箱		电子邮箱	1787282511@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	9111011208288219XN
		开户名称	北京中天白云厨房设 备有限公司
		开户银行	招商银行北京城市副 中心分行营业部
		银行账号	110944239910505
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行為。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) **【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由

中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 争议解决的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业

预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	“合同价”系指根据合同规定, 在乙方正确、完全履行合同义务后, 甲方应付的价格。
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	1、我公司负责对采购人进行专业培训, 直至采购人能独立、正确地对货物操作、维护、使用等, 具体培训时间由双方商定。 2、质保期内提供 7*24 的技术服务支持, 负责解答采购人在货物使用中遇到的问题, 并及时提出解决问题的建议和操作方法。 3、质保期内产品发生故障时, 10 分钟内给出具体解决方案, 需要到场解决时 2 小时内到达现场, 4 小时内解决问题。 4、在质保期内, 我公司保证所提供产品无故障使用, 如达不到要求, 质保期顺延, 并且我公司赔偿采购人经济损失。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	同时履行合同义务
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装, 确保货物安全无损运抵现场。
	指定现场	甲方指定
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏和损失均由乙方承担。每件包装箱内应附一份详细装箱单、使用说明书、质量合格证等相关资料。
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	设备自验收合格之日起 5 年。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	质保期内产品发生故障时, 10 分钟内给出具体解决方案, 需要到场解决时 2 小时内到达现场, 4 小时内解决问题。

第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	签订合同后 15 个日历日内；采购人向中标人支付合同总价的 50%，同时我公司向采购人递交 5%的履约保证金，设备完成安装、调试、全部完成验收合格后，采购人向我公司支付合同总价的 50%。经采购人验收合格后，采购人无息返还我公司履约保证金。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	如乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	自项目验收合格之日后无息退还
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	设备自验收合格之日起 5 年。
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	依照法律、行政法规的规定需要回收的货物，由乙方在有效使用年限届满后予以回收。
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	在交货前乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验。
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关规定	乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	因乙方原因（包括乙方提供的货物未达到验收标准）使货物未按规定运抵甲方指定地点，每延迟一日，乙方应按逾期所涉金额的 1%向甲方支付违约金，违约金最多不得超过逾期所涉金额的 5%。若乙方延迟超过 50 天，甲方有权解除合同，并要求乙方全部退还所收费用，赔偿经济损失。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	因产品缺陷而产生的退换货或赔偿损失的直接费用，如检验费、退换货往返运费、保险费、仓储费及装卸费等，均由乙方承担。
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第__种方式解决：

		(1) 向 <u>石景山区</u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <u>石景山区</u>； (2) 向 <u>石景山区</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。 若项目实施过程中发生洽商变更，最终支付金额以结算审计结果为准。

附件一：分项报价表

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	燃气大锅灶 (核心产品)	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰致睿	大锅直径Φ1000mm、1350*1350*800+400、SDGT45-JHD	10300.00	4 台	41200.00
2	中餐燃气炒菜灶	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰致睿	1800mm*1000mm*800mm+450mm、SZCT40/80-RYC	8100.00	2 台	16200.00
3	燃气单头低汤灶 (燃气矮汤炉)	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰致睿	650mm*850mm*550mm+650mm、SPTT21-HJDT	5200.00	1 台	5200.00
4	燃气双头低汤灶 (燃气矮汤炉)	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰致睿	1200mm*850mm*550mm+650mm、SPTT21/42-HJDT	7600.00	1 台	7600.00
5	燃气蒸箱	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰致睿	1075mm*920mm*1830mm、SZXT17/34-JHS	14500.00	1 台	14500.00
6	电磁蒸饭柜	广东沁鑫科技有限公司	广东/中国	914419007962110482	小型	男	内资	沁鑫	850*900*1800mm、QX-ZF12-E120	15500.00	1 台	15500.00
7	电磁蒸饭柜	广东沁鑫科技有限公司	广东/中国	914419007962110482	小型	男	内资	沁鑫	1150mm*900mm*1800mm、QX-ZF24-E125	25000.00	2 台	50000.00
8	单通工作柜	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1800mm*700mm*800mm、定制	3100.00	3 台	9300.00
9	双通工作柜	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1800mm*700mm*800mm、定制	5800.00	4 台	23200.00
10	双层工作台	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1800mm*700mm*800mm、定制	2130.00	15 台	31950.00
11	四门碗柜	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1200mm*500mm*1800mm、定制	1600.00	4 台	6400.00
12	四层货架	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1200mm*500mm*1800mm、定制	1700.00	30 台	51000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
		有限公司		052468C					mm、定制			
13	米面架	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1200mm*500mm*200mm、定制	575.00	5 台	2875.00
14	双层台面立架	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1800mm*700mm*800mm、定制	2200.00	2 台	4400.00
15	木案工作台	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1800mm*700mm*800mm、定制	1625.00	2 台	3250.00
16	面粉车	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	500mm*600mm*530mm、定制	865.00	2 台	1730.00
17	调料车	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	720mm*540mm*800mm、定制	1175.00	2 台	2350.00
18	双层餐车	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	500mm*800mm*900mm、定制	950.00	10 台	9500.00
19	收碗车	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	500mm*800mm*900mm、定制	1175.00	1 台	1175.00
20	单孔收餐台	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1000mm*700mm*800mm、定制	1185.00	2 台	2370.00
21	单星水池 (含龙头)	山东华杰厨业有限公司、鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	山东/中国, 广东/中国	91371625772052468C, 91440784337914561X	小型, 微型	男, 男	内资, 内资	华杰+龙旗嘉业	1000mm*700mm*800mm、定制 +310mm*254mm*170mm、XP-A802	2255.00	8 台	18040.00
22	双星水池 (含龙头)	山东华杰厨业有限公司、鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	山东/中国, 广东/中国	91371625772052468C, 91440784337914561X	小型, 微型	男, 男	内资, 内资	华杰+龙旗嘉业	1500mm*700mm*800mm、定制 +310mm*254mm*170mm、XP-A802	3500.00	4 台	14000.00
23	三星水池 (含龙头)	山东华杰厨业有限公司、鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	山东/中国, 广东/中国	91371625772052468C, 91440784337914561X	小型, 微型	男, 男	内资, 内资	华杰+龙旗嘉业	1800mm*700mm*800mm、定制 +310mm*254mm*170mm、XP-A802	4135.00	2 台	8270.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		司										
24	通道式洗碗机	江苏锡德德餐饮服务设备有限公司	江苏/中国	91320206MA1X4RTP3D	小型	男	内资	锡德悉	2050mm*745mm*1935mm、SDS-600A-HG	108000.00	1 台	108000.00
25	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	男	内资	雅丽诗	80L、598x535x985mm、WYDRRA-80	2350.00	6 台	14100.00
26	洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	10.7 米、XD-C101-T	3500.00	6 台	21000.00
27	干手器	宁波丽吉尔电器科技有限公司	浙江/中国	91330201MAC E4DE249	微型	男	内资	丽吉尔	345mm*218mm*365mm、LJE-HS1	665.00	3 台	1995.00
28	消毒库	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	根据现场尺寸定制、HJ880ZTP-A	5850.00	23.4m³	136890.00
29	洗手池	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	2000mm*600mm*800mm、定制	4000.00	3 台	12000.00
30	刀具砧板消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	男	内资	美时	1200mm*600mm*1050mm、YTP1000-M1A 型	4500.00	2 台	9000.00
31	和面机	邢台丰禾机械制造有限公司	河北/中国	91130505MAEK3FL79U	微型	男	内资	丰卓	940mm*645mm*1140mm、FZ-HWH50	15500.00	1 台	15500.00
32	压面机	邢台丰禾机械制造有限公司	河北/中国	91130505MAEK3FL79U	微型	男	内资	丰卓	1000mm*520mm*1150mm、FZ-MT60	7960.00	1 台	7960.00
33	搅拌机	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东/中国	91440605MA4WYJ9D4H	小型	男	内资	泓锋	440mm*555mm*815mm、B30M	12300.00	1 台	12300.00
34	毛刷去皮清洗机	邢台丰禾机械制造有限公司	河北/中国	91130505MAEK3FL79U	微型	男	内资	丰卓	1270mm*740mm*1150mm、FZ-MSQP-1000	23500.00	1 台	23500.00
35	单门醒发箱	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东/中国	91440605MA4WYJ9D4H	小型	男	内资	泓锋	500mm*685mm*1990mm、WFF-16BI	5500.00	1 台	5500.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
36	双动双速和面机	邢台丰禾机械制造有限公司	河北/中国	91130505MAEK3FL79U	微型	男	内资	丰卓	580mm*1120mm*1020mm、FZ-H80	11830.00	1 台	11830.00
37	绞切肉机	邢台丰禾机械制造有限公司	河北/中国	91130505MAEK3FL79U	微型	男	内资	丰卓	630mm*700mm*900mm、FZ-JQGC-32	12375.00	1 台	12375.00
38	多功能切菜机	邢台丰禾机械制造有限公司	河北/中国	91130505MAEK3FL79U	微型	男	内资	丰卓	1180mm*550mm*1260mm、FZ-DQC101	25200.00	1 台	25200.00
39	电饼铛	北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司	河北/中国	91130229MA07UW1E56	小型	男	内资	东方新奥	800*660*900mm、YCD-45A	2450.00	2 台	4900.00
40	菜馅机	邢台丰禾机械制造有限公司	河北/中国	91130505MAEK3FL79U	微型	男	内资	丰卓	780mm*710mm*940mm、FZ-CXJ-30	7600.00	1 台	7600.00
41	立式冷冻冷藏柜（冷柜（四门双温））	湖南绿零智能科技有限公司	湖南/中国	91431100MA4QR59E0D	小型	男	内资	绿零	1220mm*760mm*1980mm、SBC-1.0L4FS	15000.00	7 台	105000.00
42	智能留样柜（冷藏展示柜（智能留样））	浙江凯普顿厨房设备有限公司	浙江/中国	9133010958776747XT	小型	男	内资	凯普顿	1220mm*750mm*1950mm、CRR-880D6F1-LY	32500.00	1 台	32500.00
43	冷藏平台雪柜（平台风冷柜）	湖南绿零智能科技有限公司	湖南/中国	91431100MA4QR59E0D	小型	男	内资	绿零	1500mm*760mm*800mm、SBG-0.3L2F	7500.00	2 台	15000.00
44	冷冻库	北京灏永通制冷设备有限公司	北京/中国	911102280514033528	微型	男	内资	灏永通	根据现场尺寸定制、定制	6800.00	10.4m³	70720.00
45	冷藏库	北京灏永通制冷设备有限公司	北京/中国	911102280514033528	微型	男	内资	灏永通	根据现场尺寸定制、定制	5400.00	16.2m³	87480.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
		司										
46	环保烟罩	山东华杰厨业有限公司、北京吉麦克环保科技有限公司	山东/中国, 北京/中国	91371625772052468C, 91110228MA00D2070Q	小型, 微型	男, 女	内资, 内资	华杰+吉麦克	根据现场尺寸、定制、定制	10900.00	33 平米	359700.00
47	低噪音排风风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	广东/中国	91441900MA53GA3U8D	小型	女	内资	新麦克	风量: 29340m³/h、MKFJ-22	34500.00	2 台	69000.00
48	送风风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	广东/中国	91441900MA53GA3U8D	小型	女	内资	新麦克	风量: 25330m³/h、MKFJ-22	29600.00	1 台	29600.00
49	低空排放油烟净化器 (静电光解复合式餐饮业油烟净化设备)	北京富仕杰商用设备有限公司	北京/中国	91110112687604125K	微型	男	内资	北杰	30000 风量、930*1230*1360、FSJD-G 型	49500.00	2 台	99000.00
50	排烟管道	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	配套、定制	/	1 套	/
50-A	排烟管道 (排油烟主管道)	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1200mm*800mm/1000mm*800mm、定制	395.00	79m³	31205.00
50-B	排烟管道 (集烟管道)	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1000mm*800mm/800mm*600mm、定制	395.00	226.75m³	89566.25
50-C	排烟管道 (排油烟弯头)	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	配套、定制	395.00	21m³	8295.00
50-D	排烟管道 (排油烟)	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	配套、定制	395.00	34m³	13430.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	变径)											
51	送风管道	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	配套、定制	/	1 套	/
51-A	送风管道 (主管道)	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	800mm*600mm、定制	350.00	48 平米	16800.00
51-B	送风管道 (分支管道)	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	600mm*600mm、定制	350.00	77.83 平米	27240.50
51-C	送风管道 (风管变径)	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	配套、定制	350.00	4.7 平米	1645.00
51-D	送风管道 (风管弯头)	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	配套、定制	350.00	3.3 平米	1155.00
52	消音房	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	与风柜配套、定制	12690.00	3 台	38070.00
53	防火阀	苏州德粤通风机电设备有限公司	苏州/中国	91320505550264748A	小型	男	内资	德粤	与管道配套、 FHFWSDC-800X630-E 3.0/150° C-F	1280.00	15 个	19200.00
54	出口消音管道	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	与风柜配套、定制	5415.00	6 节	32490.00
55	出口消音弯头	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	与风柜配套、定制	3765.00	2 个	7530.00
56	风柜支架	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	与风柜配套、定制	1010.00	12 套	12120.00
57	排气罩	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	与洗碗机配套、定制	6000.00	6.4 平米	38400.00
58	烟罩灭火系统(厨房设备灭	宁波环峰消防技术有限公司	浙江/中国	913302063089921147	小型	女	内资	环峰	双瓶组、 CMJS26-2-HF	32000.00	2 套	64000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	火装置)											
59	紫外线消毒灯	北京好特紫光 外线科技有限公司	北京/中国	91110113773 39585XW	微型	男	内资	好特光	L1200、ZW40WS25	315.00	5 台	1575.00
60	风幕机	深圳市合众源 环保科技有限公司	广东/中国	914403000057 854963Y	微型	男	内资	洛姆特	1200*180*217、 NMT-FM1200	2250.00	5 台	11250.00
61	燃气大锅灶	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰致睿	大锅直径φ1000mm、 1350*1350*800+400 、SDGT45-JHD	10300.00	3 台	30900.00
62	中餐燃气炒菜灶	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰致睿	1800mm*1000mm*800 mm+450mm、 SZCT40/80-RYC	8100.00	1 台	8100.00
63	燃气单头低汤灶 (燃气矮汤炉)	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰致睿	650mm*850mm*550mm +650mm、 SPTT21-HJDT	5200.00	1 台	5200.00
64	燃气蒸箱	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰致睿	530mm*920mm*1830m m、SZXT17-JHD	13500.00	2 台	27000.00
65	单通工作柜	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	1800mm*700mm*800mm、 定制	3100.00	6 台	18600.00
66	双层工作台	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	1800mm*700mm*800mm、 定制	2130.00	7 台	14910.00
67	四门碗柜	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	1200mm*500mm*1800 mm、定制	1600.00	4 台	6400.00
68	四层货架	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	1200mm*500mm*1800 mm、定制	1700.00	21 台	35700.00
69	米面架	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	1200mm*500mm*200mm、 定制	575.00	2 台	1150.00
70	木案工作台	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	1800mm*700mm*800mm、 定制	1625.00	2 台	3250.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
71	面粉车	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	500mm*600mm*530mm、定制	865.00	2 台	1730.00
72	调料车	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	720mm*540mm*800mm、定制	1175.00	1 台	1175.00
73	双层餐车	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	500mm*800mm*900mm、定制	950.00	4 台	3800.00
74	收碗车	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	500mm*800mm*900mm、定制	1175.00	1 台	1175.00
75	单孔收餐台	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1000mm*700mm*800mm、定制	1185.00	2 台	2370.00
76	单星水池 (含龙头)	山东华杰厨业有限公司、鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	山东/中国, 广东/中国	91371625772052468C, 91440784337914561X	小型, 微型	男, 男	内资, 内资	华杰+龙旗嘉业	1000mm*700mm*800mm、定制 +310mm*254mm*170mm、XP-A802	2255.00	1 台	2255.00
77	双星水池 (含龙头)	山东华杰厨业有限公司、鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	山东/中国, 广东/中国	91371625772052468C, 91440784337914561X	小型, 微型	男, 男	内资, 内资	华杰+龙旗嘉业	1500mm*700mm*800mm、定制 +310mm*254mm*170mm、XP-A802	3500.00	1 台	3500.00
78	三星水池 (含龙头)	山东华杰厨业有限公司、鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	山东/中国, 广东/中国	91371625772052468C, 91440784337914561X	小型, 微型	男, 男	内资, 内资	华杰+龙旗嘉业	1800mm*700mm*800mm、定制 +310mm*254mm*170mm、XP-A802	4135.00	2 台	8270.00
79	通道式洗碗机	江苏锡德悉餐饮设备有限公司	江苏/中国	91320206MA1X4RTP3D	小型	男	内资	锡德悉	2050mm*745mm*1935mm、SDS-600A-HG	108000.00	1 台	108000.00
80	电热水器	广东雅丽诗电器有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	男	内资	雅丽诗	80L、598x535x985mm、WYDRRA-80	2350.00	4 台	9400.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
81	洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	10.7米、XD-C101-T	3500.00	2台	7000.00
82	干手器	宁波丽吉电器科技有限公司	浙江/中国	91330201MAC E4DE249	微型	男	内资	丽吉尔	345mm*218mm*365mm、LJE-HS1	665.00	1台	665.00
83	消毒库	山东华泰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	根据现场尺寸定制、HJ880ZTP-A	5850.00	23.4m³	136890.00
84	洗手星盆	山东华泰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	400mm*400mm*400mm、定制	1415.00	1台	1415.00
85	和面机	邢台丰禾机械制造有限公司	河北/中国	91130505MAEK3FL79U	微型	男	内资	丰卓	780*530*930mm、FZ-HWH25	14170.00	1台	14170.00
86	压面机	邢台丰禾机械制造有限公司	河北/中国	91130505MAEK3FL79U	微型	男	内资	丰卓	1000mm*520mm*1150mm、FZ-MT60	7960.00	1台	7960.00
87	搅拌机	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东/中国	91440605MA4WYJ9D4H	小型	男	内资	泓锋	440mm*555mm*815mm、B30M	12300.00	1台	12300.00
88	单门醒发箱	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东/中国	91440605MA4WYJ9D4H	小型	男	内资	泓锋	500mm*685mm*1990mm、WFF-16BI	5500.00	1台	5500.00
89	电饼铛	北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司	河北/中国	91130229MA07UW1E56	小型	男	内资	东方新奥	800*660*900mm、YCD-45A	2450.00	2台	4900.00
90	立式冷冻冷藏柜(冷柜(四门双温))	湖南绿零智能科技有限公司	湖南/中国	91431100MA4QR59E0D	小型	男	内资	绿零	1220mm*760mm*1980mm、SBC-1.0L4FS	15000.00	1台	15000.00
91	智能留样柜(冷藏)	浙江凯普顿厨房设备有限公司	浙江/中国	9133010958776747XT	小型	男	内资	凯普顿	1220mm*750mm*1950mm、CRR-880D6F1-LY	32500.00	1台	32500.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	展示柜 (智能留样))	司										
92	冷藏库	北京灏永通制冷设备有限公司	北京/中国	911102280514033528	微型	男	内资	灏永通	根据现场尺寸定制、定制	5400.00	41.4m³	223560.00
93	环保烟罩	山东华杰厨业有限公司、北京吉麦克环保科技有限公司	山东/中国, 北京/中国	91371625772052468C, 91110228MA00D2070Q	小型, 微型	男, 女	内资, 内资	华杰+吉麦克	根据现场尺寸、定制、定制	10900.00	20.9平方米	227810.00
94	低噪音排风风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	广东/中国	91441900MA53CA3U8D	小型	女	内资	新麦克	风量: 15600m³/h、MKFJ-18	22000.00	3台	66000.00
95	低空排放油烟净化器(静电光解复合式餐饮业油烟净化设备)	北京富仕杰商用设备有限公司	北京/中国	91110112687604125K	微型	男	内资	北杰	20000 风量、930*830*1360、FSJD-G 型	48000.00	2台	96000.00
96	排烟管道	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	配套、定制	/	1套	/
96-A	排烟管道(排油烟主管道)	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1200mm*800mm/1000mm*800mm、定制	395.00	32m³	12640.00
96-B	排烟管道(集烟管道)	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1000mm*800mm/800mm*600mm、定制	395.00	83.675m³	33051.63
96-C	排烟管道(排油烟弯头)	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	配套、定制	395.00	15m³	5925.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
96-D	排烟管道 (排油烟 变径)	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	配套、定制	395.00	10.3m³	4068.50
97	送风管道	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	配套、定制	/	1 套	/
97-A	送风管道 (主管 道)	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	800mm*600mm、定制	350.00	25 平米	8750.00
97-B	送风管道 (分支管 道)	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	600mm*600mm、定制	350.00	38.61 平 米	13513.50
97-C	送风管道 (风管变 径)	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	配套、定制	350.00	2.5 平米	875.00
97-D	送风管道 (风管弯 头)	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	配套、定制	350.00	2 平米	700.00
98	防火阀	苏州德粤通风机电设备有限公司	苏州/中国	91320505550 264748A	小型	男	内资	德粤	与管道配套、 FHFWSdc-1250X800- E3.0/150° C-F	1280.00	6 个	7680.00
99	消音房	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	与风柜配套、定制	12690.00	3 台	38070.00
100	出口消音 管道	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	与风柜配套、定制	5415.00	4 节	21660.00
101	出口消音 弯头	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	与风柜配套、定制	3765.00	4 个	15060.00
102	风柜支架	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	与风柜配套、定制	1010.00	5 套	5050.00
103	烟罩灭火 系统 (厨 房设备灭	宁波环峰消防技术有限公司	浙江/中国	91330206308 9921147	小型	女	内资	环峰	双瓶组、 CMJS26-2-HF	32000.00	1 套	32000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	火装置)											
104	紫外线消毒灯	北京好特紫光 外线科技有限公司	北京/中国	91110113773 39585XW	微型	男	内资	好特光	L1200、ZW40WS25	315.00	1 台	315.00
105	风幕机	深圳市合众源 环保科技有限公司	广东/中国	91440300057 854963Y	微型	男	内资	洛姆特	1200*180*217、 NMT-FM1200	2250.00	2 台	4500.00
106	洗手星	山东华杰厨业 有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	400mm*300mm*500mm 、定制	1415.00	3 台	4245.00
107	感应龙头	鹤山市力多澳 卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337 914561X	微型	男	内资	龙旗嘉 业	160mm*185mm*125mm 、LQ-GY28	405.00	3 个	1215.00
108	手部消毒 杀菌机	青岛中科联生 物科技有限公司	山东/中国	91370282MA3 QJCGR5H	微型	男	内资	瑟非	300mm*146mm*500mm 、ZL-S08	3610.00	2 台	7220.00
109	六门更衣 柜(厨房 专用)	山东华杰厨业 有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	900mm*420mm*1800m m、定制	2490.00	1 台	2490.00
110	四层货架	山东华杰厨业 有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	1200mm*500mm*1800 mm、定制	1700.00	2 台	3400.00
111	电热水器	广东雅丽诗电 器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4 W8QEX7A	小型	男	内资	雅丽诗	80L、 598x535x985mm、 WYDRA-80	2350.00	1 台	2350.00
112	立式冷冻 冷藏柜 (冷柜 (四门双 温))	湖南绿零智能 科技股份有限公司	湖南/中国	91431100MA4 QR59E0D	小型	男	内资	绿零	1220mm*760mm*1980 mm、SBC-1.0L4FS	15000.00	1 台	15000.00
113	四层货架	山东华杰厨业 有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	1200mm*500mm*1800 mm、定制	1700.00	4 台	6800.00
114	米面架	山东华杰厨业	山东/中国	91371625772	小型	男	内资	华杰	1200mm*500mm*200m	575.00	5 台	2875.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		有限公司		052468C					m、定制			
115	双层工作台	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1200mm*700mm*800mm、定制	1800.00	1 台	1800.00
116	双层工作台	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1800mm*700mm*800mm、定制	2130.00	1 台	2130.00
117	单星水池	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1000mm*700mm*800mm、定制	2050.00	3 台	6150.00
118	水池龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	310mm*254mm*170mm、XP-A802	345.00	3 个	1035.00
119	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	男	内资	雅丽诗	80L、598x535x985mm、WYDRA-80	2350.00	2 台	4700.00
120	双层挂墙层架	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1500mm*400mm*680mm、定制	1805.00	2 台	3610.00
121	洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	10.7 米、XD-C101-T	3500.00	1 台	3500.00
122	毛刷去皮清洗机	邢台丰禾机械制造有限公司	河北/中国	91130505MAEK3FL79U	微型	男	内资	丰卓	1270mm*740mm*1150mm、FZ-MSQP-1000	23500.00	1 台	23500.00
123	冷藏操作台(平台风冷柜)	湖南绿零智能科技有限公司	湖南/中国	91431100MA4QR59E0D	小型	男	内资	绿零	1800mm*760mm*800mm、SBG-O.4L3F	7900.00	1 台	7900.00
124	多功能切菜机	邢台丰禾机械制造有限公司	河北/中国	91130505MAEK3FL79U	微型	男	内资	丰卓	1180mm*550mm*1260mm、FZ-DQC101	25200.00	1 台	25200.00
125	双层挂墙层架	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1800mm*400mm*680mm、定制	2275.00	1 台	2275.00
126	双层挂墙层架	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1500mm*400mm*680mm、定制	1805.00	1 台	1805.00
127	菜馅机	邢台丰禾机械制造有限公司	河北/中国	91130505MAEK3FL79U	微型	男	内资	丰卓	780mm*710mm*940mm、FZ-CXJ-30	7600.00	1 台	7600.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
128	刀具砧板 组合消毒 柜	山东美时电器 有限公司	山东/中国	91371625MA3 EP8UP9R	微型	男	内资	美时	1200mm*600mm*1800 mm、YTP1000-M1A 型	4500.00	1 台	4500.00
129	立式冷冻 冷藏柜 (冷柜 (四门双 温))	湖南绿零智能 科技股份有限 公司	湖南/中国	91431100MA4 QR59E0D	小型	男	内资	绿零	1220mm*760mm*1980 mm、SBC-1.0L4FS	15000.00	1 台	15000.00
130	绞切肉机	邢台丰禾机械 制造有限公司	河北/中国	91130505MAE K3FL79U	微型	男	内资	丰卓	630mm*700mm*900mm 、FZ-JQGC-32	12375.00	1 台	12375.00
131	洗地龙头	鹤山市力多澳 卫浴实业有限 公司	广东/中国	91440784337 914561X	微型	男	内资	龙旗嘉 业	10.7 米、XD-C101-T	3500.00	1 台	3500.00
132	单星水池	山东华杰厨业 有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	1000mm*700mm*800m m、定制	2050.00	2 台	4100.00
133	水池龙头	鹤山市力多澳 卫浴实业有限 公司	广东/中国	91440784337 914561X	微型	男	内资	龙旗嘉 业	310mm*254mm*170mm 、XP-A802	345.00	2 个	690.00
134	双层工作 台	山东华杰厨业 有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	1400mm*700mm*800m m、定制	1950.00	1 台	1950.00
135	双层挂墙 层架	山东华杰厨业 有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	1500mm*400mm*680m m、定制	1805.00	2 台	3610.00
136	电热水器	广东雅丽诗电 器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4 W8QEX7A	小型	男	内资	雅丽诗	80L、 598x535x985mm、 WYDRRA-80	2350.00	2 台	4700.00
137	双门消毒 柜	山东华杰厨业 有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	1320*620*1980、 RTP880	8800.00	1 台	8800.00
138	单通工作 柜	山东华杰厨业 有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	1800mm*760mm*800m m、定制	3650.00	1 台	3650.00
139	单通工作 柜	山东华杰厨业 有限公司	山东/中国	91371625772 052468C	小型	男	内资	华杰	1500mm*760mm*800m m、定制	2850.00	1 台	2850.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
140	单通工作柜	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1200mm*760mm*800mm、定制	2650.00	1 台	2650.00
141	冷藏操作台（平台风冷柜）	湖南绿零智能科技有限公司	湖南/中国	91431100MA4QR59E0D	小型	男	内资	绿零	1800mm*760mm*800mm、SRG-0.4L3F	7900.00	1 台	7900.00
142	洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	10.7 米、XD-C101-T	3500.00	1 台	3500.00
143	双通工作柜	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1500mm*600mm*800mm、定制	5300.00	2 台	10600.00
144	双层工作台	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1800mm*600mm*800mm、定制	2100.00	1 台	2100.00
145	调料车	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	720mm*540mm*810mm、定制	1175.00	2 台	2350.00
146	双头单尾炒灶（中餐燃气炒菜灶）	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰致睿	1800mm*1000mm*800mm+450mm、SZCT40/80-RYC	8100.00	1 台	8100.00
147	单头大锅灶（燃气大锅灶）	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰致睿	大锅直径 φ 1000mm、1350*1350*800+400、SDGT45-JHD	10300.00	2 台	20600.00
148	炉拼台	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	300mm*1370mm*800mm、定制	1285.00	2 台	2570.00
149	UV 一体式智能净化烟罩	山东华杰厨业有限公司、北京吉麦克环保科技有限公司	山东/中国、北京/中国	91371625772052468C、91110228MA00D2070Q	小型，微型	男，女	内资，内资	华杰+吉麦克	4900mm*1800mm*755mm、定制、定制	124590.00	1 组	124590.00
150	烟罩导流板	北京吉麦克环保科技有限公司	北京/中国	91110228MA00D2070Q	微型	女	内资	吉麦克	500mm*500mm、定制	1450.00	10 块	14500.00
151	装饰板	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	L8500mm、定制	1560.00	1 组	1560.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		有限公司		052468C								
152	烟罩灭火系统(厨房设备灭火装置)	宁波环峰消防技术有限公司	浙江/中国	913302063089921147	小型	女	内资	环峰	双瓶组、CMJS26-2-HF	32000.00	1套	32000.00
153	单头矮汤炉(燃气矮汤炉)	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰致睿	650mm*850mm*550mm+650mm、SPTT21-HJDT	5200.00	1台	5200.00
154	双门燃气蒸饭柜(燃气蒸箱)	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰致睿	1075mm*920mm*1830mm、SZXT17/34-JHS	14500.00	1台	14500.00
155	电饼铛	北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司	河北/中国	91130229MA07UW1E56	小型	男	内资	东方新奥	800mm*660mm*900mm、YCD-45A	2450.00	2台	4900.00
156	双动双速和面机	邢台丰禾机械制造有限公司	河北/中国	91130505MAEK3FL79U	微型	男	内资	丰卓	700mm*1230mm*1290mm、H130	14200.00	1台	14200.00
157	木案工作台	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1800mm*700mm*800mm、定制	1625.00	1台	1625.00
158	面粉车	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	500mm*500mm*500mm、定制	865.00	2台	1730.00
159	双层挂墙层架	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1500mm*400mm*680mm、定制	1805.00	1台	1805.00
160	压面机	邢台丰禾机械制造有限公司	河北/中国	91130505MAEK3FL79U	微型	男	内资	丰卓	1000mm*520mm*1150mm、FZ-MT60	7960.00	1台	7960.00
161	搅拌机	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东/中国	91440605MA4WYJ9D4H	小型	男	内资	泓锋	440mm*555mm*815mm、B30M	12300.00	1台	12300.00
162	双层挂墙层架	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1100mm*400mm*680mm、定制	1625.00	2台	3250.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
163	双层工作台	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1800mm*700mm*800mm、定制	2130.00	2 台	4260.00
164	破壁料理机	广东德玛仕智能厨房设备有限公司	广东/中国	91440606MA562DU68U	小型	男	内资	德玛仕	220mm*260mm*580mm、YL-BS22	1625.00	1 台	1625.00
165	单星水池	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1000mm*700mm*800mm、定制	2050.00	1 台	2050.00
166	水池龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	310mm*254mm*170mm、XP-A802	345.00	2 个	690.00
167	洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	10.7 米、XD-C101-T	3500.00	1 台	3500.00
168	全自动豆浆机	中山市禾元电器有限公司	广东/中国	91442000557308360Y	微型	男	内资	禾元	628mm*519mm*1269mm、HY500B-G50	12044.62	1 套	12044.62
169	烟罩灭火系统(厨房设备灭火装置)	宁波环峰消防技术有限公司	浙江/中国	913302063089921147	小型	女	内资	环峰	双瓶组、CMJS26-2-HF	32000.00	1 套	32000.00
170	UV 一体式智能净化烟罩	山东华杰厨业有限公司、北京吉麦克环保科技有限公司	山东/中国, 北京/中国	91371625772052468C, 91110228MA00D2070Q	小型, 微型	男, 女	内资, 内资	华杰+吉麦克	4900mm*1200mm*755mm、定制、定制	124465.00	1 组	124465.00
171	烟罩导流板	北京吉麦克环保科技有限公司	北京/中国	91110228MA00D2070Q	微型	女	内资	吉麦克	500mm*500mm、定制	1450.00	10 块	14500.00
172	装饰板	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	L8500mm、定制	1560.00	1 组	1560.00
173	单星水池	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1000mm*700mm*800mm、定制	2050.00	3 台	6150.00
174	单星水池	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	760mm*700mm*800mm	1850.00	1 台	1850.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		有限公司		052468C					、定制			
175	水池龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	310mm*254mm*170mm、XP-A802	345.00	4个	1380.00
176	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	男	内资	雅丽诗	80L、598x535x985mm、WYDRA-80	2350.00	2台	4700.00
177	高压花洒龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	单孔双温、HS-A202YB	2120.00	1台	2120.00
178	双门消毒柜	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1320*620*1980、RTP880	8800.00	2台	17600.00
179	单门消毒柜	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	660*620*1980、RTP360	4965.00	1台	4965.00
180	双门消毒柜	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1320*620*1980、RTP880	8800.00	1台	8800.00
181	洗手星	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	400mm*300mm*500mm、定制	1415.00	1台	1415.00
182	感应龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	160mm*185mm*125mm、LQ-GY28	405.00	1个	405.00
183	手部消毒杀菌机	青岛中科联生物科技有限公司	山东/中国	91370282MA3QJCCR5H	微型	男	内资	瑟非	300mm*146mm*500mm、ZL-S08	3610.00	1台	3610.00
184	四门碗柜	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1200mm*500mm*1800mm、定制	1600.00	1台	1600.00
185	紫外线消毒灯	北京好特光紫外线科技有限公司	北京/中国	9111011377339585XW	微型	男	内资	好特光	L1200、ZW40WS25	315.00	1台	315.00
186	五格保温售卖台	广东沁鑫科技有限公司	广东/中国	914419007962110482	小型	男	内资	沁鑫	1800mm*700mm*800mm、定制	5300.00	1台	5300.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
187	平板车	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	600mm*1000mm*800mm、定制	1475.00	6 台	8850.00
188	洗手星	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	400mm*300mm*500mm、定制	1415.00	1 台	1415.00
189	感应龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	160mm*185mm*125mm、LQ-GY28	405.00	1 个	405.00
190	手部消毒杀菌机	青岛中科联生物科技有限公司	山东/中国	91370282MA3QJCGR5H	微型	男	内资	瑟非	300mm*146mm*500mm、ZL-S08	3610.00	1 台	3610.00
191	双孔收餐柜连车	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1200mm*700mm*800mm、定制	3200.00	1 台	3200.00
192	灭蝇灯	宁波丽吉电器有限公司	浙江/中国	91330201MAC E4DE249	微型	男	内资	蝇博士	450mm*210mm*195mm、YBS-30WN	400.00	9 台	3600.00
193	挡鼠板	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1500mm*600mm、定制	800.00	5 个	4000.00
194	风幕机	深圳市合众源环保科技有限公司	广东/中国	91440300057854963Y	微型	男	内资	洛姆特	1200*180*217、NMT-FM1200	2250.00	4 台	9000.00
195	排烟管道	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1000mm*500mm、定制	395.00	90 m²	35550.00
196	弯头	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1000mm*500mm、定制	875.00	2 个	1750.00
197	三通	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1000mm*500mm、定制	1615.00	2 个	3230.00
198	防火阀	苏州德粤通风机电设备有限公司	苏州/中国	91320505550264748A	小型	男	内资	德粤	1000mm*500mm、FHFWSdc-1000X500-E3.0/150° C-F	1280.00	2 个	2560.00
199	排烟管道	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	500mm*400mm、定制	395.00	45 m²	17775.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
200	电动控制阀	苏州德粤通风机电设备有限公司	苏州/中国	91320505550264748A	小型	男	内资	德粤	500mm*400mm、定制	6125.00	2 个	12250.00
201	低空排放油烟净化器(静电光解复合式餐饮业油烟净化设备)	北京富仕杰商用设备有限公司	北京/中国	91110112687604125K	微型	男	内资	北杰	25000 风量、930*1130*1360、FSJD-G 型	49500.00	1 台	49500.00
202	净化器变径	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	配净化器、定制	1150.00	1 个	1150.00
203	低噪音风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	广东/中国	91441900MA53GA3U8D	小型	女	内资	新麦克	风量: 25330m³/h、MKFJ-22	29600.00	1 台	29600.00
204	风柜变径	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	配风柜、定制	1985.00	1 个	1985.00
205	风柜减震器	泊头市汇广机械设备有限公司	河北/中国	91130981MA085QQQ0C	微型	男	内资	贝尔静	与风柜配套、定制	695.00	4 个	2780.00
206	帆布软连接	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	定制、定制	585.00	1 套	585.00
207	风机及净化器支架	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	定制、定制	1760.00	1 套	1760.00
208	风机变频配电箱	北京华仪高科电气有限公司	北京/中国	9111011578022184XJ	微型	女	内资	华仪高科	与风柜配套、定制	6935.00	1 套	6935.00
209	消音房	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1600mm*1600mm*1800mm、定制	12690.00	1 座	12690.00
210	出口消音管道	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	675mm*610mm、定制	2345.00	2 节	4690.00
211	出口消音	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	675mm*610mm、定制	1670.00	1 个	1670.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	弯头	有限公司		052468C								
212	出口网子	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	675mm*610mm、定制	205.00	1 块	205.00
213	检测口	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	80mm*80mm、定制	180.00	1 个	180.00
214	送风风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	广东/中国	91441900MA53GA3U8D	小型	女	内资	新麦克	风量: 22170m³/h、MKFJ-22	22500.00	1 台	22500.00
215	风柜变径	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	配风柜、定制	1985.00	1 个	1985.00
216	风柜减震器	泊头市汇广机械设备有限公司	河北/中国	91130981MA085QQQ0C	微型	男	内资	贝尔静	与风柜配套、定制	695.00	4 个	2780.00
217	帆布软连接	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	定制、定制	585.00	1 套	585.00
218	风机支架	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	定制、定制	1010.00	1 套	1010.00
219	消音房	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	1300mm*1400mm*1700mm、定制	12690.00	1 座	12690.00
220	送风管道	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	800mm*500mm、定制	350.00	75 m²	26250.00
221	弯头	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	800mm*500mm、定制	745.00	2 个	1490.00
222	三通	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	800mm*500mm、定制	1615.00	2 个	3230.00
223	送风管道	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	400mm*400mm、定制	350.00	18 m²	6300.00
224	风口百叶	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	600mm*600mm、定制	205.00	6 个	1230.00
225	风口接驳	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	600mm*600mm、定制	905.00	6 个	5430.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
226	风口百叶过滤网	山东华杰厨业有限公司	山东/中国	91371625772052468C	小型	男	内资	华杰	600mm*600mm、定制	205.00	6 个	1230.00
总价 (元)肆佰肆拾陆万柒仟陆佰元整												4467600.00



附件二：技术参数说明表

序号	学校	标的名称	规格、型号	参数	数量	单位	品牌
1	实验小学	燃气大锅灶 (核心产品)	大锅直径 ϕ 1000mm、 1350*1350*800+400 、SDGT45-JHD	大锅直径 ϕ 1000mm; 采用 304# 不锈钢加工制作。台面为 1.5mm 厚不锈钢板, 围板为 1.0mm 厚不锈钢板, 风机为 220V/250W, 炉体骨架为 40mm*40mm*4mm 国标角钢, 炉膛采用厚度为 2.0mm 的 Q235 碳素钢板, 炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚。低噪音环保型燃烧器。前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门, 装有熄火保护装置。	4	台	华杰致睿
2	实验小学	中餐燃气炒菜灶	1800mm*1000mm*800 mm+450mm、 SZCT40/80-RYC	双炒单温; 采用 304# 不锈钢加工制作。台面为 1.5mm 厚不锈钢板, 围板为 1.0mm 厚不锈钢板, 风机为 220V/180W*2, 炉体骨架为 40mm*40mm*4mm 国标角钢, 炉膛采用厚度为 2.0mm 的 Q235 碳素钢板, 炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚。低噪音环保型燃烧器。前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门, 装有熄火保护装置。	2	台	华杰致睿
3	实验小学	燃气单头低汤灶 (燃气矮汤炉)	650mm*850mm*550mm +650mm、 SPTT21-HJDT	单头; 采用 304# 不锈钢加工制作。台面为 1.5mm 厚不锈钢板, 围板为 1.0mm 厚不锈钢板, 炉体骨架为 40mm*40mm*4mm 国标角钢, 炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚。低噪音环保型燃烧器。前挡板上设有主火开关, 装有熄火保护装置。	1	台	华杰致睿
4	实验小学	燃气双头低汤灶 (燃气矮汤炉)	1200mm*850mm*550mm +650mm、 SPTT21/42-HJDT	双头; 采用 304# 不锈钢加工制作。台面为 1.5mm 厚不锈钢板, 围板为 1.0mm 厚不锈钢板, 炉体骨架为 40mm*40mm*4mm 国标角钢, 炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚。低噪音环保型燃烧器。前挡板上设有主火开关, 装有熄火保护装置。	1	台	华杰致睿
5	实验小学	燃气蒸箱	1075mm*920mm*1830	双门 24 盘;	1	台	华杰致睿

	学	mm、SZXT17/34-JHS	采用 304#不锈钢板材制作。柜身采用 1.5mm 厚不锈钢板，柜门外壳为 1.2mm 厚不锈钢板，内壳为 1.0mm 厚不锈钢板，夹层为耐高温隔热材料，耐高温嵌入式硅胶门封，防烫把手；炉胆采用厚 3mm 不锈钢；炉体主架采用 40*40*4mm 角钢焊接；炉脚采用 ϕ 50mm 无缝不锈钢管内含钢柱配可调式可调脚。低噪音环保型燃烧器。前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门，装有熄火保护装置。			
6	实验小学	电磁蒸饭柜 850*900*1800mm、 QX-ZF12-E120	单门 12 盘； 1、尺寸：850*900*1800mm； 2、电压：380V/15kW； 3、材质：采用不锈钢，面板厚 1.2mm，侧板厚 1.0mm；锅具：采用导磁不锈钢材质，满足电磁感应加热要求，符合食品接触用金属材料国家标准，材质包含但不限于 SUS409 (022Cr11Ti)； 4、面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢四面可直接喷淋，符合防水等级要求； 5、中控技术：控制系统具备多机芯协同运行能力，多加热单元近距离工作时相互无明显电磁干扰，运行无明显低频噪声； 6、自动扫描负载：支持负载自动检测，能够识别线圈负载工况，实现参数自动适配，提升负载适用性，降低现场调试难度； 7、谐振电容监控：电容状态监控软件，实时监控谐振电容工作状态； 8、显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压； 9、配置 8 档磁控开关，每个档位有相对应的功率输出情况、更直观掌握火力调节；	1	台	沁鑫

7	实验小学	电磁蒸饭柜	1150mm*900mm*1800mm、QX-ZF24-E125	10、漏电保护，过热保护，防干烧保护多重保护措施。 双门 24 盘； 1、尺寸：1150mm*900mm*1800mm； 2、电压：380V/15kW*2； 3、材质：采用不锈钢，面板厚 1.2mm，侧板厚 1.0mm；锅具：采用导磁不锈钢材质，满足电磁感应加热要求，符合食品接触用金属材料国家标准；材质包含但不限于 SUS409 (022Cr11Ti)； 4、面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢四面可直接喷淋，符合防水等级要求； 5、中控技术：控制系统具备多机芯协同运行能力，多加热单元近距离工作时相互无明显电磁干扰，运行无明显低频噪声； 6、自动扫描负载：支持负载自动检测，能够识别线圈负载工况，实现参数自动适配，提升负载适用性，降低现场调试难度； 7、谐振电容监控：电容状态监控软件，实时监控谐振电容工作状态； 8、显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压； 9、配置 8 档磁控开关，每个档位有相对应的功率输出情况、更直观掌握火力调节； 10、漏电保护，过热保护，防干烧保护多重保护措施。	2	台	沁鑫
8	实验小学	单通工作柜	1800mm*700mm*800mm、定制	尺寸：1800mm*700mm*800mm； 采用 304#不锈钢板制作。其台面厚度为 1.5mm，围板及腔板板厚为 1.0mm，台面及腔板下安装 100*25mm 加强筋，加强筋用 1.2mm 不锈钢板，柜门为 1.0mm 厚不锈钢板，其中柜门为双包上滑道式，支架采用壁厚为 1.2mm 不锈钢管，	3	台	华杰

9	实验小学	双通工作台	1800mm*700mm*800mm、定制	地脚采用Φ38mm 不锈钢可调脚。钢板边缘三折弯处理。 尺寸: 1800mm*700mm*800mm; 采用不锈钢板制作: 1、台面采用 06Cr19Ni10 (SUS304) 不锈钢 1.5mm 厚, 柜内搁板 1.0mm 厚, 柜身 1.0mm 厚; 2、下脚 Φ38*1.2mm 不锈钢管; 3、配不锈钢可调脚 4 个; 4、柜门外用 1.0mm, 内用 0.8mm 厚, 不锈钢吊轨, 吊装式推拉门; 5、柜内的搁板可移动, 边缘厚度为 40mm。钢板边缘三折弯处理。	4	台	华杰
10	实验小学	双层工作台	1800mm*700mm*800mm、定制	尺寸: 1800mm*700mm*800mm; 采用 304# 不锈钢加工制作。面板厚度为 1.5mm, 搁板为 1.2mm 厚, 工作面及搁板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢可调脚。	15	台	华杰
11	实验小学	四门碗柜	1200mm*500mm*1800mm、定制	尺寸: 1200mm*500mm*1800mm; 采用 304# 不锈钢板制作。围板及膛板厚度为 1.2mm, 搁板及膛板下安装 100mm*25mm 加强筋, 加强筋用 1.2mm 不锈钢板, 柜门为 1.0mm 厚不锈钢板, 其中柜门为双包上滑道式, 支架采用壁厚为 1.0mm 不锈钢管, 地脚采用 Φ38mm 不锈钢可调整脚。	4	台	华杰
12	实验小学	四层货架	1200mm*500mm*1800mm、定制	尺寸: 1200mm*500mm*1800mm; 采用 304# 不锈钢加工制作。搁板厚度为 1.2mm, 搁板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢可调脚。	30	台	华杰
13	实验小学	米面架	1200mm*500mm*200mm、定制	尺寸: 1200mm*500mm*200mm; 采用不锈钢板制作: 1、台面采用 06Cr19Ni10 (SUS304) 不锈钢 1.5mm 厚 不锈钢	5	台	华杰

				钢, 搁板四周折下 40mm; 2、不锈钢方管 38mm *38mm*1.2mm 厚; 3、折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁。			
14	实验小学	双层台面立架	1800mm*700mm*800mm、定制	尺寸: 1800mm*700mm*800mm; 采用 304#不锈钢加工制作, 搁板厚度 1.2mm, 搁板下安装补强撑。	2	台	华杰
15	实验小学	木案工作台	1800mm*700mm*800mm、定制	尺寸: 1800mm*700mm*800mm; 木案选用柳木, 厚 50mm, 并经过干燥处理, 不开裂, 不变形。所有脚管都安装不锈钢可调脚。	2	台	华杰
16	实验小学	面粉车	500mm*600mm*530mm、定制	尺寸: 500mm*600mm*530mm; 采用 304#不锈钢板制作。 面粉车面板采用 1.2mm 不锈钢板制作。配万向车轮且带刹车制。	2	台	华杰
17	实验小学	调料车	720mm*540mm*800mm、定制	尺寸: 720mm*540mm*800mm; 采用食品级不锈钢, 搁板厚度为 1.5mm, 采用聚氨酯车轮, 带刹车装置。	2	台	华杰
18	实验小学	双层餐车	500mm*800mm*900mm、定制	尺寸: 500mm*800mm*900mm; 采用 304#不锈钢拉丝板制作; 采用不锈钢结构; 面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及搁板用 1.2mm 不锈钢板; 两个减震刹车轮, 两个减震万向轮。	10	台	华杰
19	实验小学	收碗车	500mm*800mm*900mm、定制	尺寸: 500mm*800mm*900mm; 采用 304#不锈钢拉丝板制作; 采用不锈钢结构; 面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及搁板用 1.2mm 不锈钢板; 两个减震刹车轮, 两个减震万向轮。	1	台	华杰
20	实验小学	单孔收餐台	1000mm*700mm*800mm、定制	尺寸: 1000mm*700mm*800mm; 采用 304#不锈钢拉丝板制作; 台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固; 支脚采用	2	台	华杰

					直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25mm*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型;所有下脚都安装不锈钢可调脚。			
21	实验小学	单星水池 (含龙头)	1000mm*700mm*800mm m、定制 +310mm*254mm*170mm m、XP-A802		尺寸: 1000mm*700mm*800mm; 采用不锈钢板制作: 1、台面 06Cr19Ni10 (SUS304) 不锈钢厚度为 1.5mm, 水槽 1.2mm; 2、水槽深度 240mm; 3、横支撑采用圆形管 ϕ 25mm*1.2mm; 4、设备下脚 ϕ 38mm*1.2mm 圆形管; 5、配不锈钢可调脚 4 个; 6、配不锈钢下水口, 带背板。	8	台	华杰+龙旗 嘉业
22	实验小学	双星水池 (含龙头)	1500mm*700mm*800mm m、定制 +310mm*254mm*170mm m、XP-A802		尺寸: 1500mm*700mm*800mm; 采用不锈钢板制作: 1、台面 06Cr19Ni10 (SUS304) 不锈钢厚度为 1.5mm, 水槽 1.2mm; 2、水槽深度 240mm; 3、横支撑采用圆形管 ϕ 25mm*1.2mm; 4、设备下脚 ϕ 38mm*1.2mm 圆形管; 5、配不锈钢可调脚 4 个; 6、配不锈钢下水口, 带背板。	4	台	华杰+龙旗 嘉业
23	实验小学	三星水池 (含龙头)	1800mm*700mm*800mm m、定制 +310mm*254mm*170mm m、XP-A802		尺寸: 1800mm*700mm*800mm; 采用不锈钢板制作: 1、台面 06Cr19Ni10 (SUS304) 不锈钢厚度为 1.5mm, 水槽 1.2mm; 2、水槽深度 240mm; 3、横支撑采用圆形管 ϕ 25mm*1.2mm; 4、设备下脚 ϕ 38mm*1.2mm 圆形管;	2	台	华杰+龙旗 嘉业

				5、配不锈钢可调脚 4 个； 6、配不锈钢下水口，带背板。			
24	实验小学	通道式洗碗机	2050mm*745mm*1935mm、SDS-600A-HG	洗涤量 200 筐/小时；电压/功率：380V/55kW	1	台	锡德悉
25	实验小学	电热水器	80L、 598x535x985mm、 WYDRRA-80	加热方式：双管加热 最大容积（L）：80L 内胆材质：采用多层防护搪瓷承压内胆，（类似金刚三层内胆） 电源线长度（cm）：100 加热温度（℃）：75 加热功率（W）：3000 电压/频率（V/Hz）：220V/50Hz	6	台	雅丽诗
26	实验小学	洗地龙头	10.7 米、XD-C101-T	10.7 米； 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体； 3、承压软管采用多层金属结构，软管与主体接口为金属连接件、耐温 85 度； 4、黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。 5、进水接口为标准 1/2”外螺纹。	6	台	龙旗嘉业
27	实验小学	干手器	345mm*218mm*365mm 、LJE-HS1	红外感应，热风温度：65±15℃	3	台	丽吉尔
28	实验小学	消毒库	根据现场尺寸定制、 HJ880ZTP-A	消毒方式：高温热风强制循环，紫外线杀菌组合； 1、库板内外都采用 304 不锈钢板，厚度 0.8mm，库板采用高密度矿物质岩棉，总厚度 80mm，耐腐蚀、易清洁；无缝焊接，圆角设计便于清洁。库体门整体发泡，隔热性好； 2、库底为 1.5mm 厚 304 不锈钢板制作而成，采用 1000mm*1000mm 不锈钢板模块化拼装； 3、采用耐高温食品级硅胶密封条，防止热气泄漏。操作	23.4	m³	华杰

				部件：不锈钢门把手，防烫设计。采用隐藏式发热管，高温热风循环，保证柜体内部温度均匀，消毒无死角，防止局部过热或者过压。设有耐高温钢化玻璃窗，便于观察库内情况； 4、库内配防水、防潮灯。			
29	实验小学	洗手池	2000mm*600mm*800mm、定制	尺寸：2000mm*600mm*800mm； 采用不锈钢板制作： 1、台面采用 1Cr17Mn6Ni5N (SUS201) 不锈钢，厚度 1.5mm，水槽不锈钢厚度 1.2mm； 2、水槽深度 240mm； 3、恒支撑采用圆形管 φ25mm*1.2mm； 4、设备下脚 φ38mm*1.2mm 圆形管； 5、配不锈钢可调脚 4 个； 6、配不锈钢下水口，带背板。	3	台	华杰
30	实验小学	刀具砧板消毒柜	1200mm*600mm*1050mm、YTP1000-M1A 型	尺寸：1200mm*600mm*1050mm； 1、容积：400L； 2、额定功率：900W，额定电压：220V/50Hz； 3、消毒方式：臭氧+紫外线+热风烘干，旋钮式控制，设超温保护装置，有效控制柜内温度，多重保护装置； 4、柜内部分区设计，分类放置食具，保证相互有间距； 5、配重力可调节脚，承重力强； 6、镂空钢化玻璃门，广式全钢可调节脚。	2	台	美时
31	实验小学	和面机	940mm*645mm*1140mm、FZ-HWH50	50kg/380V/3kW	1	台	丰卓
32	实验小学	压面机	1000mm*520mm*1150mm、FZ-MT60	60kg/380V/3kW	1	台	丰卓
33	实验小学	搅拌机	440mm*555mm*815mm、B30M	30kg/380V/1.5kW 容量：30L	1	台	泓锋

					电压: 380V 功率: 1.5kW				
34	实验小学	毛刷去皮清洗机	1270mm*740mm*11150mm、FZ-MSQP-1000		产量: 400kg/HR/380V/3kW	1	台		丰卓
35	实验小学	单门醒发箱	500mm*685mm*1990mm、WPF-16BI		13 盘/220V/2.5kW	1	台		泓锋
36	实验小学	双动双速和面机	580mm*1120mm*1020mm、FZ-H80		25kg/380V/3kW	1	台		丰卓
37	实验小学	绞切肉机	630mm*700mm*900mm、FZ-JQC-32		产量: 300-400kgG/HR/220V/1.5kW	1	台		丰卓
38	实验小学	多功能切菜机	1180mm*550mm*1260mm、FZ-DQC101		产量: 50-500kg/HR/220V/1.5kW	1	台		丰卓
39	实验小学	电饼铛	800*660*900mm、YCD-45A		双温双控/380V/5kW	2	台		东方新奥
40	实验小学	菜馅机	780mm*710mm*940mm、FZ-CXJ-30		产量: 300kg/HR/220V/1.5kW	1	台		丰卓
41	实验小学	立式冷冻冷藏柜（四门双温）	1220mm*760mm*1980mm、SBC-1.0L4FS		容积 880L 温度范围: 2℃~8℃/冷冻-12℃~-18℃/220V/0.75kW 1、尺寸: 1220mm*760mm*1980mm; 2、风冷循环制冷, 搭配风冷压缩机、制冷效率高、运行稳定, 温度分布均匀, 柜内无霜, 易清洁; 3、内外箱均采用不锈钢板材制作; 微电脑控制面板; 4、箱体门框、中柱内部的高效防凝露加热丝, 有效确保门磁条密封性, 不跑冷气, 防止门框结露、滴水; 5、箱体采用聚氨酯整体发泡, 密度均匀, 表面平整保温性能好; 6、自动回归门, 内箱底板拐角处为圆弧过渡, 无卫生死角易清理;	7	台		绿零

					7、全铜管冷凝器、蒸发器,铜管外部增加电镀防腐涂层,换热效率高,制冷效果好。				
42	实验小学	智能留样柜 (冷藏展示柜 (智能留样))	1220mm*750mm*1950mm、CRR-880D6FI-LY	容积 430L 温度范围: 2℃~8℃/220V/额定功率 0.3kW 1、尺寸: 1220mm*750mm*1950mm, 6 门; 2、内箱使用 06Cr19Ni10 (SUS304) 不锈钢板, 外箱面板厚度 0.8mm; 3、全铜管冷凝器、加厚铜管蒸发器, 蒸发器铜管外部增加电镀涂层防护; 4、配备数显电子温控, 控制精度更高; 5、门框内部的高效防露加热丝, 防止门框结露、滴水; 6、高精度电子温控 (数显数控), 柜内底板为圆弧设计, 方便清洁; 7、配备强制蒸发装置, 自动蒸发化霜水; 设备在环境温度 43℃ 的工况条件下能正常工作。	1	台	凯普顿		
43	实验小学	冷藏平台雪柜 (平台风冷柜)	1500mm*760mm*800mm、SBG-0.3L2F	容积 390L 冷藏 2℃~8℃/220V/ 额定功率 0.29kW 1、尺寸: 1500mm*760mm*800mm; 2、高效风冷循环制冷技术, 搭配压缩机、制冷效率高、运行稳定, 温度分布均匀, 柜内无霜, 易清洁; 3、内外箱均采用不锈钢板材制作; 微电脑控制面板; 4、箱体门框、中柱内部的高效防凝露加热丝, 有效确保门磁条密封性, 不跑冷气, 防止门框结露、滴水; 5、箱体采用聚氨酯整体发泡, 密度均匀, 表面平整保温性能好; 6、自动回归门, 内箱底板拐角处为圆弧过渡, 无卫生死角易清理; 7、全铜管冷凝器、蒸发器, 铜管外部增加电镀防腐涂层, 换热效率高, 制冷效果好; 8、温度范围: 冷藏: -6℃~12℃。	2	台	绿零		

44	实验小学	冷冻库	根据现场尺寸定制、定制	温度范围：冷冻-12℃~-18℃； 1、根据现场尺寸定制； 2、库体内外墙：均采用 304#不锈钢板制作，见光面 0.8mm，不见光面 0.8mm； 3、凹凸槽结构，提高了板材接缝处绝缘气密性； 4、保温材料：聚氨酯复合材料，库板厚度：100mm 厚，导热系数：0.028W/(m.k)； 5、库门：重力自动回归门，锌合金冷库门拉手、内部安全锁、防反锁内逃生功能及声光报警； 6、冷库板保温层符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 级标准。	10.4	m ³	灏永通
45	实验小学	冷藏库	根据现场尺寸定制、定制	温度范围：冷藏 2℃~8℃； 1、根据现场尺寸定制； 2、库体内外墙：均采用 304#不锈钢板制作，见光面 0.8mm，不见光面 0.8mm； 3、凹凸槽结构，提高了板材接缝处绝缘气密性； 4、保温材料：聚氨酯复合材料，库板厚度：100mm 厚，导热系数：0.028W/(m.k)； 5、库门：重力自动回归门，锌合金冷库门拉手、内部安全锁、防反锁内逃生功能及声光报警； 6、冷库板保温层符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 级标准。	16.2	m ³	灏永通
46	实验小学	环保烟罩	根据现场尺寸、定制、定制	环保烟罩配置 UV 光解/220V/2kW 采用食品级 1.2mm 厚不锈钢制作。 1. 烟罩分段制作，由多段烟罩组成，配 UV 净化器，每组光解处理风量为 4000m³/h，紫外光解模块满足对应风量下废气处理效率符合国家及地方废气排放标准；控制系统 1 套；	33	平米	华杰+吉麦克

				2. 防油防火智能排烟罩油网为 1.0mm 厚, 烟罩底部安装高度距离地面 2000mm。排烟罩设有油污凝结槽并设活动载油器, 具有送新风、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉、排油烟功能; 3. 排烟罩设有排气接驳口, 防水 LED 照明装置; 4. 额定送风量下的初阻力 100Pa; 面风速 3m/s 具备高压开路故障并及时保护; 带有短路保护和过热保护装置。 风量: 29340m ³ /380V/18.5kW			
47	实验小学	低噪音排风风柜	风量: 29340m ³ /h、 MKFJ-22	1、风柜箱体板用镀锌板压折制成或彩色钢板制成, 其中 A 型消防排烟风机为单搁板结构, 另外 B 型通风送风机用的箱体为双搁板结构, 内部消声夹层为海绵 (发泡); 2、风轮、蜗壳均模具化, 保证产品尺寸准确和一直; 3、轴承均采用 UKP 配用锥套调心轴承, 低噪音、寿命长; 4、叶轮轴采用 45#钢经调质处理制成; 5、配套三相异步电动机, 满足国家现行电机相关标准, 适配风机额定工况, 配备过载、过热保护装置, 运行稳定、噪音低。	2	台	新麦克
48	实验小学	送风风柜	风量: 25330m ³ /h、 MKFJ-22	风量: 25330m ³ /380V/15kW	1	台	新麦克
49	实验小学	低空排放油烟净化器 (静电光解复合式餐饮业油烟净化设备)	30000 风量、 930*1230*1360、 FSJD-G 型	风量: 30000m ³ /h, 电压/功率: 220V/1.5-3kW 油烟净化器高压变低压产生臭氧从而达到油烟分离, 具有净化效率高, 末端有活性炭, 性能稳定, 有效除异味 60%; 处理效率高 90%以上。 1. 本设备处理效率达到北京地方排放标准: 油烟浓度 0.390 (mg/m ³), 效率 97.5; 颗粒物 3.1 (mg/m ³); 非甲烷总烃 2.52 (mg/m ³) 2. 可去除小至 0.1 μm 以上的粒子; 处理风量大, 压损小, 无噪音;	2	台	北杰

50	实验小学	排烟管道	配套、定制	3. 采用合并式高低压板设计；风机联动控制系统设计； 4. 采用微机控制技术，可远程控制净化器开关状态；能实时输出油烟清洁度状况信号，保证设备良好运行。 采用 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	1	套	华杰
50-A	实验小学	排烟管道（排烟主管道）	1200mm*800mm/1000mm*800mm、定制	尺寸：1200mm*800mm/1000mm*800mm； 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	79	m ³	华杰
50-B	实验小学	排烟管道（集烟管道）	1000mm*800mm/800mm*600mm、定制	尺寸：1000mm*800mm/800mm*600mm； 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	226.75	m ³	华杰
50-C	实验小学	排烟管道（排烟弯头）	配套、定制	配套； 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	21	m ³	华杰
50-D	实验小学	排烟管道（排烟变径）	配套、定制	配套； 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	34	m ³	华杰
51	实验小学	送风管道	配套、定制	采用国标 0.8mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	1	套	华杰
51-A	实验小学	送风管道（主管道）	800mm*600mm、定制	尺寸：800mm*600mm； 管道采用国标 0.8mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	48	平米	华杰
51-B	实验小学	送风管道（分支管道）	600mm*600mm、定制	尺寸：600mm*600mm； 管道采用国标 0.8mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	77.83	平米	华杰
51-C	实验小学	送风管道（风管变径）	配套、定制	配套； 管道采用国标 0.8mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	4.7	平米	华杰

51-D	实验小学	送风管道(风管弯头)	配套、定制	配套; 管道采用国标 0.8mm 厚镀锌钢板折弯密封处理, 所有管道接口处法兰密封对接	3.3	平米	华杰
52	实验小学	消音房	与风柜配套、定制	与风柜配套; 外部 1.0mm 雪花板, 中间 5cm 消音棉, 内板为孔状雪花板, 厚 0.8mm。	3	台	华杰
53	实验小学	防火阀	与管道配套、 FHFWSDC-800X630-E 3.0/150° C-F	150℃时自动关闭防火阀; 1、与管道配套; 2、设备为熔断式防火阀, 采用 1.0mm 厚冷轧钢板并进行喷涂处理; 3、阀门常开, 当管道内温度达到易熔片 150℃时自动将阀门关闭; 4、可手动复位, 手动关闭。	15	个	德粤
54	实验小学	出口消音管道	与风柜配套、定制	与风柜配套; 外部 1.0mm 镀锌花纹钢板, 中间 5cm 吸音棉, 内板为孔状雪花板, 厚 0.8mm。	6	节	华杰
55	实验小学	出口消音弯头	与风柜配套、定制	与风柜配套; 外部 1.0mm 镀锌花纹钢板, 中间 5cm 消音棉, 内板为孔状雪花板, 厚 0.8mm。	2	个	华杰
56	实验小学	风柜支架	与风柜配套、定制	承重 500kg 支架采用槽钢, 角钢制作。	12	套	华杰
57	实验小学	排气罩	与洗碗机配套、定制	置于洗碗机上方, 将洗碗机产水的热气排出/220V/2kW 采用 304#不锈钢拉丝板制作; 罩体用料 1.2mm 不锈钢板; 排烟罩油槽上下槽用料 1.2mm; 耐高温、防蒸汽、防油烟	6.4	平米	华杰
58	实验小学	烟罩灭火系统 (厨房设备灭火装置)	双瓶组、 CMJS26-2-HF	双瓶组装置; 1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式, 需与消防水(或者自来水)管路相连, 系统启动后, 自控水阀等灭火剂喷洒完全后, 再自动喷水;	2	套	环峰

				2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 3、灭火装置箱体内存有水流动控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）； 4、连接喷嘴的安装管路全部使用 06Cr19Ni10（SUS304）不锈钢管，全部使用螺纹套丝连接，可长久使用，无需更换。不得使用卡压的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生）； 5、连接喷嘴的安装管路 06Cr19Ni10（SUS304）的不锈钢管，3 分管壁厚 1.5mm；4 分管壁厚 2.0mm。			
59	实验小学	紫外线消毒灯	L1200、ZW40WS25	公称长度：1200mm/220V/1kW	5	台	好特光
60	实验小学	风幕机	1200*180*217、NMT-FM1200	长度：1200mm/220V/0.135kW	5	台	洛姆特
61	师范学校附小	燃气大锅灶	大锅直径 ϕ 1000mm、1350*1350*800+400、SDGT45-JHD	大锅直径 ϕ 1000mm； 采用 304#不锈钢加工制作。台面为 1.5mm 厚不锈钢板，围板为 1.0mm 厚不锈钢板，风机为 220V/250W，炉体骨架为 40mm*40mm*4mm 国标角钢，炉膛采用厚度为 2.0mm 的 Q235 碳素钢板，炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚。低噪音环保型燃烧器。前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门，装有熄火保护装置。	3	台	华杰致睿
62	师范学校附小	中餐燃气炒菜灶	1800mm*1000mm*800mm+450mm、	双炒单温； 采用 304#不锈钢加工制作。台面为 1.5mm 厚不锈钢板，围	1	台	华杰致睿

			SZCT40/80-RYC	板为 1.0mm 厚不锈钢板, 风机为 220V/180W*2, 炉体骨架为 40mm*40mm*4mm 国标角钢, 炉膛采用厚度为 2.0mm 的 Q235 碳素钢板, 炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚。低噪音环保型燃烧器。前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门, 装有熄火保护装置。				
63	师范学校附小	燃气单头低汤灶 (燃气矮汤炉)	650mm*850mm*550mm +650mm、 SPTT21-HJDT	单头; 采用 304#不锈钢加工制作。台面为 1.5mm 厚不锈钢板, 围板为 1.0mm 厚不锈钢板, 炉体骨架为 40mm*40mm*4mm 国标角钢, 炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚。低噪音环保型燃烧器。前挡板上设有主火开关, 装有熄火保护装置。	1	台		华杰致睿
64	师范学校附小	燃气蒸箱	530mm*920mm*1830mm、 SZXT17-JHD	单门 12 盘; 采用 304#不锈钢板材制作。柜身采用 1.5mm 厚不锈钢板, 柜门外壳为 1.2mm 厚不锈钢板, 内壳为 1.0mm 厚不锈钢板, 夹层为耐高温隔热材料, 耐高温嵌入式硅胶门封, 防烫把手; 炉胆采用厚 3mm 不锈钢; 炉体主架采用 40*40*4mm 角钢焊接; 炉脚采用 $\phi 50$ mm 无缝不锈钢管内含钢柱配可调式可调脚。低噪音环保型燃烧器。前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门, 装有熄火保护装置。	2	台		华杰致睿
65	师范学校附小	单通工作柜	1800mm*700mm*800mm、 定制	尺寸: 1800mm*700mm*800mm; 采用 304#不锈钢板制作。其台面厚度为 1.5mm, 围板及隔板板厚为 1.0mm, 台面及隔板下安装 100*25mm 加强筋, 加强筋用 1.2mm 不锈钢板, 柜门为 1.0mm 厚不锈钢板, 其中柜门为双包上滑道式, 支架采用壁厚为 1.2mm 不锈钢管, 下脚采用 $\phi 38$ mm 不锈钢可调脚。钢板边缘三折弯处理。	6	台		华杰
66	师范学校附小	双层工作台	1800mm*700mm*800mm 定制	尺寸: 1800mm*700mm*800mm; 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.5mm, 搁板为 1.2mm 厚, 工作面及搁板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管, 所有下脚都安装不锈钢可调脚。钢板边缘三	7	台		华杰

67	师范学校附小	四门碗柜	1200mm*500mm*1800mm、定制	折弯处理。 尺寸：1200mm*500mm*1800mm； 采用 304#不锈钢板制作。围板及膾板板厚为 1.2mm，搁板及膾板下安装不小于 100mm*25mm 加强筋，加强筋用 1.2mm 不锈钢板，柜门为 1.0mm 厚不锈钢板，其中柜门为双包上滑道式，支架采用壁厚为 1.0mm 不锈钢管，下脚采用 Φ38mm 不锈钢可调整脚。	4	台	华杰
68	师范学校附小	四层货架	1200mm*500mm*1800mm、定制	尺寸：1200mm*500mm*1800mm； 采用 304#不锈钢加工制作。搁板厚度为 1.2mm，搁板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管，所有下脚都安装不锈钢可调整脚。	21	台	华杰
69	师范学校附小	米面架	1200mm*500mm*200mm、定制	尺寸：1200mm*500mm*200mm； 采用不锈钢板制作： 1、台面采用 06Cr19Ni10（SUS304）不锈钢 1.5mm 厚不锈钢，搁板四周折下 40mm； 2、不锈钢方管 38mm*38mm *1.2mm 厚； 3、折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外都容易进行卫生清洁。	2	台	华杰
70	师范学校附小	木案工作台	1800mm*700mm*800mm、定制	尺寸：1800mm*700mm*800mm； 木案选用一级柳木，厚 50 毫米，并经过干燥处理，不开裂，不变形。所有下脚都安装不锈钢可调整脚。	2	台	华杰
71	师范学校附小	面粉车	500mm*600mm*530mm、定制	尺寸：500mm*600mm*530mm； 采用 304#不锈钢板制作。 面粉车面板采用 1.2mm 不锈钢板制作。配万向车轮且带刹车制。	2	台	华杰
72	师范学校附小	调料车	720mm*540mm*800mm、定制	尺寸：720mm*540mm*800mm； 采用食品级不锈钢，搁板厚度为 1.5mm，采用聚氨酯车轮，带刹车装置。	1	台	华杰

73	师范学校附小	双层餐车	500mm*800mm*900mm 、定制	尺寸：500mm*800mm*900mm； 采用 304#不锈钢拉丝板制作；采用不锈钢结构；面板采用 1.5mm 不锈钢板，侧面板、后围板及搁板用 1.2mm 不锈钢板；两个减震刹车轮，两个减震万向轮。	4	台	华杰
74	师范学校附小	收碗车	500mm*800mm*900mm 、定制	尺寸：500mm*800mm*900mm； 采用 304#不锈钢拉丝板制作；采用不锈钢结构；面板采用 1.5mm 不锈钢板，侧面板、后围板及搁板用 1.2mm 不锈钢板；两个减震刹车轮，两个减震万向轮。	1	台	华杰
75	师范学校附小	单孔收餐台	1000mm*700mm*800mm m、定制	尺寸：1000mm*700mm*800mm； 采用 304#不锈钢拉丝板制作；台面采用 1.5mm 不锈钢板制作，台台下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；支脚采用直径 38mm*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25mm*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；所有下脚都安装不锈钢可调脚。	2	台	华杰
76	师范学校附小	单星水池（含龙头）	1000mm*700mm*800mm m、定制 +310mm*254mm*170mm m、XP-A802	尺寸：1000mm*700mm*800mm； 采用不锈钢板制作： 1、台面 06Cr19Ni10（SUS304）不锈钢厚度为 1.5mm，水槽 1.2mm； 2、水槽深度 240mm； 3、横支撑采用圆形管 φ 25mm*1.2mm； 4、设备角 φ 38mm*1.2mm 圆形管； 5、配不锈钢可调脚 4 个； 6、配不锈钢下水口，带背板。	1	台	华杰+龙旗 嘉业
77	师范学校附小	双星水池（含龙头）	1500mm*700mm*800mm m、定制 +310mm*254mm*170mm m、XP-A802	尺寸：1500mm*700mm*800mm； 采用不锈钢板制作： 1、台面 06Cr19Ni10（SUS304）不锈钢厚度为 1.5mm，水槽 1.2mm； 2、水槽深度 240mm；	1	台	华杰+龙旗 嘉业

78	师范学校附小	三星水池（含龙头）	1800mm*700mm*800mm、定制 +310mm*254mm*170mm、XP-A802	3、横支撑采用圆形管 ϕ 25mm*1.2mm; 4、设备下脚 ϕ 38mm*1.2mm 圆形管; 5、配不锈钢可调脚 4 个; 6、配不锈钢下水口, 带背板。 尺寸: 1800mm*700mm*800mm; 采用不锈钢板制作: 1、台面 06Cr19Ni10 (SUS304) 不锈钢厚度为 1.5mm, 水槽 1.2mm; 2、水槽深度 240mm; 3、横支撑采用圆形管 ϕ 25mm*1.2mm; 4、设备下脚 ϕ 38mm*1.2mm 圆形管; 5、配不锈钢可调脚 4 个; 6、配不锈钢下水口, 带背板。	2	台	华杰+龙旗 嘉业
79	师范学校附小	通道式洗碗机	2050mm*745mm*1935mm、SDS-600A-HG	洗涤量 200 筐/小时; 电压/功率: 380V/55kW	1	台	锡德悉
80	师范学校附小	电热水器	80L、 598x535x985mm、 WYDRA-80	加热方式: 双管加热 最大容积 (L): 80L 内胆材质: 采用多层防护搪瓷承压内胆, (类似金刚三层内胆) 电源线长度 (cm): 100 加热温度 ($^{\circ}\text{C}$): 75 加热功率 (W): 3000 电压/频率 (V/Hz): 220V/50Hz	4	台	雅丽诗
81	师范学校附小	洗地龙头	10.7 米、XD-C101-T	10.7 米; 1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理; 2、固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体; 3、承压软管采用多层金属结构, 软管与主体接口为金属连接件、耐温 85 度;	2	台	龙旗嘉业

82	师范学校附小	干手器	345mm*218mm*365mm 、LJE-HS1	4、黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。 5、进水接口为标准 1/2" 外螺纹。	1	台	丽吉尔
83	师范学校附小	消毒库	根据现场尺寸定制、 HJ880ZTP-A	消毒方式:高温热风强制循环,紫外线杀菌组合; 1、库板内外都采用 304 不锈钢板,厚度 0.8mm,库板采用高密度矿物质岩棉,总厚度 80mm,耐腐蚀、易清洁;无缝焊接,圆角设计便于清洁。库体门整体发泡,隔热性好; 2、库底为 1.5mm 厚 304 不锈钢板制作而成,采用 1000mm*1000mm 不锈钢板模块化拼装; 3、采用耐高温食品级硅胶密封条,防止热气泄漏。操作部件:不锈钢门把手,防烫设计。采用隐藏式发热管,高温热风循环,保证柜体内部温度均匀,消毒无死角,防止局部过热或者过压。设有耐高温钢化玻璃窗,便于观察库内情况; 4、库内配防水、防潮灯。	23.4	m ³	华杰
84	师范学校附小	洗手星盆	400mm*400mm*400mm 、定制	尺寸: 400mm*400mm*400mm; 采用不锈钢板制作: 1、台面采用 1Cr17Mn6Ni5N (SUS201) 不锈钢 1.5mm,水槽不锈钢 1.2mm; 2、水槽深度 240mm; 3、恒支撑采用圆形管 φ25mm*1.2mm; 4、设备角 φ38mm*1.2mm 圆形管; 5、配不锈钢可调脚 4 个; 6、配不锈钢下水口,带背板。	1	台	华杰
85	师范学校附小	和面机	780*530*930mm、 FZ-HW125	25kg/220V/2.2kW	1	台	丰卓
86	师范学校附小	压面机	1000mm*520mm*1150	60kg/380V/3kW	1	台	丰卓

	校附小		mm、FZ-MT60				
87	师范学校附小	搅拌机	440mm*555mm*815mm 、B30M	30kg/380V/1.5kW 容量: 30L 电压: 380V 功率: 1.5kW	1	台	泓锋
88	师范学校附小	单门醒发箱	500mm*685mm*1990mm WFF-16BI	13 盘/220V/2.5kW	1	台	泓锋
89	师范学校附小	电饼铛	800*660*900mm、 YCD-45A	双温双控/380V/5kW	2	台	东方新奥
90	师范学校附小	立式冷冻冷藏柜（四门双温）	1220mm*760mm*1980mm、SBC-1.0L4FS	容积 880L 温度范围：冷藏 2℃~8℃/冷冻 -12℃~-18℃/220V/0.75kW 1、尺寸：1220mm*760mm*1980mm； 2、风冷循环制冷，搭配风冷压缩机、制冷效率高、运行稳定，温度分布均匀，柜内无霜，易清洁； 3、内外箱均采用不锈钢板材制作；微电脑控制面板； 4、箱体门框、中柱内部的高效防凝露加热丝，有效确保门磁条密封性，不跑冷气，防止门框结露、滴水； 5、箱体采用聚氨酯整体发泡，密度均匀，表面平整保温性能好； 6、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理； 7、全铜管冷凝器、蒸发器，铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，制冷效果好。	1	台	绿零
91	师范学校附小	智能留样柜（冷藏展示柜（智能留样））	1220mm*750mm*1950mm、CRR-880D6F1-LY	容积 430L 温度范围：冷藏 2℃~8℃/220V/ 0.3kW 1、尺寸：1220mm*750mm*1950mm，6 门； 2、内箱使用 06Cr19Ni10（SUS304）不锈钢板，外箱面板厚度 0.8mm； 3、全铜管冷凝器、加厚铜管蒸发器，蒸发器铜管外部增	1	台	凯普顿

92	师范学校附小	冷藏库	根据现场尺寸定制、定制	加电镀涂层防护; 4、配备数显电子温控,控制精度更高; 5、门框内部的高效防露加热丝,防止门框结露、滴水; 6、高精度电子温控(数显数控),柜内底板为圆弧设计,方便清洁; 7、配备强制蒸发装置,自动蒸发化霜水;设备在环境温度43℃的工况条件下能正常工作 温度范围:冷藏 2℃~8℃; 1、根据现场尺寸定制; 2、库体内外墙:均采用 304#不锈钢板制作,见光面 0.8mm,不见光面 0.8mm; 3、凹凸槽结构,提高了板材接缝处绝缘气密性; 4、保温材料:聚氨酯复合材料,库板厚度:100mm 厚,导热系数:0.028W/(m.k); 5、库门:重力自动回归门,锌合金冷库门拉手、内部安全锁、防反锁内逃生功能及声光报警; 6、冷库板保温层符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 级标准。	41.4	m ³	灏永通
93	师范学校附小	环保烟罩	根据现场尺寸、定制、定制	环保烟罩配置 UV 光解/220V/2kW 采用食品级 1.2mm 厚不锈钢制作。 1、烟罩分段制作,由多段烟罩组成,配 UV 净化器,每组光解处理风量为 4000m³/h,紫外光解模块满足对应风量下废气处理效率符合国家及地方废气排放标准;控制系统 1 套; 2、防油防火智能排烟罩油网为 1.0mm 厚,烟罩底部安装高度距离地面 2000mm。排烟罩设有油污凝结槽并设活动载油器,具有送新风、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉、排油烟功能;	20.9	平米	华杰+吉麦克

				3、排烟罩设有排气接口，防水LED照明装置； 4、额定风量下的初阻力100Pa；面风速3m/s具备高压开路的故障并及时保护；带有短路保护和过热保护装置。			
94	师范学校附小	低噪音排风风柜	风量：15600m ³ /h、 MKFJ-18	风量：15600m ³ /380V/5.5kW 1、风柜箱体用镀锌板压制制成或彩色钢板制成，其中A型消防排烟风机为单搁板结构，另外B型通风机用的箱体为双搁板结构，内部消声夹层为海绵（发泡）； 2、风轮、蜗壳均模具化，保证产品尺寸准确和一直； 3、轴承均采用UKP 配有锥套调心轴承，低噪音、寿命长； 4、叶轮轴采用45#钢经调质处理制成； 5、配套三相异步电动机，满足国家现行电机相关标准，适配风机额定工况，配备过载、过热保护装置，运行稳定、噪音低。	3	台	新麦克
95	师范学校附小	低空排放油烟净化器（静电光解复合式餐饮油烟净化设备）	20000 风量、 930*830*1360、 FSJD-G 型	风量：20000m ³ /h，电压/功率：220V/1-2kW 油烟净化器高压变频产生臭氧从而达到油烟分离，具有净化效率高，末端有活性炭，性能稳定，有效除异味60%；处理效率高达90%以上。 1. 本设备处理效率达到北京地方排放标准：油烟浓度0.390（mg/m ³ ），效率97.5；颗粒物3.1（mg/m ³ ）；非甲烷总烃2.52（mg/m ³ ） 2. 可去除小至0.1μm以上的粒子；处理风量大，压损小，无噪音； 3. 采用合并式高低压极板设计；风机联动控制系统设计； 4. 采用微机控制技术，可远程控制净化器开关状态；能实时输出油烟清洁度状况信号，保证设备良好运行。	2	台	北杰
96	师范学校附小	排烟管道	配套、定制	采用1.2mm厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	1	套	华杰
96-A	师范学校附小	排烟管道（排	1200mm*800mm/1000	尺寸：1200mm*800mm/1000mm*800mm；	32	m ³	华杰

	校附小	油烟主管道)	mm*800mm、定制	管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理,所有管道接口处法兰密封对接。			
96-B	师范学校附小	排烟管道(集烟管道)	1000mm*800mm/800mm*600mm、定制	尺寸: 1000mm*800mm/800mm*600mm; 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理,所有管道接口处法兰密封对接。	83.675	m³	华杰
96-C	师范学校附小	排烟管道(排烟弯头)	配套、定制	配套; 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理,所有管道接口处法兰密封对接。	15	m³	华杰
96-D	师范学校附小	排烟管道(排烟变径)	配套、定制	配套; 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理,所有管道接口处法兰密封对接。	10.3	m³	华杰
97	师范学校附小	送风管道	配套、定制	采用国标 0.8mm 厚镀锌钢板折弯密封处理,所有管道接口处法兰密封对接。	1	套	华杰
97-A	师范学校附小	送风管道(主管道)	800mm*600mm、定制	尺寸: 800mm*600mm; 管道采用国标 0.8mm 厚镀锌钢板折弯密封处理,所有管道接口处法兰密封对接	25	平米	华杰
97-B	师范学校附小	送风管道(分支管道)	600mm*600mm、定制	尺寸: 600mm*600mm; 管道采用国标 0.8mm 厚镀锌钢板折弯密封处理,所有管道接口处法兰密封对接。	38.61	平米	华杰
97-C	师范学校附小	送风管道(风管变径)	配套、定制	配套; 管道采用国标 0.8mm 厚镀锌钢板折弯密封处理,所有管道接口处法兰密封对接	2.5	平米	华杰
97-D	师范学校附小	送风管道(风管弯头)	配套、定制	配套; 管道采用国标 0.8mm 厚镀锌钢板折弯密封处理,所有管道接口处法兰密封对接	2	平米	华杰
98	师范学校附小	防火阀	与管道配套、 PHFWSdc-1250X800-E3.0/150° C-F	150℃时自动关闭防火阀; 1、与管道配套; 2、设备为熔断式防火阀,采用 1.0mm 厚冷轧钢板并进行	6	个	德粤

				喷涂处理; 3、阀门常开,当管道内温度达到易熔片 150℃时自动将阀门关闭; 4、可手动复位,手动关闭。				
99	师范学校附小	消音房	与风柜配套、定制	与风柜配套; 外部 1.0mm 镀锌花纹钢板,中间 5cm 消音棉,内板为孔状雪花板,厚 0.8mm。	3	台		华杰
100	师范学校附小	出口消音管道	与风柜配套、定制	与风柜配套; 外部 1.0mm 镀锌花纹钢板,中间 5cm 消音棉,内板为孔状雪花板,厚 0.8mm。	4	节		华杰
101	师范学校附小	出口消音弯头	与风柜配套、定制	与风柜配套; 外部 1.0mm 镀锌花纹钢板,中间 5cm 消音棉,内板为孔状雪花板,厚 0.8mm。	4	个		华杰
102	师范学校附小	风柜支架	与风柜配套、定制	承重 500kg 支架采用槽钢,角钢制作。	5	套		华杰
103	师范学校附小	烟罩灭火系统 (厨房设备灭火装置)	双瓶组、 CMJS26-2-HF	采用双瓶组装置; 1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式,需与消防水(或者自来水)管路相连,系统启动后,自控水阀等灭火剂喷洒完全后,再自动喷水; 2、系统装置包括:控制箱(机械式)、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成; 3、灭火装置箱体内存有水流动控制阀,灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式,要求为纯机械式启动,(不能使用电磁阀,避免因电路故障造成装置无法运转的可能性);	1	套		环峰

104	师范学校附小	紫外线消毒灯	L1200、ZW40WS25	4、连接喷嘴的安装管路全部使用 06Cr19Ni10 (SUS304) 不锈钢管, 全部使用螺纹套丝连接, 可长久使用, 无需更换。不得使用卡压的连接方式 (避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生); 5、连接喷嘴的安装管路 06Cr19Ni10 (SUS304) 的不锈钢管, 3 分管壁厚 1.5mm; 4 分管壁厚 2.0mm。	长度: 1200mm/220V/1kW	1	台	好特光
105	师范学校附小	风幕机	1200*180*217、NMT-FM1200		长度: 1200mm/220V/0.135kW	2	台	洛姆特
106	红旗小学	洗手星	400mm*300mm*500mm、定制		尺寸: 400mm*300mm*500mm; 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm, 所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。	3	台	华杰
107	红旗小学	感应龙头	160mm*185mm*125mm、LQ-GY28		双温; 感应范围 20cm 内, 开单孔 35mm, 台面至水嘴总高 150mm, 主体中心至水嘴距离 130mm。	3	个	龙旗嘉业
108	红旗小学	手部消毒杀菌机	300mm*146mm*500mm、ZL-S08		额定电压: 6V DC, 额定功率 5W; 感应距离: 5cm-10cm, 最大容量 500ml-1000ml; 环境温度: 5℃-45℃, 环境湿度: 20%-90%; 工作方式: 采用红外感应器, 自动感应消毒; 具有缺液提醒功能; 使用过程中消毒液的完全密封状态。 安装方式: 壁挂式。	2	台	瑟非
109	红旗小学	六门更衣柜 (厨房专用)	900mm*420mm*1800mm、定制		尺寸: 900mm*420mm*1800mm; 1、基材: 采用冷轧钢板, 厚度 0.8mm, 金属表面拉丝处理; 2、功能设置: 横向两个、纵向三个顺开板门, 门设标签框、扣手、锁具; 下脚设有金属调节脚; 3、五金件: 合页、锁具。	1	台	华杰
110	红旗小学	四层货架	1200mm*500mm*1800mm、定制		尺寸: 1200mm*500mm*1800mm; 采用 304#不锈钢加工制作。搁板厚度为 1.2mm, 搁板下安	2	台	华杰

				装补强撑。竖管为圆形不锈钢管，所有下脚都安装不锈钢可调脚。				
111	红旗小学	电热水器	80L、 598x535x985mm、 WYDRA-80	一级节能，电压：220v，额定频率：50Hz，加热功率：3kW，容积（L）：80L	1	台		雅丽诗
112	红旗小学	立式冷冻冷藏柜（四门双温）	1220mm*760mm*1980mm、SBC-1.0L4FS	尺寸：1220mm*760mm*1980mm； 1、门体及功能配置：四门发泡门双温柜 2、制冷方式：风冷；温度范围：2℃~8℃/-15℃~-18℃ 3、容积：880L；电压：AC220v/50Hz；功率：550W；插头：国标 10A； 4、全自动电子温控器，LED 温度显示屏，柜内温度一目了然 5、整体采用不锈钢板材制作，门板厚度 0.8mm，内胆 0.6MM； 6、环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度 60mm（±5%）；发泡密度 40kg/m³（±5%）； 7、制冷剂：R290；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造； 8、蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网； 9、<90 度，门体自动回归。	1	台		绿零
113	红旗小学	四层货架	1200mm*500mm*1800mm、定制	尺寸：1200mm*500mm*1800mm； 采用 304#不锈钢加工制作。搁板厚度为 1.2mm，搁板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管，所有下脚都安装不锈钢可调脚。	4	台		华杰
114	红旗小学	米面架	1200mm*500mm*200mm、定制	尺寸：1200mm*500mm*200mm； 采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管加工制作，配 38mm*38mm*1.5mm 全不锈钢可调节可调脚。	5	台		华杰
115	红旗小学	双层工作台	1200mm*700mm*800mm	尺寸：1200mm*700mm*800mm；	1	台		华杰

	学		m、定制	采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.5mm，搁板为 1.2mm 厚，工作面及搁板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管，所有下脚都安装不锈钢可调脚。钢板边缘三折弯处理。			
116	红旗小学	双层工作台	1800mm*700mm*800mm、定制	尺寸：1800mm*700mm*800mm； 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.5mm，搁板为 1.2mm 厚，工作面及搁板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管，所有下脚都安装不锈钢可调脚。钢板边缘三折弯处理。	1	台	华杰
117	红旗小学	单星水池	1000mm*700mm*800mm、定制	尺寸：1000mm*700mm*800mm； 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm，横管、竖管为圆形不锈钢管，所有下脚都安装不锈钢可调脚，所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。	3	台	华杰
118	红旗小学	水池龙头	310mm*254mm*170mm、XP-A802	双温，可承受 2MPa 压力爆破，0.8MPa 测试 1 分钟，混水 9.5L，主体黄铜，不锈钢鹅颈，尺寸直径 18mm，厚 0.8mm，黄铜螺杆阀芯，合金手柄，开孔尺寸 22mm，两孔中心 100mm。	3	个	龙旗嘉业
119	红旗小学	电热水器	80L、598x535x985mm、WYDRA-80	一级节能，电压：220V，额定频率：50Hz，加热功率：3kW，容积（L）：80L	2	台	雅丽诗
120	红旗小学	双层挂墙层架	1500mm*400mm*680mm、定制	尺寸：1500mm*400mm*680mm； 采用 304#不锈钢加工制作。搁板厚度为 1.2mm，搁板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管，管壁厚 1.8mm。	2	台	华杰
121	红旗小学	洗地龙头	10.7 米、XD-C101-T	1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3. 10.7 米承压软管采用多层金属结构，软管与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）	1	台	龙旗嘉业

122	红旗小学	毛刷去皮清洗机	1270mm*740mm*1150mm、FZ-MSQP-1000	5. 进水接口为标准 1/2" 外螺纹 尺寸: 1270mm*740mm*1150mm; 产量: 400kg/h 电源: 380V 三相 功率: 1.5kW 毛刷: 1m	1	台	丰卓
123	红旗小学	冷藏操作台 (平台风冷柜)	1800mm*760mm*800mm、SBG-0.4L3F	尺寸: 1800mm*760mm*800mm 内外均为不锈钢材质, 内箱底板及围板的圆角, 易清洁, 阻断冷桥, 降低能耗。电子数显, 精确控温, 防臭防异味防细菌排水结构, 食品无异味。电压: 220V, 功率: 370W, 容积: 500L。	1	台	绿零
124	红旗小学	多功能切菜机	1180mm*550mm*1260mm、FZ-DQC101	成品形状: 片、丝、丁。 切长度: 1mm—60mm(可调) 产量: 50kg/h-500kg/h 电源: 220V 单相, 功率: 1.5kW。 马力: 1hp(切根菜部)+1/2hp(切叶菜部)+1/4hp(输送带) 皮带宽: 120 mm	1	台	丰卓
125	红旗小学	双层挂墙层架	1800mm*400mm*680mm、定制	尺寸: 1800mm*400mm*680mm; 采用 304# 不锈钢加工制作。搁板厚度为 1.2mm, 搁板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管。	1	台	华杰
126	红旗小学	双层挂墙层架	1500mm*400mm*680mm、定制	尺寸: 1500mm*400mm*680mm; 采用 304# 不锈钢加工制作。搁板厚度为 1.2mm, 搁板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管。	1	台	华杰
127	红旗小学	菜馅机	780mm*710mm*940mm、FZ-CXJ-30	尺寸: 780mm*710mm*940mm, 额定电压: 220V, 电机功率: 1.5kW, 工作效率: 300kg/h, 刀轴转速: 1400r/min, 桶、盆直径 600mm。	1	台	丰卓
128	红旗小学	刀具砧板组合消毒柜	1200mm*600mm*1800mm、YTP1000-M1A 型	尺寸: 1200mm*600mm*1800mm; 电压/基准额定功率: 220V/ 800W, 紫外线+臭氧消毒, 温度范围: 30℃-80℃, 可视玻璃门。	1	台	美时
129	红旗小学	立式冷冻冷藏柜(四门)	1220mm*760mm*1980mm、SBC-1.0L4FS	尺寸: 1220mm*760mm*1980mm; 1、门体及功能配置: 四门发泡门双温柜	1	台	绿零

		门双温))		2、制冷方式: 风冷; 温度范围: 2℃~8℃/-15℃~-18℃ 3、容积: 880L; 电压: AC220v/50Hz; 基准额定功率: 550W; 插头: 国标 10A; 4、全自动电子温控器, LED 温度显示屏, 柜内温度一目了然 5、整体采用不锈钢板材制作, 门板厚度 0.8mm, 内胆 0.6mm; 6、环戊烷聚胺脂隔热保温材料; 保温层厚度 60mm(±5%); 发泡密度 40kg/m³(±5%); 7、制冷剂: R290; (冷凝器蒸发器) 制冷系统全铜管制造; 8、蒸发器冷凝水自动蒸发, 无需排水管, 冷凝器配有易清洗更换防尘网; 9、<90 度, 门体自动回归。 采用全封闭式齿轮传动, 能绞切猪肉、牛肉、羊肉及其他各种肉类, 一机多用。生产能力: 300 kg/h -400kg/h, 电压: 220V, 功率 1.5kW。			
130	红旗小学	绞切肉机	630mm*700mm*900mm 、FZ-JQGC-32		1	台	丰卓
131	红旗小学	洗地龙头	10.7 米、XD-C101-T	1. 开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3. 10.7 米承压软管采用多层金属结构, 软管与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 5. 进水接口为标准 1/2"外螺纹	1	台	龙旗嘉业
132	红旗小学	单星水池	1000mm*700mm*800mm、定制	尺寸: 1000mm*700mm*800mm; 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm, 横管、竖管为圆形不锈钢管, 所有下脚都安装不锈钢可调脚, 所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。	2	台	华杰
133	红旗小学	水池龙头	310mm*254mm*170mm	双温, 可承受 2MPa 压力爆破, 0.8MPa 测试 1 分钟, 混水	2	个	龙旗嘉业

134	红旗小学	双层工作台	、XP-A802 1400mm*700mm*800mm、定制	9.5L, 主体黄铜, 不锈钢鹅颈, 直径 18mm, 厚 0.8mm, 黄铜螺杆阀芯, 合金手柄, 开孔 22mm, 两孔中心 100mm。 尺寸: 1400mm*700mm*800mm; 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.5mm, 搁板为 1.2mm 厚, 工作面及搁板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管, 所有下脚都安装不锈钢可调脚。钢板边缘三折弯处理。	1	台	华杰
135	红旗小学	双层挂墙层架	1500mm*400mm*680mm、定制	尺寸: 1500mm*400mm*680mm; 采用 304#不锈钢加工制作。搁板厚度为 1.2mm, 搁板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管。	2	台	华杰
136	红旗小学	电热水器	80L、 598x535x985mm、 WYDRRA-80	一级节能, 电压: 220v, 额定频率: 50Hz, 加热基功率: 3kW, 容积 (L): 80L	2	台	雅丽诗
137	红旗小学	双门消毒柜	1320*620*1980、 RTP880	尺寸: 1320*620*1980; 双门双控, 采用循环热风干式消毒工艺, 温度可达 150℃, 双星+D 容积: 720L 电压: 220V 功率: 5kW	1	台	华杰
138	红旗小学	单通工作台	1800mm*760mm*800mm、定制	尺寸: 1800mm*760mm*800mm; 采用 304#不锈钢板制作。其台面厚度为 1.5mm, 围板及隔板板厚为 1.0mm, 台面及隔板下安装 100*25mm 加强筋, 加强筋用 1.2mm 不锈钢板, 柜门为 1.0mm 厚不锈钢板, 其中柜门为双包上滑道式, 支架采用壁厚为 1.2mm 不锈钢管, 下脚采用 Φ38mm 不锈钢可调脚。	1	台	华杰
139	红旗小学	单通工作台	1500mm*760mm*800mm、定制	尺寸: 1500mm*760mm*800mm; 采用 304#不锈钢板制作。其台面厚度为 1.5mm, 围板及隔板板厚为 1.0mm, 台面及隔板下安装 100*25mm 加强筋, 加	1	台	华杰

140	红旗小学	单通工作台	1200mm*760mm*800mm、定制	强筋用 1.2mm 不锈钢板, 柜门为 1.0mm 厚不锈钢板, 其中柜门为双包上滑道式, 支架采用壁厚为 1.2mm 不锈钢管, 下脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调脚。钢板边缘三折弯处理。 尺寸: 1200mm*760mm*800mm; 采用 304#不锈钢板制作。其台面厚度为 1.5mm, 围板及隔板板厚为 1.0mm, 台面及隔板下安装 100*25mm 加强筋, 加强筋用 1.2mm 不锈钢板, 柜门为 1.0mm 厚不锈钢板, 其中柜门为双包上滑道式, 支架采用壁厚为 1.2mm 不锈钢管, 下脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调脚。钢板边缘三折弯处理。	1	台	华杰
141	红旗小学	冷藏操作台 (平台风冷柜)	1800mm*760mm*800mm、SBG-0.4L3F	尺寸: 1800mm*760mm*800mm 内外均为不锈钢材质, 内箱底板及围板的圆角, 易清洁, 阻断冷桥, 降低能耗。电子数显, 精确控温, 防臭防异味防细菌排水结构, 食品无异味。电压: 220V, 基准功率: 370W, 容积: 500L。 1. 开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3. 10.7 米承压软管采用多层金属结构, 软管与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 5. 进水接口为标准 1/2" 外螺纹	1	台	绿零
142	红旗小学	洗地龙头	10.7 米、XD-C101-T	1. 开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3. 10.7 米承压软管采用多层金属结构, 软管与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 5. 进水接口为标准 1/2" 外螺纹	1	台	龙旗嘉业
143	红旗小学	双通工作台	1500mm*600mm*800mm、定制	尺寸: 1500mm*600mm*800mm; 采用 304#不锈钢板制作。其台面厚度为 1.5mm, 围板及隔板板厚为 1.0mm, 台面及隔板下安装 100*25mm 加强筋, 加强筋用 1.2mm 不锈钢板, 柜门为 1.0mm 厚不锈钢板, 其中柜门为双包上滑道式, 支架采用壁厚为 1.2mm 不锈钢管, 下脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调脚。钢板边缘三折弯处理。	2	台	华杰
144	红旗小学	双层工作台	1800mm*600mm*800mm、定制	尺寸: 1800mm*600mm*800mm; 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.5mm, 搁板为	1	台	华杰

				1. 2mm 厚，工作面及搁板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管，所有下脚都安装不锈钢可调脚。钢板边缘三折弯处理。				
145	红旗小学	调料车	720mm*540mm*810mm 、定制	尺寸：720mm*540mm*810mm； 采用食品级不锈钢，搁板厚度为 1.5mm，采用聚氨酯车轮，带刹车装置。	2	台	华杰	
146	红旗小学	双头单尾炒灶 (中餐燃气炒菜灶)	1800mm*1000mm*800mm+450mm、 SZCT40/80-RYC	尺寸：1800mm*1000mm*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面为 1.5mm 厚不锈钢板，围板为 1.0mm 厚不锈钢板，风机为 220V/180W*2，炉体骨架为 40mm*40mm*4mm 国标角钢，炉膛采用厚度为 2.0mm 的 Q235 碳素钢板，炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚。低噪音环保型燃烧器。前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门，装有熄火保护装置。	1	台	华杰致睿	
147	红旗小学	单头大锅灶 (燃气大锅灶)	大锅直径 φ1000mm、 1350*1350*800+400 、SDGT45-JHD	大锅直径 φ1000mm；尺寸 1350*1350*800+400 采用 304#不锈钢加工制作。台面为 1.5mm 厚不锈钢板，围板为 1.0mm 厚不锈钢板，风机为 220V/250W，炉体骨架为 40mm*40mm*4mm 国标角钢，炉膛采用厚度为 2.0mm 的 Q235 碳素钢板，炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚。低噪音环保型燃烧器。前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门，装有熄火保护装置。	2	台	华杰致睿	
148	红旗小学	炉拼台	300mm*1370mm*800mm、定制	尺寸：300mm*1370mm*800mm； 采用 304#不锈钢加工制作。以 1.2mm 厚不锈钢制作，所有脚管都安装不锈钢可调脚。	2	台	华杰	
149	红旗小学	UV 一体式智能净化烟罩	4900mm*1800mm*755mm、定制、定制	尺寸：4900mm*1800mm*755mm； 采用食品级 1.2mm 厚不锈钢制作。 1. 烟罩分段制作，由多段烟罩组成，配 UV 净化器，每组光解处理风量为 4000m³/h，紫外光解模块满足对应风量下废气处理效率符合国家及地方废气排放标准；控制系统 1	1	组	华杰+吉麦克	

				套; 2. 防油防火智能排烟罩油网为 1.0mm 厚, 烟罩底部安装高度距离地面 2000mm。排烟罩设有油污凝结槽并设活动载油器, 具有送新风、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉、排油烟功能; 3. 排烟罩设有排气接驳口, 防水 LED 照明装置; 4. 额定送风量下的初阻力 100Pa; 面风速 3m/s 具备高压开路故障并及时保护; 带有短路保护和过热保护装置。			
150	红旗小学	烟罩导流板	500mm*500mm、定制	尺寸: 500mm*500mm; 1、导流板具有将油烟从排烟系统的最前端厨房集烟罩内分离出去, 有效地提高安全性和厨房罩通风系统清洁的功能。 2、运行不需要任何辅助能量 (如水、电等), 也不需要任何辅助材料 (如药剂、药水等), 大大减少了产品的使用和维护成本。 3、导流板滤芯采用聚四氟乙烯 (PTFE) 不粘涂层, 具备不易沾油、油污易脱落、排油顺畅特性。 4、导流板具有防火功能。	10	块	吉麦克
151	红旗小学	装饰板	L8500mm、定制	尺寸: L8500mm; 采用 304#不锈钢板加工制作, 板厚度为 1.0mm。	1	组	华杰
152	红旗小学	烟罩灭火系统 (厨房设备灭火装置)	双瓶组、 CMJS26-2-HF	双瓶组装置; 1. 灭火装置具备自动和手动两种操作模式 2. 灭火装置需与消防水 (或者自来水) 管路相连, 系统启动后, 自控水阀等灭火剂喷洒完全后, 再自动喷水; 3. 系统装置包括: 控制箱 (机械式)、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成;	1	套	环峰

				4. 灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期为8年。 5. 灭火装置箱体内存有水流量控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式， 6. 连接喷嘴的安装管路全部使用 06Cr19Ni10 (SUS304) 不锈钢管，全部使用螺纹套丝连接 7. 连接喷嘴的安装管路使用 06Cr19Ni10 (SUS304) 不锈钢管，直径 16mm 管壁厚度 1.5mm；直径 20mm 管壁厚度 2.0mm。			
153	红旗小学	单头矮汤炉 (燃气矮汤炉)	650mm*850mm*550mm +650mm、 SPTT21-HJDT	单头；尺寸 650mm*850mm*550mm+650mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面为 1.5mm 厚不锈钢板，围板为 1.0mm 厚不锈钢板，炉体骨架为 40mm*40mm*4mm 国标角钢，炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚。低噪音环保型燃烧器。前挡板上设有主火开关，装有熄火保护装置。	1	台	华杰致睿
154	红旗小学	双门燃气蒸饭 柜(燃气蒸箱)	1075mm*920mm*1830 mm、SZXT17/34-JHS	尺寸：1075mm*920mm*1830mm 采用 304#不锈钢板材制作。柜身采用 1.5mm 厚不锈钢板，柜门外壳为 1.2mm 厚不锈钢板，内壳为 1.0mm 厚不锈钢板，夹层为耐高温隔热材料，耐高温嵌入式硅胶门封，防烫把手；炉胆采用厚 3mm 不锈钢；炉体主架采用 40mm*40mm*4mm 角钢焊接；炉脚采用 ϕ 50mm 无缝不锈钢管内含钢柱配可调式可调脚。低噪音环保型燃烧器。前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门，装有熄火保护装置。	1	台	华杰致睿
155	红旗小学	电饼铛	800mm*660mm*900mm 、YCD-45A	铸管铝铛；双温双控；全不锈钢外壳；电压：380V；功率：5kW；温度调节范围：0 度~300 度；防水等级 IPX4	2	台	东方新奥
156	红旗小学	双动双速和面 机	700mm*1230mm*1290 mm、H130	料桶使用加厚不锈钢材质，坚固耐用，清洁方便。先进新型螺旋和面，双动双速，均匀和面省心不跑粉。 电压：380V 额定功率：3.5kW 料桶容量：45L	1	台	丰卓

				和面量: 35kg				
157	红旗小学	木案工作台	1800mm*700mm*800mm、定制	尺寸: 1800mm*700mm*800mm; 木案选用一级柳木, 榫卯结构, 木材含水率8%-12%, 厚50毫米, 并经过干燥处理, 不开裂, 不变形。所有下脚都安装不锈钢可调脚。	1	台		华杰
158	红旗小学	面粉车	500mm*500mm*500mm、定制	尺寸: 500mm*500mm*500mm; 采用 304#不锈钢板制作。 面粉车面板采用 1.2mm 不锈钢板制作。配万向车轮且带刹车制。	2	台		华杰
159	红旗小学	双层挂墙层架	1500mm*400mm*680mm、定制	尺寸: 1500mm*400mm*680mm; 采用 304#不锈钢加工制作。搁板厚度为 1.2mm, 搁板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管。	1	台		华杰
160	红旗小学	压面机	1000mm*520mm*1150mm、FZ-MT60	加工能力: 60kg/h; 电压: 380V, 功率: 2.2kW; 面片宽度 260mm; 面皮厚度 0.5-5mm; 可制作面条宽度 1.5*2 1.5*3.5; 轧辊转速 40r/min。	1	台		丰卓
161	红旗小学	搅拌机	440mm*555mm*815mm、B30M	容量: 30L 电压: 380V 功率: 1.5kW 搅拌转速: 65/102/296r/min, 多档可调。	1	台		泓锋
162	红旗小学	双层挂墙层架	1100mm*400mm*680mm、定制	尺寸: 1100mm*400mm*680mm; 采用 304#不锈钢加工制作。搁板厚度为 1.2mm, 搁板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管。	2	台		华杰
163	红旗小学	双层工作台	1800mm*700mm*800mm、定制	尺寸: 1800mm*700mm*800mm; 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.5mm, 搁板为 1.2mm 厚, 工作面及搁板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管, 所有下脚都安装不锈钢可调脚。	2	台		华杰
164	红旗小学	破壁料理机	220mm*260mm*580mm、YL-BS22	额定功率: 2100W, 额定频率: 50Hz, 额定电压: 220V, 容量: 3.5L	1	台		德玛仕

165	红旗小学	单星水池	1000mm*700mm*800mm、定制	尺寸: 1000mm*700mm*800mm; 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm, 横管、竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢可调脚, 所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。	1	台	华杰
166	红旗小学	水池龙头	310mm*254mm*170mm、XP-A802	双温, 可承受 2MPa 压力爆破, 0.8MPa 测试 1 分钟, 混水 9.5L, 主体黄铜, 不锈钢鹅颈, 建议尺寸采用直径 18mm, 厚 0.8mm, 黄铜螺杆阀芯, 合金手柄, 开孔 22mm, 两孔中心 100mm。	2	个	龙旗嘉业
167	红旗小学	洗地龙头	10.7 米、XD-C101-T	1. 开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3. 10.7 米承压软管采用多层金属结构, 软管与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 5. 进水接口为标准 1/2" 外螺纹	1	台	龙旗嘉业
168	红旗小学	全自动豆浆机	628mm*519mm*1269mm、HY500B-G50	1、06Cr19Ni10 (SUS304) 食品级不锈钢桶, 容量 50L; 2、满水时防溢出、防干烧保护; 3、可干豆制浆; 4、可提前预约烧水、预约制浆; 5、可显示饮品温度、工作次数, 故障可报警提示; 6、浆道分离, 可自动过滤; 7、具备防渗漏电机座。	1	套	禾元
169	红旗小学	烟罩灭火系统 (厨房设备灭火装置)	双瓶组、CMJS26-2-HF	采用双瓶组装置; 1. 灭火装置具备自动和手动两种操作模式 2. 灭火装置需与消防水(或者自来水)管路相连, 系统启动后, 自控水阀等灭火剂喷洒完全后, 再自动喷水; 3. 系统装置包括: 控制箱(机械式)、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其	1	套	环峰

				中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 4. 灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期为8年。 5. 灭火装置箱体内存有水控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式， 6. 连接喷嘴的安装管路全部使用 06Cr19Ni10 (SUS304) 不锈钢管，全部使用螺纹套丝连接 7. 连接喷嘴的安装管路使用 06Cr19Ni10 (SUS304) 不锈钢管，直径 16mm 管壁厚 1.5mm；直径 20mm 管壁厚 2.0mm。			
170	红旗小学	UV 一体智能净化烟罩	4900mm*1200mm*755mm、定制、定制	尺寸：4900mm*1200mm*755mm； 采用食品级 1.2mm 厚不锈钢制作。 1. 烟罩分段制作，由多段烟罩组成，配 UV 净化器，每组光解处理风量为 4000m³/h，紫外光解模块满足对应风量下废气处理效率符合国家及地方废气排放标准；控制系统 1 套； 2. 防油防火智能排烟罩油网为 1.0mm 厚，烟罩底部安装高度距离地面 2000mm。排烟罩设有油污凝结槽并设活动载油器，具有送新风、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉、排油烟功能； 3. 排烟罩设有排气接驳口，防水 LED 照明装置； 4. 额定送风量下的初阻力 100Pa；面风速 3m/s 具备高压开路的故障并及时保护；带有短路保护和过热保护装置。	1	组	华杰+吉麦克
171	红旗小学	烟罩导流板	500mm*500mm、定制	尺寸：500mm*500mm； 1、导流板具有将油烟从排烟系统的最前端厨房集烟罩内分离出去，有效地提高安全性和厨房罩通风系统清洁的功能。 2、运行不需要任何辅助能量（如水、电等），也不需要	10	块	吉麦克

172	红旗小学	装饰板	L8500mm、定制	任何辅助材料（如药剂、药水等），大大减少了产品的使用和维护成本。 3、导流板滤芯采用聚四氟乙烯（PTFE）不粘涂层，具备不易沾油、油污易脱落、排油顺畅特性。 4、导流板具有防火功能。	1	组	华杰
173	红旗小学	单星水池	1000mm*700mm*800mm、定制	尺寸：L8500mm； 采用 304#不锈钢板加工制作，板厚度为 1.0mm。 尺寸：1000mm*700mm*800mm； 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm，横管、竖管为圆形不锈钢管，所有下脚都安装不锈钢可调脚，所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。	3	台	华杰
174	红旗小学	单星水池	760mm*700mm*800mm、定制	尺寸：760mm*700mm*800mm； 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm，横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢可调脚，所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。	1	台	华杰
175	红旗小学	水池龙头	310mm*254mm*170mm、XP-A802	双温，可承受 2MPa 压力爆破，0.8MPa 测试 1 分钟，混水 9.5L，主体黄铜，不锈钢鹅颈，直径 18mm，厚 0.8mm，黄铜螺杆阀芯，合金手柄，开孔 22mm，两孔中心 100mm。	4	个	龙旗嘉业
176	红旗小学	电热水器	80L、598x535x985mm、WYDRRA-80	一级节能，电压：220V，额定频率：50Hz，加热功率：3kW，容积（L）：80L	2	台	雅丽诗
177	红旗小学	高压花洒龙头	单孔双温、HS-A202YB	1、座台式，表面抛光镀铬处理。 2、陶瓷阀芯、一字手柄。 3 横向固定杆长度 300mm，工作高度 1210，直管长度：600mm，软管长度：1100mm。 4. 打孔尺寸 32mm，标准 1/2"外螺纹。 5. 不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄	1	台	龙旗嘉业
178	红旗小学	双门消毒柜	1320*620*1980、	尺寸：1320*620*1980；	2	台	华杰

	学		RTP880	双门双控,采用循环热风干式消毒工艺,温度可达150℃,双星+D 容积:720L 电压:220V 功率:5kW			
179	红旗小学	单门消毒柜	660*620*1980、RTP360	尺寸:660*620*1980; 双门双控,采用循环热风干式消毒工艺,温度可达150℃,双星+D 容积:360L 电压:220V 功率:2.6kW	1	台	华杰
180	红旗小学	双门消毒柜	1320*620*1980、RTP880	尺寸:1320*620*1980; 双门双控,采用循环热风干式消毒工艺,温度可达150℃,双星+D 容积:720L 电压:220V 功率:5kW	1	台	华杰
181	红旗小学	洗手星	400mm*300mm*500mm、定制	尺寸:400mm*300mm*500mm; 采用304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为1.5mm,所有星盆的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板。	1	台	华杰
182	红旗小学	感应龙头	160mm*185mm*125mm、LQ-GY28	双温; 感应范围20cm内,开单孔35mm、台面至水嘴总高150mm、主体中心至水嘴距离130mm。	1	个	龙旗嘉业
183	红旗小学	手部消毒杀菌机	300mm*146mm*500mm、ZL-S08	额定电压:6V DC,额定功率5W;感应距离:5cm-10cm,最大容量500-1000ml;环境温度:5-45℃,环境湿度:20%-90%;工作方式:采用红外感应器,自动感应消毒;具有缺液提醒功能;使用过程中消毒液的完全密封状态。 安装方式:壁挂式。	1	台	瑟非

184	红旗小学	四门碗柜	1200mm*500mm*1800mm、定制	尺寸: 1200mm*500mm*1800mm; 采用 304#不锈钢板制作。围板及隔板板厚为 1.2mm, 搁板及隔板下安装 100*25mm 加强筋, 加强筋用 1.2mm 不锈钢板, 柜门为 1.0mm 厚不锈钢板, 其中柜门为双包上滑道式, 支架采用壁厚为 1.0mm 不锈钢管, 下脚采用 Φ 38mm 不锈钢可调整脚。	1	台	华杰
185	红旗小学	紫外线消毒灯	L1200、ZW40WS25	长度: 1200mm 电压: 220V 功率: 40W 类型: 紫外线杀菌灯管, 紫外线消毒灯, 冷阴极紫外线灯管。	1	台	好特光
186	红旗小学	五格保温售卖台	1800mm*700mm*800mm、定制	尺寸: 1800mm*700mm*800mm; 采用食品级不锈钢制作, 台面板采用 1.2mm 厚不锈钢板; 柜内水槽采用 1.2mm 厚不锈钢板; 柜外壳采用 1.0mm 厚不锈钢板, 封闭底板 1.0mm 厚不锈钢板; 加热管功率: 3kW; 汤池外壳采用 1.0mm 厚不锈钢板。	1	台	沁鑫
187	红旗小学	平板车	600mm*1000mm*800mm、定制	尺寸: 600mm*1000mm*800mm; 平板车面板采用食品级 1.2 毫米厚不锈钢板制作。配万向车轮且带刹车制。	6	台	华杰
188	红旗小学	洗手星	400mm*300mm*500mm、定制	尺寸: 400mm*300mm*500mm; 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm, 所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。	1	台	华杰
189	红旗小学	感应龙头	160mm*185mm*125mm、LQ-GY28	双温; 感应范围 20cm 内, 开单孔 35mm, 台面至水嘴基准总高 150mm, 主体中心至水嘴距离 130mm。	1	个	龙旗嘉业
190	红旗小学	手部消毒杀菌机	300mm*146mm*500mm、ZL-S08	额定电压: 6V DC, 额定功率 5W; 感应距离: 5cm-10cm, 最大容量 500ml-1000ml; 环境温度: 5℃-45℃, 环境湿度: 20%-90%; 工作方式: 采用红外感应器, 自动感应消毒; 具有缺液提醒功能; 使用过程中消毒液的完全密封状态。安装方式: 壁挂式。	1	台	瑟非
191	红旗小学	双孔收餐柜连	1200mm*700mm*800mm	尺寸: 1200mm*700mm*800mm;	1	台	华杰

	学	车	m、定制	采用 304#不锈钢板制作。面板厚度为 1.5mm，围板板厚为 1.0mm，下脚采用Φ38mm 不锈钢可调整脚。车面板厚 1.2mm，配万向车轮且带刹车制。				
192	红旗小学	灭蝇灯	450mm*210mm*195mm 、YBS-30WN	基准额定功率：16W 2 支*8W 诱蚊灯管 材质等级：ABS 阻燃料 配 10 张粘捕纸	9	台	蝇博士	
193	红旗小学	挡鼠板	1500mm*600mm、定制	尺寸：1500mm*600mm； 采用 304#不锈钢厚度 1.2mm 制作。	5	个	华杰	
194	红旗小学	风幕机	1200*180*217、 NMT-FM1200	风量：3200m³ /H，电压：220V/50Hz 功率：0.135kW	4	台	洛姆特	
195	红旗小学	排烟管道	1000mm*500mm、定制	尺寸：1000mm*500mm； 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	90	m²	华杰	
196	红旗小学	弯头	1000mm*500mm、定制	尺寸：1000mm*500mm； 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	2	个	华杰	
197	红旗小学	三通	1000mm*500mm、定制	尺寸：1000mm*500mm； 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	2	个	华杰	
198	红旗小学	防火阀	1000mm*500mm、 FHFWSDe-1000X500- E3.0/150° C-F	尺寸：1000mm*500mm； 可手动六档调节阀门开度；温控：温感器动作阀门自动关闭；电控：消防中心电信号（DC24V）电磁铁动作阀门自动关闭，再次供电，电信号（DC24V）阀门依靠电机复位。	2	个	德粤	
199	红旗小学	排烟管道	500mm*400mm、定制	尺寸：500mm*400mm； 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	45	m²	华杰	
200	红旗小学	电动控制阀	500mm*400mm、定制	尺寸：500mm*400mm；	2	个	德粤	

	学			采用镀锌板制作；外框 1.2mm 厚，叶片 1.0mm 厚，共板无缝铆接。常用电压 220V，双位控制，通电打开，通电关闭，紧急情况下可使用手动按钮手动开启。				
201	红旗小学	低空排放油烟净化器（静电光解复合式餐饮业油烟净化设备）	25000 风量、930*1130*1360、FSJD-G 型	处理风量：25000m³/h； 油烟净化器高压变低压产生臭氧从而达到油烟分离，具有净化效率高，末端有活性炭，性能稳定，有效除异味 60%；处理效率高达 90%以上。 1. 本设备处理效率达到北京地方排放标准：油烟浓度 0.390 (mg/m³)，效率 97.5；颗粒物 3.1 (mg/m³)；非甲烷总烃 2.52 (mg/m³) 2. 可去除小至 0.1 μm 以上的粒子；处理风量大，压损小，无噪音； 3. 采用合并式高低压极板设计；风机连动控制系统设计； 4. 采用微电脑控制技术，可远程控制净化器开关状态；能实时输出油烟清洁度状况信号，保证设备良好运行。	1	台	北杰	
202	红旗小学	净化器变径	配净化器、定制	配净化器； 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	1	个	华杰	
203	红旗小学	低噪音风柜	风量：25330m ³ /h、MKFJ-22	11kW 风量 25330m³/h；性能：低噪音风柜。 风机外壳及叶片均采用镀锌钢板制造内配隔音层网状，达到消音效果，槽钢底架；多翼式叶轮结构，叶片曲线及装配角度是在气动力学和气动声学原理的基础上设计，使叶轮具有良好的气动性能，在经过严格的平衡校正、运转平稳、噪声低、振动小。	1	台	新麦克	
204	红旗小学	风柜变径	配风柜、定制	配风柜； 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	1	个	华杰	
205	红旗小学	风柜减震器	与风柜配套、定制	承重 500kg；采用弹簧钢减振器，效果可到 95%以上，使	4	个	贝尔静	

	学				使用寿命也高达10年以上。				
206	红旗小学	帆布软连接	定制、定制		定制; 材质:帆布,弯曲强度:任意方向,防尘、防水、防腐蚀、耐用。	1	套		华杰
207	红旗小学	风机及净化器支架	定制、定制		定制; 承重500kg 支架采用槽钢,角钢制作。	1	套		华杰
208	红旗小学	风机变频配电箱	与风柜配套、定制		与风柜配套; 内置漏电过载、缺项、短路保护装置,外置有启动停止按钮以及运行和停止指示灯,保障风机正常运行。	1	套		华仪高科
209	红旗小学	消音房	1600mm*1600mm*1800mm、定制		尺寸:1600mm*1600mm*1800mm; 外部1.0mm镀锌花纹钢板,中间5cm吸音棉,内板为孔状镀锌花纹钢板,厚0.8mm。	1	座		华杰
210	红旗小学	出口消音管道	675mm*610mm、定制		尺寸:675mm*610mm; 外部1.0mm雪花板,中间5cm吸音棉,内板为孔状镀锌花纹钢板,厚0.8mm。	2	节		华杰
211	红旗小学	出口消音弯头	675mm*610mm、定制		尺寸:675mm*610mm; 外部1.0mm镀锌花纹钢板,中间5cm吸音棉,内板为孔状雪花板,厚0.8mm。	1	个		华杰
212	红旗小学	出口网子	675mm*610mm、定制		尺寸:675mm*610mm; 采用厚度为1.2mm厚镀锌钢板制作	1	块		华杰
213	红旗小学	检测口	80mm*80mm、定制		尺寸:80mm*80mm 采用厚度为:1.2mm镀锌板制作。	1	个		华杰
214	红旗小学	送风风柜	风量:22170m³/h、MKFJ-22		5.5kW 风量22170m³/h 性能:低噪音风柜。 风机外壳及叶片采用镀锌板钢板制造内配隔音层网罩,达到消声效果,槽钢底架;多翼式叶轮结构,叶片曲线及装配角度是在气动力学和气动声学原理的基础上设计,使叶轮具有良好的气动性能,在经过严格的平衡校正、运转平稳、	1	台		新麦克

215	红旗小学	风柜变径	配风柜、定制	噪声低、振动小。 配风柜： 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	1	个	华杰
216	红旗小学	风柜减震器	与风柜配套、定制	承重 500kg； 采用弹簧钢，减振器效果可到 95%以上，使用寿命也高达 10 年以上。	4	个	贝尔静
217	红旗小学	帆布软连接	定制、定制	定制； 材质：帆布，弯曲强度：任意方向，防尘、防水、防腐蚀、耐用。	1	套	华杰
218	红旗小学	风机支架	定制、定制	定制 承重 500kg 支架采用槽钢，角钢制作。	1	套	华杰
219	红旗小学	消音房	1300mm*1400mm*1700mm、定制	尺寸：1300mm*1400mm*1700mm； 外部 1.0mm 雪花板，中间 5cm 消音棉，内板为孔状镀锌花纹钢板，厚 0.8mm。	1	座	华杰
220	红旗小学	送风管道	800mm*500mm、定制	尺寸：800mm*500mm； 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	75	m²	华杰
221	红旗小学	弯头	800mm*500mm、定制	尺寸：800mm*500mm； 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	2	个	华杰
222	红旗小学	三通	800mm*500mm、定制	尺寸：800mm*500mm； 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	2	个	华杰
223	红旗小学	送风管道	400mm*400mm、定制	尺寸：400mm*400mm； 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	18	m²	华杰

224	红旗小学	风口百叶	600mm*600mm、定制	尺寸: 600mm*600mm; 铝合金制作	6	个	华杰
225	红旗小学	风口接驳	600mm*600mm、定制	尺寸: 600mm*600mm; 材质: 帆布, 弯曲强度: 任意方向, 防尘、防水、防腐蚀、耐用。	6	个	华杰
226	红旗小学	风口百叶过滤网	600mm*600mm、定制	尺寸: 600mm*600mm; 采用厚度为 1.2mm 镀锌钢板制作	6	个	华杰



中标（成交）通知书

北京中天白云厨房设备有限公司

根据“石景山区中小学食堂质量提升项目饮食炊事机械采购项目”（项目编号：11010726210200020330-XM001）招标文件和贵单位提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定贵单位为上述采购项目02包的中标供应商，中标金额为人民币肆佰肆拾陆万柒仟陆佰元整（¥4,467,600.00）。

请在本通知发出后30日内，持本通知与北京市石景山区教育委员会教育技术装备中心签订该项目合同。

特此通知！

北京国裕招标有限公司

2026年8月28日

