

中标通知书（附件）

项目名称：北京市通州区中小学校办学装备提升项目

包号及包名称：包 2：实验室成套设备二

中标金额：3333521.00 元，大写：叁佰叁拾叁万叁仟伍佰贰拾壹元整

中标金额明细：

项目单位	中标金额（元）
北京市通州区马驹桥学校	574862.00
北京市通州区台湖学校小学部	517107.00
北京市通州区潞河中学	203294.00
北京市通州区第二中学	734864.00
北京市通州区第二中学小学部	90620.00
北京理工大学附属中学通州校区	59100.00
北京市第二中学通州校区	1153674.00

北京德聚招标有限公司
2026 年 08 月 20 日

采购人：北京市通州区学校综合事务保障中心
地址：北京市通州区云景北里 48 号

				(2) 齐焦 (mm): $10X-4X \leq \pm 0.15$; $10X-40X \pm 0.06$; $40X-100X \pm 0.03$ 。 (3) 显微镜物镜放大率准确度 $\pm 5\%$ 。	
				5. 载物台: 双层机械移动载物台, 115×125 (mm), 移动范围 70×26 (mm), 载物台工作台面覆硬膜涂层。 (1) 载物台侧向受 5N 水平方向作用力最大位移 (mm) 0.005; 不重复性 (mm) 0.005。 (2) 用机械使标本在 $5\text{mm} \times 5\text{mm}$ 范围内移动时的离焦量 (mm) 0.012。 (3) 带有限位装置, 可防止物镜压坏切片致使物镜损坏, 6. 粗微调焦机构: 同轴调焦—粗微调同轴, 调节载物台, 有限位打滑装置, 并有内置防滑动离合器, 延长因机械损耗的整机使用寿命, 微调机构空回 0.008mm。 7. 聚光镜: NA1.25 阿贝聚光镜 (1) 燕尾不锈钢导槽可垂直升降, 带制作精密的金属可变视场光栏。 (2) 聚光镜上升到最高位置, 顶端低于载物台表面的距离 (mm) $0.03-0.04$ 。	

11	主电源管	河北天隆管道设备有限公司	天隆	Φ32mm Φ32mmPVC管，从配电箱至教师演示台预埋Φ32mmPVC管。高出地面150mm。	19	4m	76
12	支电源管	河北天隆管道设备有限公司	天隆	Φ20mm Φ20mmPVC管，从教师演示台分四路预埋Φ20mmPVC管至学生实验台、高出地面150mm。	14	30m	420
13	电源线	天津市小猫线缆股份有限公司	津猫	4/2.5mm ² 4MM2、2.5MM2由电源控制箱到教师演示台再到每一个学生实验桌。由教师主控，采用国标铜芯线。所有电缆线穿绝缘管密封埋地。	4	90m	360
14	主控球阀	玉环长虹阀门有限公司	长虹阀门	DN25 铜质主控球阀	39	1套	39
15	支球阀	玉环长虹阀门有限公司	长虹阀门	DN20 铜或铁质支球阀	24	13套	312
16	铜接头	玉环长虹阀门有限公司	长虹阀门	DN20 铜质铜接头	13	13对	169
17	给水	河北天隆管道设备有限公司	联塑	Φ25/Φ20 给水管地下主管用Φ25PPR管、地上支管用Φ20PPR管	29	30米	870

				脚垫:防腐材料,高度 20mm。				
3	实 验 凳	北京东方 中科达科 技有限公司	中 科 达	ZKD-XSD-9703-2 整体规格: 凳面直径 $\phi 300\text{mm}$, 整体高度可调范围 440 - 490mm; 凳面配置 尺寸: $\phi 300 \times 440-490\text{mm}$ 材质: 聚丙烯共聚级全新材料注塑成型; 工艺造型: 表面凹面设计, 细纹咬花处理, 防滑哑光不反光; 连接方式: 凳面底部预埋 4 枚内嵌螺栓, 通过标准螺栓与 2mm 厚拉伸托盘紧固连接; 凳架主体 结构型式: 四腿落地式结构; 管材规格: 凳腿采用 $15 \times 33 \times 1.5\text{mm} \pm 0.3$ 椭圆管模具一次弯制成型; 中间立柱为 $\phi 30\text{mm}$ 、壁厚 $1.5\text{mm} \pm 0.3$ 圆管; 升降配置: 内置 M20 实心螺杆, 螺旋升降结构, 升降行程 $50 \pm 5\text{mm}$ 焊接工艺: 二保焊满焊全熔焊接, 整体结构稳固抗冲击; 表面处理: 高温静电粉末烤漆, 耐刮耐磨、长期使用不易掉漆、褪色 实用设计: 凳托与凳脚预留挂置空间, 可适配教室挂凳扣悬挂 防滑脚垫: PP 加耐磨纤维增强塑料材质, 实心倒勾式一体注塑成型, 防滑耐磨、防移位、静音不伤地面;	98	48把	4704	
4	洗 眼 器	河北润旺 达实验室 设备有限公司	润 旺 达	WJH0355 演示台安装桌上型单口紧急洗眼器。	390	1 件	390	
5	教 师	北京东方 中科达科	中 科	ZKD-LSS-9873 1、工作条件: $220\text{v} \pm 22\text{v}/50\text{Hz} \pm 2.5\text{Hz}$	1463	1 件	1463	

	连接							
23	风管支架	北京东方 中科达科 技有限公 司	中 科 达	定制 角钢焊接	1148	1 套	1148	
24	实验室外风管	山东省腾 翔玻璃钢 集团公司	腾 翔	TX-F01 规格: 320×500mm, 玻璃钢	998	25 米	24950	
25	消音器	北京东方 中科达科 技有限公 司	中 科 达	ZKD-98 规格: ϕ 110、 ϕ 160PVC	253	25 个	6325	
26	室内主风管	北京东方 中科达科 技有限公 司	中 科 达	定制 500*200PVC 主管道壁厚为 5mm	828	18 米	14904	
27	室内支风管	爱康企业 集团(浙 江)有限 公司	保 利	Φ 160 Φ 160PVC 支管道	48	22 米	1056	

10	电 源 插 座	中科可来 博(北京) 科技有限 公司	可 来 博	STY-1-55G 220V, 电流大于 6A, 三眼或五眼防水插座, 国家标准电器件, 3C 认证产品。三 相五线制	34	52 个	1768
11	主 电 源 管	河北天隆 管道设备 有限公司	天 隆	Φ 32mm Φ 32mmpvc 管, 从配电箱至教师演示台预埋 Φ 32mmpvc 管。高出地面 150mm。	19	4m	76
12	支 电 源 管	河北天隆 管道设备 有限公司	天 隆	Φ 20mm Φ 20mmPVC 管, 从教师演示台分四路预埋 Φ 20mmPVC 管至学生实验台、高出地面 150mm。	14	30m	420
13	电 源 线	天津市小 猫线缆股 份有限公 司	津 猫	4/2.5mm ² 4MM2、2.5MM2 由电源控制箱到教师演示台再到每一个学生实验桌。由教师主控, 采用国标铜芯线。所有电缆线穿绝缘管密封埋地。	4	90m	360
14	主 控 球 阀	玉环长虹 阀门有限 公司	长 虹 阀 门	DN25 铜质主控球阀	39	1 套	39
15	支 球 阀	玉环长虹 阀门有限 公司	长 虹 阀 门	DN20 铜或铁质支球阀	24	13 套	312
16	铜 接	玉环长虹 阀门有限	长 虹	DN20 铜质铜接头	13	13 对	169

					台身：钢制结构，钢板厚度 0.8mm。 结构：两台中间预留水封式水盆及三联高压水龙头；台前部预留的隐蔽式通风装置，学生电源及插座位置，每张台配挂凳装置，台前部为多功能电源板，侧配五孔插座 脚垫：防腐材料，高度 20mm。 ZKD-XSD-9703-2 整体规格：凳面直径 $\phi 300\text{mm}$ ，整体高度可调范围 440 - 490mm； 凳面配置 尺寸： $\phi 300 \times 440-490\text{mm}$ 材质：聚丙烯共聚级全新材料注塑成型； 工艺造型：表面凹面设计，细纹咬花处理，防滑哑光不反光； 连接方式：凳面底部预埋 4 枚内嵌螺钉，通过标准螺栓与 2mm 厚拉伸托盘紧固连接； 凳架主体 结构型式：四腿落地式结构； 管材规格：凳腿采用 $15 \times 33 \times 1.5\text{mm} \pm 0.3$ 椭圆管模具一次弯制成型；中间立柱为 $\phi 30\text{mm}$ 、壁厚 $1.5\text{mm} \pm 0.3$ 圆管； 升降配置：内置 M20 实心螺杆，螺旋升降结构，升降行程 $50 \pm 5\text{mm}$ 焊接工艺：二保焊满焊全熔焊接，整体结构稳固抗冲击； 表面处理：高温静电粉末烤漆，耐刮耐磨、长期使用不易掉漆、褪色 实用设计：凳托与凳脚预留挂置空间，可适配教室挂凳扣悬挂 防滑脚垫：PP 加耐磨纤维增强塑料材质，实心倒勾式一体注塑成型，防滑耐磨、防移位、静音不伤地面；			
3	实验凳	北京东方 中科达科 技有限公司	中科达		98	48把	4704	
4	洗眼器	河北润旺 达实验室 设备有限	润旺达	WJH0355 演示台安装桌上型单口紧急洗眼器。	390	1件	390	

9	电 源 插 座	中科可来博 (北京) 科技有限公司	可 来 博	STY-1-55G 220V, 电流大于 6A, 三眼或五眼防水插座, 国家标准电器件, 3C 认证产品。三相五线制	34	104 个	3536
10	主 电 源 管	河北天隆管道设备有限公司	天 隆	Φ 32mm Φ 32mmpvc 管, 从配电箱至教师演示台预埋 Φ 32mmpvc 管。高出地面 150mm。	19	8m	152
11	支 电 源 管	河北天隆管道设备有限公司	天 隆	Φ 20mm Φ 20mmPVC 管, 从教师演示台分四路预埋 Φ 20mmPVC 管至学生实验台、高出地面 150mm。	14	60m	840
12	电 源 线	天津市小猫线缆股份有限公司	津 猫	4/2.5mm ² 4MM2、2.5MM2 由电源控制箱到教师演示台再到每一个学生实验桌。由教师主控, 采用国标铜芯线。所有电缆线穿绝缘管密封埋地。	4	180m	720
13	主 控 球 阀	玉环长虹阀门有限公司	长 虹 阀 门	DN25 铜质主控球阀	39	2 套	78
14	支 球 阀	玉环长虹阀门有限公司	长 虹 阀 门	DN20 铜或铁质支球阀	24	2 套	48
15	铜 接	玉环长虹阀门有限公司	长 虹	DN20 铜质铜接头	13	26 对	338

3	实验凳	北京东方 中科达科 技有限公 司	中 科 达	ZKD-XSD-9703-2 整体规格：凳面直径 $\phi 300\text{mm}$，整体高度可调范围 440 - 490mm； 凳面配置 尺寸：$\phi 300 \times 440-490\text{mm}$ 材质：聚丙烯共聚级全新材料注塑成型； 工艺造型：表面凹面设计，细纹咬花处理，防滑哑光不反光； 连接方式：凳面底部预埋 4 枚内嵌螺纹，通过标准螺栓与 2mm 厚拉伸托盘紧固连接； 凳架主体 结构型式：四腿落地式结构； 管材规格：凳腿采用 $15 \times 33 \times 1.5\text{mm} \pm 0.3$ 椭圆管模具一次弯制成型；中间立柱为 $\phi 30\text{mm}$、壁厚 $1.5\text{mm} \pm 0.3$ 圆管； 升降配置：内置 M20 实心螺纹杆，螺旋升降结构，升降行程 $50 \pm 5\text{mm}$ 焊接工艺：二保焊满焊全熔焊接，整体结构稳固抗冲击； 表面处理：高温静电粉末烤漆，耐刮耐磨、长期使用不易掉漆、褪色 实用设计：凳托与凳脚预留挂置空间，可适配教室挂凳扣悬挂 防滑脚垫：PP 加耐磨纤维增强塑料材质，实心倒勾式一体注塑成型，防滑耐磨、防移位、静音不伤地面；	98	96 把	9408
4	教师电源	北京东方 中科达科 技有限公 司	中 科 达	ZKD-LSW-9871 1、工作条件：$220\text{v} \pm 22\text{v}/50\text{Hz} \pm 2.5\text{Hz}$ 2、规格型号：$250 \times 220 \times 90$（单位：mm） 3、主 材：全铝型材质外壳， 4、技术标准： 4-1) 直流稳压输出 0-24v 连续可调，粗调单位 1v，细调单位 0.1v；额定输出电流 3A，电流 max4A。	1455	2 件	2910

第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修 期限	合同生效直至产品质量保证期期满。
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	无
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他 服务	1、乙方免费将旧桌椅拆除到甲方指定地点； 2、乙方按照甲方要求挑选教室进行空气检测， 检测结果符合国家标准后将课桌椅进场安装、调 试；安装、调试完成后再次进行空气检测，如检 测不合格，乙方应立刻整改，直至检测合格为止 (所有检测均由甲方委托省级以上权威检测机构 进行，检测费用由乙方承担)
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更 换相关具体规定	乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或 存在产品质量缺陷，乙方应在 24 小时内予以修 复，不能修复的需进行更换全新的相同产品。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	每逾期 1 天，甲方有权从货款中扣除合同总金额 1%的误期赔偿费，最高不超过合同总金额的 20%。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	银行同期存款利率计付利息。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>(1)</u> 种方式解决： (1) 向 <u>北京</u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <u>北京</u> ； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	不接受联合体
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方 提出异议或作出 说明的期限	验收后 5 个工作日
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的 其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的 其他义务和责任	无
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的 顺序	合同签订生效，乙方提交履约保证金；乙方供货、 安装、调试；货到且安装、调试完毕，甲方组织 验收；验收合格且财政资金到位后甲方向乙方支

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行為。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，本合同文件如与招标文件正文发生冲突，以招标文件正文内容为准。如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字、加盖单位印章后生效。

7. 合同份数

本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026年9月11日

合同订立地点：北京市通州区第二中学

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称 (公章或合同章)	北京市通州区第二中学	单位名称 (公章或合同章)	北京艾迪凯森科技有限公司
法定代表人		法定代表人或其委托代	

☐是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品:

☐是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 734864.00 元

大写: 柒拾叁万肆仟捌佰陆拾肆元整

分包金额(如有)小写: _____

大写: _____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____(应明确一次性支付合同款项的条件)

☒分期付款: 合同签订后, 乙方向甲方提交合同总金额 5% 的履约保证金;
项目终验合格且财政资金到位后由甲方向乙方支付合同额的 100%; 质保期满退
还履约保证金。其中涉及预付款的: /

☐成本补偿: _____(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: _____(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: _____年____月____日, 完成日期: _____年____月____日。

(2) 履约地点: 甲方指定

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒是 ☐否

第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称): 北京市通州区第二中学

乙方(全称): 北京艾迪凯森科技有限公司 (供应商)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规,以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》,甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 北京市通州区中小学校办学装备提升项目(包2:实验室成套设备二)

采购项目编号: TJZWXM-76-GZ-FS/02

(2) 采购计划编号: 通教采【2026】77号

(3) 项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等): 一批(详见合同清单)

品牌: _____ 规格型号: _____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品,请填写该产品关键部件的品牌、型号:

标的名称: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

(注:关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件,如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购,请填写是否属于新能源汽车:

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 数量: _____ 金额: _____

☒否

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购