

政府采购货物买卖合同

(试行)

项目名称：[ID39992]中国人民大学附属中学翠微学校初中部教育教学设备及生活保障设备购置项目食品制备电器采购项目

合同编号： 2026-09-07

甲 方：中国人民大学附属中学翠微学校

乙 方： 山东京都厨业有限公司

签订时间： 2026.9.7



使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：中国人民大学附属中学翠微学校

乙方（供应商全称）：山东京都厨业有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：[ID39992]中国人民大学附属中学翠微学校初中部教育教学设备及生活保障设备购置项目食品制备电器采购项目

采购项目编号：11010826210200057976-XM001

(2) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：1 套

品牌：后附 规格型号：后附

涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

(3) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(4) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(5) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(6) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(7) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(8) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：水龙头

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：¥562203.00 元

大写：伍拾陆万贰仟贰佰零叁元整

(2) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

☒分期付款：合同签订生效后甲方向乙方支付（合同金额）30%首付款，货物全部交付并验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的 50%（具体付款进度以财政实际拨款金额为准），剩余尾款甲方根据财政资金拨付情况向乙方支付。甲方付款之前，乙方应开具等额、合法、有效的增值税（普通）发票。否则，甲方有权拒绝付款且不承担违约责任。

3. 合同履行

(1) 履约地点：中国人民大学附属中学翠微学校初中部

(2) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(3) 分期履行要求：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☒否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：乙方提出验收申请之日起 7 日内组织验收

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收的内容：按招标文件需求

(5) 履约验收标准：国家行业标准

(6) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(7) 履约验收其他事项：/ （产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 廉洁协议
- (9) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自签订之日内生效。

7. 合同份数

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。

甲方		乙方 (供应商)	
单位名称 (公章或合同章)	中国人民大学附属中学翠微学校	单位名称 (公章或合同章)	山东京都厨业有限公司
法定代表人或其委托代理人 (签章)		法定代表人或其委托代理人 (签章)	王冲
签订日期	2026.9.7	签订日期	2026.9.7
住 所	北京市通州区北关大街9号院一区	住 所 (注册地)	山东省滨州市博兴县兴福镇镇政府驻地
联 系 人		联 系 人	李成才
联系电话		联系电话	18864898919
通信地址	北京市通州区北关大街9号院一区	通信地址	山东省滨州市博兴县兴福镇镇政府驻地
邮政编码	101149	邮政编码	256510
电子邮箱	cgzxht@bjxkyy.cn	电子邮箱	jingducud@163.com
统一社会信用代码	12110000400686507U	统一社会信用代码	9137160079154218XA
开户名称	中国人民大学附属中学翠微学校	开户名称	山东京都厨业有限公司
开户银行	北京银行建国支行	开户银行	中国农业银行股份有限公司滨州福旺支行
银行账号	01090329400120109019965	银行账号	15731201040004657

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权、商业秘密等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任，退还甲方已支付费用，并承担三倍赔偿金；如甲方先行承担赔偿责任的，相关赔偿额及甲方支出的包括律师费等在内的一切费用，由乙方承担，侵权产品由乙方按甲方要求处理。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金无息退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

14.3 如乙方不能按规定时间响应或在合理时间内无法解决问题，影响甲方正常工作开展，甲方可聘请其他机构维修，费用由乙方承担。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

17.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

17.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

18. 解决争议的方法

18.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

18.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

18.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

19. 政府采购政策

19.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

19.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

19.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

20. 法律适用

20.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

20.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

21. 通知

21.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

21.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

21.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

21.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

22. 合同未尽事项

22.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

22.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

(本合同适用于货物采购项目 01、02、03、04 包，具体以实际签订为准)

第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 10.1 项	违反侵权条款应承担的责任	
第二节 第 11.1 项	违反保密义务应承担的责任	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	

第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他 服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更 换相关具体规定	乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权通过友好协商方式从货款中扣除误期赔偿费或延长质量保证期而不影响合同项下的其他补救方法。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	受财政资金拨付进度影响造成的逾期支付除外。
第二节 第 15.4 款	其他违约、赔偿 责任	<u>因乙方提供产品质量缺陷造成任意第三方人身、财产损害的，乙方承担对第三方赔偿责任、甲方可能支出的包括律师费、鉴定费、诉讼费在内的一切费用，以及甲方可能承担的工伤保险待遇等。</u>
第二节 第 18.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>2</u> 种方式解决： (1) 向 <u>甲方所在地</u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <u>甲方所在地</u> ； (2) 向 <u>北京市海淀区</u> 人民法院起诉。
第二节 第 22.1 款	其他专用条款	

货物一览表

单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌 (中文)	型号	规格配置		产地	单价 (元)	总价 (元)	交货期	备注
	售饭 区 1									
A0 1	灭蝇 灯	三川	SC-MYD	诱捕型	数据: 功率: 40W*2/220V	广东	90	360	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	4 台
A0 2	双层 餐车	都汇	CC	900*600*8 00	材质 304 不锈钢钢板。钢 厚 1.2MM、并有加强筋, 带 4 个刹车转向轮灵活方便、 车把手采用直径 30MM 壁厚 1.2MM 不锈钢管、每层称重 50KG。	山东	2550	5100	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	2 台
A0 3	留样 冰箱	欣美 冷	XML- LY158	单门	单门容积:212L 制冷方式: 制冷温度范围:~5° C 额定 电压:220v 额定功率:160W 箱门结构:单门 ★所投产品具有中国国家 强制性产品认证证书(CCC 认证)复印件加盖公章	山东	3130	3130	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	1 台
A0 4	开水 器连 底座 (核 心产 品)	香厨	XCB-9	9KW	额定电压: 380v 输入功 率: 9kw 容积: 60 升开水 嘴: 2 嘴外形尺寸 600mm*560mm*1820mm 发泡 类型: 整体发泡材质: 304 不锈钢	山东	6440	6440	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	1 台
A0 5	单星 水池	都汇	SC-600	600*600*8 00	采用优质 304 不锈钢, 星 盆体采用 1.2mm 不锈钢 板, 优质双水龙头, 立管 为直径 38*1.2mm 不锈钢 管, 横撑管为直径 25*1.2mm 不锈钢管, 自带 返水去水器, 高度 5 厘米 可调钢脚。单星池深 300mm	山东	2730	5460	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	2 台
A0 6	单通 工作 柜	都汇	DTGZG- 1500	1500*600* 800	采用优质 304 不锈钢, 单 面拉门。层板料不锈钢厚 1.2mm 并有不锈钢加强筋, 立管为直径 38*1.2mm 不锈 钢管, 高度 5 厘米不锈钢 调整脚。	山东	4532	9064	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	2 台
A0 7	保鲜 工作 台	伊德 欣	S1580A C	1500*800* 800	产品电压: 220v 制冷剂: R290a 产品频率: 50/60hz 柜脚高度: 15cm。 ★所投产品具有中国国家 强制性产品认证证书(CCC 认证)复印件加盖公章	山东	6488	6488	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	1 台
A0 8	油网 烟罩	都汇	PYZ- 2900	2900*1100 *500	采用 304 不锈钢板, 面板 1.0mm, 衬板 1.0, 防潮灯,	山东	3800	1212 2	合同签订后 25 日历天内	3.19 平方

					所有焊接为满焊。				完成供货及 安装	
A0 9	双缸 电炸 炉	埃科 菲	XKE- DZ- 700S	800*900*8 50/120	额定电压：380vac 额定功 率：12kw*2 双缸落地式材 料：不锈钢 1.2/1.0mm 结 合	山东	7466	7466	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	1 台
A1 0	炉拼 柜	都汇	LPG	400*800*8 00	采用优质 304 不锈钢，共 两层，第一层高度离地 250mm。层板料不锈钢厚 1.5mm 并有不锈钢加强筋， 立管为直径 38*1.5mm 不锈 钢管，高度 5 厘米不锈钢 调整角	山东	1533	1533	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	1 台
A1 1	煮面 炉	埃科 菲	XKE- DM-700	800*900*8 50/120	电压：380v 功率 18kw 快速 加热独立控温双层保温 304 不锈钢下连柜	山东	6955	6955	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	1 台
A1 2	单通 工作 柜	都汇	DTGZG- 1100	1100*800* 800	采用优质 304 不锈钢，单 面拉门。层板料不锈钢厚 1.5mm 并有不锈钢加强筋， 立管为直径 38*1.5mm 不锈 钢管，高度 5 厘米不锈钢 调整脚。	山东	3877	3877	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	1 台
A1 3	保温 汤桶 车	都汇	TTC	600*700*8 00	采用优质 304 不锈钢，单 面拉门。层板料不锈钢厚 1.5mm 并有不锈钢加强筋， 立管为直径 38*1.5mm 不锈 钢管，高度 5 厘米不锈钢 调整脚。带 4 个刹车转向 轮灵活方便	山东	3753	7506	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	2 台
A1 4	四格 保温 售饭 台	都汇	SGBWSF T	1500*700* 800	采用优质 304 不锈钢，共 两层，第一层高度离地 250mm。层板料不锈钢厚 1.2mm 并有不锈钢加强筋， 立管为直径 38*1.5mm 不锈 钢管，高度 5 厘米不锈钢 调整角，220V/4KW，	山东	7499	2999 6	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	4 台
A1 5	单通 工作 柜	都汇	DTGZG- 1000	1000*700* 800	采用优质 304 不锈钢，单 面拉门。层板料不锈钢厚 1.5mm 并有不锈钢加强筋， 立管为直径 38*1.5mm 不锈 钢管，高度 5 厘米不锈钢 调整脚。	山东	3755	3755	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	1 台
A1 6	紫外 线消 毒灯	启诚 光电	ZW20S1 9Y	L1200	功率：20w	江苏	180	360	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	2 台
A1 7	柜式 电扒 炉	埃科 菲	HKE-DP	800*900*8 50/120	频率：50hz 电压：220v 功 率 12kw 挡板高度 6.5cm 接 渣盒尺寸 340*80*65mm 漏 圆孔直 3cm 下连柜	山东	6911	6911	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	1 台
	售饭 区 2								合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	

B01	灭蝇灯	三川	SC-MYD	诱捕型	数据：功率：40W*2/220V	广东	90	360	合同签订后25日历天内完成供货及安装	4台
B02	双层餐车	都汇	CC	900*600*800	材质 304 不锈钢钢板。钢厚 1.2MM、并有加强筋，带 4 个刹车转向轮灵活方便、车把手采用直径 30MM 壁厚 1.5MM 不锈钢管、坚固耐用，易清洁卫生.每层称重 50KG。	山东	2550	5100	合同签订后25日历天内完成供货及安装	2台
B03	留样冰箱	欣美冷	XML-LY158	单门	单门容积:200L 制冷方式: 制冷温度范围:~5° C 额定电压:220v 额定功率:160W 箱门结构:单门. ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证)复印件加盖公章	山东	3130	3130	合同签订后25日历天内完成供货及安装	1台
B04	开水器连底座	香厨	XCB-9	9KW	额定电压：380v 输入功率：9kw 容积：90 升开水嘴：2 嘴外形尺寸 520*350*930mm 发泡类型：整体发泡材质：304 不锈钢	山东	6440	6440	合同签订后25日历天内完成供货及安装	1台
B05	单星水池	都汇	DXSC-600	600*600*800	采用优质 304 不锈钢，星盆体采用 1.5mm 不锈钢板，优质双水龙头，立管为直径 38*1.2mm 不锈钢管，横撑管为直径 25*1.2mm 不锈钢管，自带返水去水器，高度 5 厘米可调钢脚。单星池深 300mm	山东	2730	5460	合同签订后25日历天内完成供货及安装	2台
B06	单通工作柜	都汇	DTGZG-1500	1500*600*800	采用优质 304 不锈钢，单面拉门。层板料不锈钢厚 1.5mm 并有不锈钢加强筋，立管为直径 38*1.5mm 不锈钢管，高度 5 厘米不锈钢调整脚。	山东	4532	9064	合同签订后25日历天内完成供货及安装	2台
B07	保鲜工作台	伊德欣	S1580AC	1500*800*800	产品电压：220v 制冷剂：R290a 产品频率：50/60hz 柜脚高度：15cm。 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证)复印件加盖公章	山东	6488	6488	合同签订后25日历天内完成供货及安装	1台
B08	油网烟罩	都汇	PYZ-2900	2900*1100*H	采用 304 不锈钢板，面板 1.0mm，衬板 1.0，防潮灯，所有焊接为满焊。	山东	3800	12122	合同签订后25日历天内完成供货及安装	3.19平方
B09	柜式电扒炉	埃科菲	HKE-DP	800*900*850/120	频率：50hz 电压：220v 功率 12kw 挡板高度 6.5cm 接渣盒尺寸 340*80*65mm 漏圆孔直 3cm 下连柜	山东	6911	6911	合同签订后25日历天内完成供货及安装	1台
B10	双缸电炸炉	埃科菲	XKE-DZ-700S	800*900*850/120	额定电压：380vac 额定功率：12kw*2 双缸落地式材料：不锈钢 1.2/1.0mm 结合	山东	7466	7466	合同签订后25日历天内完成供货及安装	1台

B1 1	炉拼柜	都汇	LPG	400*800*800	采用优质 304 不锈钢，共两层，第一层高度离地 250mm。层板料不锈钢厚 1.5mm 并有不锈钢加强筋，立管为直径 38*1.5mm 不锈钢管，高度 5 厘米不锈钢调整角	山东	1533	1533	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	1 台
B1 2	煮面炉	埃科菲	XKE-DM-700	800*900*850/120	电压：380v 功率 18kw 快速加热独立控温双层保温 304 不锈钢下连柜	山东	6955	6955	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	1 台
B1 3	单通工作柜	都汇	DTGZG-1100	1100*800*800	采用优质 304 不锈钢，单面拉门。层板料不锈钢厚 1.5mm 并有不锈钢加强筋，立管为直径 38*1.5mm 不锈钢管，高度 5 厘米不锈钢调整脚。	山东	3877	3877	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	1 台
B1 4	保温汤桶车	都汇	TTC	600*700*800	采用优质 304 不锈钢，单面拉门。层板料不锈钢厚 1.5mm 并有不锈钢加强筋，立管为直径 38*1.5mm 不锈钢管，高度 5 厘米不锈钢调整脚。带 4 个刹车转向轮灵活方便	山东	3753	7506	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	2 台
B1 5	四格保温售饭台	都汇	SGBWSF T	1500*700*800	采用优质 304 不锈钢，共两层，第一层高度离地 250mm。层板料不锈钢厚 1.2mm 并有不锈钢加强筋，立管为直径 38*1.5mm 不锈钢管，高度 5 厘米不锈钢调整角，220V/4KW，	山东	7499	2999 6	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	4 台
B1 6	单通工作柜	都汇	DTGZG-1000	1000*700*800	采用优质 304 不锈钢，单面拉门。层板料不锈钢厚 1.5mm 并有不锈钢加强筋，立管为直径 38*1.5mm 不锈钢管，高度 5 厘米不锈钢调整脚。	山东	3755	3755	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	1 台
B1 7	紫外线消毒灯	启诚光电	ZW20S19Y	L1200	功率：20w	江苏	180	360	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	2 台
	收残区								合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	
CO 1	双孔收残柜（配车）	都汇	SCG-1500	1500*760*800	采用优质 304 不锈钢，共两层，第一层高度离地 250mm。层板料不锈钢厚 1.5mm 并有不锈钢加强筋，立管为直径 38*1.5mm 不锈钢管，高度 5 厘米不锈钢调整角，配推车	山东	6489	1946 7	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	3 台
CO 2	餐具工作台面	都汇	CJGZT-1100	1100*760*800	采用优质 304 不锈钢，共两层，第一层高度离地 250mm。层板料不锈钢厚	山东	2180	2180	合同签订后 25 日历天内	1 台

					1.5mm 并有不锈钢加强筋，立管为直径 38*1.5mm 不锈钢管，高度 5 厘米不锈钢调整角				完成供货及安装	
	洗手区								合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	
D01	柜式洗手池	都汇	SC-2000	2000*500*800	采用优质 304 不锈钢，星盆体采用 1.5mm 不锈钢板，立管为直径 38*1.2mm 不锈钢管，横撑管为直径 25*1.2mm 不锈钢管，自带返水去水器，高度 5 厘米可调钢脚。长单星池深 150mm	山东	4400	17600	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	4 台
	自助取餐区								合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	
E01	单通工作柜	都汇	DTGZG-1800	1800*700*800	采用优质 304 不锈钢，单面拉门。层板料不锈钢厚 1.5mm 并有不锈钢加强筋，立管为直径 38*1.5mm 不锈钢管，高度 5 厘米不锈钢调整脚。	山东	4790	14370	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	3 台
E02	布菲炉	南洋凯工	TCEFH20104	方形	采用 304 食品级不锈钢精铸而成，托架采用加厚钢材，承受力更强，防滑隔音橡胶垫，降低餐炉噪音，镜面抛光，自由旋转，灵活使用	浙江	3470	17350	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	5 台
E03	汤炉	南洋凯工	TCEF20103	150-1	容积 10 升尺寸 360*355 加厚不锈钢材质，3d 立体加热，卷边工艺坚固耐用，不易生锈，镜面抛光，便捷式开合盖，保温更卫生，电热板加热，	浙江	2580	5160	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	2 台
	其他设备								合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	
1	平板车	都汇	PBC	1000*600*800	材质 304 不锈钢钢板。钢厚 1.5MM、台面下称 3MM 铁板、坚固耐用、车把手采用直径 38MM 壁厚 1.5MM 不锈钢管、四个带刹车转向轮推动灵活方便。称重 500 K G。	山东	2360	14160	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	6 台
2	风幕机	南海南洋	FM-1012H3-2Y-WMC	1200*300	1. 全金属外壳，表面粉末喷涂，整机轻巧超薄设计；2. 采用控或按键式开关，且有高、低调速功能；3. 导风板设计，风向随意调节；4. 采用 304#轴	广东	3180	12720	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	4 台

					承,性能可靠,持续运行5000小时无故障。					
3	洗地龙头	古阁尔	GGR-XD101-T	10 米	动力源: 自来水本身压力。水力强劲,节能环保。塑胶外壳,内优质 304 不锈钢高压洗地龙头 1. 进水口 3/8"NPT, 可配花洒喷头跟高压水枪。2. 安装简单使用方便。外观美观大方, 不生锈, 安装在墙壁上可更好地节约空间, 可按场地大小自由拉伸管体长度定位。3. 里面都装有偏弹簧并自动回收水管。	广东	3710	7420	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	2 台
4	筷子消毒车	康柏洁	YTP270	710*500*800	采用优质不锈钢板制造, 功率 0.336kw 电压: 220v 紫外线灭菌, 循环热风烘干, 方便清洁卫生	山东	2750	11000	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	4 台
5	密闭送餐车	都汇	SCC	1200*600*800	材质 304 不锈钢钢板。钢厚 1.5MM、台面下称 3MM 铁板、坚固耐用、车把手采用直径 38MM 壁厚 1.5MM 不锈钢管、四个带刹车转向轮推动灵活方便。称重 500 K G。	山东	4500	18000	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	4 台
6	平板拖车	都汇	PBTC	1000*800*250	材质 304 不锈钢钢板。钢厚 1.5MM、台面下称 3MM 铁板、坚固耐用、车把手采用直径 38MM 壁厚 1.5MM 不锈钢管、四个带刹车转向轮推动灵活方便。称重 500 K G。	山东	2556	12780	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	5 台
7	排烟风机(核心产品)	新麦克	MKFJ-15x5.5 kW (定制)	2.2kw	尺寸 600mm*745mm*555mm 风量 8000m³/h#所投产品轴、风轮、轴承, 符合 RoHS 认证试验报告。试验依据标准: GB26572-2025, GB/T39560. 2-2024, GB/T39560. 301-2020, GB/T39560. 4-2021GB/T39560. 5-2021, GB/T39560. 6-2020, GB/T39560. 701-2020, GB/T39560. 702-2021、GB/T39560. 8-2021 限值; 铅 (Pb) 1000 mg/kg; 镉 (Cd) 100 mg/kg; 六价铬 (Cr6+) 1000 mg/kg (金属基材和非金属六价铬限值为 1000 mg/kg; 金属镀层六价铬限值为 0.13 μg/cm²); 需提供带 CMA 或 CNAS 认证试验报告复印件加盖公章。RoHS 符合性认证证书; 可在全国认证认	广东	6400	12800	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	2 台

					可信息公共服务平台（认 e 云）查询截图。 #所投风机通过 GB/228.1-2021 拉伸测试抗拉强度 635 屈服强度 635 断后伸长率 6 断面收缩率 30 结果合格 GB/T232-2024 弯曲测试弯曲角度 180° 结果未开裂，出具带 CMA 或 CNAS 检测报告，出具带 CMA 或 CNAS 检测报告复印件加盖公章，可在检测机构官网 Http://www.zxtest.com 查询截图。					
8	净化器 (核心产品)	攀峰	PF-FH 型	8 千风量	尺寸 1270mm*875mm*700mm 风量 8000m³/h #所提供设备符合 GB/T24021-2024idtISO14021:2016 《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II 型环境标志）》的要求，产品在额定风量下运行条件下：其油烟净化效率 98%，油烟排放浓度 0.3mg/m³，颗粒物排放浓度 2.5mg/m³，非甲烷总烃排放浓度 2.5mg/m³；所提供净化器符合 HJ/T62-2001 饮食业油烟净化设备要求及检测技术规范（试行）和 GB18483-2001 餐饮业油烟排放标准，额定风量下油烟排放浓度为 0.167mg/m³，额定风量下油烟净化效率为 98.5%； 具有本产品中国环境标志产品认证证书复印件加盖公章，提供证书彩色扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图加盖公章。 提供本产品环境（II 型）产品认证证书复印件加盖公章。高压静电油烟净化器、电流型高频率、金属过滤网、电子集尘器、可长期重复使用，油烟净化率大于 99% 本设备为多电场输出，设有自动保护和自动复位功能。风量 8000 立方米/小时 2kw/220v	山东	7900	1580 0	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	2 台
9	排烟管道	都汇	GD	400*400	材质：镀锌板、厚度 1.2MM。	山东	390	4680 0	合同签订后 25 日历天内	120 平米

									完成供货及 安装	
10	送风 风机	新麦 克	MKFJ- 15x4kW (定 制)	1.1kw	尺寸 510mm*745mm*445mm 风量 4500m³/h #所投产品轴、风轮、轴 承,符合 RoHS 认证试验报 告。试验依据标准: GB26572- 2025, GB/T39560. 2- 2024, GB/T39560. 301- 2020, GB/T39560. 4- 2021GB/T39560. 5- 2021, GB/T39560. 6- 2020, GB/T39560. 701- 2020, GB/T39560. 702- 2021、GB/T39560. 8-2021 限值; 铅 (Pb) 1000 mg/ kg; 镉 (Cd) 100 mg/kg; 六价铬 (Cr6+) 1000 mg/kg (金属基材和非金属六价 铬限值为 1000 mg/kg; 金 属镀层六价铬限值为 0.13 μg/cm²); 需提供带 CMA 或 CNAS 认证试验报告。 RoHS 符合性认证证书复印 件加盖公章;可在全国认证 认可信息公共服务平台 (认 e 云) 查询截图。 #所投风机通过 GB/228. 1- 2021 拉伸测试抗拉强度 635 屈服强度 635 断后伸长 率 6 断面收缩率 30 结果合 格 GB/T232-2024 弯曲测试 弯曲角度 180° 结果未开 裂,出具带 CMA 或 CNAS 检 测报告并复印件加盖公 章,可在检测机构官网 Http://www.zxtest.com 查 询截图。	广东	5400	1080 0	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	2 台
11	送风 管道	都汇	GD	300*300	材质: 镀锌板、厚度 1.2M M。	山东	390	3315 0	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	85 平 米
12	定温 速热 型温 开水 机	金泉 涑	JL-6、 两开四 温开	6 龙头	#1. 提供制造商符合 ISO28000: 2022 的要求的 供应链安全管理体系认证 证书复印件加盖公章,需 在中国国家认证认可监督 管理委员会网站 (www.cnca.gov.cn) 中查 询状态为“有效”,同时 提供查询网址截图; #2. 提供制造商符合 Q/GDZR01180-2025《履约 能力管理体系要求》标准	广东	9600	5760 0	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	6 套

					的要求的履约能力管理体系认证证书复印件加盖公章，需在中国国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）中查询状态为“有效”，同时提供查询网址截图； #3. 投标产品符合 GB/T26572-2011 标准认证证书复印件加盖公章，需在中国国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）中查询状态为“有效”，同时提供查询网址截图。 #4. 投标产品符合 GB/T6461-2002 的防腐蚀等级产品认证证书复印件加盖公章，需在中国国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）中查询状态为“有效”，同时提供查询网址截图； 1. 尺寸:1400*500*1680mm（±5%）（具体尺寸按现场位置确定）2. 电源:380V50Hz3. 功率:6.0KW4. 水胆容量:35L5. 供水量:开水 30L/H，温开水 100L/H6. 出水水嘴: 六个 7. 出水方式: 二开四温开				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

投标人名称: 山东京都厨业有限公司 (盖章)

投标人授权代表(签字或签章): 李成林



附件2

分项报价表


报价单位：人民币元

序号	名称	品牌、型号和规格			数量	原产地和制造商名称	单价	总价	备注
	售饭区 1								
A01	灭蝇灯	三川	SC-MYD	诱捕型	4 台	广东、中山市古镇宏谷电器厂	90	360	
A02	双层餐车	都汇	CC	900*600*800	2 台	山东、山东京都厨业有限公司	2550	5100	
A03	留样冰箱	欣美冷	XML-LY158	单门	1 台	山东、山东欣美冷商用厨具有限公司	3130	3130	
A04	开水器连底座 (核心产品)	香厨	XCB-9	9KW	1 台	山东、山东香厨厨业有限公司	6440	6440	
A05	单星水池	都汇	SC-600	600*600*800	2 台	山东、山东京都厨业有限公司	2730	5460	
A06	单通工作柜	都汇	DTGZG-1500	1500*600*800	2 台	山东、山东京都厨业有限公司	4532	9064	
A07	保鲜工作台	伊德欣	S1580AC	1500*800*800	1 台	山东、山东伊德欣厨业有限公司	6488	6488	
A08	油网烟罩	都汇	PYZ-2900	2900*1100*500	3.19 平方	山东、山东京都厨业有限公司	3800	12122	
A09	双缸电炸炉	埃科菲	XKE-DZ-700S	800*900*850/120	1 台	山东、山东埃科菲西厨电器有限公司	7466	7466	
A10	炉拼柜	都汇	LPG	400*800*800	1 台	山东、山东京都厨业有限公司	1533	1533	
A11	煮面炉	埃科菲	XKE-DM-700	800*900*850/120	1 台	山东、山东埃科菲西厨电器有限公司	6955	6955	
A12	单通工作柜	都汇	DTGZG-1100	1100*800*800	1 台	山东、山东京都厨业有限公司	3877	3877	
A13	保温汤桶车	都汇	TTC	600*700*800	2 台	山东、山东京都厨业有限公司	3753	7506	
A14	四格保温售饭台	都汇	SGBWSFT	1500*700*800	4 台	山东、山东京都厨业有限公司	7499	29996	
A15	单通工作柜	都汇	DTGZG-1000	1000*700*800	1 台	山东、山东京都厨业有限公司	3755	3755	
A16	紫外线消毒灯	启诚光电	ZW20S19Y	L1200	2 台	江苏、连云港启诚光电科技有限公司	180	360	
A17	柜式电扒炉	埃科菲	HKE-DP	800*900*850/120	1 台	山东、山东埃科菲西厨电器有限公司	6911	6911	
	售饭区 2								
B01	灭蝇灯	三川	SC-MYD	诱捕型	4 台	广东、中山市古镇宏谷电器厂	90	360	
B02	双层餐车	都汇	CC	900*600*800	2 台	山东、山东京都厨业有限公司	2550	5100	
B03	留样冰箱	欣美冷	XML-LY158	单门	1 台	山东、山东欣美冷商用厨具有限公司	3130	3130	
B04	开水器连底座	香厨	XCB-9	9KW	1 台	山东、山东香厨厨业有限公司	6440	6440	
B05	单星水池	都汇	DXSC-600	600*600*800	2 台	山东、山东京都厨业有限公司	2730	5460	

B06	单通工作柜	都汇	DTGZG-1500	1500*600*800	2 台	山东、山东京都厨业有限公司	4532	9064	
B07	保鲜工作台	伊德欣	S1580AC	1500*800*800	1 台	山东、山东伊德欣厨业有限公司	6488	6488	
B08	油网烟罩	都汇	PYZ-2900	2900*1100*H	3.19 平方	山东、山东京都厨业有限公司	3800	12122	
B09	柜式电扒炉	埃科菲	HKE-DP	800*900*850/120	1 台	山东、山东埃科菲西厨电器有限公司	6911	6911	
B10	双缸电炸炉	埃科菲	XKE-DZ-700S	800*900*850/120	1 台	山东、山东埃科菲西厨电器有限公司	7466	7466	
B11	炉拼柜	都汇	LPG	400*800*800	1 台	山东、山东京都厨业有限公司	1533	1533	
B12	煮面炉	埃科菲	XKE-DM-700	800*900*850/120	1 台	山东、山东埃科菲西厨电器有限公司	6955	6955	
B13	单通工作柜	都汇	DTGZG-1100	1100*800*800	1 台	山东、山东京都厨业有限公司	3877	3877	
B14	保温汤桶车	都汇	TTC	600*700*800	2 台	山东、山东京都厨业有限公司	3753	7506	
B15	四格保温售饭台	都汇	SGBWSFT	1500*700*800	4 台	山东、山东京都厨业有限公司	7499	29996	
B16	单通工作柜	都汇	DTGZG-1000	1000*700*800	1 台	山东、山东京都厨业有限公司	3755	3755	
B17	紫外线消毒灯	启诚光电	ZW20S19Y	L1200	2 台	江苏、连云港启诚光电科技有限公司	180	360	
	收残区								
C01	双孔收残柜(配车)	都汇	SCG-1500	1500*760*800	3 台	山东、山东京都厨业有限公司	6489	19467	
C02	餐具工作台	都汇	CJGZT-1100	1100*760*800	1 台	山东、山东京都厨业有限公司	2180	2180	
	洗手区								
D01	柜式洗手池	都汇	SC-2000	2000*500*800	4 台	山东、山东京都厨业有限公司	4400	17600	
	自助取餐区								
E01	单通工作柜	都汇	DTGZG-1800	1800*700*800	3 台	山东、山东京都厨业有限公司	4790	14370	
E02	布菲炉	南洋凯工	TCEFH20104	方形	5 台	浙江、浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	3470	17350	
E03	汤炉	南洋凯工	TCEF20103	150-1	2 台	浙江、浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	2580	5160	
	其他设备								
1	平板车	都汇	PBC	1000*600*800	6 台	山东、山东京都厨业有限公司	2360	14160	
2	风幕机	南海南洋	FM-1012H3-2Y-WMC	1200*300	4 台	广东、佛山市南海南洋电机电器有限公司	3180	12720	
3	洗地龙头	古阁尔	GGR-XD101-T	10 米	2 台	广东、开平古阁尔金属制品有限公司	3710	7420	
4	筷子消毒车	康柏洁	YTP270	710*500*800	4 台	山东、山东康柏洁商用厨具有限公司	2750	11000	

5	密闭送餐车	都汇	SCC	1200*600*800	4 台	山东、山东京都厨业有限公司	4500	18000	
6	平板拖车	都汇	PBTC	1000*800*250	5 台	山东、山东京都厨业有限公司	2556	12780	
7	排烟风机 (核心产品)	新麦克	MKFJ-15x5.5kW (定制)	2.2kw	2 台	广东、东莞市麦凯环保科技有限公司	6400	12800	
8	净化器(核心产品)	攀峰	PF-FH 型	8 千风量	2 台	山东、山东攀峰通风设备有限公司	7900	15800	
9	排烟管道	都汇	GD	400*400	120 平米	山东、山东京都厨业有限公司	390	46800	
10	送风风机	新麦克	MKFJ-15x4kW (定制)	1.1kw	2 台	广东、东莞市麦凯环保科技有限公司	5400	10800	
11	送风管道	都汇	GD	300*300	85 平米	山东、山东京都厨业有限公司	390	33150	
12	定温速热型温开水机	金泉涑	JL-6、两开四温开	6 龙头	6 套	广东、广东今泉节能设备有限公司	9600	57600	
总 价(大写金额)伍拾陆万贰仟贰佰零叁元整							小写 562203.00		

投标人授权代表(签字或签章):



投标人名称: 山东京都厨业有限公司 (盖章)

(根据不同科室需求, 单独做表)



附件3 产品配置清单

序号	货物名称	品牌(中文)	型号	规格配置		产地	交货期	备注
	售饭区 1							
A01	灭蝇灯	三川	SC-MYD	诱捕型	数据: 功率: 40W*2/220V	广东	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	4 台
A02	双层餐车	都汇	CC	900*600 *800	材质 304 不锈钢钢板。钢厚 1.2MM、并有加强筋, 带 4 个刹车转向轮灵活方便、车把手采用直径 30MM 壁厚 1.2MM 不锈钢管、每层称重 50KG。	山东	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	2 台
A03	留样冰箱	欣美冷	XML- LY158	单门	单门容积:212L 制冷方式: 制冷温度范围: ~-5° C 额定电压:220v 额定功率:160W 箱门结构:单门 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证)复印件加盖公章	山东	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	1 台
A04	开水器连底座(核心产品)	香厨	XCB-9	9KW	额定电压: 380v 输入功率: 9kw 容积: 60 升开水嘴: 2 嘴外形尺寸 600mm*560mm*1820mm 发泡类型: 整体发泡材质: 304 不锈钢	山东	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	1 台
A05	单星水池	都汇	SC-600	600*600 *800	采用优质 304 不锈钢, 星盆体采用 1.2mm 不锈钢板, 优质双水龙头, 立管为直径 38*1.2mm 不锈钢管, 横撑管为直径 25*1.2mm 不锈钢管, 自带返水去水器, 高度 5 厘米可调钢脚。单星池深 300mm	山东	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	2 台
A06	单通工作柜	都汇	DTGZG- 1500	1500*60 0*800	采用优质 304 不锈钢, 单面拉门。层板料不锈钢厚 1.2mm 并有不锈钢加强筋, 立管为直径 38*1.2mm 不锈钢管, 高度 5 厘米不锈钢调整脚。	山东	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	2 台
A07	保鲜工作台	伊德欣	S1580A C	1500*80 0*800	产品电压: 220v 制冷剂: R290a 产品频率: 50/60hz 柜脚高度: 15cm。 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证)复印件加盖公章	山东	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	1 台
A08	油网烟罩	都汇	PYZ- 2900	2900*11 00*500	采用 304 不锈钢板, 面板 1.0mm, 衬板 1.0, 防潮灯, 所有焊接为满焊。	山东	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	3.19 平方
A09	双缸电炸炉	埃科菲	XKE- DZ-	800*900 *850/12	额定电压: 380vac 额定功率: 12kw*2 双缸落地式材	山东	合同签订后 25 日历天内	1 台

			700S	0	料：不锈钢 1.2/1.0mm 结合		完成供货及安装	
A10	炉拼柜	都汇	LPG	400*800*800	采用优质 304 不锈钢，共两层，第一层高度离地 250mm。层板料不锈钢厚 1.5mm 并有不锈钢加强筋，立管为直径 38*1.5mm 不锈钢管，高度 5 厘米不锈钢调整角	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	1 台
A11	煮面炉	埃科菲	XKE-DM-700	800*900*850/120	电压：380v 功率 18kw 快速加热独立控温双层保温 304 不锈钢下连柜	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	1 台
A12	单通工作柜	都汇	DTGZG-1100	1100*800*800	采用优质 304 不锈钢，单面拉门。层板料不锈钢厚 1.5mm 并有不锈钢加强筋，立管为直径 38*1.5mm 不锈钢管，高度 5 厘米不锈钢调整脚。	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	1 台
A13	保温汤桶车	都汇	TTC	600*700*800	采用优质 304 不锈钢，单面拉门。层板料不锈钢厚 1.5mm 并有不锈钢加强筋，立管为直径 38*1.5mm 不锈钢管，高度 5 厘米不锈钢调整脚。带 4 个刹车转向轮灵活方便	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	2 台
A14	四格保温售饭台	都汇	SGBWSFT	1500*700*800	采用优质 304 不锈钢，共两层，第一层高度离地 250mm。层板料不锈钢厚 1.2mm 并有不锈钢加强筋，立管为直径 38*1.5mm 不锈钢管，高度 5 厘米不锈钢调整角，220V/4KW，	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	4 台
A15	单通工作柜	都汇	DTGZG-1000	1000*700*800	采用优质 304 不锈钢，单面拉门。层板料不锈钢厚 1.5mm 并有不锈钢加强筋，立管为直径 38*1.5mm 不锈钢管，高度 5 厘米不锈钢调整脚。	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	1 台
A16	紫外线消毒灯	启诚光电	ZW20S19Y	L1200	功率：20w	江苏	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	2 台
A17	柜式电扒炉	埃科菲	HKE-DP	800*900*850/120	频率：50hz 电压：220v 功率 12kw 挡板高度 6.5cm 接渣盒尺寸 340*80*65mm 漏圆孔直 3cm 下连柜	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	1 台
	售饭区 2						合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	
B01	灭蝇灯	三川	SC-MYD	诱捕型	数据：功率：40W*2/220V	广东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	4 台

B02	双层餐车	都汇	CC	900*600*800	材质 304 不锈钢钢板。钢厚 1.2MM、并有加强筋，带 4 个刹车转向轮灵活方便、车把手采用直径 30MM 壁厚 1.5MM 不锈钢管、坚固耐用，易清洁卫生。每层称重 50KG。	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	2 台
B03	留样冰箱	欣美冷	XML-LY158	单门	单门容积:200L 制冷方式: 制冷温度范围:~-5° C 额定电压:220v 额定功率:160W 箱门结构:单门。 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证)复印件加盖公章	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	1 台
B04	开水器连底座	香厨	XCB-9	9KW	额定电压: 380v 输入功率: 9kw 容积: 90 升开水嘴: 2 嘴外形尺寸 520*350*930mm 发泡类型: 整体发泡材质: 304 不锈钢	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	1 台
B05	单星水池	都汇	DXSC-600	600*600*800	采用优质 304 不锈钢，星盆体采用 1.5mm 不锈钢板，优质双水龙头，立管为直径 38*1.2mm 不锈钢管，横撑管为直径 25*1.2mm 不锈钢管，自带返水去水器，高度 5 厘米可调钢脚。单星池深 300mm	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	2 台
B06	单通工作柜	都汇	DTGZG-1500	1500*600*800	采用优质 304 不锈钢，单面拉门。层板料不锈钢厚 1.5mm 并有不锈钢加强筋，立管为直径 38*1.5mm 不锈钢管，高度 5 厘米不锈钢调整脚。	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	2 台
B07	保鲜工作台	伊德欣	S1580A C	1500*800*800	产品电压: 220v 制冷剂: R290a 产品频率: 50/60hz 柜脚高度: 15cm。 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证)复印件加盖公章	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	1 台
B08	油网烟罩	都汇	PYZ-2900	2900*1100*H	采用 304 不锈钢板，面板 1.0mm，衬板 1.0，防潮灯，所有焊接为满焊。	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	3.19 平方
B09	柜式电扒炉	埃科菲	HKE-DP	800*900*850/120	频率: 50hz 电压: 220v 功率 12kw 挡板高度 6.5cm 接渣盒尺寸 340*80*65mm 漏圆孔直 3cm 下连柜	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	1 台
B10	双缸电炸炉	埃科菲	XKE-DZ-700S	800*900*850/120	额定电压: 380vac 额定功率: 12kw*2 双缸落地式材料: 不锈钢 1.2/1.0mm 结合	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	1 台
B11	炉拼柜	都汇	LPG	400*800*800	采用优质 304 不锈钢，共两层，第一层高度离地	山东	合同签订后 25 日历天内	1 台

					250mm。层板料不锈钢厚1.5mm 并有不锈钢加强筋，立管为直径 38*1.5mm 不锈钢管，高度 5 厘米不锈钢调整角		完成供货及安装	
B12	煮面炉	埃科菲	XKE-DM-700	800*900*850/120	电压：380v 功率 18kw 快速加热独立控温双层保温 304 不锈钢下连柜	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	1 台
B13	单通工作柜	都汇	DTGZG-1100	1100*800*800	采用优质 304 不锈钢，单面拉门。层板料不锈钢厚 1.5mm 并有不锈钢加强筋，立管为直径 38*1.5mm 不锈钢管，高度 5 厘米不锈钢调整脚。	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	1 台
B14	保温汤桶车	都汇	TTC	600*700*800	采用优质 304 不锈钢，单面拉门。层板料不锈钢厚 1.5mm 并有不锈钢加强筋，立管为直径 38*1.5mm 不锈钢管，高度 5 厘米不锈钢调整脚。带 4 个刹车转向轮灵活方便	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	2 台
B15	四格保温售饭台	都汇	SGBWSF T	1500*700*800	采用优质 304 不锈钢，共两层，第一层高度离地 250mm。层板料不锈钢厚 1.2mm 并有不锈钢加强筋，立管为直径 38*1.5mm 不锈钢管，高度 5 厘米不锈钢调整角，220V/4KW，	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	4 台
B16	单通工作柜	都汇	DTGZG-1000	1000*700*800	采用优质 304 不锈钢，单面拉门。层板料不锈钢厚 1.5mm 并有不锈钢加强筋，立管为直径 38*1.5mm 不锈钢管，高度 5 厘米不锈钢调整脚。	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	1 台
B17	紫外线消毒灯	启诚光电	ZW20S19Y	L1200	功率：20w	江苏	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	2 台
	收残区						合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	
C01	双孔收残柜（配车）	都汇	SCG-1500	1500*760*800	采用优质 304 不锈钢，共两层，第一层高度离地 250mm。层板料不锈钢厚 1.5mm 并有不锈钢加强筋，立管为直径 38*1.5mm 不锈钢管，高度 5 厘米不锈钢调整角，配推车	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	3 台
C02	餐具工作台	都汇	CJGZT-1100	1100*760*800	采用优质 304 不锈钢，共两层，第一层高度离地 250mm。层板料不锈钢厚 1.5mm 并有不锈钢加强筋，立管为直径 38*1.5mm	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	1 台

					不锈钢管，高度 5 厘米不锈钢调整角			
	洗手区						合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	
D01	柜式洗手池	都汇	SC-2000	2000*500*800	采用优质 304 不锈钢，星盆体采用 1.5mm 不锈钢板，立管为直径 38*1.2mm 不锈钢管，横撑管为直径 25*1.2mm 不锈钢管，自带返水去水器，高度 5 厘米可调钢脚。长单星池深 150mm	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	4 台
	自助取餐区						合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	
E01	单通工作柜	都汇	DTGZG-1800	1800*700*800	采用优质 304 不锈钢，单面拉门。层板料不锈钢厚 1.5mm 并有不锈钢加强筋，立管为直径 38*1.5mm 不锈钢管，高度 5 厘米不锈钢调整脚。	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	3 台
E02	布菲炉	南洋凯工	TCEFH20104	方形	采用 304 食品级不锈钢精铸而成，托架采用加厚钢材，承受力更强，防滑隔音橡胶垫，降低餐炉噪音，镜面抛光，自由旋转，灵活使用	浙江	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	5 台
E03	汤炉	南洋凯工	TCEF20103	150-1	容积 10 升尺寸 360*355 加厚不锈钢材质，3d 立体加热，卷边工艺坚固耐用，不易生锈，镜面抛光，便捷式开合盖，保温更卫生，电热板加热，	浙江	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	2 台
	其他设备						合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	
1	平板车	都汇	PBC	1000*600*800	材质 304 不锈钢钢板。钢厚 1.5MM、台面下称 3MM 铁板、坚固耐用、车把手采用直径 38MM 壁厚 1.5MM 不锈钢管、四个带刹车转向轮推动灵活方便。称重 500K G。	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	6 台
2	风幕机	南海南洋	FM-1012H3-2Y-WMC	1200*300	1. 全金属外壳，表面粉末喷涂，整机轻巧超薄设计；2. 采用控或按键式开关，且有高、低调速功能；3. 导风板设计，风向随意调节；4. 采用 304#轴承，性能可靠，持续运行 5000 小时无故障。	广东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	4 台

3	洗地龙头	古阁尔	GGR- XD101-T	10 米	动力源：自来水本身压力。水力强劲，节能环保。塑胶外壳，内优质304 不锈钢高压洗地龙头 1. 进水口 3/8"NPT，可配花洒喷头跟高压水枪。2. 安装简单使用方便。外观美观大方，不生锈，安装在墙壁上可更好地节约空间，可按场地大小自由拉伸管体长度定位。3. 里面都装有偏弹簧并自动回收水管。	广东	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	2 台
4	筷子消毒车	康柏洁	YTP270	710*500 *800	采用优质不锈钢板制造，功率 0.336kw 电压：220v 紫外线灭菌，循环热风烘干，方便清洁卫生	山东	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	4 台
5	密闭送餐车	都汇	SCC	1200*60 0*800	材质 304 不锈钢钢板。钢厚 1.5MM、台面下称 3MM 铁板、坚固耐用、车把手采用直径 38MM 壁厚 1.5MM 不锈钢管、四个带刹车转向轮推动灵活方便。称重 500 K G。	山东	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	4 台
6	平板拖车	都汇	PBTC	1000*80 0*250	材质 304 不锈钢钢板。钢厚 1.5MM、台面下称 3MM 铁板、坚固耐用、车把手采用直径 38MM 壁厚 1.5MM 不锈钢管、四个带刹车转向轮推动灵活方便。称重 500 K G。	山东	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	5 台
7	排烟风机 (核心产品)	新麦克	MKFJ- 15x5.5 kW (定制)	2. 2kw	尺寸 600mm*745mm*555mm 风量 8000m³/h#所投产品轴、风轮、轴承，符合 RoHS 认证试验报告。试验依据标准：GB26572-2025, GB/T39560. 2-2024, GB/T39560. 301-2020, GB/T39560. 4-2021GB/T39560. 5-2021, GB/T39560. 6-2020, GB/T39560. 701-2020, GB/T39560. 702-2021、GB/T39560. 8-2021 限值；铅 (Pb) 1000 mg/kg；镉 (Cd) 100 mg/kg；六价铬 (Cr6+) 1000 mg/kg (金属基材和非金属六价铬限值为 1000 mg/kg；金属镀层六价铬限值为 0.13 μg/cm²)；需提供带 CMA 或 CNAS 认证试验报告复印件加盖公章。 RoHS 符合性认证证书；可在全国认证认可信息公共	广东	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	2 台

					服务平台（认 e 云）查询截图。 #所投风机通过 GB/228.1-2021 拉伸测试抗拉强度 635 屈服强度 635 断后伸长率 6 断面收缩率 30 结果合格 GB/T232-2024 弯曲测试弯曲角度 180° 结果未开裂，出具带 CMA 或 CNAS 检测报告，出具带 CMA 或 CNAS 检测报告复印件加盖公章，可在检测机构官网 Http://www.zxtest.com 查询截图。			
8	净化器 (核心产品)	攀峰	PF-FH 型	8 千风量	尺寸 1270mm*875mm*700mm 风量 8000m³/h #所提供设备符合 GB/T24021-2024idtISO14021:2016 《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II 型环境标志）》的要求，产品在额定风量下运行条件下：其油烟净化效率 98%，油烟排放浓度 0.3mg/m³，颗粒物排放浓度 2.5mg/m³，非甲烷总烃排放浓度 2.5mg/m³；所提供净化器符合 HJ/T62-2001 饮食业油烟净化设备要求及检测技术规范（试行）和 GB18483-2001 餐饮业油烟排放标准，额定风量下油烟排放浓度为 0.167mg/m³，额定风量下油烟净化效率为 98.5%；具有本产品中国环境标志产品认证证书复印件加盖公章，提供证书彩色扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图加盖公章。 提供本产品环境（II 型）产品认证书复印件加盖公章。高压静电油烟净化器、电流型高频率、金属过滤网、电子集尘器、可长期重复使用，油烟净化率大于 99%本设备为多电场输出，设有自动保护和自动复位功能。风量 8000 立方米/小时 2kw/220v	山东	合同签订后 25 日历天内完成供货及安装	2 台
9	排烟管道	都汇	GD	400*400	材质：镀锌板、厚度 1.2 MM。	山东	合同签订后 25 日历天内	120 平米

							完成供货及 安装	
10	送风风机	新麦克	MKFJ- 15x4kW (定 制)	1.1kw	尺寸 510mm*745mm*445mm 风量 4500m³/h #所投产品轴、风轮、轴 承, 符合 RoHS 认证试验 报告。试验依据标准: GB26572- 2025, GB/T39560. 2- 2024, GB/T39560. 301- 2020, GB/T39560. 4- 2021GB/T39560. 5- 2021, GB/T39560. 6- 2020, GB/T39560. 701- 2020, GB/T39560. 702- 2021、GB/T39560. 8-2021 限值; 铅 (Pb) 1000 mg/ kg; 镉 (Cd) 100 mg/kg; 六价铬 (Cr6+) 1000 mg/ kg (金属基材和非金属六 价铬限值为 1000 mg/kg; 金属镀层六价铬限值为 0.13 μg/cm²); 需提供 带 CMA 或 CNAS 认证试验 报告。RoHS 符合性认证证 书复印件加盖公章; 可在 全国认证认可信息公共服 务平台 (认 e 云) 查询截 图。 #所投风机通过 GB/228. 1- 2021 拉伸测试抗拉强度 635 屈服强度 635 断后伸 长率 6 断面收缩率 30 结 果合格 GB/T232-2024 弯 曲测试弯曲角度 180° 结 果未开裂, 出具带 CMA 或 CNAS 检测报告并复印件加 盖公章, 可在检测机构官 网 Http://www.zxtest.com 查询截图。	广东	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	2 台
11	送风管道	都汇	GD	300*300	材质: 镀锌板、厚度 1.2 MM。	山东	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	85 平 米
12	定温速热 型温开水 机	金泉涿	JL-6、 两开四 温开	6 龙头	#1. 提供制造商符合 ISO28000: 2022 的要求的 供应链安全管理体系认 证书复印件加盖公章, 需 在中国国家认证认可监督 管理委员会网站 (www.cnca.gov.cn) 中 查询状态为“有效”, 同 时提供查询网址截图; #2. 提供制造商符合	广东	合同签订后 25 日历天内 完成供货及 安装	6 套

					Q/GDZR01180-2025《履约能力管理体系要求》标准的履约能力管理体系认证证书复印件加盖公章，需在中国国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）中查询状态为“有效”，同时提供查询网址截图； #3. 投标产品符合GB/T26572-2011 标准认证证书复印件加盖公章，需在中国国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）中查询状态为“有效”，同时提供查询网址截图。 #4. 投标产品符合GB/T6461-2002 的防腐蚀等级产品认证证书复印件加盖公章，需在中国国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）中查询状态为“有效”，同时提供查询网址截图； 1. 尺寸:1400*500*1680mm（±5%）（具体尺寸按现场位置确定）2. 电源:380V50Hz3. 功率:6.0KW4. 水胆容量:35L5. 供水量：开水30L/H，温开水 100L/H6. 出水水嘴：六个7. 出水方式:二开四温开			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

附件4

质量承诺书

(甲方单位名称): 山东京都厨业有限公司 公司(报价单位全称)授权____(全权代表姓名、职务、身份证号)为全权代表,参加贵单位组织的 [ID39992]中国人民大学附属中学翠微学校初中部教育教学设备及生活保障设备购置项目食品制备电器采购项目 (项目名称)招标活动,并对此次本公司所报货物郑重承诺:

★由于我公司所报货物出现产品质量问题而造成的一切后果由我公司承担经济 and 法律责任。

投标人授权代表(签字或签章):



投标人名称: 山东京都厨业有限公司 (盖章)



附件5

售后服务承诺

- 1、设备质量保证期为双方签订验收合格报告之日起 60 个月，我方承诺 60 个月内设备维护服务。
- 2、若调研时我方承诺的设备维保期限高于标书标定的设备维保期限，则我方承诺以较长维保期限为准提供厂家售后服务（原厂售后，非代理供应商售后）和整机质保（非主机质保，非易耗品质保）5 年。
- 3、我方承诺在货物验收时按照需方验收方（即中国人民大学附属中学翠微学校医学工程部）的要求提供设备验收的资料（包括但不限于：《设备、配件等物表及内部检测、消杀情况表》、《设备详细表》、《新进设备维保计划清单》和《新进设备验收准备资料》），若需方验收方表示我方未提供充分的验收资料，则需方验收方有权不予验收。
- 4、我方承诺优惠、优先提供设备的配件供货，所提供配件为未曾使用过的原厂新配件。如设备出现故障，我方接到信息后 XX 小时内提出解决方案，如需要现场解决，在 3 小时内到项目现场。
- 5、我方承诺提供的设备是新的、未被使用过的、优质可靠技术成熟的，所提供设备相关文件真实、有效，能指导设备的维修、操作及分析。
- 6、我方承诺提供的货物是原厂家、原包装合法设备。试运行结束且最终验收合格后产品进入保修期。
- 7、设备验收后，在其在用期间，我方应承诺向需方提供价格优惠的备品备件。
- 8、我方承诺参与全系统的调试工作，并在调试中负责解决设备相关的技术问题。
- 9、验收后，在其使用期间，有任何技术问题，我方承诺提供免费的技术支持和援助。
- 10、制作设备操作手册，包含设备操作步骤，售后维保联系人电话等信息，塑封后置于设备显著位置。

售后服务热线：18864898919

维修联系人：李成才

联系人电话：18864898919

维修网点地址：北京市昌平区小汤山镇金湖国际度假村 43A-1-202 室

附件7

售后维保清单

- 1、本合同下的产品(包含软件及易损件)保修期限为 60 个月（以下简称“保修期”），但是在任何情况下，保修期自产品运抵交货地址之日不超过 60 个月；
- 2、在保修期内，供方对产品 & 易损件的故障或者损坏负责免费维修；
- 3、在产品保修期内，供方将免费为产品安装的软件免费维护（如软件漏洞、缺陷进行修复）、更新升级；
- 4、供方在本合同下的保证不适用于因需方的如下原因产生的产品(包含软件)故障或者损坏：
 - (1) 因意外、滥用、改动、误用等；
 - (2) 未按照供方提供的产品使用说明书使用产品；
 - (3) 未按照产品使用说明书或者保养指南的规定对产品进行常规护理或者保养；
 - (4) 需方对产品（包含软件）进行修改，包括但不限于软件中安装或者集成了第三方软件、补丁或者防病毒软件；
 - (5) 超过保修期后发现的故障或者损坏；
 - (6) 未经供方授权或者指定的第三方对产品进行修理或者调整的；
 - (7) 其他因需方人为原因造成产品故障或损坏。

附件8

附厂家售后服务承诺书

我公司向贵处承诺提供以下质量保证与售后服务，并承担相应的法律责任：

我公司本着“质量为先，用户至上”、“信益第一，诚信为本”的服务宗旨，热情为客户服务。具体承诺如下：

1、我公司拥有健全的运输、安装调试队伍。在销售产品时，可提供完整的说明性文件，包括使用说明、安装说明、维修手册等，及产品质量合格证等文件。

对所有投标设备均由我公司负责安装调试，安装调试过程中所需零配件由我公司提供。所有设备从验收合格并交付招标人使用之日起质保期五年，质保期满后我方负责设备的终身维修及零配件的及时供应。零配件的购买先交货后付款。

2、对于所有产品或设备，我公司均可提供及时、迅速、优质的售后服务，公司仓库均有充足的备品备件储备，可迅速快捷地为用户提供有关设备的备品备件，保证采购人能及时买到所需备品备件和易损件，及时保证用户正常使用。

3、保修期内，对于我公司售出的所有产品，我公司免费对其进行定期检查、调校、保养。

4、我公司可为用户提供完善的售后服务和技术支持。按《售后服务和技术服务计划》进行用户访问、主动征询意见、解决问题、改进工作。

5、设备售出后，我对有关设备的使用、维修、保养及操作注意事项等进行无偿培训，并提供无偿技术支持，具体事宜如培训时间、地点、人数、培训方式等可依据我公司的《货物培训、售后服务计划》，或由双方协商而定。

6、 我公司售出的产品或设备，均按国家现行的有关规定实行“三包”，保修期内除人为因素损坏外，全部免费维修。

7、 我公司可为用户提供全天候、全方位的服务。在使用中，设备如出现故障，在接到用户通知后，公司 10 分钟做出响应，并派专业维修人员于 1 小时内到现场进行修复，确保在最短时间内排除故障。免费更换一切在正常情况下损坏的零配件，每年提供四次免费上门巡检服务。

8、 对于超出免费保修期的设备，如出现故障，我公司同样实行上门服务，并只收取维修过程中所更换零配件的成本价。

9、 届时我公司还为客户提供一些更优惠、更周到的服务。

本公司恪守以上承诺。

公司监督电话：0543-2885999

法定代表人授权书

本授权书声明:注册于 山东省滨州市博兴县兴福镇镇政府驻地 (公司地址)的 山
东京都厨业有限公司 (公司名称)的在下面签字的 李成才 (被授权人姓名), 经本单位授
权作为 山东京都厨业有限公司 (公司名称)的合法代理人, 就 (项目名称)的 [ID39992]
中国人民大学附属中学翠微学校初中部教育教学设备及生活保障设备购置项目食品制备电器
采购项目, 以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 2026 年 8 月 10 日签字生效, 特此声明。

法定代表人签字 王冲

被授权人签字 李成才

公司盖章: 山东京都厨业有限公司

被授权人姓名: 李成才

身份证号 (身份证复印件须附后): 371524198905101236

电话: 18864898919

传真: 0543-2885333

附: 授权人身份证



被授权人身份证



附件10

附公司资质证明，例如公司营业执照、相关产品证书等

统一社会信用代码 9137160079154218XA		营 业 执 照 (副 本) 15-6		 扫描二维码 验证企业信用 信息真实性 国家企业信用 信息公示系统 网址: www.gsxt.gov.cn	
名 称	山东京都厨业有限公司	注册 资 本	伍仟伍佰零捌万元整		
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成 立 日 期	2006 年 07 月 21 日		
法 定 代 表 人	王冲	营 业 期 限	2006 年 07 月 21 日 至 年 月 日		
经 营 范 围	厨房设备、燃气设备、电磁设备、煮饭设备、工业和商用电加 热食品加工设备、制冷设备、西餐设备、烘焙设备、炊事机 械、食品机械、洗碟机设备、消毒设备、不锈钢设 备、调理设备、风柜、风机、排烟系统设备、油烟净化设备、 通风系统设备、冷库设备、快餐桌椅、办公家具、酒店用品、 超市设备、家用电器设备、食品输送设备、净化水设备、不锈 钢医疗器械设备、厨房亮化系统及监控系统、厨厨配件、不锈 钢板、不锈钢管、厨房用品、餐具消毒、餐厨用具、水浸管 具、竹制餐具、劳保用品、五金建材、建筑装饰材料、保温设 备、厨房灭火设备、智能餐饮管理系统、配电设备、室外空气 环境净化设备、备案范围内的进出口业务、不锈钢制品的研 发、设计、生产制造、销售、安装、维修及售后。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		住 所	博兴县兴福镇镇政府驻地	
		登 记 机 关	 2021年 0月 0日		

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



附件 11

附招标代理中标通知书

北京中诚天安咨询有限公司 中标通知书

SZYGCG11010826210200057976-XM001-130605

山东京都厨业有限公司：

[ID39992]中国人民大学附属中学翠微学校初中部教育教学设备及生活保障设备购置项目食品制备电器采购项目(标段编号：11010826210200057976-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经中国人民大学附属中学翠微学校确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币562203.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购（2023）637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区或中征平台（<https://www.crcrfsp.org.cn/index.do>），查询各金融机构相关融资产品，办理“政采贷”业务。

特此通知。



北京中诚天安咨询有限公司

2026-08-12 15:30:57

安全管理协议

甲方：中国人民大学附属中学翠微学校

乙方： 山东京都厨业有限公司

为了明确甲乙双方安全生产责任和义务，按照《安全生产法》、《消防法》等相关法律法规、有关行业规范医院安全管理制度要求，经甲乙双方协商同意，签订本协议。

一、委托服务项目概况

（一）服务项目：

（二）服务内容：

（三）服务地址：

二、安全生产责任和义务

（一）甲方安全生产责任

1. 对乙方的日常安全工作进行监督和指导。
2. 为乙方各办公区域提供安全消防设备设施。
3. 为乙方提供安全的办公和作业环境，监督乙方派到甲方各科室的劳务服务人员安全管理制度及安全岗位责任执行情况。

（二）甲方的权力和义务

1. 甲方有权对乙方的日常安全管理工作进行监督。
2. 针对乙方安全违规操作或存在安全漏洞的，甲方有权要求乙方限期整改，落实各项必要的安全防护措施。
3. 甲方有权对乙方工作现场和场所开展安全检查(如发现安全隐患，有提出警告、责令整

改、反馈落实)的权利。若乙方未按规定实施或整改未达标准规范要求,甲方有权解除与乙方的合作并安排其他单位代为实施,所发生的费用从乙方费用扣除;因乙方责任导致发生安全事故的,甲方有权向政府招采部门反映,产生后果由乙方承担,包括但不限于给甲方造成的直接经济损失。乙方管辖区域内发生安全生产事故,甲方将根据事故调查报告结果,追究乙方相应责任;涉嫌违法犯罪的,报送司法机关处理。

4. 甲方有权对乙方的违章指挥、违章作业、现场存在的管理问题及隐患给予处罚。甲方有权建议更换乙方违章违规人员。

5. 甲方有义务为乙方提供安全的工作环境。

(三) 乙方安全生产责任

1. 乙方人员必须严格遵守甲方的各项安全管理制度,定期对员工进行安全培训和法制宣传教育。

2. 乙方建立健全各项工作安全生产责任制度、安全生产检查制度、安全生产培训制度等安全生产管理制度。

3. 乙方建立健全各工种、设备的安全操作规程,并对相关人员进行培训。

4. 乙方需按照国家关于“三级安全教育”的相关规定,对从业人员进行安全教育,提高从业人员的安全意识和自我保护能力,督促从业人员自觉遵守安全生产法律、法规、技术标准、相关制度及规程。

5. 乙方检查督促从业人员正确佩戴和使用作业及劳动防护用品,并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

6. 乙方自备服务设备、工具,并对操作设备、工具用具,以及所处的工作区域、作业环

境等进行认真检查，对其是否符合安全要求或处于安全状态进行确认。

7. 乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证等文件，并在日常工作现场查验、确认。

8. 乙方对承包项目中的员工进行日常安全管理和督导。

9. 乙方指派专人负责安全管理工作，与员工签订《岗位安全责任书》。

（四）乙方的权力和义务

1. 乙方对派往甲方的工作人员须进行资格审查，对用工人员情况必须报送甲方存档，并及时告知人员增减和更换情况。

2. 乙方制订各项工作安全生产管理制度，并报送甲方备案。

3. 乙方日常开展安全检查工作并将安全检查记录存档备查，定期交甲方查验。

4. 乙方负责派往甲方的保洁员、停车管理员、绿化工及后勤等劳务服务人员的安全培训和日常安全管理。

5. 乙方有义务接受甲方对其安全组织机构、相关制度、安全操作规程、器具、安全设施、现场管理的监督、检查、考核。甲方有权对乙方的违章指挥、违章作业、现场存在的管理问题及隐患给予处罚。

6. 乙方需配合发生在履行地辖区内的安全事故进行调查工作，如实提供信息，并对提供信息的真实性负责。

7. 乙方须严格遵守国家安全生产方面的法律法规，落实消防、特种作业等相关安全管理规定。作业现场应做到：

（1）乙方在履行地动用明火、开展有限空间作业、临时接电，必须在甲方办理相关证明；

施工现场有专人负责安全管理工作；作业现场应配备灭火器材和各类应急救援用具；各项施工操作符合安全规范和流程；乙方作业现场如发生起火、中毒等突发事件，乙方必须履行应急救援责任。

(2) 乙方在履行地必须规范各种用电行为，严禁使用大功率电加热设备。

(3) 乙方对其经营使用的设施设备负有安全维护责任。

(4) 乙方应按国家、项目所在地政府以及甲方的相关规定对工作现场的危险源及环境因素进行识别评价，落实重大危险源及重要环境因素的管理方案、应急预案，并就应急预案定期组织演练。

(5) 甲方院区内任何位置严禁吸烟，乙方需对派往甲方的所有人员进行控烟管理。

三、生产安全事故报告和应急救援责任

(一) 生产安全事故报告

乙方负责管理场所和业务范围发生生产安全事故，事故现场有关人员应立即向乙方项目负责人报告，乙方项目负责人接到报告后，应于事故发生 1 小时内向通州区安全生产监督管理局报告 010-80886066。

1. 火灾事故。发生火灾事故，现场人员立即向乙方负责人和医院中控室报告 9109，并开展灭火处置。

(1) 通过附近消防报警按钮报医院中控室；

(2) 拨打 9109 向医院中控室报告；

(3) 拨打 119 向消防部门报警；

(4) 向乙方负责人报告。

接到报告后，乙方负责人应立即到现场组织火灾自救。医院接到报警后，应立即组织微型消防站协助其开展灭火处置，并向医院消防安全管理人报告。

2. 人身伤害及其他事故。发生人身伤害事故，现场人员立即向乙方负责人报告。乙方负责人立即组织人员救治和事故处理。需要向属地政府求助的，立即联系属地相关部门。

(1) 消防部门 119;

(2) 通州区安全生产监督管理部门 010-80886066;

(3) 医院急诊科电话 9120，急救中心电话 120;

(二) 应急救援责任

乙方负责管理场所内发生生产安全事故，由乙方负责组织应急救援；乙方负责的管理场所及生产流程发生生产安全事故由乙方负全责，产生后果由乙方承担。甲方将根据事故调查报告结果，追究乙方相应责任；涉嫌违法犯罪的，报送司法机关处理。

(1) 乙方负责定期组织职工开展安全生产应急预案培训演练，提高全体人员安全意识。

(2) 乙方负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

(3) 乙方负责按照规定时限向属地政府相关部门报告。

(4) 甲方在接到乙方报告后，有义务协助乙方组织应急救援工作。

(5) 应急救援中使用的物资、人员损伤产生的治疗费用、其他因事故救援产生的费用由乙方承担。

(6) 事故发生后，乙方人员应当妥善保护事故现场以及相关证据。

五、违约责任

甲乙双方任何一方违反本协议，非违约方有权根据情况解除与违约方的合同，并要求违约方支付合同约定总价款 10%的违约金，违约金不足以弥补全部损失，违约方应另行赔偿甲方相应的损失。

本协议作为甲乙双方所签订合同的附件，与甲乙双方所签订合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

本协议的有效期为双方签署之日起至双方所签订合同及权利义务全部履行终止时止。

本协议一式陆份，由甲方执肆份，乙方执贰份，送交甲乙双方的监督单位或部门各一份，具有同等的法律效力。



甲方单位:

中国人民大学附属中学翠微学校



(盖章)

法定代表人/授权代表:

2026年9月7日

乙方单位:



山东京都厨业有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表:

2026年9月7日